hærebat friabile euadit, dicitur incidi; idē vt sub eadem facultate maiorem occupet locum per diuisionem, dicitur attenuari. Vnde licèt lentor, & crassities differant, cùm non omnia crassa sint viscida: vix tamen differunt generationis modo, & remedio, nisi quod viscida non solùm attenuari, & incidi, sed detergi quoq; postulant, quod in crassis minime impactis humoribus non est necessarium. Constat ex dictis, attenuantia esse minùs calida incidentibus, cùm agrius diuidatur glutinosum, quam simpliciter crassum, deinde dulcibus, insipidis, adstringentibus non esse vim incidendi.

Detergentia, siue Abstergentia, seu

Ρυπτικα.

DEtergentia, seu abstergentia sunt quæcunque attenuandi, & siccandi vim habent, glutinositatis, & adstrictionis expertia, aliqua tamen partiam crassitie prædita sunt, cuius beneficio aliquam moram trahunt, quodque adhæret, aut impactum est, melius abstergunt, vt de exobstruentibus dictum est. Detergunt præcipuè amara, nitrosa, & acria, omninò, quæ aliquam habent partium crassitiem, estque eorum vsus ad obstructiones adimendas, de quibus

iam dictum est, vel ad cutaneas affectiones, & vlcera, quorum aliqua inter sarcotica numerantur, sed ad vberiorem materiam, non erit inutile, accuratam eorum proponere seriem, vt pro necessitate ad vsum diuersos accomodari possint.

Calida imbecilliter detergentia.

Alisma.
Acetosa.
Amygdalæ amaræ.
Aparine.*
Apiastrum.
Anagallis.
Brassica satiua.
Butyrum.
Condrilla.
Cicer.
Camphora.
Ceterachum.
Digitalis.
Eupatorium.
Fabarum cort. flor. farina.
Ficus.
Fœnugræcum.
Glandes.
Gramen.
Granum infectorium.
Hordeum integrum, & far.
Iasminum.

Intybus omnis. *
Lampſana. *
Lentium ius.
Leucoium.
Lilium album.
Lichen.
Lapathium omne. *
Lythoſpermon.
Lini ſemen.
Licnis ſilueſtr.
Lotus ſilueſtr.
Lupulus. *
Malua. *
Mora matura.
Mori rad.
Myrrha.
Nimphææ ſem.rad.
Oenante.
Orobi farina.
Oſiris.
Parietaria.
Pentaphillon. *
Paliurus.
Papauer ſpumeum.
Plantago ſicca.
Piſtachia.
Populus alba.
Polypodium.
Primula veris. *
Pruna.
Ptiſana.

Rapus

Rapum sylvest.
Ranunculus.
Siliquæ.
Sambucus.
Symphitum petræum.
Serum lactis. *
Stœchas.
Styrax liquida.
Tormentilla. *
Trichomanes.
Verbenaca.
Vetonica.
Verbasci fol.
Vitis vinifera.
Viscum.
Viola alba.
Vimus.

Composita.

Aqu. { B. Virginis. / Acidæ therm. / è Thecis fabarum. }
Furfur.
Caries lignorum.

Mediocriter detergentia.

Abrotanum.
Absynthium.
Aloë.

Ar-

Arctium.
Argemone.
Aristolochia.
Arundo.
Asarum.
Asparagus.
Atriplicis sem.

Aqua
- Oliuarum salitarum.
- Piscium salitorum.
- Marina.
- Panis calentis destillata.

Aquæ
- Tetuccianæ.
- Capheronianæ.
- Thermales nitrosæ.

Abietis cort. lacryma.
Artemisia.
Balsamum.
Bdellium.
Beta.
Betonica aquat. *Dodon.*
Brassica silu.
Bulbus esculentus.
Buccina.
Cancamum.
Capparis.
Cardamomum.
Cardui succus.
Carpesium.
Calamentum.
Centaurium maius.
Chamædrys.

Cha-

Camæleon.
Chelidonium vtrumque.
Chalybs præp.
Cinnamomum.
Circæa.
Citri aciditas. *
Clinopodium.
Cornu cerui vstum.
Conyza.
Costus { Aromaticus. / Hortensis.
Colymbades.
Crocodilium.
Cuscuta.
Cuminum sat.
Ebenus.
Dictamus Creticus.
Eupatorium { Mesue. / Auicen.
Filix.
Fumaria bulbosa.
Gentiana omnis.
Gutta ammoniaca.
Hedera { Terrestris. / Mralis.
Heliotropium.
Hemorocalis.
Hyacinthus.

Iris

Iris.
Isopirum.
Iuniperi baccæ.
Lauri fol.& ol.
Leucacantha.
Libanotis alt.
Limonum aciditas.
Lupini.
Maron.
Marrubium vtrumque.
Melanthium.
Me { Simplex.
Me { Rosat.
Mercurialis.
Myrrha.
Mirrhis.
Miagros.
Mulsa.
Narcissus.
Nepetha.
Nigella.
Orminum satiuum.
Olus atrum.
Ononis.
Onosma.
Origanum.
Panacis radix.
Parthenium.
Pastinachia siluestr.
Palma Christi.

Pœonia.

Pœonia.
Peucedanum.
Phu ponticum.
Piper.
Poterium.
Polium.
Polygonatum.
Porrum.
Pulegium.
Pseudodictamnus.
Raphanus.
Resinaceus spiritus.

Rha { Barbarum. / Ponticum. }
Ruscus.
Rubia.
Sabina.
Saluia.
Scandix.
Scordium.
Scabiosa omnis.
Syderitis.
Siser.
Sisymbrium.
Spondilium.
Stœchas citrina.
Tamarix.
Thaspilas.

Terra

Terra
- Chia.
- Melitens.

Terebinthus.
Testiculus canis.
Tordilium.
Trifolium.
Tragoriganum.
Trifolium bituminosum.
Vitex.

Extrinsecus.

Agaricus.
Argenti spuma.
Asphodelus.
Atramentum scripto.
Cadmia.
Centaurium min.
Chamelæa.
Colocyothis.
Cyclamen.
Cnicus.
Cucurbita vsta.
Cucum. silu. rad.
Daphnoides.
Dryopteris.
Elaterium.
Ebulus.

Fuligo
- Camini.
- Thuris.

Genista

Genista.
Glans vnguent.
Halcionium.
Hyppophestum.
Lapis | Asius. | Ostracites. | Ophites. | Thytes.
Lac virginale.
Lythargirum.
Mandragora.
Oleum | Amigd. amar. | Balsaminum. | Camphoræ. | Tritici. | Terebinthinæ. | Tartari. | Colocynthidis | Guaiaci. | Nucum ranc.
Pancratium.
Peplis.
Peplus.
Pithyusa.
Pix quæcumque.
Purpura.
Resinæ omnes, & earum oleum.
Recrementum plumbi.
Ricini sem. & fol.
Sagapenum.
Salicis virentis aqua.

Scam-

Scammonea.
Sepia vsta.
Spodium.
Tabacum.
Thalitrus.
Thimelæa.
Thus.
Thuris manna.
Testa
- Purpurarum.
- Buccinarum.
- Cancrorum,
- Cochlearum.
- Marinarum.

Thuris fuligo.
Vitis
- Siluest.
- Radialbæ.
- Nigra.

Vrina.
Vide Sarcotica.

Valenter extrinsecus.

Ærugo.
Æris squamma.
Aqua calcis.
Aron.
Arisarum.
Æs vstum.
Catheretica omnia.
Camæsice.
Calx viua.

Ce-

Cedrinus liquor.
Chrysocolla.
Cinis sarmentitius.
Camędaphne.
Clematis alt.
Dracunculus maior.
Dyphriges.
Euphorbium.
Fel.
Fæx vsta.
Flos æris.
Lapis]] Armenus.
] Cyæneus.
Melanteria.
Misy.
Nitrum.
Nitri spuma.
Papaucr cornicularum.
Salis spuma.
Sesamoides vtraque.
Sandaraca.
Stibium vstum.
Staphisagria.
Sulphur.
Thapsia.
Tithymali.
Veratrum vtrumque.

Intrinsecus.

Allium

Allium.
Botrys.
Cannabis.
Cæpa.
Charta vsta, & eius troch.
Enulæ rad.
Edisarum.
Hyssopus mont.
Irio alt. Marth.
Lanaria herba.
Lactuca silu.
Lepidium vtrumque.
Mel anacardinum.
Nasturtium.
Oxymel scyll.
Hydropiper.
Parmica.
Pyrethrum.
Raphanus silu.
Sal] *Fossile, & mar.*
] Chym. omne.
Satureia.
Saponaria.
Scylla.
Sulphur. flos.
Thapsi.
Thymus.
Vrticæ semen.
Zingiber.
Plura pete ex titulo deobstruentium, Sar-

coti-

coticorum, Cathæreticorum, Præparan-
tium pituitam, Frangentium lapides.

Emollientia, siue

Μαλάκτικα.

*EMollientia induratis opponuntur, c-
terùm cùm dura fiant tensione, sicci-
te, & concretione, propriè emollientia d-
cuntur, quæ concreta fundunt, & liquan-
nam quæ tensionem tollunt, vacuantu-
genere comprehenduntur, quæ verò sicci-
tem sub alterantibus humectantibus ad-
xentur. Verùm licèt emollientia cali-
sint, cùm fiat concretio à frigore, non est
men omnium idem gradus caloris, nec
modus passiuarum qualitatum. Quæ co-
creta sunt cum aliqua plenitudine, post
calorem secundi, & tertij recessus, vt pa-
cere possit humiditatem humoris concreti
& quod liquatur discutere, ad quod nece-
saria est siccitas, quæ primum gradum n-
superet, alioquin parte tenui resoluta, rea-
deretur materia durior. Vbi non est annex
plenitudo, emollitio fit moderato calo-
fundente, & aliqua humiditate, quia si-
citas duritiem efficeret. Illa conueni-
tumoribus scyrrosis. Ista mitioribus affect-
bus, sub quibus dulcia, ac pinguia omn-
recenseri possunt. Sed vt distinctiùs en-
me-