Conueniunt saxifragia.

Vermibus.

Opponuntur ipsos enecantia.

Puri inchoato.

Adiuuantia ipsum, vel suppurantia.

Infixis vulneribus.

Extrahentia.

Semini, & lacti deficienti.

Producentia semen, & lac, quibus opponuntur eadem extinguentia, quando superfluunt.

Frangentia lapidem.

LYthontriptica à frangendo calculo nomen sumunt; ea vero duplicis sunt generis.

Alia enim dicuntur agere occultis viribus, alia manifestis. Hæc rursus diuiduntur in propria, & in impropria. Impropria sunt intriplici differentia. Alia asperitate sua abstergunt, lapidisque atterunt superficiem; alia lapidem nondum benè compa-

ctum dissoluunt insigni calidit te, partium tenuitate, ac insigni facultate incidendi, qua materiam crassam, haud probè induratam permeant. Quæ omnia lapidis iam facto, induratoque vehementer obsunt, qui nimia caliditate, & siccitate lapidem magis indurant. Alia denique lapidem comminutum expurgant, atque adeo arenulas, qualia sunt diuretica omnia, quę vim habent abstergendi.

At propriè lithontriptica lapides iam induratos comminuunt, suntque tenuium partium, vt penetrent, ac se se insinuent in lapidis penetralia. Sunt humida vt siccatam materiam molliant; denique sunt moderatè calida, vt attenuent quidem, siccatam autem materiam indurare nequeant.

Quæ occultis agere facultatibus creduntur, hæc sunt.

Viribus occultis agentia, siue

Διθόντριβα.

Apri dentis puluis.
Cicadæ vstæ cinis.
Caudæ tremulæ, seu passerculi trogloditici cinis, & caro.
Erinacei cinis.
Galli decrepiti sanguis.
Lucii piscis ossa capitis puluerizata.

Leporis

Leporis vsti integri cinis.
Lumbricorum terrestrium cinis.

Lapis [Iudaicus.
[hepatis apri.
[Lyncis.

Sanguis | Hirci nutriti saxifragia per mensem.
| Vulpinus.
| Leporinus.

Scarabæorum cinis.
Scorpionum cinis.
℞. Sang. hircini simpl.
Myrrhæ el. ana drach. ſſ.
M. & da ex conuenienti liquore.
℞. Sanguinis è viua vulpe.
Vini ana partes æquales.
Coque lento igne in olla vitrèata ad formam pultis; huius da per nouem dies drah. 5.

Propriè litontryptica.

Acetosæ rad.
Adianthum.
Althææ sem.
Abutili Auic. sem. *
ad drach. 1. ex vino.
Amygdalæ amaræ.
Aqua fluens ex perforato betulę caudice.
Betonica.
Balsamum potum ad dr. 2.

Borax

Borax officin.
Cariophyllatæ silu.rad.
Cannarum rad.
Cerasorum nuclei.
Cristalli liquor.
Consolidæ Regalis flor.
Damazonii rad.
Gummi cerasi.
Herniariæ succus ex vino albo expressus.
Musci terrestr.decoct.ex vino.
Millepedum pulu.sacch.præparatus.

A Selli vino albo generoso diligenter abluuntur, exsiccantur in furno in olla noua vitriata. Iterum funde vini generosi quantum possint imbibere: Rursus sicca, vt priùs. Quarta vice irrora puluerem aqu.fragorum, ol. vitrioli scrup.1. per. misce mucem, & rursus sicca, tum redigito in puluerem, & in vase vitreo serua. Augen.tom.2.Epistol.lib.9.fol.131.

Nuclei persici.
Noctilucæ cinis.
Oxyacanth.Matth.acinus.
Oleum [Succini intus, & extra.
[Cylon. Mercati.
Datur ad vnc.1. ss. singulis septimanis.
Parietaria.
Persici lachryma.
Pimpinella saxifragia.

Pollium.

Pollium.
Ruta marina.
Rubi rad.
Rumicis rad.
Syon.
Salsaparilla.
Solani veccari fruct.
Sal prunellæ.
Smirnij sem.
Saxifragiæ rad.
Viticæ rad.
Violæ purpur. sem.

Extrinsecus.

Oleum [Scorpionum.
[Genistæ.
[Succini.

Composita experta.

℞. Millepedum præpar. drach. I.
Aq vitæ vnc. ſſ.
Cicerum rubeorum vnc. I0.
Affundatur iuri calefacto aqu. vitæ, vt sumatur tepidum hor. 6. ante cibum per 7. aut nouem dies, Augenij.

Aliud.

℞. Boracis drachm. I.

Aq.

Aq.ard. q.fuff. m.

Aliud.

℞. Semin. violæ purpur. vnc. ſſ. cum aq. veronicæ, fiat emulſio danda per 19. dies.

Secretum Maximiliani Cæſaris.

Atterentia lapidis ſuperficiem.

Auell. ſilu. cortex.
Alcionium tertium.
Cornu cerui.
Cranium humanum.
Cortex ouorum calcinatus.
Lapis
- Spongię.
- Veſicæ.
- Gallorum.
- In felle bouis repertus.
- Ex capilimacum.
- Aſtacorum.
- Lyncis.

Meſpilorum oſſa puluer.
Operculum teſtudinum.
Succinum calcinatum.
Vitri ritè vſti cinis.

Diſſoluentia lapidem adhuc mollem.

Acetum ſcyllit.
Aniſum.
Ammi.
Bilinguis.
Calcitrapæ aq ſtill. ad vnc. 2.
Cortex rad. lauri.
Cantharides.
Dauſum.
Eryngij rad.
Elect. [Iuſtinum.
[Lipthontricon.
Gyngiber.
Irionis vtriusque ſem.
Lappæ min. ſem.
Lignum nephrit.
Menthaſtrum.
Myrrha.
Mithridatica confectio.
Nigellæ ſem.
Peucedani rad.
Perſicaria ſiliquoſa.
Oxymel ſcyll.
Rafani in cumulum ſalis coniecti liquor.
Ruta vtraque.

Spi-

Spiritus [Vitriol
[Salis.
[& ol. Terebinth.
Sisimbrium.
Tabaci indici pulu. drachm. I. cum vino, aut aqu. saxifragiæ.
Tragoriganum.
Theriaca vetus.
Trochisci [de Myrrha.
[de Lacca.
Tartarum vitriolatum cum aqua saxifragiæ.

Expurgant lapidem comminutum omnia Diuretica, vim abstergendi habentia, vt sunt mox enumerata, & præterea.

Althææ flauæ sem.
Auell. cortex.
Capparis cort.
Cardui Full. rad.
Cicerum ius.
Fraxini sem.
Ficuum grana.
Genistæ rad. cort.
Gladioli rad.
Helenij rad.

Irio

Irio.

Lachryma [Concrescens caudice vitis
[Abiegna.

Milium Solis.
Maluę sem.
Raphani cort.
Rubia.
Terebinthyna cocta cum aqua saxifragiæ.
Salia chymica ex diureticis parata.
Virga aurea.

Electuarium nostrum.

℞. Tabaci Indici.
Myrrhæ.
Boracis.
Sem. irionis ana drach. 1. ss.
Sem. fœnic.
Apij.
Abutyli ana drach. 1.
Mithrid. confect. vnc. ss.
Oxymel scyll. vnc. 3.
M. f. elect.

Vel.

℞ Pulu. menthastri.
Cortic. rad. lauri.
Virgæ aureæ an. drac. 1.
Sem. ammeos scrup. ss.
Canth. vnà cum oleo terebinthinæ, fiat puluis.

Ver-