Propolis. ******
Prænocomi sem.
Spatulæ fœtidæ rad.
Tiliæ cort. medianus.
Tragium.
Verbasci sem. & fol.
Viscum.

Composita.

Emplastrum Apostol.
Vnguentum fuscum Nicol.

Materia remedii pręseruatorii respicientis causam morbificam peccantem motu.

PEccat causa morbifica motu vel imminuto, abolitoue, vel deprauato, ille est adiuuandus, iste corrigendus, motum naturalem præcipuè menses mouentia, fœtum mortuum pellentia, remorantem partum adiuuantia, hæmorrhoides prouocantia. Deprauatus autem motus postulat sistentia reprimentia a parte suscipiente, intercipientia fluentem materiam in medio itinere, nec non reuellentia, inter quæ primas tenent vesicantia, nam de attrahentibus quæ sunt altera medicamenti reuelllentis materia dictum est inter digerentia, quæ materia, ex alto trahunt, cutemq; rubore perfundunt.

Men-

Menses mouentia.

MEnses mouentia sanguini dare debent impetum, ipsum fundere, venarumque reserare orificia, ideo calida esse debent tenuium partium, sed moderatè sicca, vt ideò solo siccitatis gradu, à diureticis, & sudorificis differre videantur, nec te perturbet, si inter mouentia menses aliquando legas diuretica à Galeno proposita, nam & ipsa per accidens menses mouent duplici ratione.

Primò, quia tollunt viarum infarctus, quibus expeditis, sanguis etiam tenuis magis factus beneficio menses propriè mouentium facilius fluit.

Secundò, si illis dulcia misceantur ad temperandam siccitatem, nec non aromatica, vt ad vterum deuehatur, quia & sudorifica diureticis sicciora mensem mouere possunt, si minima portione exhibeantur in hac substantia adeò sicca. Porrò menses mouentium tres a Galeno statuuntur ordines, Mitium, Mediocrium, & Valentium; inter quæ selectiora notantur, & quamuis pleraque inter Hysterica iam proposita sint, utile tamen fuerit hoc in loco in suas classes digerere.

Mitia

Mitia Menses mouentia sunt.

Acetosæ rad.
Amygd. amar.
Anethum.
Apium recens.
Asparagus recens.
Betonica.
Brassica.
Borrago.
Caricæ.
Chamæmelum.
Capillus Vener. *
Cicer rubrum.
Cupressi fol.
Hypericum.
Keiri fl. aridi decoct. ex vino albo.
Lens.
Lilium album.
Lupinus.
Melissa. *
Olea.
Orobus.
Passulæ Corinthiacæ.
Phaseolus.
Pastinacę sem.
Phlitis.
Pimpinella.
Polytrichum. *

Quin-

Quinquefolium.
Rad.gram.
Rumicis genus omne.
Ruſcus.
Satyrium.
Vinum album.

Compoſita.

Conſerua [Borag.ex vino. *
[Meliſſæ.
[Capilorum Ven.
Aqua earundem.

Extrinſecus.

Oleum ℞ keirinum.
Liliaceum.
Chamæmelli.
Anethi.
Amygd.amar.

Mediocria menſes mouentia.

Abſynthium vulg.
Acorus.
Agni caſti ſem.
Agallochum.
Alliaria.
Aloe.
Ambra.

Amo-

Amonium.
Ammi.
Angelica.
Ar ſto o chia omnis, maximè rotunda. *
Arthemiſia.
Arundin. rad.
Aſſa fœtida.
Aſſarum.
Aromata omnia.
Bellis hort. arida data ex vino albo.
Bilinguis. *
Borrix.
Borax officin.
Chryſocolla foſſilis.
Calamus odoratus.
Calendulæ flor. puluer. *
Capparis rad.
Caſtoreum.
Caſia lignea.
Carduus ſanctus.
Caſſiæ ſol. cortex.
Crocus ſatiua. *
Carpa.
Camædris.
Camæpythis.
Coſtus Aromat.
Coryza.
Cyperus.
Calamenthum.

Dictamnus [Creticus. *
[Albus.
Daucus.
Dactylorum ossa.
Eryngium.
Eupatorium Auic.
Eruca.
Enula.
Equi castrati testium puluis præparatus.
Filicis rad.
Fraxini sem. & cort.
Galanga.
Fermentum ex vino bibitum. ***
Gentiana.
Gyngiber.
Gladioli rad.
Hedera terr. *
Imperatoria.
Iuniperi baccæ.
Iuncus odoratus.
Iris.
Lauri fol. & baccæ.
Lauendula.
Lygusticum.
Matricaria. *
Maiorana.
Macis.
Mercurialis.
Meon.
Menthastrum.

Moſcus odor.
Myrrha.
Myrris.
Nardus quæcumque.
Naſturtium.
Napi ſem.
Nigella.
Nux moſchata.
Origani folia.
Ozymum.
Pœoniæ rad. & ſem.
Peucedanum.
Petaſitis.
Phu.
Praſſium.
Pollium.
Piper.
Pulegium.
Ruta.
Rubia.
Sal.
Sabina.
Saſſafras.
Satureia.
Sambuci flor.
Scordium.
Serpillum.
Seſili.
Stœchas.
Syon.
Sulphur.

Sene-

Senecionis hortens. fol. supernè deorsum anulsa.*

Splenis bouis iunioris castrati puluis.

Thlaspi.

Tragoriganum.

Thymus.

Tormentillæ rad.

Vrticæ sem datum ex vin. alb.

Composita.

Vinum
- Absinthite.
- Hyssopite.
- Scyllinum.
- Hippocraticum.

Melicratum.

Aquæ Thermal. sulphur.

Aqua
- Angelicæ.
- Cinnamomi.
- Maioranæ.
- Arthemisiæ.
- Matricariæ.
- Pœoniæ.
- Pulegii.

Olea aromatum stillata.

Conser.
- Acori.
- Eryngii.
- Enulæ.
- Gyngiberis.
- Pęonię.

Oxymel. scyllitic.

Syrup. { de Calamentho.
de Arthemisia.
de Matricaria.
de *M*ercuriali.

Dianysum.
*D*iagalanga.
*D*iambra.
Diamoschum.
*D*iacastoreum.
Aromat. vtrumque

Troch. { de Myrrha.
de Gallia moschata
Scyllitici.
hedicroi.

Species hieræ cum 80. drach. aloes.

Sal { Arthemisię.
Matricariæ, & aliorum præpositorum.

Diuretica omnia dulcibus, & aromatibus mixta.

Extrinsecus.

Allium cum oleo spicæ tritũ.
Agalloehum odoratum.
Aloe.
Asphaltum odor.
Asphodeli rad.
Assa fætida.
Ari rad.
Bdellium.

Baccæ

Baccæ lauri.
Bitumen fœt.
Benzoinum odor.
Castoreum fœt.
Centaurium min.
Cyperus omnis.
Ebulus.
Fermentum.
Gagates fœt.
Grana, & lignum iuniperi.
Galbanum.
Gummi balsami.
Zibetum.
Moschum, & ambra.
Aromatum omnium suff.

Composita.

Ol.
- Liliorum alb.
- de Castoreo.
- de Cinnamomo.
- Costinum.
- Iuniperinum.
- Laurinum.
- Menthin. comp.
- è Nuce moschat.
- Nardinum.
- Piperinum.
- Spicatum.