IOANNIS PRÆVOTII

De Simplicium, & Cõpositorum Medicamentorum Materia.

INcipit recensio pharmacorum simplicium calidorum, & siccorum, vbi animaduertendum, primo ordine contineri actiuarum qualitatum gradus, secundo passiuarum, ea nimirũ ratione, qua numeri indicabunt. Porrò sciendũ P. principium gradus. T. temperatum significarè. Vbi verò apponuntur hæc signa)) indicatur, certos nondum esse definitos gradus. Quod vno loco dictum volumus vbique intelligi.

		Cal.	Sic.
Abrotanum 6. simpl. & 3. 25.		3	3
Absinthium.	Commune.	2	3
	Ponticũ 6. simpl. 3. 24.	1	3
	Marinum.	2	3

Absinthi Seriph. Sem.		2	3
Acetum generosum. 8. simp. & 5. 17.		1	2
Acorus. 6 simpl. 1. 2.		3	3
	Viperinus.	1	2
Adeps.	Anserinus.	2	1
	Anatinus.	2	1
	Ciconiæ. 10. simpl. 2. 69.	2	1
	Vulpinus.	2	2
	Artennæ.	3	2
	Galli gallinac.	2	1
	Capi.	1	T
Ærugo. 5. simpl. & Diosc. l. 5. 52.		3	3
Æs vstum. 5. simpl. 47		1	3
Æris flores 5. simpl. & 5 48.		2	3
Æris squama 5 simpl. & 5. 50.		1	3
Agaricus. 6. simpl. 3. 1.		1	2
Agni casti sem. & flos.		2	2
Agrimonia. 6. simpl. & 4. 37.		1	1
Alabastrites Lapis.		1	T
Alumen rubeum, 5. simpl. & 5. 82.		2	3
Althæa. 6. simp. & 3. 146.		1	T
Aloe. 6. simpl. & 3. 22.		2	8
Allium. 8. simpl. & 2. 146.		4	4
Alissum. 6. simpl. & 3. 89.		2	1
Alchimilla. 6. simpl. & 4. 115.		1	3
Ambra grisea. 1. 20.		1	1
Ambarum.		3	3
Amomum. 6. simpl. & 1. 14.		3	2
Amygdalæ amaræ.		2	1
Anacardus. 6. 5.		4	4
Anagallis. 6. simpl. & 2. 174.		2	1

Anys

Anyßi semen.6. simpl. & 3.56.		3	3
Angelicæ rad.7.simp. 4.111.		2	2
Apium.	Satiuum.	2	3
	Palustre 8.simpl.& 3.64.	2	2
	Montanum.	2	2
Anthos.		2	2

Apium hortense nostrum petroselinum. Hipp. 2.de ditæa inquit, Apii rad. magis mouere aluum, quàm herbam Diosc.lib. 3.c.62. herbas, & radices decoctas asserit vomitum excitare, & sistere aluum. Conciliantur, si dicatur, solius rad. dec.mouere magis aluum, rad.autém, & herbas simul decoctas vomitum efficere magis, ratio est, quia herba minùs penetrat, quã radix, ideoq; in ventriculo diutiùs moratur, vt facile sit ad vomitum ventriculum excitari. Radices autem tenuium partium citiùs ad intestina dilabuntur, vnde & vrinam mouet & aluum maximè si in mesaraicis venis sit aliquid, quod eius transitum in venas inhibeat.

Aqua.	Marina.	1	2
	Sulphurea.	2	3
	Aluminosa. Dios.5.14.	1	3
	Salsa.	2	2
	Nitrosa.	2	2
	Vitriolata.	T	2
Aranc.cortex, & sem.		2	1
Argentũ foliatum.5 simpl.		61. T	2

		Cal.	Sic.
Aristoloc.	Longa.	2	2
	Rotunda. 6. simpl. 3. 4.	3	3
	Tenuis	3	2
Aron. 11. simpl. & 2. 162.		4	4
Artemisia. 6. simpl. & 3. 111.		2	1
Arundinis rad. 7. simpl. & 1. 97.		2	3
Assarum. 6. simpl. & 1. 9.		2	3
Asclepias. 6. simpl. & 2. 19.		3	3
Assa fœtida. 8. simpl. & 3. 78.		3	2
Asparagi.	Turiones. 6. simpl. & 2. 118.	1	T
	Radices.	2	1
Aurum foliatum. 5. 70.		T	1
Balsamin fruct. viticella, 4. 177.		1	2
Balsamum	Orientale. 6. simpl. & 1. 18.	2	2
	Occidentale.	2	2
Bdellium. 6. simpl. & 1. cap. 69.		2	2
Beta. 8. simpl. & 2. 116.		1	1
Beniuin. 8. simpl. & 3. 78.		2	2
Been.	Album. 4. 154.	2	1
	Rubeum.	2	2
Betonica 7. simpl. & 4 1.		2	2
Bezaar. lap. Rasis, & Dios. 5. 73.		1	2
Bitumen. 11. simpl. & 1. 85.		2	1
Botrys. Paulus, & Dios. 3. 113.		2	3
Borrago. 7. simpl. & 4. 123		1	T
Bilinguis rad. Hippoglossum. 4. 127.		2	2

Bran-

		Cal.	Sic.
Branca vrsina. Acanthus 6. simpl. & 3. 17.		1	4
Brassica satiua. 7. simpl. & 2. 115.		1	2
Bryon. rad. muscus. 6. simpl. 1. 20.		2	2
Buglossum. 7. simpl. & 4. 123.		1	T
Buxus. 1. 114.		2	1
Calamus aromaticus. 8. sim. & 1. 17.		2	2
Calendula.		2	2
Calx.	Viua.	2	4
	9 simpl. & 5. 91.		
	Cocta.	2	4
Calamenthum. 7. simpl & 3. 36.		3	3
Capili Ven.		T	1
Capparis. 7. simp & 2. 169.		2	3
Cardamomum. 7. simpl. 1. 5.		3	3
Carduus.	Altilis. 2. de ali. facul. Bened.		
	8. simpl. & 3. 14		
	Stellatus.	2	2
Cardui sem.		3	3
Caryoph. Indum. 7. simpl. & 4. 17.		3	3
Caryophyl. flos. ibid.		2	2
Cardiaca herba 6. simpl. & 4. 89.		1	2
Casia odorata 7. simp. & 1. 13.		3	3
Castoreum. 11. simpl. & 2. 23.		3	3
Castanea 2 de alim f. & 1. 122.		1	1
Carthami sem. 7. simp. & 4. 182.		3	2
Cantharides. 11. simpl. & 2. c. 55.		4	4
Carlinæ rad. 8 simpl. & 3. 9.		2	2
Cannabis sem. 7. simpl & 3. 148.		2	1
Capaium. 7 simpl. & 4. 105.		4	4

		Cal.	Sic.
Cardamomum 7. ſimpl.& 1. 5.		3	3
Carpobalſam.6. ſimpl & 1. 18.		2	2
Cataputiæ ſem.7.ſimpl. & 4, 161.		4	4
Cochlearia.		3	2
Cerui genitale.6.de hiſt.an. & 2.52.		T	1
Cæpa ſatiua.7.ſimpl.& 2. 195.		4	3
Centau min.7.ſimp.& 3.7.		3	2
Chamæmel.3 ſimpl.& 3.137.		2	1
Circæa.		((	
Cetrach.		1	2
Chamædrys. 8. ſimpl.& 3, 96		3	3
Chamypitis. 8. ſimpl.3. 154.		2	3
Clematis vrens.		4	4
Chalcitis.9. ſimpl.& 5.70.		4	4
Chelidon.	Minus.	4	4
	Maius.8 ſim.& 2.176.	3	3
	Commune.	2	1
Chinæ.rad.1.111		1	3
Chryſocolla.	Foſſilis. 9,ſimp.& 5. 64.	2	3
	Satiua.	2	2
Cicer.	Viride. 1. de alim. fac. & 2.97.	T	1
	Siccum.	1	2
Cinnamomum.1.de antid.& 1.13.		3	2
Cinis.	Sarment. 8.ſimpl.& 5.93.	4	3
	Fculneus.	4	4
Citri.	Sem.		
	Cortex.	1	2

Cle-

	Cal.	Sic.
Clematis rec.	4	4
Clinopodium.	3	2
Coagulum quodcunque	))	
Colocynthis.	3	3
Contrayerua.	2	2
Cochlearia.	4	3
Coriandr. ſem.	1	2
Coſtus aromaticus.	3	3
Cochleæ.	))	
Columbi caro, & ius.	2	2
Cotula fœtida.	2	2
Crocus.	2	1
Cruciata.	1	2
Cubebæ.	2	3
Cuſcuta.	1	2
Cuc. Sylu. rad.	2	3
Curcuma.	2	2
Cynara.	2	2
Cyclamen.	3	3
Cyperus odor.	2	2
Cynocrambe.	1	1
Dauci ſem.	3	3
Daphnoides.	3	3
Dactyli.	1	2
Doronicum.	))	
Dictamus Albus.	3	3
Dictamus Creticus.	3	2
Ranunculus hort.	1	1
Digitalis.	1	2
Ebenus.	1	3

	Cal	Sic.
Ebulus.	1	T
Elaterium.	2	2
Enula campana.	3	2
Epithymum.	3	3
Eruca.	3	3
Enula.	3	3
Eryngij rad.	1	2
Erysimum.	3	3
Eufragia.	1	2
Eupatorium vulg.	2	2
Euphorbium.	4	4
Faba.	T	1
Farfara.	2	1
Fel commune præcipuè Aquilæ, & Vulturis.	3	3
Feruia.	2	1
Ficus passa.	2	2
Ficus viridis.	2	1
Filipendula hort.	2	3
Filicis rad.	2	3
Flammula Iouis.	4	4
Fænugræc.	2	1
Folium Indum.	3	2
Fraxini. (Lignum.	T	1
Fraxini. (Semen.	3	3
Fœniculum.	3	2
Frangula.	1	2
Fumaria.	1	2
Galbanum.	3	2
Galanga.	3	3

Gal.

		Cal.	Sic.
Gallitricum.		2	2
Gentianæ rad.		3	2
Geranium omne.		1	3
Genista communis.		2	2
Gingiber.		3	3
Glans vnguentaria.		2	4
Gladiolus.		))	
Granum Guidium.		4	4
Gratiola.		3	2
Guaiacum Ind.		2	2
Guaiaci cortex.		2	3
Gypsum vstum.		3	4
Hedera.	Muralis	))	
	Terrestris.	))	
Hedisarum.		2	1
Hammoniacum.		2	1
Helleborus.	Albus.	3	3
	Niger	3	3
Herba Siciliana.		1	3
Hermodactylus.		2	2
Helenium.		3	2
Hirundinis.	Nidus.	T	2
	Cinis.	2	3
Hydropiper.		4	4
Hypericon.		1	2
Hyssopus.	Satiuus.	3	3
	Montanus.	3	3
Iasminum.		1	1
Iacæa nigra.		T	3
Iberis.		4	4

		Cal.	Sic.
Imperatoria.		3	2
Iris illyrica.		3	2
Iuncus odoratus.		2	2
Iuniperus.		3	3
Kermes.		1	2
Keiri.		1	1
Ladanum.		1	2
Lapis ætites.		T	2
Lapis Armen.	Lotus.	T	1
	Non lotus.	2	2
Lapis Lazul.	Lotus.	T	1
	Non lotus.	2	2
Lapis Pyrites	Lyncis.		
	Spongiæ.	T	2
Lapis.	Asius.	2	3
	Gagates.	2	1
	Iudaicus.	T	2
Laurus satiua.		2	2
Laureola.		4	4
Lauendula.		2	2
Lacryma abietina.		3	3
Lens satiua.		T	2
Lentiscus.		T	2
Leucoij sem.		1	1
Lignum aloes.		3	3
Lignum Nephriticum.		3	2
Lini semen.		1	T
Lilium conuallium		2	2
Lumbricus terrestris.		T	1

Lu-

	Cal.	Sic.
Lupinus.	2	2
Lupuli flos rad.	1	2
Lithargyrium.	T	2
Macis.	3	3
Marum.	3	3
Maiorana.	3	3
Manna thuris.	2	1
Marrubium vtrumque.	2	3
Mastiche.	T	2
Matricaria.	3	2
Matrisylua.	3	3
Mel	2	2
Melissa.	2	T
Melanteria.	4	4
Menthastrum.	3	3
Mentha. Satiua.	3	2
Mentha. Græca.		
Melilotus.	1	T
Mechoacanna.	1	2
Mercurialis.	1	1
Mentha.	T	2
Milium Solis.	1	2
Myrrha.	2	2
Myrrhis.	2	1
Muscus odoratus.	3	3
Morsus Diaboli.	2	2
Napi sem.	1	2
Nasturcium.	4	4
Nigella.	3	3

			Cal.	Sic.
Nitrum.			2	2
Nux.	Indica.		1	1
	Moscata.		2	2
	Pinea.	Juglans.	1	3
		Viridis.	2	1
		Sicca.	1	3
Ochra.			4	4
Ozimum.			2	1
Oliuæ salsæ.			4	2
Oleum vetus.			2	1
Ononis.			3	2
Opopanax.			3	2
Orobus.			1	2
Origanum.			2	3
Oryza.			1	2
Osmunda.			1	2
Pæonia.			2	3
Palma Christi.			2	T
Peplis.			3	3
Peplus.			3	3
Peucedanum.			2	3
Petroselinum.	Commune.		2	2
	Macedonicum.		3	3
Persici nucleus.			2	1
Petasitis rad.			2	3
Pruponticum.			3	2
Polygala.			T	1
Piper.			3	3
Piperitis.			3	3

Pim-

		Cal.	Sic.
Pimpinella.	Communis.	2	2
	Saxifragia.	3	2
Pistacia.		2	2
Pix.	Arida.	2	2
	Liquida.	2	2
Polium.		2	3
Populi nigri flos.		1	T
Polypodium.		2	3
Polythricum		1	2
Porrum satiuum.		2	3
Primula veris.		2	2
Propolis.		1	T
Pulegium.		3	3
Pulmonaria.		2	2
Pumex.		1	2
Pyrethrum.		4	3
Quinque fol.		1	3
Ricinus.		1	T.
Raph.	Sylvest.	4	4
	Satiuus.	3	2
	Rusticanus.	3	3
Resina.	Laricina.	2	2
	Abietina.		
	Terebinthina.	3	6
	Ponticum		
Rheu.	Barbarum.	2	2
Rhamnus Cantharticus.		2	1
Rhododaphe.		3	2
Rosmarinus.		2	2

Ro-

		Cal.	Si
Rosar. pall. succ.		1	
Rubia tinctor.		2	Se
Ruscus.		2	Se
Ruta.	Capraria.	2	Se
	Muraria:	1	Si
	Satiua.	3	Si
	Siluestris	4	Si
Sabina.		3	Si
Saluia.		2	S
Saccharum.		1	S
Sal.	Marinum.	2	2 S
	Nitrum.	3	3 S
Sandaraca.	Græcorum.	4	4
	Arabum.	1	1
Salsa parilla.		2	1
Sagapenum.		3	2
Sanicula Mass.		2	3
Sarcocolla.		2	1
Sassafras.		2	3
Satureia.		3	3
Saxifragia.		3	3
Scabiosa.		T	2
Senna.		1	1
Scincus,		2	T
Schœnanthos.		3	2
Scordium.		2	3
Scyila.		2	4
Scorzonera.		))	
Scrophul. rad.		))	
Serpyllum.		3	3

Se-

		Cal.	Sic.
Sesamum.		T	1
Senna.		1	1
Sericum crudum.		1	2
Siler. mont.		2	3
Sisimbrium.		3	2
Symphytum petræum.		1	3
Sinapi.		4	4
Sion.		8	2
Sory.		4	5
Soldanella.		4	2
Spondylium.		3	3
Spica.	Celtica.	1	8
	Nardi.	2	4
	Italica.	3	2
Staphis-agria.		4	3
Stœchas.		1	2
Stercus.	Accipitris.	3	2
	Anseris.	4	4
	Columbi.	4	4
	Canis oss. nutr.	1	3
Styrax Calam.		2	2
Succinum.		1	2
Sulphur.		3	4
Tabacum.		2	2
Tanacetum.		2	3
Tamariscus.		2	2
Tartarum.	Crudum.	1	2
	Vstum.	4	4
Terra Cimolia, Silesiaca.		1	3
Terebinthus.		2	2

Testa

Testæ marinæ vstæ		4
Teucrium mont.		2
Thapsia.		4
Thlaspi.		3
Thus.		2
Thuris.	Manna.	2
	Cortex.	2
Thymelæa.		4
Tythimalus omnis		4
Tormentilla:		1
Tragopogon.		
Tragoriganum.		3

Nota quod Tragoriganum tenuium partium sed subadstringens Gal. 8. simp. decoctum eius deijcit biliosa Diosc. lib. cap. 28. conuenit cibum fastidientibus, large tamen bibendum, quia valde menses & vrinas mouet, si parcè biberetur, in venas distribueretur immota aluo.

Triticum.		1
Trifolium bituminosum.		2
Tubera.		1
Turbit.		2
Turbia.	Officinarum.	1
	Arabum.	2
Valleriana sylvest.		3
Veronica mas.		1
Verbenaca.		2
Viola mart.		1
Vitis nigra.		2
Vinum vetus.		2

Vil-

	Cal.	Hum
Vilcus quercinus.	3	3
Vnguis odoratus.	1	2
Vngula Alces.	T	2
Vrticæ sem.	1	2
Xantium.	1.P.	3
Xiris.	2	3
Zedoaria.	3	3
Zibetum.	3	3
Adeps. Anatinus.	2	1
Adeps. Anserinus. Humanus. Taxi.	1	2
Adeps. Gallinac. Suillus.	1	2
Althæa.	1	2
Alica.	1	T
Amygdalæ dul.	1	1
Aqua tepida.	1	3
Borrago.		
Brancha vrsina.	1	T
Buglossum.		
Butyrum recens.	1	2
Cassiæ fol. pulpa.	1	1
Cera flaua.	1	1
Ficus viridis.	1	T
Fænugræc. mucilago.	2	T
Glans vnguentaria.		

	Cal.	Hu.
Gossypij sem.	1	T
Iuiubę.	1	T
Lana succida.	1	T
Li quiritia.	1	T
Lilium album.	1	T
Lini sem. mucilag.	1	T
Malua.	1	T
Manna.	1	T
Medulla omnis, maxime Vituli,	1	T
Nux auellana recens.	1	T
Oleum commune mat.	(	
Oleum. Amyg. dulc		
Lil. alb.		
Sem. lini.		
Iasminum.		))
Keirinum		
Sesaminum.		
Omenti cuiusuis pinguedo.	))	
Oui vitellus.	))	
Passulæ.	1	
Pruna dulcissima.	2	
Pulmo anim. ex ent. rec.	3	
Rapa.	T	
Sapa.	1	
Sanguis. Columbi.	2	
Anatis.		
Satyrium.	2	
Sebestén.	T	
Siliquæ dulces.	T	

Te-

	2	5
Testic. canis grand.rad.	2	1
Vua matura.	T	2
Vinum dulce recens.	1	2
Vincaperuinca.	1	1
	Frig	*Hum.*
Atriplex hortens.	1	2
Aqua communis.	))	
Albumen oui.	1	1
Blitum vtrumque.	2	2
Cerasa dulcia.	1	2
Cicuta.	4	3
Citrullus.	2	3
Cucumis satiuus.	2	2
Cucurbita.	2	2
Cytinus.	1	2
Fraga.	1	2
Fungi.	4	3
Hyosciami fol.	4	2
Lactuca.	3	2
Lac.	))	
Lactis serum	3	2
Lenticula.	2	2
Mala quæuis dulcia.	))	
Mala persica,	2	2
Mandragora.	4	))
Melonis pulpa.	2	2
Meconium.	4	4
Mora benè matura.	1	T
Nymphææ flos,& folia	2	2
Opium.	4	4
Parietaria	T	1

Pa-

		Frig.	Hum
Papauer.	Satiuum.	3	
	Erraticum	4	
Plumbum non vſtum.		1	
Portulaca.		3	
Pruna damaſcena.		2	
Pſyllium.		2	
Pſyllij Mucilago.		T	
Sambuci med. cortex.		2	
Solanum.	Hortenſe.	3	
	Veſicator.	2	
Spinachia.		T	
Viola purpurea.		1	
Vmbilicus Veneris.		2	
Acacia.		2	
Acetum non generoſũ.		2	
Acini vuarum.		1	
Acetoſa.		2	
Amylum.		2	
Aciditas.	Citri.	3	
	Limonis.	3	
	Aranciorum.	3	
Agreſta.		2	
Aquæ.	Thermales.		
	Ferreæ.	((	
	Acidulæ.		
Balauſtium.		2	
Berberis ſuccus.		2	
Berillus.		1	
Biſtorta.		3	
Bolus armena.		1	

Burſa

	Frig.	Sic.
Bursa pastoris.	2	3
Camphora.	2	3
Cancer fluuiatilis.	1	2
Cauda equiua.	2	3
Cerasa acida.	2	1
Chondrilla.	2	2
Cichoreum.	2	2
Cistus.	2	3
Citrii caro.	1	T
Cittulli sem.	2	1
Cytinus.	2	1
Consolida. Maior. Minor.	2	3
Coriandri sem.	T	1
Cornu Cerui.	1	2
Corallus omnis.	2	2
Cotonea.	1	2
Creta.	1	2
Cranium humanum.	1	2
Cupressi fol. & cortex.	1	3
Cyanus vterque.	2	2
Cynoglossum.	3	2
Cucum. sem	2	1
Cucurbitæ sem.	2	1
Dactylorum ossa.	1	2
Dipsacus.	P.2.	P.3.
Elatine.	2	2
Ebut.	1	2
Endiuia.	2	2

	Frig	Sic.
Fragaria.	1	2
Galla.	2	3
Gramen commune.	1	2
Gummi Arab.	T	1
Gypsum crudum.	1	3
Herba Trinitatis.	2	1
Hepatica.	2	3
Herniaria.	2	2
Hieracium.	2	2
Hyacinthus Gemma.	1	2
Hyosciami sem.	4	2
Hypocistis.	2	3
Iaspis.	1	2
Labruscæ flos.	2	3
Lapis Hercul.	1	3
Lapathum quodcumq;	2	2
Ligustrum.	T	1
Lupuli asparagi.	T	1
Lysimachia.	2	3
Litharg.	T	2
Mala Syluestria.	2	3
Malicorium.	2	3
Mali punici aciditas	2	3
Mastiche.	T	2
Margaritæ.	1	1
Melilotus.	T	1
Melonis sem.	2	1
Mespila mitia.	2	3
Milium.	1	3
Melesolium.	1	2

Mora

	Frig.	Sic.
Mora immatura.	2	3
Myrobalani.	1	2
Minium factic.	1	2
Myrtus.	1	2
Nummularia.	1	2
Nymphæa rad.	2	3
Olea, maximè sylueſtris.	2	3
Oliuæ immaturæ.	2	2
Os de corde Cerui.	1	2
Oxyacanthæ acinus.	3	2
Ophioglossum.	2	3
Panicum.	1	3
Pili leporini.	1	3
Plumbum vstum lotum.	2	2
Polygonum.	2	3
Potentilla.	2	3
Pruna acida.	))	
Pruna sylueſtria.	2	3
Pyra.	))	
Pyrola.	1	3
Quercus fol.	2	3
Ribes.	2	2
Rosa maximè alba.	1	2
Rubus.	2	3
Santalum. Album.	3	2
Santalum. Rubeum.	3	2
Santalum. Citrinum.	T	2
Salicis fol. & flos.	1	2
Sanguis Draconis.	1	2
Sardus lapis.	1	2

	Frig.	Sic.
Sapphirus.	1	2
Scoria ferri.	1	3
Scariola.	2	2
Semperviuum, vtrumque.	3	2
Smaragdus.	1	2
Sonchus.	2	2
Sorba.	2	3
Spodium.	1	2
Stercus asini.	1	3
Stibium crudum.	2	2
Sumach.	2	3
Tamarindi.		
Terra { Lemnia. / Samia.	1	3
Trifollum acetosum.	2	2
Verbascum.	))	
Virga aurea.	1	2
Virga sanguinea	2	3
Vnicornu.	1	2
Vua immatura.	2	3
Vua crispa.	1	2

Priusquam illa recenseo, quæ in determinatas agunt partes, totoque temperamento, opus est adnotare, quæ partium crassitie, quæ tenuitate præstant, quoniam ea diuersitas sæpè facit; vt quod calidum est, v.g. in primo, tale videatur esse in secundo. & è contrario, nam medicamenta crassarum partium actuantur quidem lentius,

tius; sed semel in actu posita validius agunt, & diutius, quàm tenuia, quæ & facilè actuantur, & partes citò peruadunt, minimamq; moram trahunt. Nec parum interest cognoscere, quæ medicamenta acrimoniam habent, quę eadem carent, cum multæ partes, ob sensum exquisitum acria tolerare non possint, ipsisque irritentur.

Simplicia tenuium partium.

A

Acetum.
Acanthus.
Acorus.
Adianthum.
Agaricus.
Ammi.
Anethum.
Aparine.
Apium satiuum, & montanum.
Aristolochia rotunda.
Argemone.
Artemisia.
Asarum.
Alcyrum.
Asplenium.
Baccaris.
Calamus Aromat.
Carpesium.

Casia lignea.
Castoreum.
Cinnamomum.
Circæa.
Cyminum.
Clinopodium.
Conyzu
Crocus.
Daucus.
Dictamnus Creticus.
Ebenus.
Elaterium.
Epithymum.
Eruca.
Eryngium.
Eupatorium.
Euphorbium.
Ficus.
Fumaria.
Geranium.
Gramen.
Harundo.
Hypericum.
Hyssopus.
Imperatoria.
Iasminum.
Iris.
Irio.
Iuniperus.
Iuncus arbor.

La.

Ladanum.
Laurus.
Laureola.
Leucoion.
Ligustrum.
Macis.
Mali citri aciditas
Malobathrum.
Mentha satiua.
Menthastrum.
Mirris. Millium.
Napum.
Nasturcium.
Nepeta.
Nigella.
Ozymum.
Ozymastrum.
Onobrithis
Origanum.
Parthenium
Paronychia
Petroselinum.
Phalaris.
Piper omne.
Pistacia.
Polemonium.
Populus nigra.
Propolis.
Pseudodictamnum
Pulegium.
Pyrethrum.

Quinque folium
Rhaponticum.
Rhodia radix.
Ruta Satiua.
Sabina.
Sagapenum.
Sampſucum.
Scylla.
Seſeli.
Serpillum.
Syon.
Siſymbrium.
Spina alba.
Spondylium.
Sulphur.
Tamarix.
Teucrium.
Thlaſpi.
Thymus.
Thymbra.
Tordilium.
Tragium.
Tragorſganum.
Veratrum max. album.
Vitex.
Vrtica.

PLurimùm differunt medicamenta tenuium partium ab attenuantibus; attenuandi enim vis proximè qualitates primas ſequitur; tenuitas verò prouenit ex

modo

modo substantiæ, siue certa habitudine materiæ, aut quantitatis; vnde licèt tenuitas aliquid conferat ad actionis celeritatem, ipsa tamen nihil agit, sicut vis attenuans. Illa igitur sunt tenuium partium, quorum materia non admodum compacta est, facilèque à naturali calore diuiditur. talia elementi terrei minimum possident, illudque humido multo mistum, vel a calore igneo elaboratum, vt ferè sunt valdè acida, acria, & omninò friabilia. Crassities autem partium prouenit, vel ex multitudine materiæ, vt in mistis valdè terreis, vel ex mistione exquisita humidi aquei, terreique absque insigni dominio caloris. Quare omnia crassarum partium maxima parte sunt austera, acerba, dulcia, amara, salsa, pauca insipida. Veteres subscriptorum præcipuè meminerunt.

A

Acacia.
Alumen.
Amaranthus.
Amurca.
Amyium.
Arbutus.
Argenti spuma.
Alga.
Alchimilla.
Atramentum metallicum.
Buccina.

Buphtalmus.
Bistorta.
Caucalis.
Caseus.
Centaurium maius
Cæpa.
Cera.
Cerussa.
Chalcitis.
Chrysocolla.
Consolida quælibet.
Cucumis sativus.
Ephemerum.
Fęx vini.
Gaila.
Glaucium.
Hypericum.
Hypocistis.
Herba Trinitatis.
Lentiscus.
Lygustrum.
Lysimachia.
Macer.
Melanteria.
Mespila.
Millefolium.
Myrtus.
Nitrum.
Numularia.
Ochra.
Osmunda.

Opium

Opium.
Paliurus.
Palma.
Phyllitis
Picea.
Pirola.
Pilosella.
Plumbago.
Plumbum crudum, & vstum.
Pompholyx.
Populus nigra.

Radix Idæa.
Rhaponticum.
Recrementum ferri.
Rosæ albæ, & Damascenæ.
Rubrica. { Synopica. / Fabrilis.

Sal esculentum.
Sesamum.
Sory.
Sonchus.
Spina Arabica.
Sorba.
Squama æris

Terra. { Lemnia. / Samia. / Selinusia.

Testæ Marinæ.

Thuris | fuligo. / cortex.

Vitis silueſtris.

INter hæc connumerata, aliaque eiusdem ordinis multa sunt media, quæ partim crassarum, partim verò tenuium partium sunt, quæ ideo medicamenta dissimilarium partium dicuntur. Quanquam omne mixtum qaippe ex elementis conflatum diuersas habet partes; igneas nimirum, aereasque parter tenues, ac subtiles; præterea terreas aqueasque crassas, illa tamen dissimilarium partium appellantur à Medicis, quæ substantiæ mistæ diuersitatem, crassæ scil. & tenuis manifestè habent, quamquam in agendo eum seruant modum, vt actionem citò edant ratione tenuis substantiæ, quam continent, mox quasi extinctæ, aut quiescente facultate efficaciam resumere videntur ratione crassioris partis, quæ nec tam citò in actum deduci potuerat à calore nostro, nec tàm citò semel actuata euanescit, membraque pretterlabitur. Qualia sunt.

Dissimilarium partium.

Absinthium.

Acetum.

Æs vstum.

Aloe

Aloe.
Anchusa.
Asphalatus.
Astertaticus.
Atramentum sutorium.
Brassica.
Bulbus esculentus.
Calamus Aromaticus.
Capparis.
Centaurum vtrumque.
Chalcitis.
Chrysocome.
Cinis Sarmentitius.
Cychoreum.
Cinnabaris.
Cytisus.
Coriandrum.
Cupressus.
Dyphriges.
Dracunculus maior.
Dryopteris.
Filix.
Folium Indum.
Fumaria.
Filipendula.
Glaucium.
Glans vnguentaria.
Halimus.
Hedera.
Isatis satiua.
Iuncus odoratus.

Iuniperi grana.

Lapis. { Phrygius. / Gagates. / Ostracites.

*Ly*gustrum.

Macer.

Mala citria.

Mastiche.

Morus arbor.

Myrtus.

Nardus. { Indica. / Celtica. / Montana.

Paliurus.

Pœonia.

Phu.

Pyra.

Plantago.

Palygonum.

Populus alba.

Psora.

Rhabarbarum.

Rosæ pallidæ.

Rubia.

Rubus.

Rumex.

*R*uscus.

Scordium.

Sertula campana.

*S*enecio.

Sjdetiris.