SECTIO XXIV.

DE EPITHEMATIS.

EPITHEMA GENERALE.

IN MELANCHOLIA, MANIA, PHRENESI, vigiliis immodicis, omni dolore & dyſcraſiâ caput reſpiciente à quacunque causâ.

℞. AQ. *Papau. errat. Lactucæ, Roſarum*, ana ℥.iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ noſt.* ℥.j. Miſce pro Epithemate.

ALIVD EIVSDEM EFFICACIÆ.

℞. AQ. *Hyoſcyami, Saluiæ, Verbenæ*, ana ℥.iiij. *Troch. de rad. Rhodiâ noſt.* ℥.j. Miſc. pro Epithemate; & quando neceſſe erit, petiam duplam lini infunde, & factâ expreſſione, tepidam applica fronti & temporibus, quod etiam in ſequentibus obſeruandum.

EPITHEMA.

IN DOLORE CAPITIS A CAVSA FRIGIDA, cum, vel ſine catarrho.

℞. AQ. *Betonic. Rorismarin. Verbenæ*, ana ℥.iiij. *Nucl. Perſicorum*, ℥. ß. *Cubebarum*, ʒ.iij.

Nuc.

Nuc. Moschat. Sandaracæ, ana ʒ.j *Rad. Mandragoræ*, ʒ. ß. Misc. & fiat Epithema tepidè applicandum.

ALIVD

IN EADEM CAVSA.

℞. A *Q. Chamomillæ Saluiæ, Rosarum*, ana ℥.iiij. *Nucl. Persicor.* ℥. ß. *Olibani opt.* ʒ. ij. *Caryophyllorum, Macis, Lig. Aloës*, ana ʒ. j. *Rad. Zedoariæ*, ʒ. ß. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA,

IN DOLORE CAPITIS A CAVSA CALIDA, cum, vel sine catarrho.

℞. A *Q. Rosar. fragrantiss. Violarum, Maluæ min.* ana ℥. iij. *Santalorum omnium*, ana ʒ. j. ß. *Succini alb. præp.* ʒ. j. *Flor. Papau. errat. Verbenæ*, ana ʒ. ß. *Camphoræ*, ℈. j. Misce pro Epithemate Capitis.

ALIVD

IN EADEM CAVSA.

℞. A *Q. Papau. errat. Rosar. opt.* ana ℥. iij. *Cranij humani. s. igne calc.* ʒ. j. *Croci Orient.* ʒ ß. Misc. pro Epithemate Capitis : mirabiliter enim operatur.

EPI

EPITHEMA HYPNOTICVM.

℞. A Q. *Rosar. fragrantiss. Lactucæ*, ana ℥. iiij. *Opij Spagyricè præp.* ʒ. j. *Croci Orient.* ʒ. ß. *Spong. in arbusto rosar. nat.* ℈. j. Misce dissoluendo fideliter; postea mixturâ imbuta lintea temporibus tepidè applicentur, naréſque madefiant, vnde protinus dormire incipiunt.

ALIVD SOPORIFERVM.

℞. A Q. *Nuc. Moschat. Lactucæ, Solatri*, ana ℥. iiij. *Sem. Papau. alb.* ℥. ß. *Hyoscyami, Anethi*, ana ʒ. ij. *Rad. Cynoglossæ*, ʒ. j. ß. *Flor. Enulæ campanæ, Nymph. citrin. Violarum*, ana ℈. j. Pistentur semina in mortario lapideo & pistillo ligneo; postea f. commixtio bona ac expressio pro Epithemate Capitis.

EPITHEMA CORDIALE CALORIFICVM ET EXPERTVM.

℞. A Q. *Cinnamomi, Melissæ, Buglossæ*, ana ℥. iij. *Corn. Alcis Spagyricè calc. Caryophyllorum, Nuc. Moschat. Cort. Citri*, ana ʒ. j. ß. *Lig. Aloës*, ʒ. j. *Margarit. Corallor. rub. præp.* ana ʒ. ß. *Sem. Majoranæ, Basilici*, ana ℈. j. *Croci Orient. Anthos*, ana ℈. ß. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD

ALIVD
IN EADEM CAVSA.

℞. AQ. *Rosar. fragrant. Basilici, Flor Tunicæ,* ana ℥.iij. *Spec. Diamoschi dulcis, Diambræ,* ana ʒ. j. ß. *Dianthos. De Gemmis cal.* ana ʒ.j. Misc. & f. Epithema, quod regioni cordis applicetur.

EPITHEMA
REFRIGERANS IN SYNCOPE ET ALIIS cordis affectibus, &c.

℞. AQ. *Rosarum rub. Acetosæ, Nenuphar.* ana ℥.iiij *Aceti violati,* ℥. j. *Corallor. rub. præp. Santalor. omnium,* ana ʒ. j. *Terræ Sigillat. Bol. Armen.* ana ℈. ij. *Lap. 5. pretios. præpar.* ana ℈. j. *Oss. de Corde Cerui, Margarit. præp. Macis, Cinnamomi acut. Camphoræ,* ana ℈.ß. Misce pro Epithemate cordis.

EPITHEMA IN PALPITATIONE
CORDIS NOBILISSIMVM

℞. AQ. *Maioranæ, Basilici, Melissæ, Rosarum,* ana ℥.iij. *Vini Maluatici, Aceti rosati,* ana ℥.j. *Spec. de Gemm. calid. Diambr. Diamoschi dulc.* ana ʒ. j. *Lig. Aloës, Macis,* ana ℈.ij. *Cinnamomi, Ambos,* ana ʒ. ß. *Oss. de Cord. Cerui, Margaritar. præp. Corallor. rub. præp. Cort. Citri,* ana ℈. j. *Lap. 5. pretios. præp.* ana ℈. j. Misce pro Epithemate cordis.

ALIVD

ALIVD
IN PALPITATIONE CORDIS.

℞. A Q. *Rosar. fragrant. Saluiæ, Borraginis*, ana ℥.iij. *Vini odoriferi*, ℥ j. *Aceti Violati*, ℥.ß. *Spec. Diathamaron, Diamarg. frig.* ana ʒ j.ß. *Corn. Cerui Spagyricè calc. Cassiæ ligneæ opt.* ana ʒ. j. *Santali Citrin. Cardamom. min.* ana ʒ.ß *Croci Oriental. Flor. Tunicæ, Anthos*, ana ℈. j. Misce pro Epithemate super pectus.

EPITHEMA IN DEBILITATE
ET INFLAMMATIONE HEPATIS.

℞. A Q. *Nenupharis, Absinthij, Endiuiæ, Rosarum, Cichorei*, ana ℥. ij. *Aceti rosati*, ℥.j. *Spec. Diatrion santal.* ℥. ß. *Cryst. Saturni*, ʒ. ij. *Rhabarb. opt.* ʒ. j.ß. *Corallor rub, præp.* ℈.ij. *Sem. Portulac. Acetosæ*, ana ℈.j. *Camphoræ, Macis, Spicæ*, ana ℈.ß. Misce s. artem pro Epithemate.

ALIVD
IN EADEM CAVSA.

℞. A Q. *Flor. Epaticæ alb. Rubi Idæi, Fragorum, Centaur. min.* ana ℥.iij. *Aceti Santalini*, ℥ j. ß. *Spec. Diarrhod. Abbat.* ʒ. iij. *Scorzoneræ, Plantaginis*, ana ʒ.j. *Sal. Endiuiæ, Cichorei*, ana ʒ. ß. *Sem. 4. frig. major. minor.* ana ℈. j. Misce pro Epithemate Hepatis.

EPITHEMA

EPITHEMA HEPATICVM IN CAVSA FRIGIDA.

℞. VIni Maluatici, ℥. iiij. *Aq. Agrimoniæ, Veronicæ, Serpilli*, ana ℥. iij. *Spir. Iuniperi* ℥. j. ß. *Spec. Diacurcumæ, Diacubebæ*, ana ʒ. ij. *Rhabarb. elect. Calami aromat. Cassiæ ligneæ*, ana ʒ. j. *Sal. Absinthij Pont. Abrotani*, ana ℈. ij. *Croci Or. Sem. Améos, Spicæ*, ana ʒ. ß. *Schœnanti, Flor. Stœchad. citrin.* ana ℈. j. Misce pro Epithemate.

EPITHEMA IN INFLAMMATIONE RENVM PRÆSENTISSIMVM.

℞. SVc. *depurat. Plantaginis & Solatri*, ana ℥. iiij. *Aq. Semperviui domest. Portulacæ*, ana ℥. iij. *Vini odoriferi, Aceti vini violat.* ana ℥. j. ß. *Nitri præparat.* ℥. j. Misce, & f. Epithema Renum regioni applicandum, vt est moris. Notandum autem si Epithemata refrigerantia nobili membro administrari debent, tum non actu frigida, sed tepida imponantur: nisi intensus admodum calor adsit; tunc enim actu frigida adhiberi possunt.

SECTIO