Generalregister

über den Inhalt des ganzen Werks.

NB. Die römische Zahl zeigt den Band, die arabische aber die Seite an.

Ab.

Abgiessen II, 30.
Abkochung II, 22.
Abschäumen II, 31.
Absoluter Alkohol II, 201. III, 20. IV, 187.
Absolutes Gewicht II, 221.
Absynthiin II, 159.

Ac.

Acacia Cacechu I, 79.
— Jurema I, 81.
— tortilis I, 80.
Achillea Millefolium I, 133.
Achse des Magnets II, 268.
Accipenser Sturio, A. ruthenus, A. Huso, A. stellatus I, 269.
Acetal II, 202. 209.
Acetum concentratum IV, 183.
— Saturni IV, 135.
Acetyl II, 202.
Acetyloxyd II, 202.
Acetyloxydhydrat II, 202. 208.
Acetylsäurehydrat II, 202.
Acidum aceticum II, 173. IV, 183.
— azoticum IV, 5.
— apocrenicum II, 194
— arsenicosum II, 119.
— arsenicum II, 119.
— benzoicum II, 191.
— boracicum II, 103. IV, 36.
— carbonicum II, 87.
Acidum chinicum II, 182.
— citricum II, 180.
— crenicum II, 194.
— elainicum II, 189.
— formicarum II, 176.
— gallicum II, 183.
— hippuricum II, 192.
— huminicum II, 184.
— hydrochloricum IV, 31.
— lacticum II, 187.
— malicum II, 181.
— margaricum II, 189.
— meconicum II, 184.
— melilithicum II, 171.
— muriaticum IV, 31.
— — fumans IV, 33.
— nitricum IV, 5.
— — concentratum IV, 6.
— — fumans IV, 8.
— oxalicum II, 170.
— phosphoricum IV, 18.
— — glaciale IV, 21.
— quercitannicum II, 183.
— sorbicum II, 181.
— succinicum II, 185.
— sulphuricum IV, 25.
— — concentratum s. anglicanum IV, 27.
— sulphuricum fumans IV, 26.
— sulphurosum IV, 29.
— stearicum II, 188.
— stibiosum IV, 110.
— tartaricum II, 177.

Acidum uricum II, 192.
— uvicum II, 179.
— valerianicum IV, 185.
— vitrioli IV, 26.
Aconit I, 25.
Aconitum Napellus I, 25.
Acorus Calamus I, 203.
Acotyledonen I, 12.
Adianthum Capillus I, 210.

Ae.

Aërostatik II, 245.
Aerugo II, 175.
Aeschenfett I, 272.
Aepfelsäure II, 181. III, 164.
Aepfelsaures Eisenoxyduloxyd IV, 103.
Aetheogamae I, 12. 23.
Aether II, 204. III, 20. IV, 190.
Aetherbildung II, 204.
Aetherin II, 207.
Aetherol II, 207.
Aetherische Oele II, 153. III, 118.
— —, empyreumatische II, 156.
Aetheroxalsäure II, 207.
Aetherschwefelsäure II, 207.
Aetherschwefelsaures Aetherol II, 205.
Aetherweinsäure II, 207.
Aether aceticus II, 208. IV, 193.
— nitricus IV, 194.
— nitrosus IV, 194.
— phosphoratus IV, 17.
— sulphuricus IV, 190.
Aethiops martialis IV, 95.
— mineralis IV, 163.
— vegetabilis I, 213. IV, 13.
Aethol II, 207.
Aethyl II, 202. 204.
Aethyloxyd II, 204. IV, 190.
Aethyloxydhydrat II, 205.
Aethyloxyd, essigsaures IV, 193.
—, salpetrigsaures IV, 194.
Aethyloxydverbindungen II, 207.
Aethylverbindungen IV, 190.
Aetzammoniakflüssigkeit II, 83. 113. IV, 86.
Aetzbaryt IV. 54.
Aetzkali III, 12. 153. IV, 58.
Aetzkalk II, 109. IV, 47.
Aetznatron IV, 79.

Af.

Affinität II, 66.

Ag.

Agaricus Chirurgorum I, 215.
Aggregatzustand II, 63. 218.

Ah.

Ahlkirschenrinde I, 92.

Ak.

Akonitsäure II, 182.

Al.

Alantin II, 143.
Alantwurzel I. 132.
Algarothpulver IV, 120.
Algen I, 212.
Albumin II, 160. 161.
Album graecum I, 246.
— ovi I, 266.
Alaun I, 319. II, 107. IV, 44.
Alaunerde II, 107.
Alaunschiefer I, 320.
Alaunstein I, 319.
Aldehyd II, 202. 208.
Aldehydsäure II, 202.
Aleurites laccifera I, 176.
Alkalimetalle II, 111.
Alkali minerale IV, 80.
— volatile IV, 90.
Alkaloide II, 165.
Alkannaroth II, 149.
Alkannawurzel I, 151.
Alkohol II, 200. III, 20.
Alkohol absolutum IV, 187.
Alkoholisirte Eisenfeile IV, 95.
Alkoholisirter Weingeist IV, 188.
Alkoholometer II, 201. 232. IV, 188.
Alkohol phosphoratum IV, 17
— sulphuris II, 95. IV, 15.
Aloë I, 197.
— caballina I, 198.
— hepatica I, 198.
— lucida I, 197.
Alpenrosenblätter I, 141.
Alpinia Cardamomum I, 190.
— Galanga I, 190.
Althaea officinalis I, 49.
— rosea I, 49.
Altheeblüthen I, 49.
Altheekraut I, 49.
Alumen IV, 44.
— ustum IV, 45.
Alumina IV, 43.
Alumina acetica IV, 44.
— et Kali sulphurica IV, 44.
Aluminit I, 319.
Alumium II, 107.
Alumiumoxyd IV, 43.

Am.

Amber, grauer I, 264.

Amberkraut I, 155.
Ambra grisea I, 264.
Ameise I, 276.
Ameisensäure II, 176. III, 106.
Ameisensaures Methyloxyd II, 209.
— Natron III, 19.
Amentaceen I, 181.
Amid II, 83.
Amomum aromaticum I, 191.
— granum Paradisi I, 191.
Ammoniak II, 83. III, 51. IV, 88.
Ammoniakalaun IV, 45.
Ammoniak, anderthalb kohlensaures IV, 90.
Ammoniak, essigsaures II, 174. III, 12. IV, 91.
Ammoniak, oxalsaures II, 171.
Ammoniacum I, 108.
Ammonium II, 83. 113.
Ammonium aceticum IV, 91.
— bicarbonicum IV, 91.
— carbonicum IV, 90.
— chloratum IV, 88.
— — ferratum IV, 89.
— hydrosulphuratum IV, 93.
— muriaticum martiatum IV, 89.
— sesquicarbonicum IV, 90.
— succinicum IV, 92.
— sulphuratum IV, 93.
Ammoniumoxydflüssigkeit IV, 86.
Amorphe Körper II, 66.
Ampelideen I, 59.
Amphigamen I, 23. 211.
Amygdalae amarae I, 89.
— dulces I, 89.
Amygdaleen I, 89.
Amygdalin II, 159.
Amygdalus communis I, 90.
Amylon II, 141. III, 118.
Amylon jodatum IV, 35.
Amylonzuker II, 146.
Amyris ceylanica I, 69.

An.

Anacardia occidentalia et orientalia I, 72.
Anacardium occidentale I, 72.
Analyse, anorganische, organische und inductive III, 5.
Analyse, organischer Substanzen III, 149.
—, qualitative u. quantitative III, 5.
—, der atmosphär. Luft III, 127.
—, der kiesel- und thonhaltigen Fossilien III, 130.
—, der Mineralwasser III, 131.
—, der Salzsoolen III, 148.
Analyse, der Schwefelwasser III, 147.
Anamirta Cocculus I, 29.
Anchusa tinctoria I, 151.
Anderthalb Chloreisen IV, 98.
— kohlensaures Kali IV, 68.
— — Natron IV, 82.
Angelica officinalis I, 110.
Angusturarinde I, 62.
Anhydrit I, 315.
Anemonin II, 158.
Anethum Foeniculum I, 105.
Animeharz I, 84.
Anisöl I, 103.
Anissaamen I, 103.
Anorganische Chemie II, 55.
Anthemis nobilis I, 132.
— Pyrethrum I, 133.
Anthera I, 8.
Anthracit II, 85.
Anthracokali simplex IV, 14.
— sulphuratum IV, 15.
Antiarim II, 158.
Antilope Dorcas I, 260.
— rupicapra I, 260.
Antimon I, 324. II, 121. III, 86. 159. IV, 115.
Antimon, reines IV, 115.
Antimonglanz I, 324.
Antimonige Säure II, 121. IV, 118.
Antimonium crudum IV, 121.
— diaphoreticum ablutum IV, 118.
— nigrum sulphurat. laevigatum IV, 121.
Antimonoxyd II, 121. IV, 116.
Antimonpersulphid IV, 124.
Antimonpersulphid-Natrium IV, 125.
Antimonsäure II, 121.
Antimonsaures Kali III, 19.
Antimonwasserstoffgas II, 121.
Antophylli I, 100.

Ap.

Apathit I, 317.
Apfelwein II, 198.
Apis mellifica I, 277.
Apotheke II, 3. 10.
Apotheker II, 3. 4. 8.
Apothekergehülfe II, 6.
Apothekerkunst II, 3.
Apothekerlehrling II, 6.
Apothekerordnung II, 3. 13.
Apothem II, 157.
Aqua amygdalarum amararum I, 91. IV, 41.
— barytae IV, 55.
— calcis II, 109.

Aqua carbonica simplex IV, 16.
— Lauro-cerasi I, 92. IV, 41.
— vegeto-mineralis Goulardi IV, 135.

Ar.

Arabin II, 144.
Arabisches Gummi I, 80.
Aräometerskale II, 232. IV, 9. 33. 88.
Arak II, 200.
Arbutus uva ursi I, 140.
Arctostaphylus Uva ursi I, 140.
Areca Guvaca s. A. Catechu I, 201.
Argentum II, 127.
Argentum chemico-purum IV, 137.
— nitricum oxydatum IV, 139.
Armadillo officinarum I, 274.
Aricin II, 167.
Arillus I, 11.
Armiren der Magnete II, 268.
Arnica montana I, 136.
Aristolochia Serpentaria I, 173.
Aristolochieen I, 173.
Aroideen I, 202.
Aronswurzel I, 202.
Arragonit I, 317.
Arrow-Root I, 191. II, 143.
Arum maculatum I, 202.
Arsen I, 321. II, 119. III, 90. 155.
Arsenicum II, 119.
Arsenige Säure II, 119. III, 90. 155.
Arsenigsaures Kali IV, 114.
Arsenikalkies I, 321.
Arsenikblüthe I, 322.
Arsensäure II, 120. III, 91.
Arsenverbindungen, ihre Reduction III, 92.
Artemisia Absinthium I, 135.
— contra. A. Sieberi I, 134.
— Vahliana I, 134.
— Moxa Besser I, 135.
Arzneiformel II. 19.
Arzneimittel II, 3. 19.
— des Thierreichs I, 245.
Arzneitaxe II, 3. 13.

As.

Asa foetida I, 108.
Asarum europaeum I, 173.
Asclepiadeen I, 145.
Ascherwurz I, 62.
Aselli I, 274.
Asparageen I, 193.
Asparagin II, 158.
Asphalt, Erdpech, Judenpech I, 339.
Astacus fluviatilis I, 273.
Astragalus exscapus I, 78.
Astragalus verus, A. gummifer, A. creticus I, 77.

At.

Atmosphärische Luft II, 83.
Atome II, 64. 218.
Atomgewichte II, 69.
Atropa Belladonna I, 159.
Atropin I, 159. II, 168.

Au.

Auchenia Lama I, 253.
Aufguss II, 23. 43.
Aufguss-Abkochung II, 23.
Auflöslicher Ammoniakweinstein IV, 75.
Auflösung II, 42.
Aurantiaceen I, 54.
Auripigment I, 322. II, 120.
Aurum II, 130.
Aurum purum IV, 164.
— chloratum IV, 166.
— chloratum natronatum IV, 167.
— muriaticum natronatum IV. 167.
Ausblühen II, 47.
Ausdehnsamkeit II, 220.
Ausziehung II, 42.

Av.

Avena sativa I. 206.

Ax.

Axungia Aschiae s. Asciae I. 272.
— Canis I, 246.
— Castorei I, 250.
— s. Oleum Ceti I, 265.
hominis I, 246.
— s. Oleum jecoris aselli I, 272.
— Leporis I, 248.
— Lucii piscis I, 272.
— pedum Tauri I, 261.
— porci I, 252.
— Taxi I, 247.
— Ursi I, 247.
— Viperarum I, 268.
— Vulpis I, 246.

Ba.

Baccae Jujubae I, 66.
— Juniperi I, 186.
— Lauri I, 168.
— Rubi Idaei I, 94.
— sorbi aucupariae I, 97.
— spinae cervinae I, 65.
Bactrilobium fistula I, 86.
Bär, der I, 247.

Bärenfett I, 247.
Bärlappsaamen I, 211.
Bärentraubenblätter I, 140.
Bärwurz I, 105.
Balaena mysticetus I, 265.
Baldrianöl I, 130.
Baldriansäure IV, 185.
Baldriansaures Chinin IV, 172.
— Eisenoxyd IV, 104.
— Zinkoxyd IV, 110.
Baldrianwurzel I, 129.
Balsame II, 152.
Balsamodendron gileadense I, 69.
— Myrrha I, 70.
Balsamum canadense I, 186.
— copaivae I, 84.
— gileadense I, 69.
— hungaricum I, 185.
— de Mecca I, 69.
— Nucistae I, 171.
— peruvianum album et nigrum I, 73.
Balsamum sulphuris IV, 25.
— tolutanum I, 73.
Barosma crenata I, 62.
Barometer II, 242.
Baryosma Tonco I, 82.
Baryta caustica IV, 54.
— muriatica IV, 56.
— nitrica IV, 56.
Baryterde II, 110. III, 54. 154. IV, 54.
Baryterdehydrat III, 25.
Baryto-Calcit I, 315.
Barytwasser III, 14. IV. 55.
Barytsalze II, 110. III. 15. 154.
Baryum II, 109.
Baryum chloratum IV, 56.
Baryumhyperoxyd II, 110.
Baryumoxyd II, 110. IV, 54.
Baryum oxydatum II, 110. IV, 54.
— sulphuratum II, 110. IV, 57.
Basen II, 69.
Basisches elain- und margarinsaures Bleioxyd IV, 136.
Basisches essigsaures Bleioxyd IV, 135.
— salpetersaures Wismuthoxyd IV, 129.
Bassoragummi I, 81.
Bassorin II, 144.
Batterie, constante II, 277.

Be.

Beinschwarz IV, 12.
Beinwellwurzel I, 151.
Benzoëaether II, 207.
Benzoësäure II, 191. III, 108.
Benzoësaures Methyloxyd II, 209.
Benzoyl II, 191.
Bergamottöl I, 55.
Bergmilch I, 316.
Bernstein I, 340.
Bernsteinlack II, 186.
Bernsteinsäure II, 185. III, 108.
Bernsteinsäureäther II, 207.
Bernsteinsaures Ammoniak III, 18. IV, 92.
Bertramswurzel, römische und deutsche I, 133.
Beryllerde II, 107.
Beryll I, 320.
Beryllium II, 107.
Bestandtheile und Massentheilchen der Körper II, 57.
Betel I, 80. 200.
Bezoar germanicum I, 260.
— occidentale I, 253.
— orientale I, 260.

Bi.

Biconcave Gläser II, 263.
Biconvexe Gläser II, 263.
Bieber, der gemeine I, 248.
Biebergeil I, 248.
Biebergeilfett I, 250.
Biene I, 277.
Bilsenkraut I, 159.
Bilsenkrautsaamen I, 159.
Bier II, 200.
Bieressig II, 204.
Bismuthum II, 124.
Bismuthum oxydatum nitricum basicum IV, 129.
Bitterkalk I, 317.
Bitterklee I, 147.
Bittermandelwasser I, 91. IV, 41.
Bittersalz I, 318. IV, 46.
Bittersüssstengel I, 158.
Bixa orellana I, 43.
Bixineen I, 42.

Bl.

Blankenheimer Thee I, 156.
Blätter, die I, 7.
Blättrige Weinsteinerde IV, 71.
Blättrige krystallisirte Weinsteinerde IV, 84.
Blattgelb II, 150.
Blauholz, Blutholz I, 83.
Blausäure IV, 37.
Blausaures Kali IV, 63.
— Quecksilberoxyd IV, 152.
— Zinkoxyd IV, 112.
Blei I, 332. II, 125. III, 72. 161.

Bleierze I, 332.
Bleiessig II, 126. IV, 135.
Bleiglanz I, 332.
Bleiglätte II, 125. IV, 131.
Bleihyperoxyd II, 125. IV, 132.
Bleioxyd II, 125. IV, 131.
Bleioxyd, basisches elain- und margarinsaures IV, 136.
Bleioxyd, basisches essigsaures IV, 135.
— chromsaures II, 126.
— drittel essigsaures II, 174.
— essigsaures II, 126. 174. IV, 134.
— gelbes II, 125. IV, 131.
— kohlensaures II, 126.
— rothes II, 125. IV, 132.
— sechstel essigsaures II, 174.
Bleipflaster IV, 136.
Bleisalze II, 126.
Bleisuboxyd II, 125.
Bleiweiss II, 126. IV, 133.
Bleizucker II, 126. IV, 134.
Blüthe, die I, 8.
Blüthenstaub, der I, 9.
Blumenboden, der I, 8. 9. II, 12.
Blumenkrone, die I, 8.
Blutegel I, 280.
Blutkohle IV, 12.
Blutlaugensalz IV, 63.
Blutroth II, 162.

Bo.

Bockshornsaamen I, 75.
Bockstalg I, 260.
Bohnen, weisse I, 78.
Boletus fomentarius I, 215.
— Laricis I, 215.
— Salicis I, 214.
— suaveolens I, 214.
Bor I, 341. II, 102. IV, 36.
Boracit I, 318.
Boragineen I, 150.
Borago officinalis I, 151.
Borax IV, 84.
Borax usta IV, 84.
Boraxweinstein IV, 76.
Boretsch I, 151.
Boron II, 102.
Borsäure I, 341. II, 103. III, 45. IV, 36.
Borsaures Natron III, 26. IV, 84.
Borum II, 102.
Bos Taurus I, 261.
Boswellia serrata I, 71.
Bovist I, 214.

Br.

Bracteae I, 8.
Brahma'sche Wasserpresse II, 238.
Brasilianische Rinde I, 81.
Brasilienholz, rothes I, 83.
Brasilin I, 83. II, 149.
Branntwein II, 200.
Braunkohlen I, 338.
Braunkohlenlager II, 210.
Braunstein I, 336.
Brechweinstein IV, 77.
Brechwurzel I, 125.
Brechwurzel, mehlige oder wellenförmige I, 126.
Brechwurzel, schwarze oder gestreifte I, 127.
Brechwurzel, weisse I, 127.
Brenzöle II, 156.
Brenzweinsäure II, 178.
Brodkohle IV, 11.
Brom II, 100. III, 29. IV, 36.
Bromkalium IV, 62.
Bromum II, 100.
Bromsäure II, 101.
Bromwasserstoffsäure II, 101.
Brucin II, 167. III, 113. 155. IV, 180.
Brucinum IV, 180.
Brunin II, 144.
Brustbeeren I, 66.
Bryonia alba et dioica I, 101.

Bu.

Buccublätter I, 62.
Buena hexandra I, 124.
Buena obtusifolia I, 123.
Bufo exsiccatus I, 268.
Bulbocapnos cavus Bernhardi I, 39.
Bupleurum rotundifolium I, 103.
Butyrum antimonii II, 121. IV, 119.
— Cacao I, 50.
— vaccinum insalsum I, 261.
Buttersäure II, 190.

Ca.

Cacao I, 50.
Cacaobohnen I, 50.
Cacaobutter I, 50.
Cachelot, Pottwall I, 263.
Cadmium II, 118.
— oxydatum sulphuricum IV, 113.
Cäsalpineen I, 81.
Caesalpinia echinata I, 83.
Caffein II, 159.
Cajetputöl I, 98.
Cainca- oder Kahinkawurzel I, 127.
Calamus Draco I, 200.
Calcaria IV, 47.
— carbonica IV, 52.

Amber chlorata IV, 49.
— phosphorica IV, 53.
— sulphurata IV, 50.
— — stibiata IV, 51.
— sulphurica IV, 53.
Calcium II, 109.
— chloratum IV, 48.
Calciumchlorid IV, 48.
Calciumoxyd II, 109. IV, 47.
Calcium sulphuratum stibiatum IV, 51.
— sulphuratum IV, 50.
Calendula officinalis I, 136.
Caliciflorae I, 20.
Caliculi Cynae I, 134.
Callitris articulata I, 186.
Calmuswurzel I, 203.
Calomel IV, 147.
Calomelas IV, 147.
Calorimeter II. 251.
Calorimetrie II, 250.
Calx usta s. viva IV, 47.
Calyx I, 8.
Camellieen I, 53.
Campecheholz I, 83.
Camphor I, 170.
Camphora I, 170.
Canadischer Balsam I, 186.
Caniramin IV, 180.
Canis familiaris I, 246.
— vulpes I, 246.
Cannabis sativa I, 177.
Cannaceen I, 191.
Cantharide I, 275.
Cantharides I, 275.
Cantharidin I, 275.
Capita papaveris I, 31.
Capra Hircus I, 257.
Caprifoliaceen I, 112.
Caprinsäure II, 190.
Capronsäure II, 190.
Capsicum indicum I, 161.
Carbo IV, 10.
— animalis IV, 12.
— carnis IV, 12.
— mineralis IV, 14.
— ossium IV, 12.
— panis IV, 11.
— sanguinis IV, 12.
— spongiae IV, 13.
— vegetabilis depuratus IV. 10.
Carbon II, 85. III, 36.
Carboneum II, 85.
— jodatum IV, 15.
— sulphuratum II, 95. IV, 15.
Cardamomum longum I, 190.
— rotundum I, 191.
Cardamomum minus I, 190.
Cardobenedictenkraut I, 137.
Carlina acaulis I, 137.
Carmin II, 149.
Carminium I, 279.
Carmintinte II, 149.
Carminlack II, 149.
Carex arenaria I, 203.
Caricae I, 178.
Carthagenachina, faserige I, 118.
—, harte I, 120.
Carthamin II, 149.
Carthaminsäure I, 138.
Carthamus tinctorius I, 137.
Carum carvi I, 104.
Caryophylleen I, 47.
Caryophyllin I, 100.
Caryophylli aromatici I, 99.
Caryophyllus aromaticus I, 99.
Cascarilla falsa I, 124.
Cascarillrinde I, 176.
Casein II, 161.
Cassia acutifolia I, 87.
— caryophyllata I, 171.
— Fistula I, 86.
— lignea I, 170.
Casslergelb II, 126.
Castoreum I, 248.
Castor Fiber I, 248.
Cathardin I, 88.
Catechu, Cachu I, 79.
Catechugerbsäure II, 183.
Catechusäure II, 183.
Catechusäuren I, 80.
Cautschuc I, 174.

Ce.

Cedriret II, 214.
Celastrineen I, 64.
Centrifugalkraft II, 223.
Centripetalkraft II, 223.
Cephaëlis Ipecacuanha I, 125.
Cer, Cerer II, 135.
Cera I, 278.
Cerasus Laurocerasus I, 92.
— Padus I, 92.
Ceratonia Siliqua I, 85.
Cerayloxyd I, 278. II, 150. 153.
Cerebrin II, 152.
Cerebrinsäure II, 193.
Cerin I, 278. II, 153.
Cerium I, 336. II, 135.
Cerussa alba IV, 133.
Cervus Alces I, 254.
— Elephas I, 253.
Cetaceum I, 264.

Cethyloxyd II, 150.
Cetraria islandica I. 212.

Ch.

Chelidonium majus I, 38.
Chemie II, 55.
Chemische Metamorphosen II, 194.
Chemisch-einfache Körper II, 55.
Chemisch-zusammengesezte Körper II, 55.
Chemische Verwandtschaft II. 66.
Chemische Wirkung der Wärme II, 253.
China bicolorata I, 124.
— california I, 123.
— de Carthagena dura I. 120.
— de Carthagena fibrosa I, 118.
— flava dura I, 120.
— — fibrosa I, 118.
— hirsuta I, 121.
— Huamalies I, 121.
— Jaen s. Tenn I, 119.
— Loxae vulgaris I, 122.
— vera de Loxa I, 121.
— montana I, 124.
— nova brasiliensis I, 124.
— nova seu surinamensis I, 123.
— Piton I, 124.
— Pitoya I, 124.
— regia I, 117.
— de Rio Janeiro I, 124.
— rubra I, 119.
— St. Lucia I, 124.
— Tecamez I. 124.
China braune I, 121.
—, californische I. 123.
—, fasrige gelbe I, 118.
—, harte gelbe I, 120.
—, graue I, 121.
—, neue I, 123.
—, neue brasilianische I, 124.
—, rothe I, 119.
—, zweifarbige I, 124.
Chinagerbsäure II, 183.
Chinarinden I, 113.
Chinarinden, falsche I, 122.
—, Classifikation derselben I, 115.
Chinasäure II, 182.
Chinin II, 167. III, 113. IV, 169.
Chinin, baldriansaures IV, 172.
—, salzsaures IV, 172.
—, schwefelsaures IV, 171.
Chininum muriaticum IV, 172.
— sulphuricum IV, 171.
— valerianicum IV, 172.
Chiococca anguifuga I, 127.
Chlor II, 96. III, 28. IV, 30.
Chloräther II, 99.
Chlorammonium II, 114. IV, 88.
Chlorbarium IV, 56.
Chlorcalcium IV, 48.
Chloretum calcii IV, 48.
— Zinci IV, 111.
Chlorige Säure II, 99.
Chlorkalk IV, 49.
Chlorkohlenwasserstoff II, 99.
Chlornatrium IV, 111.
Chlorophyll II, 150.
Chlorum II, 96. III, 28. IV, 30.
Chlorsäure II, 98.
Chlorsaures Kali IV, 70.
Chlorsilber II, 128.
Chlorstickstoff II, 99.
Chlorwasser II, 98.
Chlorwasserstoffsäure II, 98. IV, 31.
Chlorzink IV, 111.
Cholestearin II, 152.
Chondrin II, 163.
Christwurzel I, 26.
Chrom II, 133. III, 71.
Chromerz I, 323.
Chromoxyd II, 133.
Chromium II, 133.
Chromsäure II, 133.
Chromsaures Kali II, 133. III, 17.
Chrysin II, 214.
Chrysoberyll I, 320.

Ci.

Cichorienwurzel I, 138.
Cichorium Intybus I, 138.
Cicutin II, 168.
Cinchona angustifolia I, 117.
— Condaminea I, 121.
— colorata I, 119.
— cordifolia I, 120.
— glandulifera I, 115.
— oblongifolia I, 123.
— purpurea et lancifolia I, 118.
— scrobiculata I, 122.
Cinchonin II, 166. III, 113. IV, 173.
Cinchonin, salzsaures IV, 175.
—, schwefelsaures IV, 174.
Cinchoninum IV, 173.
— muriaticum IV, 175.
— sulphuricum IV, 174.
Cinnamomum Culilaban I, 170.
— Loureirii I, 169.
Cissampelos Pareira I, 30.
Cistineen I, 43.
Cistus creticus I, 43.
Citronäther II, 207.
Citronöl I, 55.
Citronsaft I, 55.
Citronschalen I, 55.
Citronsäure II, 180. III. 104.

Citr Bergamium I, 55.
— medica I, 55.

Cn.

Cnicus benedictus I, 137.

Co.

Cobaltum II, 132.
Cohäsion I, 309.
Cochenille I, 278.
Cochlearia Armoracia I, 40.
— officinalis I, 40.
Coccolus palmatus I, 40.
Cocculi indici I, 29.
Cocculin II, 158.
Coccus Cacti I, 278.
— Ilicis I, 279.
Coccusroth I, 279.
Cocos nucifera I, 202.
Cocosöl, Palmöl I, 202.
Codein II, 168. III, 114.
Cölestin I, 315.
Coffea I, 128.
— arabica I, 128.
Cognac II, 200.
Colchicaceen I, 198.
Coliren II, 30.
Colla II, 163.
Colla piscium I, 269.
Colocynthides I, 101.
Colocynthin I, 202.
Colophon I, 184.
Colophonium I, 184.
— succini II, 186.
Coloquinten I, 97.
Combretaceen I, 97.
Compas II, 270.
Composeen I, 131.
Compressionspumpe II, 244.
Conchae praeparatae IV, 52.
— s. Testae Ostreae I, 283.
Concisio II, 27.
Coniferen I, 184.
Coniin I, 106. II, 168.
Conium maculatum I, 106.
Contactzerlegung II, 66.
Contusio II, 28.
Convallaria majalis I, 196.
Convex-convexe Gläser II, 264.
Convolvulaceen I, 148.
Convolvulus Scammonia I, 148.
Copal I, 52.
Copaivabalsam I, 84.
Copaivera multijuga etc. I, 84.
Corallina officinalis I, 283.
Corallium album I, 284.
Corallium rubrum I, 284.
Coriandersaamen I, 105.
Coriandrum sativum I, 105.
Cornu cervi raspatum I, 253.
Cornu cervi ustum album praeparatum I, 254.
Cornu cervi ustum nigrum I, 254.
Corolla I, 8.
Corollifloren I, 21.
Correction des Barometerstandes III, 123.
— der Tension der Dämpfe III, 124.
— des Thermometerstandes III, 124.
Corydalis bulbosa Persoon I, 39.
Cortex adstringens I, 81.
— Alni nigrae I, 66.
— Angusturae I. 62.
— Aurantiorum I, 56.
— Cascarillae I, 176.
— Cassiae cinnamomeae I, 169.
— Chinae de Corona I, 122.
— Chinae fuscus I, 121. 122.
— Chinae Huanuco I, 155.
— Chinae regius I, 117.
— Chinae ruber I, 119.
— Cinnamomi ceylanici I, 168.
— Citri I, 55.
— Culilabani I, 170.
— Frangulae interior I, 66.
— Fraxini I, 141.
— Geoffroyae jamaicensis I, 82.
— — surinamensis I. 82.
— Guajaci I, 60.
— magellanicus I. 28.
— Mezerei I, 172.
— nucum Juglandis I, 181.
— Pruni padi I, 92.
— Quassiae I, 63.
— Quercus I, 182.
— radicis Granatorum I, 97.
— Salicis I, 181.
— Sassafras I, 168.
— Simarubae I, 64.
— spinae cervinae I, 65.
— Winteranus verus I, 28.
Cortices Chinae I, 113.

Cr.

Cranium humanum I, 246.
Cremor tartari II. 179.
Creta praeparata IV, 52.
Croconsäure II, 171.
Crocus I, 192.
— sativus I, 192.
Crotonöl I, 176.
Croton Eluteria I, 176.
— Tiglium I, 176.

Crotonsäure II, 191.
Cruciferen I, 140.
Crystalli tartari II, 179. IV, 73.

Cu.

Cubebae I, 180.
Cubeben I, 180.
Cucumis Colocynthis I, 101.
Cucurbitaceen I, 101.
Culilabanrinde I, 170.
Cumarin I, 83.
Cuminum Cyminum I, 106.
Cuprum II, 123.
— ammoniacale IV, 128.
— sulphurico-ammoniatum II, 124. IV, 128.
Curcuma longa I, 189.
Curcumapapier III, 21.
Curcumawurzel I, 189.
Curcuma Zerumbet I, 189.

Cy.

Cyan II, 89. III, 37. IV, 37.
Cyaneisenzink IV, 113.
Cyankalium III, 26. IV, 62.
Cyansäure II, 89.
Cyanursäure II, 89.
Cyanwasserstoffsäure III, 37. 154. IV, 37.
Cyanzink IV, 112.
Cydonia vulgaris, I, 96.
Cynanchum Vincetoxicum I, 146.
Cynoglossum officinale I, 151.
Cynophorum s. Theophorum I, 9.
Cyperaceen I, 203.
Cypernwurzel, lange und runde I, 204.
Cyperus longus et Cyp. rotundus I, 204.
Cyprischer Terpentin I, 68.

Da.

Dachs I, 247.
Dachsfett I, 247.
Dahlin II, 143.
Dampfbildung II, 254.
Daphne Mezereum I, 172.
Datteln I, 202.
Datura Stramonium I, 160.
Daturin II, 168.

De.

De Candolle's System I, 18.
Decantiren II, 30.
Declination, magnetische II, 269.
Declinatorium, magnetisches II, 269.
Decoct II, 22.
Decoctio II, 22.
Deckblätter I, 8.
Defectarius II, 9.
Deliquesciren II, 47.
Delphinin II, 197.
Delphininsäure II, 190.
Delphinium Staphisagria I, 26.
Dentes Hippopotami I, 252.
Destillation II, 43.
—, trockene II, 51. 214.
Detonation II, 50.
Dextrin II, 140. 160. 195.

Di

Diamant I, 337.
Diastase II, 160. 195. III, 117.
Dicotyledonen I, 19.
Dichroismus I, 309.
Dictamnus albus I, 62.
Dicypellium caryophyllatum I, 171.
Didym II, 135.
Didymium II, 135.
Digestion II, 43.
Digitalis purpurea I, 162.
Dillöl I, 110.
Dillsaamen I, 110.
Diluvialbildungen I, 346.
Dimorphe Körper II, 65.
Dintenfisch I, 282.
Dioptrik II, 262.
Diosma crenata I, 62.
Diosmeen I, 61.
Dipsaceen I, 130.
Diptam, weisser I, 82.
Dipterix odorata I, 82.
Ditetraeder, rectanguläres I, 305.

Do.

Dodekaeder I, 300.
Dolomit I, 317.
Doppelt kohlensaures Ammoniak IV, 91.
— — Kali IV, 67.
— — Natron IV, 82.
— schwefelsaures Kali IV, 69.
Dorema armoniacum I. 108.
Dorstenia Contrajerva I, 178.
Dostenkraut I, 154.
Dostenöl I, 154.

Dr.

Dracaena Draco I, 196.
Drachenblut I. 196. 200.
Dreiecke I, 294.
Drepanocarpus senegalensis I, 78.
Droseraceen I, 45.
Druckpumpe II, 245.
Dryadeen I, 93.

Drymis Winteri I, 28.
Drymyrrhizeen I, 188.

Du.

Durchbrech oder Durchwachs I, 103.
Durchsichtigkeit I, 308.

Eb.

Ebene, schiefe II, 227.
Ebereschenbaum I, 97.
Eberwurzel I, 137.
Ebur I, 251.
Ebur ustum nigrum IV, 12.

Ed.

Edelhirsch I. 253.

Ef.

Effloresciren II, 47.

Ei.

Eibischwurzel I, 49.
Eichen I, 10.
Eichenrinde I, 182.
Eicheln I, 182.
Eichengerbsäure II, 183.
Eieröl I, 266.
Eierschalen I, 266.
Eigelb I, 265.
Einäscherung II, 50.
Einfach Chloreisen IV, 98.
— kohlensaures Kali IV, 65.
Einfallswinkel II, 224.
Eisen I, 334. II, 115. III, 22. 64. IV, 95.
Eisenblausaures Zinkoxyd IV, 113.
Eisenchlorid III, 119. IV, 98.
Eisenchlorid-Chlorammonium IV, 89.
Eisenchlorür IV, 98.
Eisenglanz I, 335.
Eisenhut I, 25.
Eisenjodür IV, 100.
Eisenkies, Schwefelkies I, 335.
Eisenmohr IV, 95.
Eisenoxyd II, 116. IV, 97.
—, braunes IV, 97.
—, essigsaures II, 176.
Eisenoxydhydrat IV, 97.
Eisenoxydsalze III, 65.
Eisenoxydul II, 116.
Eisenoxydul, essigsaures II, 176.
Eisenoxyduloxyd IV, 95.
Eisenoxydulsalze III, 65.
Eisenpulver IV, 95.
Eisensalmiak IV, 89.
Eisensalze II, 116. III, 65.
Eisenvitriol IV, 100.
Eisenweinstein IV, 78.
Eisessig II, 173.
Eiweiss I, 11. 266. II, 161.

El.

Elaborationsbuch II, 14.
Eläocarpeen I, 52.
Elaeocarpus copaliferus I, 52.
Elain II, 150.
Elainsäure II, 150. 189.
Elais guinensis I, 202.
Elaphomyces granulatus I, 214.
Elaphrium tomentosum I, 71.
Elasticität II, 210.
Electrische Batterie II, 273.
Electrisirmaschine II, 274.
Electricität II, 270.
Electricität, thierische II, 279.
Electricitätsleiter II, 273.
Electromagnet II, 281.
Electromagnetismus II, 280.
Electrometer II, 271.
Electrophor II, 272.
Electroscop II, 271.
Electuarium II, 21.
Elementarorgane der Pflanzen I, 12.
Elemente II, 55.
Elemiharz I, 69.
Elennthier I, 254.
Elennsklauen I, 254.
Elfenbein I, 251.
Elfenbein, gebranntes IV, 12.
Elephant, I, 251.
Elephas I, 251.
Eletteria Cardamomum I, 190.

Em.

Embryo I, 11.
Emetin II, 167.
Emulsin II, 212.
Emulsio II, 22.
Emulsion II, 22.
Emplastrum Cerussae IV, 136.
— lithargyri simplex IV, 136.

En.

Endocarpium I, 10.
Engelsüsswurzel I, 210.
Englisches Gewürz I, 99.
— Salz IV, 46.
— Schwefelsäure IV, 27.
Enzianwurzel, weisse I, 111.

Ep.

Epicarpium I, 10.

Eq.

Equisetaceen I, 208.

Equisetsäure II, 181.
Equisetum arvense I, 209.
Equus Caballus, E. Asinus I, 252.

Er.

Erdöl I, 339.
Erdmetalle II, 106.
Erdrauch, Erdraute I, 39.
Erdschnecke, rothe I, 282.
Ergotin I, 205.
Erinaceus combustus IV, 13.
Ericineen I, 140.
Ernährungsorgane I, 5.
Erstarrungspunct II, 248.
Eryngium campestre I, 103.
Erythraea Centaurium I, 147.
Erythrin I, 212.
Erzengelwurz I, 110.
Erzmetalle II, 115.

Es.

Eselinnenmilch I, 253.
Eschenrinde I, 141.
Esox Lucius I, 272.
Essig II, 204.
Essigäther II, 208. IV, 193.
Essigbilder II, 204.
Essigbildung II, 201.
Essignaphtha II, 208. IV, 193.
Essigsäure II, 173. III, 9. 105. IV, 183.
Essigsäurehydrat II, 173. 202.
Essigsaures Ammoniak II, 174. IV, 91.
— Aethyloxyd II, 208.
— Bleioxyd II, 174. III, 18. IV, 134.
— Eisenoxyd II, 176. IV, 103.
— Eisenoxydul II, 176. IV, 103.
— Kali II, 174. IV, 71.
— Kupferoxyd II, 175.
— Methyloxyd II, 209.
— Morphium IV, 177.
— Natron II, 174. IV. 84.
— Quecksilberoxyd IV, 159.
— Quecksilberoxydul IV, 158.
— Thonerde IV, 44.
— Zinkoxyd II, 176. IV. 110.

Eu.

Eucalyptus resinifera I, 99.
Eudiometer II, 84.
Eugenia caryophyllata I, 99.
Euklas I, 320.
Euphorbiaceen I, 174.
Euphorbia officinarum I, 174.
Eupion II, 214.

Ex.

Exostemma floribundum I, 124.
Extracte II, 157.
Extraction II, 42.
Extractivstoffe II, 157.
Extractum ferri s. martis IV. 103.
— — — cydoniatum I, 97.

Fa.

Faba Cacao I, 50.
— sancti Ignatii I, 145.
— Tonco I, 82.
Fahlerz I, 328.
Fällung II, 46.
Färberröthe I, 113.
Fäulniss II, 211.
Fäulnisswidrige Substanzen II, 219.
Fall fester Körper II, 222.
Farbe I, 308. II, 260.
Farbstoffe II, 147.
Farrenkräuter I, 209.
Farrenkrautwurzel I, 209.
Faserstoff II, 162.
Faulbaumrinde I, 66.

Fe.

Federchen I, 11.
Feigen I, 178.
Feilen II, 29.
Feldchina I, 116.
Feldspath I, 312.
Fel lucii piscis I, 272.
— tauri I, 262.
Fenchelöl I, 105.
Fenchelsaamen I, 105.
Fermentöle II, 157.
Fernambukholz I, 83.
Fumarsäure II, 181.
Ferrum II, 115.
— aceticum oxydatum IV, 103.
— carbonicum oxydulatum IV, 102.
— chloratum IV, 98.
— jodatum IV, 100.
— hydrojodicum IV, 100.
— malicum oxydulato-oxydatum IV, 103.
Ferrum muriaticum oxydatum IV, 98.
— — — oxydulatum IV, 98.
— oxydatum fuscum IV, 97.
— — — hydratum IV, 97.
— — — phosphoricum IV, 105.
— — — rubrum IV, 97.
— — — valerianicum IV, 104.
— oxydulatum lacticum IV, 103.
— — — nigrum IV, 95.
— oxydulato-oxydatum IV, 95.

Ferrum oxydulatum sulphuricum IV, 100.
— perchloratum IV, 98.
— pulveratum IV, 95.
— sesquichloratum IV, 98.
— sulphuratum IV, 106.
Ferula Asa foetida I, 108.
— persica I, 109.
Fette II, 150. III, 118.
Fette Oele III, 118.
Fettsäuren II, 188.
Fettsäuren, flüchtige II, 190.
Feuerschwamm I, 215.
Feuerspritze II, 245.

Fi.

Fibrin II, 162.
Ficus Carica I, 178.
Filamentum I, 8.
Filicineen I, 209.
Filtriren II, 30.
Fingerhutkraut I, 162.
Fischbein I, 265.
Fischbein, weisses I, 282.
Fischkörner I, 29.
Fischleim I, 269.

Fl.

Flaschenzug II. 226.
Flechten I, 211.
Flechtenkoralle, officinelle I, 283.
Fleischkohle IV, 12.
Fliederblüthen I, 112.
Fliegenstein II, 119.
Flohsaamen I, 163.
Flötzgebirge I, 345.
Florentinerlak II, 149.
Flores Acaciae I, 91.
— Altheae I, 49.
— Arnicae I, 136.
— Aurantiorum I, 56.
— Calendulae I, 136.
— Cassiae I, 169.
— Carthami I, 137.
— Chamomillae romanae I, 132.
— — — vulgaris I, 133.
— Lavandulae s. spicae I, 157.
— Liliorum convallium I, 196.
— Malvae arboreae I, 49.
— — minoris s. vulgaris I, 50.
— Papaveris Rhoeados s. erratici I, 30.
Flores Poeoniae I, 27.
— Rosarum I, 94.
— — rubrarum I, 95.
— Sambuci I, 112.
— Sulphuris II, 92. IV, 22.
— — loti IV, 22.
Flores Tanaceti I, 136.
— Tiliae I, 52.
— Verbasci I, 162.
— Violarum I, 44.
— Zinci IV, 107.
Flüchtiges Alkali IV, 90.
Flüchtige Fettsäuren II, 190.
Flüchtiges Hirschhornsalz IV, 90.
Fluor II, 102. III, 32.
Fluorum II, 102.
Fluorwasserstoffsäure II, 102. III, 32.
Flüssiges salzsaures Antimonoxyd IV, 109
Flusspferd I, 251.
Flusspferdzähne I, 252.
Flusssäure II, 102.
Flussspath I, 317.

Fo.

Folia Buccu I, 62.
— Ilicis Aquifolii I, 65.
— Lauri I, 168.
— Laurocerasi I, 92.
— Ledi palustris I, 141.
— Rhododendri Chrysanthi I, 140.
— — — ferruginei I, 140.
— Rhois Toxicodendri I, 67.
— Sennae I, 87.
— — alexandrinae I, 87.
— Uvae ursi I, 140.
Formica rufa I, 276.
Formyljodit IV, 15.
Fortpflanzungsorgane I, 8.
Fowlers Arseniklösung IV, 114.

Fr.

Frauenhaar I, 210.
Fraxinin II, 159.
Fraxinus excelsior I, 142.
— Ornus I, 143.
Franzbranntwein II, 200.
Frons I, 12.
Froschlaich I, 268.
Früchte, einfache I, 9.
— gehäufte I, 10.
Frucht I, 9.
Fruchtessig II, 204.
Fruchtknoten I, 9.
Fruchtzucker II, 146.
Fructus Aurantiorum immatur. I, 56.
— Cydoniae I, 96.
— Cynosbati I, 95.
— Malis I, 96.
— Tamarindorum I, 86.

Fu.

Fuchs I, 246.
Fuchsfett I, 246.

Fuligo I, 184. IV, 12.
— Kali IV, 14.
Fumariaceen I, 39.
Fumaria officinalis I, 39.
Fungi I, 213.
Fungin II, 141.
Furfur Amygdalarum I, 91.

Ga.

Gadus Morrhua I, 272.
Gährprocess II, 198.
Gährung II, 196.
Galbanum I, 107.
— officinale I, 107.
Galeopsis ochroleuca I, 156.
Galgantwurzeln I, 190.
Galipea officinalis I, 62.
Galipotharz I, 185.
Gallae I, 183.
Galläpfel I, 183.
Gallenfett I, 152.
Gallmei I, 333.
Gallussäure II, 183. III, 108.
Gallustinctur III, 21.
Galvanische Kette II, 276.
Galvanismus II, 275.
Gamber I, 129.
Gasbildung II, 49.

Ge.

Gebrannter Alaun IV, 45.
— Borax III, 26. IV, 84.
— Kalk IV, 47.
Gebrannte Talkerde IV, 45.
Gelbes Bleioxyd IV, 131.
Gelbbleierz I, 323.
Gebundene Wärme II, 252.
Gefässpflanzen I, 19.
Gefrierpunct II, 249.
Gemmae Populi I, 182.
Gentiana lutea etc. I, 147.
Gentianeen I, 146.
Gentianin I, 147. II, 158.
Geoffroya inermis I, 82.
— surinamensis I, 82.
Geognosie I, 289. 345.
Geologie I, 289. 343.
Georginenpapier III, 21.
Gerbsäure II, 182. III, 107.
Gereinigter Weinstein II, 179.
Geschichte der Pharmacie II, 3.
Gestalten, amorphe I, 307.
Geum urbanum I, 93.
Gewichte II, 31. 34. 37.
—, Vergleichung verschiedener II, 32.
—, Russische II, 39.
— der Apotheker II, 41.

Gi.

Giftbuch II, 13.
Giftlattig I, 139.
Giftsumachblätter I, 67.
Giftwurzel I, 178.

Gl.

Glanz I, 308.
Glanzkobalt I, 322. II, 132.
Glanzrusskali IV, 14.
Glaselectricität II, 271.
Glauberit I, 313.
Glaubersalz IV, 82.
Gliadin II, 160.
Glimmer I, 312.
Globulin II, 162.
Globuli tartari martiati IV, 78.
Glühung II, 50.
Gluten II, 159.
Glycerin III, 116.
Glycyloxyd II, 150. 151.
Glycyloxydhydrat II, 151.
Glycyrrhiza echinata I, 77.
— glabra I, 77.
Glycyrrhicin II, 147.

Go.

Gold I, 325. II, 130. III, 83. IV, 164.
—, reines IV, 164.
Goldchlorid II, 131. IV, 166.
Goldoxyd II, 131.
Goldoxydul II, 131.
Goldsalz, Gozzi's IV, 167.
Goldschwefel IV, 124.
Goulard'sches Wasser IV, 135.

Gr.

Gramineen I, 204.
Grana Chermes s. Kermes I, 279.
— Paradisi I, 191.
— Tiglii I, 175.
Granateen I, 97.
Granatillkörner I, 175.
Granatwurzelrinde I, 97.
Graphit I, 339.
Graphites depuratus IV, 14.
Graphit, gereinigter IV, 14.
Grauspiessglanzerz I, 324.
Grieswurzel I, 30.
Gravimeter II, 230.
Griffel I, 9.
Grindkraut I, 130.
Grindwurzel I, 167.
Grüne Seife II, 189.
Grünspan II, 175.
Grundformen, Werner's I, 299.

Grundgestalt I, 297.
Grundgestalten Hauy's I, 299.
Grundstoffe II, 55.

Gu.

Guajacharz I, 60.
Guajacholz I, 60.
Guajacrinde I, 60.
Guajacum officinale I, 60.
Guanucochina, Hnanucochina I, 115.
Guilandina echinata I, 83.
Gummi II, 144. III, 117.
Gummi arabicum I, 80.
Gummibildungsprocess II, 194.
Gummiharze II, 156.
Gummigutt I, 58.
—, amerikanisches I, 58.
Gummi Guttae I, 58.
— Kino I, 78.
Gummilack I, 176.
Gummi Mimosae I, 80.
Gummi-resinae II, 156.
Gummi-resina Ammoniaci I, 108.
— Asae foetidae I, 108.
— Euphorbii I, 174.
— Galbani I, 107.
— Gutta americana I, 58.
— Myrrhae I, 70.
— Olibani I, 71.
— Opoponax I, 109.
— Sagapeni I, 109.
— Senegal I, 81.
— Tragacanthae I, 77.
Guttae II, 22.
Gutta Gambir I, 129.
Guttiferen I, 58.

Gy.

Gyps I, 316. IV, 53.

Ha.

Haarstrangwurzel I, 110.
Hämatin II, 162.
Hamatoxylin I, 84. II, 149.
Haematoxylon campechianum I, 83.
Hagebutten I, 95.
Hahnemann's auflösliches Quecksilber IV, 143.
Halbgefässpflanzen I, 12. 23.
Halbschatten II, 259.
Halogen II, 96.
Haloidsalze II, 72.
Hammeltalg I, 260.
Hanföl I, 177.
Hanfsaamen I, 177.
Harmalagelb II, 150.
Harmalaroth II, 149.
Harnbenzoësäure II, 192.
Harnige Säure II, 193.
Harnoxyd II, 193.
Harnstoff II, 164.
Harnsäure II, 192. III, 109.
Harnzucker III, 116.
Harz, gemeines I, 184.
Harze II, 152. III, 118.
Harzelectricität II, 171.
Hase, der gemeine I, 248.
Haselwurzel I, 173.
Hasenfett I, 248.
Hasensprünge I, 248.
Hauhechel I, 74.
Hausenblase I, 269.
Haustus II, 22.

He.

Hebel II, 225.
Hebepumpe II, 245.
Hebradendron cambogioides I, 58.
Hechtgalle I, 272.
Hechtkiefern I, 272.
Hechtfett I, 272.
Helenin II, 143.
Helicin I, 283.
Helix pomatia I, 282.
Helleborus niger I, 26.
Helvin I, 320.
Hemiëdrie I, 307.
Hepar sulphuris IV, 59.
Herba Aconiti I, 25.
— Agrimoniae I, 94.
— Altheae I, 49.
— Belladonnae I, 159.
— Boraginis I, 151.
— Capillorum Veneris I, 210.
— Cardui benedicti I, 137.
— Centaurii minoris I, 147.
— Chelidonii majoris I, 38.
— Cicutae I, 106.
— Cochleariae I, 40.
— Conii maculati I, 106.
— Cynoglossi I, 151.
— Digitalis purpureae I, 162.
— Equiseti I, 209.
— Farfarae I, 132.
— Fumariae I, 39.
— Galeopsidis ochroleucae I, 156.
— Hyoscyami I, 159.
— Hyperici I, 57.
— Hyssopi I, 155.
— Jaceae I, 44.
— Lactucae virosae I, 139.
— Majoranae I, 154.
— Malvae minoris s. vulgaris I, 49.
— — sylvestris I, 49.

Herba Mari veri I, 155.
— Marubii albi I, 156.
— Melissae I, 157.
— Menthae crispae I, 152.
— — piperitae I, 152.
— Nicotianae I, 160.
— et radices Ononidis I, 74.
— Origani vulgaris I, 154.
— Perfoliatae I, 103.
— Plantaginis I, 163.
— et radices Polygalae amarae I, 45.
— Pulegii I, 153.
— Pulmonariae maculosae I, 150.
— Rorellae s. roris solis I, 45.
— Rorismarini I, 156.
— Rutae hortensis I, 61.
— Sabinae I, 187.
— Saniculae I, 102.
— Salviae I, 157.
— Scabiosae I, 130.
— Scordii I, 155.
— Serpylli I, 154.
— Spigeliae anthelmiae I, 148.
— Stramonii I, 160.
— Tanaceti I, 136.
— Thymi I, 153.
— Trifolii fibrini I, 147.
— Tussilaginis I, 132.
— Verbasci I, 162.
— Violae tricoloris I, 44.
Herbstzeitlosen, Wurzel u. Saamen I, 198.
Hexaëder I, 300.
Hexagon I, 296.
Hexenkraut I, 57.
Hexenmehl I, 211.

Hi.

Hircinsäure II, 190.
Hippopotamus I, 251.
Hippursäure II, 192.
Hirschhorn, geraspeltes I, 253.
—, schwarz- und weissgebranntes Hirschhorngeist I, 254.
Hirschhornöl, stinkendes I, 254.
Hirschhornsalz I, 254. IV, 90.
Hirschpilz I, 214.
Hirschtalg I, 254.
Hirudines combustae IV, 13.
Hirudo officinalis I, 280.

Ho.

Höllenstein IV, 139.
Hoffmannischnr Liquor IV, 193.
Hohlspiegel II, 261.
Hohlwurz I, 39.
Hollunderblüthen I, 172.
Holzalkohol II. 209.
Holzfaser II, 141.
Holzgeist II, 209.
Holzkörper I, 6.
Homöomorphe Körper II, 65.
Homoëdrie I, 307.
Honig I, 278.
Honigstein I, 340.
Honigsteinsäure II, 171.
Hornblende I, 318.
Hopfenkätzchen I, 178.
Hordeum vulgare I, 206.

Hu.

Huflattig I, 132.
Huminsäure II, 184.
Humulus Lupulus I, 178.
Humussäure II, 184.
Hundefett I, 246.
Hundszunge I, 151.

Hy.

Hyacinth I, 321.
Hydrargyrum II, 128.
Hydrargyrum bibromatum IV, 156.
— bichloratum IV, 148.
— — ammoniatum IV, 150.
— bijodatum IV, 155.
— borrussicum s. zooticum IV, 152.
— bromatum IV, 155.
— chloratum IV, 147.
— cyanatum IV, 152.
— jodatum IV, 153.
— — rubrum IV, 155.
— muriaticum corrosivum IV, 155.
— — mite IV, 147.
— oxydatum aceticum IV, 159.
— — nitricum IV, 158.
— — phosphoricum IV, 160.
— — rubrum IV, 142.
— — sulphuricum IV, 160.
— oxydulatum aceticum IV, 158.
— — nitricum IV, 157.
— — — ammoniatum IV, 143.
— — phosphoricum IV, 160.
— purum IV, 141.
— sulphuratum nigrum IV, 163.
— — rubrum IV, 162.
Hydratwasser II, 73. III, 120.
Hydraulik II, 239.
Hydraulische Presse II, 238.
Hydriodige Säure II, 100.
Hydriodsäure II, 100.
Hydrobromsäure II, 101.
Hydrocyansäure III, 37. IV, 37.
Hydrodynamik II, 238.
Hydrogenium II, 75.
Hydromechanische Presse II, 238.
Hydrostatik II, 237.
Hydrothionige Säure II, 94.

Hydrothionsäure II, 94.
Hymenaea Courbaril I, 84.
— stilbocarpa I, 85.
Hyoscyamin I, 160. II, 168.
Hyoscyamus niger I, 159.
Hypericineen I, 57.
Hypericum perforatum I, 57.
Hyperjodsäure II, 100.
Hyperoxyd II, 48.
Hyssopus officinalis I, 155.

Ja.

Jalappenwurzel I, 149.
Jamaikanische Wurmrinde I, 82.
Jänchina oder Tenchina I, 119.
Japanische Erde I, 79.
Jasmineen I, 144.
Jasminöl I, 144.
Jasminum Sambac. J. officinale. J. grandiflorum I, 144.

Ic.

Ichthyocolla I, 269.
Icica heptaphylla I, 69.

Je.

Jervin I, 199. II, 167.

Ig.

Ignatia amara I, 145.
Igelkohle IV, 13.

Il.

Ilex Aquifolium I, 65.
Ilicium anisatum I, 28.

Im.

Imperatoria Ostruthium I, 111.

In.

Indifferente Körper II, 74. 158. 160.
Indigo I, 76. II, 149.
Indigofera tinctoria I, 76.
Indigolösung III, 21.
Inductionserscheinungen II, 281.
Inclination, magnetische II, 269.
Inclinatorium, magnetisches II, 269.
Infuso-Decoctum II, 23.
Infusum II, 23. 43.
Ingberwurzeln, weisse und schwarze I, 188.
Inula Helenium I, 132.
Inulin II, 143. III, 118.

Jo.

Jod II, 99. III, 31. IV, 34.
Jodum II, 99. III, 31. IV, 34.
Jodamylon IV, 35.
Jodeisen IV, 100.
Jodkalium III, 17, IV, 61.
Jodkohlenstoff IV, 15.
Jodoxyd II, 100.
Jodquecksilber, rothes und grüngelbes IV, 155. 153.
Jodsäure II, 100.
Jodschwefel IV, 35.
Jodstärkmehl IV, 35.
Jodstickstoff II, 100.
Jodtinctur IV, 35.
Jodwasserstoffsäure II, 100.
Johannisbrod I, 85.
Johanniskraut I, 57.
Jonidium Ipecacuanha I, 45. 127.

Ip.

Ipacuanhawurzel I, 45. 125.
Ipomea Schiedcana, J. Jalappa I, 149.

Ir.

Irideen I, 192.
Iridium II, 136.
Iridiumoxyde II, 136.
Iris florentina I, 192.

Is.

Isis nobilis I, 284.
Isländisches Moos I, 212.
Isomerische Körper II, 64.
Isomorphe Körper II, 65.
Isop I, 155.

Ju.

Juglandeen I, 180.
Juglans regia I, 181.
Jujubae I, 66.
Juniperus communis I, 186.
— Sabina I, 187.
Jurema Acacia I, 81.

Ka.

Kabeljau I, 272.
Kadmium II, 118. III, 82.
Kadmiumoxydsalze III, 82.
Kälberlab I, 262.
Kälte II, 252.
Käsestoff II, 161.
Kaffeebohnen I, 128.
Kali II, 111. III, 49. IV, 58.
Kalihydrat II, 111. IV, 58.
Kali-Natronkohle III, 25.
Kali, saures oxalsaures II, 171.
— — weinsaures II, 179.
Kaliseifen II, 189.
Kali, weinsaures II, 179.

Kali aceticum IV, 71.
— arsenicosum IV, 114.
— bicarbonicum IV, 67.
— bisulphuricum IV, 69.
— bitartaricum II, 179.
— carbonicum IV, 65.
— borussicum s. zooticum IV, 63.
— carbonicum acidulum IV, 67.
— causticum fusum IV, 58.
— chloricum IV, 70.
— natronato-tartaricum IV, 77.
— nitricum IV, 69.
— oxalicum acidulum II, 171.
— ferrico-tartaricum IV, 78.
— ferro-borrussicum cyanatum IV, 64.
— ferroso-hydrocyanicum IV, 63.
— oxymuriaticum IV, 70.
— subcarbonicum IV, 65.
— sulphuricum IV, 68.
— tartaricum II, 179. IV, 74.
— — acidum II, 179. IV, 73.
— — ammoniatum IV, 75.
— — boraxatum IV, 76.
— — natronatum IV, 77.
— — stibiatum IV, 77.
Kaliumbromid IV, 62.
Kaliumeisencyanid III, 17. IV, 64.
Kaliumeisencyanür III, 16. IV, 63.
Kaliumjodit IV, 61.
Kalium II, 111.
— bromatum IV, 62.
— cyanatum IV. 62.
— — ferratum rubrum IV, 64.
— jodatum IV, 61.
— ferro-cyanatum IV, 63.
— oxydatum hydraticum IV, 58.
— sulphuratum IV, 59.
Kalk III, 53. IV, 47.
Kalkerde II, 109.
Kalk, oxalsaurer II, 171.
Kalkspath I, 316.
Kalkspiessglanzschwefelleber IV, 51.
Kalkstein I, 316.
Kalkwasser III, 14.
Kamillenblumen, gemeine I, 133.
—, römische I, 132.
Kamillenöl I, 133.
Kapnomor II, 214.
Karbolsäure II, 214.
Kardamomen, kleine, lange und runde I, 190.
Karpelle I, 8.
Katalyse II, 66.
Katalytische Kraft II, 66.
Katoptrik II, 261.
Kaustischer Salmiakgeist IV, 86.
Kaviar I, 269.

Ke.

Keil I, 227.
Keimungsprocess II, 194.
Kelch I, 8.
Kelchblätter I, 8.
Kelchblüthige I, 20.
Kelleresel I, 274.
Kelp I, 213.
Kermes minerale IV, 121.
Kermeschildlaus I, 279.
Kerngestalt I, 297.
Kernschatten II, 259.
Kette, galvanische constante II, 277.

Ki.

Kienöl I, 185.
Kienruss I, 184.
Kino americanum I, 167.
— australe I, 99.
— novae Hollandiae I, 99.
Kinogerbsäure II, 183.
Kinogummi I, 78.
Kino, neuholländisches I, 99.
Kiesel II, 103.
Kieselerde III, 59.
Kieselgruppe I, 342.
Kieselsäure II, 104. III, 59.
Kirschlorbeerblätter I, 92.
Kirschlorbeerwasser IV, 41.

Kn.

Knallsäure II, 89.
Knallsilber II, 127.
Knautia arvensis I, 130.
Knochen, weiss- und schwarzgebrannte I, 262.
Knochenkohle IV, 12.
Knochenleim II, 163.
Knorpelleim II, 163.

Ko.

Kobalt I, 333. II, 132. III, 69.
Kobaltblüthe I, 322.
Kobalterze I, 334.
Kobaltoxyde II, 132.
Kochen II, 254.
Kokelskörner I, 29.
Königschina I, 117.
Königskerzenblüthen I, 162.
Königskerzenkraut I, 162.
Körper II, 217.
Körperbildung II, 218.
Körper, dimorphe u. isomorphe I, 307.
Kohle II, 85. III, 25. 36. IV, 10.
—, gereinigte IV, 11.
—, vegetabilische IV, 10.
Kohlenblende II, 85.

Kohlendunst II, 89.
Kohlenoxydgas II, 87. 88. III, 4.
Kohlensäure II, 87. III, 47.
Kohlensäureäther II, 207.
Kohlensaures Ammoniak IV, 90.
— Bleioxyd IV, 133.
— Eisenoxydul IV, 102.
— r Kalk IV, 52.
— Kali III, 153. IV, 65.
— Lithiumoxyd II, 113.
— Methyloxyd - Chlorkohlenstoff II, 209.
Kohlensaures Natron III, 24. IV, 80.
Kohlensaure Salze III, 47.
— Talkerde IV, 45.
Kohlensaures Wasser IV, 16.
Kohlenstoff II, 85. III, 36
Kolumbowurzel I, 29.
Komensäure II, 184.
Kopalharz I, 85.
Korallen, rothe I, 284.
—, weisse I, 284.
Korallenmoos I, 284.
Kork I, 183.
Korund I, 319.

Kr.

Krähenaugen I, 145.
Kräuterboden II, 12.
Krameria triandra I, 46.
Krapproth II, 149.
Krappwurzel I, 113.
Krausemünze I, 152.
Krausemünzöl I, 152.
Krebssteine, Krebsaugen I, 274.
Kreisbewegung II, 223.
Kreosot II, 214.
Kreutzblumenkraut und Wurzeln I, 45.
Kreutzdornbeeren I, 65.
Kreutzdornrinde I, 65.
Kronchina I, 122.
Kronenblätter I, 8.
Kropfschwamm I, 285.
Kryptogamen I, 12. 22.
—, blätterlose I, 213.
Krystallaxen I, 297.
Krystallaxenbestimmung I, 306.
Krystallbildung II, 46.
Krystalle I, 294.
Krystallecken I, 297.
Krystallin II, 162.
Krystallflächen I, 294.
Krystallgestalten I, 297.
Krystallkanten und Winkel I, 296.
Krystallsystem I, 298.
Krystallsystem von Weiss und Rose I, 298.
Krystallwasser II, 73.
Krystallwinkel, Messen derselben I, 306.

Ku.

Kuhmilch I, 261.
Kumiss I, 253.
Kümmel, römischer I, 106.
Kümmelöl I, 104.
Kümmelsaamen I, 104.
Kupfer I, 329. II, 123. III, 22. 80.
Kupferchlorid II, 123.
Kupferchlorür II, 123.
Kupfererze I, 329.
Kupferkies I, 330.
Kupferlasur I, 329.
Kupferoxyde II, 123.
Kupferoxyd, arsenigsaures II, 124.
— essigsaures II, 175.
— kohlensaures II, 124.
— schwefelsaures II, 124.
Kupferoxydsalze II, 124.
Kupfersalze III, 80. 160.
Kupfersulphid II, 123.
Kupfersulphuret II, 123.
Kupfervitriol I, 330. II, 124.

La.

Labdan oder Ladan I, 43.
Labiaten I, 152.
Labmagen I, 262.
Laborant II, 9.
Laboratorium II, 11.
Lac asininum I, 253.
— equi I, 253.
— sulphuris IV, 23.
— vaccinum I, 261.
Lachenknoblauch I, 155.
Lactuca virosa I, 139.
Ladanum I, 43.
Läusekörner I. 26. 29. 199.
Laevigatio II, 28.
Lakmus II, 149.
Lakmusflechte I, 212.
Lakmuspapier III, 21.
Lakritzensaft I, 76.
Lama I, 253.
Lampenspiegel II, 261.
Lantan II, 135.
Lantanium II, 135.
Lapa major, minor et tomentosa I, 138.
Lapides cancrosum I, 274.
— — praeparatae IV, 52.
— spongiarum I, 285.
Lapis infernalis IV, 139.
Laserpitium latifolium I, 111.
Latente Wärme II, 252.

Latwerge II, 21.
Laurin II, 59.
Laurineen I, 167.
Laurus Camphora I, 170.
— Cassia I, 169.
— nobilis I, 168.
— Sassafras I, 168.
Lavandula vera I, 157.
Lavendelblumen I, 157.
Lavendelblumenöl I, 157.
Lana philosophica IV, 107.

Le.

Leberthran I, 272. II, 152.
Ledum palustre I, 141.
Legumin II, 160.
Leguminosen I, 72.
Leidenfrostscher Versuch II, 257.
Leidner Flasche II, 273.
Leimgebilde II, 162.
Leinöl I, 48.
Leinsaamen I, 48.
Leontodon Taraxacum I, 139.
Lepidolith I, 314.
Lepus timidus I, 248.
Lerchenschwamm I, 215.
Leuchtgas II, 86.
Leuchtende und dunkle Körper II, 260.

Li.

Liebersche Kräuter I, 156.
Liebstöckel I, 106.
Lichen islandicus I, 212.
Lichenes I, 211.
Lichenstärke II, 143.
Lichtbrechung II, 260.
Licht, directes II, 261.
Licht, dessen Natur II, 259.
Lichtfortpflanzung II, 259.
Lichtintensität II, 260.
Lichtreflection II, 261.
Lichtenbergsche Figuren, 275.
Lichtquellen II, 265.
Lignum brasiliense rubrum I, 83.
— campechianum I, 83.
— coeruleum I, 83.
— Fernambuci I, 83.
— Guajaci I, 60.
— Juniperi I, 186.
— Quassiae I, 63.
— santalinum rubrum I, 79.
— Sassafras I, 168.
— Visci I, 111.
Ligusticum Levisticum I, 107.
Liliaceen I, 196.
Limatura martis praeparata IV, 95.
— stanni IV, 127.
Limax rufus I, 282.
Lineen I, 48.
Linne's Pflanzensystem I, 15.
Liniment II, 24.
Linsen II, 263.
Liquidamber Altingiana I, 182.
Liquor Ammonii IV, 86.
— — acetici IV, 92.
— — caustici IV, 86.
— — succinici IV, 92.
— anodynus mineralis Hoffmanni IV, 193.
— cornu cervi succinatus IV, 92.
— Mindereri IV, 92.
— stibii chlorati IV, 119.
— — muriatici IV, 120.
Lithargyrum IV, 131.
Lithion II, 113. III, 51.
Lithium II, 113.
Lithospermum officinale I, 150.
Lithiumoxydhydrat II, 113.

Lö.

Löffelkraut I, 40.
Lösung II, 42.
Löwenzahnwurzel I, 139.
Loranthaceen I, 111.
Loxachina, ächte I, 121.
—, gemeine 122.

Lu.

Luft, Analyse derselben III, 127.
Luftballon II, 246.
Luftdruck II, 241.
Luftpumpe II, 243.
Lumbricus terrestris I, 280.
Lumpenzucker II, 146.
Lungenkraut I, 150.

Ly.

Lycoperdon Bovista I, 214.
— cervinum I, 214.
Lycopodiaceen I, 210.
Lytta vesicatoria I, 275.

Ma.

Maceration II, 43.
Macis I, 171.
Madrepora oculata I, 284.
Magdeburger Halbkugeln II, 244.
Magisterium bismuthi IV, 129.
Magnesia IV, 45.
— animalis I, 246.
— carbonica IV, 45.
— sulphurica IV, 46.
Magnesit I, 317.
Magnesium II, 108.

Magnesiumoxyd II, 109.
Magnesiumoxyd IV, 45.
Magnesium oxydatum IV, 45.
Magneteisenstein I, 334.
Magnetische Pole II, 267.
Magnetischer Aequator II, 268.
— Meridian II, 268.
Magnetoelectrische Apparate II, 282.
Magnetoelectrizität II, 281.
Magnoliaceen I, 27.
Maiblümchen I, 196.
Majoran I, 153.
Maiwurm I, 276.
Malachit I, 329.
Malvaceen I, 48.
Malva rotundifolia I, 50.
— sylvestris I, 49.
Malvenblüthen I, 49.
—, kleine oder gemeine I, 50.
Malwa-Opium I, 36.
Malz II, 200.
Mandeln, süsse und bittere I, 89.
Mandelöl I, 91.
Mandibulae Lucii piscis I, 272.
Mangan II, 131. III, 63.
Manganerze I, 336.
Manganhyperoxyd II, 131.
Manganhypersäure II, 132.
Manganoxyd II, 131.
Manganoxydul II, 131.
Manganoxydulsalze II, 132.
Mangansäure II, 132.
Manganum II, 131.
Manna I, 143.
Mannit II, 146.
Mannazucker II, 146.
Manuale II, 13.
Maranta indica, M. arundinacea I, 191.
Margarin II, 151.
Margarinsäure II, 150. 189.
Margarin- u. elainsaures Natron IV, 85.
Margaritae s. Perlae s. Uniones I, 283.
Mariottisches Gesetz II, 242.
Mark I, 6.
Markstrahlen I, 6.
Marrubium vulgare I, 156.
Massentheilchen II, 55, 218.
Mastix I, 68.
Materie II, 217.
Materialkammer II, 12.
Matricariä Chamomilla I, 133.
Mathematischer Hebel II, 225.

Me.

Meccabalsam I, 69.
Meconin II, 159.
Meconsäure II, 184. III, 109.
Medicamenta II, 3. 19.
Medicinische Seife IV, 85.
Medulla bovina I, 261.
Medullin II, 141.
Meerhirsensaamen I, 150.
Meerrettig I, 40.
Meerschaum I, 318.
Meerzwiebelwurzel I, 197.
Meilerkohle II, 85.
Meisterwurz I, 111.
Mel, I, 288.
Melaleuca Leucadendron I, 98.
Meles Taxus I, 247.
Melissa officinalis I, 157.
Melissenkraut I, 157.
Melilotenkraut I, 75.
Melilotus officinalis I, 75.
Meloë majalis I, 276.
— proscarabaeus I, 276.
Menyanthes trifoliata I, 147.
Mennige II, 125. IV, 132.
Menispermum palmatum I, 29.
Menisken II, 264.
Menispermeen I, 29.
Menispermin II, 168.
Menispermum Cocculus I, 29.
Menschenfett I, 246.
Menschenschädel I, 246.
Mentha crispata I, 152.
— piperita Autorum I, 152.
— Pulegium I, 153.
Mercurius praecipitatus albus IV, 150.
— — ruber IV, 142.
— solubilis Hahnemanni IV, 143.
Mesit II, 209.
Mesocarpium I, 10.
Metalle II, 104.
Metamerische Körper II, 65.
Metamorphose des Amygdalins II, 212.
— des Amylons II, 194.
— der Holzfaser II, 210.
— organischer Körper in hoher Temperatur II, 214.
Metamorphose des Weingeistes II, 201.
— des Zuckers II, 196.
Methyl II, 209.
Methylchlorür II, 209.
Methylcyanür II, 209.
Methylfluorür II, 209.
Methyljodür II, 209.
Methyloxyd II, 209.
Methyloxydhydrat II, 209.
Methyloxydsalze II, 209.
Methylsulphür II, 209.
Methylschwefelwasserstoff II, 209.
Meum athamanticum I, 105.

Mi.

Milchsäure II, 187. III, 105.
Milchsaures Eisenoxydul IV, 103.
Milchzucker I, 262. II, 147. III, 115.
Millepedes I, 274.
Mimoseen I, 79.
Mimosengummi I, 80.
Mineralkermes IV, 121.
Mineralalkali IV, 80.
Mineralische Kohle IV, 14.
Mineralischer Mohr IV, 163.
Mineralogie, Bedingungen des Studiums I, 289.
Mineralogie, Systemkunde I, 289. 291.
Mineralsystem von Linné I, 292.
— von Mohs I, 292.
— von Werner I, 292.
Mineralwasser, Analyse derselben III, 131.
Minium rubrum IV, 132.
Mispickel I, 322.
Mistel I, 111.
Mixtur II, 21.
Mixtura II, 21.

Mo.

Mönchsrhabarber I, 166.
Mohnköpfe I, 31.
Mohnsaamen I, 31.
Mohnsaft I, 31.
Molekül II, 218.
Molekülarkräfte II, 218.
Molken I, 262.
Molybdänglanz I, 323.
Molybdänoxyde II, 134.
Molybdänsäure II, 134.
Molybdänum II, 133.
Monochlamydeen I, 21.
Monocotyledonen I, 21.
Monodon Monoceros I, 263.
Montgolfieren II, 246.
Moosbitter II, 158.
Moose I, 211.
Moosstärke II, 143.
Morphium II, 168. III, 111. IV, 175.
—, essigsaures IV, 177.
—, salzsaures IV, 177.
—, schwefelsaures IV, 177.
— aceticum IV, 177.
— muriaticum IV, 177.
— sulphuricum IV, 177.
Moschus, chinesischer I, 256.
—, russischer I, 257.
— chinensis I, 256.
— rossicus I, 257.
Moschus moschiferus I, 254.
Moschusthier, Biesamthier I, 254.
Moskowade II, 146.
Moxabeifuss, chinesischer I, 135.

Mu.

Mucilago Cydoniorum I, 96.
Mucin II, 160.
Mucus II, 163.
Mumiae I, 246.
Mumie I, 246.
Muriazit I, 315.
Musci I, 211.
Muscus corallinus I, 284.
— Helminthocorton I, 212.
Muskatnüsse I, 171.
Muskatnussöl, I, 171.
Muskatblüthen I, 171.
Musivgold II, 122.
Mutterharz I, 107.
Mutterkorn I, 205.
Mutternelken, I, 100.
Mutterzimmt I, 170.

My.

Myricin I, 278. II, 153.
Myristica aromatica I, 171.
Myrisliceen I, 171.
Myrobalani variae I, 97.
Myroxylon peruiferum I, 73.
— toluiferum I, 73.
Myrrhe I, 70.
Myrtaceen I, 98.
Myrtus Pimenta I, 99.

Na.

Naphtha aceti IV, 193.
Narcein II, 159. 169.
Narbe I, 9.
Narcotin II, 168. III, 112.
Narwal I, 263.
Natrium II, 112.
— chloratum IV, 80.
— oxydatum hydratum IV, 79.
— sulphantimoniatum IV, 125.
Natriumchlorid IV, 80.
Natriumgoldchlorid IV, 167.
Natron III, 50.
Natronhydrat IV, 79.
Natronsalpeter I, 314.
Natronseifen II, 189.
Natronweinstein IV, 77.
Natrum causticum IV, 79.
— margarinicum et elainicum IV, 85.
— aceticum IV, 84.

Natrum bicarbonicum IV, 82.
— boracicum IV, 84.
— carbonicum IV, 80.
— — acidulum IV, 82.
— muriaticum IV, 80.
— phosphoricum IV, 83.
— subcarbonicum IV, 80.
— sulphuricum IV, 82.

Ne.

Nectarium I, 9.
Nelken, Gewürznelken I, 99.
Nelkencamphor I, 100.
Nelkenöl I, 99.
Nelkenpfeffer I, 99.
Nelkensäure I, 100.
Nelkenwurzel I, 93.
Nelkenzimmt I, 171.
Nephrodium s. Aspidium s. Polypodium Filix Mas I, 209.
Neutrales weinsaures Kali IV, 74.
Neutralisation II, 46.

Ni.

Nickel I, 333. II, 132. III, 66.
Nickelglanz I, 333.
Nickeloxyde II, 133.
Nicolum II, 132.
Nicotiana Tabacum I, 160.
Nicotianin I, 161. II, 168.
Nicotin II, 168.
Niederschlagung II, 46.
Niesswurzel, schwarze I, 26.
Nigella sativa I, 26.
Nitrogenium II, 81.
Nitrum depuratum IV, 69.

No.

Nomenclatur der Salze II, 73.

Nu.

Nuces moschatae I, 171.
— Pistaciae I, 67.
— vomicae I, 144.

Oc.

Ochsenbrechwurzel I, 74.
Ochsengalle I, 262.
Ochsenmark I, 261.
Octaëder I, 300.
— rhombisches I, 303.
Oculi cancrorum I, 274.

Oe.

Oelbildendes Gas II, 86. III, 40.
Oele, ätherische II, 153.
—, austrocknende II, 152.
—, nicht austrocknende II, 152.
—, fette II, 152.
Oenanthe Phellandrium I, 104.

Of.

Officin II, 10.

Ol.

Oleaceen I, 141.
Olea europaea I, 141.
Olibanum I, 71.
Olivin I, 318.
Olivenöl I, 141.
Oleum abietis I, 185.
— Amygdalarum I, 91.
— Anethi I, 110.
— animale II, 214.
— Anisi I, 103.
— Aurantiorum corticum et florum I, 57.
— Bergamottae I, 55.
— Cajeputi I, 98.
— Cannabis I, 177.
— Carvi I, 104.
— Caryophyllorum I, 99.
— Chamomillae I, 133.
— Cinnamomi ceylanici I, 169.
— Citri I, 55.
— Cornu cervi foetidum I, 254.
— Foeniculi I, 105.
— Jasmini I, 144.
— jecoris Aselli I, 272.
— Juniperi I, 186.
— Lauri I, 168.
— Lini I, 48.
— Lumbricorum I, 280.
— Menthae crispae I, 152.
— — piperitae I, 152.
— Nucum moschatarum I, 171.
— Olivarum I, 141.
— Origani vulgaris I, 154.
— Ovorum I, 266.
— Pini I, 185.
— Ricini I, 175.
— Rorismarini I, 156.
— Rosarum I, 94. 95.
— Rutae I, 61.
— Sabinae I, 187.
— Sassafras I, 168.
— templinum I, 185.
— Terebinthinae I, 184.

Oleum Thymi I, 153.
— Tiglii I, 175.
— Valerianae I, 129.

On.

Ononis spinosa I, 74.

Oo.

Oolith I, 316.

Op.

Operment II, 120.
Opium I, 31. III, 155.
—, ägyptisches I, 35.
—, bengalisches I, 36.
—, europäisches I, 36.
—, falsches I, 36.
—, levantisches I, 36.
—, ostindisches I, 36.
—, persisches I, 34.
—, smyrnaer I, 34.
— thebaicum I, 35.
Opobalsamum I, 73.
Opoponax I, 109.
— Chironium I, 109.
Optische Instrumente II, 263.

Or.

Orangefarbiges Schwefelantimon IV, 124.
Orchideen I, 187.
Orchis mascula, O. Morio, O. pyramidalis I, 187.
Organe der Ernährung u. Fortpflanzung der Kryptogamen I, 11.
Organe, zufällige I, 11.
Organische Basen II, 165.
— Chemie II, 55. 138.
— Säuren II, 169.
— Substanzen, Analyse derselben III, 149.
Origanum Majorana I, 154.
Orlean I, 42.
Orleanin II, 150.
Oryktognosie I, 289.
Oryza sativa I, 206.

Os.

Osmium I, 325. II, 136.
Osmiumoxyde II, 136.
Os sepiae I, 282.
Ossa et spina Viperarum I, 268.
— usta I, 262.
— usta nigra IV, 12.
Ostrea edulis I, 283.

Ot.

Otter, gemeine I, 167.

Ov.

Ovarium I, 9.
Ovis Aries I, 260.

Ox.

Oxamid II, 83.
Oxalsäure II, 170. III, 10. 101. 152.
Oxalsäureäther II, 207.
Oxalsaures Ammoniak II, 171.
Oxalsaurer Kalk II, 171.
Oxyde II, 48.
Oxydation II, 47.
Oxydationsprocess II, 48.
Oxydirtes Wasser II, 81.
Oxydirt salzsaures Kali IV, 70.
Oxydul II, 48.
Oxydum Alumii IV, 43.
— Calcii IV, 47.
— ferricum IV, 97.
Oxygenium II, 76.

Pae.

Päonienblumen I, 27.
Päoniensaamen I, 27.
Päonienwurzel I, 27.
Palladium II, 136.
Palladiumoxyde II, 136.
Palmen I, 200.
Palmöl I, 202.
Paradieskörner I, 191.
Paraffin II, 214.
Parillin I, 194.
Papavereen I, 30.
Papaver Rhoeas I, 30.
— somniferum I, 31.
Papilionaceen I, 72.
Papinischer Topf II, 256.
Pappelknospen, I, 182.
Passulae majores et minores I, 59.

Pe.

Pechblende I, 330.
Pectin II, 144.
Pentagon I, 296.
Pentagondodecaëder I, 301.
Pepsin II, 163.
Perlen I, 283.
Personaten I, 161.
Persulphuretum stibii IV, 124.
Peruvianischer Balsam I, 73.
Petersiliensaamen I, 104.
Petroleum I, 339.

Petroselinum sativum I, 104.
Peucedanum officinale I, 110.

Pf.

Pflanzen I, 5.
Pflanzenbasen II, 165.
Pflanzeneiweiss II, 160.
Pflanzenfibrin II, 162.
Pflanzenfaser II, 141.
Pflanzenfette II, 151.
Pflanzenleim II, 159.
Pflanzensäuren II, 169.
Pflanzenschleim II, 144. III, 117.
Pflaster II, 24.
Pfeilwurzelmehl I, 191.
Pfeffer, langer I, 180.
—, schwarzer und weisser I, 179.
Pfeffermünze I, 152.
Pfeffermünzöl I, 152.

Ph.

Phaneroganen I, 19.
Pharmacie II, 3.
Pharmacognosie I, 3. II, 3.
Pharmacopoë II, 3. 13.
Pharmacent II, 3.
Pharmaceutisch-analytische Chemie II, 3.
Pharmaceutische Chemie II, 3. IV, 3.
— Gesetz- und Pflichtenlehre II, 3.
— Operationslehre II, 3. 27.
— Waarenkunde II, 3.
Phaseolus vulgaris I, 78.
Phasianus Gallus I, 265.
Phloridzin I, 96. II, 159.
Phoenix dactylifera I, 202.
Phosphor I, 341. II, 89. III, 36. IV, 16.
Phosphoreudiometer II, 84.
Phosphorhaltiger Aether IV, 17.
— Alkohol IV, 17.
Phosphor, gekörnter IV, 17.
Phosphoroxyd II, 91.
Phosphorsäure II, 91. III, 43. IV, 18.
Phosphorwasserstoffgas II, 92.
Phosphorus II, 89. IV, 16.
— granulatus IV, 17.
Phosphorsaures Eisenoxyd IV, 105.
— Kalk IV, 53.
— Natron III, 19. IV, 83.
— Natronammoniak III, 26.
— Quecksilberoxyd IV, 160.
— Quecksilberoxydul IV, 160.
Photometer II, 265.
Physeter macrocephalus I, 263.
Physik II, 217.

Pi.

Picamar II, 214.
Picraena excelsa I, 63.
Pigmente II, 265.
Pillen II, 21.
Pilulae II, 21.
Piment I, 99.
Pimpinella Anisum I, 103.
— magna I, 103.
— Saxifraga I, 103.
Pimpinellwurzel I, 103.
Piminsäure II, 155.
Pinus Abies, P. Larix, P. Pinaster, P. Pumilio I, 185.
— balsamea I, 186.
— sylvestris I, 184.
Piperaceen I, 179.
Piper album et nigrum I, 179.
— Cubeba I, 180.
— hispanicum s. indicum I, 161.
— jamaicense I, 99.
— longum I, 180.
Pistacia Lentiscus I, 68.
— vera I, 67.
Pistaciennüsse I, 67.
Pitonchina I, 124.
Pitoyachina I, 124.
Pittakal II, 114.
Pix atra I, 184.
— liquida I, 184.
— navalis I, 185.
— nigra liquida I, 185.

Pl.

Planconcave Gläser II, 264.
Planconvexe Gläser II, 263.
Plangläser II, 263.
Plantagineen I, 163.
Plantago major I, 163.
— Psyllium I, 163.
Platin I, 326. II, 135. III, 85.
Platinchlorid III, 18.
Platinmohr II, 136.
Platinoxyde II, 136.
Platinsalmiak II, 136.
Platinschwamm II, 136.
Platinum II, 135.
Plumbum II, 125.
Plumbum oxydatum IV, 131.
— — aceticum II, 174. IV, 134.
— — — basicum II, 174. IV, 135.
— — carbonicum IV, 133.
— — citrinum IV, 131.

Plumbum oxydatum elainicum et margarinicum basicum IV, 136.
Plumula I, 11.

Po.

Pockenwurzel I, 195.
Polarität der Magnete II, 268.
Pollen I, 9.
Pollenin II, 141.
Poley I, 153.
Polyanthocarpi I, 10.
Polychrom II, 159.
Polygala amara I, 45.
— Senega I, 46.
Polygaleen I, 45.
Polygoneen I, 163.
Polyganum Bistorta I, 164.
Polymerische Körper, II 64.
Polypodium vulgare I, 210.
Polyporus officinalis I, 215.
— suaveolens I, 214.
Poma acidula I, 96
— Aurantiorum immatura I, 56.
— Colocynthidum I, 101.
Pomaceen I, 96.
Pomeranzenblätter I, 56.
Pomeranzenblüthen, I, 56.
Pomeranzenfrüchte, unreife I, 56.
Pomeranzenschalen I, 56.
Pomeranzenschalen-Oel I, 56.
Porosität II, 219.
Populin II, 159.
Populus nigra I, 182.
Postdiluvialbildungen I, 346.
Poterium Sanguisorba I, 94.
Potio II, 22.

Pr.

Präcipitation II, 46.
Pressen II, 29.
Priapus Ceti I, 265.
Prisma, quadratisches I, 302.
Producte der trockenen Destillation II, 214.
Protein II, 261.
Prunus Laurocerasus I, 92.
— spinosa I, 91.

Ps.

Pseudomorphin II, 169.

Pt.

Pterocarpus santalinus I, 79.
Ptyalin II, 163.

Pu.

Pulmonaria officinalis I, 150.
Pulmo vulpis I, 247.
Pulver II, 19.
Pulvern II, 28.
Pulverkammer II, 12.
Pulverisatio II, 28.
Punica Granatum I, 97.
Pulvis II, 19.
Pulvis Algarothi IV, 120.

Py.

Pyramidaldodecaëder I, 303.
Pyrin II, 214.
Pyritoëder I, 301.
Pyrochemische Reagentien III, 22.
Pyromekonsäure II, 184.
Pyrometer II, 247. 250.
Pyrus Malus I, 96.

Qua.

Quadrat I, 295.
Quadratoëder I, 302.
Quassia amara I, 63.
— Simaruba I, 64.
Quassienholz I, 63.
Quassienrinde I, 63.

Que.

Queckenwurzel I, 205.
Quecksilber I, 328. II, 128. III, 77. 160.
Quecksilberbromid IV, 156.
Quecksilberbromür IV, 155.
Quecksilbergruppe I, 328.
Quecksilberchlorid II, 129. IV, 148.
Quecksilberchlorid-Amid IV, 150.
Quecksilberchlorür II, 129. IV, 147.
Quecksilbercyanid IV, 152.
Quecksilbererze I, 328.
Quecksilberjodit IV, 155.
Quecksilberjodür IV, 153.
Quecksilberoxyd II, 129. IV, 142.
—, essigsaures IV, 159.
—, rothes IV, 142.
—, phosphorsaures IV, 160.
—, salpetersaures IV, 158.
—, schwefelsaures IV, 160.
Quecksilberoxydsalze III, 77. 160.
Quecksilberoxydul II, 128. IV, 146.
Quecksilberoxydulammoniak, salpetersaures IV, 143.
Quecksilberoxydulsalze III, 77. 160.
Quecksilberoxydul, phosphorsaur. IV, 160.
—, salpetersaures IV, 157.

Quecksilberpräcipitat, rother IV, 142.
—, weisser IV, 150.
Quecksilberreagentien II, 129.
Quecksilbersublimat, ätzender IV, 148.
Quellsäure II, 194.
Quellsatzsäure II, 194.
Quendel I, 154.
Quercus coccifera I, 279.
— Ilex I, 279.
— Robur I, 182.
— infectoria I, 183.
— Suber I, 183.
Quina do Campo I, 116.

Ra.

Rad, an der Welle II, 266.
Radicula I, 11.
Radix Angelicae I, 110.
— Alkannae I, 151.
— Altheae I, 49.
— Ari I, 202.
— Aristolochiae cavae s. rotundae vulgaris I, 39.
— Armoraciae I, 40.
— Arnicae I, 136.
— Asari I, 173.
— Astragali exscapi I, 78.
— Bardanae I, 138.
— Belladonnae I, 159.
— Bistortae I, 164.
— Bryoniae I, 101.
— Caincae s. cainana I, 127.
— Caricis arenariae I, 203.
— Calagualae I, 210.
— Calami aromatici I, 203.
— Carlinae I, 137.
— Caryophyllatae I, 93.
— Chinae nodosae s. orientalis I, 195.
— Cichorii I, 138.
— Colchici I, 198.
— Columbo I, 29.
— Consolidae majoris I, 151.
— Contrajervae I, 178.
— Curcumae I, 189.
— Cynoglossi I, 151.
— Cyperi longi et rotundi I, 204.
— Dictamni albi I, 62.
— Enulae I, 132.
— Eryngii I, 103.
— Filicis maris I, 209.
— Galangae major. et minor I, 190.
— Gei urbani I, 93.
— Gentianae albae I, 111.
— — rubrae I, 147.
— Graminis I, 205.
Radix Hellebori albi I, 199.
— — nigri I, 26.
— Helenii I, 132.
— Hirundinariae I, 146.
— Jalappae I, 149.
— Imperatoriae albae I, 111.
— Ireos florentinae II 192.
— Ipecacuanhae I, 125.
— — albae I, 45. 127.
— — amylaceae I, 126.
— — nigrae s. striatae I, 127.
— Lapathi acuti I, 167.
— Levistici I, 106.
— Liquiritiae I, 76.
— Mei I, 105.
— Morsus Diaboli I, 131.
— Ostruthii I, 111.
— Paeoniae I, 27.
— Pareirae bravae I, 30.
— Peucedani I, 110.
— Pimpinellae albae I, 103.
— — italicae I, 94.
— Polygalae amarae I, 45.
— Polypodii I, 210.
— Pyrethri germanici I, 133.
— — romani I, 133.
— Raphani rusticani I, 40.
— Ratanhiae I, 46.
— Rhei I, 164.
— — monachorum I, 166.
— Rubiae tinctorum I, 112.
— Salep I, 187.
— Sanguinariae canadensis I, 38.
— Saponariae I, 47.
— Sassaparillae I, 194.
— Scorzonerae hispanicae I, 139.
— Senegae I, 46.
— Serpentariae virginianae I, 173.
— Squillae I, 197.
— Succisae I, 131.
— Symphyti I, 151.
— Taraxaci I, 139.
— Tormentillae I, 93.
— Valerianae minoris I, 129.
— Vincetoxici I, 146.
— Zedoariae longae et rotundae I, 189.
— Zingiberis albi et nigri I, 188.
Rainfarren, Kraut, Blumen und Saamen I, 136.
Ranken I, 11.
Rana esculenta I, 268.
Ranunculaceen I, 19. 25.
Raspeln II, 29.
Ratanhiawurzel I, 46.
Rauchende Salpetersäure IV, 8.

Rauchende Salzsäure IV, 33.
— Schwefelsäure IV, 26.
Raum, leerer II, 217.
Raute I, 61. 296.
Rautenöl I, 61.

Re.

Realgar I, 322. II, 120.
Reagentienlehre III, 6.
Reagenzpapiere III, 21.
Reagenztincturen III, 21.
Realsche Presse II, 238.
Receptaculum I. 8.
Receptarius II, 9. 17.
Receptordnung II, 17.
Receptirkunst II, 17.
Rechteck I, 295.
Rectangulároctaëder I, 304.
Rectangulum I, 295.
Reduction II, 51.
— der Arsenverbindungen III, 92.
Refraction II, 260.
Regenwürmeröl I, 280.
Regenwurm I, 280.
Reis I, 206.
Resina alba et flava 184.
— Animae occidentalis I, 84.
— communis I, 184.
— Copal I, 52. 85.
— elastica I, 174.
— Elemi I, 69.
— Guajaci I, 60.
— Labdani I, 43.
— Laccae I, 176.
— Mastix I, 68.
— Sandaraca I, 186.
— Tacamahaca I, 71.
Reverberen II, 261.

Rh.

Rhamneen I, 65.
Rhabarberwurzel I, 164.
Rhamnus catharticus I, 65.
— Frangula I, 66.
Rheum Emodi s. australe I, 164.
Rhodium II, 136.
Rhodiumoxyde II, 136.
Rhodizonsäure II, 171.
Rhododendron Chrysanthum I, 140.
— ferrugineum I, 141.
Rhomboëder I, 302.
Rhombid I, 296.
Rhombus I, 296.
Rhus radicans I, 67.
— Toxicodendron I, 67.

Ri.

Richardsonia scabra I, 126.
Ricinus communis I, 175.
Rinde I, 6.
Rindertalg I, 261.
Ringelblumen I, 136.
Rittersporn, scharfer I, 26.

Ro.

Roccella tinctoria I, 212.
Roggen I, 205.
Röhrenkassia I, 86.
Röstung II, 50.
Rohschwefel II, 92.
Rohrzucker II, 145. III, 115.
Rolle II, 226.
Ronabea emetica I, 127.
Roob Juniperi I, 186.
— Sambuci I, 113.
— Sorborum I, 97.
Rosaceen I, 88.
Rosa centifolia I, 94.
— gallica I, 95.
Roseen I, 94.
Rosenblätter I, 94.
Rosenöl I, 94.
Rosinen, grose und kleine I, 59.
Rosmarinkraut I, 156.
Rosmarinöl I, 156.
Rosmarinus officinalis I, 156.
Rothbleierz I, 323.
Rothbraunes Schwefelantimon IV, 121.
Rotheisenstein I, 335.
Rothgültigerz I, 327.
Rothes Bleioxyd IV, 132.
— Cyaneisenkalium IV, 64.
— Eisenoxyd IV, 97.
— Quecksilberoxyd IV, 142.
— Schwefelquecksilber IV, 162.

Ru.

Rubiaceen I, 112.
Rubia tinctorum I, 113.
Rubus Idaeus I, 94.
Ruhrrinde I, 64.
Ruhrwurzel I, 29. 93.
Rum II, 200.
Rumex alpinus, R. Patientia I, 166.
— obtusifolius I, 167.
Russkohle IV, 12.
Rutaceen I, 61.
Ruta graveolens I, 61.
Rutil I, 325.

Sa.

Saamen I, 10.
Saamenboden II, 12.
Saamenhülle I, 11.
Saamenlappen I, 11.
Sabadillin I, 199. II, 167.
Sabadillsäure II, 191.
Saccharum I, 207. 145.
Saccharum saturni IV, 134.
— lactis I, 262. II, 147.
— officinarum I, 207.
Sadebaum I, 187.
Sadebaumöl I, 187.
Sättigung II, 46.
Säule, gerade rhombische I, 304.
—, quadratische I, 302.
—, rectanguläre I, 303.
—, schiefe rectanguläre I, 305.
—, schiefe rhomboidische I, 306.
—, schiefe rhombische I, 305.
—, sechsseitige I, 303.
Säuren II, 48. 69.
—, Ermittelung ihres Säuregehaltes III, 121.
Safflor I, 137.
Safran I, 192.
Saftgrün I, 150.
Sagapenum I, 109.
Sago I, 201. II, 143.
Sagus Rumphii I, 201.
Saidschützer-Salz IV, 46.
Sal acetosellae IV, 73.
— amarum IV, 46.
— ammoniacum IV, 88.
— cornu cervi I, 254. IV, 90.
— — — volatile IV, 90.
— culinare IV, 80.
— mirabile Glauberi IV, 82.
— Schlippeanum IV, 125.
— Seignette IV, 77.
— Tartari IV, 65.
Salbe II, 24.
Salbei I, 157.
Salepwurzeln I, 187.
Salicin II, 159. 169. III, 114. IV, 181.
Salicinum IV, 181.
Salix purpurea, S. fragilis I, 181.
Salmo Thymallus I, 270.
Salpeter I, 312. IV, 69.
Salpeteräther II, 208. IV, 194.
Salpeterätherweingeist IV, 195.
Salpetergeist, versüsster IV, 195.
Salpetersäure II, 82. III, 8. 46. 152. IV, 5.
Salpetersäurehydrat IV, 6.
Salpetersaure Salze III, 46.
Salpetersaures Kali III, 153. IV. 69.
Salpetersaures Kobaltoxydul III, 27.
— Methyloxyd II, 209.
— Quecksilberoxyd IV, 157.
— Quecksilberoxydul III, 18. IV, 158.
— Quecksilberoxydulammoniak IV, 143.
— Silberoxyd III, 16. IV, 139.
— Strychnin IV, 179.
Salpetrige Säure II, 82.
Salpetrigsaures Aethyloxyd II, 208.
Salvia officinalis I, 157.
Salzbilder II, 70.
Salzbildung II, 46.
Salze II, 71.
Salzsäure II, 98. III, 8. 28. 152. IV, 31.
Salzsaurer Baryt IV, 56.
Salzsaures Chinin IV, 172.
— Cinchonin IV, 175.
— Eisenoxyd IV, 98.
— Eisenoxydul IV, 98.
— mildes Quecksilber IV, 147.
— Morphium IV, 177.
— Zinkoxyd IV, 111.
Salzsoolen, Analyse derselben III, 148.
Sambucus nigra I, 112.
Sanct-Ignatiusbohnen I, 145.
— Lucienchina I, 124.
Sandarak I, 186.
Sandelholz, rothes I, 79.
Sandriedgraswurzel I, 203.
Sanguinaria canadensis I, 38.
Sanguis Draconis I, 79. 196. 200.
Sanguisorrbeen I, 94.
Sanguisuga officinalis I, 280.
Sanikel I, 102.
Sanicula europaea I, 102.
Santalaceen I, 172.
Santalin II, 149.
Santonin II, 159.
Sapo medicatus IV, 85.
— stibiatus s. antimonialis IV, 126.
Saponaria officinalis I, 47.
Sassaparillwurzeln I, 194.
Saugpumpe II, 245.
Sauerkleesäure II, 170.
Sauerkleesalz II, 171. IV, 73.
Sauerstoff II, 76. III, 39.
Sauerstoffäther II, 209.
Sauerstoffsalze II, 71.
Sauerstoffung II, 47.
Saures kohlensaures Kali IV, 67.
— oxalsaures Kali II, 171. IV, 73.
— salzsaures Antimonchlorid IV, 119.
— schwefelsaures Aethyloxyd II, 207.
— — Kali IV, 69.
— weinsaures Kali II, 79. IV, 73.

Sc.

Scabiosa arvensis I, 130.
— Succisa I, 131.
Scammonium I, 148.
Scincus officinalis I, 167.
Scitamineen I, 188.
Scorpio europaeus I, 280.
Scorpionöl I, 280.
Scorzonera hispanica 139.
Scorzonerwurzel I, 139.

Sch.

Schachtelhalm I, 209.
Schafgarbe I, 133.
Scharlachbeeren I, 279.
Scheel'sches Grün II, 124.
Scheere II, 226.
Schellack I, 176.
Schiefe Ebene II, 227.
Schieferweiss II, 126.
Schiffspech I, 184.
Schillerstoff II, 159.
Schierlingskraut I, 106.
Schlämmen II, 29.
Schlagschatten II, 259.
Schlangenwurzel, virginische I, 173.
Schlehendornblüthen I, 91.
Schleimharze II, 156.
Schleimzucker II, 146. III, 116.
Schlippe'sches Salz IV, 125.
Schmelzpunct II, 247.
Schmelzung II, 50.
Schneerosenblätter I, 140.
Schnellessigfabrikation II, 204.
Schnellwage II, 225.
Schöllkraut, grosses I. 38.
Schraube II, 227.
Schraubengang II, 227.
Schraubenmutter II, 227.
Schraubenspindel II, 227.
Schuhsohlen, gebrannte IV, 13.
Schwalbenkohle IV, 13.
Schwammkohle IV, 13.
Schwarzes Eisenoxydul IV, 95.
— Schwefelantimon IV, 120.
Schwarzkohlen I, 337.
Schwarzkümmel I, 26.
Schwefel I, 340. II, 92. III, 32.
Schwefeläther IV, 190.
Schwefelätherweingeist IV, 193
Schwefelalkohol II, 95. IV, 15.
Schwefelammonium IV, 93.
Schwefelantimon II, 121.
—, rothbraunes IV, 121.
Schwefelantimon-Schwefelcalcium IV, 51.
— - Schwefelnatrium IV, 125.
—, orangefarbiges IV, 124.
Schwefelarsen II, 120.
Schwefelbalsam IV, 25.
Schwefelbarium II, 110. IV, 57.
Schwefelblausäure II, 96.
Schwefelbrände II, 92.
Schwefelblumen II, 92. IV, 22.
—, gewaschene IV, 22.
Schwefelcalcium IV, 50.
Schwefelcyanwasserstoffsäure II, 96.
Schwefeleisen IV, 106.
Schwefelgold II, 131.
Schwefelhydrogengas II, 94.
Schwefelkalium IV, 59.
Schwefelkalk IV, 50.
Schwefelkohlenstoff II, 95. IV, 15.
Schwefelleber IV, 59.
Schwefelmilch IV, 23.
Schwefelplatin II, 136.
Schwefelpräcipitat IV, 23.
Schwefelquecksilber, rothes IV, 162.
—, schwarzes IV, 163.
Schwefelsäure II, 93. III, 9. 41. 152. IV, 26.
Schwefelsalze II, 72.
Schwefelsaure Kali-Thonerde IV, 44.
— Salze III, 41.
Schwefelsaurer Kalk IV, 53.
Schwefelsaures Aethyloxyd IV, 192.
— Chinin IV, 171.
— Cinchonin IV, 174.
— Eisenoxydul IV, 100.
— Kadmiumoxyd IV, 113.
— Kali IV, 68.
— Kupferoxydammoniak IV, 128.
— Morphium IV, 177.
— Natron IV, 82.
— Quecksilberoxyd IV, 160.
— Strychnin IV, 180.
— Talkerde IV, 46.
— Weinöl II, 206.
— Zinkoxyd IV, 108.
Schwefelspiessglanz IV, 121.
Schwefel-Steinkohlenkali IV, 15.
Schwefel, sublimirter II, 92.
Schwefelwasser, Analyse derselben III, 147.
Schwefelwasserstoff III, 10. 32.
Schwefelwasserstoffgas II, 94.
Schwefelwasserstoffhaltiges Schwefelammonium IV, 93.
Schwefelwasserstoffwasser II, 94.
Schwefelzinn II. 122.
Schweflige Säure II, 93. IV, 29.
Schwein I, 252.

Schweinblase I, 252.
Schweinefett I, 252.
Schwere II, 221.
Schwerpunct II, 221.
Schwerspath I, 314.
Schwindelkörner I, 105.
Schwungkraft II, 223.

Se.

Secale cereale I, 205.
Secretionen II, 163.
Seidelbastrinde I, 172.
Seidlitzer Salz IV, 46.
Seife, medizinische IV, 85.
Seifen II, 189.
Seifenkrautwurzel I, 47.
Seignettsalz IV, 77.
Selen I, 341. II, 96. III, 34.
Selenige Säure II, 96. III, 34.
Selenium II, 96.
Selensäure II, 96. III, 35.
Semecarpus Anacardium I, 72.
Semen I, 11.
— Amomi I, 99.
— Anethi I, 110.
— Anisi stellati I, 28
— — vulgaris I, 103.
— Cacao I, 50.
— Cannabis I, 177.
— Carvi I, 104.
— Cocculi I, 29.
— Cochleariae I, 40.
— Coffeae I, 128.
— Colchici I, 198.
— Coriandri I, 105.
— Cumini s. Cymini I, 106.
— Cydoniae I, 96.
— Cynae s. santonici I, 134.
— Cynosbati I, 95.
— Erucae I, 41.
— Foeniculi I, 105.
— — aquatici I, 104.
— Foeni graeci I, 74.
— Hordei mundati I, 205.
— Hyoscyami I, 159.
— Lini I, 48.
— Lithospermi I, 150.
— Lycopodii I, 211.
— Milii solis I, 150.
— Nigellae I, 26.
— Ricini I, 175.
— Paeoniae I, 27.
— Papaveris I, 31.
— Phaseoli, s. fabarum alb. I, 78.
— Phellandrii I, 104.
— Petroselini I, 104.
— Psyllii I, 163.
— Sabadillae I, 199.
Semen Sinapis albae I, 41.
— — nigrae I, 41.
— Staphisagriae I, 26.
— Strammonii I, 160.
— Tanaceti I, 136.
— Tonco I, 82.
Senegalgummi I, 81.
Senfsaamen I, 41.
Senkwage II, 230.
Senegawurzel I, 46.
Sennesbälglein I, 87.
Sennesblätter I, 87.
Sepia officinalis I, 282.
Serpentin I, 318.
Serum lactis I, 262.
Sevum bovinum I, 261.
— cervinum I, 254.
— hircinum I, 260.
— ovillum I, 260.
Sexualsystem von Linné I, 15.

Sk.

Skalen-Aräometer II, 231.

Si.

Sieden, Bedingungen desselben II, 257.
Sieden der Flüssigkeiten II, 254.
Siedpunct II, 247.
— verschiedener Flüssigkeiten II, 258.
Silber I, 327. II, 127. III, 76. 159. IV, 137.
—, chemisch-reines IV, 137.
Silberchlorid II, 128.
Silbererze I, 32.7
Silberglätte IV, 131.
Silberoxyd II, 127.
—, salpetersaures II, 128. IV, 139.
Silicium II, 103.
Siliqua dulcis I, 85.
Simaruba gujanensis I, 64.
Simarubarinde I, 64.
Simarubeen I, 63.
Sinapin II, 159.
Sinapis alba et nigra I, 41.
Siphonia elastica I, 174.

Sm.

Smaragd I, 320.
Smilacin II, 159.
Smilax China I, 195.
— officinalis I, 194.
Smilaceen I, 193.

So.

Solaneen I, 158.
Solanin II, 167.
Solanum Dulcamara I, 159.
Sonnenthau I, 45.
Solutio Ammonii oxydati IV, 86.

Solutio arsenicalis Fowleri IV, 114.
Sorbus Aucuparia I, 97.

Sp.

Spanische Fliege I, 275.
Spanischer, indischer Pfeffer I, 161.
Spannkraft der Dämpfe II, 254.
Spatheisenstein I, 335.
Speckstein I, 318.
Species II, 19.
Specifische Gewichtsermittelung II, 228.
— Wärme II, 251.
Specifisches Gewicht II, 221.
— —, Methoden der Bestimmung desselben II, 228.
Speichelstoff II, 163.
Speichelwurzel I, 47.
Speiskobalt I, 321. II, 132.
Sperma Ceti I, 264. II, 152.
— Ranarum I, 268.
Spiegelflächen I, 262.
Spigelia anthelmia I, 148.
Spigelienkraut I, 148.
Spiräaceen I, 92.
Spiralgefässe I, 12.
Spiritus II, 200.
— acetico-aethereus IV, 193.
— Cornu cervi I, 254.
— Mindereri IV, 92.
— nitrico-aethereus IV, 195.
— nitri dulcis IV, 195.
— salis ammoniaci causticus IV, 86.
— sulphurico-aethereus IV, 193.
— sulphuris volatilis IV, 93.
— vini alkoholisatus IV, 188.
— — rectificatissimus IV, 188.
— — rectificatus IV, 188.
Spiessglanz II, 221.
Spiessglanzbutter IV, 119.
Spiessglanzseife IV, 126.
Spiessglanzoxyd IV, 116.
—, gewaschenes schweisstreibendes IV, 118.
Spodium I, 251. IV, 12.
Spongia I, 284.
Spongiae ustae s. tostae IV, 13.
Spongiarum fragmenta I, 285.
Sporen I, 12.
Spritzflasche II, 245.

St.

Stärkezucker II, 146.
Stahlkugeln IV, 78.
Stamina I, 8.
Stangenschwefel II, 92. IV, 22.
Stannum II, 122.
Staubbeutel I, 8.
Staubgefässe I, 8.
Stearin II, 151.
Stearinsäure II, 150. 188.
Stechapfelkraut I, 160.
Stechapfelkrautsaamen I, 160.
Stechpalmblätter I, 65.
Stech- oder Stehwurzel I, 103.
Steinklee I, 75.
Steinkohlen I, 337. II, 85.
Steinkohlenkali IV, 14.
Steinsalz I, 313.
Steinmark I, 319.
Stengel I, 5. 8.
Stephanskörner I, 26.
Sternanies I, 28.
Stibium II, 121.
— chloratum hydrochloricum IV, 119.
— oxydatum IV, 116.
— purum IV, 115.
— sulphuratum aurantiacum IV, 124.
— — nigrum IV, 120.
— — rubeum IV, 121.
Stickgas II, 81.
Stickstoff II, 81. III, 39.
Stickstoffoxyd II, 82.
Stickstoffoxydul II, 82.
Stickstoffsäure IV, 5.
Stinc, officineller I, 167.
Stielblüthige I, 19.
Stigma I, 9.
Stinkasant I, 108
Stipites Dulcamarae I, 158.
Stör I, 269.
Stomachus vitulinus I, 262.
Storax, flüssiger I, 182.
Stossen II, 28.
Stosskammer II, 11.
Stossbewegung II, 224.
Strahlenbrechung II, 262.
Strobuli Lupuli I, 178.
Strontia III, 54.
Strontianerde III, 54.
Strontianit I, 315.
Strontium II, 110.
Strychneen I, 144.
Strychnin II, 167. III, 112. 155. IV, 178.
—, salpetersaures IV, 179.
—, schwefelsaures IV, 180.
Strychninum IV, 178.
Strychninum nitricum IV, 179.
— sulphuricum IV, 180.
Strychnos Nux vomica I, 145.
Stutenmilch I, 253.
Stylus I, 9.
Styrax liquida I, 182.

Su.

Suber I, 183.
Suberin II, 141.

Sublimation II, 45. 51.
Suboxyd II, 48.
Succus Citri I, 55.
— Liquiritiae I, 76.
Süssholzwurzel I, 76.
Sulphur II. 92.
— auratum antimonii IV, 124.
— citrinum IV, 22.
— jodatum IV, 35.
— praecipitatum IV, 23.
— stibiatum aurantiacum IV, 124.
— sublimatum IV, 22.
Sulphuretum Natrii et Stibii IV, 125.
Summitates Absynthii I, 135.
— Meliloti I, 75.
— Millefolii I, 133.
Sumpfgas II, 86. III, 40.
Sumpfporstblätter I, 141.
Superoxyd II, 48.
Surinamische Chinarinde I, 123.
— Wurmrinde I, 82.
Sus scrofa I, 252,
Swartzieen I, 79.

Sy.

Sylvinsäure II, 155.
Symphytum officinale I, 151.
Synaptas II, 212.

Ta.

Tabak I, 160.
Tabelle, alkoholometrische IV, 189.
—, für Ammoniakflüssigkeit IV, 87.
—, für Barometerskalen III, 127.
—, für d. Gewicht einiger Gase III, 126.
—, für das specif. Gewicht der Salzsäure IV, 33.
—, der Pflanzenorgane I, 14.
—, für Salpetersäure von Ure IV, 9.
Tacamahakharz I, 71.
Talcium II, 108.
Tali Leporis I, 248.
Talkerde II, 109. III, 55. IV, 45.
Tamarinden I, 86.
Tamarindi I, 86.
Tanacetum vulgare I, 136.
Tangarten I, 213.
Tannenspitzen I, 185.
Tantal II, 134.
Tantalit I, 325.
Tantaloxyd II, 134.
Tantalsäure II, 134.
Tantalum II, 134.
Tartarisirter Borax IV, 76.
— Weinstein IV, 74.
Tartarus boraxatus IV, 76.
— crudus albus II, 179.
— — ruber II, 179.
Tartarus depuratus IV, 73.
— emeticus IV, 77.
— ferratus IV, 78.
— natronatus IV, 77.
— natronatus-Kohle III, 25.
— solubilis amoniacalis IV, 75.
— stibiatus IV, 77.
— tartarisatus II, 179. IV, 74.
— vitriolatus IV, 68.
Tartralsäure II, 178.
Tartyylsäure II, 178.
Tausendgüldenkraut I, 147.

Te.

Tecamezchina I, 124
Tellur II, 134.
Tellurerze I, 324.
Tellurige Säure II, 134.
Tellurium II, 133. 134.
Tellursäure II, 134.
Tellurwasserstoffgas II, 134.
Tennchina I, 119.
Tension der Dämpfe II, 254.
Terebinthaceen I, 66.
Terebinthina cocta I, 184.
— communis I, 184.
— cypria s. de Chio I, 68.
— veneta I, 185.
Terra Catechu I, 79.
— foliata tartari IV, 71.
— — — crystallisabilis IV, 84.
— japonica I, 79.
— ponderosa IV, 54.
Terpentin von Chios I, 68.
—, französischer I, 185.
—, gemeiner I, 184.
—, strassburger I, 185.
—, venetianischer I, 185.
Terpentinöl I, 184.
Tertiärgebirge I, 346.
Tetraëder I, 301.
Testae Ovorum I, 266.
Teucrium Marum I, 155.
Teufelsabbiswurzel I, 131.
Teufelsdreck I, 108.

Th.

Thalamiflorae I, 19.
Thea Bohea I, 53.
— chinensis I, 53.
— viridis I, 53.
Thebain II, 168.
Theer II, 214.
Thee, chinesischer I, 53.
Theilbarkeit II, 219.
Thein II, 159.
Theer, schwarzer I, 185.

Theobroma Cacao I, 50.
Theophorum I, 9.
Thermobarometer II, 256.
Thermoelectrizität II, 279.
Thermometer II, 247. 248.
Thermometerskale II, 249.
Thierfette II, 152.
Thierische Kohle IV, 12.
Thierschleim II, 163.
Thiersystem, von Cuvier I, 223.
—, von Linné I, 220.
Thomaszucker II, 146.
Thonarten I, 319.
Thonerde II, 107. III, 58. IV, 43.
Thonschiefer I, 320.
Thorerde II, 108.
Thorit I, 321.
Thorium II, 108.
Thran II, 152.
Thuja articulata I, 186.
Thymaläen I, 172.
Thymus Serpyllum I, 154.
— vulgaris I, 153.

Ti.

Tiliaceen I, 52.
Tilia grandifolia, T. europaea I, 52.
Tinctura Jodii IV, 35.
— ferri acetici aetherea Klaprothi IV, 103.
— martis adstringens IV, 103.
Tinkal I, 313. 341.
Titan II, 134.
Titanit I, 325.
Titanium II, 134.
Titanoxyd II, 135.
Titansäure II, 135.

To.

Tollkräuter I, 158.
Tollkraut I, 159.
Tollkrautwurzel I, 159.
Tonkabohnen I, 82.
Tonkacamphor I, 83.
Torf I, 338.
Torflager II, 210.
Toricellische Leere II, 242.
Tormentilla erecta I, 93.
Tormentillwurzel I, 93.
Torus I, 9.
Toxicologie, chemische III, 151.

Tr.

Tränkchen II, 22.
Tragantgummi I, 77.
Tragantwurzel I, 78.
Transparentseifen II, 189.
Trapez I, 296.
Trapezoid I, 296.
Traubensäure II, 179. III, 104.
Tragacantha I, 77.
Traubenzucker II, 146. III, 115.
Traubenwein II, 198.
Trichechus Rosmarus I, 263.
Trichroismus I, 309
Trigonella Foenum graecum I, 75.
Triticum repens I, 205.
— vulgare I, 204.
Trituratio II, 28.
Trockenboden II, 12.
Trockene Destillation II, 214.
Trona I, 313.
Tropfen II, 22.

Tu.

Tungstein I, 324.
Turmalin I, 314.
Turiones Pini I, 185.
Tussilago Farfara I, 132.

Ue.

Ueberchlorsäure II, 98.
Uebergangsgebirge I, 345.

Ul.

Ulminsäure II, 184.

Um.

Umbelliferen I, 102.

Un.

Uncaria Gambir I, 129.
Unguentum II, 24.
Ungulae Alcis I, 254.
Unkrystallisirbare Körper des Pflanzenreichs II, 160.
Unterchlorige Säure II, 99.
Unterphosphorige Säure II, 91.
Untersalpetersäure IV, 10.
Unterschweflige Säure II, 93.
Unterschwefelsäure II, 93.

Ur.

Uran II, 134.
Uranoxyde II, 134.
Uranium II, 134.
Uranit I, 331.
Urgebirge I, 345.
Uroa I, 313.
Ursus Arctos I, 247.
Urticeen I, 177.

Va.

Valeriana officinalis I, 130.
Valerianeen I, 129.
Valeriansäure IV, 185.
Vanadin II, 135.
Vanadinbleierz I, 323.
Vanadinoxyde II, 135.

Vanadium II, 135.
Vaniglia I, 188.
Vanilla aromatica I, 188.
Vanille I, 188.
Vateria indica I, 52. 85.

Ve.

Veilchen I, 44.
Veilchenwurzel, florentinische I, 192.
Venetianischer Borax IV, 84.
Vesica porci I, 252.
Veratrin I, 199. II, 167.
Veratrum album, V. Lobelianum I, 199.
— officinale I, 199.
Verbascum Thapsus I, 162.
Verbenaceen I, 158.
Verbrennung II, 47.
Verbrennungsprozess II, 77.
Verdrängung II, 43.
Verflüchtigung II, 45.
Verkohlung II, 50. 213.
Vermoderung II, 210.
Verprasseln II, 50.
Verpuffung II, 50.
Verwandtschaft II, 66.
Verwesung II, 210.
Verwittern II, 47.

Vi.

Violaceen I, 44.
Viola Ipecacuanha I, 45.
— odorata I, 44.
— tricolor I, 44.
Vipera exsiccata I, 268.
— Berus I, 267.
Vipernfett I, 268.
Vipernhäute u. Knochen I, 268.
Viscum album I, 111.
Vismia guttifera I, 58.
— laccifera I, 58.
Vitellum ovi I, 265.
Vitis vinifera I, 59.
Vitriolisirter Weinstein IV, 68.
Vitriolsäure II, 93. IV, 26.
Vitriolum album IV, 108.
— martis IV, 78.
— Zinci IV, 108.
Viverra Zibetha, V. Zivetta I, 247.
Voltaische Säule II, 276.

Wa.

Wachs I, 278. II, 152.
Wachholderbeeren I, 186.
Wachholderholz I, 186.
Wachholderöl I, 186.
Wärme II, 247.
Wärmecapacität II, 251.
Wärmemesser II, 251.
Wärmeleiter, gute u. schlechte II, 251.
Wärmequellen II, 251.
Waffen I, 11.
Wage II, 31. 228.
Wahlverwandtschaft II, 67.
Waldmalven I, 49.
Wallfisch I, 265.
Wallfischthran I, 265.
Wallnussschalen I, 181.
Wallrath I, 264. 152.
Wallross I, 263.
Wasser II, 79.
—, destillirtes III, 22.
—, hygroscopisches III, 120.
Wasserblei I, 323.
Wasserfenchel I, 104.
Wasserpumpe II, 245.
Wasserstoff II, 75. III, 40.
Wasserstoffhyperoxyd II, 81.
Wasserstoffsupersulphür II, 94.
Wasserpresse II, 238.

We.

Weidenrinde I, 181.
Weidenschwamm I, 214.
Weinäther II, 207.
Weinbergsschnecke I, 282.
Weihrauch I, 71.
Weinessig II, 204.
Weingeist II, 200.
—, alkoholisirter IV, 188.
—, höchstrectificirter IV, 188.
—, rectificirter IV, 188.
—, wasserfreier IV, 187.
Weingeistbildung II, 197.
Weinige Gährung II, 196.
Weinöl II, 206.
Weinsäure II, 177. III, 10. 103.
Weinsaures Ammoniakkali IV, 75.
— Antimonoxydkali IV, 77.
— Eisenoxyduloxydkali IV, 78.
— Kali, neutrales II, 179. 74.
— Natronkali II, 179. IV, 77.
Weinschwefelsäure II, 207.
Weinstein II, 179. IV, 73.
Weinsteinsalz IV, 65.
Weisser Andorn I, 156.
— Quecksilberpräcipitat IV, 150.
— Vitriol IV, 108.
Weizen I, 204.
—, türkischer I, 207.
Wermuthbitter II, 159.
Wermuthkrautspitzen I, 135.
Wesen der Materie II, 217.

Wi.

Windbüchse II, 244.

Wintera aromatica I, 28.
Wintersrinde I, 28.
Wirkungen des Galvanismus II, 277.
Wismuth II, 124. III, 73.
Wismutherze I, 331.
Wismuthoxyd, basisches salpetersaures IV, 129.
Wismuthsalze II, 125.
Wismuthweiss IV, 129.
Witherit I, 315.

Wo.

Wolfram I, 324, II, 133.
Wolframium II, 133.
Wolframocker I, 324.
Wolframoxyd II, 133.
Wolframsäure II, 133.
Wohlverleibblüthen I, 136.
Wohlverleiwurzeln I, 136.

Wu.

Würfel I, 300.
Würzelchen I, 11.
Wurfbewegung II, 223.
Wurmmoos I, 212.
Wurmsamen I, 134.
Wurzel I, 6.
Wurzelboden II, 12.

X.

Xanthicoxyd II, 193.

Y.

Yttererde I, 320. II, 108.
Yttrium II, 108.

Za.

Zambonische Säule II, 278.
Zaunrübenwurzel I, 101.

Ze.

Zea Mays I, 207.
Zellen I, 12.
Zellenpflanzen I, 11. 22. 211.
Zerfliessen II, 47.
Zerreiben II. 28.
Zerschneiden II, 27.

Zi.

Zibeth I, 247.
Zibethum I, 247.
Zibethkatze I, 247.
Zimmtblüthen I, 169.
Zimmtcassie I, 170.
Zimmtcassienrinde I, 169.
Zimmtrinde, ceylonische I, 168.
Zinkblende I, 333.
Zinkblumen IV, 107.
Zincum II, 117. IV, 106.
— aceticum oxydatum IV, 110.
— chloratum IV, 111.
— cyanatum IV, 112.
— — ferratum IV, 113.
— ferro hydrocyanicum IV, 113.
— hydrocyanicum s. zooticum IV, 112.
— muriaticum IV, 111.
— oxydatum II, 118. IV, 107.
— — sulphuricum IV, 108.
— — valerianicum IV, 110.
Zingiber officinale I, 187.
Zink I, 332. II, 117. III, 22. 64. 161. IV, 106.
Zinkchlorid IV, 111.
Zinkcyanid IV, 112.
Zinkoxyd II, 118. III, 62. 161. 107.
—, essigsaures II, 176. 110.
—, schwefelsaures IV, 108.
—, valeriansaures IV, 110.
Zinkoxydsalze II, 118.
Zinkvitriol IV, 108.
Zinn II, 122. III, 99.
Zinnabaris IV, 162.
Zinnchlorid II, 122. III, 100.
Zinnchlorür II, 122. III, 99.
Zinnfeile IV, 127.
Zinnkies I, 331.
Zinnerz I, 331.
Zinnober IV, 162.
Zinnoxyd II, 122.
Zinnoxydul II, 122.
Zinnsäure II, 122.
Zinnsesquioxydul II, 122.
Zinnstein I, 331.
Zircon I, 107.
Zirkonerde II, 107.
Zirconium II, 107.
Zittwerwurzeln, lange u. runde I, 189.
Zizyphus vulgaris I, 66.
Zoologie, Bedeutung und Entwickelung I, 219.
Zucker I, 207. II, 145. III, 114.
Zuckerbildungsprozess II, 194.
Zurückprallungswinkel II, 224.
Zusammendrückbarkeit II, 220.
Zweifach kohlensaures Kali IV, 67.
— — Natron IV, 82.
Zygophylleen I, 60.
Zymom II, 160.