INDICE GENERALE

ALFABETICO

DELLE MATERIE CONTENUTE IN TUTTA L'OPERA.

NB. *Il numero romano indica il volume, l'arabico la pagina.*

A

Abete. Le foglie di questo albero erano una volta usate come antiscorbutiche, *vol.* I, *pag.* 7.

Abrotano. Artemisia abrotanum di *Linneo.* Erba fuori di uso in medicina, I, 7.

Acacia. Sotto questo nome si comprendono due distinte sostanze, I, 7 Quali sieno, *ivi.*

Acetas lixivae solutus. Cosa sia, I, 21.

—— plumbi acidulus siccus. *Vedi* Acetato di piombo in sale.

—— sodae. *Vedi* Acetato di soda.

Acetato ammoniacale. Spirito o Liquore di *Minderero.* Come si prepari, I, 8, III, 301.

—— *di mercurio.* Modo di ottenerlo, I, 9. Forma la base delle pillole di *Kayser*, *ivi.*

—— *di morfinia*, III, 32.

—— *di piombo concentrato.* Estratto di saturno. Modo di prepararlo, I, 12. Come si faccia usando del sale di saturno, 12. Avvertenze da usarsi da chi lo ordina unito alla soluzione della gomma arabica, 15,

Acetato di piombo con solfato di zinco, fluido. Come si prepari, I, 17.

—— —— —— *diluito con molt'acqua con alcoole o senza.* Acqua vegeto-minerale di *Goulard* officinale. E' di due qualità, una *forte* e l'altra *mite.* Modo di preparare sì l'una che l'altra, I, 16.

—— —— —— *fluido.* Aceto di saturno. Come si faccia, I, 11. Come lo chiami e come lo prepari la farmacopea austriaca, 12.

—— —— —— *in sale.* Sale di saturno. Di che cosa sia fatto, e quali sieno le sue parti componenti secondo *Thompson*, I, 12.

—— *di potassa in sale.* Terra fogliata di tartaro. Modo di ottenerlo, I, 18. In liquore della farmacopea austriaca del 1814: sua gravità: come denominato, 21.

—— *di rame.* Sale di Venere. Come si faccia, I, 21. Di questo acetato somministratoci dal commercio, la medicina non ne fa uso, *ivi.*

—— *di soda.* Terra fogliata secca. I, 22. Come chiamato dalla farmacopea austriaca, *ivi.* Da quella di Prussia, e come questa lo prepari, 23, come preparato dalla farmacopea austriaca, 26 nella nota.

—— *di zinco.* Si fa in due maniere, I, 28, 29. Suoi usi, 29.

Aceti alterati con infusione di vegetali ad uso di medicina. *Vedi* Aceto rosato.

Acetito di piombo. *Vedi* Acetum saturninum.

Aceto. Quale è quello che deve usarsi dal farmacista, I, 29. Come si possa assicurarsi della sua bontà, 30. Come si conosca la sua alterazione, 31.

—— *aromatico* detto *dei quattro ladri.* Acetum prophylacticum. Come si prepari, I, 32.

Aceto colchico. Acetum colchicum. Modo di farlo, I, 32 e 410.
—— dei quattro ladri. *Vedi* Aceto aromatico.
—— *distillato.* Modo di distillarlo, I, 34.
—— ——— *concentrato.* In quante maniere si faccia, I, 35.
—— di saturno. *Vedi* Acetato di piombo fluido.
—— —— —— concentrato. *Vedi* Estratto di saturno. Acetato di piombo concentrato.
—— *radicale.* Acido acetico concentrato. Come si faccia, I, 33.
—— *rosato.* Modo di prepararlo, I, 33.
—— *scillitico.* Come si faccia, I, 34.
Acetosa. Rumex acetosa di *Linneo* Questa pianta serve a far sughi, indi sciroppi, I, 37.
Acetosella. Oxalis acetosella di *Linneo.* Sue proprietà eguali a quelle dell' acetosa.
Acetum colchicum. *Vedi* Aceto colchico.
—— *de framboesiis.* Come sia preparato dalla famacopea gallica, III, 96 nota (1).
—— prophylacticum. *Vedi* Aceto aromatico.
—— *saturninum.* Sua formola, III, 242.
—— *scillitieum.* Sua formola, III, 242.
Achillaea Millefolium. *Vedi* Millefoglio.
Acido acetico. Vedi *Aceto distillato.*
—— ——— *aromatico.* Vedi *Aceto aromatico.*
—— ——— *concentrato.* Vedi *Aceto distillato concentrato* ed *Aceto radicale.*
—— *arsenioso* o *arsenicale,* I, 38. Di quest' acido la medicina non ne fa uso, *ivi.*
—— *benzoico.* Come si ottenga, I, 39. Si fa quest'acido anche per sublimazione, 276.
—— *borracico.* Modo di farlo, I, 41. Quale sia il metodo di *Planche,* 42.

Acido carbonico. Cosa sia, I, 42.
—— dell' orina. *Vedi* Acido urico.
—— *di nitro.* Acido quasi nitrico. Modo di farlo, I, 47. Modo di averlo meno concentrato, 49. Quando gli si debba dare il nome di acqua forte, 50. Modo di depurarlo, 51.
—— di vitriolo. *Vedi* Acido solforico.
—— *fosforico*, I, 166.
—— *gallico*, I, 166.
—— *idrogeno solforato.* Di che sia formato, I, 172.
—— *idrotionico.* Idrogeno solforato. Acqua con gas epatico. Modo di ottenerlo, I, 43.
—— litico. *Vedi* Acido urico.
—— *marino.* Acido muriatico, ec. Come si ottenga, I, 45.
—— muriatico. *Vedi* Acido marino.
—— ——— *ossigenato*, I, 166 e seguenti. Al radicale di quest'acido tuttora sconosciuto, fu dato il nome di *Murio*, ivi, 173. Di che in oggi si ritenga composto, II, 163.
—— ——— ——— *unito all' arsenico forma il* butirro d'arsenico: *unito allo stagno forma il* butirro di stagno: unito all' antimonio, quello dell' antimonio, ec., III, 368.
—— ——— *deflogisticato* di *Scheele.* Come si formi, I, 173.
—— *nitro-muriatico.* Acqua regia. Acido regio. *Non usato in medicina.* Come si faccia, I, 53. Quando con esso si formi l'oro fulminante, 54. La base di questo acido è da *Davy* nominata *Clorino*, 55.
—— nitroso. *Vedi* Spiritus nitri acidus, III, 304.
—— *ossalico.* Acido zuccherino. A che serve, I, 58. Modo di farlo secondo la farmacopea di Vienna del 1814, *ivi.*

Acido piro-legnoso. Piro-mucoso. Piro-tartarico. Come si possa ottenere, I, 59. Suo uso medico, *ivi.*
—— piro-mucoso. *Vedi* Acido piro-legnoso.
—— piro-tartarico. *Vedi* Acido piro-legnoso.
—— quasi nitrico. *Vedi* Acido di nitro.
—— regio *Vedi* Acido nitro-muriatico.
—— *solforico.* Acido di vitriolo, detto ancora Olio di vitriolo. Ci viene somministrato dal commercio, I, 59. Modo di assicurarsi della sua bontà, 60.
—— ——— *Vedi* Acidum vitriolicum e Spiritus vitrioli.
—— ——— *residuo della distillazione del liquore anodino*, ec. Suo uso, III, 331.
—— *succinico.* Sale volatile di succino. Modi di distillare il succino, I, 63 e *seg.* Quand'è che forma quel liquore chiamato *Spirito*, 66.
—— *tartarico.* Modo di farlo, I, 69. Sue proprietà, 74.
—— *urico.* Acido litico. Acido dell'orina. Ove esista? come sia stato conosciuto: sue proprietà: come si formi nell'uomo, I, 75. Sue parti componenti, 76. unito alla soda forma le concrezioni gottose, 78.
—— *vitriolico.* Non si fabbrica dal farmacista, perchè ci viene somministrato dal commercio, I, 74. III, 242.
—— ——— di *Nordhausen.* Suoi usi e proprietà, I, 75.
—— zuccherino. *Vedi* Acido ossalico.
Acidum aceticum pharmacop. borussic. *Vedi* Aceto radicale.
—— sulphuricum. *Vedi* Acido solforico.
—— *vitriolicum*, III, 242.
Acciaio. Calybs. Cosa, sia, I, 8.
Aconito del fiore ceruleo. *Vedi* Aconito Napello.
—— *Napello.* Napello di *Matthioli* Aconito del fiore ceruleo. Sue diverse specie: qual uso si faccia delle sue foglie: modo di fare l'estratto, I, 84.

Acooli composti, I, 221.

Acoro o *Calamo aromatico*. Suo uso medico, I, 155.

—— vero. *Vedi* Calamo aromatico.

Acqua. Comune qual sia, I, 85. Qual è la maggiormente pura: qual è quella che è più in uso, 86. Come si conosca la sua impurità, 87: Effetti dell'acqua impura 88: Di quale si dee servire il farmacista per fare le sue operazioni, 90. Proprietà dell'acqua, 92.

—— *acidulata con l'acido carbonico*, I, 93.

—— *canforata*. Modo di farla secondo il prof. *Brugnatelli*, I, 322.

—— celeste. *Vedi* Ammoniuro di rame liquido.

—— *composta con acido acetico*. Vedi num. 66, I, 109.

—— —— — —— —— Sue diverse denominazioni, I, 109. Come si ottenga, *ivi*.

—— *comune distillata*, III, 244.

—— *con acido idrotionico*. Vedi Acqua epatica.

—— *con cloro*. Questo liquore è stato da alcuni creduto come specifico nella idrofobia, I, 174. Chiamasi anche *Idrocloro*, ivi, 175. Non può essere lungamente conservato unito all'acqua, *ivi*.

—— con gas epatico. *Vedi* Acido idrotionico.

—— —— *idrogeno solforato*. Vedi *Acqua epatica*.

—— *dei fiori del sambuco*, o *sia dei petali*, I, 106.

—— —— *di arancio*. Modo di ottenerla, I, 98.

—— —— *di camomilla*, ivi.

—— *dei petali o dei fiori delle rose*, I, 105.

—— *della regina*. Vedi Acqua spiritosa di rosmarino.

—— *delle bacche di ginepro*, I, 102.

—— *delle ciliege nere*. Si fa in diverse maniere, I, 100.

—— *delle cortecce di cedro*. Altre volte chiamata di *tutto cedro*, I, 135.

—— *delle mandorle di persico*, I, 105.

Acqua delle semenze di anici. Come si ottenga, I, 97.
—— *delle semenze di finocchio.* Come si possa avere, I, 101.
—— *di calce.* Vedi Acqua calcis, III, 244. Come si possa ottenere, I, 107.
—— —— —— *seconda*, ivi 108.
—— *di cannella.* Vedi Aqua cinnamomi, III, 244.
—— — —— *latticinosa.* Se ne usa di due qualità, I, 98.
—— — —— *semplice*, I, 99.
—— *di ginepro, issopo, matricaria, menta ortense, dei petali dei fiori di sambuco, di finocchio.* Come si preparino, III, 245.
—— *di lauro-ceraso.* Cosa sia necessario di fare per avere quest' acqua, I, 102. A qual dose si prescriva internamente secondo il professore *Brugnatelli*, I, 103.
—— *di luce. Alcoole ammoniacale succinato.* Si fa in due maniere, I, 124.
—— *di mare artificiale*, I, 122.
—— *di matricaria*)
—— *di melissa*) I, 104.
—— *di menta*)
—— *di melissa composta spiritosa*, detta *del Carmine.* Diverse maniere di prepararla, I, 153.
—— — —— *spiritosa* o sia *del Carmine.* Di quali ingredienti sia composta, II, 180.
—— di *Rabel*, I, 125.
—— *di solfuro di calce.* Maniera di farla, e suoi usi medici, II, 129.
—— *di tutto cedro.* Vedi Acqua delle cortecce di cedro.
—— *distillata.* Vedi Acqua.
—— —— *dai cedri frutti*, I, 352.
—— —— *delle rose.* In qual modo si ottenga, III, 86.

Acqua epatica. Come si prepari ed a che serve, I, 127.
—— *fagedenica*. Sue diverse maniere di farla, I, 115 e *seg*.
—— *febbrifuga* di *Riverio*. Modo di farla, III, 214.
—— *forte*. Vedi *Acido nitrico*. Come si prepari quella di cui si servono gl'incisori in rame, I, 129. *Vedi* Spiritus nitri acidus, III, 304.
—— *idrosolforata*. Cosa sia, I, 44: sue proprietà, *ivi*.
—— *lanfa*. Vedi Acqua dei fiori di cedro.
—— *ottalmica*, I, 130.
—— *per la rogna*. Vedi liquor mercurialis ad scabiem, III, 278.
—— *ragia*. Come si faccia, I, 418.
—— —— *rettificata*. Come si ottenga, I, 125.
—— *regia*. Vedi acido nitro-muriatico.
—— *saturnina* Vedi Aqua vegeto-mineralis, III, 246.
—— *spiritosa di rosmarino*. *Acqua della regina*. In quanti modi si faccia, I, 123.
—— *stitica clementina*. Vedi Acqua vulneraria, num. 66, I, 109.
—— —— *romana riformata*. Vedi Acqua composta con acido acetico.
—— *di Teda*. Vedi Catrame.
—— *triacale*. In qual modo si prepari, I, 126.
—— *triacale* di *Pietro Salio*. Modo di far quest'acqua; I, 259. In qual maniera si possa renderla acidula con l'aceto distillato, *ivi*, 260.
—— *vegeto-minerale* di *Goulard*, officinale. *Vedi* Acetato di piombo diluito con molt'acqua, con alcoole o senza.
—— *vulneraria*. Sua formola, III, 247.
—— ——— *acetosa*. Vedi Acqua vulneraria con aceto, III, 247.
—— ——— *con aceto*, III, 247.

Acqua vulneraria con aceto. Da sostituirsi all' acqua vulneraria romana del *Landi*, III, 391. *Vedi* Acqua composta con acido acetico.

—— ——— *della farmacopea del prof.* Brugnatelli, I, 119.

—— ——— —— ——— austriaca.

—— ——— —— ——— di Prussia.

—— ——— —— ——— bremense, *ivi* 120.

—— ——— *detta* Fomento freddo di *Schmuker*, I, 122.

—— ——— *di Theden*, I, 121.

—— ——— *romana.* Vedi Acqua vulneraria, III, 247.

—— ——— *vinosa. Ingredienti che la compongono*, I, 117.

Acquavite. In quanti stati sia divisa dalla farmacopea austriaca, I, 136.

Acque aromatiche. Perchè così chiamate, I, 94. Come si possono fare estemporaneamente, 96.

—— *distillate aromatiche.* Modo di farle estemporaneamente, II, 185 e *seg.*

Adianto, I, 138.

Adipocera. Cosa sia, I, 137. *Vedi* Bianco di balena.

Aethiops antimonialis. Sua formola, III, 242. *Vedi* Hydrargyrum stibiatum sulphuratum.

——— *martialis.* Vedi Limatura martis praeparata, III, 274.

——— *mineralis.* Sua formola, *ivi*, 243.

——— *vegetabilis suberinus*, III, 329.

Agalocco o Legno aloe. Una volta entrava come ingrediente in varii elettuari, I, 138.

Agarico. Ove nasca questo fungo; sua figura; in addietro usato come purgante drastico, I, 138.

Agaricus boletus laricis. Vedi Agarico.

—— *chirurgorum*, I, 139.

Aglio. Pianta conosciuta di cui se ne fa uso nelle vivande, e se ne fa anche sciroppo, I, 155.

Agrimonia eupatorio. Erba una volta usata in medicina, ora abbandonata, I, 155.

Agro di cedro. Modo di farlo, I, 355.

Alabastro. Pietra altre volte impiegata come medicamento esterno, ora fuori d' uso, I, 244.

Alcahest, o sia Dissolvente universale, I, 144.

Alchechengi. Vegetabile il cui uso medico è abbandonato, I, 166.

Alcali fisso minerale. In quanti stati si distingua, I, 139.

—— *minerale.* Vedi Natro.

—— *vegetabile fixum.* Sua formola, III, 243.

—— *vegetale.* Come chiamato dalle farmacopee austriaca e borussica, I, 143. In quanti stati si può avere, *ivi* 144.

—— —— *vitriolato.* Vedi solfato di potassa.

—— *volatile.* Tre sono le principali qualità che attualmente si tengono in uso nelle spezierie, I, 178.

Alcalinum. Nome dato da *Boerhaave* all' ammoniaca non effervescente, *III, 174 nota (1)*

Alchermes. Cosa sia, I, 214. Modo di farne sciroppo e confezione, I, 215.

—— *in liquore.* Modo di farlo, ed a che serva, I, 217.

Alcool cochleariae compositus di *Swediaur.* Come si faccia, III, 72.

Alcoolatum de cochleariis, sive *Alcoolatum antiscorbuticum* pharmacop. gallic. In qual modo si faccia, III, 72.

—— *de rosmarino* pharmacop. gallic. Sua formola, III, 96.

Alcoole allungato con acqua Vedi Acquavite.

—— *ammoniacale.* Vedi Spirito di sale ammoniaco dolcificato.

—— *ammoniacale succinato.* Vedi Acqua di luce.

Alcoole canforato o *Spirito di vino canforato*. Maniera di farlo, I, 322.
—— *con acido solforico*. Vedi Acqua di *Rabel*.
—— *con acqua* I, 219. Tabelle delle misture di questo alcoole misurate con l'areometro di *Baume*, ec. *ivi*, 220.
—— *con aloe*. Modo di ottenerlo, I, 221.
—— *con assa fetida*. Vedi Tintura di assa fetida.
—— *con balsamo del Perù*. Come si ottenga, I, 221.
—— *con belzuino*. In qual maniera si ottenga, I, 222.
—— *con canfora*. Come si faccia, I, 223.
—— *con canterelle* per *uso interno*. Qual sia la maniera di prepararlo, I, 224.
—— *con castoro*. Sua preparazione, I, 224.
—— *con chinachina*. Modo di prepararlo, I, 225.
—— *con coclearia*. Come si faccia, I, 226.
—— *con garofani composto*. In qual maniera si prepari, I, 227.
—— *con idro-clorato di mercurio sopra ossidato*, o Liquore sifilitico di *Van-swieten*, II, 269.
—— *con mirra*. Sua preparazione, I, 227.
—— *con oppio*. Come si faccia, I, 227.
—— *con rosmarino*. Vedi Acqua della regina.
—— *con sapone*. Modo di prepararlo, I, 230.
—— *di vino*. Modo di ottenerlo, I, 218.
—— *eterizzato dall'acido muriatico*. Come si prepari, I, 231.
—— ——— ——— *nitrico*. Sua preparazione, I, 235.
—— *solforico acetato*. Vedi Acqua vulneraria bremense.
—— *succinato*. Come si ottenga, I, 122.
Alleluia di *Mattioli*. Vedi Acetosella.
Alisma di *Matthioli*. Vedi Arnica.
Aloe. Cosa sia, I, 155, Modo di farne l'estratto, *ivi*, 156, la tintura spiritosa e la tintura sacra; *ivi* 157,

sua tintura quasi vinosa della farmacopea di Londra, *ivi* 158.

—— *epatico*. Cosa intendasi con questo nome, I, 236.

—— *lucido*. Vedi Aloe soccotrino.

—— *soccotrino*. Cosa sia, I, 234. Suo uso medico, *ivi*, 235.

Alloro. Di qual parte di questa pianta si fa uso in medicina, I, 239. I suoi semi contengono due qualità di olio: *ivi* 240.

Alpinia Galanga. Vedi Galanga.

Altea. Uso delle sue foglie e della sua radice, I, 158.

Allumina carbonata. Come si possa ottenere, I, 254. *Vedi* Manna d' allume.

Allume catino e cateno. Cosa sia, I, 146.

—— *di feccia*. Cosa sia, I, 146, 164. Chiamato con altri nomi, *ivi*.

—— *di rocca*. Solfato di allumina e potassa. Non appartiene al farmacista la fabbricazione di questo sale, II, 159. Suo uso medico, *ivi*, 161. Quello che ci viene dalla Germania è meno stimato, *ivi* 160. Come si possa ottenere l'allume deacquificato, *ivi* 161.

—— *saturato dalla sua terra*. Vedi Allume zuccherino.

—— *zuccherino*, o sia Allume saturato dalla sua terra. Modo di ottenerlo, I, 164.

Ambra grigia. Cosa sia, qual sia la più stimata, e qual sia il suo uso medico, I, 244.

—— *officinale*. Vedi Carabe.

Amido. Cosa sia, e da dove si estragga, I, 244.

Amygdalus communis. Vedi Mandorle dolci ed amare.

Amylum. Vedi Amido.

Amyris Opobalsamum. Vedi Balsamo orientale.

Amomum Cardamomum. Se ne danno di tre specie. Uso che se ne faceva per lo passato, I, 255.

Ammoniaca. Gomma-resina, I, 246. Come ci venga somministrata dal commercio, *ivi.* Suo uso medico, *ivi.*
—— *mandorlata.* Perchè così chiamata, *ivi.*
—— *in liquore*, o sia *Gas ammoniaco* in significato chimico, I, 245.
—— *non effervescente.* Come chiamata da *Boerhaave*, III, 174 nota (1).
—— *pura in liquore.* Vedi Spirito di sale ammoniaco con calce.
—— —— *liquida.* Vedi Spirito di sale ammoniaco fatto con la calce.
—— *succinata.* Vedi Liquor cornu cervi succinatus, III, 277.
Ammoniato di rame composto. Come si faccia, I, 251.
Ammoniuro carbonato di rame. Modo di eseguire le diverse sue preparazioni, I, 249.
—— *di rame.* Come si faccia, I, 446.
—— —— —— *liquido.* Come si faccia, I, 253.
Anagallis aquatica. Vedi Beccabunga.
Anethum graveolens. Vedi Aneto.
Aneto. Pianta da cui se ne cava un olio di cui il volgo se ne serve per formare un unguento per la rogna, I, 255.
Angelica. Pianta che entra come ingrediente in varii composti medicinali, I, 256.
Anguria. Frutto a tutti noto, I, 256.
Angustura. Corteccia che non si sa da qual pianta provenga. Per l'addietro era usata nelle diarree, ec., ora ne è abbandonato l'uso, I, 256.
Anice officinale. Dai semi di questa pianta se ne cava un olio, I, 257.
—— *stellato.* Da dove provenga, e sue virtù mediche, I, 258.

Anicio stellato Vedi Anice stellato.

Anonide spinosa. Nelle spezierie non si tiene che la radice e l'erba, ma quest'ultima è poco in uso, I, 191.

Antemide di Matthioli. *Vedi* Camomilla.

Anthos officin. Vedi Rosmarino.

Antiarthriticus amarus. Vedi Pulvis de amaris compositus pharmacop. gallic.

Antimonii sulphuretum praecipitatum. Vedi Solfo dorato di antimonio.

Antimonio. Solfuro di antimonio. Antimonio non metallo. Adoperato alcune volte per decozione con sostanze vegetabili, I, 193.

—— *crudo.* Non era usato dagli antichi come medicina interna per gli uomini, 192.

—— *diaforetico* o *Cerusa di antimonio.* Come si faccia, I, 195. Lavato e non lavato, *ivi* 197.

Apparato di *Wolfio.* Non è necessario al farmacista, ma forma l'ornamento di un laboratorio di chimica fisica, III, 169 nota (1). *Davy* per mezzo di questo apparato si è interessato di misurare le rispettive concentrazioni di cui sono capaci i diversi liquori di ammoniaca, III, 170.

Appio. Pianta con la quale si faceva per lo passato uno sciroppo, unitamente ad altre piante diuretiche, chiamato *Sciroppo delle radici aperitive*, I, 199.

Aqua calcis. Modo di farla, III, 244.

—— *cinnamomi.* Modo di farla, III, 244.

—— *communis distillata.* Come si prepari, III, 244.

—— *de cortice limonum*, III, 246.

—— *florum chamomillae.* Come si faccia, III, 244.

—— *laxativa viennensis.* Modo di prepararla, I, 136.

—— *ophtalmica*, I, 18 nella nota.

—— *saturni cum vitriolo*, I, 18 nella nota.

Aqua stillatitia de foliis pruni lauro cerasi. Sua formola, III, 61.

—— *Swietenii.* Come sia preparata e chiamata dalla pharmacopea gallica, II, 120.

—— *theriacalis.* Sua formola di preparazione, III, 245.

—— *vegeto mineralis*, III, 246.

Aquila alba. Vedi Mercurio dolce.

Arancio. Si usano in medicina tanto le foglie che le cortecce, I, 199.

Arbutus uva ursi. Uva d'orso. Qual uso si faccia di questa pianta, I, 200.

Arcano duplicato. Vedi Solfato di potassa.

Arctium Lappa. Bardana. La sola radice serve per uso medico, I, 200.

——— —— *Vedi* Bardana.

Argento. Qual sia l'uso principale che si fa in medicina di questo metallo, I, 201 e *seg.*

—— *vivo.* Vedi Mercurio.

Argilla. Cosa sia, I, 202.

Aristolochia. Le radici di questa pianta non servono più ad uso medico, I, 206.

Arnica. Di questa pianta si usano i fiori e le radici, I, 204.

Aro. Uso medico della radice di questa pianta, I, 206.

Aromo. E' lo spirito rettore dei vegetabili, I, 94.

Arsenico. Cosa sia e con quali altri nomi sia chiamato, I, 207. Suo contravveleno qual sia, *ivi*, 209. La soluzione dell'arsenico è qualche volta usata in medicina, *ivi*, 209.

Arseniti. Cosa sieno, I, 208.

Artanita. Vedi Ciclamine.

Artemisa Abrotanum. Vedi Abrotano.

Artemisia iudaica o *Santonicum.* Vedi Santonicum.

Artemisia volgare. Vegetabile non più usato in medicina, I, 210.

Asa dulcis Vedi Belzuino.

—— *foetida.* Vedi Assa fetida.

Assa fetida. Cosa sia, e d'onde si ricavi, suo uso, I, 211. Come si debba contenere quando si dee usare per bevanda, o ad uso di clistere, *ivi*, qual sia la maniera di farla in cerotto, *ivi*, 212. Modo di fare la tintura di questa gomma, *ivi*.

Asclepias Vincetoxicum. Vedi Vincetossico.

Assenzio pontico. Erba, I, 152.

—— *volgare.* Quando si debbano raccogliere le sue foglie per essere essiccate: preparazioni diverse di queste foglie, I, 152.

Asfalto. Cosa sia, qual sia il più stimato, ec., I, 210.

Asparagus. Vedi Sparagio.

Asplenio. Erba fuori d'uso, I, 213.

Asplenium scolopendrium. Vedi Asplenio.

—— *trichomanes.* Vedi Asplenio.

Astragalus tragacantha. Vedi Dragante.

Atropa Belladonna. Vedi Belladonna.

Avena. Non è più nel numero delle erbe medicinali, I, 214.

Avvertenza dell' autore sulla farmacopea de' poveri, III, 240.

—— dello stampatore sul proseguimento di questo *Manuale*, stante l' accaduta morte dell' autore, III, 211 e 222.

B

Badian. Vedi Anice stellato.

Balausti. Cosa sieno. *Vedi* Pomo granato.

Balsami di zolfo. In quante maniere si fanno, I, 266.

Balsamo brasiliense. Vedi Balsamo copaiba.
—— *copaiba.* Da qual pianta scaturisca, e come venga falsificato, I, 264. Suo uso medico, *ivi* 265.
—— *d'Arceo.* Vedi Balsamum Arcei, III, 248.
—— *del Perù.* Di quante qualità ve ne sieno, I, 261. Come si falsifichi questo balsamo, *ivi* 263. Da dove scaturisca, e come si distingua da quello del Tolù, *ivi.*
—— *del Tolù.* Da qual pianta scaturisca, e come si distingua da quello del Perù, I, 263.
—— *della Mecca.* Vedi Balsamo orientale.
—— *di zolfo anisato.* Modo di farlo, I, 266.
—— —— —— di *Rolando.* Come si faccia ed a che serva, I, 267.
—— *giudaico.* Vedi Balsamo orientale.
—— *opodeldoc.* Vedi Lenimento saponato canforato, e *Vedi* Sapone animale con ammoniaca e canfora. Come si faccia dalla farmacopea gallica, III, 163.
—— *orientale.* Da dove si cavi, e qual conto ne faccia la materia medica, I, 261.
Balsamum aegyptiacum. Vedi Balsamo orientale.
—— *Arcei.* Sua formola, III, 248.
—— *constantinopolitanum album.* Vedi Balsamo orientale.
—— *capivus.* Vedi Balsamo copaiba.
—— *copaive* Vedi Balsamo copaiba.
—— *gumelo* Vedi Balsamo copaiba.
—— *Gileadense.* Vedi Balsamo orientale.
—— *syriacum.* Vedi Balsamo orientale.
Bardana. Per uso medico non serve che la sola radice. *Swediaur* dice che i semi di questa pianta sono catartici, I, 268. *Vedi* Arctium lappa.
Barite. E' una terra alcalina particolare che non si usa in medicina, I, 268. E' una sostanza velenosa, come

pure sono velenosi tanto il solfato, quanto il carbonato di detta terra: *ivi*, 269. La medicina non si serve che del solo muriato, *ivi*.

Bdellio. Cosa sia, e suo uso medico, I, 274 e 275.

Beccabunga. Qual uso si faccia di questo vegetabile, I, 275.

Belladonna. Uso medico di questa pianta, I, 212 e 275.

Belletto di bismuto Maniera di farlo, I, 287.

Belzoinum. Vedi Belzuino.

Belzuino. Cosa sia, ed in quanti modi si può preparare per uso di medicina, I, 276.

—— *ammandolato*. Vedi Belzuino.

Benzudaeum. Vedi Belzuino.

Betonica. Erba non usata in medicina, la sua radice però è emetica, I, 278.

Bevanda antisettica. Vedi Mixtura acida, ec., III, 287.

—— *contro il vomito* Vedi Haustus antiemeticus, III, 269.

—— purgante. *Vedi* Haustus purgans, III, 268.

—— ——— con sena, III, 296. *Vedi* Potio laxans cum sena.

—— *solutiva della farmacopea di Bologna*. Come si faccia, I, 137.

Biacca. Cosa sia, I, 278. Suo uso comune, *ivi*, 279. Suo uso medico, 280.

Bianco d' argento Cosa sia, I, 279.

—— *di balena*. Da dove si cavi questa sostanza, I, 280.

Bismuthum oxydatum album. Vedi Bismuto.

Bismuto. Cosa sia. Si forma con esso la lega chiamata di *Darset*; come pure se ne fa un' altra per le iniezioni anatomiche, I, 281. Chiamato con diversi nomi, *ivi*, 282 Diverse sue preparazioni, *ivi* e *seg*.

Bistorta. La medicina non fa uso che della sola radice di questo vegetabile, I, 288.

Bitume giudaico. Vedi Asfalto.

Bolarmeno In quali maniere ci venga somministrata dal commercio questa terra argillosa, I, 288.

Boletus igniarius Vedi Agaricus chirurgorum.

—— *purgans.* Vedi Agarico.

Bolo armeno orientale. In passato molto adoperavasi in medicina, I, 203.

—— *preparato.* La preparazione di questa terra non ha più alcun uso medico, I, 288.

—— *purgante semplice.* Vedi Bolus purgans ordinarius, III, 249.

Bolus antichloroticus. Sua formola, III, 248.

—— *purgans mercurialis*, III, 248.

—— —— *ordinarius*, III, 249.

Bombace. Serve, come rimedio, ad uso di *moxa*, I, 268.

Borrace. Di che sia composto questo sale che ci perviene dall'Asia, I, 289. Come si chiami quello depurato in Europa. Cosa si richiegga per iscioglierlo, e virtù di questa soluzione, *ivi.* Come si falsifichi, *ivi*, 290. Suoi usi farmaceutici, *ivi.*

—— *nativo.* Vedi Borrace.

—— *raffinato.* Vedi Borrace.

Borraggine. Di questo vegetabile la medicina ne faceva uso, ora lo ha abbandonata, I, 291.

Borago. Vedi Borraggine.

Borax. Vedi Borrace.

Bosso. Come chiamasi dal volgo questa pianta indigena, I, 291. Suo uso per le arti poco usato in medicina; dal suo legno però se ne cava un olio, I, 292. Virtù mediche di quest'olio. *Vedi* Olio di bosso.

Brionia La medicina fa uso soltanto della radice di questa pianta, I, 291.

Bryonia mechoacanna nigricans. Vedi Mechoacanna.

Bubon galbanum. Vedi Galbano.

Buscus sempervirens. Vedi Bosso.

Butirro di antimonio. Quale sia la più comoda maniera di eseguire questa operazione, e modo di eseguirla, I, 294.

—— —————— Come si ottenga, III, 354.

—— *di caccao.* In qual maniera si ottenga, I, 296.

C

Caffè. La farmacia si serve soltanto della decozione di caffè per le bevande purganti fatte con la manna, I, 298. Proprietà particolare del caffè non abbrustolato, *ivi.*

Calaguala. Radice che ci perviene dal Perù, I, 298. Non convengono gli scrittori sulle sue virtù, *ivi.*

Calamo aromatico. Radice che si ritrae dall' Indie, ma che non è usato se non se in alcuni elettuari, I, 302.

——— ——— *Vedi* Acoro.

Calce. Sotto quali aspetti si deve osservare, I, 302. Non sono d'accordo i chimici nel determinare le parti costituenti il fosfato di calce, *ivi*, 308. Uso principale della calce pel farmacista. Qual sia, I, 315.

—— *di bismuto.* Vedi Bismuto.

Calybs. Vedi Acciaio.

Calomelano. Sue diverse denominazioni, I, 298. Come si ottenga, *ivi*, 299.

——— *Vedi* Muriato di mercurio mite.

Calumba. Radice proveniente dalle Indie, che non si sa a qual pianta appartenga. Sue virtù mediche, I, 319.

Capelvenere. Vedi Adianto.

Camedrio. Erba una volta usata come antifebbrile; ora abbandonata, I; 319.

Camphura o *Camphora.* Vedi Canfora.

Campeggio. Legno di cui se ne fa un estratto che si prescrive come astringente, I, 3[illegible]0.

Camepizio. Erba non più considerata come uno specifico nelle artritidi, I, 319.

Camomilla. La medicina non fa uso che dei soli fiori di quest'erba. Quali sieno le sue virtù, I, 320.

Cannella bianca. Corteccia, di cui ve ne son di due qualità, e come queste si distinguano fra loro, I, 324.

—— *del Coromandel.* Sue diverse denominazioni, e suoi usi, I, 325.

—— *di Ceilan.* Vedi Cannella regina.

—— *garofonata.* Corteccia senz'uso medico, I, 325.

—— *regina.* E' la più stimata in medicina. Suoi usi, I, 325.

Cannellina. Vedi Cannella del Coromandel.

Canfora. Come si ottenga; da dove, ed in qual modo sia trasportata in Europa; maniera di polverizzarla, I, 321. Come si unisca alle emulsioni ed ai cerotti, *ivi*, 323.

Caniram. Vedi Noce vomica.

Cantarelle. Cosa sieno, e qual uso ne faccia la medicina, I, 326 e *seg.*

Cantharides. Vedi Cantarelle.

Carabe. Cosa sia, ove si trovi, suoi usi per le arti e per la medicina, I, 331.

Carbonato calcare minerale. Vedi Marmo.

—— *di ammoniaca.* Vedi Spiritus et sal volatile ex sale ammoniaco, III, 306.

—— — ——— *in liquore*, I, 178.

—— — ——— *in sale*, I, 180. Precauzione da mettersi in pratica nel fare questa operazione, *ivi*, 181, nota (1).

Carbonato di ammoniaca piro-olioso in liquore ed in sale, I, 182.

—— *di calce*. Sostanza sempre mescolata con altri corpi, I, 332.

—— *di magnesia*. Cosa sia, I, 334. Modo di ottenerlo, *ivi*, 335. Quello che ci viene dall'Inghilterra è artefatto, *ivi*. Quello del commercio di che sia composto, *ivi*, 337.

—— — —— *Vedi* Magnesia alba aerata, *III*, 279.

—— — —— *Vedi* Magnesia.

—— *di potassa* I, 341. Come si possa avere facilmente per modo carico di acido carbonico, che poco sia sotto carbonato, *ivi*.

—— — —— *Vedi* Alcali vegetabile fixum, *III*, 243.

—— *di soda*. Come si ottenga è già stato detto al numero 100, *pag.* 139 e nella nota al num. 14, *pag.* 2?, *vol.* I.

Cardo santo. Erba quasi del tutto abbandonata dalla medicina, I, 332.

Caryophyllus aromaticus. Vedi Garofano.

Carota. Qual uso si faccia della sua radice, I, 342.

Cartamo. I semi di questa pianta sono banditi dalla medicina. Si usano pei pappagalli ed altri uccelli. Ove si coltivi, ec., I, 343.

Carum carvi. Vedi Carvi.

Carvi. I suoi semi non hanno più alcun uso in medicina. I, 343.

Cascarilla. Sue diverse denominazioni, I, 344. Corteccia proveniente dall'America meridionale. Sue particolari proprietà, *ivi*.

Cassia aromatica. Vedi *num.* 216, *pag.* 325, *vol.* I.

—— *cinamomea*. Vedi Cannella regina.

Cassia fistula. Ove si coltivi quest'albero, quale sia il più stimato, e modo di cavarne la polpa dalle sue canne, I, 344.

—— *lignea.* Vedi Cannella del Coromandel.

—— *malabarica*, idem.

—— ——— o *Cannellina*, idem.

Castor fiber. Vedi Castoro.

Castoreum. Vedi Castoro.

Castoro. Da dove si cavi questa sostanza; di quante qualità ce ne somministri il commercio, I, 347. Suoi usi medici, *ivi*, 348.

Cataplasma emolliens) III, 249.
——— *exsiccans*)

Catecù. Da qual albero si cavi, ed in qual modo ci pervenga. Analisi di questa sostanza, e sue virtù mediche, I, 348.

Catrame. Cosa si debba intendere sotto questo nome; in qual modo si cavi dalla pianta che lo produce, ed a che serva, I, 350.

Causticum alcalinum Vedi Lapis causticus, III, 271.

—— *lunare.* Vedi Lapis infernalis, III, 273.

Caustico d'argento. Vedi Lapis infernalis, III, 273.

Cavedilla Vedi Sabadiglia.

Ceci. Esclusi dalla materia medica, ma servibili solo per alimento. Quali effetti produca l'acido che tramanda questa pianta in chi passeggia nei campi ove trovansi seminati, con calze colorite, I, 351. Cautele da usarsi prima di farli cuocere, *ivi*.

Cedro. Diverse denominazioni di questo frutto, e suo uso medico, I, 352.

Cedroncella o *cedronella.* Vedi Melissa officinalis.

Cedroni. Varietà del cedro. Vedi Cedro.

Celidonia maggiore. Una volta si usava di quest' erba per fare dell' acqua distillata pei mali degli occhi, ora a nulla serve, I, 357.

—— *minore* I fiori di questa pianta non hanno più alcun uso medico, *ivi.*

Cendres clavelées. Cosa sieno, I, 146.

Ceneri clavellate. Cosa sieno, I, 146. *Vedi* anche Allume di feccia.

Centaura minore. Suo uso medico, I, 398. Erba *febbrifuga*, I, 357.

Centopiedi Vedi Millepiedi.

Cera. Come ci venga somministrata dal commercio, I, 358. Ve n'è di due qualità cioè *cruda* e *bianca*, ivi Con essa se ne faceva dell'olio, ma ora questo è disusato, I, 360.

—— *lacca per suggellare.* In quante maniere si possa fare, e come si faccia, II, 94 e *seg.*

Ceratum Norimbergense. Vedi Emplastrum camphoratum III, 264.

Cerotto ammolliente bianco. Vedi Cerotto di altea.

—— *per i gangli*, o *nutte*, I, 382.

—— *antisterico* per fare gli scuti da essere applicati sul ventre, I, 383.

—— *astringente da essere applicato tanto ai reni, quanto alle ernie*, I, 378.

—— *canforato.* Vedi Emplastrum camphoratum, III 264.

—— *citrino.* Come si faccia, e qual sia il suo uso medico, I, 369.

—— *delle mucilaggini*, I, 376.

—— detto *Della madre*, I, 381.

—— *di altea.* Come si debba fare, I, 376. *Vedi* Emplastrum de althaea, III, 263

—— *diapalma.* In qual modo si faccia, I, 372.

Cerotto diaquilonne con gomme. Di che sia composto, I, 371. *Vedi* Emplastrum diachylon cum gummi, III, 262.
—— ——— *semplice* Sua preparazione, I, 370.
—— *di cerussa.* Vedi Emplastrum de cerusa, III, 260. Come si faccia, I, 367.
—— *di cicuta con gomma ammoniaco.* Vedi Emplastrum de cicuta cum, ec., III, 261.
—— —— Modo di prepararlo, I, 369.
—— *di galbano crocato.* Modi di farlo, II, 66.
—— *di gomma ammoniaca*, I, 379.
—— *di litargirio* Modo di farlo, I, 365.
—— *di Norimberga Di quali ingredienti sia fatto*, I, 375. *Vedi* Emplastrum camphoratum, III, 264.
—— *di sapone* Vedi Emplastrum saponis, III, 263.
—— *di vallonea* Sua preparazione, I, 377.
—— *fosco.* Vedi Cerotto della madre.
—— *in genere*, I, 360.
—— *mercuriale* Vedi Emplastrum mercuriale, III, 262.
—— o *Empiastro di mercurio* Modo di prepararlo, I, 373.
—— ——— *di sapone.* In qual maniera si prepari, I, 375.
—— ——— *ossileo.* Vedi cerotto di litargirio.
—— *ossileo.* Come si faccia, I, 368.
—— *per i calli*, I, 382.
—— *stomachico*, I, 380.
—— *vescicante*, I, 383. *Vedi* Emplastrum vesicatorium, III, 265.
Cerussa. Vedi Biacca.
—— *d' antimonio.* Vedi Antimonio diaforetico.
Ceterach o *Asplenio.* Erba fuori d' uso, I, 213.
Chalybs praeparatus. Vedi Limatura martis praeparata, III, 274.
Chamaemelum. Vedi Camomilla.

Chaux arseniaté e *nitratée* di *Havy*. Cosa sieno, I, 312, 313.

—— *fluatée* di *Havy*. Cosa sia, I, 310.

Chermes minerale. Come si prepari, III, 269. Osservazioni sopra questa preparazione, III, 338.

——— ——— *Vedi* Kermes minerale.

Chiarificamento dei liquori. Questa operazione sebbene semplice in apparenza, merita però delle particolari attenzioni, II, 199 e seg.

China-china. Modo di conoscere la sua bontà, I, 388. Come si riduca in estratto: *ivi*, 390. Come in sale essenziale, *ivi*, 393. Come in magistero, *ivi*, 394. Come in elisire, *ivi*, 395. Come in sciroppo, *ivi*, 396.

Chino o *Kino*. In qual modo ci venga somministrato dal commercio. Suo uso medico e sua origine, I, 397. *Duncan* lo crede un estratto proveniente dalla pianta chiamata *Coccoloba uvifera* o *Raisinier du bord de la mer*, ivi, 398. Da dove si estragga il miglior Chino, *ivi*.

Chironia Centaurium. Vedi Centaurea minore.

Chrysocolla. Vedi Borrace.

Ciclamino. Pianta indigena di cui in medicina si usano le sue radici per farne unguento, I, 399.

—— *del* Matthioli. Di questa pianta la medicina fa uso della sola radice, I, 210.

Cicoria. Erba a tutti nota. Qual uso essa abbia in medicina, I, 400.

Cina. Radice diversa dalla Cina Santonicum, I, 404.

—— *gentile*) Da dove ci pervengano, *ivi*. Vedi San-
—— *petrita*) tonico.

Cinabro. Cosa sia, e sue virtù mediche una volta attribuitegli, I, 405.

—— *officinale* ad uso di medicina, *ivi*, 406.

Cinamomum. Vedi Cannella regina.
Cynomorium coccineum. Vedi Fungo di Malta.
Cynorrhodon officinal ed anche Cynosbatos. Vedi Rosa canina
Cipolla marina. Vedi Scilla.
Cistus. Vedi Ladano.
Citrus medica. Vedri Cedro.
Clysma emollens) III, 249.
——— *purgans*)
——— *involvens mucilaginosus*, ivi, 250.
Cloro o *Clorino* o *Muro*. Vedi Acido muriatico ossigenato.
Clutia Eleuteria. Vedi Cascarilla.
Cochlearia. Di quali specie di quest'erba faccia uso la medicina, I, 410.
Cochlearia armoracia. Vedi Rafano rusticano.
Coccinglia. Da qual pianta si raccolga questo insetto, I, 411. Suo uso medico, *ivi* 412 e *seg*.
Coccoloba uvifera. Cosa sia, I, 398.
Coccus cacti cochenlifera. Pianta da cui si raccoglie l'insetto cocciniglia, I, 411.
Colla di pesce. Suo principale uso in medicina, qual sia, I, 420.
Colchico. Come da questo vegetabile se ne cavi l'aceto e l'ossimiele colchico, I, 410.
Colcotar. Cosa sia, II, 48.
——— *di vitriolo*, I, 414. Come si possa avere di puro ferro, *ivi* 415.
Collyrium detergens) III, 351.
——— *simplex*)
Colocynthis. Vedi Coloquintide.
Colofonia. Cosa sia, e da dove si cavi, I, 417.
Colombo. Vedi Calomba.
Coloquintide. Qual uso si faccia in medicina di questo frutto, I, 419.

Colutorii di ratania. Diverse maniere di farli, III, 81 e *seg.*

Comino. Seme proveniente dall' Egitto e dalla Sicilia, I, 423.

Composti e preparati contenuti nella farmacopea dei poveri, III, 242.

Concino. Sostanza considerata come uno de' materiali immediati dei vegetali, I, 423. Sua principale proprietà, *ivi*, 424.

Conferva helminthocortos. Vedi Corallina.

Confezione alchermes. Modo di farla, I, 215, 414.

—— *cordiale.* Come si prepari, III, 250.

Congio. E' questo la misura di un liquido che contiene 8 ottavi, cadauno de' quali di 16 once in peso, III, 75 nota (1).

Conserva delle mandorle dolci. Qual è la maniera di farla, II, 189.

—— *dell' estratto di salsapariglia.* Sua formola, III, 131.

—— *di manna.* Modo di farla, II, 176.

—— —— *semplice.* Vedi Loc de manna simplex, III, 279.

—— *di prugne.* Come si faccia, III, 58.

—— *di rose rosse.* In quante maniere si possa fare, III, 90 e *seg.*

Consolida maggiore. Uso medico della sua radice qual sia, I, 425.

Contraierva. Radice proveniente dal Perù e dal Messico, ma poco usata in medicina, I, 426.

Contravveleno dell' arsenico. Qual sia, I, 209.

Convolvulus Ialappa. Vedi Sciarappa.

Coralli. Di che sieno composti: sono quasi di nessun uso medico, I, 426.

Corallina. Cosa sia, ed a che serva, I, 427.
—— *melithocorton*, ivi 428.
—— *rubra*, *ivi*.
Coriandolo. Dei soli suoi semi se ne serve la medicina; ed a quale oggetto gli adoperi, I, 430.
Coriandrum. Vedi Coriandolo.
Corno di cervo. Suo uso medico, I, 384. Come si riduca in gelatina, *ivi*. Come da esso si ottenga il sale volatile, *ivi*, 385.
—— — —— *abbruciato* e *Corno di cervo filosoficamente preparato*, II, 61.
—— — —— *bruciato*. Vedi Fosfato di calce.
—— — —— *filosoficamente preparato*. Cosa s'intenda con questo nome, I, 388.
Cornus mascula. Come si riduca in conserva con zucchero la polpa di questo frutto, III, 59.
Cortex Winteranus spurius Chartheuseri. Vedi Cannella bianca.
Costo dolce e *Costo amaro*. Qual altro vegetabile venga ad esso presentemente sostituito, I, 430.
Cotone. Vedi Bombace.
Cremor tartari solubilis. Modo di prepararlo, III, 252.
Cremore di tartaro. Cosa sia, e come sia chiamato dai chimici moderni, I, 430. Modo di depurarlo, *ivi*, 431.
—— — —— *solubile*. Diverso dal tartaro solubile, e come si faccia questo cremore, I, 437. Osservazioni sopra di questo sale, III, 340.
Cren e *Crenno*. Vedi Rafano rusticano.
Crescione. Con quali altri nomi sia chiamato, e quale sia il suo uso medico, I, 432.
Cristallo minerale, altrimenti chiamato Sale prunello o Nitrato di potassa, I, 433.

Clistere ammolliente) III, 249.
——— *purgante*)
——— *involvente mucilagginoso*, ivi, 250.
Croco de' metalli. Cosa sia II. 40.
—— *di antimonio*. Cosa sia, I, 294. Come si prepari; I, 442.
—— *di marte*. In quanti modi si possa preparare, I, 444. Cosa si debba fare per ridurlo allo stato di perossido, *ivi*, 437. Come si riduca in etiope marziale, II, 46. In qual modo si faceva questo croco per lo passato, *ivi*, 48.
—— *Vedi* Crocus sativus.
Crocus metallorum. Vedi Croco dei metalli.
—— *sativus*. Cosa sia, e sue virtù medicinali, I, 444.
Croton Cascarilla. Vedi Cascarilla.
Cubebe Frutti provenienti dalle Indie orientali; quali sieno le sue virtù mediche, I, 444.
Cuminum. Vedi Comino.
Cupro ammoniacale. Le sue preparazioni sono diverse nelle parti che lo compongono, I, 445.
—— ——— I° *Vedi* Ammoniuro carbonato di rame.
—— ——— II° Modo di farlo, I. 251.
—— ——— III° In qual maniera si faccia, I, 252.
Cuprum ammoniatum. Vedi Cupro ammoniacale.
Curcuma. Radice proveniente dalle Indie, ma poco usata in medicina, I. 447.
Cuscuta. Pianta non più servibile come rimedio, I. 447.

D

Daphne Laureola e Daphne Mezereum. *Vedi* Mezero.
Daucus Carota. Vedi Carota.

Decotti di salsapariglia secondo la farmacopea di Londra, III, 125. Secondo *Cestoni*, ivi, 123.
Decoctum album. Vedi Decoctum de panis medulla.
—— *amarum*, III, 253.
—— *de panis medulla*, sive *Decoctum album*. Come si prepari, III, 35.
—— *diureticum*) *ivi*, 254.
—— *lignorum*)
—— *pectorale*) *ivi*, 253.
—— *peruvianum*)
—— *simarubae*) *ivi*, 255.
—— *tamarindorum*)
Decozione di ratania. Come si faccia, III, 79.
Diagrante. Gomma proveniente da una pianta nativa dalle isole dell'arcipelago. Sue particolarità e suo uso, II, 1.
Diagridio. Cosa intendono i farmacisti per diagridio, II, 1.
—— *solforato*. Come si ottenga, *ivi*, 2.
Diascordio. Vedi Elettuario diascordio.
Digitale. Uso medico di questa pianta, II, 4 Quando è verde, è velenosa e produce dei gravi sintomi, *ivi*, 5. A qual dose si prescriva essendo fatta in polvere, *ivi*.
Digitalis *purpurea*. Vedi Digitale.
Distillazione. Per distillare l'avorio o le corna di cervo, quali precauzioni deve usare il farmacista, I, 183.
Dissolvente universale o sia *Alcahest*, I, 144.
Dittamo bianco. Non più usato in medicina, II, 5.
—— *cretico*. Suo uso medico, *ivi*.
Doronicum plantaginis folio di *Tournefort*. Vedi Arnica.
Dragante. Cosa sia, I, 213. Sue virtù medicinali, *ivi*, 214. Vedi Diagrante.

Drappo incollato. Vedi Colla di pesce.

—— o *Taffettà con colla e balsamo.* Modo di farlo, I, 421.

Dulcamara. Di quali parti di questa pianta si faccia uso in medicina, e quali sieno le sue virtù, II, 6.

E

Eau de Goudron. Vedi Catrame.

Ecorce de Garou. Cosa sia. *Vedi* Mezereo.

Edera terrestre. Pianta poco considerata come medicinale, II, 6. Uso medico di quest' erba, qual sia, II, 17.

Elaterio. Non è più usato in medicina, II, 6.

Elleboro bianco. Quali sieno le mediche proprietà di questa pianta, II, 14.

Electuarium antiepilepticum)
——— *antifebrile*) III, 255.

——— *cassiae*)
——— *diacatholicon*) *ivi*, 257.

——— *diascordium*, ivi, 255.

——— *lenitivum*, ivi 257.

——— *theriaca*)
——— ——— *diatesseron*) *ivi*, 258.

Eleosaccaro. Cosa sia, II, 6.

Elosacharum. Vedi Eleosaccaro.

Elettuario diascordio. Di quali ingredienti sia composto, II, 7.

—— *triaca.* Come si prepari, *ivi*.

—— *di requie pei bambini.* Di che sia formato secondo la farmacopea danese, III, 378, secondo il ricettario fiorentino, *ivi*, 379. Secondo l'autore, *ivi*, 380.

Eleuteria Cluzia. Vedi Cascarilla.

Elisire acido di vitriolo, detto anche di *Haller*, II, 10.

—— *aromatico di Minsicht.* Come si prepari dalla farmacopea di Prussia, *ivi*, 11.

Elisire aloetico di Paracelso. Come nominato e preparato dalla farmacopea di Londra, II, 12.
—— *di china china*, ivi, 14. *Vedi* Alcoole con china china. Modo di farlo, I, 395.
—— *stomachico temperato*, ivi, 13.
Elixir acidum vitrioli)
—— *proprietatis*) Loro formole, III, 259.
—— *stomachicum*, ivi, 260.
Emorragie uterine. Polvere cui si attribuisce la facoltà di arrestarle, III, 330.
Empiastro adesivo. Vedi Cerotto ossileo, I, 368. Maniera di farlo, *ivi.*
—— *con canfora.* Vedi Cerotto di Norimberga.
—— *diaquilonne.* Vedi Cerotto diaquilonne.
—— *di cantarelle.* Vedi Cerotto vescicante.
—— *di litargirio.* Vedi Cerotto di litargirio.
—— *di ossido di piombo.* Modo di farlo, I, 365.
—— *di ratania di Ruitz.* Sua formola, III, 83.
—— *ischiatico*, I, 376.
—— o *Cerotto di galbano crocato.* Come si componga, II, 66.
—— *per le ernie di* Monteggia. *Vedi* Cerotto di vallonea.
—— *rubefacente.* Vedi Empiastro ischiatico. *Vedi* Emplastrum ischiaticum.
Emplastrum camphoratum, III, 264.
—— *de althaea*, ivi, 263.
—— *de cerusa*, ivi 260.
—— *de cicuta cum gummi ammoniaco*, ivi, 261.
—— *diachylon cum gummi*, ivi, 262.
—— ——— *simplex*, ivi 261.
—— *mercuriale*, ivi 262.
—— *fuscum*, ivi, 264
—— *ischiaticum*, ivi 265.

Emplastrum saponis, III, 265.
—— *vesicatorium*, ivi, 265.
—— *lithae*. Vedi Cerotto vescicante.
Emulsio amara, III, 265.
—— *arabica* sive *pectoralis*, ivi 266.
—— *communis*, ivi.
—— *pectoralis*, ivi.
Emulsioni gommose con olii e balsami. Modo di farle, II, 70.
—— *oliose*. Come si facciano, II, 159.
Encalyptus resinifera. Da questa pianta si estrae il miglior chino, I, 398.
Ente di marte. Come si prepari, II, 20 e *seg*.
—— *di venere di* Boyle. Quali variazioni nei materiali abbia avuta questa preparazione, II, 18.
Enula campana Modo di essiccare la sua radice, e qual uso se ne faccia di essa in medicina, II, 22.
Epitimo o *Epithimum*. Vedi Cuscuta.
Etiope marziale. Modo di farlo, I, 435. Come si faccia secondo *Lemery*, II, 45. Secondo *Roover*, ivi, 47.
Erba forte. Vedi Rafano rusticano.
Esca officinale. Lo stesso che *Agaricus chirurgorum*.
Escrescenze fungose. Per distruggerle non si dee usare l'acido di nitro concentrato fumante, ma bensì quello che sta in unione coll'argento nella pietra infernale, III, 176.
Essenza di ratania Sue diverse formole, III, 81 e *seg*.
Essenza, o sia *Olio essenziale*. Si cava da molti vegetabili mediante distillazione di essi, II, 22.
Essiccamento e conservazione dei fiori indigeni e delle erbe. Come si possa ottenere, II, 151.
Esperienze di *Scheele* sulla natura del manganese, I, 167.
Estratto dei papaveri sonniferi. In qual maniera si prepari, II, 29.

Estratto dei vegetabili, II, 23.
—— *di fiele di bue*, ivi.
—— *di mirra*, ivi 25.
—— *d' aloe* Modo di farlo, I, 156, 235.
—— *di bacche d' sambuco*. Vedi Rob sambuci, III, 299.
—— *di china china*. Modo di farlo, I, 390.
—— *di cicoria*. Modo di farlo, I, 401.
—— *di legno santo* Come si possa ottenere, II, 76.
—— *di liquirizia* Vedi Sugo condensato di liquirizia.
—— *di oppio*. Come si faccia, II, 28.
—— —— —— *gommoso* Modo di farlo, *ivi*.
—— *di rabarbaro*, II, 37. 39.
—— *di ratania*. Come proposto da *Reitz* III, 80
—— *di saturno*. Vedi Acetato di piombo concentrato, e *Vedi* Acetum saturninum.
—— *di scilla*, II, 34. 37.
—— *di tamarindo*. Modo con cui si ottiene, II, 24.
—— *resinoso di scialappa*, II, 32.
Etere solforico Processi per ottenerlo quali sieno, II, 109 e *seg*
Etiope antimoniale. Vedi Aethiops antimonialis, III, 242.
—— *di grafite*, II, 271.
—— *mercuriale antimoniato*, ivi 229.
—— *minerale* Vedi Aethiops mineralis, III, 228. 243.
—— *vegetabile soverino*, III, 329.
Extractum absynthii, III, 266.
—— *aconiti*)
—— *chinae chinae*) ivi, 267.
—— *saturni*. Vedi Acetum saturni, e *Vedi* Acetum saturninum.

F

Farina dei semi di lino. Vedi Semenze di lino.
Farmacopea ad uso de' poveri, III, 223.
Fatture e vetri, III, 327.
Fecola d'aro. Si preparava con la radice dell'aro; ora abbandonata, I, 206.
—— *di brionia.* Come si possa ottenere, I, 292.
—— *di patate.* In qual maniera si faccia, III, 118.
Fegato d'arsenico. Cosa s'intenda con questo nome, I, 208.
—— *di antimonio.* Sue diverse denominazioni, II, 39. Come si prepari, e qual è il suo uso, II, 40. Come chiamato dalla farmacopea austriaca, *ivi.* 41.
—— — ——— *lavato.* Vedi Croco di antimonio.
—— *di zolfo alcalino.* Sue diverse denominazioni, e sua preparazione II, 41. Sua preparazione per via umida, *ivi*, 42.
—— — —— *calcare* per uso interno. Come si prepari, II, 43.
—— *di Hahnemann.* Di che cosa sia formato, *ivi* 44.
Ferro. Si prepara questo metallo col ridurlo in limatura, ec., II, 44. Ove si debba conservare quando è ridotto in polvere, *ivi*, 45.
Fengreco. Semenza usata per fare mucilaggini, empiastri ed unguenti, II, 56.
Finocchio. Co' suoi semi contusi si fa l'acqua distillata II, 56.
Fiori di belzuino. Vedi Acido benzoico.
—— *bianchi di belzuino per sublimazione.* Come si possano ottenere, I, 277.
—— *di cannella.* Cosa sieno. *Vedi* Cannella del Coromandel.

Fiori di sale ammoniaco marziati. Vedi Ente di marte.
—— *di zinco* Fra le diverse maniere di fare questi fiori, quale è quella proposta dall' autore, II, 56.
—— *di zolfo sublimati di commercio depurati.* Si sostituiscono comunemente allo zolfo precipitato, II, 127.
Foglie d' argento. A che servono, I, 202.
Fomento freddo di Schmuker, I, 122.
Fondente di Rotrou o *Antimonio diaforetico non lavato*, I, 197.
Formola precisa della polvere detta Cornachina, III, 53.
Fosfato di calce. I chimici non vanno d'accordo nel determinarne le sue parti costituenti, I, 308. Analogia che passa fra esso ed il carbonato di calce, *ivi*, 310. Messo all' azione del fuoco, gli è tolto dal calore l' acqua di cristallizzazione, ma non l' acido, *ivi* 311, 387, II, 60.
—— *di soda.* In quante maniere si faccia, II, 62. Come è chiamato dalla farmacopea borussica, *ivi*, 64. *Vedi* Sale catartico di *Pearson.*
Framboessa. Così chiamato dalla farmacopea gallica il rovo ideo, III, 96 nota (1).
Frassinella. Vedi Dittamo bianco.
Fraxinus ornus. Albero da cui scaturisce la manna, II, 175.
Fungo di levante. Vedi Noce vomica.
—— *di malta.* Qual uso abbia in medicina, II, 64.

G

Galla. Ove nasca questa escrescenza, e da che sia cagionata, II, 67.
Galanga. Uso medico di questa radice, II, 64.
Galbano. Cosa sia, e sue proprietà, II, 65.

Garance dei Francesi. *Vedi* Robbia.
Garcinia Cambogia. Vedi Gommagut.
Gargarisma refrigerans, III, 268.
Garofano. Cosa ne risulti dalla sua distillazione, II, 68.
Gas ammoniaco. Vedi Ammoniaca in liquore.
Gelatina di corno di cervo. Come si faccia, I, 384.
—— *d'olio delle mandorle dolci*. Modo di farla, II 157.
Gypsum spathosum così nominato da *Wulerio*. Cosa sia, I, 269.
Glechoma hederacea. Vedi Edera terrestre.
Glycyrrhiza. Vedi Liquirizia.
Gomma ammoniaca. Come disporla ad essere stesa per uso di cerotto, II, 379.
—— *arabica*. Come ci venga somministrata dal commercio, II, 69. Suo uso medico, *ivi*.
—— *di legno santo*. Vedi Guaiaco.
Gomagut. Cosa sia, suo uso medico, ed a qual dose si prescriva, II, 71.
Gössypium. Vedi Bombace.
Grafite. Vedi Piombaggine.
Graphytes, Vedi Piombaggine.
Graminis radix. Vedi Radice di gramigna.
Granu chermes. Sopra qual pianta vivi questo insetto, e suo uso, II, 71.
Grasso con malva. Vedi Unguento malvino, III, 215.
—— *con odore di rose*. Vedi Unguento rosato, III, 219.
—— *con resina delle gemme di pioppo*. Vedi Unguento populeo, III, 217.
—— *in genere*, II, 72.
—— *ossigenato*. Modo di farlo, II, 73. In qual maniera si prepari, *ivi* 74. *Vedi* Unguentum vel pomatum nitricum seu oxygenatum, III, 220.
Gratiola officinalis. Vedi Graziola.

Graziola. Uso medico di quest' erba nostrale, II, 75.
Guaiaco. Legno che ci viene in limatura dall' America, II, 76.
Gummi arabicum) *Vedi* Gomma arabica.
——— *mimosae*)
—— *gambiense*, o *Gummi Kino*. Vedi Kino.
Gusci di ostriche e *Gusci d' uova di gallina*. A che cosa servano, II, 78.
Guttifera. Vedi Gommagut.

H

Haematoxylum campechianum. Vedi Campeggio.
Haustus antiemeticus, III, 269.
—— *purgans*, II, 268.
Hedera terrestris. Vedi Edera terrestre.
Helminthocorton. Vedi Corallina.
Hepar antimonii. Vedi Fegato d' antimonio.
—— *calcis sulphuricum per uso interno*. Vedi Fegato di zolfo calcare.
—— *sulphuris salinum* Vedi Fegato di zolfo alcalino.
Hydrargyrum stibiatum sulphuratum. Maniera di prepararlo, II, 230.
—— *niger* Hahnemanni *pharmacop. austr.* Vedi Mercurio nero di *Hahnemann*. Vedi Mercurio.
Hydrochloras ammoniae pharmacop. gallic. Vedi Muriato d' ammoniaca.
Hypericum. Vedi Iperico.
Hyssopus. Vedi Isopo.
Hordeum distichon vulgare. Vedi Orzo.

I

Iacea. Uso medico di quest' erba nostrale, II, 78.
Ialappa Vedi Sciarappa.
—— *mechoacanna nigra*. Vedi Mechoacanna.

Ichthyocolla. Vedi Colla di pesce.
Idrocloro. Vedi Acqua con cloro, I, 170.
Idrogeno con cloro. Vedi Acido marino.
—— *solforato* Vedi Acido idrotionico.
Idrotionico o sia *Acido idrogeno solforato.* Di che sia formato, I, 172.
Igniarius. Vedi Boletus igniarius.
Illicium anisatum. Vedi Anice stellato.
Incenso. Resina gommosa usata in medicina, II, 79.
Inchiostro per scrivere. Modo di farlo, II, 67.
Infusum laxativum. Vedi Acqua laxativa viennensis.
Ipecacuana. Il commercio ce ne somministra la radice e della vera e della falsa ipecacuana, II, 79. Come si possa distinguere l'una dall'altra, *ivi.* Sue mediche facoltà, *ivi*, 81.
Iperico. La medicina non fa uso che dei soli suoi fiori, e qual uso ne faccia, II, 81.
Iride fiorentina. Uso medico della sua radice, II, 82.
Isopo. A che serva questo suffrutice, II, 82.
Isterismo. Scuti di assa fetida da applicarsi sul ventre per questa malattia, I, 212.
Ivartetica. Vedi Camepizio.

K

Kali. Vedi Alcali vegetale.
—— *aceticum della farmacopea di Prussia.* Vedi Acetato di potassa.
—— *nitricum.* Pharmacop. borussic. *Vedi* Nitrato di potassa.
—— *sulphuratum.* Vedi Fegato di solfo alcalino.
Kermes minerale. Quali diligenze si richieggono nel fare questa preparazione, II, 82. Come si faccia per mezzo della fusione, *ivi* 87.

Kino. Cosa sia, quali sieno le sue proprietà mediche, e d'onde provenga, II, 91. *Vedi* Chino.
Krameria del Perù. Vedi Ratania.
—— *triandria* di *Persoon*. Vedi Ratania.

L

Lacca. Sotto quali forme ci venga somministrata dal commercio questa sostanza, II, 91. Quale sia il suo uso, *ivi*, 93
—— *musica della farmacopea di Vienna*. Vedi Laccamuffa.
Laccamuffa. Come ci venga somministrata dal commercio, e di che sia composta, II, 95.
Laduno. Da qual pianta scaturisca; come ce lo somministri il commercio, e di quante specie se ne dia, II, 97.
—— *di barba*, ivi.
Lamponi. Vedi Rovo ideo.
Lapides cancrorum. Vedi Occhi di grancio.
Lapis causticus. Modo di farlo, III, 271.
—— *divinus*. Come si faccia, III, 272.
—— *infernalis*, III, 273. *Vedi* Nitrato d'argento fuso.
—— *ophtalmicus*. Lo stesso che Lapis divinus.
—— *piombino*. Vedi Piombaggine.
Latte di cannella. Con quali mezzi si può ottenere, I, 98.
—— *di zolfo*. In qual modo si possa ottenere, II, 99. Vedi Magistero di zolfo.
—— *verginale*. Sotto questo nome si hanno diversi liquori composti, II, 97.
Latmus. Vedi Laccamuffa.
Laudano liquido di *Sydenham*. Vedi Tintura di oppio crocata.
—— *senza croco*. Vedi Alcoole con oppio.
Laudanum liquidum. Sua formola, III, 273.

Laudanum opiatum. Modo di farlo, III, 30.
Lauro. Vedi Alloro.
—— *regio.* Vedi Pruno Lauroceraso.
Lega di *Darset.* Come sia composta, I, 281.
—— per le iniezioni anatomiche, *ivi.*
Legno aloe. Vedi Agalocco.
—— *di quassia.* Vedi Quassia.
—— *del Surinam.* Vedi Quassia.
—— *santo.* Vedi Guaiaco.
Lenimento mercuriato. Vedi Unguento mercuriato.
—— *saponato canforato.* Come sia fatto secondo la farmacopea di Prussia, II, 102. Come da quella di Vienna e da *Svediaur*, ivi, 103.
—— *volatile.* Cosa si comprenda sotto questo nome, ed in qual modo si faccia, II, 101 e *seg.*
Lenimentum ophtalmicum. Di quali ingredienti sia composto, III, 273.
—— *spermaceti.* Sua formola, *ivi*, 274.
—— *volatile.* Come sia composto, *ivi*, 274.
Lepidium latifolium. La farmacopea gallica ritiene che sia il *Raphanus sylvestris officinarum*, III, 81 nota (1).
Lichene islandico. Pianta alpina a cui fu dato anche il nome di *Lichene catartico.* Come si faccia in decozione, II, 100.
Lignum pavanum. Vedi Sassofrasso.
Limatura di ferro. Da chi si deve dipendere per averne della buona, I, 434. E' più facile alla ruggine di quello lo sia l'etiope marziale, *ivi*, 435. Sue proprietà, *ivi.*
—— *martis praeparata.* In qual modo si prepari, III, 274.
Limonata minerale. Vedi Mixtura acida dulcificata, sive Limonea mineralis, III, 287.
Lingua cervina. Vedi Asplenio.

Linimento Opodeldoc. Vedi Sapone animale.
—— *volatile.* Vedi Sapone ammoniacale.
—— *volatile* di *Pringle.* Suoi ingredienti, I, 386.
Linimentum ammoniatum. Vedi Lenimento volatile.
—— *saponato-camphoratum.* Vedi Sapone animale. Come sia fatto dalla farmacopea austriaca, III, 164.
Linum usitatissimum. Vedi Semenze di lino.
Liquirizia. Radice assai usata in medicina, *II*, 104.
Liquor anodynus mineralis Hoffmanni. Sua preparazione, III, 275 e *seg.*
—— *calcis.* Come si ottenga, I, 109 nella nota.
—— *cornu cervi succinatus.* Sua formola di preparazione, *III*, 277.
—— *di nitro fissato.* Cosa sia, I, 144.
—— *mercurialis ad scabiem.* Sua formola, III, 278.
—— *Mindereri.* Vedi Spiritus Mindereri, III, 301.
—— *terrae foliatae tartari della farmacopea austriaca.* Cosa intendasi con questo nome, I, 21.
Liquore anodino minerale di *Hoffmann*, II, 107.
—— *antisifilitico* di *Van-swieten.* Varie maniere di prepararlo, *II*, 118 e *seg.*
—— *di ammoniaca.* Questo liquore è dolce più o meno, a misura che è più o meno carbonato, I, 192.
—— *di cloro con acqua.* Vedi *Acqua con cloro.* Questo liquore non può essere una preparazione officinale, ma è necessario farla ogni volta che abbisogna, I, 176. Come si faccia, *ivi.*
—— *di corno di cervo succinato.* Del modo di prepararlo se ne è parlato nella *Chimica applicata alla farmacia* dell' autore nel *capo* 122, *tomo* 4, *pag.* 155, *III*, 9. Le farmacopee non definiscono le dosi riguardo al modo di farlo, *ivi* 10.
—— *di mercurio sublimato corrosivo officinale*, I, 115 nota (1).

Liquore di mirra per deliquescenza. In qual modo si possa ottenere, II, 25. Come prescriva di farlo il ricettario fiorentino, *ivi*, 26.

—— *di terra fogliata.* Vedi Terrae foliatae, ec. III, 317.

—— *probatorio* di *Hanhemann.* Vedi Acqua epatica.

Lissio de' saponai. Come si faccia, I, 148.

Litargirio. Non appartiene al farmacista il fabbricarlo, perchè ci viene somministrato dal commercio, II, 121.

Lixiva. Vedi Alcali vegetale.

Lysimachia purpurea. Vedi Salicaria.

Lytta vesicatoria. Vedi Cantarelle.

Lythrum Salicaria. Vedi Salicaria.

Loc de manna simplex. Come si prepari, III, 279.

—— *di manna.* Come si faccia, e qual uso abbia in medicina, II, 176.

Logorizia. Vedi Liquirizia.

Lotus corniculatus. Vedi Melilotus.

Luna cornea o *Muriato d' argento volatile*, II, 318.

Lupino. Qual uso se ne faccia in medicina, II, 122.

M

Macis. Quali debbono essere le sue qualità per essere giudicato buono, II, 123.

Madreperle. Cosa sieno, II, 123. Presentemente non hanno più alcun uso in medicina, *ivi*, 123.

Maggiorana. Erba di cui rare volte si adopera in medicina, II, 124.

Magistero di bismuto. Come si faccia, I, 282.

—— *di china-china.* Come si faccia, I, 394.

—— *di zolfo*, II, 124. Come si prepari, *ivi*, 125. *Vedi* Latte di zolfo.

Magnesia. Sua storia, II, 127 e *seg.*

—— *alba aerata.* Come si ottenga, III, 279.

Magnesia alba calcinata. Modo di farla, III, 280.
—— *bianca non calcinata.* Vedi Magnesia alba aerata, III, 279.
—— *di sale d'Epsom.* Vedi Magnesia alba aerata, III, 279.
—— *pura.* Vedi Magnesia alba calcinata, III, 280.
—— *quasi pura.* Modo di averla. I, 336. Come si possa assicurare della bontà della magnesia del commercio, *ivi*, 340.
—— *usta.* Vedi Magnesia quasi pura.
Malicorio. Cosa sia. Vedi Pomo granato.
Malva. Qual uso si faccia in medicina di quest'erba, II, 150.
Malus granata. Vedi Pomo granato.
Manna. Da qual albero si cavi questa sostanza zuccherosa, II, 174. Quali diversità passi dalla manna in lagrime, da quella che è pingue, *ivi*, 175. Suo uso medico, *ivi.*
—— *d'allume.* Cosa sia, I, 163. *Vedi* Allumina carbonata.
Mandorle dolci ed amare. Vario suo uso in medicina, II, 153.
Manganese. Cosa si debba intendere con questo nome, I, 173. Cosa sia, II, 162.
Manioc Cassavi. Pianta americana caustica e venefica, I, 293. In qual maniera i Messicani la riducano in istato da farne pane e polenta molto nutritivi, *ivi.*
Manteca mercuriata per uccidere i pidocchi. Come si componga, II, 233 e seg.
—— *ossigenata* Come si faccia. *Vedi* Grasso ossigenato.
Marcasita. Sinonimo di bismuto. *Vedi* Marchesetta. *Vedi* Bismuto.
Marchesetta. Vedi Bismuto.
Marmo. Cosa s'intenda con questo nome in senso farmaceutico. II, 176. Altre sue denominazioni, *ivi.*

Marmo di creta o *di pietra*. Cosa sia. *Vedi* Carbonato di calce.

Marmor metallicum, così chiamato da *Cronstal*. Cosa sia, I, 269.

Martello. Nome vernacolo dato al bosso. *Vedi* Bosso.

Marrubbio bianco. Erba indigena che serve per fare decozione ed estratto, II, 177.

Massicot o *Ossido giallo*. Cosa sia e di che sia composto, II, 301.

Mastice. Da quale arbusto si raccolga questa resina, e come ce la somministri il commercio, II, 177. Quale sia il suo uso medico, *ivi*, 178.

Materies morphinia, III, 32.

Matricaria. Erba molto usata in medicina, II, 178.

Mechoacanna. Qualità specifiche di questa radice proveniente dal Messico, II, 178.

Meconato di morfio. Ove esista, III, 29.

Meconio. Cosa intendasi con questo nome, III, 29.

Mel rosatum. Come si faccia, III, 280.

Mele o *Miele*. Sua descrizione, II, 191 e *seg*. Sue diverse preparazioni, *ivi*, 198 e *seg*.

Melilotus. Sotto questo nome si tengono nelle spezierie due diversi vegetabili. Loro mediche virtù, II, 179.

Melissa officinalis. Uso particolare di questa pianta qual sia, II, 179.

Meloe vesicatorius. Vedi Cantarelle.

Melloni. I soli semi di questo frutto servono ad uso di farmacia, II, 182.

Menta ortense. Uso medico di quest' erba, II, 182.

—— *piperita*. Con questa se ne fa l'acqua distillata, da cui poi se ne cava l'olio essenziale, *ivi*, 184.

Mentha Pulegium. Vedi Puleggio.

Mercurio. Prime diligenze da usarsi dal farmacista sul modo di preparare questo metallo per uso medico, II, 217 e *seg.*
—— *cinerizio* di *Black*, II, 246 e 286.
—— *fosco* di *Wurzio*, II, 245.
—— *diaforetico.* Vedi Panacea cinabrina.
—— *dolce.* Processo di *Scheele* per ottenerlo, III, 359. Questo metodo non è stato adottato posteriormente, *ivi*, 360. *Vedi* Calomelano.
—— —— *sublimato.* Vedi Muriato di mercurio mite.
—— *nero* di *Hahnemann*, II, 243.
—— —— di *Moscati*, II, 246 e *seg.*
—— *precipitato bianco.* Quante e quali sono le preparazioni mercuriali che si confondono sotto di questo nome, II, 276.
—— ——— *rosso del commercio.* Vedi Protossido di mercurio rosso.
—— *solubile* da sostituirsi al mercurio solubile di *Hahnemann.* Vedi Mercurius solubilis, III, 283.
—— *sublimato corrosivo.* Osservazioni pratiche *pel farmacista sul suo uso interno*, III, 367. Quello del commercio è sospetto perchè d'ordinario contiene dell'arsenico, *ivi*, 368. Come si conosca questa frode, *ivi*, 369. Osservazioni sopra questa preparazione, III, 350.
—— *violaceo* di *Geoffroy.* Modo di prepararlo, I, 409.
Mercurius diaphoreticus di *Geoffroy.* Cosa sia, III, 373.
—— *dulcis.* In qual maniera si dee preparare, III, 281.
—— *niger Moscati.* Sua preparazione, II, 246 e *seg.*
—— *solubilis.* Sua preparazione, III, 283.
—— *sublimatus corrosivus.* Modo di farlo, III, 284.
Metallum album volatile, sub nostro coelo liquidum. Pharmacop. Borrussic. *Vedi* Mercurio.
Mezereo. Uso medico principale di questo frutice, II, 297.

Miele di scilla, II, 37.
—— *rosato*, II, 214. *Vedi* Mel rosatum, III, 280.
—— *scillitico*, II, 215.
Mieli medicati. Come si facciano, II, 199.
Millefoglio. Uso medico di questa pianta, II, 298.
Millepiedi. Descrizione di questo insetto, e suo uso medico, II, 299.
Minio ovvero *Ossido rosso*. Di che sia composto, II, 302.
Minium. Vedi Minio.
Mirobalani officinali. Cosa sieno, e di quante specie se ne dieno, II, 303.
Mirto. Pianta di cui la medicina ne ha dimenticato l' uso, II, 304.
Mixtura acidu dulcificata, III, 287.
——— —— *simplex*, III, 287.
——— *anthysterica simplex*, III, 288.
——— *anthysterica cum diascordio*, III, 288.
——— *camphorata*. Sua formola, III, 286.
——— *cum diascordio*, III, 289.
——— *cum laudano*. Sua formola, III, 289.
——— *cum spiritu* Mindereri, III, 289.
——— *demulcens*. Sua formola, III, 287.
——— *expectorans diuretica*. Sua formola, III, 286.
——— *febrifuga*, III, 287.
——— *scillitica*. Sua formola, III, 286.
——— *stomachica*, III, 288.
——— *cordialis*, III, 288.
Myristica moschata. Vedi Noce moscada.
Myrtus comunis. Vedi Mirto.
Modo di usare la salsapariglia pel morbo gallico, III, 123.
Morfio. Cosa sia, III, 28.
Morsellate d' altea. Modo di farle, III, 310. *Vedi* Tabellae de althaea.

Moschus moschiferus. Vedi Muschio.
Moxa. Vedi Bombace.
Mucaggine. Vedi Mucilaggine.
Mucago. Vedi Mucilaggine.
Mucilaggine. Liquido acquoso trasparente, glutinoso, ec. Da quali piante più comunemente si cavi, *II*, 304. Modo di farlo, *ivi*, 305.
—— *delle semenze di lino*. In qual modo si possa ottenere, III, 209.
Muriato d' ammoniaca. Sua storia, II, 305. *Vedi* Sale ammoniaco.
—— *d' antimonio*. Vedi Butirro d' antimonio.
—— *d' argento volatile* o *Luna cornea*, II, 318.
—— *di barite*. Qual sia la maniera di farlo, I, 270. Per essere questo muriato posto fra i veleni, deve il farmacista essere ben cauto nell' eseguire le prescrizioni, *ivi*, 273. Dose prescritta da *Swediaur*, ivi, da *Campana* e *Rivet*, ivi, 274, II, 311. Suoi caratteri, *ivi*, 312. Di che sia formato, *ivi*.
—— *di calce*. Sue mediche proprietà, II, 308. Come debba farsi quando è destinato per medicina interna, *ivi*. A qual dose si prescriva, *ivi*, 310.
—— *di mercurio corrosivo*. Vedi Mercurius sublimatus corrosivus, III, 284.
—— — —— *mite*. Varii processi per ottenerlo, II, 274.
—— — —— *ossigenato fluido*, II, 270.
—— *di perossido di mercurio*. Vedi Calomelano.
—— *di protossido di mercurio*. Vedi Muriato di mercurio mite.
—— *mercuriale dolce*. Vedi Mercurius dulcis, III, 281.
—— —— —— *ossigenato*. *Vedi* Mercurio dolce.
—— *ossigenato d' antimonio sublimato*. Vedi Butirro d'antimonio.

Muriato ossigenato di mercurio corrosivo, o sia *Mercurio sublimato corrosivo*. Osservazioni sopra questa preparazione, III, 350.

Murio. Vedi Acido muriatico ossigenato. *Davy* al principio *Murio* ha dato il nome di *Clorino* che dai Francesi fu cambiato in quello di *Cloro*, ma *Brugnatelli* al *cloro* o *clorino* conserva tuttora il nome di *Murio*, I, 174.

Muschio. Come ci venga somministrata dal commercio questa sostanza, e quale sia la più stimata, II, 313.

N

Nafta impura. Vedi Olio di sasso.

Napello di *Matthioli*. Vedi Aconito Napello.

Nasturtium aquaticum. Vedi Crescione.

Natro. Di questo alcali se ne è già fatta parola nel *tomo* I, *pag.* 139, ed in una nota al numero 14 dell' Acetato di soda. *Vedi* questo articolo e *Vedi* Alcali fisso minerale.

Natrum aceticum. Vedi Acetato di soda.

—— *phosphoricum*. Cosa sia, II, 62.

Ninfea. Virtù mediche di questa pianta, II, 314.

Nitras lixiviae. Pharmacop. austriac. *Vedi* Nitrato di potassa.

Nitrato d' argento fuso. Modo di farlo, II, 315. *Vedi* Lapis infernalis, III, 273 e *Vedi* Pietra infernale.

—— *di potassa*. Ove si cavi quello che è destinato per le preparazioni farmaceutiche, II, 319. *Vedi* Cristallo minerale.

Nitro fissato dal carbone. Cosa sia, I, 144.

—— *stibiato*. Da che si ottenga, I, 198.

Nymphaea. Vedi Ninfea.

Noce. Uso medico dei frutti di quest' albero, II, 321.

Noce gemella. Vedi Pecurim.
—— *moscada.* Descrizione ed uso medico di questo frutto, II, 321 e *seg.*
—— *vomica.* Sue diverse denominazioni, sua descrizione ed uso, II, 323.
Nuces moschatae. Vedi Noce moscada.
—— *vomicae.* Vedi Noce Vomica.
Nux iuglans. Vedi Noce.

O

Occhi di grancio. Pietre che si trovano nell'interno dell' animale *grancio*, III, 1. A che servano, *ivi*, 2.
Oleum animale aethereum. Pharmacop. austriac. Vedi Olio animale rettificato.
—— *anisi sulphuratum.* Vedi Balsamo di zolfo anisato.
—— *copaiba* vel *Copau.* Vedi Balsamo Copaiba.
—— *cornu cervi.* Vedi Sal volatile, spiritus, ec., III, 300.
—— *expressum seminum ricini* vel *Palmae Christi.* Vedi Olio espresso delle semenze del ricino comune.
—— *hyperici compositum*, III, 290.
—— *infusum florum chamomillae*, III, 289.
—— *myrrhae per deliquium.* Vedi Liquore di mirra per deliquescenza.
—— *rosatum*, III, 290.
—— *terebinthinae empireumaticum*, III, 290.
Olibanum. Vedi Incenso.
Olio animale rettificato. Da dove si cavi, e come si ottenga, III, 3. Di quali parti sia composto, *ivi*, 5.
—— *delle mandorle dolci.* Come si faccia, II, 154. Sua gelatina, *ivi*, 157.
—— *delle semenze di lino.* Vedi Semenze di lino.
—— *di lino vergine.* Modo di farlo, III, 206.
—— *di anice.* Vedi Anice officinale.

Olio di bossa. Sue virtù mediche, I, 292.
—— *di caccao.* Vedi Butirro di caccao.
—— *di canfora.* Come si faceva per lo passato, e come si faccia al presente, I, 323.
—— *di cera.* In qual modo si possa ottenere, I, 360.
—— *di Dippelio.* Vedi Olio animale rettificato.
—— *di guaiaco empireumatico.* Vedi Olio di legno santo.
—— *d' iperico.* Modo di ottenerlo dai suoi fiori, II, 81.
—— *di lauro o laurino di commercio.* Come sia fatto, I, 2/o. Modo di assicurarsi se sia o no genuino, *ivi*, 241.
—— *officinale.* Modo di ottenerlo, *ivi*, 243.
—— *di legno santo.* Sue diverse denominazioni, e modo di ottenerlo, III, 6. A che serva, *ivi*, 7.
—— *di sasso.* Da dove esca questo bitume, III, 7.
—— *di succino*, III, 8
—— *di trementina.* Mediante distillazione si fanno due qualità di quest' olio, III, 18. Nella farmacopea di Londra si descrive il modo di rettificare quest' olio come spettante al farmacista, *ivi*, 20. In quali strumenti si debba fare la rettificazione di quest' olio etereo, *ivi*, 21. Suo uso, *ivi*.
—— *di tuorli d' uovo.* In qual maniera si ottenga, III, 23. Quale sia la sua proprietà, *ivi*, 24.
—— *di vitriolo.* Vedi Acido solforico.
—— *essenziale.* Vedi Essenza
—— ——— *dei vegetabili.* Cosa sia, I, 95.
—— ——— *di garofani.* Modo col quale si fa, e diligenze da usarsi nel farlo, II, 190.
—— *espresso delle semenze del ricino comune.* Quali diligenze si debbono usare prima di farlo, e come si faccia, III, 24 Maniera di renderlo limpido e trasparente, e sue proprietà, *ivi*, 26.
Olmo. Di quali parti di quest' albero fa uso la medicina, III, 27.

Oniscus Asellus. Vedi Millepiedi.
Oppio. Qualità specifiche di quello che ci viene somministrato dal commercio, III, 27. Quali sostanze si sieno ottenute per mezzo dell' analisi dell' oppio, *ivi*, 28 nella *farmacopea gallica* sono compresi quattro estratti di oppio, *ivi*, 30.
Opium. Vedi Oppio.
Opobalsamo. Vedi Balsamo orientale.
Opodeldoc. Vedi Sapone animale.
—— *estemporaneo*. Deve farsi tutte le volte che viene prescritto, e maniera di farlo, II, 104.
Opoponace. Uso medico di questa resina, III, 27.
Orchis: variae species. *Vedi* Salep.
Origanum dictamnus. Vedi Dittamo cretico.
Ortica. Uso medico di quest' erba, III, 32.
Orzata. Vedi Sciroppo di mandorle.
Orzo. Qual uso facciano i farmacisti di questo cereale, III, 52
—— *di Germania*. Suoi caratteri descritti dal *Targioni*, III, 35.
Osservazioni sopra il sale volatile e spirito di corno di cervo, *III*, 346.
—— sul chermes minerale, o *sia* Ossido rosso d' antimonio solforato, III, 338.
—— sul cremore di tartaro solubile, III, 340.
—— sull' etiope vegetabile soverino, III, 329.
Ossido (Protossido) nero *di* mercurio di *Moscati*, II, 250.
—— *bruno di piombo*. Suoi componenti, II, 301.
—— *d' antimonio*. Vedi polvere di *Algarot*.
—— ——— *idrosolforato* Vedi Croco de' metalli.
—— ——— *semi-vetroso solforato*. Lo stesso che *Croco d' antimonio*. Vedi questo vocabolo.

Ossido d' antimonio solforato semi-vetroso. Vedi Fegato di antimonio.

—— *di ferro.* Vedi Croco di marte.

—— — —— *nero.* Vedi Limatura martis praeparata, III, 274.

—— *di mercurio.* Vedi Mercurius solubilis, III, 283.

—— — —— *antimoniato.* Vedi Aethiops antimonialis.

—— *di piombo carbonato.* Vedi Biacca.

—— *giallo o Massicot.* Quali sieno i suoi componenti, II, 301.

—— *rosso di piombo.* Vedi Minio.

Ossimele colchico, I, 410, II, 216.

—— *scillitico.* In qual maniera si prepari, II, 36. 215. III, 291.

Ossimuriato termossidulo di mercurio di Brugnatelli. Vedi Calomelano.

Ossitartrato ossidulo di potassa. Vedi Cremore di tartaro.

Ossizucchero di rovo ideo. Come si faccia, III, 96.

Oxalis Acetosella. Vedi Acetosella.

—— *corniculata* Vedi Acetosella.

Oxydulum hydrargyri ammoniacale. Vedi Mercurio nero di *Hahnemann.*

—— —— *nigrum.* Vedi Mercurius niger *Moscati.*

Oxidum cuprum ammoniacale. Vedi Cupro ammoniacale; *num* III, *vol* I, *pag.* 252.

—— *stibii sulphuratum.* Vedi Fegato d' antimonio.

Oxymel scilliticum, III, 291.

—— *simplex*, III, 290.

P

Palle marziali o vulnerarie. Come si preparino, II, 54.

Panacea cinabrina. Sua analisi, III, 373.

—— *mercuriale bianca.* Vedi Calomelano.

—— —— detta *Cinabrina*, I, 409.

Pane di *Cassavi*. Cosa sia. *Vedi* Manioc-Cassavi, I, 293.
Panporcino. Vedi Ciclamino.
Papaver rhoeas Vedi Papavero salvatico.
Papavero salvatico. Suo uso medico, III, 36.
—— *sonnifero* o *bianco*, ivi.
Parietaria officinale. Erba usata in medicina, III, 37.
Pasta pel vescicanti. Modo di prepararla, I, 326.
Pastiglie di cioccolato contro i vermi. Sua formola, III, 137.
—— *di gomma arabica con ipecacuana*. Come si compongano, II, 71.
—— *di liquirizia della farmacopea di Prussia*. Come sieno fatte, II, 100 Della farmacopea di Vienna, *ivi*, 107.
—— *semplici di gomma arabica*. Come si facciano, II, 70.
Patate. Vedi Solanum tuberosum.
Pece greca. Vedi Colofonia.
—— *liquida* e *Pece nera*, III, 37.
Pecurim. Descrizione ed uso di questa semenza, III, 37.
Peonia. Usi e virtù di questa pianta, III, 37.
Pepe codato. Vedi Cubebe.
Petrolio. Vedi Olio di sasso.
Physeter macrocephalus. Vedi Adipocera e *Vedi* Bianco di balena.
Piantaggine. Di quante specie ve ne sia, ed a che serva, III, 38.
Pietra calaminare, III, 39.
—— *calcare*. Vedi Marmo.
—— *caustica*, III, 39.
—— ——— *alcalina*. Vedi Lapis causticus III, 271.
—— ——— *di soda*. Come si prepari, I, 141.
—— *di Bologna*, III, 39.
—— *divina*, III, 39 272.
—— *infernale* Come si faccia, I, 201. *Vedi* Lapis infernalis, III, 273 e *Vedi* Nitrato d'argento fuso.
—— *ottalmica*, III, 272.

Pillole antisteriche o gommoso-fetide, III, 42.
—— *con aloe composte*. In qual modo si facciano, III, 40.
—— *con oppio e croco*, dette di *Storace*, ivi.
—— *contro i vermi*, III, 44.
—— *del* Ruffo. *Vedi* Pilulae emmenagogae, III, 294.
—— *di mercurio sublimato corrosivo*; II, 271. In qual modo sieno fatte quelle di *Buchan*: ivi, 272.
—— *di storace*. Vedi Pillole con oppio e croco.
—— *famigliari purganti*. Vedi Pillole con aloe composte.
—— *mercuriali gommose di* Fritz, II, 233.
—— ——— di *Plenk*, ivi, 232.
—— ——— *purganti*. Vedi Bolus purgans mercurialis, III, 248.
—— *mercuriali di muriato corrosivo ossigenato* di *Buchan*. Vedi Pilulae mercuriales sublimati, etc., III, 292.
—— *purganti e saponate*, ivi, 41.
—— *sonnifere*. Vedi Pilulae anodynae, III, 291.
Pilulae anodynae, III, 291.
—— *anthystericae*, III, 293.
—— *deostruentes simplices*, III, 295.
—— ——— *et saponatae*, ivi.
—— *emmenagogae*, III, 294.
—— *mercuriales* Plenk, III, 292.
—— ——— *sublimati corrosivi*, Buchan, III, 292.
—— *saponatae cum gummi ammoniaco*, III, 295.
—— *scilliticae*, III, 44, 294.
Pilules d'alum d'Helvetius. Sua formola, ed uso, III, 63.
Pinus Abies. Vedi Abete.
Piombaggine Uso medico di questa pietra secondo la farmacopea di Ferrara, III, 45.
Piombo bruciato Modo di prepararlo, III, 46.
—— *usto officinale*. Sua preparazione, III, 46.

Pioppo. Suo uso farmaceutico, III, 46.
Pietro. Suo uso medico, III, 47.
Piro-olioso di guaiaco. Vedi Olio di legno santo.
Pissuri e *Pizziri*. Vedi Pecurim.
Poligala amara. Vedi Poligala volgare.
—— *senega*. Vedi Poligala Virginiana.
—— *virginiana*. Da dove provenga questa radice, e qual uso abbia in medicina, III, 47.
—— *volgare*. Uso medico della radice di questa pianta, III, 47.
—— *vulgaris* Vedi Poligala volgare
Polipodio. Descrizione della radice di questo suffrutice, e quale sia il suo uso medico, III, 48.
Politrico Vedi Asplenio.
Polpa del frutto del Cornus mascula, ridotta in conserva con lo zucchero, III, 59.
—— *del tamarindo*. Storia del tamarindo, III, 49.
—— *di cassia*. Come si faccia dalla farmacopea gallica, III, 48.
—— *di tamarindo*. Vedi Estratto di tamarindo.
—— *assorbente pei bambini*. Vedi Pulvis antacidus ad infantes, III, 29.
—— *cattolica*. Vedi Magnesia e *Vedi* Magnesia alba calcinata, III, 280.
Polvere composta con scamonea ed antimonio diaforetico. Vedi Polvere cornachina.
—— *composta d'ipecacuana ed oppio* di *Dower*. Vedi Polvere sudorifera di *Dower*.
—— *contro i vermi*. Vedi Santonico.
—— *cornachina*. Sue diverse denominazioni, II, 3. Di che sia composta: e quali sono i suoi effetti, *ivi*.
—— *de tribus*. Vedi Polvere cornachina.
—— *del conte Palma*. Vedi Magnesia.

Polvere del conte Warwick. Formola di questa polvere secondo *Cadet*, III, 56. *Vedi* Polvere cornachina.

—— *dentifricia* di *Ruitz* e della farmacopea ferrarese, III, 82 e 83.

—— *detta cornachina*. Di questa se ne è già parlato nell' articolo *Diagridio*. Formola precisa di questa polvere, III, 53.

—— di *Algarot*. *In qual modo si ottenga*, *III*, *356*.

—— *di ratania*. Modo di amministrarla, III, 80.

—— *di salsa magistrale*, III, 133.

—— *escarotica*. Come si prepari, I, 163.

—— *per il gozzo*. Vedi Pulvis ad strumas, III, 298.

—— *sudorifica* di *Dower*. Sua formola secondo diverse farmacopee, III, 54 e *seg*.

—— *vermifuga*. Vedi Pulvis anthelminthicus, III, 297.

Polveri contro la gotta. Formola di queste polveri, III, 77 nota (1).

Pomatum nitricum seu oxygenatum, III, 220.

Pomi di terra. Vedi Solanum tuberosum.

Pomo granato. Due sono le sue qualità, e come queste sieno denominate, III, 57.

Populus nigra. Vedi Pioppo.

Potassa. Vedi Alcali vegetale.

—— *del commercio*. Modo di esperimentare la sua bontà, I, 148.

Potassa fusa. Vedi Lapis causticus, III, 271.

—— *stitica* o *Specifico dell' Elvezio corretto*. Come si ottenga, II, 162.

Potio antiseptica. Vedi Mixtura acida.

—— *laxans cum syrupo*, III, 296.

—— —— *cum senna*, ivi.

—— *regia solutiva*, Vedi Bevanda solutiva.

Precipitato giallo Lo stesso che Turbito minerale.

—— —— di *Lemery*. Vedi Turbito minerale.

Praecipitatum violaceum vel nigrum. Cosa sia, III, 337.
Profumi disinfettanti pei contagi Varie maniere di farli, II, 167 e *seg.*
Profumo di cloro detto in passato di acido muriatico ossigenato. Come si faccia questo profumo destinato a disinfettare l'aria, II, 165. Vasi trasportabili per questo profumo, *ivi*, 166.
Protesta dell' autore relativamente alla sua farmacopea de' poveri, III, 396.
Protossido di mercurio rosso, II, 250. Suoi usi medici, *ivi*, 251.
Pruno domestico, Suo uso medico, III, 58.
—— *lauro ceraso*, III, 60.
Prussiato di potassa. In qual modo si faccia, III, 188. nota (1).
Psychotria emetica. Vedi Ipecacuana.
Pteer di *Swediaur.* Vedi Lenimento saponato canforato.
Pterocarpus draco. Da quali piante derivi questa resina, III, 61. Suo uso, *ivi*, 62.
Puleggio. Pianta non più di uso medico, III, 63.
Pulmonaria. Erba non più usata come rimedio, III, 63.
Pulpa tamarindorum. Come dal tamarindo si cavi questa polpa, III, 296.
Pulvis ad strumas, III, 298.
—— *anthelminthicus.* Sua formola, III, 297.
—— *antacidus ad infantes*, III, 299.
—— *anti arthriticus purgans.* Sua formola, III, 133.
—— *antiepilepticus*, III, 298
—— *arthriticus amarus.* Vedi Polveri contro la gotta.
—— *camphoratus*, III, 297.
—— *compositus de senna, scamonio et lignis* dictus *Anti arthriticus purgans.* Sua formola, III, 133.
—— *de amaris compositus pharmac. gallic.* Sua formola, III, 77 nota (1).

Pulvis febrifugus martialis, III, 299.
—— *kermeticus*, III, 297.
—— *ipecacuanhae compositus*. Vedi Polvere sudorifica di *Dower*.
—— *resolvens*, III, 298.
—— *scilliticus*., III, 298.
—— *solutivus*, III, 297.
Punica Granatum. Vedi Pomo granato.

Q

Quassia. Legno proveniente dall' America. Suoi caratteri, III, 64.
—— *amara et excelsa*. Vedi Quassia.
—— *Simaruba*. Uso medico della corteccia di quest' albero americano, III, 65.
Quercia. Uso e virtù mediche della corteccia di questa pianta, III, 66.
Quercus robur. Vedi Quercia.
Querciola. Vedi Camedrio.

R

Rabarbaro. Di quante qualità ce ne somministri il commercio, e come si distinguano l'una *dall'* altra, III, 66. La farmacopea austriaca, divenuta oggi la nostra provinciale comprende due qualità di rabarbaro, III, 67. Quali sieno queste qualità, *ivi*. Come si distingua il vero dal rapontico, II, 38. La farmacopea austriaca ne distingue due qualità, *ivi*. Suo uso medico, *ivi*.
—— *bianco*. Vedi Mechoacanna.
Radice di china. Vedi Cina.
—— *di gramigna* Cautele da osservarsi nel fare la decozione con questa radice, III, 97.

Rafano rusticano. Sue diverse denominazioni. Quali parti di questa pianta sieno in uso. E' compreso nel numero di quelle sostanze che i chimici chiamano materiali immediati dei vegetabili, III, 68.

—— *volgare* di *Matthioli.* Vedi Rafano rusticano.

Ragia di pino. Di quante qualità ce ne somministri il commercio, III, 75. Da qual pianta essa derivi, *ivi*, 76.

Raisinier du bord de la mer. Vedi Coccoloba uvifera.

Ranunculus Ficaria. Vedi Celidonia minore.

Rapontico. Virtù di questa radice secondo la farmacopea di Ferrara, III, 76.

Ratania. Radice dell' America meridionale, di cui se ne serve la medicina, *III*, 78. Sue virtù, *ivi*, 79. Formole diverse di questa radice secondo *Ruitz*, ivi.

Rhabarbarum torefactum. Perchè così chiamato, II, 38.

Rheum cinense e *Rhei species ignota botanicorum.* Sono due specie distinte secondo la farmacopea austriaca: II, 38.

Regolo d'antimonio. A che serva, I, 194. Cosa sia, e come si possa ottenere, III, 84.

Reobarbaro. Vedi Rabarbaro.

Resina di guaiaco nativa. Vedi Guaiaco.

—— *di mechoacanna.* Vedi Mechoacanna.

—— *di scialappa.* Come si faccia, II, 33.

Rheum palmatum. Vedi Rabarbaro.

—— *rhaponticum.* Vedi Rapontico.

Rob di salsapariglia. Modo di farlo, III, 131.

—— e *Roob.* Cosa intendasi con questo nome, ed in qual maniera si facciano questi rob, III, 86.

—— *sambuci.* Modo di farlo, III, 299.

Robbia. Quali parti di questa pianta si usino in medicina, a che servano ed a qual dose si prescrivano, III, 85.

Rosa canina. Preparazione ed uso medico del suo frutto, III, 94.
—— *centifolia.* Vedi Rosa rossa.
—— *comune.* Sue diverse preparazioni ed usi, III, 86.
—— *gallica.* Vedi Rosa rossa.
—— *incarnata.* Vedi Rosa rossa.
—— *pallida.* Vedi Rosa comune.
—— *rossa.* Sue diverse denominazioni, III, 88. Suo uso medico, *ivi*, 89. Diligenze da usarsi nel farne la conserva, *ivi*, 89.
—— *rubra.* Vedi Rosa rossa.
—— *salvatica.* Vedi Rosa canina.
Rose comuni essiccate. Diligenze da usarsi tanto nel farle essiccare, che nel conservarle secche, III, 87.
Rosmarino. Qual uso faccia la medicina di questo arbusto, III, 95.
Rosso di vitriolo. Qual è il suo uso, II, 48.
—— *per le dame.* In qual modo si faccia, I, 343.
Rosolio. Così si chiama l'acquavite fatta con alcoole, acqua e zucchero, I, 131.
Rovo ideo. Co' suoi frutti se ne fa un ossizucchero per bevande rinfrescanti, III, 96. Sua formola, *ivi*.
Rubia tinctorum. Vedi Robbia.
Rubus idaeus. Vedi Roseo ideo.
Rumex acetosa. Vedi Acetosa.
Rusco. La sua radice è presentemente poco usata in medicina, III, 97.
Ruscus aculeatus. Vedi Rusco.
Ruta muraria. Vedi Asplenio.
—— *ortense* o *graveolens.* Con le foglie di questa pianta se ne fa rosolio, III, 97.

S

Sabadiglia. Suoi caratteri secondo la farmacopea gallica, III, 9°. Secondo *Tournefort*, ivi, 99. Sua descrizione, II, 1[illegible]. Suo uso, *ivi*, 16.

Sabina. Perchè agli speziali sia proibita la vendita di quest' erba, III, 180. Dai chirurghi si fa uso della polvere come di un escarotico, *ivi*, 181.

Sagapeno. Caratteri di questa gomma resina che ci perviene dal commercio, III, 99. Suo uso medico, *ivi*, 100.

Sago. Cosa sia ed a che serva, III, 100.

Sagus Rumphii. *Vedi* Sago.

Sal ammoniacum depuratum. Come si faccia, III, 300.

—— *catartico d' Inghilterra artefatto.* Inconvenienti a cui va soggetto, III, 111.

—— *medius tartaro vitriolato natura et viribus congener.* della farmacopea di Bologna. Cosa sia, III, 201.

—— *Seignette.* Come si faccia secondo la farmacopea austriaca, III, 199. Come secondo la gallica, *ivi.*

—— *tartari alcalinum.* Vedi Alcali vegetabile fixum, III, 243.

—— *volatile ex sale ammoniaco.* Vedi Spiritus et sal volatile, ec., III, 306.

—— —— *spiritus et oleum cornu cervi.* III, 300.

—— *volatile succini.* Modo di farlo, III, 301.

Saldatura a forte. Come si ottenga, III, 184.

Sale acido succinico. Vedi Sal volatile succini, III, 301.

—— *alcalino vegetale.* Vedi Alcali vegetabile fixum, III, 243.

—— *ammoniaco.* Nel *vol* II, *pag* 305 si è parlato di questo sale somministratoci dal commercio, III, 181. L' uso principale che si fa dagli artisti di questo sale, qual sia, *ivi*, 184. Come si faccia nelle nostre fabbriche, *ivi*, 187. *Vedi* Muriato di ammoniaca.

Sale catartico. In origine era il risultamento dell' evaporazione di un'acqua minerale, III, 110. Modo di imitare questo sale, *ivi*, 111.

—— ——— di *Pearson.* A qual dose si prescriva, III, 114.

—— di *Glaubero* Come si faceva per lo passato, III, 191 e *seg.* Quali sono le sue parti costituenti, *ivi*, 198.

—— *di saturno.* Vedi Acetato di piombo in sale.

—— *di tartaro.* Cosa intendevasi una volta sotto questo nome, III, 201.

—— — ——— *alcalino.* Come si prepari, *ivi.*

—— *di venere.* Vedi Acetato di rame.

—— *essenziale di assenzio.* Come si possa ottenere, I, 153.

—— ——— *di china china.* In qual modo si ottenga, I, 393.

—— *perlato.* Vedi Sale catartico di *Pearson.*

—— *prunello.* Vedi Cristallo minerale.

—— *sedativo.* Vedi Acido borracico.

—— *Tacheniano.* Come si possa ottenere, III, 102.

—— *volatile di corno di cervo.* Cosa sia, I, 385.

—— ——— — ——— ——— *e liquore* detto *Spirito.* Come si possa ottenere, I, 184.

—— *volatile di sale ammoniaco* Come si ottenga, I, 180. Precauzioni da usarsi nel fare questa operazione, *ivi*, 181 nota (1)

—— ——— *di succino* Vedi Acido succinico.

—— ——— *e Spirito di corno di cervo.* Osservazioni, ec., III, 346.

Salep. Cosa sia, da dove provenga, e cosa ad esso si può sostituire, III, 117.

Sali delle erbe medicinali. Non hanno la virtù dell'erba da cui si cavano, III, 100. Metodi diversi per cavarli, *ivi*, 101 e *seg.*

Salicaria. Mediche facoltà di quest'erba, III, 118.
Salsapariglia. Descrizione di questa radice. In quali stati ci venga somministrata dal commercio, III, 119. Suoi caratteri principali, *ivi*, 120. Suo uso medico, *ivi*, 121. Modo di usarla pel morbo gallico, *ivi*, 123. Come si faccia in decotto secondo la farmacopea di Londra, *ivi*, 125 Secondo *Cestoni*, ivi, 125. Come se ne faccia sciroppo, *ivi*, 126 e *seg*. Modo di fare il rob, *ivi*, 131.
Salsapariglia. Vedi Salsapariglia.
Salvia. Qual uso abbia in medicina, III, 134.
Sambuco. Uso esterno delle sue foglie ancora verdi. In qual tempo si faccia la raccolta de' suoi fiori. A che servano i suoi petali, III, 135. Modo di farne il sugo, *ivi*, 136.
Sangue di drago. Vedi Pterocarpus draco.
Santonico. Diverse denominazioni di questo seme, e suo uso medico, III, 136 e *seg*.
Sapo ammoniae. Vedi Sapone ammoniacale.
—— *medicinalis*. In qual maniera si faccia, III, 302.
Saponaria. Suo uso medico, III, 139.
Sapone ammoniacale, III, 177.
—— *animale*, o sia *Linimento opodeldoc*. Varie maniere di farlo, III, 156.
—— —— *con ammoniaca* o *canfora*. III, 160 e *seg*.
—— *bianco* detto *Venalis*. Come si faccia secondo la farmacopea austriaca, III, 157 nota (1).
—— *d'ammoniaca* Vedi Lenimento volatile.
—— *liquido*. Vedi Alcoole con sapone.
—— *medicinale fatto con olio d'olivo e soda*. Modi diversi di farlo, III, 139 e *seg*.
—— *sciolto nello spirito di vino*. Modi diversi di fare questa soluzione, III, 158 e *seg*.

Saponea solida. Come si faccia secondo la farmacopea di Bologna, I, 245. A che serva, *ivi*.

Saponi di potassa. Come si possano render sodi, I, 148.

Sassofrasso. Da questo legno se ne estraeva per lo passato un olio essenziale che va al fondo dell' acqua; ora però è dimenticato. Come si possa distinguere il vero dal falso sassofrasso, III, 180.

Scamonea. Se ne è parlato alla *pag.* 1 del *vol.* II, articolo *Diagridio*. Oltre a ciò, veggasi, III, 203. Cosa sia, II, 2. Da dove si cavi. Di quante specie ve ne sia, *ivi*.

—— *di Aleppo*)
—— *di Smirne*) ivi.

Scamonium halepense. Vedi Scamonea.

Sciarappa. Caratteri specifici di questa radice. Accidenti che cagiona a chi la fa in polvere. A qual dose si prescriva, III, 181.

Scilla. Si consulti la *pag.* 34 del *vol.* II, più la *pag.* 204 del *vol.* III.

—— *polverizzata*, II, 36.

Sciroppi di cedri. Di quante qualità se ne dieno, I, 355.

Sciroppo alchermes, o sia *Confezione alchermes*. Come si faccia, I 412.

—— *di chermes officinale*, ivi, 413.

—— *chermesino*. Modo di farlo, I, 215.

—— *d'aglio*. Come si faccia, I, 155.

—— *d'assenzio*. Come si faccia, e qual è il suo uso medico, I, 155.

—— *diacodio*. Qual è il modo di prepararlo, II, 30.

—— *di china-china*. Come si faccia, I, 396.

—— *di cicoria con rabarbaro*. Come si faccia, I, 401 e *seg.*

—— *di mandorle* detto *Orzata*. Come insegna di farlo Baume, II, 160.

Sciroppo di menta. Modo di farlo, II, 183.
—— *di salsapariglia composto*, detto di *Cuisinier*. Come si faccia, III, 126 e *seg.*
—— — ——— *concentrato.* Sua formola, *ivi*, 129.
—— *rosato solativo.* Sua formola, III, 87.
Scordio. Qual uso abbia in medicina, III, 205 e II, 7.
Scordium. Vedi Scordio.
Scuti di assa fetida per l' isterismo. Modo di farli, I, 212.
Seme santo. Vedi Santonico.
Semenze di lino. Queste sono le sole parti di questa pianta che si usano in medicina. Esse si riducono in mucilaggine, in farina, e se ne fa dell' olio; III, 205. 209. Modo di fare quest' olio, *ivi*, 206. A che serva la farina, *ivi*, 207. Riflessioni su questa farina, *ivi*.
Semplici droghe in natura, III, 225 e *seg.*
Serapino. Vedi Sagapeno.
Simaruba amara. Vedi Quassia Simaruba.
Sisymbrium aquaticum. Vedi Crescione.
Smilax aspera peruviana) *Vedi* Salsapariglia.
——— *sarsaparilla*)
—— *china.* Vedi Cina.
Soda. Vedi Alcali fisso minerale.
—— *carbonata.* Vedi Natro.
—— *pura.* Cosa sia, I, 141.
Solanum dulcamara) *Vedi* Dulcamara.
——— *scandens*)
——— *tuberosum.* In qual modo con la sua radice si possa fare il salep, III, 117. Modo di cavarne la fecola, *ivi*, 118.
Solfato acido d' allumina e di potassa con kino. Preparazione sostituita allo specifico dell' *Elvezio*, I, 162.
—— *d' allumina e potassa.* Vedi Allume di rocca.

Solfato d' ammoniaca. Metodo di farlo secondo *Chaptal*; III, 196 nota (1).

—— *di calce pura.* Vedi Alabastro.

—— *di magnesia.* Vedi Sale catartico.

—— *di mercurio.* Come venga formato, III, 353. Di che sia composto, II, 292 nota (1).

—— *di morfinia*, III, 32.

—— *di potassa.* Come si possa formare direttamente questo solfato, tanto il neutro, quanto il sopra solfato, III, 211 e seg. Da dove provenga, III, 381. Suo uso, *ivi*, 382. *Vedi* Tartarus vitriolatus, III, 316.

—— *di soda.* Vedi Sale di *Glaubero.*

Solfo dorato d' antimonio. Come chiamato dalla farmacopea di Londra, e modo di prepararlo, II, 89.

Solfuri d' olio volatili e fissi. Vedi Balsami di zolfo.

Solfuro d' antimonio. Vedi Antimonio, I, 191.

—— *di calce in liquore.* Come si faccia, I, 318.

—— —— —— *secco.* Modo di ottenerlo, *ivi.*

—— *di mercurio.* Vedi Aethiops mineralis.

—— *nero di mercurio.* Vedi Etiope minerale.

—— *di piombo.* Vedi Piombo bruciato.

—— *nero di piombo.* Vedi Piombo usto officinale.

Solutio mercurii sublimati corrosivi, III, 302.

—— *muriatis hydrargyri oxigenati.* Così si chiama dalla farmacopea gallica il liquore di *Van-swieten*, e come da detta farmacopea si prepari, II, 120.

Sopra-tartrato di potassa. Vedi Cremore di tartaro.

Sostanze velenose. L' uso medico di queste sostanze, anche applicate esternamente, debb' essere limitato all' azione loro la più moderata, III, 176.

Sotto-carbonato di potassa. Come debba procedere il farmacista per averlo il più che si può carbonato, II, II, 83 nota (1).

Sotto-fosfato di soda. Sua formola, III, 115.
Sotto-solfato di mercurio perossidato. La farmacopea gallica del 1818 dà questo nome al Turbito minerale, II, 289.
Sparagio. Qual uso faccia la medicina di questo vegetabile, I, 210.
*Specifico astringente dell'*Elvezio *per le emorragie.* Come si prepari, I, 161. A qual dose si prescriva, *ivi*, 162.
Spermaceti. Vedi Adipocera e *Vedi* Bianco di Balena.
Spirito acido di nitro. Vedi Acido di nitro.
—— *di coclearia.* Diverse maniere di farlo, III, 70 e *seg.*
—— *di corno di cervo*, I, 185.
—— *di melissa composto* detto del Carmine. Vedi Acqua di melissa composta spiritosa.
—— *di sale.* Vedi Acido marino.
—— —— —— *ammoniaco con calce* detto *caustico.* Da che è derivato cotesto nome? I, 186. Operazione da farsi per ottenerlo, *ivi*, 187.
—— —— —— —— —— detto *Ammoniaca pura in liquore.* Vedi Spirito di sale ammoniaco con calce.
—— —— —— —— —— *dolcificato.* Modo di ottenerlo, I, 190.
—— —— —— —— —— *fatto con la calce*, III, 165 e *seg.*
—— —— —— —— —— *fluore.* Vedi Spirito di sale ammoniaco con calce.
—— —— —— *dolcificato.* Vedi Alcoole eterizzato dall'acido muriatico.
—— *di sapone.* Vedi Alcoole con sapone.
—— *di trementina.* Vedi Acqua ragia rettificata.
—— *di vino.* Vedi Alcoole di vino.
—— —— —— *canforato.* Vedi Alcoole canforato e *Vedi* Alcoole con canfora.
—— *o liquore di Minderero.* Vedi Acetato ammoniacale.

Spirito volatile di sale ammoniaco aereato. Modo di ottenerlo, I, 178.

——— ——— *dolce.* Cosa sia questo spirito, I, 190.

——— ——— *olioso aromatico.* I, 189. Qual sia il metodo di farlo insegnatoci da *Lemery*? I, 190.

Spiritus armoraciae compositus, pharmacop. londinens. Sua formola, III, 73.

——— *cornu cervi.* Vedi Sal volatile. spiritus, ec., III, 300.

——— *et sal volatile ex sale ammoniaco*, III, 306.

——— *Mindereri*, III, 301.

——— *nitri acidus*, III, 304.

——— ——— *dulcis*, ivi, 305.

——— *vini camphoratus*, III, 307.

Spodio Cosa sia, II, 61.

Stalagmitis cambogiodies. Vedi Gommagut.

Stibium. Vedi Regolo d'antimonio.

——— *oxydulatum fuscum.* Vedi Fegato d'antimonio.

Strychnos nux vomica. Vedi Noce vomica.

Succinato d'ammoniaca piro-olioso. Vedi Liquore di corno di cervo succinato.

Succino. Cosa sia, III, 13 nota (1).

Sublimato dolce. Vedi Calomelano.

Subsulfas hydrargyri peroxydati pharmacop. gallic. *Vedi* Turbito minerale.

Succino. Vedi Carabe.

——— *preparato*, I, 331.

Sugo condensato di liquirizia. Di che sia composto, II, 105.

Sulfas hydrargyri luteus. Viene così chiamato da *Swediaur* il Turbito minerale.

Sulphuretum hydrargyri nigrum. Vedi Etiope minerale.

——— ——— *stibiatum.* Vedi Etiope mercuriale antimoniato.

——— *lixivae.* Vedi Fegato di zolfo alcalino.

Sulphuretum lixivae stibiatum. Dalla farmacopea austriaca viene dato questo nome al fegato d'antimonio, II, 41.
Superacetas plumbi. Pharm. Londin. *Vedi* Acetato di piombo in sale.
Susino officinale. Vedi Pruno domestico.
Syrup de Cuisinier. Vedi Sciroppo di salsapariglia composto.
Syrupus althaeae, III, 307.
—— *de china china*, III, 310.
—— *de corticibus citri*, III, 308.
—— *de foliis persicorum*, III, 308.
—— *de framboesiis.* Modo di farlo secondo la farmacopea gallica, III, 96 nota (1).
—— *de mentha*, III, 309.
—— *de papavero somnifero.* Vedi Syrupus diacodii, III, 307.
—— *de rhabarbaro*, III, 309.
—— *diacodii*, III, 307.

T

Tabellae ad vermes, III, 311.
—— *de althaea.* Come si facciano, III, 310.
Tabelle delle misture di alcoole ed acqua, I, 220.
—— *di catecù.* Come si facciano, I, 349.
Taffettà. Vedi *Drappo.*
—— *incollato.* Vedi Drappo incollato.
Tanino o concino. Nome derivato dal francese *Tan* vale a dire *corteccia di quercia*, I, 425. Sue proprietà, *ivi.*
Tartaro borraciato. Vedi Cremore di tartaro solubile.
—— *crudo.* Cosa sia, I, 401.
—— *marziale.* Cosa s'intenda con questo nome, II, 54.
—— *tartarizzato.* Vedi Tartarus solubilis sive, ec., III, 314.
—— *vitriolato.* Vedi Solfato di potassa.

Tartarus boraxatus. Vedi Cremore di tartaro solubile.
—— *emeticus.* Sua preparazione, III, 312.
—— *lixivae et sodae.* In qual maniera si ottenga, I, 439.
—— *solubilis, sive tartarisatus.* Come si prepari, III, 314.
—— *vitriolatus*, III, 316.
Tartrato acidulo di potassa. Vedi Cremore di tartaro.
—— *di ferro.* Come ottenerlo, e qual sia il suo uso, II, 50.
—— *di potassa.* Come si decomponga secondo *Henry* e *Klaproth*, I, 71 nota (2).
—— —— —— *e soda.* Vedi Sal Seignette.
—— *di soda e di potassa solubili.* Modo di ottenerlo, I, 439.
Tartrito di potassa. Vedi Tartarus solubilis, sive, ec., III, 414.
Terra allumina carbonata. Vedi Allumina carbonata.
—— *bolare rossa.* Vedi Bolarmeno.
—— *di Vicenza.* Cosa sia, I, 203.
—— *dolce di vitriolo.* Come si ottenga dal colcotar, I, 416. Con essa si fa l'ente di venere, *ivi.* A cosa serva, II, 48.
—— *fogliata di tartaro.* Lo stesso che Acetato di soda, I, 141. *Vedi* Acetato *di potassa.*
—— —— *secca.* Vedi Acetato di soda.
—— *foliata tartari crystallisata.* Vedi Acetato di soda.
—— —— —— *sicca.* Vedi Acetato di soda.
—— *giapponica.* Vedi Catecù.
—— *merita.* Vedi Curcuma.
—— *sigillata rossa* o *Bolo armeno.* Cosa sieno, I, 203.
—— *suggellata bianca o rossa.* Di quali virtù sia dotata, I, 288.
Terrae foliatae liquor, III, 317.
Teucrium Chamedrys. Vedi Camedrio.
—— *Camaepytis.* Vedi Camepizio.
—— *Scordium.* Vedi Scordio.

Thus. Vedi Incenso.
Tinctura aloes, III, 317.
—— *aloes composita*. Vedi Elisire aloetico di *Paracelso*.
—— *assae faetidae*, III, 318.
—— *cantharidum*, III, 318.
—— *martis pomata*, II, 52, III, 319.
—— *myrrhae*, II, 27, III, 319.
Tinkal depuratum. Vedi Borrace.
Tintura alcoolica di belzuino. Modo di prepararla, I, 276.
—— *d'aloe quasi vinosa della farmacopea di Londra*. In qual maniera si faccia, I, 158.
—— *d'assenzio*. Qual sia il metodo migliore per ottenerla, I, 154.
—— *delle cantarelle*. Come si faccia, e quale sia il suo uso, I, 328.
—— *di assa fetida*. Come si faccia, I, 212.
—— *di belzuino*. Vedi Alcoole con belzuino.
—— *di castoro*. Vedi Alcoole con castoro.
—— *di coclearia*. Come si faccia, I, 226.
—— *di guaiaco ammoniacata*. In qual maniera ci venga ordinato di farla dalla farmacopea di Prussia, II, 77.
—— di *marte pomata*. In quante maniere si possa fare, e modo di farla, II, 52, III, 319.
—— — —— *tartarizzata*. Come si prepari, II, 51.
—— *di mirra*. Vedi Alcoole con mirra.
—— *di oppio*. Vedi Alcoole con oppio.
—— — —— *crocata*. Modo di prepararla, I, 228.
—— *di succino*. Vedi Alcoole succinato.
—— *marziale solubile*, II, 54.
—— *odontalgica*. Vedi Alcoole con garofani composto.
—— *sacra*. Come si faccia, I, 157. *Vedi* Tinctura aloes, III, 317.
—— *spiritosa di aloe*. Modo di ottenerla, I, 157. *Vedi* Alcoole con aloe.

Tintura spiritosa di guaiaco. Qual uso abbia in medicina, ed in qual maniera si prepari, II, 77.

—— —— *di mirra.* Come si faccia, II, 27.

Tinture acquose. Cosa sieno, I, 151.

—— *di lacca.* Modo di farle, II, 95.

—— *spiritose*, lo stesso che Alcooli composti. *Vedi* questo vocabolo.

Tornasole. Vedi Laccamuffa.

Tragacanthum. Vedi Diagrante.

Triaca. Osservazioni sopra questo elettuario, III, 385. Suoi componenti, *ivi*, 387. Modo di farlo, *ivi*, 388.

Trifoglio acetosa. Vedi Acetosella.

Trifolium corniculatum. Vedi Melilotus.

Trigonella Vedi Fiengreco.

Trocisci alhandali. Sua formola secondo la farmacopea di Prussia, I, 419.

Trocisci di agarico Vedi Agarico.

Turbito minerale o *Precipitato giallo.* A qual dose si prescriva, e quali sieno le sue virtù mediche, II, 287. In quante maniere si prepari, *ivi*, 289 e *seg.*

U

Ulmus campestris Vedi Olmo.

Unguento della madre. Vedi Emplastrum fuscum, III, 264.

—— *di artanita.* Come si faccia, I, 399.

—— *di ratania*, III, 86 e 219

—— *di spermaceto.* Vedi Lenimentum spermaceti, III, 274.

—— *epispastico.* Modo di farlo, I, 329, e sue diverse denominazioni.

—— *fosco.* Vedi Emplastrum fuscum, III, 264.

—— *inglese.* Vedi Unguento epispastico e *Vedi* Unguentum epispasticum, III, 322.

—— *malvino*, III, 215.

Unguento mercuriato. In qual maniera si prepari, II, 219. Mezzi di abbreviare la sua preparazione, *ivi*, 220. In quali e quante maniere venga preparato secondo la farmacopea di *Swediaur*, ivi, 225.
—— *ossigenato* Vedi Grasso ossigenato.
—— *ottalmico* Vedi Lenimentum ophtalmicum, III, 273.
—— *per la rogna*, usato dal volgo. *Vedi* Aneto.
—— —— —— ——— *senza mercurio.* Vedi Unguentum ad scabiem *Jasseri*, III, 325.
—— *per le contusioni.* Vedi Unguentum ad contusa, III, 320.
—— *per rinnovare i vescicanti* proposto da *Swediaur.* Come si prepari. I, 330.
—— *populeo*, III, 217.
—— *rosato*, III, 219.
Unguentum ad contusa vulgo De alabastro, III, 320.
—— *ad pediculos caeruleum*, III, 324.
—— —— ——— *rubrum*, ivi, 325.
—— *ad scabiem. Jasseri*, III, 325.
—— —— ——— *mercurii precipitati albi*, III, 326.
—— *anglicanum.* Vedi Unguento epispastico.
—— *balsamicum digerens*, III, 321.
—— *basilicum*, III, 321.
—— *cantharidum.* Vedi Unguento epispastico.
—— *cerussae*, III, 321.
—— *citrinum*, III, 322.
—— *de alabastro.* Vedi Unguentum ad contusa, III, 320.
—— *defensivum*, sive *De contusa*, III, 320.
—— *epispasticum*, III, 322.
—— *hydrargyri cinereum.* Vedi Unguento mercuriato.
—— *infrigidans*, III, 322.
—— *irritans.* Vedi Unguento epispastico.
—— *malvinum*, III, 323.
—— *matris.* Vedi emplastrum fuscum, III, 264.

Unguentum mercuriale, III, 323.
—— vel *Pomatum nitricum seu oxygenatum*. Vedi *vol.* II, *pag.* 74 e III, 220.
Urtica urens. Vedi Ortica.
Uva d'orso. Vedi Arbutus uva ursi.

V

Vasi per profumi di cloro trasportabili. Vedi Profumo di cloro.
Vegetabili. Quali cangiamenti concepiscano essendo essiccati prontamente al sole estivo, III, 87 nota (1).
Veratrum. Vedi Elleboro bianco.
Verde eterno. Vedi Acetato di rame.
Vermi. Vedi Pastiglie di cioccolato contro i vermi, e Polvere contro i vermi.
Vincetossico. Uso medico di questo vegetabile, I, 213.
Viola tricolor. Vedi Jacea.
Vite bianca di *Matthioli*. Vedi Brionia.
Vitriolo di ferro, II, 48.
—— *di mercurio*. Vedi Solfato di mercurio.
Wintera aromatica. Vedi Cannella bianca.
Winteriana Cannella. Vedi Cannella bianca.
Winteriana. Vedi *Cannella bianca*.
Wismuthum del volgo. Vedi Bismuto.

Z

Zafferano. Vedi Crocus sativus.
—— *bastardo*. Vedi Cartamo.
—— *di marte*. Vedi Croco di marte.
—— *saracinesco*. Vedi Cartamo.
Zaffrone. Vedi Cartamo.
Zolfo precipitato. Vedi Magistero di zolfo.
Zucca sulvatica. Vedi Brionia.
Zucchero rosato, altrimenti *Conserva di rose*, III, 89.

FINE DELL'OPERA.