Index nominum latinorum etc.

A.

Pag.

Aceta medicata I. 6. II. 758
Acetas ammoniacus I. 17. II. 760
— ammoniae liquidus I. 18
— — — dilutus I. 18
— argenticus II. 438
— baryticus I. 27
— calcicus I. 27
— cupricus I. 27. II. 764
— ferricus I. 30
— hydrargyricus I. 32
— kalicus I. 20. II. 761
— morphicus II. 298
— natricus I. 25. II. 763
— oxydi ferri liquidus I. 31
— plumbicus I. 34. II. 764
— potassae liquidus I. 25
— sodae I. 25. II. 763
— zincicus I. 38
Acétone II. 522
Acetum I. 1. II. 757
— aromaticum I. 6. II. 759
— camphoratum II. 232
— colchici II. 758
— concentratum I. 8
— destillatum I. 7
— plumbicum I. 37
— rosarum II. 759
— rubi idaei I. 6. II. 759
— scillae II. 759
— veratri albi II. 759
Acide ellagique I. 125
Acidum aceticum I. 7. II. 760
— — concentratum I. 8
— — glaciale I. 12
— — pyrolignosum I. 16
— — — rectificatum I. 17
— aëreum I. 71
— arsenicicum I. 412
— arsenicosum I. 409
— benzoicum I. 39. II. 766. 1067
— boracicum I. 45
— borussicum I. 49. II. 770

Pag

Acidum carbonicum I. 71. II. 779
— — liquidum I. 72
— chloricum I. 519
— citricum I. 111. II. 790
— cyanuricum II. 698
— elaidicum II. 578
— fluoricum II. 799
— formicium I. 116. II. 791
— gallicum I. 120. II. 794
— hydriodicum I. 856
— hydrobromicum I. 457
— hydrochlorinicum I. 136
— hydrocyanicum I. 49
— hydrothionicum I. 124. II. 431. 796
— hyperchloricum I. 520
— kinicum I. 509
— lacticum II. 40
— malicum I. 132. II. 796
— margarinicum II. 575
— meconicum II. 301
— muriaticum I. 136. II. 431. 800
— muriat. oxygenat. I. 612
— nitrico-muriaticum I. 526. II. 432
— nitricum I. 141. II. 431. 803. 805
— — fumans I. 143
— nitrosum I. 150. II. 804
— oleacicum II. 576
— oxalicum I. 176. II. 432
— pecticum I. 810
— phosphoricum I. 182. II. 810
— — glaciale I. 183
— — purum liquidum I. 183
— — siccum I. 187
— phosphorosum I. 190
— purpuricum II. 697
— putenaum II. 324
— pyro-lignosum I. 16
— — rectificatum I. 18
— ricinicum II. 578
— sacchari I. 176
— salis I. 136
— stearicum II. 574

Pag.
Acidum stearoricinicum II. 577
— stibicum I. 350
— stibiosum I. 349
— succinicum I. 196. II. 813
— sulfo-cyanicum I. 58
— sulphuricum I. 201. II. 814
— — dilutum I. 209
— — rectificatum I. 207. II. 432
— sulphurosum I. 211
— tartaricum I. 250. II. 433. 822
— uricum II. 693
— vitrioli I. 217
Adamas I. 486
Adeps II. 142
— suillus II. 143
Adipocire II. 153
Aër fixus I. 71
Aerugo I. 28
— crystallisata I. 29
— nobilis I. 611
Aes ustum I. 619
Aether I. 278. II. 825. 1068
— aceticus II. 70
— muriatico-alcoholicus II. 78
— muriaticus II. 74
— nitrico-alcoholicus II. 87
— nitricus II. 81
— phosphoratus I. 290
— sulphurico-alcoholicus oxydulato-ferrarius I. 563
— sulphuricus I. 278. II. 434
Aethiops alcalisatus I. 817
— antimonialis I. 832
— graphitialis I. 817
— martialis I. 779. II. 938
— mineralis I. 829
— narcoteus krielii I. 829
— vegetabilis I. 483. 850
Alabastrum I. 223
Alcali fluor I. 323
Alcali minerale I. 93. II. 94
— vegetabile I. 85
— — causticum II. 3
— volatile I. 75. 320
Alcohol I. 291. II. 434. 836
— absolutum I. 303
— dilutum I. 301
Alumen I. 288
— romanum I. 229

Pag.
Alumen ustum I. 230. 232
Alumina I. 314
Ammonia pura liquida I. 323
Ammoniacum (Sal) I. 320. II. 841
— aceticum I. 17. II. 760
— carbonicum I. 75. II. 435 780
— — pyro-oleosum I. 79
— causticum I. 320. II. 435
— hydrocyanicum I. 59
— muriaticum I. 533. II. 436
— — depuratum I. 538
— — ferruginosum I. 564
— — martiatum I. 564
— nitricum I. 154
— oxalicum II. 437
— succinicum I. 200
— sulphuricum I. 215
Ammoniacum (Gummi) II. 509
— in granis II. 509
— in massis II. 509
Ammonium I. 322. II. 1068
Ammonium sulphuratum II. 437
Amylum I. 331. II. 843
Antihecticum Poterii I. 355
Antimonium I. 338. II. 846
— crudum I. 355
— diaphoreticum I. 351. II. 851
— — ablutum I. 352
— — non ablutum I. 352
Aposépedin II. 39
Aqua I. 374. II. 865
— amygdalarum amararum I. 389. II. 868
— antimiasmatica Köchlini I. 555
— — — composita I. 585
— aromatica I. 397
— benedicta Rulandi I. 374
— Binelli II. 365
— calcariae s. calcis I. 467. II. 449
— cerasorum I. 392. II 872
— — amygdalata I. 393
— chamomillae I. 395
— cinnamomi oinosa I. 397
— cochleariae I. 395
— destillata I. 375
— embryonum I. 397
— florum aurantiorum I. 394
— hyssopi I. 395
— laurocerasi I. 393

Pag.
Aqua melissae I. 395
— menthae piperitae vinosa I. 397
— naphae I. 394
— ophthalmica coerulea s. sapphirina I. 555
— opii II. 315
— oxymuriatica I. 515
— per fermentationem parata I. 387
— phagdedaenica I. 584
— Rabelii I. 310
— regis I. 526
— rosarum I. 295
— rubi idaei I. 396
— sambuci I. 395
— sinapis II. 218
— tiliae I. 395
— valerianae I. 396
— vegeto-mineralis Goulardi I. 38
— vulneraria vinosa I. 397
Aquae cohobatae I. 387
— destillatae I. 386. II. 868
— — vinosae I. 396
Arcanum duplicatum I. 215
Argentum I. 397
— aceticum II. 438
— foliatum II. 406
— hydrocyanicum I. 64
— muriaticum I. 548. II. 907
— nitricum I. 161. II. 437. 809. 1068
— — fusum I. 164
— sulphuricum I. 233. II. 438
Argilla pura I. 314
— Kali sulphurica I. 228
Aroma II. 160
Arrow-Root I. 336
Arsenicum I. 406. II. 873
— citrinum I. 414
— rubrum I. 413
Asa dulcis II. 506
Asa foetida II. 508
Aurichalcum I. 621
Aurum I. 428. II. 894
— fulminans I. 433
— muriaticum I. 550. II. 438. 907
— — natronatum I. 552
— potabile Stahlii I. 434
Axungia anseris II. 145
— aschiae II. 141
— canis II. 144
Axungia equi II. 145
— leporis II. 144
— medullae bovis II. 145
— porci II. 143
— suilla II. 143
— taxi II. 144

B.

Bacilli II. 534
Balsamum canadense II. 501
— copaivae II. 502
— hungaricum II. 223
— indicum album II. 506
— — nigrum II. 504
— nucistae II. 136
— peruvianum album II. 506
— — nigrum II. 504
— sulphuris anisatum II. 174
— — simplex I. 151
— — terebinth. II. 174
Baryta I. 442. II. 439. 894
— acetica I. 27. II. 439
— carbonica I. 100. II. 440
— muriatica I. 539. II. 439. 906
— nitrica I. 161. II. 439. 808
— sulphurica I. 221
Baryum sulphuratum I. 448
Bdellium II. 508
Benzoë II. 509
Bezetta rubra II. 382
Bicarbonas kalicus I. 91
— natricus I. 97
Bichloretum hydrargyricum I. 575
Bioxalas kalicus cum aqua I. 179
Bismuthum I. 450. II. 896
— nitricum I. 166. II. 809
— — praecipitatum I. 167
Bisulphas kalicus I. 217
Bitartras kalicus I. 255
Boli II. 534
Borax I. 47
— calcinata I. 48
— usta I. 48
Brai sec II. 990
Brometum hydrargyri I. 459
— hydrargyricum I. 459
— hydrargyrosum I. 459
Brometum kalicum I. 458
Bromium I. 454. II. 896
— antimonii I. 589

Pag.
Butyrum cacao II. 137
— vaccinum II. 145

C.

Cadmium II. 1
— sulphuricum II. 2
Calcaria I. 464. II. 440. 898
— acetica I. 27. II. 442
— carbonica I. 99. II. 441
— chlorata I. 597
— muriatica I. 473. 544. II. 441. 907
— nitrica I. 160
— sulphurata I. 470
— sulphurato-stibiata I. 370
— sulphurica I. 222
Calcia I. 464
Calcium I. 470
Calomel I. 567. 571
Calx exstincta I. 465
— non exstincta I. 465
— usta I. 465
— viva I. 465
Calx antimonii cum sulphure I. 370
Camphora II. 228. 973
Caoutchouc II. 494
Caput mortuum vitrioli I. 202
Carbo I. 474. II. 901
— spongiae I. 482
— succini I. 196
— tiliae I. 475
Carbonas ammoniacus I. 75. II. 780
— — pyro-oleosus I. 79
— baryticus I. 100
— calcicus I. 99
— ferricus I. 105. II. 786
— kalicus I. 85. II. 782
Carbonas magnesicus I. 101
— natricus I. 93. II. 785
— plumbicus I. 108. II. 787
Carminium II. 381
Caseum II. 35
Causticum II. 11
Cera II. 155
— alba II. 156
Ceratum I. 623. II. 156
— aeruginis I. 637
— cetacei I. 637
— — rubrum I. 637
— resinae burgundicae I. 637

Pag.
Cerium II. 730
Cerussa I. 108
Chalybs I. 788
Chamaeleon minerule II. 53
Charta exploratoria coerulea II. 442
— — rubefacta II. 443
Chinium I. 492. II. 903
— quinicum I. 509
— ferrocyanicum I. 506
— hydrocyanicum I. 507
— muriaticum I. 505
— oxalicum I. 508
— phosphoricum I. 507
— resinoso-sulphuricum I. 505
— sulphuricum I. 500
— tannicum I. 508
— tartaricum I. 508
Chloras kalicus I. 521
Chloretum ammonii I. 533
— — cum sesquichloreto ferri I. 564
— argenti I. 548
— auri I. 550
— — cum chloreto natrii I. 552
— barii I. 539
— calcariae I. 597
— calcii I. 544
— cupri I. 553
— ferri I. 555
— hydrargyri I. 567
— hydrargyricum I. 575
— hydrargyrosum I. 567
— kalii I. 528
— natrii I. 529
— stanni I. 594
— stibii I. 589
Chloris calcicus I. 597
Chlorium I. 512
Chlorum I. 512. II. 905
Chromium I. 603. II. 913
Cinchonium I. 492. II. 903
— quinicum I. 509
— sulphuricum I. 504
Cineres clavellati I. 85
Cinis antimonii I. 346
— plumbi II. 414
Cinnabaris antimonii I. 589
Coagulum asari I. 664
Cobaltum II. 25
Colla piscium II. 445

Pag.
Colophonium II. 462
— succini I. 196
Colostrum II. 31
Columbium II. 733
Confectio Alkermes II. 534
Confectiones II. 534
Conserva cochleariae II. 535
— rosarum II. 535
Conservae II. 534. 995
Copal II. 487
Cornu cervi ustum album I. 478
— — — — praeparatum I. 478
Corpus pro balsamo sulphuris II. 151
Corpus pro balsamis artificialibus II. 137
Coumarine II. 209
Cremor calcis I. 467
— tartari I. 257
— — solubilis I. 266
Crocus martis adstringens I. 783
— — aperitivus Stahlii I. 784
— metallorum I. 345
Cruor II. 553
Cuprum I. 607. II. 446. 914
— aceticum I. 27. II. 764
— ammoniacale I. 237
— muriaticum I. 553. II. 907
— — oxydatum I. 553
— — oxydulatum I. 553
— sulphurico-ammoniatum I. 237
— sulphuricum I. 234
Cyanetum hydrargyri I. 70
Cyanureto-Cyanetum ferri I. 65
Cyanuretum ammonii I. 59
— argenti I. 64
— ferri cum Cyaneto ferri I. 65
— ferri et kalii I. 61
— kalii I. 59

D.

Decrepitatio salis communis I. 531
Diastace I. 334

E.

Eau de Cologne II. 174
— — Lavande II. 174
— de Luce I. 327
Ebur ustum album I. 478
— — nigrum I. 477
Elaeosacchara II. 533

Pag.
Elaeosaccharum aurantiorum II. 533
— chamomillae II. 197
— citri II. 533
Elaterium I. 695
— album I. 696
Electuaria II. 533
Electuarium lenitivum II. 534
Elixiria II. 672
Elixir acidum Dippelii I. 310
— — Halleri I. 210
Emplastra I. 622
— cerata I. 629
— saturnina I. 623
Emplastrum adhaesivum I. 623
— album coctum I. 623
— ammoniaci I. 631
— aromaticum I. 631
— Cantharidum I. 631
— — perpetuum I. 634
— — resinosum I. 634
— cerussae I. 623. II. 914
— cetacei I. 637
— conii I. 634
— diachylon compositum I. 636
— — simplex I. 625. II. 914
— foetidum I. 630
— fuscum I. 628
— hydrargyri I. 635
— hyoscyami I. 634
— lithargyri compositum I. 636
— — simplex I. 625
— meliloti I. 624
— mercuriale I. 635
— mirakulosum I. 637
— nigrum I. 628
— noricum I. 628
— norimbergense I. 629
— oxycroceum I. 636
— saponatum I. 636
— — Barbette I. 637
— universale I. 629
— vesicatorium I. 631
— — perpetum I. 634
Emulsio II. 148
Ens veneris I. 554
Essence, vive II. 990
Essentia neroli II. 186
Essentiae II. 672
Euphorbium II. 484. 510

	Pag.
Extinctio calcis	I. 466
— marcurii	I. 817
Extracta	I. 637. II. 918. 1068
— nercotica	II. 918
— spirituosa	II. 919
Extractum absinthii	I. 659
— aconiti	I. 660. II. 920
— aloës aquosum	I. 662
— angelicae	I. 663
— angusturae	I. 666
— arnicae	I. 663
— asari	I. 664
— asparagi	I. 664
— aurantiorum	I. 666
— belladonna	I. 668. II. 921. 1068
— berberis	I. 671
— bryoniae	I. 675
— caincae	I. 675
— calami	I. 676
— calendulae	I. 676
— cardui benedicti	I. 677
— cascarillae	I. 677
— centaurei minoris	I. 678
— chamomillae vulgaris	I. 679
— chelidonii	I. 679. II. 922
— chinae	I. 679. II. 926
— — frigide paratum	I. 681
— cocculi indici	I. 681
— colchici autumnalis	I. 684
— colocynthidis	I. 685
— columbo	I. 685
— conii maculati	I. 686
— corydalis tuberosae	I. 690
— croci	I. 691
— cubebarum	I. 692
— digitalis	I. 693
— dulcamarae	I. 693
— elaterii	I. 695
— enulae	I. 717
— ferri cydoniatum	I. 136
— — pomatum	I. 135
— filicis aethereum	I. 696
— fumariae	I. 697
— gentianae	I. 698. II. 927
— graminis	I. 699
— gratiolae	I. 700
— guajaci ligni	I. 700
— helenii	I. 701
— hellebori albi	I. 704. II. 928. 1069
Extractum hellebori nigri	I. 701
— hippocastani	I. 705
— humuli lupuli	I. 706
— hyoscyami	I. 707. II. 929
— imperatoriae	I. 709
— ipecacuanhae	I. 710. II. 929
— juglandis	I. 711
— lactucae virosae	I. 712. II. 1069
— levisticae	I. 715
— lichenis islandici	I. 715
— ligni campech.	I. 717
— liquiritiae	I. 718. II. 929
— liriodendri tulipiferi	I. 720
— marrubii	I. 721
— mezerei	I. 721
— — resinosum	I. 723
— millefolii	I. 723
— myrrhae	I. 724. II. 930. 1069
— nicotianae	I. 725. II. 930
— nucis vomicae	I. 727
— — — aquosum	I. 727
— — — spirituosum	I. 727
— opii	I. 728. II. 931
— papaveris	II. 931
— pimpinellae	I. 729
— piperis	I. 729
— polygalae amarae	I. 729
— pulsatillae	I. 730. II. 932
— quassiae	I. 731. II. 932
— quercus	I. 732
— ratanhae	I. 734
— rhei	I. 734. II. 933
— rubia tinctorum	I. 736
— sabinae	I. 738
— salicis	I. 739
— santonici	I. 741
— — aethereum	I. 741
— saponaceum urinae	II. 684
— saponariae	I. 743
— sarsaparillae	I. 744
— saturni	I. 37
— scillae	I. 744
— scordii	I. 745
— secalis cornuti	I. 745
— senegae	I. 747
— sennae	I. 750
— staphisagriae	I. 751
— stramonii	I. 753. II. 1069
— tanaceti	I. 754

Pag.
Extractum taraxaci I. 755
— tormentillae I. 755
— toxicodendri I. 756
— trifolii febrini I. 756
— valerianae I. 757
— — frigide paratum I. 757
— variolariae amarae I. 758
— vitis pampinorum I. 759

F.

Farina I. 759. II. 935
— hordei praeparata I. 338
Fel tauri I. 766. II. 936
— vitri II. 590
Fermentoleum II. 253. 977
— Farfarae II. 977
— Marrubii II. 977
Ferrum I. 771. II. 447. 938
— aceticum I. 30. II. 1067
— carbonicum I. 105. II. 786
— — saccharatum I. 783. II. 787
— hydrocyanicum I. 65
— muriaticum I. 355. II. 908
— — oxydatum I. 558
— — oxydulatum I. 555
— oxydatum I. 783
— — fuscum I. 784
— — rubrum I. 783
Ferrum oxydulatum nigrum I. 779
— phosphoricum I. 193
— pulveratum I. 776
— sulphuratum I. 790
— sulphuric. oxydatum I. 243. II. 820
— — oxydulatum I. 239. II 1067
Flores benzoës I. 39
— bismuthi I. 451
— cupri I. 611
— salis ammoniaci I. 535
— — — martiati I. 564
— — — venerei I. 554. II. 907
— sulphuris II. 630
— — loti II. 633
— stibii argentei I. 344
— zinci II. 715
Fluor I. 798. II. 943
Furfur amygdalarum II. 133

G.

Galbanum II. 509
Gas azoticum II. 102
Gas hepaticum I. 124
— hydrogenium I. 839
— nitrogenium II. 102
— oxygenium II. 325
Gelatina I. 804
Glacies Mariae I. 223
Globuli tartari martiales I. 270
Grana Tiglii II. 126
Graphites I. 484
Gummi II. 62
— ammoniacum II. 509
— arabicum II. 62
— Copal II. 487
— elasticum II. 494
— Euphorbii II. 510
— Quajaci II. 480
— Opopanax II. 510
— Sagapenum II. 510
— tragacanthae II. 64
Gummi-Resina Hederae helix II. 508
Gypsum I. 222
— ustum I. 223

H.

Hepar antimonii I. 347. 362
— sulphuris II. 17
— calcareum I. 470
— — volatile I. 330
Huile fixe II. 990
Hydrargyrum I. 812. II. 943
— aceticum I. 32
— ammoniato-muriaticum I. 586. II. 911
— ammoniato-nitricum oxydulatum I. 172
— bibromatum I. 459
— bromatum I. 459
— hydrocyanicum I. 70. II. 778
— muriaticum I. 667
— — corrosivum I. 575. II. 449. 910
— mite I. 567. II. 911
— nitricum I. 169. II. 448. 810
— nitricum oxydatum I. 175
— — oxydulatum I. 169
— oxydatum rubrum I. 821. II. 943
— oxydulatum I. 818
— phosphoricum I. 194
— sulphuratum nigrum I. 830. II. 943
— sulphuricum I. 245. II. 821
— — flavum I. 246. II. 821

Pag.
Hydrargyrus muriaticus fortior I. 588
Hydras calcariae I. 466. II. 440
— ferricus I. 784
Hydrogenium I. 839
— sulphuratum I. 124

I.

Indigo I. 843. II. 449. 946
Iodetum kalii I. 859
Iodum I. 850. II. 449. 946. 1069

K.

Kadmium II. 1
— sulphuricum II. 2
Kali II. 3. 952
— aceticum I. 20. II. 761
— bicarbonicum I. 91. II. 784
— bioxalicum I. 179
— carbonicum I. 85. II. 450. 782
— — acidulum I. 91. II. 784
— causticum II. 3. 450
— chloratum I. 596
— chloricum I. 521
— citratum I. 115
— ferruginoso-hydrocyanicum I. 61. II. 451. 776
— hydriodicum I. 859. II. 451
— hydrocyanicum I. 59
— muriaticum I. 528
— — oxygenatum I. 521
— nitricum I. 155. II. 805
— purum II. 3
— sulphuratum II. 17. 452. 954
— sulphuricum II. 215. II. 452
— — acidulum II. 217
— tartaricum I. 258
— — acidulum I. 255. II. 823
Kali-Argilla sulphurica I. 228
Kalium II. 212
Kermes minerale I. 357. II. 857
Kobaltum II. 25

L.

Lac II. 27. 955
— sulphuris II. 634
Lacca florentina II. 383
Lac-Dye II. 469
Lac-Lake II. 469
Lactoline II. 33

Pag.
Lactucarium I. 712
Lana philosophica II. 716
Lapis haematites I. 783
— infernalis I. 164
— sideritis II. 52
— specularis I. 223
Laudanum liquidum Sydenhami II. 676
Limatura ferri alkoholisata I. 776
— stanni II. 605
Linctus II. 534
Linimentum phosphoratum II. 368
— volatile II. 583
Liquamen myrrhae II. 319
Liquor ammonii acetici I. 18
— — anisatus I. 327
— — carbonici I. 78
— — — pyro-oleosus I. 81
— — causticus I. 323
— — foeniculatus I. 327
— — vinosus I. 327
— anodynus martiatus I. 563
— — mineralis Hoffmanni I. 290
— — vegetabilis II. 70
— antarthriticus Pottii II. 227
— calendulae I. 677
— chloreti stibii I. 589
— citratis morphii II. 298
— cupri ammoniato-muriatici I. 554
— — muriatici mercurialis I. 585
Liquor ferri muriatici oxydati I. 561. II. 908. 942
— — phosphorici aciduli I. 194
— hydrargyri nitrici oxydati I. 175
— — — oxydulati I. 170
— kali acetici I. 25
— — caustici II. 4
— mercurialis Bellostii I. 170
— probatorius Hahnemanni I. 129
— pyro-tartaricus I. 277
— saponis stibiati I. 373
— stibii muriatici I. 589
— subacetatis plumbi I. 37
— terrae foliatae tartari I. 24 s.
Lithion II. 42
Lithium II. 42
Lixivium causticum II. 4
Looch II. 534
Luna cornea I. 548

Pag.

M.

Magisterium bismuthi I. 167
— opii II. 289
Magnesia II. 44. 956
— alba I. 101
— anglica I. 103
— calcinata II. 45
— carbonica I. 101
— muriatica I. 103
— nitri I. 103
— sulphurica I. 229. II. 452
— usta II. 45
— vitriariorum II. 52
Magnesium II. 47
Malthum hordei II. 48. 957
— aëre siccatum II. 48
— calore siccatum II. 48
Manganum II. 52. 958
— oxydatum nativum II. 54
Manna tabulata II. 536
Marcasita I. 450
Massa depilatoria II. 899
Materia hermaphroditica I. 648
— olei II. 160
Materia perlata I. 352
Matière grasse II. 990
Mel despumatum II. 546
— rosarum II. 548
Mella II. 546
Mellagines I. 643
Mellago graminis I. 699
— taraxaci I. 755
Mercaptum II. 645
Mercurius acetatus I. 32
— cinereus Blackii I. 819
— — Saunderi I. 819
— dulcis I. 567
— — lunatus Schroederi I. 575
— — martialis Hartmanni I. 575
— gummosus I. 817
— Moscati I. 818
— nitrosus I. 169
— phosphoratus I. 194
— praecipitatus albus I. 586
— — per se I. 821
— — ruber I. 821
— saccharatus I. 817
— solubilis Hahnemanni I. 872
— sublimatus corrosivus I. 575
Mercurius tartarisatus I. 817
— violaceus I. 837
— vitae I. 592
— vivus I. 812
Meretrix metallorum I. 620
Meta-Acétone II. 522
Minium I. 419
Mixtura sulphurico-acida I. 318
Molybdaenum II. 738
Morphium II. 289. 980
— aceticum I. 298. 981
— citricum I. 298
— meconicum I. 297
— muriaticum I. 298
— nitricum II. 298
— sulphuricum II. 297
Morsuli II. 536
— antimoniales Kunkelii II. 537
Moschus artificialis II. 244
Mucilagines II. 61. 958
Mucilago II. 65
— Gummi arabici II. 61
— radicis althaeae II. 61. 67
— seminum cydoniorum II. 61. 66
— — lini I. 66
Mucus II. 68
Murias ammoniae I. 533
— — et oxydi ferri I. 564
— argenti I. 548. II. 907
— auri I. 550. II. 438. 907
— barytae I. 539. II. 906
— calcariae I. 544. II. 907
— cupri I. 553. II. 907
— ferri liquidus I. 560. II. 908
— oxydi hydrargyri ammoniacalis I. 586. II. 911
— — — corrosivus I. 575. II. 910
— oxyduli hydrargyri mitis I. 567. II. 911
— — stibii liquidus I. 589. II. 911
— sodae I. 529
Myrrha II. 508

N.

Naphtha II. 69. 959
— aceti II. 70
— chlorica II. 77
— montana II. 235
Naphtha muriatica I. 842. II. 74

	Pag.
Naphtha nitrica	II. 81
— salis dulcis	II. 77
— vitrioli	I. 278
Natrum	II. 94
— aceticum	I. 25. II. 763
— boracicum	I. 47
— carbonicum	I. 93. II. 785
— — acidulum	I. 97. II. 785
— — depuratum siccum	I. 96
— chloratum	I. 596
— chloricum	I. 525
— muriaticum	I. 529. II. 452
Natrum nitricum	I. 160
— phosphoricum	I. 191. II. 813
— sulphuricum	I. 217
— — siccatum	I. 219
Niccolum	II. 97
Nihilum album	II. 715
Nitras ammoniacus	I. 154
— — cum oxydo hydrargyroso	I. 172
— argenticus	I. 161. II. 809
— baryticus	I. 161. II. 808
— bismuthi	I. 166. II. 809
— calcicus	I. 160
— hydrargyri	I. 169. II. 810
— kalicus	I. 155. II. 805
— natricus	I. 160
Nitrogenium	II. 100
Nitrum	I. 155
— antimoniatum	I. 352
— — inspissatum	I. 352
— cubicum	I. 160
— fixum	I. 87
— flammans	I. 154
— tabulatum	I. 159
Nix stibii	I. 344
Nutrita	II. 679

O.

	Pag.
Offa Helmontii	I. 77
Olea	II. 105. 959
— aetherea	II. 160. 965
— cocta	II. 149. 962
— empyreumatica	II. 234 II. 248
— expressa unguinosa	II. 105
— infusa	II. 149
Oleum absinthii (aether.)	II. 176
— — coctum	II. 150
— allii	II. 183
Oleum amygdalarum	II. 133
— — amararum	II. 176. 965
— anethi	II. 183
— animale aethereum	II. 245
— Dippelii	II 245
— foetidum	II. 245
— anisi	II. 183
— — stellati	II. 183
— anthos	II. 214
— — antimonii	I. 590
— armoraciae	II. 184. 970
— arnicae	II. 186
— artemisiae	II. 186
— asari	II. 185
— aschiae	II. 141
— asphalti	II. 238
— rectificatum	II. 238
— aurantii florum	II. 186
— aurantiorum corticum	II 186
— avellanae	II. 128
— balsami copaivae	II. 202
— bergamottae	II. 187
— betulae albae	II. 188
— betulinum	II. 239
— cacao	II. 137. 962
— cajeputi	II. 188
— calami	II. 192
— cannabis	II. 123
— cardamomi	II. 192
— carvi	II. 192
— caryophyllorum	II. 192. 970
— cascarillae	II. 195
— cassiae cinnamomeae	II. 200
— castorei	II. 195
— cepae	II. 195
— cerae	II. 238
— cerasorum nigrorum	II. 206
— Chaberti	II. 247
— chamomillae (aether.)	II. 196
— — (—) citratum	II. 197
— — (—) terebinthinatum	II. 197
— — coctum	II. 150
— — romanae	II. 198
— cinae	II. 198
— cinnomomi	II. 199
— citri	II. 200
— cochleariae	II. 201
— conii macul. empyr.	II. 249
— convallariae majalis	II. 207

Seite

Oleum cornu cervi I. 80. II. 245
— croci II. 203
— crotonis II. 126
— cubebae II. 203
— cumini II. 203
— D atur. Stramon. empyr. II. 249
— de cedrat II. 201
— — cedro II. 201
— Digitalis purp. empyr. II. 249
— empyreumaticum I. 16
— Euphorb. Lathyr. II. 129
— Evonymi europ. II. 135
— foeniculi II. 203
— galbani II. 204
— hyoscyami coctum II. 150. 963
— — empyreum. II. 249
— — expressum II. 128
— hyperici II. 150
— hyssopi II. 204
— Jatrophae Curc. II. 128
— — multifid. II. 128
— jecoris aselli II. 140. 962
— juniperi (baccarum) II. 204
— — (ligni) II. 206
— Lactucae sativ. empyr. II. 250
— lateritium II. 241
— laurinum II. 135. 962
— laurocerasi II. 206. 970
— lavandulae II. 206
— ledi palustris II. 207
— ligni II. 240
— — guajaci II. 241
— lini II. 122
— — sulphuratum II. 151
— lumbricorum II. 151
— macis II. 207
— majoranae II. 207
— martis II. 560
— meliloti II. 208
— melissae II. 209
— menthae crispae II. 209
— — — terebinth. II. 209
— — piperitae II. 209
— mercurii I. 296
— millefolii II. 211
— moscoviticum II. 239
— mustelae fluviatilis II. 141
— myrrhae II. 211
— naphae II. 186

Seite

Oleum napi II. 133
— neroli I. 394. II. 186
— Nicotianae Tabaci empyr. II. 249
— nucistae aethereum II. 211
— — expressum II. 136
— nucum jugland. II. 128
— olivarum II. 131
— opii empyreum. II. 249
— origani cretici II. 211
— — vulgar. II. 212
— ovorum II. 139
— papaveris II. 123
— persicorum II. 206
— petrae II. 235. 975
— petroselini II. 212
— philosophorum II. 117. 241
— phosphoratum II. 368
— pini II. 223
— pini expressum II. 128
— piperis II. 212
— pruni pad. II. 206
— rapae II. 133
— resinae elasticae II. 242. 975
— rhodii II. 212
— ricini II. 123
— rorismarini II. 214
— rosarum II. 213
— rusci II. 239
— rutae II. 215
— sabinae II. 215
— salviae II. 215
— sambuci II. 216
— saponis II. 241
— sassafras II. 216
— serpentariae II. 216
— serpylli II. 216
— sinapis (aether.) I. 217. 971
— — (pingue) II. 133
— siticum II. 976
— spermatis ranae II. 151
— spicae II. 221
— Spiraeae ulmariae II. 221. 973
— succini II. 243
— tanaceti II. 223
— tartari per deliquium I. 89
— — empyreumaticum II. 244
— templinum II. 223
— terebinthinae II. 223. II. 973
— terrae II. 238

Seite

Oleum thymi II. 227
— tiliae II. 227
— valerianae II. 228
— vitrioli I. 201
— vitrioli glaciale I. 205
Olibanum II. 507
Opium II. 289. 977
Opobalsamum siccum II. 506
Ova II. 317
Oxydulum mercurii I. 818
Oxydum ferricum I. 783
— — cum aqua I. 784
— ferrosum nigrum I. 779
— hydrargyricum I. 821
— hydrargyricum cum chloreto ammonii I. 586
— hydrargyrosum I. 818
— stibicum I. 344
Oxygenium II. 325
Oxymel II. 546
— aeruginis II. 549
— scilliticum II. 549
— simplex II. 549

P.

Panacea mercurialis I. 567. 571
Panis cydoniorum I. 812
Pasta althaeae II. 347
— amygdalina II. 350
— druparum jujubae II. 349
— Gummi tragacanthae II. 350
— helicum II. 350
— lichenis islandici II. 349
— liquiritiae II. 348
Pastae II. 346
Petroleum II. 235
Phosphas ferricus I. 193
— hydrargyricus I. 194
— natricus I. 191
Phosphorus II. 351. 983
Pigmenta II. 368. 986
Pilulae II. 387
— aeternae II. 343
— perpetuales I. 343
Pinguedines II. 105. 959
Placenta sanguinis II. 552
Platina II. 383. 986
— muriatica II. 398
Plumbago I. 484

Seite

Plumbum II. 412. 988
— aceticum I. 34. II. 452. 764
— carbonicum I. 108. II. 787
Pompholyx II. 715
Potassa pura liquida II. 4
Potassium II. 12
Potio Riverii I. 115
Principium extractivum I. 648
— odorum II. 160
Proto-Joduretum ferri sacharatum II. 1070
Pulpa II. 428
— cassiae II. 430
— prunorum II. 429
— tamarindorum II. 428
Pulpae II. 428
Pulvis Algarothi I. 592
— alterans Plumeri I. 370
— anglicus I. 592
— hypnoticus s. narcoticus Krielii I. 829
— Plumeri I. 370
— stanni II. 606

Q.

Quinta essentia II. 672

R.

Reagentia II. 430
Reglise II. 348
Regulus antimonii I. 339
— — martialis I. 339
— — medicinalis I. 363
— — stanneus I. 342
— — stellatus I. 342
— metallorum I. 342
Resina alba II. 462
— Anacardii occidentalis II. 492
— Angelicae Archangelicae II. 492
— Anthemidos Pyrethri II. 492
— Arnicae montanae II. 492
— balsami copaivae II. 465
— Boleti laricis II. 473
— Capsici annui II. 492
— Convolvuli arvensis II. 479
— — sepium II. 479
— — soldanellae II. 479
— — Turpethi II. 479
— cupri I. 553

Pag.
Resina euphorbii II. 484
— Gratiolae officinalis II. 492
— guajaci nativa II. 480
— hellebori II. 492
— jalapae II. 473. 992
— Inulae helenii II. 492
— Ireos florentinae II. 492
— Ledi palustris II. 492
— ligni guajaci II. 479
— Lycopi europaei II. 492
— mezerei II. 723
— Pimpinellae saxifraga II. 492
— pini II. 462
— Piperis nigri II. 492
— scammonii II. 479
Resinae II. 990
Roob II. 625
— dauci II. 625
— ebuli II. 629
— juniperi II. 626
— sambuci II. 626
Rotulae II. 537
— menthae piperitae II. 537
Rusma Turcarum II. 899

S.

Saccharum II. 515. 994
— hordei II. 537
Sal acetosellae I. 179
— alcali volatile I. 75
— — causticus II. 3
— amarum I. 224
— ammoniacum I 533
— — fixum I. 544
— — secretum Glauberi I. 215
— anglicum I. 224
— corallorum I. 27
— cornu cervi I. 79
— cretae I. 27
— culinare I. 529
— culinare decrepitatum I. 531
— — depuratum I. 530
— digestivum Sylvii I. 528
— essentiale tartari I. 250
— ferri I. 555
— gemmae I. 529
— Glauberi I. 217
— — dilapsum I. 219
— marinum I. 529

Pag.
Sal mirabile Glauberi I. 217
— polychrestum Glaseri I. 159
— polychrestum Seignette I. 261
— prunellae I. 159
— sedativum Hombergi I. 45
— sodae I. 93
— succini I. 196
— sulphuratum Stahlii I. 214
— tartari I. 85
— viperarum fixum I. 27
— volatile oleosum I. 327
— — vitrioli narcoticum I. 46
Sanguis II. 551. 996
— bovis II. 552
— hirci II. 552
Sapo II. 561
— acidus II. 584
— chemicus Dippelii II. 583
— — Starkeyi II. 582
— domesticus nostras II. 564
— guajacinus II. 582
— — Haempfii I. 373
— hydrargyricus I. 635
— kalinus II. 563
— medicatus II. 566
— natricus II. 564
— oleaceus II. 564
— sebaceus II. 564
— Starkeyanus II. 582
— stibiatus I. 371
— unguinosus II. 564
Sapones Haempfii I. 373
Scammonium II. 510
Scheelium II. 734
Scoriae reguli antimonii I. 339
Selenites I. 222
Selenium II. 752
Serum lactis II. 28. 34
— — acetatum II. 34
— — aluminatum II. 34
— — citratum II. 34
— — dulce II. 35
— — tamarindinatum II. 34
— — tartarisatum II. 34
— — vinosum II. 34
Serum sanguinis II. 552
Sesquichloretum ferri II. 558
Sevum bovinum II. 147
— cervinum II. 147

Pag.
Sevum ovillum II. 147
Silicea II. 585. 998
Soda phosphorata I. 191
— pura II. 94
Solutio corallorum I. 27
— cretae I. 27
— fermentolei II. 253
Spathum ponderosum I. 221
Species II. 602
Sperma ceti II. 152
Spiritus acetico-aethereus II. 70
— camphoratus II. 230 f.
— cornu cervi I. 80
— — rectificatus I. 81
— formicarum I. 120
— fumans Beguini I. 330
— — Libavii I. 595
— Mindereri I. 17
— muriatico-aethereus II. 78
— nitri acidus I. 141
— — dulcis II. 87
— nitrico-aethereus II. 87
— rector II. 160
— salis acidus I. 136
— — dulcis II. 76. 78
— — ammoniaci anisatus I. 327
— — — aquosus I. 78
— — — causticus I. 323
— — — vinosus I. 327
— sanguinis II. 525
— saponatus II. 453. 569
— succini I. 196
— sulphurico-aethereus I. 290
— — ferruginosus I. 563
— — martiatus I. 563. II. 908
— sulphuris per campanam I. 213
— — volatitis I. 330
— urinae I. 82
— vini
— — rectificatissimus I. 302
— — rectificatus I. 301
— — tartarisatus I. 302
— vitrioli II. 202. 209
Spiritus abstractitii II. 603
Spodium album I. 478
Spongia officinalis tosta I. 483
Spongiae ustae I. 482
Stannum II. 603. 999
— granulatum II. 605

Pag.
Stannum limatum II. 606
— muriaticum I. 594
— muriaticum oxydatum I. 595
— — oxydulatum I. 594. II. 453
Stibium I. 338
— muriaticum I. 589. II. 911
— oxydatum album I. 351
— — fuscum I. 347
— — griseum I. 344
— sulphuratum aurantiacum I. 363
— — nigrum I. 355
Strychnium II. 618
— aceticum II. 1001
— iodicum II. 1001
— nitricum II. 622
— sulphuricum II. 1002
Styrax II. 506
— in granis II. 506
— in massis II. 506
— liquida II. 504
Succi inspissati I. 643. II. 625
Succinas ammoniacus I. 400
Succinum II. 485
Succus dauci inspissatus II. 625
— ebuli — II. 629
— juniperi — II. 626
— liquiritiae I. 718
— — depuratus I. 718
— sambuci inspissatus II. 626
Sulphas aluminico-kalicus I. 228
— aluminicus I. 228
— ammoniacus I. 215
— argenticus I. 233
— baryticus I. 221
— calcicus I. 222
— cinchonicus I. 504
— cupricus I. 234
— ferrico-kalicus I. 244
— ferricus I. 243. II. 820
— ferrosus I. 239
— hydrargyricus I. 245. II. 821
— kalicus I. 215
— magnesicus I. 224
— natricus I. 217
— quinicus I. 500
— triammoniaco-cupreus I. 237
— zincicus I. 246
Sulphur I. 629. 1003
— caballinum II. 631

Pag.
Sulphur citrinum II. 630
— depuratum II. 633
— griseum II. 631
— praecipitatum II. 634
Sulphur antimonii auratum II. 363
— — tertiae praecipitatonis I. 367
— auratum antimonii liquidum I. 373
— stibiatum rubrum I. 857
Sulphureta II. 639
Sulphuretum calcariae I. 470
— calcii I. 470
— ferri I. 790
— hydrargyri nigrum I. 830
— potassae II. 17
Syrupus althaeae II. 541
— amygdalarum II. 541
— berberum II. 542
— cerasorum II. 542
— cydoniorum II. 542
— domesticus II. 542
— mororum II. 542
— myrtillorum II. 542
— rhamni cathartici II. 542
— ribium II. 542
— rubi idaei II. 542
— simplex II. 539
— succi citri II. 542
— violarum II. 544
Syrupi II. 539

T.

Talcia II. 44
Talcium II. 47
Tanninum II. 650. 1004
Tantalum II. 733
Tartarus I. 255
— ammoniatus I. 264 f. II. 824
— boraxatus I. 266
— chalybeatus I. 268
— emeticus I. 270
— ferruginosus I. 168
— natronatus I. 261
— solubilis I. 258. 265
— — ammoniacalis I. 264
— stibiatus I. 270. II. 454. 824
— tartarisatus I. 258
— vitriolatus I. 215
Tartras ammoniacus I. 264
— kalico-ammoniacus I. 264. II. 824

Pag.
Tartras kalico-ferricus I. 268
— kalico-natricus I. 261
— kalico-stibicus I. 270
— kalicus I. 258. II. 823
— oxyduli stibii et potassae I. 270. II. 824
— potassae et oxydi ferri I. 268
Tellurium II. 743
Terebinthina II. 499
— cocta II. 462
— communis II. 499
— de Chio II. 501
— de Cypro II. 501
— laricina II. 500
— vereta II. 500
Terra foliata tartari I. 20
— — — mineralis I. 25
— — — pauperum I. 25
— ponderosa I. 442
— — salita I. 539
— primigenia II. 598
— vitrioli dulcis I. 203
Testae ovorum praeparatae II. 318
Thridacium I. 713
Tinctura antimonii acris I. 374. II. 24
— — Jacobi I. 373
— balsamica II. 244
— castorei II. 677
— ferri acetici aetherea I. 31. II. 1067
— — muriatici oxydati I. 562
— — — oxydulati I. 557. II. 678
— — phosphorici aciduli I. 194
— fuliginis II. 287
— gallarum II. 454
— iodii I. 852. II. 449 s.
— salina II. 23
— — adstringens acetata I. 302
— martis aperitiva II. 678
— — — Stahlii I. 787
— — Zwelferi I. 30
— nervina alba II. 910
— Bestuscheffi I. 563. II. 908
— opii simplex II. 676
— rhei aquosa II. 676. 1005
— sacchari II. 521
— salis tartari II. 23
Tincturae II. 671
— compositae II. 672
— simplices II. 672

	Pag.
Titanium	II. 731
Tournesol	II. 382
Trochisci	II. 534
Turpethum minerale	I. 246
— nitricum	I. 171
Tutia	II. 715
— alexandrina	II. 716

U.

Unguenta	II. 679. 1005
Unguentum althaeae	II. 679
— cantharidum	II. 680
— fuscum	I. 629
— hydrargyri cinereum	II. 680
— — citrinum	II. 683
— — Louvrieri	II. 682
— kali hydriodici	II. 683
— oxygenatum	II. 683
— populeum	II. 683
— saturninum	II. 684
Uranium	II. 742
Urcum	II. 684. 1005
Urina	II. 686

V.

Vanadium	II. 749
Venus	I. 620
Vernices	II. 511
Vina medicata	II. 704
Vinaigre des quatre voleurs	I. 6
Vinum	II. 698
— antimonii	I. 274
— emeticum Huxhami	I. 374
— — Rulandi	I. 374
— martiatum	II. 705
— stibiatum	I. 374
Viride aeris	I. 28
Vitriolum argenti	I. 233
— coeruleum	I. 234
— martis	I. 249
— mercurii	I. 245
— zinci	I. 246
Vitrum	II. 589
— antimonii	I. 345. II. 850
— — ceratum	I. 347

W.

Wolframium	II. 735

Y.

Yttrium	II. 601

Z.

Zincum	II. 709. 1009
— aceticum	I. 28
— oxydatum album	II. 716. 1009
— sulphuricum	I. 246

Diejenigen Gegenstände, die man mit ihrer lateinischen Benennung im lateinischen Register nicht angegeben findet, sehe man mit ihrer deutschen Benennung im deutschen Register nach; und so auch umgekehrt.