ſion iliaque tire ſon nom de l'inteſtin ilium, qui eſt ſouvent le ſiége de cette maladie. La ſaignée du bras & les lavemens émolliens conviennent dans ces cas.

106. INCUBE. C'eſt une maladie qui conſiſte dans une oppreſſion de poitrine ſi grande qu'on ne peut reſpirer ni parler; *elle arrive ordinairement de nuit.* Dans cette maladie les ſens ne ſont point perdus, mais étonnés, endormis & comme hébêtés, de même que l'entendement & l'imagination, ce qui fait croire au malade que quelque ennemi ſe vient jetter ſur lui; les enfans, les perſonnes graſſes & les gens de lettres, dont l'eſtomac a peine à faire la digeſtion, ſont ſujets à cette maladie. L'incube ſemble tenir de l'épilepſie & de l'apoplexie; car s'il dure longtems, il dégénere en l'une ou l'autre de ces maladies. La ſaignée du bras & le vomitif conviennent dans ce cas.

L

107. LARMOYEMENT. C'eſt un écoulement involontaire de larmes. *Voyez* Formule 203.

108. LÉTHARGIE. C'eſt une maladie qui conſiſte dans un aſſoupiſſement ſi profond, qu'on a bien de la peine à éveiller ceux qui en ſont attaqués, & ſi on les éveille ils ſont ſans mémoire & comme ſtupides, & retombent auſſitôt dans cet aſſoupiſſement. La léthargie eſt ordinairement accompagnée de fievre & de délire; elle eſt produite par le trop grand engourdiſſement des eſprits animaux, qui les rend incapables d'exercer les fonctions du mouvement & du ſentiment. La léthargie eſt différente du carus, en ce que celui ci eſt ſans fievre, ou que du moins la fievre violente le précede, au lieu que la léthargie eſt ſuivie d'une fievre violente.

Celſe met cette maladie au nombre des aiguës, on en meurt ordinairement le ſeptieme jour. La léthargie ſuccede ſouvent à la frénéſie: on a vû des gens qu'on a cru morts, & qui n'étoient tombés que dans une profonde léthargie. La ſaignée du bras convient dans ce cas.

109. LEUCOPHLEMATIE. *Voyez* plus haut *hydropiſie*, & conſultez les Formules 123 & 148.

110. LIENTERIE, espece de flux dans lequel on rend les alimens comme on les a pris ou à demi-digérés. La lienterie provient de ce que le levain de l'estomac manque entierement, ou de ce qu'il est émoussé, ou enfin parce que le pilore est tellement relâché, & les fibres du ventricule si fort irritées en même tems, qu'il laisse sortir les alimens au lieu de les retenir. La lienterie survient après de grandes maladies; l'excès de la boisson peut causer ce mal en relâchant trop l'estomac & surtout le pilore. Les Anciens croyoient que la lienterie arrivoit lorsque les intestins étant trop lissés, laissoient échapper les alimens avant qu'ils fussent digérés, d'où lui vient son nom.

111. LOCHIES, ou *Vuidanges*. Evacuations que les femmes ont après les accouchemens; ce n'est d'abord que du sang pur, mais le second & le troisieme jour elles commencent à être pâles & moins teintes: ensuite elles sont comme blanches. Les lochies sortent des vaisseaux ou de la substance de la matrice par le moyen de ses fibres qui se resserrent après l'accouchement, & qui expriment de cette partie ce qui s'y étoit ramassé

pendant la groſſeſſe. Leur quantité & leur durée ne ſont point déterminées, car il y a des femmes qui en ont beaucoup & long-tems, & d'autres qui en ont peu, & à qui elles ceſſent bientôt; quelques-unes enfin qui n'en ont point du tout, ſans en recevoir aucune incommodité, ce qui dépend du tempérament de l'accouchée. Les vuidanges diminuent journellement & finiſſent d'ordinaire en quinze ou vingt jours. La ſuppreſſion des vuidanges eſt un des plus dangereux accidens qui puiſſent arriver à une femme après ſon accouchement; ainſi on en doit procurer l'évacuation. *Voyez* plus haut *Evacuation.*

112. LIPOTHYMIE. Diminution ſubite des actions vitales & animales, ce qu'on appelle autrement défaillance, ou pamoiſon. Dans la lipothymie, le pouls eſt petit & débile, les ſens internes & externes, le mouvement animal tant volontaire que naturel, eſt extrêmement affoibli, & la reſpiration eſt peu ſenſible; les cauſes de la lipothymie ſont les grandes pertes de ſang, les évacuations exceſſives, les exercices immodérés, l'air trop épais ou trop

étouffé tel que celui des assemblées nombreuses. La lipothymie ne differe que du plus ou du moins de la syncope. *Voyez* plus bas *Syncope*.

M

113. MALADIES VÉNÉRIENNES. *Voyez* Vérole, & consultez la Formule 119.

114. MAL CADUC. *Voyez* Epilepsie.

115. MAL DE CŒUR. *Voyez* Cardialgie, & consultez la Formule 383.

116. MAL DE MERE. *Voyez* Passion hystérique.

117. MAL DE DENTS. *Voyez* Odontalgie, & consultez la Formule 112.

118. MALADIES DE LA PEAU. Il y en a plusieurs; on met de ce nombre, la gale, les croutes, l'éruption cutanée des enfans, la teigne, les pustules, les dartres, les boutons, &c. *Voyez* les Formules 49 & 138.

119. MAL DE GORGE. *Voyez* Squinancie, & consultez la Formule 100.

120. MAL DE TÊTE. *Voyez* Céphalalgie, & consultez les Formules 136, 197, 225 & 274.

121. MANIE. Espece de délire sans