imò & manuum & pedum Chiromanticam figuram, siquidem manus herbarum sunt folia.

2. Sauina *habet etiam venarum signaturam.*

POROVM CVTIS.

Hypericonis *folia perforata signaturam habent: Tollunt obstructionem pororum & sudorem pellunt.*

MANVS.

1. Palma Christi.
2. Folia Ficus: *ideò articulorum doloribus conferunt.*

MORBORVM SIGNATVRÆ.

APOPLEXIÆ.

1. Lilium Conuallij *Flos habet* Guttæ *signaturam, quia flos quasi gutta pendet: ideò in hoc morbo magnus eius vsus est.*

2. *Carpionis* Lapis *semilunari formâ supra oculos existens, commendatur in illâ Apoplexia, quæ cum commotione & contractione musculorum supra oculos inuadit.*

CAL-

CALCVLI.

Omnia, quæ Calculum pellunt, sunt Magicè signata à similitudine, & morbum significant suis imaginibus.

1. Crystallus, Silex, Lapis Citrinus, Judaicus, Lyncis: *Lyncis vrina coit in Lapidem: ideò eius vrina ad Vesicæ stillicidia peroptima est.*

2. Calculus Microcosmi.

3. Saxifragiæ *Radices.*

4. Lithospermon seu Milium Solis *calculos candore & rotunditate margaritarum ferens, duritie lapideâ cum alijs seminibus saxeis ad comminuendos calculos valet.*

5. *Fructus & siliquæ* Onónidis.

6. Lachryma Jobbea *ad deturbandos calculos nunquam satis laudata.*

7. Fructus Alkekengi.

8. Nuclei Cerasorum, Persicorum, Mespilorum.

9. *Fructus* Roseti *Rubei: Item plurimi alij in senticetis rubro colore in autumno ad maturitatem prouenientes.*

10. Cæpæ *etiam habent signaturam Calculi.*

CANCRI.

1. Dactyletus: *ideò, secundum Paracelsum, haustus Cancrum curat: alij putant esse*

Hermodactylum exoticum officinarum cum radice rotunda sese in centrum contrahente, non aliter vt cancer facere consueuit.

2. Lunaria *quæ signaturam habet Cancri, cum quâ Carrichter affirmat se omnes mamillarum Cancros curasse.*

3. Ros Solis seu Rorella.

COLICÆ.

Conuoluulus *in segetibus proueniens Intestina repræsentat: ideò decoctum eius est in Colica singulare.*

Anguilla *in Colicæ pestis.*

CICATRICUM.

1. Olea.
2. Vlmus.
3. Resiniferæ *omnes, quæ caudicis scissuras sustinent, ad cicatrices & vulnera certissimo experimento vtilissimæ.*

DYSENTERIÆ.

1. Acori Aquatici *Lutei radix in Maio effossa, & collecta, singulare Amuletum contra Dysenteriam appensum ad ventriculi regionem: habet enim colorem & signaturam Excrementorum.*

2. *Ita* Baccæ Sambuci *conferunt.*

ERYSIPELATIS.

1. *Semen* Oxylapathi, *quod semper carneum colorem, non plane rubrum habet: deco-*

ctum

ctum eius haustum efficacissimum est.

2. Colchotar Vitrioli *calcinatum fortiter: ideò exterius in aqua plantaginis solutum vtiliter imponitur.*

3. Acorus Palustris: *quo nomine de collo gestatur.*

EPILEPSIÆ.

1. Viscus Quercinus *cum suo glutine maturat morbum.*

2. Grana Pæoniæ *circularia ac nigricantia, præsertim quæ à prima emergunt fœturâ (quia matura è capitibus sponte exiliunt) expellunt.*

3. *In Epilepsia* Crux seu Osiculum *illud est præstantissimum medicamentum, quod alij volunt in Cranijs Epilepticorum, alij verò in strangulatorum, vbi iuncturæ committuntur: quia quilibet ferè strangulandus Epilepsia in Agone corripitur, dum spiritus vitæ interclusus exitum quærens, suffocatur: tunc commissuras capitis hac vehementia separari necesse est: In principio paroxysmi sub Exaltatione Lunæ datur.*

4. Passer *in Caducopestiu à Paracelso commendatur.*

EXCRESCENTIÆ.

Agaricum *& reliqua Arborum Excrescencia: qua supra ramos & frondes contra Na-*

turæ ordinem excrescunt, humanorum artuum excrescentibus partibus medentur.

EXANTHEMATA.

1. Semen Raparum.
2. Lentes: *ideò decoctum illorum expellit.*

FICVS ANI.

Scrofularia *maior & minor, habent integram signaturam: ideò decoctum in exterendis ficubus marisciſve non ſolùm vtiliter bibitur, verùm etiam pro Amuleto de collo ad orificium ſtomachi virtuosè appenditur.*

FISTVLÆ.

Junci Aquatici *habent ſignaturam: ideò ſal artificiosè extractum, intra & extra corpus cum iuuamento offertur.*

Rapunculus *Herba Carrichteri flore cœruleo eandem habet ſignaturam & efficaciam.*

FOETVS IN VTERO.

Ætites *Lapis veluti prægnans, cum quatitur alio in vtero ſonante, grauidis cõtinet partus, cùm vterus parum tenax ſiniſtro brachio mulierum alligatur, donec partus hora inſtet, tunc ſiniſtræ coxæ imponitur, vt fœliciter ſine labore & periculo enitatur, poſt fœtum excluſum tollitur confeſtim, ne vterus ſubſequatur.*

FOE-

FOETVS VTERO ADNATI.

Conferunt à similitudine Grana Florum Tiliæ, *supra pedunculum dimidia ex parte folio adnatorum. Dantur infantibus adnatis illorum granorum quinque vel sex vna vice, vel etiam mulieri grauidæ, cuius fœtus adnatus: Colliguntur in festo decapitationis Iohannis, & cortex exterior abijcitur.*

FASCINI.

Conferunt Herbæ quæuis, quæ per scissuram aut foramen saxi, aut lapidis alicuius enascuntur.

HERNIÆ & RVPTVRÆ.

1. Radix Aronis.
2. Perfoliata.
3. Herniaria.
4. Telephij radix.
5. *Folia* Fraxini *etiam habent signaturam: ideò oleum è ligno destillatum illitum, efficacissimè medetur.*
6. *In folijs* Vlmi *folliculi quidam seu vesiculæ erumpunt & innascuntur mense Maio humore plenæ admodum vulnerario, ad Enterocela valent.*
7. Poma *folijs* Quercinis *adnascentia in Maio colligantur, & in vitris suspensa per se in Sole in liquorem redigantur: Hic liquor inunctione plurimum conducit.*

8. *A signatura Magica obseruentur Animalia, quæ se extendunt & contrahunt: Ita Elephas proboscidem extendit & retrahit: idcò Spodium calcinatum hîc prodest.*

9. *Similiter* Testudo *se contrahit, cuius calcinatæ puluis etiam conducit.*

10. Hirudo Spinosa *itidem se contrahit, cuius aqua destillata vel cinis combustus, miras habet in hoc affectu vires. Sola olei eiusdem inunctione Herniosi curati sunt.*

HÆMORRHAGIÆ.

1. Santalum Rubrum, *cuius decoctum in vino rubro styptico, mirè compescit Hæmorrhagiam.*

2. Tormentillæ *Radix.*

3. Hæmatites, Coroneolus, *Lapis maximè,* Sarda, Corallium, *quæ omnia sanguinem sistunt, ex Anatomia, manibus si includantur.*

4. *Sextum* Geranij *genus dictum* Sanguinarium, *radice rubra tantoperè in sistendo sanguinis profluuio prædicatum.*

5. Chalcanthum *combustum, sanguinei coloris euadit, erumpentem sanguinem è cerebri vena, & è pectore mirabiliter cohibet.*

6. Anagallis Mas, *sanguineo flore, manibus detenta, vbi incaluit, impedire ferunt sanguinis effluxum ex incisa vena.*

HÆ-

HÆMORRHOIDUM.

Omnes Villosæ plantæ, & mollia herbarum folia lanuginosa, quæ lanosiore flocco, quasi canescunt, conducunt etiam ex sympathia Hæmorrhoidibus, asperum tactum horrescentibus.

1. Folia Verbasci, *quæ cana densaq; lanugine, bombaceoq; tomento vestiuntur, huius decoctum conducit.*

2. Oculi Populi Arboris, *oleo oliuarum macerati & insolati, mirè vtiles: semen coloris sanguinei planè repræsentat nates.*

3. Pes Leporis *herba, etiam lanuginosa est, & decoctum vtile.*

4. Scrophularia, *quæ tuberculis & papillosis capitulis scatet.*

5. Aron Minus, *Tonsillas & Hæmorrhoides mulcet.*

6. *Inter Verbasci nomenclaturas est* Lupina Cauda, *à pilorum molli lanugine, quam imitatur: Eius decoctum etiam prodest.*

HYDROPIS.

Radix Bryoniæ *habet signaturam pedum Hydropicorum: ideò Extractum aquas educit.*

2. *Radix* Michoacæ.

3. Dentaria seu Aneblattum *Cordi habet etiam signaturam inflationis Hydropicæ.*

4. Medulla *Ligni* Sambuci, *pressura etiam relinquit cauum vestigium, quale videmus in pedibus Hydropicorum: ideò succus arboris conducit sicuti etiam* Fungorum *Sambucinorum destillata aqua.*

5. Mala Persica *habent etiam signaturam: ideò flores Persici & folia cum nucleo siccata & pulueriſata omnia debita quantitate leniter purgant in tumoribus & Hydrope.*

ICTERITIÆ.

1. Chelidonia, Crocus, *quæ duo à similitudine flaui coloris iuuant. Item Radix* Curcumæ.

2. Centaurea.

3. Pediculi, Scarabæi *flaui.*

4. *Cutis interior flaua* Oxyacanthæ: *Item medianus flauus Cortex* Sambuci.

5. Lapis in Felle *Bouis repertus flauus.*

6. Anchusæ *aruensis radix colore rubro & sapore amaro. Horum decocta iuuant.*

7. Tenca viua *supra vmbilicum ponitur, donec moriatur, præsertim in Ictero pestis.*

8. Anthos *Rosarum peculiariter confert. Dosis* ʒß.

LENTIGINUM.

1. Betulæ *Cortex albis interlitus maculis, vt videatur sturnum imitari, lentigines & faciei maculas abstergit.*

2. Flores

2. Flores Sambuci *etiam maculati sunt: ideò fotus ex decocto florum in aqua commendatur.*

LEPRÆ.

Fraga *habent signaturam: ideò illorum destillata aqua palliat rubicundam Leprosorum faciem, si bibatur & liniantur maculæ: Quo nomine etiam Raymundus Lullius Fragorum in spiritu vini maceratorum vsum in pallianda Lepra plurimùm commendat in libro de Quinta Essentia.*

Viperæ: *ideò caro illarum præparata Leprosis cum commodo offertur.*

LVMBRICORVM.

1. Viciæ *habent signaturam Lumbricorum: ideò decoctum illarum conducit in expellendis Lumbricis.*

2. *In cauitate Rosæ Caninæ interiore Tineæ quædam candidæ interdum occluduntur, quibus pulueriſatis ad expellendos vermes inteſtinorum, multi feliciter vtuntur.*

MENSTRVORVM RVBEORVM.

Artemisia Rubra: *ideo efficaciſſimis virtutibus prædita herba, in ſiſtendis & corrigendis menſibus ſuperfluis.*

MEMBRORUM TABIDORVM.

Salix *non fert semen, sed virgula abscissa etiam ferè emarcida sola infixione in terram crescit: ideò Balneum è decocto salicis præstantissimum ad membra tabida.*

MACVLARVM.

1. Allium.
2. Arum, Arisarum.
3. Dracontium.
4. Persicaria.
5. Hirundinaria *minor. Omnes item Maculosæ plantæ maculas corporis nostri abstergunt.*

NODORVM in CARNE.

Mercurialis *cum nodis: ideò decoctum eius cum Mechoacæ, nodos cutis tollit.*

PRVNELLÆ.

1. Sal Armoniacum: *ideò liquor eius destillatus cum succo Aizoi est Euporiston medicamentum: Extrahit enim Tartaricum sublimatum Realgar, gutturi seu collo adhærens, & linguam nigredine afficiens.*
2. Flores Prunellæ *sua forma guttur repræsentantes, commendantur etiam vt plurimum in hoc morbo.*

PVNCTVRÆ LATERIS.

1. Carduus Benedictus *suis punctionibus*

bus curam Pleuresis indicat, vt &

2. Carduus Mariæ : *Viriusque stillatitius liquor vel decoctum plurimùm confert.*

3. Hippoglossum *alterum folium gerit maximè acutum, non sine maximo aspicientium miraculo & Naturæ raritate : ad Laterum punctures valere Neotericorum constat experimentis.*

4. *Puncturis in corpore* Maxilla seu crux *Lucij* Piscis *contrita & potui data, subuenit.*

5. Consolida Regalis, *cuius tres vel nouem flores comedantur.*

PHANTASMATVM.

1. *Fibræ super folia* Hypericonis *habent signaturam, quod perforata certo tempore & debito modo collecta omnia Phantasmata, & spiritus Phantasticos sine superstitione ab homine & extra hominem pellit, qui spiritus etiam Vermium spiritum in aliam Phantasiam adigit, vt illorum spiritus animalis ab hoc spiritu fugiat. Nomen Græcum denotat, quod ὑπὲρ εἰκόνας super Imagines & Spectra dominium habeat, Fuga Dæmonum vocatur: ideò fumigatio seminis eius, vt dicit expertissimus Philosophus Lullius, fugat omnem Dæmonem à proprietate corporis, vel à domo. Portus Neapolitanus affirmat, obsessos nec odorari,*

nec ſupra ſe ferre valere: Vt enim Sol cœleſtis ſua Luce fugat omnes malignos ſpiritus in Tenebris gaudentes: ſic Hypericon (inter herbas Solares numeratur præcipua) à Paracelſo Solis Terreſtris Nomine inſignitum, eiuſdem efficaciæ deprehenditur.

2. Ruta, *propter Crucis ſignum ſemini impreſſum.*

3. *Crux* Baccis Juniperinis *innata, præſertim magnis granis, nucis auellanæ quantitatem æquantibus, qualia inter peregrinandum in copia prouenire vidi in agro Neapolitano ad litus maris Tyrrheni: ideò experientia demonſtrat, quod proſint maximoperè à Spiritibus malignis obſeſſis.*

4. Antirrhinum *contra Phantaſmata & Incantationes: ſemen enim quaſi Sceleton repræſentat, defunctique Hominis Caluariam oſtendit.*

PANARICII.

Archangelica ſeu Urtica Alba *habet ſignaturam, contuſa & impoſita confeſtim necat.*

PESTIS.

1. *Bufo*, Cochleæ, Rana: *ideò vtiliter ab extra imponuntur, ſiquidem venenũ attrahunt: Futuræ ac inſtantis Peſtis ſigna in linguis Ranarum maculatis apparent, ac vbi cateruatim*

tim sese mutuo conscinduni, tot funera simul sepelienda prædicere solent.

2. *Anthracis & Carbunculi signatura est in* Sapphiro, *in quo est peculiaris virtus Anthracem sine corrosiuo tollendi, & in Escharam promouendi. Similis est etiam in Lacerta vis, ideò extrahit Escharam.*

1. Gamandræa *cum rotundo pomo etiam Pestis signaturam habet: ideo infecti herbam hanc, sed sub suo climate productam, magno iuuamine macerant in quotidiano potu: Ita Tubera rotunda Quercubus adnascentia siue recentia siue pulueris ata feliciter imponuntur Pesti: Sic & pulvis Nucistarum maceratarum applicatus extrahit venenum.*

SEMINIS PROFLVVII
seu GONORRHOEÆ.

Urtica Mortua, Galeopsis: *ideò Carrichter decoctum eius in vino plurimùm commendat.*

SCROFULÆ.

1. Scrofularia.

2. Scrofularia *minor seu* Chelidonium *minus, cuius strumosa radix è multis granis frumenti videtur coaluisse.*

SQUINANTHIÆ.

Fructus Mori *habent Squinanthiæ signa-*

turam: ideò succus eius & folia gargarisando conducunt.

SCABIEI Corporis & Pedum.

1. Arbuta *seu Picea Coni squammulis loricati: decoctum illorum cum Capite mortuo Vitrioli præstantissimum, edicamentum externum est.*

2. Scabiosa *in summis caulium capitulis florum calices promit compactili squammarum ordine structos: ideò Scabiei medetur.*

3. Polypodium *in dorso scabritiem habet: ideò à proprietate sua decoctum eius pellit Scabiem.*

SQUAMMARUM CUTIS.

1. Vitis & Resiniferæ, *quæ corticem abijciunt, ad cutem deglubendam & Squammarum vitia conducunt.*

2. *Sic ad Squammas capitis Herba* Filicis vel Filiculæ *conducit.*

SQVAMMOSORVM PEDVM.

Scoria Ferri *habet signaturam ostracosorum labiorum vlceris: Vt enim Scoria hæc inter fundendũ à ferro ad superficiem eijcitur: ita etiã ab interno Hominis Archæo seu arte Naturæ fit separatio Mineralium & Excrementorũ in corpore microcosmico: ideò Crocus Martis & oleum eius in tali casu plurimum prosunt.*

SPAS-

SPASMI.

1. Limaces *vix commoti contrahunt se: ossiculum exiguum in Limacibus albis per medium scissis, in papiro reconditur, & in Spasmo efficacissimè exhibetur.*

2. Poples Leporis, *animalis velocissimi in cursu, itidem prodest.*

STRVMARVM.

1. Gladiolus *radice geniculata constat, paruorum Bulborum modo super alium insidente, inferior gracilis, superior vegetior, Strumis certò medetur.*

2. Scrophularia *radicem habet tuberculis asperam & papillosis capitulis donatam, strumosò subtus porrecto cespite: vlceribus strumosis & tuberculis ab humore frigido glaciatis emolliendo opitulatur.*

3. Ficus *Strumæ modo tument, valent ad easdem.*

4. *Sic* Spongiæ Marinæ.

5. Iridis *radix strumosa delet strumas.*

6. Est & Scrophularia *minor dicta herbula foliis hederæ, habet radices quodam callo pendentes paruas, complures, vt grana tritici in acerui modum collectas, quarũ tres vel quatuor in longius protenduntur. Hâc recentiores in eximendis strumis, ficubus & mariscis magna vi & experimento vtuntur.*

7. Sal Ungaricum seu Transyluanicum *natiuum multas grumas Strumæ instar habet, cuius frequentem vsum, vt & Salis Gemmæ Paracelsus in depellendis strumis studiosè commendat.*

SVGILLATIONVM.

1. Persicariæ *folium liturâ maculæ modo conscriptum, quæ Cornicularis Lunæ imaginem refert, sugillata debet.*

2. Chelidonium *minus etiam propter foliorum magicam signaturam in hoc casu specificum est: nec solùm ab extra vnguentis admixtis illinitione delet maculas externas, sed etiam in vino macerata & quotidie ter vel quater hausta, ab intra sanguinem concretum è corpore ad miraculum expellit.*

TARTARI VENTRICVLI.

Cassutha seu Cuscuta *signaturam habet: Eius decoctum maximoperè commendatur.*

URINÆ RETENTÆ.

1. Medulla *in Calami Anserini concauitate contentâ: siccata & tusa mirè in vino remoratam vrinam pellit.*

2. Anima *Halecis (vt vulgus vocat) coloris argentei repræsentat etiam cauum penis ductum:*

ductum: pulueriſata & exhibita efficaciſſime vrinam ciere ſolet.

VENENI.

1. Syderica, Dracontium *Maius, in quolibet folio habet figuram ſerpentis: Inde magico indicio confirmamur, quod decoctum contra ictus ſerpentum ſit efficaciſſimum.*

2. Dracunculus Minor *ludentis Naturæ miraculum ad primas ſerpentum Vernationes exerit ſe terrâ, & cum ijs in terram conditur, nec omninò occultato eo apparet ſerpens. officioſo Naturæ munere remedium demonſtrantis & formidinis tempus præmonentis.*

3 Biſtorta, *Serpentaria, Colubrina, ad viperarum & ſerpentum morſus.*

4. Ophioglofſum, *vt & præcedens Herba figuram habet ſerpentinæ linguæ cupientis lædere.*

5. *Inter* Allij *genera* Ophioſcorodon *ſignatum eſt.*

Omnes autem plantæ, quæ ſerpentis Exuuium maculoſum exprimunt, & Verſicolores viperarum maculas oſtendunt, imò ſerpentum effigiem ex omni ſua parte conſpicuam reddunt, contra eorum morſus valent.

VERRVCARVM.

Culmorum Nodi *habent Verrucarum*

signaturam: idcò etiam magnetica cura per illos tolluntur.

VVLNERVM.

1. Sapena Riparum seu Hydropiper, *in aquis pigro lapsu repentibus nascens, propter mãculas sanguineas in foliis, medetur Vulnerum recentium superuenientibus symptomatibus: siquidem fluxus sanguinis in sanguineo Persicariæ pedunculo, Soli obiecto apparet. Hæc* Persicaria *à Paracelso vocatur Mercurius Terrestris, & dicit in illa esse Influentiã Carnalem seu Attractiuum Influentiale non aliter, vt Sol & omnia sydera ab inferioribus attrahunt, & inferiora vicissim à suis superioribus: Guttæ in foliis habent signaturam.*

2. Hypericonis *Folia innumeris foraminulis quasi acu traiectis perforata videntur: ideò ad omnes externas & internas cutis læsiones prosunt: Et quia flores etiam post putrefactionem in formam sanguinis abeunt, signant vsum peculiarem ad Vulnera.*

3. Millefolium. & Betonica, *lancinatis & incisis foliis.*

4. Gentianella seu Cruciata, *cuius radix in modum crucis transfossa est.*

5. Ascyrum.

6. Ulmus *etiam perforata folia habet: & sic*

sic omnes plantæ perforatis foliis ad Vulnera corporis valent.

MEDICAMENTA, A SIMILITVDINE IVVANTIA.

NOtandum etiam est, quod quædam medicamenta, à similitudine prodesse, & miro modo à morbis liberare deprehendimus, quia vnum alterius Anatomiam habet: cui enim potius comparandum est simile, quàm suo simili?

Arsenicus *vlceribus Arsenicalibus subuenit: Inter omnes fructus Aquæ, non est maius Venenum, quàm in materia Resinorum, & omnis Venenositas Resinorum, confirmante Paracelso, confluxit in Arsenico, tanquam in vnum corpus.*

Aconitum *ex vino tepido datum percussis à Vipera aut Scorpione salutiferum esse expertum est à nonnullis medicis peritissimis, adeò Venena plerunque Venenatis sunt Venena.*

Boletus Ceruinus *Fungus est, quem ad res Venereas adhibent, à semine eius Animalis genitali oritur.*