Guilandina bonduc, grösserer Schusserbaum, gelber Schusserbaum, gemeiner größerer Bonduc mit vielen Blättern.
— bonducella, kleiner Schusserbaum, grauer Schusserbaum, kleiner gemeiner Bonduc, Schusserbaum mit vielen Blättern.
— dioica, Schusserbaum mit ganz getrennten Geschlechtern, canadischer Schusserbaum, Schnellkäulgenbaum.
— glabra, glatter Schusserbaum.
— Moringa, Bennusbaum, zeylonische Morunga, Griesholzbaum, zeylonischer Oelnußbaum.
— Nugar, amboinischer Schusserbaum.
Gypsophyla, Gypskraut.
— aggregata, angehäuftes Gypskraut, spanische Lychnis.
Gypsophyla altissima, höchstes Gypskraut.
— fastigiata, horizontalgleiches Gypskraut, Seifenbluhme, Seifenkraut.
— muralis, Mauergypskraut, kleine Mauernelke, Mauerkalkkraut.
— paniculata, rispenförmiges Gypskraut, staudenartiger Hühnerdarm mit einem Nelkenbluhmenblatt.
— perfoliata, durchstochenes Gypskraut, Lychnis aus dem Orient.
— prostrata, gestrecktes Gypskraut.
— repens, kriechendes Gypskraut, kriechendes Kalkkraut.
— rigida, steifes Gypskraut.
— saxifraga, Steinbrechgypskraut.
— struthium, Seifenwurzel.
— tomentosa, filziges Gypskraut.

H

Haemanthus, Blutbluhme.
— carinatus, gleichbreite Blutbluhme.
Haemanthus ciliaris, gefranzte Blutbluhme.
— coccineus, scharlachrothe Blutbluhme, afri-

kanische Blutbluhme, Tulpe vom Vorgebirg der guten Hoffnung, capische Tulpe, Schulap.

Haemanthus puniceus, castanienbraune Blutbluhme, Blutbluhme mit Wiesensafranblättern, Bastarddragun.

Haematoxylum, Campecheholz.

— Campechianum, Blauholz, Campecheholz.

Halesia, halesische Pflanze.

— diptera, halesische Pflanze mit zween Flügeln.

— terraptera, halesische Pflanze mit vier Flügeln.

Halleria, hallerische Pflanze.

— lucida, glänzende hallerische Pflanze, afrikanisches Geißblatt.

Hamamelis Virginica, virginischer zauberischer Haselstrauch, Zauberstrauch.

Hamellia, hamelische Pflanze.

Hartogia, hartogische Pflanze.

— Capensis, hartogische Pflanze von dem Vorgebirg der guten Hoffnung.

— ciliaris, gefranzte hartogische Pflanze.

Hartogia imbricata, afrikanische hartogische Pflanze.

— lanceolata, lanzenförmige hartogische Pflanze.

— pulchella, schöne hartogische Pflanze.

Hasselquistia, hasselquistische Pflanze.

— Aegyptiaca, ägyptische hasselquistische Pflanze.

Hebenstreitia, hebenstreitische Pflanze.

— cordata, herzförmige hebenstreitische Pflanze.

— dentata, gezahnte hebenstreitische Pflanze.

— integrifolia, hebenstreitische Pflanze mit ganzen Blättern.

Hedera, Epheu.

— Helix, gemeiner Epheu, Mauerepheu, Erdepheu, Baumwinde, Eppich, Waldeppich, Lorbeerkraut, Ewig, Mauerewig, Waldewig, Erdewig, Klimmop, Klinop, Immergrün, Wintergrün, Mauerwurz, Mauerwinde, Mauerpfau, Iven, Ivenblätter, Ilob, Ilaub, Iloof, Epheubaum, großer gemeiner Epheu.

Hedera quinquefolia, fünfblätterichter Epheu, Jungfernrebe, Jungfernwein, fünfblätterichter nordamerikanischer Wein, Vignevierge.

Hedyotis, Ohrenpflanze.

— auricularia, wahre Ohrenpflanze.

— fruticosa, strauchige Ohrenpflanze.

— herbacea, krautartige Ohrenpflanze.

Hedysarum, Süsklee, Schildkraut, spanischer Klee.

— Alhagi, Mannaklee, Alhagi der Mohren.

— Alpinum, Alpensüsklee.

— Barbarum, barbarischer Süsklee.

— biarticulatum, Süsklee mit zwey Gelenken.

— bupleurifolium, Süsklee mit Hasenöhrleinblättern.

— Canadense, canadischer Schildsüsklee, dreyblätterichter spanischer Klee oder Widhopfenkraut aus Canada.

— canescens, grauer Süsklee, spanischer Zwergklee mit einer purpurrothen Bluhme.

Hedysarum caput galli, Hahnenkopf.

— cornutum, gehörnter Süsklee.

— coronarium, Kronensüsklee, spanischer Klee mit einer schönen rothen Bluhme, Schildklee, Sulla.

— crinitum, behaarter Süsklee.

— diphyllum, zweyblätterichter Süsklee, kleiner zweyblätterichter spanischer Klee mit gelber Bluhme.

— Ecastaphyllum, brownischer Süsklee.

— flexuosum, gebogener Süsklee.

— frutescens, staudiger Süsklee.

— Gangeticum, Süsklee von Ganges.

— glabrum, glatter Süsklee.

— hamatum, angelförmiger Süsklee.

— heterocarpon, Süsklee mit unterschiedenen Früchten.

— hirtum, rauher Süsklee.

— humile, niedriger Süsklee.

Hedysarum intortum, gedrehter Süsklee.
— junceum, binsenartiger Süsklee.
— lagopodioides, hasenkleeartiger Süsklee.
— lineatum, gestrichelter Süsklee.
— maculatum, gefleckter Süsklee, niedriger spanischer Klee mit einem gefleckten Capernblatt.
— Marylandicum, maryländischer Süsklee.
— moniliferum, armbandförmiger Süsklee.
— nudiflorum, Süsklee mit nackenden Bluhmen.
— nummularifolium, Süsklee mit Wiesengeldblättern.
— obscurum, dunkeler Süsklee.
— Onobrychis, türkischer Klee, Schweizerklee, Hahnenkammklee, Hahnenkopf, zahmer Hahnenkopf, Wiedhopfenkraut, Eselswicken, Stachelheu, Heiligheu, Esparzette, das gemeine und falsche Sainfoin.
— paniculatum, rispenförmiger Süsklee.
Hedysarum pedunculatum, gestielter Süsklee.
— procumbens, viereckiger Süsklee.
— prostratum, gestreckter Süsklee.
— pulchellum, schöner Süsklee.
— pumilum, Zwergsüsklee.
— purpureum, purpurrother Süsklee.
— reniforme, nierenförmiger Süsklee.
— repens, kriechender Süsklee, auf der Erde liegender spanischer Klee.
— retroflexum, zurückgebogener Süsklee.
— saxatile, Steinsüsklee.
— scandens, steigender Süsklee.
— sericeum, seidenartiger Süsklee.
— spinosissimum, stachlichter Süsklee, kleiner spanischer Klee mit einer purpurrothen Bluhme.
— strobiliferum, zapfentragender Süsklee.
— styracifolium, Süsklee mit Styraxblättern.
— triflorum, dreybluhmiger Süsklee.

Hedy-

Hedysarum triquetrum, dreyseitiger Süsklee, Hahnenkopf aus Ceylon mit dem Pomeranzenblatt.
— vaginale, Süsklee mit Scheiden.
— villosum, raucher Süsklee.
— violaceum, veielblauer Süsklee.
— Virginicum, virginischer Süsklee.
— viridifolium, Süsklee mit grünen Bluhmen.
— viscidum, klebrichter Süsklee.
— vmbellatum, doldenförmiger Süsklee.
— volubile, gewundener Süsklee.
Heisteria, heisterische Pflanze.
— coccinea, die scharlachrothe heisterische Pflanze.
Helenium, Helenie.
— auctumnale, Herbsthelenie, unächter kleiner Alant aus Florida, Bastardsonnenbluhme mit einem breitern und kürzern Blatt.
Helianthemum cistifolium, gelbes Ciströslein, gelber deutscher Zwergcistus mit einem Cistusblatt.
Helianthemum Germanicum, deutsches Ciströslein, weisser deutscher Zwergcistus.
— fasciculatum, büschelförmiges Ciströslein.
— fugax, flüchtiges Ciströslein.
— lauendulaefolium, Ciströslein mit Lavendelblättern, Zwergcistus mit einem Lavendelblatt.
— Lusitanicum, portugiesisches Ciströslein.
— polifolium, Ciströslein mit Bergpoleyblättern, Zwergcistus mit dem Bergpoleyblatt.
— roseum, rosenartiges Ciströslein, Zwergcistus mit einem größern Blatt und rosenfarbiger Bluhme.
— sampsuchifolium, Ciströslein mit Mastixkrautblättern, Zwergcistus mit einem Majoranblatt und sehr haarigen Häuptern.
Helianthus, Sonnenbluhme.
— altissimus, höchste Sonnenbluhme.

Helianthus angustifolius, schmalblätterichte Sonnenbluhme.
— annuus, jährige hohe Sonnenbluhme, Sonnenkrone, größte indianische Sonnenbluhme.
— atrorubens, schwarzrothe Sonnenbluhme.
— decapetalus, zehenblätterichte Sonnenbluhme.
— diuaricatus, auseinander gesperrte Sonnenbluhme.
— frondosus, zweigige Sonnenbluhme.
— giganteus, riesenmäßige Sonnenbluhme, schmalblätterichte allerhöchste Sonnenbluhmenstaude, höchstes Chrysanthemum mit schmalem Blatt.
— Indicus, ostindische Sonnenbluhme.
— laeuis, glatte Sonnenbluhme.
— multiflorus, vielbluhmige Sonnenbluhme, kleine weibliche Sonnenbluhme, kleinere Sonnenbluhme, bleibende Sonnenbluhme, gemeine beständige Sonnenbluhmenstaude.

Helianthus nanus, Zwergsonnenbluhme.
— ramosissimus, sehr ästige Sonnenbluhme, Sonnenbluhme mit einem schmälern Halskrautblatt und einem blätterichten Bluhmenkelch.
— strumosus, kropfige Sonnenbluhme.
— trachelifolius, Sonnenbluhme mit Halskrautblättern, Sonnenbluhme mit einem Halskrautblatt und einer kriechenden Wurzel.
— tuberosus, Erdäpfel, Jerusalemsartischocke, Taupinambour.

Helicteres, Schraubenbaum.
— angustifolia, schmalblätterichter Schraubenbaum.
— apetala, Schraubenbaum ohne Bluhmenkrone.
— arborescens, baumartiger Schraubenbaum.
— breuior, kürzerer Schraubenbaum, Schraubenbaum mit einem Eibischwurzelblatt und einer dicken Frucht.

Helicte-

Helicteres Carthaginensis, Schraubenbaum von Carthagena.

— Hamensis, indianischer Schraubenbaum.

— Isora, Jsora, Schraubenbaum mit Eibischwurzblättern und einer langen schmälern Frucht.

Heliocarpus, Sonnenfrucht.

— Americanus, amerikanische Sonnenfrucht.

Heliophila, Sonnenfreundin.

— coronopifolia, Sonnenfreundin mit Schweinskressenblättern, afrikanische Levcoje mit schmalen Krähenfußblättern und blauen Bluhmen.

— integrifolia, Sonnenfreundin mit unzertheilten Blättern, afrikanische Levcoje mit einem breiten Blatt und einer blauen Bluhme.

Heliotropium, Sonnenwende.

— Americanum, amerikanische Sonnenwende.

— capitatum, kopfförmige Sonnenwende.

— Curassauicum, curassavische Sonnenwende, Sonnenwende von Curassao mit einem Venusnabelwurzblatt.

Heliotropium Europaeum, europäische Sonnenwende, Dioscoridis größere Sonnenwende.

— fruticosum, staudige Sonnenwende, kleinere Sonnenwende mit Meerhirsenblättern.

— gnaphalodes, ruhrpflanzenartige Sonnenwende, baumartige wollige Meersonnenwende mit einem amerikanischen Ruhrkrautblatt.

— horminifolium, Sonnenwende mit Scharlachkrautblättern, blaue amerikanische Sonnenwende mit schmälern Scharlachkrautblättern.

— Indicum, indianische Sonnenwende, blaue amerikanische Sonnenwende mit Scharlachkrautblättern.

— orientale, morgenländische Sonnenwende.

— Peruuianum, peruvianische Sonnenwende.

— procumbens, gestreckte Sonnenwende, niedrige amerikanische wollige Sonnen-

Sonnenwende mit rundlichten Blättern.

Heliotropium supinum, kriechende Sonnenwende.

Helleborus, Nießwurz.

— foetidus, stinkende Nießwurz, Bärenfuß, Bärenklau, stinkende schwarze Nießwurz, wilde Christwurz, Läusekraut.

— hyemalis, Christwurz, Winterwolfskraut.

— latifolius, breitblätterichte Nieswurz, schwarze Nießwurz mit grössern Blättern.

— niger, schwarze Nießwurz, wahre schwarze steyerische Nießwurz, Weyhnachtsrose, Christwurz.

— trifolius, dreyblätterichte Nießwurz.

— viridis, grüne Nießwurz, Bärenwurz, grünblühende Schwarzwurz.

Helonias asphodeloides, affodillartige Helonias.

— bullata, bleibende Helonias.

Helvella, Faltenschwamm.

— mitra, Bischofsmüze, Morchelschwamm, falsche Morchel.

Hemerocallis, Lilienaffodill, Affodilllilien.

— flaua, gelber Lilienaffodill, türkische Goldwurz, kleine Affodilllilie, gelbe Affodilllilie, gelbe Tuberose.

— fulua, gelbrother Lilienaffodill, Tagelilie, große rothe Goldlilie, fuchsrothe Affodilllilie, Affodilllilie mit röthlichter Blume, feuergelbe Lilienaffodille, türkische Goldwurz, gelbe Tuberose.

Hemionitis, Gitterfarren.

— lanceolata, lanzenförmiger Gitterfarren.

— palmata, handförmiger Gitterfarren.

— parasitica, schmarozender Gitterfarren.

Heracleum, Porst, Kuhpastinak, Bärenklau.

— Alpinum, Alpenporst, glatter Kuhpastinak von den Alpen.

— angustifolium, schmalblätterichter Porst.

— Austriacum, österreichischer Porst.

— panaces, appenninischer Porst.

— Sibiricum, sibirischer Porst.

Hera-

Hetacleum sphondylium, deutsche Bärenklau, unächte Bärenklau, Bärenwurz, Heilkraut, gemeiner Ruhpastinak, Bärentaze, Bartsch, Heilkraut, Porst.

Hermannia, hermannische Pflanze.

— alnifolia, hermannische Pflanze mit Erlenblättern.

— althaeifolia, hermannische Pflanze mit Eibischblättern.

— grossularifolia, hermannische Pflanze mit Stachelbeerblättern.

— hirsuta, zotige hermannische Pflanze.

— hyssopifolia, hermannische Pflanze mit Isopblättern.

— lauendulifolia, hermannische Pflanze mit Lavendelblättern.

— pinnata, gefiederte hermannische Pflanze.

— trifoliata, äthiopische hermannische Pflanze.

— trifurcata, dreyzackige hermannische Pflanze.

— triphylla, dreyblätterichte hermannische Pflanze.

Hernandia, hernandischer Baum.

— ouigera, eyertragender hernandischer Baum.

— sonora, klingender hernandischer Baum, Taucherlein.

Herniaria, Bruchkraut.

— fruticosa, staudiges Bruchkraut.

— glabra, glattes Bruchkraut, Tausendkorn, Harnkraut, Sternkraut, Blattlos, Jungferngras, Jungferntrost, Kernleinkraut, Hendelweis, Stopsloch, kleiner Wegetritt.

— hirsuta, zotiges Bruchkraut.

— lenticulata, linsenförmiges Bruchkraut.

Hesperis, Nachtviole.

— Africana, afrikanische Nachtviole.

— alba, weisse Nachtviole, Gartennachtviole mit weisser Bluhme.

— exigua, kleine Nachtviole.

— inodora, geruchlose Nachtviole, wilde Nachtviole ohne Geruch.

— matronalis, Matronalnachtviole, Schotenviole, Frauen-

Frauenviole, Matronenbluhme, Pfingstviolen, Gartennachtviole mit purpurrother Bluhme, falsche Muscatenbluhme.

Hesperis Sibirica, sibirische Nachtviole.

— tristis, traurige Nachtviole, Nachtviole, wohlriechende Bergnachtviole, wohlriechende Bergnachtviole, Frauenviole.

— verna, Frühlingsnachtviole, jähriger Herbstthurmsenf mit einer purpurrothen Bluhme.

Heuchera, heucherische Pflanze.

— Americana, amerikanische heucherische Pflanze.

Hibiscus, Ibisch.

— Abelmoschus, Bisamkörner, Ibisch, Abelmosch, Bisam.

— Africanus, afrikanischer Ibisch, afrikanische Blasenketmia.

— Bahamensis, bahamischer Ibisch.

— Brasiliensis, brasilischer Ibisch.

— cannabinus, hanfartiger Ibisch.

— clypeatus, schildförmiger Ibisch.

Hibiscus cordifolius, herzblätterichter Ibisch.

— esculentus, esbarer Ibisch.

— ficulneus, feigenartiger Ibisch.

— gossypifolius, Ibisch mit Baumwollenblättern.

— hirtus, raucher Ibisch.

— hispidus, borstiger Ibisch.

— Maluauiscus, mexicanischer Ibisch, scharlachrothblühender Eibisch.

— Manihot, Manihotibisch, gelbblühende indianische Eibisch.

— moscheutos, Bisamibisch.

— mutabilis, veränderlicher Ibisch, chinesische Rose, Rose aus Martinique.

— palustris, Sumpfibisch, Wasseribisch.

— pentacarpos, Ibisch mit fünf Früchten, falsche venetianische Eibisch, oder Wasseralthäe.

— populneus, espenartiger Ibisch.

— Rosa Sinensis, sinesische Rose, Festbluhme, Schuhbluhme.

Hibiscus Sabdariffa, Sabdariffa.
— simplex, einfacher Ibisch.
— spinifer, stachlichter Ibisch.
— Surattensis, surattischer Ibisch.
— Syriacus, syrischer Ibisch, syrische Ketmia, syrische Althäenstaude, Althäenstrauch, syrischer Pappelbaum.
— tiliaceus, Ibisch mit Lindenblättern, indianische Ketmia mit einem Lindenblatt.
— tomentosus, filziger Ibisch.
— Trionum, aufgeblasener Ibisch, Wetterröslein, gemeine Blasenketmia, venetianischer Pappelbaum, Bluhme von einer Stunde, venetianische Pappel.
— Virginicus, virginischer Ibisch.
— vitifolius, Ibisch mit Weinblättern.
— Zeylonicus, zeylonischer Ibisch.
Hieracium, Habichtkraut.
— Alpinum, Alpenhabichtkraut, Berghabichtkraut.
Hieracium amplexicaule, herzförmiges Habichtkraut.
— aurantiacum, pomerantzengelbes Habichtkraut, Gartenhabichtkraut mit dunkelpurpurrothen Bluhmen, Mausöhrlein, groß Alpennagelkraut mit schönrothen Bluhmen.
— auricula, Mausöhrgen, gelbe große Mausöhrgen.
— Austriacum, österreichisches Habichtkraut.
— blattarioides, mottenkrautartiges Habichtkraut, pyrenäisches Habichtkraut mit einem Mottenblatt.
— Capense, Habichtkraut von dem Vorgebirge der guten Hoffnung.
— cerinthoides, wachsbluhmenartiges Habichtkraut, pyrenäisches Habichtkraut mit einem Cerinthkrautblatt.
— chondrilloides, Habichtkraut mit Chondrillenblättern.
— cymosum, Habichtkraut mit unächter Dolde, großes aufrechtwachsendes

sendes Mausöhrlein mit vielen Blättern.

Hieracium dubium, zweifelhaftes Habichtkraut, Mausöhrlein mit glatten Blättern.

— glutinosum, klebrichtes Habichtkraut.

— Gmelini, Gmelins Habichtkraut.

— Gronouii, Gronovs Habichtkraut.

— Heluetícum, schweizerisches Habichtkraut.

— incanum, bestäubtes Habichtkraut.

— Kalmii, Kalms Habichtkraut.

— lyratum, leyerförmiges Habichtkraut.

— murorum, Mauerhabichtkraut.

— murorum albo-maculatum, weißgeflecktes Mauerhabichtkraut.

— murorum humile, niedriges Mauerhabichtkraut.

— murorum liuido-maculatum, schwarzblaugeflecktes Mauerhabichtkraut.

— murorum macrocaulon, breitstieliges Mauerhabichtkraut.

Hieracium murorum pilosissimum, haarigtes Mauerhabichtkraut, Bruchkohl, französisches gelbes Lungenkraut, Güldenlungenwurz, Buchlattich, Kostekraut, groß Mäusöhrlein, Buchkohl, Bruchlattich.

— murorum rotundifolium, rundblätterichtes Mauerhabichtkraut.

— murorum rubro-maculatum, rothgeflecktes Mauerhabichtkraut.

— murorum subglabrum, ziemlich glattes Mauerhabichtkraut.

— murorum syluaticum, Waldmauerhabichtkraut, Habichtkraut, Güldenlungenkraut.

— murorum tenuifolium, dünnblätterichtes Mauerhabichtkraut.

— murorum tumidum, geschwollenes Mauerhabichtkraut.

— paludosum, Sumpfhabichtkraut.

— paniculatum, rispenförmiges Habichtkraut.

— pilosella, Nagelkraut, kleines gelbes Mausöhrlein, Katzenpfötchen.

Hie-

Hieracium pilosum, haariges Habichtkraut.
— porrifolium, Habichtkraut mit Lauchblättern.
— praemorsum, abgebissenes Habichtkraut.
— Pyrenaicum, pyrenäi- Habichtkraut.
— Sabaudum, savoyisches Habichtkraut, kleines Berghabichtkraut mit breiten Blättern.
— sanctum, heiliges Habichtkraut.
— Sprengerianum, sprengerisches Habichtkraut.
— Taraxaci, mönchskopfartiges Habichtkraut.
— venosum, aderichtes Habichtkraut.
— villosum, rauches Habichtkraut.
— vmbellatum, doldenförmiges Habichtkraut, großes staudiges Berghabichtkraut mit schmalen Blättern.
Hillia, hillische Pflanze.
Hippocratea, hippocratische Pflanze.
Hippocrepis, Hufeisen, Hufeisenkraut.
— comosa, zopfiges Hufeisen, deutsches Hufeisenkraut mit Schoten oben an dem Gipfel der Stängel.
Hippocrepis multisiliquosa, vielhülsiges Hufeisen, Hufeisenkraut mit vielen Schoten.
— vnisiliquosa, einhülsiges Hufeisen.
Hippomane, Manchinelbaum.
— bigiandulosa, Manchinelbaum mit zwo Drüschen, Manchinellenbaum mit länglichten Lorbeerblättern.
— mancinella, gemeiner Manchinelbaum, Manchinellenbaum mit dem Ansehen eines Birnbaums.
— spinosa, stachlichter Manchinelbaum, Manchinelbaum mit dem Stechapfelbaumblatt.
Hippophae, Hafdorn, Seekreuzdorn.
— Canadensis, canadischer Hafdorn, Seekreuzdorn aus Canada.
— rhamnoides, wegdornartiger Hafdorn, dünner Beßingstrauch, Streitbesienstrauch, weidenblätterichter Seekreuzdorn, Meerkreuzdorn,

dorn, Weidendorn, Sanddorn, Seedorn, schmaler weidenblätterichter Stechdorn, Seekreuzdorn mit einem Weidenblatt, Reinweiden, finnische Beeren, rothe Schlehen.

Hippuris, Thannwedel.

— vulgaris, gemeiner Thannwedel, Tannenwedel, großer Katzezahl, Schafthalm, Schachtelhalm, weisse Seetanne, Wasserkämelschwanz, Pferdeschwanz, Wasserschwanz.

Holcus, Honiggras.

— halepensis, schmalblätterichtes Honiggras.

— lanatus, wolliges Honiggras, wolliges Roßgras, Pferdegras, wolliges Darrgras.

— latifolius, breitblätterichtes Honiggras.

— laxus, lockeres Honiggras.

— mollis, weiches Honiggras, kriechendes Roßgras.

— odoratus, wohlriechendes Honiggras, Darrgras.

— saccharatus, zuckersüsses Honiggras.

Holcus Sorghum, Sorgohoniggras, Mohrhirsen, Sorghum.

— spicatus, ährenförmiges Honiggras.

— striatus, gestreiftes Honiggras.

Holosteum, Spurre.

— cordatum, herzförmige Spurre.

— hirsutum, zotige Spurre.

— succulentum, saftige Spurre.

— vmbellatum, doldenförmige Spurre, Nelkengras, Ackernelkengras, Bluhmengras, Nägleingras, Spurre.

Hordeum, Gerste.

— bulbosum, knollige Gerste.

— caeleste, Himmelsgerste, Jerusalemskorn, Davidskorn, Reisgerste.

— distichon, zweyzeilige Sommergerste, gemeine langährichte große Gerste, Ziegelgerste, Korn an der Ostsee.

— frutescens, Staudengerste, Blattgerste.

— hexastichon, sechszeilige Gerste, Rothgerste, Stockgerste, Wintergerste, viereckige Gerste.

Hordeum

Hordeum jubatum, amerikanische Gerste.
— murinum, Mäusegerste, taube Gerste, Katzenkorn, Löthe, Löthengras, Gerstenwalch.
— nodosum, knotige Gerste.
— nudum, nackende Gerste.
— vulgare, gemeine Sommergerste, kleine Gerste, gemeine Frühlingsgerste, Frühlingsgerste mit vielen Reihen Körnern.
— zeocriton, Bartgerste.
Horminum, Scharlach.
— napifolium, Scharlach mit Steckrübenblättern, Scharlachkraut mit einem Steckrübenblatt.
— Pyrenaicum, pyrenäischer Scharlach.
— Virginicum, virginischer Scharlach.
Hottonia, hottonische Pflanze.
— Indica, ostindische hottonische Pflanze.
— palustris, hottonische Sumpfpflanze, Wasserveil, Wasserviole, Wassergrabenkraut, Wasserveil mit einem nackenden Stängel, Wasserfeder, Wassergarbe, Wasserfenchel.
Houstonia, houstonische Pflanze.
— caerulea, blaue houstonische Pflanze.
— purpurea, purpurrothe houstonische Pflanze.
Hudsonia, hudsonische Pflanze.
Hugonia, hugonische Pflanze.
Humulus, Hopfen.
— Lupulus, Hopfen, Hopfe, Hoppe, Hoppen, Nesselhopfen, Fimelhopfen, Femelhopfen, tauber Hopfen, wilder gemeiner Hopfen, Rasenhopfen, Weidenhopfen, Läufer, Staudenhopfen, wilder Hopfen, Strauchhopfen, zahmer Hopfen, Dornhopfen, Waldhopfen, Zapfenhopfen, Buschhopfen, Bruchhopfen, Samenhopfen, Wiesenhopfen, Heckhopfen.
Hura, Streubüchsenbaum, Sandbüchsenbaum.
Hyacinthus, Hyacinth.
— Amethystinus, Amethysthyacinth.

Hyacinthus botryoides, wilder Hyacinth, großer Traubenhyacinth.
— cernuus, unter sich sehender Hyacinth, Hyacinth mit glockenförmigen Bluhmen, spanische Hyacinthen.
— comosus, Ackerhyacinth, breitblätterichter wohlriechender Traubenhyacinth mit purpurfarbiger Bluhme, Corall- oder Federhyacinth.
— monstrosus, monströser Hyacinth.
— muscari, Muscatenhyacinth, wohlriechender Traubenhyacinth mit abgeschossener purpurgrünlichter Bluhme.
— non scriptus, blauer Hyacinth, englischer Hyacinth, größerer Hyacinth, gemeiner Hyacinth.
— orchioides, knabenkrautartiger Hyacinth.
— orientalis, morgenländischer Hyacinth.
— racemosus, Traubenhyacinth, gemeiner kleiner blauer wohlriechender Traubenhyacinth.
Hyacinthus serotinus, später Hyacinth, Hyacinth mit abgeschossener Bluhme.
— viridis, grüner Hyacinth.
— vtrinque floridus, auf beyden Seiten blühender Hyacinth.
Hydnum, Stachelschwam.
— auriscalpium, Ohrlöffel, Stachelschwamm mit helftigem Hute.
— imbricatum, ziegelartiger Stachelschwamm, Habichtschwamm.
— parasiticum, schmarozender Stachelschwamm.
— repandum, ausgeschweifter Stachelschwamm.
— tomentosum, filziger Stachelschwamm.
Hydrocharis morsus ranae, Froschbiß, Krötenbiß, kleine Plumpen, kleine Nixbluhme, große Wasserlinsen, kleine Seebluhme.
Hydrocotyle, Wassernabel.
— Americana, amerikanischer Wassernabel.
— Asiatica, asiatischer Wassernabel, Pferdehuf.
— Chinensis, chinesischer Wassernabel.

Hydro-

Hydrocotyle vmbellata, doldenförmiger Wassernabel.
— vulgaris, gemeiner Wassernabel, Sumpfnabelkraut, Wassernabelkraut, Venusnabel.
Hydrolea, Kleber.
— spinosa, stachlichter Kleber.
Hydrongea arborescens, Kehlknopfbaum.
Hydrophyllum, Wasserblatt.
— Canadense, canadisches Wasserblatt.
— Virginianum, virginisches Wasserblatt, Wasserkraut.
Hymenaea, Heuschreckenbaum, Hülsenbaum.
Hyoscyamus, Bilsenkraut.
— albus, weisses Bilsenkraut.
— aureus, goldenes Bilsenkraut, großes gelbes Bilsenkraut aus Candien, goldgelbblühendes Bilsenkraut.
— major, größeres Bilsenkraut.
— minor, kleineres Bilsenkraut.
— muticus, stumpfes Bilsenkraut.
Hyoscyamus niger, gemeines schwarzes Bilsenkraut, Bilsenkörner, Binselkraut, Saukraut, Saubohnen, Schlafkraut, Bilsenbohne, Propheten-kraut, Hühnertodt, Tollkraut, Rindwurz, Rasewurz, tolle Dille, Teufelsaugen, Zigeunerkraut.
— physalodes, wolfskirschenartiges Bilsenkraut.
— pusillus, kleines Bilsenkraut, niedriges goldenes amerikanisches Bilsenkraut mit einem glatten Orantblatt.
— reticulatus, netzförmiges Bilsenkraut.
— Scopolia, scopolisches Binsenkraut.
Hyoseris, Schweinsalat, Kranichkraut.
— Cretica, cretischer Schweinsalat.
— foetida, stinkender Schweinsalat, stinkendes Kranichkraut.
— hedypnois, glatter Schweinsalat.
— lucida, leuchtender Schweinsalat.
— minima, kleinster Schweinsalat, kleines Kranichkraut, klein Ferkel-

kelkraut, Sandendivien.

Hyoseris radiata, gestrahlter Schweinsalat, gestrahltes Kranichkraut.

— rhagadioloides, haariger Schweinsalat.

— scabra, rauher Schweinsalat.

— Virginica, virginischer Schweinsalat.

Hypecoum, Lappenbluhme.

— erectum, aufrechte Lappenbluhme, Hypecoum mit gerade stehenden kegelförmigen Schoten.

— pendulum, hangende Lappenbluhme, schmalblätterichtes Hypecoum.

— procumbens, gestreckte Lappenbluhme, großer Hornkümmel, großer Schotenkümmel, breitblätterichtes Hypecoum.

Hypericum Aegypticum, ägyptische Johannispflanze.

— Androsaemum, Conradskraut, gemeines Hartheu, staudenartiges beerentragendes Johanniskraut.

— Ascyron axyrum, Peterswurz, Johanniskraut, Hartheu mit einer grossen Bluhme.

Hypericum Balearicum, balearische Johannispflanze, staudenartiges balearisches St. Peterskraut.

— calycinum, amerikanische Johannispflanze.

— Canadense, canadische Johannispflanze.

— Canariense, canarische Johannispflanze, staudenartiges Johanniskraut aus den canarischen Inseln mit vielen Bluhmen.

— coris, quirlförmige Johannispflanze.

— crispum, krause Johannispflanze.

— elodes, Sumpfjohannispflanze.

— ericoides, heidenartige Johannispflanze.

— hircinum, stinkende Johannispflanze, stinkendes staudenartiges Johanniskraut.

— hirsutum, zotige Johannispflanze, Conradskraut.

— humifusum, gestreckte Johannispflanze, niedrig kleines Johanniskraut, Hartheu, Häusleinblühmel, klein wild Gartheil,

Gartheil, Erdkieferlein, wilde Raute.

Hypericum hypericon, Johannispflanze, Johanniskraut.

— inodorum, geruchlose Johannispflanze, morgenländisches bockskrautartiges Johanniskraut.

— Kalmianum, kalmische Johannispflanze.

— Lasianthus, carolinische Johannispflanze.

— monogynum, Johannispflanze mit einem Staubwege.

— montanum, Bergjohannispflanze, Hartau, Hartheu, Waldhopfen, Grundheil, wild Gartheil.

— mutilum, abgestumpfte Johannispflanze.

— nummularium, Johannispflanze mit Wiesengeldblättern.

— Olympicum, olympische Johannispflanze, morgenländisches Johanniskraut mit großer Bluhme.

— orientale, morgenländische Johannispflanze.

— perfoliatum, durchwachsene Johannispflanze.

Hypericum perforatum, durchstochene Johannispflanze, gemeines Hexenkraut, St. Johanniskraut, gemeines Johanniskraut.

— petiolatum, gestielte Johannispflanze.

— prolificum, sprossende Johannispflanze.

— pulchrum, schöne Johannispflanze.

— quadrangulum, viereckige Johannispflanze, Conradskraut, Jageteufel, Peterskraut, wild Gartheil.

— repens, kriechende Johannispflanze.

— scabrum, rauche Johannispflanze.

— setosum, borstige Johannispflanze.

— tomentosum, filzige Johannispflanze.

— Virginicum, virginische Johannispflanze.

Hypnum, Astmoos.

— abietinum, Tannenastmoos.

— acacioides, patagonisches Astmoos.

— adiantoides, frauenhaarartiges Astmoos.

Hypnum aduncum, umgekrümmtes Astmoos.
— alopecurum, fuchsschwanzartiges Astmoos.
— attenuatum, verdünnertes Astmoos.
— bryoides, knotenmoosartiges Astmoos.
— clauellatum, zartes Astmoos.
— complanatum, geebnetes Astmoos.
— crispum, krauses Astmoos.
— crista castrensis, kammartiges Astmoos.
— cupressiforme, cypressenartiges Astmoos.
— curtipendulum, kurzes Astmoos.
— cuspidatum, Astmoos mit langen Spitzen.
— delicatulum, feines Astmoos.
— dendroides, baumartiges Astmoos.
— denticulatum, gezacktes Astmoos.
— filicinum, farrenkrautartiges Astmoos.
— illecebrum, Waidenastmoos.
— intricatum, verwickeltes Astmoos.
Hypnum julaceum, amerikanisches Astmoos.
— loreum, Riemenastmoos.
— lucens, leuchtendes Astmoos.
— lutescens, gelblichtes Astmoos.
— myosuroides, mäuseschwanzartiges Astmoos.
— nitens, glänzendes Astmoos.
— ornithopodioides, vogelfußartiges Astmoos.
— palustre, Sumpfastmoos.
— parietinum, Wandastmoos.
— piliferum, Astmoos mit Haaren.
— plumosum, federartiges Astmoos.
— polyanthos, vielbluhmiges Astmoos.
— praelongum, sehr langes Astmoos.
— proliferum, sprossendes Astmoos.
— purum, reines Astmoos.
— riparium, Uferastmoos.
— rugosum, runzlichtes Astmoos.
— rutabulum, gemeinstes Astmoos.

Hypnum scorpioides, scorpionartiges Astmoos.
— sciuroides, eichhornartiges Astmoos.
— sericeum, Seidenmoos.
— serpens, kriechendes Astmoos.
— spiniforme, dornförmiges Astmoos.
— squarrosum, sparrichtes Astmoos.
— stellatum, sternförmiges Astmoos.
— striatum, gestreiftes Astmoos.
— syluaticum, Waldastmoos.
— taxifolium, Astmoos mit Eibenblättern.
— trichomanoides, milzkrautartiges Astmoos.
— triquetrum, dreyseitiges Astmoos.
— velutinum, Sammtmoos.
— viticulosum, Bergastmoos.
— vndulatum, wellenförmiges Astmoos.
Hypochaeris glabra, glattes Saukraut, glattes Ferkelkraut, Ferkleinkraut, Schweinchichorie, kleines Feldhabichtskraut mit langen glatten Blättern.
Hypochaeris maculata, gefleckt Habichtkraut, geflecktes Saukraut, geflecktes Ferkleinkraut, Costenkraut, Wullhabichtskraut.
— Pontana, savoyisches Saukraut.
— radicata, lang gewurzeltes Saukraut, gewurzeltes Ferkelkraut, groß Ferkelkraut mit sehr langen Wurzeln, großes Wiesenhabichtkraut mit sehr langen Wurzeln, langwurzlicht Habichtskraut.
Hypoxis, Härling.
— decumbens, darniederliegender Härling.
— erecta, aufrechter Härling.
— fascicularis, büschelförmiger Härling.
— sessilis, festaufsitzender Härling.
Hyssopus, Isop.
— altissima, höchster Isop, Isop mit dünnstehenden Bluhmenwirteln.
— Lophanthus, sinesischer Isop, Katzenkraut mit schiefen Bluhmen.

Hyssopus nepetoides, amerikanischer Isop, längstes canadensisches Eisenkraut mit einem Braunwurzblatt und einer gelben Bluhme.

Hyssopus officinalis, gewöhnlicher Isop, gemeiner Isop, Isop der Apothecken mit blauen Aehren.

— rubra, rother Isop, Isop mit rother Bluhme.

I

Iacea, gemeine Flockenbluhme.

Iaquinia, jaquinische Pflanze.

— armillaris, armbandförmige jacquinische Pflanze.

— linearis, gleichbreite jacquinische Pflanze.

— ruscifolia, jacquinische Pflanze mit Mäusdornblättern.

Iasione, Jasione.

— montana, Bergjasione, Schafscabiosen, Schafrapunzeln, Schafgrindkraut, kleine Scabiose, blaue Flockenbluhme.

Iasminum, Jasmin, Jesminbaum.

— Azoricum, azorischer Jasmin, Jasmin mit dem Epheublatt.

— fruticans, gelbstaudiger Jasmin, gemeiner gelber Jasmin.

Iasminum grandiflorum, großbluhmiger Jasmin, spanischer weisser Jasmin, catalonischer Jasmin mit einer größeren Bluhme.

— humile, niedriger Jasmin, gelber Zwergjasmin, italiänischer gelber Jasmin.

— officinale, gewöhnlicher Jasmin, gemeiner weisser Jasmin, Dudaim der Ebräer.

— odoratissimum, wohlriechender Jasmin, wohlriechender gelber indianischer Jasmin.

Iatropha, Brechnuß, Purgiernuß, Cassava, Cassada.

— aconitifolia, Brechnuß mit Sturmhutblättern.

— Curcas, schwarze Purgiernuß, amerikanischer Brechnußbaum, amerikani-