Symphytum orientale, morgenländischer Beinwell.

— tuberosum, knolliger Beinwell.

Syringa, Flieder, Lilak.

— laciniata, Flieder mit Petersilienblättern.

— Persica, persischer Flieder, keiner türkischer Flieder, kleiner türkischer Hollunder, spanischer Hollunder mit Rheinweidenblättern, falscher blauer Jasmin, kleiner Pfeifenstrauch, morgenländischer Syringstrauch mit Rheinweidenblättern.

Syringa vulgaris, gemeiner Flieder, spanischer oder türkischer Flieder, blauer spanischer Hollunder, türkischer Hollunder, gemeiner großer Syringenstrauch, Syringsstaude, Syringsbaum, Sirenien, Sirenen, Kandelblüht, Pfeifenstrauch, Pfeifenbaum, Huk auf die Magd.

T

Tabernaemontana, tabernämontanische Pflanze.

— alternifolia, malabarische tabernämontanische Pflanze.

— Amsonia, amsonische tabernämontanische Pflanze.

— citrifolia, tabernämontanische Pflanze mit Citronenblättern.

— cymosa, röthlichte tabernämontanische Pflanze.

Tabernaemontana grandiflora, großbluhmige tabernämontanische Pflanze.

— laurifolia, tabernämontanische Pflanze mit Lorbeerblättern.

Tagetes, Sammtbluhme.

— erecta, aufrechte große staudige Sammtbluhme.

— minuta, kleine Sammtbluhme.

— patula, auseinandergebreitete kleine afrikanische Sammtbluhme,

Studentenbluhme, Tuneserbluhme.
Tamarindus, Tamarinden.
Tamarix, Tamarisken.
— Gallica, französische Tamarisken.
— Germanica, deutsche Tamarisken, deutscher Tamariskenstrauch.
— orientalis, morgenländische Tamarisken.
Tamus, Schmeerwurz.
— communis, gemeine Schmeerwurz.
— Cretica, cretische Schmeerwurz.
Tanacetum, Rheinfarren.
— annuum, jähriger Rheinfarren.
— balsamita, Frauenmünze, breitblättriger Rheinfarrn, Münzbalsam.
— cotuloides, neuer Rheinfarren.
— crithmifolium, Rheinfarren mit Meerfenchelblättern.
— frutescens, staudenartiger Rheinfarren.
— humile, niedriger Rheinfarren.
— incanum, bestäubter Rheinfarren.
— monanthos, einbluhmiger Rheinfarren.
Tanacetum Sibiricum, sibirischer Rheinfarren.
— suffruticosum, strauchiger Rheinfarren.
— vulgare, gemeiner Rheinfarren, Rheinfallkraut, Weinfarn, Wurmfarn, Wurmsamen, falscher, Revierkraut, Revierbluhmen, Wurmkraut, Räuber.
Targionia, targionisches Aftermoos.
Taxus, Eibenbaum, Taxbaum.
— baccata, gemeiner Eibenbaum, Eibenbaum, Eienbaum, Taxbaum, Bogenbaum, wilder Taxis, Eisenbaum, Ibe, Ise, Ive, Is, Eve, Eiben, Evenbaum, Isenbaum, Ibenbaum, Taxus, Gyen- Euen- Ebenbaum, falscher.
— nucifera, japanischer Eibenbaum.
Telephium, Telephskraut.
— Imperati, französisches Telephskraut.
— oppositifolium, barbarisches Telephskraut.
Tetracera, Vierhorn.
Tetragonia, Viereck.

Tetra-

Tetragonia fruticosa, stauiges Viereck.
— herbacea, krautartiges Viereck.
Teucrium, Gamander.
— Achaemenis, adriatischer Gamander.
— angustissimum, schmaler Gamander.
— Arduini, arduinischer Gamander.
— arenarium, Sandgamander.
— Asiaticum, asiatischer Gamander.
— botrys, Traubengamander.
— breuifolium, Gamander mit kurzen Blättern.
— buxifolium, Gamander mit Buchsblättern.
— campanulatum, glockenförmiger Gamander.
— Canadense, canadischer Gamander.
— capitatum, kopfförmimiger Gamander.
— chamaedrys, Bathengel, Gamander, edel Gamander, Gamanderlein, Bergscordium, Feldcypressen.
— chamaepitys, Schlagkraut, Feldcypresse, Schlagkräutlein, Erdkiefer, Erdpin, Herzkraut.
Teucrium coeleste, himmlischer Gamander.
— Creticum, cretischer Gamander.
— Cubense, Gamander aus Cuba.
— flauescens, gelblichter Gamander.
— flauum, gelber Gamander.
— fruticans, strauchiger Gamander.
— Hircanicum, hircanischer Gamander.
— icorodonia, Scorodonie.
— Iua, portugiesischer Gamander.
— latifolium, breitblätterichter Gamander.
— Laxmanni, laxmannischer Gamander.
— Libanotis, libanotischer Gamander.
— lucidum, glänzender Gamander.
— Lusitanicum, portugiesischer Gamander.
— marum, Katzenkraut.
— Massiliense, Gamander von Marseille.
— Mauritianum, mauritanischer Gamander.

Teu-

Teucrium montanum, Berggamander, Bergpoley, wilder Rosmarin.
— multiflorum, vielbluhmiger Gamander.
— Nissolianum, nissolischer Gamander.
— nitidum, glatter Gamander.
— orientale, morgenländischer Gamander.
— paruiflorum, kleinbluhmiger Gamander.
— polium, Bergpoley.
— pseudochamaepitys, unächtes Schlagkraut.
— pseudohyssopus, unächter Isop.
— pumilum, Zwerggamander.
— Pyrenaicum, pyrenäischer Gamander.
— pyrnophyllum, blattreicher Gamander.
— quadratulum, viereckiger Gamander.
— regium, königlicher Gamander.
— rotundifolium, rundblätterichter Gamander.
— salicifolium, Gamander mit Weidenblättern.
— saluiasterum, salbeyartiger Gamander.
Teucrium scorioides, candischer Gamander.
— scordium, Lachenknoblauch, Wasserbathengel, Scordium, Wasserknoblauch, Scordien, Knoblauchskraut, Wasserbattenigen.
— Sibiricum, sibirischer Gamander.
— speciosum, ansehnlicher Gamander.
— spinosum, stachlichter Gamander.
— supinum, kriechender Gamander.
— Teuthrion, Gamander aus Languedok.
— thymifolium, Gamander mit Thymianblättern.
— Valentinum, valentinischer Gamander.
— vesicarium, blasichter Gamander.
— Virginicum, virginischer Gamander.
Thalia, Pfeilwurz.
Thalictrum, Thalitron, Wiesenraute.
— Alpinum, Alpenwiesenraute.
— angustifolium, schmalblätterichte gelbe Wiesenraute, wilde Raute.

Thali-

Thalictrum aquilegifolium, Wiesenraute mit Agleiblättern, Amstelkraut.
— contortum, gedrehte Wiesenraute.
— Cornuti, cornutische Wiesenraute.
— dioicum, Wiesenraute mit ganz getrennten Geschlechtern.
— flauum, Waldraute, grau Bergmändel, blaßgelbe große wohlriechende Wiesenraute, gelbes Unstätkraut, falsche Rhabarber, buttergelbe Heilblatt.
— foetidissimum, stinkende Wiesenraute.
— lucidum, glänzende Wiesenraute.
— minus, kleine wilde Wiesenraute, klein Sonnenwirbel, Graumändel.
— petalodeum, fleischrothe Wiesenraute.
— purpurascens, röthlichte Wiesenraute.
— Sibiricum, sibirische Wiesenraute.
— simplex, einfache Wiesenraute.
— tuberosum, knollige, knollwurzlichte Wiesenraute.

Thapsia, Thapsie.
— asclepium, apulische Thapsie.
— foetida, stinkende Thapsie.
— Garganica, garganische Thapsie.
— trifoliata, dreyblätterichte Thapsie.
— villosa, rauche Thapsie.

Thea, Thee.
— bobea, brauner Thee, Theboe.
— viridis, gemeiner Thee, Theerverd.

Theobroma, Cacaobaum.
— augusta, prächtiger Cacaobaum.
— cacao, wahrer Cacaobaum.
— Guazuma, Guazumabaum.

Theophrasta, theophrastischer Baum.

Thesium, Thesion, Leinblatt.
— Alpinum, Alpenleinblatt.
— amplexicaule, wolliges Leinblatt.
— capitatum, äthiopisches Leinblatt.
— euphorbides, afrikanisches Leinblatt.

Thesium Frisea, frisisches Leinblatt.
— funale, riemenartiges Leinblatt.
— linophyllon, gemeines Leinblatt.
— paniculatum, rispenförmiges Leinblatt.
— scabrum, rauhes Leinblatt.
— spicatum, ährenförmiges Leinblatt.
— strictum, senkrechtes Leinblatt.
— vmbellatum, doldenförmiges Leinblatt.
Thlaspi, Tasche.
— alliaceum, knoblauchartige Tasche, Baurensenf mit dem Knoblauchgeruch.
— Alpinum, Alpentasche.
— aruense, Baurensenf, breiter Baurensenf, breit Taschenkraut, Pfenningkraut, Klaffer, groß Täschelkraut, groß Säckelkraut, Baurenkresse, Pfenningras.
— bursa pastoris, Hirtentäschel, Hirtentäschgen, Täschelkraut, Täschleinkraut, Säckel, Sedelkraut, Beutelschnitterkraut, Dachskraut, Blutkraut.
Thlaspi campestre, Feldtasche, gemeiner Baurensenf, Säckelsenf, Säckelkraut.
— hirtum, italiänische Tasche.
— montanum, Bergtasche.
— peregrinum, fremde Tasche.
— perfoliatum, durchstochene Tasche.
— saxatile, Felsentasche.
Thuja, Lebensbaum.
— aphylla, blattloser Lebensbalsam.
— cupressoides, cypressenartiger Lebensbaum.
— occidentalis, abendländischer Lebensbaum, gemeiner Lebensbaum, amerikanischer Cederbaum.
— orientalis, morgenländischer, sinesischer Lebensbaum.
Thymbra, Thymberpflanze.
— spicata, ährenförmige Thymberflanze.
— verticillata, quirlförmige Thymberpflanze.
Thymus, Thymian.
— acinos, basilienartiger Thymian, blauer Bergthymian, Steinpoley, Berg-

Bergbasilien, wilde Basilien, Steinquändel, kleine Bergmünze, wilder Kirschysop.

Thymus Alpinus, Alpenthymian.

— cephalotos, portugiesischer Thymian.

— hirsutum, Heidequendel.

— imbricatus, ägyptischer Thymian.

— mastichina, Mastixkraut.

— pimpenella, Pfefferthymian.

— serpyllum, Quendel, Quändel, Quänlein, Feldquendel, Feldkümmel, Kühnlein, Kündel, Kündelkraut, Hühnerkraut, Hühnerkohl, Feldpoley, wilder Thymian, wilder Poley.

— serpillum citratum, Citronenquendel.

— Tragenianum, cretischer Thymian.

— villosus, raucher Thymian.

— Virginicus, virginischer Thymian.

— vulgaris, gemeiner Thymian, Thümel, welscher Quendel.

— zygis, Gundelkraut.

Tiarella, Tiarelle.

— cordifolia, Tiarelle mit herzförmigen Blättern.

— trifoliata, Tiarelle mit dreyfachen Blättern.

Tilia, Linde.

— Americana, amerikanische Linde, amerikanische schwarze Linde.

— Bohemica, böhmische Linde.

— Caroliniana, carolinische Linde.

— cordata, Winterlinde, Steinlinde, Waldlinde, Sandlinde.

— Europaea, femina folio maiore, europäische Linde, weiche Linde, holländische Linde, hamburger Linde, Frühlinde, Sommerlinde, Wasserlinde, Graslinde, gemeine großblättrige Linde.

— Europaea, femina folio minore, harte Linde, kleine Linde, späte Linde, schmalblättrige Linde, Sandlinde, Waldlinde, Winterlinde, Lastholz, Lindenbaum, Steinlinde, Berglinde.

Tillaea, tillische Pflanze.

— aquatica, tillische Wasserpflanze.

Tillaea muscosa, tillische Moospflanze.
Tillandsia, tillandsische Pflanze.
— decumbens, darniederliegende tillandsische Pflanze.
— lingulata, zungenförmige tillandsische Pflanze.
— monostachya, einährige tillandsische Pflanze.
— paniculata, rispenförmige tillandsische Pflanze.
— polystachya, vieläbrige tillandsische Pflanze.
— recurvata, zurückgekrümmte tillandsische Pflanze.
— serrata, sägenartige tillandsische Pflanze.
— tenuifolia, dünnblätterichte tillandsische Pflanze.
— vsneoides, grauer Bart.
— vtriculata, schlauchartige tillandsische Pflanze.
Tinus, Thinnus, Tinus.
— occidentalis, abendländischer Tinus.
Toluifera, Balsambaum von Tolu.
Tomex, Wollbaum.
— glabra, glatter Wollbaum.
— tomentosa, filziger Wollbaum.
Tordylium, Drehkraut.
— anthriscus, Bettelläuse, Klettenkörfel, Feldkletten, Bettlerläuse, Zirmet, Heckenkörfel, Schafkörfel.
— Apulum, apulisches Drehkraut.
— maximum, größtes Drehkraut.
— nodosum, knotiges Drehkraut.
— officinale, gewöhnliches Drehkraut.
— peregrinum, fremdes Drehkraut.
— Syriacum, syrisches Drehkraut.
Torenia, tornische Pflanze.
Tormentilla, Blutwurz.
— erecta, aufrechte Blutwurz, Blutwurz, Heilwurz, Ruhrwurz, gemeine Rothwurz, Rohrwurz, Tormentill, Hühnerwurz, Birkwurz, Nabelwurz, Siebenfingerkraut, rother Günzel, Feigwarzenkraut, Ruhrkraut, Tormentillwurz.
Tournefortia, tournefortische Pflanze.
— cymosa, tournefortische Pflanze mit unächten Bluhmendolden.

Tour-

Tournefortia foetidissima, stinkende tournefortische Pflanze.
— hirsutissima, zotige tournefortische Pflanze.
— humilis, niedrige tournefortische Pflanze.
— serrata, sägenartige tournefortische Pflanze.
— suffruticosa, strauchige tournefortische Pflanze.
— volubilis, gewundene tournefortische Pflanze.
Tozzia, tozzische Pflanze.
Trachelium, Halskraut.
— caeruleum, blaues Halskraut, italiänische blaue Baldrian.
Tradescantia, tradescantische Pflanze.
— axillaris, tradescantische Pflanze mit sestsitzenden Bluhmen.
— cristata, gekammte tradescantische Pflanze.
— geniculata, tradescantische Pflanze mit Gelenken.
— Malabarica, malabarische tradescantische Pflanze.
— neruosa, nervige tradescantische Pflanze.
— papilionacea, schmetterlingsförmige tradescantische Pflanze.
Tradescantia Virginica, virginische tradescantische Pflanze, Erdspinnenkraut mit blau und weissen Bluhmen.
Tragia, tragische Pflanze.
— chamaelea, ostindische tragische Pflanze.
— inuolucrata, tragische Pflanze mit Hüllen.
— mercurialis, dreykörnige tragische Pflanze.
— volubilis, geschlungene tragische Pflanze.
— vrens, brennende tragische Pflanze.
Tragopogon, Bocksbart.
— asperum, rauher Bocksbart.
— crocifolium, Bocksbart mit Safranblättern.
— Dalechampii, dalechampischer Bocksbart.
— Dandelion, amerikanischer Bocksbart.
— lanatum, amerikanischer Bocksbart.
— orientale, morgenländischer Bocksbart.
— picroides, bitterkrautartiger Bocksbart.
— pomiflorum, blaue Haberbart, Haferwurzel, Bocksbart mit Lauchblättern, Antisi, Artisi.

Tragopogon pratense, Wiesenbocksbart, wilde Scorzonere, Süsling, wilder gelber Bocksbart, Wolfsbart, Gauchbart, Josephsbluhme, wilde Haberwarz, Habermaukeln, Habermärk, Habermilch, Bienenst, Morgenstern.
— villosum, rauher Bocksbart.
— Virginianum, virginischer Bocksbart.
Trapa, Wassernuß.
— natans, schwimmende Wassernuß, Weihernuß, Stachelnuß, Jesuitermütze, Spiznuß, Seenuß.
Tremella, Gallerte.
— adnata, angewachsene Gallerte.
— auricula, Judasohr.
— difformis, ungestalte Gallerte.
— hemisphaerica, körnichte Gallerte.
— juniperina, Wachholdergallerte.
— lichenoides, flechtenartige Gallerte.
— Nostoc, Nostoc.
— purpurea, purpurrothe Gallerte.
— verrucosa, Steinwarzen.
Trewia, trewische Pflanze.
Trianthema, Porgel.
— decandra, Porgel mit zehen Staubfäden.
— monogyna, Porgel mit einem Staubweg.
— pentandra, Porgel mit fünf Staubfäden.
Tribulus, Burzeldorn.
— cistoides, cistenartiger Burzeldorn.
— lanuginosus, wolliger Burzeldorn.
— maximus, größter Burzeldorn.
— pentandros, Burzeldorn mit fünf Staubfäden.
— terrestris, Erdburzeldorn.
Trichilia, Trichilie.
— glabra, glatte Trichilie.
— Guara, Guara.
— hirta, rauche Trichilie.
— trifolia, dreyblätterichte Trichilie.
Trichomanes, Knöpfgenfarren.
— adiantoides, frauenhaarähnlicher Knöpfgenfarren.
— Canariense, canarischer Knöpfgenfarren.
— capillaceum, haarzarter Knöpfgenfarren.

Tricho-

Trichomanes crispum, krauser Knöpfgenfarren.
— hirsutum, zotiger Knöpfgenfarren.
— membranaceum, hautiger Knöpfgenfarren.
— polypodioides, engelsüßartiger Knöpfgenfarren.
— pyxidiferum, büchsentragender Knöpfgenfarren.
— scandens, steigender Knöpfgenfarren.
— Sinense, sinesischer Knöpfgenfarren.
— Tunbrigense, Knöpfgenfarren von Thumbridge.
Trichosanthes, Haarbluhme.
— amara, bittere Haarbluhme.
— anguina, sinesische Haarbluhme.
— cucumenia, gurkenartige Haarbluhme.
— neruifolia, Haarbluhme mit Nervenblättern.
— punctata, gedüpfelte Haarbluhme.
Trichostema, Haarfaden.
— brachiata, armförmiger Haarfaden.
Trichostema dichotoma, zweytheiliger Haarfaden.
Trientalis, Trientale.
— Europaea, Sternblühmlein, Schirmkraut, Trientale.
Trifolium, Klee.
— agrarium, gelber Wiesenklee, gelber Katzenklee, Hopfenklee, Klewer, unser lieben Frauen Hopfen.
— Alexandrinum, Klee von Alexandria.
— alpestre, Alpenklee, großer brauner Bergklee.
— Alpinum, pyrenäischer Klee, Bergklee.
— angustifolium, schmalblätterichter Klee.
— aruense, Ackerklee, Hasenklee, Hasenpfötchen, Mützchen, Kazenklee, Käzelkraut, Hasenkraut.
— bicorne, zweyhörniger Klee.
— biflorum, zweybluhmiger Klee.
— Cherleri, cherlerischer Klee.
— clypeatum, schildförmiger Klee.
— comosum, amerikanischer Klee.

Trifolium filiforme, fadenförmiger Klee, Fadenklee, allerkleinster Hopfenklee.
— fragiferum, Erdbeerklee, Blasenklee, langstieliger Wiesenklee.
— fruticans, staudiger Klee.
— globosum, kugelrunder Klee.
— glomeratum, knauelförmiger Klee.
— Gasconicum, Bergklee, Farouche.
— hybridum, unächter Klee, Bastardklee, weisser hochwachsender Honigklee.
— incarnatum, fleischrother Klee.
— lagopus, Hasenfuß, Kazenklee, Mützgen.
— Lappaceum, klettenartiger Klee.
— Lupinaster, sibirischer Klee.
— lupulina, Hopfenklee.
— melilotus caerulea, Siebengezelt, Siebengezeit, Zigerkraut, Schabzügerkraut, wohlriechender Steinklee.
— melilotus Cretica, cretischer Steinklee.
Trifolium melilotus Italica, italiänischer Steinklee.
— melilotus officinalis, deutscher, gemeiner gelber Steinklee, Honigklee, Bärklee, Siebengezeit, Schotenklee, Seelotenklee, Schüchlein, unser lieben Frauen, Meliloten, Meloten.
— melilotus ornithopodioides, vogelfußartiger Steinklee.
— melilotus Polonica, polnischer Steinklee.
— montanum, weisser spitzblättriger Bergklee, Spitzklee.
— ochroleucum, gelblichter Klee.
— Pannonicum, pannonischer Klee.
— pratense, Wiesenklee, großer spanischer Wiesenklee, brauner Wiesenklee, großer rother Wiesenklee, gemeiner Wiesenklee, türkischer Klee, Kleve, Klever, Klewer, Kleber, Klaver, Himmelsbrod, Dreyblatt, rothes Geißblatt.
— procumbens, gestreckter Klee, kleiner Honigklee,

klee, gelber Feldklee, kleiner Hopfenklee.

Trifolium reflexum, umgebogener Klee.

— repens, kriechender Klee, Bienenklee, weisser Feldklee, weisser Wiesenklee, weisser Honigklee, kleiner weisser Klee, weisse Fleischbluhme.

— resupinatum, rücklingsliegender Klee.

— rubens, röthlichter Klee, großer Berggrasklee.

— scabrum, rauher Klee.

— spadiceum, castanienbrauner Klee.

— spumosum, schaumiger Klee.

— squarrosum, sparrichter Klee.

— stellatum, sternartiger Klee.

— striatum, gestreifter Klee.

— strictum, senkrechter Klee.

— subterraneum, unterirrdischer Klee.

— suffocatum, erstickter Klee.

— tomentosum, filziger Klee.

— vniflorum, einbluhmiger Klee.

Triglochin, Krötengras.

Triglochin bulbosum, bolliges Krötengras.

— maritimum, Seestrandskrötengras, Krötengras.

— palustre, Sumpfkrötengras, Sumpfdreyzack, Linsengras, klein Linsengras, Salzbinse, Salzgras, Salzkraut.

Trigonella, Trigonelle.

— corniculata, gehörnte Trigonelle.

— foenum Graecum, Bockshorn, Bockshornkraut, Fännezwoc, Fönugräc.

— hamosa, angelförmige Trigonelle.

— Indica, ostindische Trigonelle.

— laciniata, zerschlissene Trigonelle.

— Monspeliaca, Trigonelle von Montpellier.

— platycarpos, breithülsige Trigonelle.

— polycerata, vielhülsige Trigonelle.

— Ruthenica, russische Trigonelle.

— spinosa, stachlichte Trigonelle.

— stellata, sternförmige Trigonelle.

Trillium, dreyblätterichter Nachtschatten.
— cernuum, überhängender dreyblätterichter Nachtschatten.
— erectum, aufrechter dreyblätterichter Nachtschatten.
— sessile, dreyblätterichter Nachtschatten mit festsitzender Bluhme.
Triopteris, Dreyflügel.
Triosteum, Leinsamen.
— angustifolium, schmalblätterichter Leinsamen.
— perfoliatum, durchstochener Leinsamen.
Triplaris, Dreyling.
Tripsacum, Löchergras.
— dactyloides, perennirendes Löchergras.
— hermaphroditum, jähriges Löchergras.
Triticum, Weizen.
— aestiuum, Sommerweizen.
— bicorne, zweyhörniger Weizen.
— hybernum, Winterweizen, Weizen.
— junceum, borstenartiger Weizen.
— maritimum, Seestrandsweizen.
Triticum monococcum, Einkorn, St. Peterskorn.
— Polonicum, polnischer Weizen, lothringisches Korn, wallachisches Korn, Ganer, Gümmer.
— repens, Queken, gemeine Queken, Quäken, Quekweizen, Quekengras, Graswurzel, Spizgras, Knöpfliegras, Apotheckergras, Hundsweizen, Hundsgras, Pädengras, Plätengras, Peden, Rehgras, Tzwecken.
— spelta, Spelz, Dinkel, Korn, Wesen, Winterkorn, Vesen.
— tenellum, zarter Weizen.
— turgidum, englischer Weizen.
— vnolaterale, einseitiger Weizen, sinyrnischer Weizen, barbarischer Weizen, Wunderweizen, tausendfältiger Weizen, vieläh riger Weizen, Wunderkorn.
Triumfetta, triumfettische Pflanze.
— annua, jährige triumfettische Pflanze.

Trium-

Triumfetta Bartramia, bartramische triumfettische Pflanze.
— lappula, klettenartige triumfettische Pflanze.
— semitriloba, amerikanische triumfettische Pflanze.
Trollius, Engelbluhme.
— Asiaticus, asiatische Engelbluhme.
— Europaeus, europäische Engelbluhme, Engelbluhme, Knollenbluhme, Dotterbluhme, Trollbluhme, Knoblenbluhme, Knoble, gelber Alpenhahnenfuß, gefüllte Bergranunkeln.
Tropaeolum, indianische Kresse.
— hybridum, unächte indianische Kresse.
— maius, große indianische Kresse, indianische Kresse, Capucinerkresse.
— minus, kleine indianische Kresse.
— peregrinum, eyrunde indianische Kresse.
Tulipa, Tulpe.
— Breyniana, breynische Tulpe.
— Gesneriana, geßnerische Tulpe.
Tulipa sylvestris, wilde Tulpe, kleine Tulpe.
Turnera, turnrische Pflanze.
— cistoides, cistenartige turnerische Pflanze.
— pumilea, schmalblätterichte turnerische Pflanze.
— sidoides, seidenartige turnerische Pflanze.
— vlmifolia, turnerische Pflanze mit Ulmenblättern, das amerikanische gelbe Cistenröslein.
Turritis, Thurmkraut.
— Alpina, Alpenkraut.
— glabra, glattes Thurmkraut, Thurmsaat, Thurmkohl, Thurmsenf, Bergkres, Waldkohl.
— hirsuta, zotiges rauhes Thurmkraut.
Tussilago, Huflattich.
— alba, weisser Huflattich, klein Pestwurz, weisse Schweiswurz, wilde Neunkraut, Pestwurzweiblein.
— Alpina, Alpenhuflattich, Groschenkraut, Gröschelkraut, Berghuflattich, heidnisch Wundkraut.
— anandria, staubfädenloser Huflattich.

Tussilago dentata, gezahnter Huflattich.
— farfara, gemeiner Huflattich, Brandlattich, Ohmblätter, Brunnlattich, Roßhuf, Eselshuf, Brunnenlattich, Brustlattig, Roßhub, Eselslattich, Erdkrone, Quirenkraut, Märzbluhmen.
— frigida, kalter Huflattich.
— hybrida, unächter Huflattich.
— laponica, japanischer Huflattich.
— nutans, überhängender Huflattich.
— petasites, Pestilenzwurz, Schweiswurz, Neunkraftwurzel, großer Huflattich, deutscher Costus, Regenkraft, Wasserklette, Roßpappel, Kraftwurzel, Neunkräfter, große Pestwurzmännlein, Kraftwurz, Giftwurz, Huflattich, großer rother, Roßpäpel, Lehmblätter.

Typha, Kolben.
— angustifolia, schmalblättrige Kolben, Rohrkolben.
— latifolia, breitblättrige Kolben, Rohrkolben, Weiherkolben, Wasserdeutelkolben, Kolbenrohr, Knospen, Teichkolben, Ditlekolben, Deichkolben, Maskolben, Narrenkolben, Lieschkolben, Schmackedusen, Pumpskäulen, Schmackedungen.
— palustris maior, Lischkolben.

U

Ulex, Stechginster.
— Capensis, afrikanischer Stechginster.
— Europaeus, europäischer Stechginster, stachlichte Pfriemen, zahmes stachlichtes Pfriemenkraut, Scorpionenpfriemen, Hecksamen.

Ulmus Americana, amerikanischer Ulmbaum, nordamerikanische Ulme, virginische Ulme, canadische Ulme, carolinische Ulme.
— campestris, Feldulmenbaum, Ulmerbaum, Ulme, Ulmbaum, gemeine breitblättrige Ulme, Iper, Ilme,