APPENDIX
AD
Pharmacopœjam Bateanam.

Apozema Cephalicum.

℞. RAD. Pœon. mar. ℥ iiß. Valerianæ ℥ iii. Cal.aromat. ℥ ß. Fol. Beton. M iii. Rorismar. M ß. Passul. sol.exacin. M ii.coq. in Aq. Font. q. s. sub finem addendo Sem. Carui ℥ i. Col. adde Sacch. albi ℥ iii. clarific. reducendo ad ℔ iii. *Dos.* ℥ iv. *tèr in die.*

Apoz. Ictericum.

℞. Rad. Cichor. ℥ iß. Fol. Fragar. (cum Rad.) Fol. Pentaphyl. an. M i. Uvar. Corinth. ℥ iii. Jujub. ℥ ii. Sem. Aquileg. ℥ i. coq. in Aq. font. q. s. ad ℔ ii. col. adde Syr. è 5. Rad. ℥ ii. M. *Dentur* ℥ iv. *tèr in die.*

Apoz. Phthisicum.

℞. Rad. Chinæ incisæ ℥ iii. Ras. Eboris ℥ i. Ras. C. C. ℥ iß. Dactyl. Num. 4. infunde in Aq. font. q. s. per noctem tepidè: mane adde Fol. Arnoglos.

Bugulæ, Agrimon. Veron. Pauli, Virgæ aur. Alth. Capil. Ven. Summit Rubi an. p. iii. Hord. p. ii. Uvar. paſſ. enucl. M ß. Coq. ad ℔ ii. Col. adde Conſ. Roſ. rub. ℥ ii. ſtent ſimul. per Hor. iii. & f. Col.

Apoz. de Pomis.

℞. Pom. redolent. (cum cort. & ſem. contuſ. Num. ii. Rad. Scorzon. ℥ i. Rad. Gram. Acetoſæ, Aſpar. Cichor. Fœnic. an. ℥ ß. Fol. Fragar. cum toto, Lujulæ, Borrag. an. M i. Raſ. Ebor. C. C. an. ʒ iii. Tamar. ʒ v i. Uvar. Corinth. ℥ iii. coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ iß. col. adde Syr. de 5. Rad. & Aurant. an. ℥ ii. M.

Sitim ſedat; Succos Atrabilarios corrigit; Obſtructiones reſerat; Urinam ciet. Febricitantibus, & Melancholicis ſubvenit. *Doſ.* ℥ iv. *tèr in die.*

Apoz. Splanchnicum.

℞. Rad. 5. Aper. an. ℥ iß. Troch. de Cappar. de Rhab. an. ʒ vi. Fol. Chamædr. M iv. Menth. M i ß. Ling. Cerv. M. i. Sem. Cochlear. Naſturt. aq. an. ℥ i. Cort. Saſſafr. ℥ ß. Uvar. paſſ ℥ x. Lumbric. præp. ℥ i. Coq. in Aqu. Font. ℔ vi. & Vin. alb. ℔ ii. ad ℔ v. Col. infunde Fol. Cochl. mar. M vi. col. adde Spir. Menth. comp. ʒ iii. M. *Ad Viſcerum Obſtructiones, & Scorbutum.*

Aqua Ferrata.

℞. Batituræ ferri (mundatæ ab omni ſorditie, & exſicc.) ℥ viii. Aq. Lact comp. ℔ iß. macerentur, obſi-

obsignato vase, in B. M. per horas 48. f. Col. *Dos. Liquoris clari* ℥ ii. *omni mane per longum tempus.*

Aq. Fragorum comp.

℞. Fruct. Fragor. matur. ℔ ii. Album. Ovor. (in aquam agitat.) Num 10. Fol Cichor Caudæ equinæ, Plantag. Virgæ aur. Ros. rub Fruct AlKeK. an. M. iii. Jujub. Sebest. an ℥ vi. Glycyrrh. rec rasæ ℥ iv. Rad. Alth. Sem. Pepon. contus. an. ℥ vi. Sem. Cydon. Malvæ, Alth. an ℥ ß. Lact. ℔ viii. macerentur per biduum; & dein Destil. in B. M. Calculosis confert.

Aqua Glycyrrhizæ.

℞. Glycyrrh. Angl. rec. contus. ℔ ß. Lact. ebutyrati cong. i. m Destil. Organis communibus. Pectoralis, & Antinephritica audit.

Aqua Menthæ comp.

℞. Fol. Menthæ pulv Sem. Viticis an. ℥ ii. Sem. Plantag ℥ i. Terebint. Ven. ℥ vi. Decocti fortis Plantag. ℥ xii. Succi Limon. ℥ vi. Destil. ad lenem cinerum calorem.

Aqua Phthisica.

℞. Sem. Pepon. Melon. an. ℥ iv. Portul. ℥ vi Fol. Pilosel. Plantag. an. M viii Consolidæ maj. Germin. querc. an M vi. Seri Lact. cong. iv. Dest. f. a. Bibat Patiens ℔ i. cum Lact. recent. ℔ i & Sacch. candi ℥ i. bis in die per totum Mensem Aprilem, vel Majum.

Aq. Plantaginis comp.

℞. Fol. Plantag. Centinod. Portul. an. M vi. Pilosel. M viii. Veronicæ mar. Equiseti an. M iv. Rad. Sigil. Salom. ℥ vi. Rad. Bugloſſi ℥ iv. Seri Lact. ℔ xii. Deſtil. Hæmoptoicis, & Phthiſicis convenit.

Aq. Pomorum comp.

℞. Pomor. redolent. (cum cort. & ſem. contuſ.) ℔ xii. Fol. Meliſ. Scord. an. M x. pul. Rad. Torment. & Zedoar. an. ℔ ß. Mac. Nuc. Moſch. an ℥ ii. Lact. recent. ℔ x. Deſt. ſ. a. In Febre, & Affectu Hypochondriaco confert.

Aq. Sanguinis.

℞. Sang. Vitul. rec. mactati ℔ iv. Lact. Vaccini ℔ vi. Summit. Rubi Idæi M vi. Rad. Tuſſilag. ℥ iv. Glycyrrh. rec. ℔ ß. Paſſul. ſol. ℥ x. m. Deſtil. Alembico Roſaceo, cavendo Empyreuma.

℞. Hujus Aquæ ℥ xii. Tabul. Diatrag. frig. ℥ iß. m. ſumat. æger ℥ iv. omni mane, cum duplâ quantitate Lactis Aſinini, ad Tabem.

Aq. Saponariæ comp.

℞. Fol. Saponar. rec. M xx. Fumar. Scabioſæ an. M vi. Lign. Guajaci pul. ℔ i. Rad. Sarſap. craſsè contuſ. ℔ iß. Aq. Saponar. ſimpl. Cong. iv. Deſtil. communibus Organis.

Ad Sanguinem depurandum, & Affectus Cutaneos. ℞. Hujus Aquæ ℔ ii. Sacch. albi ℥ ii. m. Propin. ℔ ß. pro vice, ter in die.

Aq.

Aq. Scorbutica.

℞. Fol. Agrimon. Cichor. Phyllit. Hepat. nobil. an. M viii. Absinthii utriusque, Cochlear. utriusque, Nasturt. aq. Becab. an. M. vi. Menth. aq. M v. Scabiosæ, Prasii an. M iv. Rad Ari crassè contus. ℥ iv. Lign. Sanct. albi pul. ℔ ß. Aq. still. Lumbric. simpl. ℔ ii. Aq. Antiscorb. nost. ℔ vi. Vin. alb. ℔ iv. præp. Destil.

Balneum Psoricum.

℞. Rad. Ireos nost. Bryon. albæ, Farinæ Lupin. & Fabar. an. ℔ iß. Fol. Borrag. Genistæ incis. an. M. xx. m. pro Decocto.

Vel,

℞. Rad. Bryon. alb. ℔ iß. Fol. Borrag. Sambuci an. M xviii. Tart. albi ℔ i. m. pro Decocto.

Balneum Venustatis.

℞. Hord. mund. ℔ ii. Orizæ ℔ i. Lupin. crassè pul. ℔ iii. Furfuris macri ℔ viii. Fol. Viol. Borrag. an. M x. coq. in aq font. q. s.

Ad Cutim detergendam, poliendam, & emolliendam.

Bochetum.

℞. Rad. Sarsapar. ℥ viii. Lign. Guajaci ℥ ii. infunde hor. xii. in aq. font. (uel aqu. Hord.) ℔ xii. adde Uuar. pass. enucl. ℔ ß. Coq. ad consump. dimidii, addendo sub finem Glycyrrh. recent. ℥ i. f. Col. pro potu ordinario.

Bolus Hæmorrhoïdalis.

℞. Pulp. Cassiæ rec. extr. ℥ iii. Fl. Sulph. ℈ i. Pul. Glyc. ℈ ß. f bol. Sumatur manè, & superbibatur haustus seq ℞. Decoct. Pect. (cum Rad. Alth. incoct.) ℥ iii. Mannæ ℥ i. Syr. Viol. Oxym. scil. an. ℥ ß. Valet. etiam ad Asthma, & affectus Thoracicos.

Bolus Nephriticus.

℞. Terebint. Ven. coct. & pulv. ℥ i. Oc. Cancr. ℈ i. Tartari Vitriolati ℈ ß. Sal. Succini gr. iv. Syr. Alth. q. s. f. bol. Sumatur mane, superbib. Serum Nephriticum.

Bolus è Terebinthinâ.

℞. Cassiæ rec. extract. ℥ iii. Terebint. Venet. ℥ i. pul. Rhab. ℥ ß. f. bol. Sumatur horâ somni: mane sequenti bibantur Infus. Bened. ℥ vi. In affectibus Venereis, &c.

Cataplasma Anginosum.

℞. Mel. Ros. ℥ iv. Sterc. Canis pul. ℥ ii. Pulp. Cassiæ ℥ i. m.

Vel,

℞. Mel. Ros. Sterc. Canis an. ℥ iß. Croci ℥ iß. Farinæ Tritici ℥ iii. Aceti q. s. m. f. Catap. tepidè submento applicandum.

Ca-

Catapl. Arthriticum.

℞. Mucilag. ſem. Cvdon. (Aq. Lact. extract.) ℥viii. Uv. Malagenſ. (exacinat. & in pulpam contuſ.) ℔i. m. agitando ſuper prunas, f. pulticula adhibenda locis affectis, & renovanda ſextâ quâque horâ.

Catapl. Cardiacum.

℞. Cort. Citri cond. ℥ß. AlKerm. ʒiii. Conſ. Flor. Borrag. ℥ii. contunde optimè cum Mellis Anthoſ. ℥ß. Spec. Diamoſch. dulc. ℈ii. Croci ℈i. m. & adhibe Cordis regioni; ad Syncopen, Tremores, & Palpitationem.

Catap. Cydoniatum.

℞. Cydon. cond. (in pulp. contuſ.) ℥iii. Diaſc. Mel. Roſ. an. ℥ii. Pul. Ter. ſigil. ʒiii. Boli Armen. ʒii. f. pulticula adhibenda Ventriculo, vel Umbilico; & renovanda duodecimâ quâque horâ.

Ad Vomitum, Diarrhœamvè ſiſtend. & Abortum prohibendum.

Catap. Diſcutiens.

℞. Rad. Enulæ rec. Ireos noſt. an. ℥iv. Alth. ℥viii. Fol. Scord. Naſturt. aqu. an. M vi. Ebuli, Abſint. Cicutæ, Malvæ an. M iv. Flor. Samb. p. xx. Fl. Geniſtæ p. xxvi. coq. in Aquæ q. ſ. ad mollitiem; contuſ. in pulpam admiſce Gum. Ammon. (in Aceto ſoluti) ℥iv. Farinæ Fabar. & Lini an. ℥vi.

Ol. Irini ℥iv. Ol. Geniſtæ ℥iii. m. f. Catapl. pro Splene.

Catapl. Diureticum.

℞. Fol. Parietar. M iii. Coq. in Lact. q. ſ. ad contabeſcentiam; dein contunde cum Cepis (ſub cineribus priùs coctis) Num iii. Rad. Raph. ſylv. ℥iii. Vitel. Ovor. Num ii. Ol. Scorpion. ℥i. Ung. Dialth. ℥ii. f. Catapl. vel Perinæo, vel locis dolentibus applicandum, in Paroxyſmo Calculoſo.

Catap. Emolliens.

℞. Rad. Alth. rec ℔ß. Rad. Lil. alb. ℥iv. Fol. Malv. Alth. Sambuci, Abſint. Melil. Flor. Samb. an. M ii. coq. in Aqua ad mollitiem; adde Farinæ Sem. Lini ℔ß. Fabar. ℥ii. Sevi Vervec. ℔ß. Ol. Lumbric. ℥iii. m. f. Catap. & Liquor colatus ſervetur pro Fotu.

Catap. Febrifugum.

℞. Rad. Bryon. albæ recent. ℥iv. Fol. Rutæ M. iii. Sem. Sinap. ℥ii. Sem. Coriand. ℥iii. Spir. Sulph. ℥i. Aceti ſcil. ℥ii. m. f. Catap.

Vel,

℞. Rad. Bryon. recent. ℥ii. Fol. Sabinæ, Rutæ, Erigeri an. M ii. Sapon. nig. ℥ii. Muſtardæ, Salis nig. an. ℥i. m. f. Catap. pro Carpis, & Plantis pedum.

Dec.

Catap. Hæmorrhoïdale.

℞. Rad. Alth. Cynogl. (ad putrilaginem in Aq. coct.) an. ℥ ii. Mucilag. sem. Cydon. Ung. Hæmorrhoïd. an. ℥ i. Vitel. Ov. Num. 1. Plumbi usti pulv. ʒ vi. M. f. Catap. applicand. post Fotum.

Catap. Spleneticum.

℞. Fol. Nicot. sicc. M iii. irrig. cum Aceti Ros. ℥ iii. adde Fol. Cicutæ rec. M iv. Malvæ, Viol. an. M i ß. contunde, & coque in Aquæ q. s. cum Farinæ Sem. Lini ℥ iii. adde Ol. Ros. ℥ iii. Croci ʒ i. f. Catap.

Catap. ad Tonsillas.

℞. Pul. Sterc. Can. ℥ i. Croci ʒ ß. Sang. Drac. ʒ iß. Mel. Ros. ℥ ii. m. f. Catap.

Caudela Analeptica.

℞. Alæ mediocr. ℔ i. Dactyl. incis. Num. vi. Rad. Eryng. candefact. quant. 4. digitorum, Flor. Hormini, Lamii an. M i. Aven. decortic. pul. cochl. i. Coq. & expressioni adde Sacch. alb. q. s. ut f. Caudela.

Cerevisia Cephalica.

℞. Rad. Pœon. mar ℥ iiß. Valerianæ ℥ iii. Ireos Florent. Calami arom. an. ℥ ß. Enulæ ʒ iii. Fol. Beton. M iii. Capil. Ven. Tussilag. an. M ii. Rorismar. M i.

M. i. Flor. Paralyſ. ſicc. M iv. Flor. Salv. p. vj. Sem. Carui ℥ i. Uvar. paſſ. enucl. ℔ i. f. Saccul. ſuſpend. cong. v. Cerev. pro potu communi.

Vel,

℞. Rad. Pœon. mar. ℥ ii. Enulæ ℥ iii. Sterc. Pavon. ſicc. & craſsè pulv. ℥ xii. Uvar. paſſ. ℥ xii. f. Saccul. pro. cong. ii. Cerev. Ad Vertiginem, & Epilepſiam.

Cerev. Corroborans.

℞. Raſ. dent. Hippopotami ℥ iv. Virg. Hippopot. & Eboris an. ℥ iii. Rad. Conſolidæ maj. Sigil. Salom. an. ℥ vi. Fol. Equiſeti, Piloſel. Plantag. Alchymil. an. M iii. Uvar. paſſ. enucl. ℔ iß. m. f. Saccul.

Cerev. Diuretica.

℞. Bacc. Junip. contuſ. ℥ iv. Fruct. Cynorrhod. (ſicc. & craſsè pulv.) ℔ iß. Fol. Alth. Parietar. Aparines an. M iv. Abſinth. M ii. Uvar. paſſ. enucl. ℔ iß. f. Saccul. pro cong. vi. ad potum communem.

Cerev. Scorbutica.

℞. Fol. Ling. Cerv. Cochlear. utriuſque, Becab. an. M vii. inciſa minutiſſimè, & paſtâ obvoluta coq. in furno; adde poſtmodùm Raſ. Ebor. Sem. coriand. an. ℥ iv. Uv. paſſ. ℔ iß. f. Saccul. pro cong. vii. cereviſ.

Vel,

℞. Fol. Cochl. utriuſq; Cardamines, Becab. an. M vi. Hepaticæ, Agrimon. Ling. Cerv. an. M ii. Abſinth.

th. Rom. M i. Rad. Raph. rust. ℥ iii. Rad. 5. Aper. Cichor. an. ℥ ii Sem carui ℥ iß. Cort. extern. Limon. Num. vi. Uvar. pass. exacin. ℔ ii. f. Saccul. pro cong. vi.

Cerev. cum Succis.

℞. Succ. Cochl. ℔ iv. suc. Becab. ℔ ii. cerevis. Lupulatæ, & non Lupul. an. cong. ii ß. adde in Sacculo Fol. Cochl. M vi. Salv. M ii. Passul. ℔ ii. Mal. Aurant. incis. Num. iv. pro potu ordinario.

Cerev. Traumatica.

℞. Fol. Pilosel. Equiseti an. M viii Veron. mar. Millefol. Alchimil. an. M vi. Uvar. pass. ℔ i ß. Coq. in Aq. Hord. cong. iii. ad. ii. col. adde Alæ cong. iv. suspens. in Vase Uvar. pass. enucl. ℔ i. pro potu comm.

Collyrium Metallicum.

℞. Croci Metall. subtil. pulv. ʒ i. Vitrioli albi ℈ ß. Aquæ Ros. rub. ℥ ß. Aquæ Flor. Cichor. sylv. per deliq. ℥ ii ß. macera tepidè Hor. vi. f. Filtratio.

Instilletur gut. i. tepidè in oculum tèr in die, ad maculas, & nebulas detergendas.

Decoctum Becchicum.

℞. Rad. Helenii ℥ i. Glycyrrh. ℥ ii. Fol. Tussilag. Scabiosæ an. M. ii. Sem Anisi (sub finem add.) ℥ ß. coq. in Aquæ Hord. q. s. ad ℔ iß. col. adde Syr. Viol. ℥ ii. de Hyssopo, Jujub. an. ℥ i. Croci (nodulo

dulo inclusi) ℈ ß. M. *Dos.* ℥ iv. *tèr in die, ad Tussim, & Catarrhum.*

Dec. Chinæ comp.

℞. Rad. Chinæ incis. ℥ i. infunde in Aqu. Hord. ℔ vi. adjectis Fol. Hed. terr. M iv. Tussilag. Capil. Ven. an. M ii. Uvar. pass. Dactyl. an. ℥ iii. coq. ad consumpt. tertiæ partis; col. adde Sacch. candi ℥ ii. clarif. Sumatur Haustus tepidè tèr in die: ad Tussim, & dispositionem Phthisicam.

Dec. Cretaceum.

℞. Cretæ albæ pulv. ℔ ß. coq. in Aqu. font. ℔ iii. ad ℔ ii. post crassioris partis subsidentiam, tenuis Liquor instar lactis effundatur, cui adde Sacch. perl. q. s. bibatur affatim.

Dec. Cretaceum comp.

℞. Cretæ pul. ℥ iii. in coq. Aquæ Germin. querc. ℔ ii ß. ad tertiæ partis consumpt. addendo panni Anchusati quantum tingat; col. adde Cons. Ros. rub. ℥ ii. infunde & f. expres. cui adde pul. Terræ. Lemn. ℥ ii. (aliquando addit Author Syr. è Rubo Idæi ℥ iii.) Ad Diarrhœam, & Hæmorrhagias internas.

Dec. Cydoniatum.

℞. Mal. Cydon. incis. Num. ii. Aqu. font. ℔ iii. coq. ad ℔ ii. adde Cinnam. contus. ℥ ii. stent simul ad frigiditatem; col. adde Sacch. candi albi ℥ ii. bibantur ℥ iii. tertiâ quâque horâ, contra Vomitionem: & ℥ iv. tèr in die, contra Abortum.

Dec.

Dec. Guajaci Purgans.

℞. Raſ. Guajaci ℥ iv. Sant. albi, Rad. Chinæ an. ℥ i. Sarſapar. ℥ ii. infunde ſ.a. in Aquæ font ℔ vi. per Hor. viii. adde Mechoac. ℥ iß. Jalap. ℥ß. Sem. Carth. Hermodact. Sennæ an. ℥ ii. Flor. Roriſm. Stæchad. an. p. iii. Fol. Salv. Beton. an. M i. Uv. paſſ. enucl. ℥ vi. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, ſ. col. adde Syr. Roſ. ſol. ℥ viii. clarif. cum Alb. Ov. Doſ. ℥ v.

Dec. Laxativum.

℞. Rad. 5. Aper. an. ℥ iii. Tamarind. ℥ i. Sennæ ℥ ii. Uv. Corinth. ℥ iv. coq. in Aqu. Font. ℔ ii ß. ad conſump. tertiæ partis, col. adde Syr. Roſ. ℥ ii. M. propin. ℥ v. bis in die.

Dec. Paſſularum comp.

℞. Uv. paſſ. enucl. ℥ iv. coq. in Aq. Hord. q. ſ. circa finem addendo Cort. Pomor. redolent. M ii. remotis ab igne adde Glycyrrh. raſ. ℥ vi. ſtent ſimul ad frigiditatem, ſ. col. ad ℔ iii.

Dec. Pectorale incraſſans.

℞. Rad. alth. ℥ iß. Rad. & Fol. Tuſſilag. an. Miß. Sem. Malvæ ℥ ß. Jujub. Num. xx. Uvar. paſſ. ℥ iv. Glycyrrh. ℥ ii. coq. in Aqu. font. q. ſ. ad ℔ ii. col. adde Sacch. Candi rub. ℥ iß. clarif. ſumantur cochl. vi. vel viii. ſæpiùs in die.

Dec.

Dec. Pleuriticum.

℞. Sulph. Animalis ℥iv. Fol. Scabiosæ M ii. Sem. Card. Mariæ ℥ß. Nuc. Mosch ʒii. Aq Ulmar. & Card. Mariæ an. ℔ iß. coque parùm. f Express. adde Succi Aurant. ℥iii. Syr. Papav. Rhœad ℥iv. clarif. bibatur ad libitum contra sitim.

Dec. Raparum comp.

℞. Rad. Rapar. incis. Num. vi. Uuar. pass. enucl. ℥iv. Fol. Tussilag. M ii. Sem. 4. frig. maj. an ℥ß. Sem. Bombac. Coriand. an. ʒiii. coq. in Aquæ Font. q. s. ad ℔ iii. col. adde Succ. Aurant. ℥ii. Sacch. candi albi ℥iii. M. Dos. ℥iv. tertiâ quâque horâ.

Decoc. Santalinum.

℞. Lign. Santali albi ℥iii. Rad. Sarsapar. ℥viii. Chinæ ℥i. Ras. Eboris ℥iß. infunde in Aqu. Hord. ℔ xiv. adde Uv. pass. & Corinth. an. ℥iii. coq. ad consump. tertiæ partis. f. col.

Decoc. Sarsæ attemperans.

℞. Rad. Sarsæ ℥vi. Chinæ ℥i. infunde in Aqu. Font. ℔ viii. coq. cum Uv. Pass. enucl. ℥viii ad consumpt. tertiæ partis, infund. Fol. Cochl. mar. M iv. f. col.

Dec.

Dec. Sarſæ Cephalicum.

℞. Rad. Sarſæ ℥ vi. Lign. Saſſafr. ℥ i. infunde in Aqu. Font. ℔ ix. adde Rad. Pœon. mar. Valerianæ an. ℥ß. Fol. Beton. M iv. Anth. p. iii. Nuc. Moſch. Num. 4. Paſſul. enucl. ℥ ii. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f. col. Doſ. ℥ v. tèr in die.

Dec. Sarſæ exſiccans.

℞. Rad. Sarſapar. opt. inciſ. ℥ viii. Raſ. Guajaci ℥ ii. infunde per. hor. 12. in Aqu. font. ℔ xii. adde Uvar. Paſſ. enucl. ℔ ß. coq. ad conſumpt. dimidii, addendo ſub finem Glycyrrh. recent. ℥ i. f. col. Doſ. ℔ ß. tèr vel quatèr in die.

Dec. Sarſæ Traumaticum.

℞. Rad. Sarſæ ℥ iii. Chinæ ℥ ß. Fol. Bugulæ, Piloſel. Veronicæ an. Miſs. Alchimil. M i. Uv. paſſ. ℥ vi. infunde, & coq. in Aqu. font. q. ſ. col. ℔ iv. adde Sacch. candi albi ℥ iv. clarif. Doſ. ℥ vi tèr in die.

Dec. Scorzoneræ.

℞. Rad. Scorzon. ℥ iii. Cort. Citri cond. ℥ ii. C. C. C. Pulv. ℥ i. Sem. Carui ʒ vi. coq. in Aqu. font. ℔ iv. ad conſump. tertiæ partis, f. col. clarif. adde Succi Aurant. ℥ i. Sacch. opt. ℥ iii. m. Bibatur ad libitum in Febribus.

Electuarium Æthiopicum.

℞. Æthiop. miner. ℥ i. Troch. de Viper. pul. ʒ vi. Gum Guajaci ℥ ß. Extract. Guajaci comp. ℥ iß. Syr. Garyoph. q. s. f. Elect. cap. ʒ iii. bis in die, & superbibatur Haustus Decocti Santali. Ad Affectus Cutaneos, & Luem Veneream.

Elect. de Althæâ.

℞. Pulp. Rad. Alth. (in Aq. Hord. coct. contus. & per Setac. traject.) ℥ ii. Pulp. Jujub. & Sebest. an. ℥ i. Spec. Diatrag. frig. ʒ iii. Sacch. Penid. ℥ ii. Syr. de Nymph. q. s. f. Elect. cujus Dos. ʒ iii. bis in die, cum Lacte Asinino. Refrigerat; Incrassat; Catarrhos sistit; & Tabidis conducit.

Elect. Cardiacum temperatum.

℞. Pulp. Conservæ Lujulæ ℥ iv. Cort. Citri cond. ℥ i ß. Pul. è Chel. comp. ʒ ii. Syr. de Succo citri ℥ iii. m. sum. ʒ iii. tèr in die, cum Julap. Card.

Elect. de Eryngio.

℞. Pulp. Rad. Eryngii cond. ℥ iv. Nuc. Mosc. cond. ℥ ii. cons. flor. H rmini ℥ i. Lamii ℥ ii. Pulv. Priapi Hippopot. ʒ vi. Syr. de cond. Rad. Eryngii ℥ iv. m. Insigniter corroborat, & instaurat. Detur qu. Castaneæ horis Somni, & mane; superbibaturque Haustus Caudelæ Analepticæ.

Elect. de Guajaco.

℞. Rad. Eryng. candefact. ℥ iii. Scorzon. candefac. ℥ iß. contunde irrigando cum Spir. Hormini comp. ℥ ii. exprime per Setaceum, adde Extrac. Guajaci ℥ i. Cerussæ Antimonij ʒ vi. f. Elect. Sanguinem depurat, & Spiritus reficit.

Elect. Incrassans.

℞. Pulp. Rad. Consolidæ maj. ℥ iii. Rad. Alth. Cons. Flor. Nymph. an. ℥ ii. Spec. Diatrag. frig. ℥ ß. Sacch. opt. ℥ v. Syr. de Mucilag. ℥ ii. m. f. Elect. cujus Dos. ʒ iii. tèr in die.

Elect. Lætificans.

℞. Cort. Citri cond. ʒ iß. Cons. Flor. Garyoph. Calendulæ an. ℥ i. Spec. Lætif. Galeni ʒ ii. Pul. Oss. de Corde Cervi ʒ ß. Aquæ Melissæ comp. ʒ ii ß. Syr. Garyoph. ℥ i. m. f. Elect. Cardiacum est; & ad Cordis palpitationem specificè inservit. Dos. ʒ iii. tèr in die, cum Julapio cardiaco.

Elect. Laxativum.

℞. Pulp. Cassiæ rec. extrac. ℥ iii. Pulv. Rad. Jalap. & Sem. Carui an. ʒ iii. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥ iii. m. sumantur ʒ iii. quoties opus fuerit ad Alvum laxandam, hora ante prandium sine custodiâ.

Elect. Nenupharinum.

℞. Conser. fl. Nenuphar. ℥iii. Consolidæ maj. Rad. Consolidæ cond. an. ℥i. contunde pulpam cum Sem. Lactucæ ℥iß. irrigando cum Syr. de Nymph. ℥iv. f. expres. per Setaceum; adde Rad. Nymph. pul. ℥ii. Spec. Diatrag. frig. ℥iß. m. f. Elect.

Refrigerat; Incrassat; Instaurat; Urinæ ardorem extinguit. Dentur ℥iii. ter in die, cum Haustu Jusculi de Chinâ.

Elect. Paralyticum.

℞. Cons. Fl. Salviæ ℥iii. Anthos ℥i. Cochl. marinæ ℥vi. Pul. Sem. Cochl. ℥iß. Spec. Dianth. & Arom. Ros. an. ℈iv. Syr. de Stœch. ℥iii. Ol. Succini rectif. ℈i. m. f. Elect. cujus Dos. ℥iii. tèr in die.

Elect. Pectorale Incrassans.

℞. Pulp. Ficuum (Aqu. Hord. extract.) ℥i. Cons. Ros. rub. ℥ii. Lohoch Sani, Syr. Capil. Ven. an. ℥iii. m. f. Elect.

Elect. Purgans.

℞. Pulv. Sancti ℥iii. Jalap. ℈iv. Sem. Carui ℈ii. Elect. Lenitivi ℥iv. Syr. Ros. cum Agar. ℥iß. m. f. Elect. Dos. ℥vi. manè.

Elect. de Satyrio.

℞. Rad. Satyrii cond. & per Setaceum traject. ℥iv. Rad. Consolidæ cond. & similiter præp. ℔ i. Pulv. Priapi Taur. ʒ i. Priapi Hipopot. ʒ iß. Dent. Hippopot. & Eboris an. ʒvi. Gum. Animè ℥ ii. Mastiches ℥ ii. Nuc. Mosch. ℥ß. Syr. de Symph. ℥ viii. m. f. Elect. Analepticum, & Aphrodisiacum.

Sumat Patiens ℥ß. bis in die, superbibendo manè Lactis Caprini ℔ i. cum Sacch. Ros. edulcor: Vel Haustum Decocti Fol. Consol. maj. cum Flor. Hyperici: Et horâ Somni superbibendo Aq. Hormini comp. ℥i.

Elect. de Symphyto.

℞. Pulp. Rad. Consol. maj. Sacch. opt. an. iii coq. in Electuarii consist. adde Virgæ Hippopot. pul. ℥ß. Syr. de Nuc. Mosch ℥i. m. Sumatur ℥ß. hor. Somni, & horâ j. ante prandium; superbibendâ largum Haustum Decocti Fol Consol. maj. in Loqu. Posset. cum Dactylis præp. Ad Dosi imbecilitatem; Gonorrhœam; Fluorem album; &c.

Elect. de Terebinthinâ.

℞. Pulp. Cassiæ ℥iii. Tereb. Ven. coct. & Cypr. coct. & pulv. an. ℥iii. Rhab. ℥i. Gum. Arab. Spec. Diatrag. frig. an. ℈iv. Syr. de Alth. q. s. m. Dos. ℥iii omni manè, superbib. Emulsionis haustum. Ad ardorem Urinæ; Affectus Nephriticos; & Venereos;

Elect. Tolutanum.

℞. Balſ. de Tolu pulv. ℥ß. Conſ. Roſ. rub. ℥iß. Liquam. Sacch. Candi q. ſ. m. Ad Phthiſin.

Elect. Traumaticum.

℞. Conſ. Flor. Papav. Rhœad. & Roſ. rub. an. ℥iß. Pul. Lap. Hibern. ʒ vi. Syr. de Symph. q. ſ. m. Doſ. ʒ iii. tèr in die.

Emplaſtrum contra Abortum.

℞. Pulv. Rad. Biſtortæ, Sem. Coriand. an. ʒ ii. Nuc. Cupreſ. Lign. Sant. rub. Hypociſt. an ʒ i. Coral. rub. Succini an. ℈ iv. Ladani, Maſtich. an. ℥ß. Thuris, Bdelli an. ʒ ii. Ol. Maſtich. ℥ i. Ceræ citr. ℥ iiß. Terebinth. Cypr. opt. ℥ ii. m. f. Empl. ſ. a.

Vel,

℞. Empl. Diapalm. (Aceto Roſ. lot.) ʒ vi. Balſ. de Tolu, Terebinth. Ven. Ceræ citr. an. ℥ß. Sant. rub. Boli, Coral. rub. an. ʒ i. Terræ ſigill. ℈ iv. f. Empl. exteriùs tangendum Spir. Roſ. gt. ii. pro Dorſi regione, Syndone rubrâ tegendum.

Empl. Album.

Ung. Albi, Ceræ albæ an. ʒ vi. f. Empl. ad Inflammationes, & Eroſiones, etiam ad Hæmorrhïdes internas.

Empl. de Balauſtiis.

℞. Pulv. Balauſt. Roſ. rub. Cinnam. Maſtich. an. ʒ i. Balſ. Tolut. ʒ ii. Terebint. Ven. (in Vino rubro auſtero coctæ) Ceræ citr. an. ʒ iii. m. f. Empl. pro Dorſo, ad Imbecillitatem, & Dolores.

Empl. Cypreum.

℞. Terebinth. Cypr. ʒ iii. Balſ. Tolut. ʒ iß. Diapalm. (Aceto Roſ. loti) ʒ vi. f. Empl. Ad Lumbaginem, &c.

Empl. Spleneticum.

℞. Empl. è Bac. Lauri ʒ vi. Tacamah. ℥ ß. Balſ. Peruv. ʒ i. Ceræ ʒ ii. m. f. Empl. ſ. a. Syndone contegendum.

Empl. Tolutanum.

℞. Balſ. Tolutani ʒ vi. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Empl. pro regione Ventriculi.

Emulſio Analeptica.

℞. Aq. Hord. ℔ iv. Poma iv. curtipendula, Fol. Tuſſilag. M i v. Jujub. ℥ iv. coq. ad ℔ ii. ℞. Col. ℔ iß. Amygd. dulc. excortic. Num. iii. Sem. Pepon. Piſtach. an. ℥ i. Rad. Eryng. candefact. ℥ iß. Sem. Bombacis ʒ iii. f. Emulſ. ſ. a. cui adde Aq. Roſ. rub. ℥ iß. Doſ. ℥ iii. tepidè tertiâ quâque horâ.

Emulſ. Hæmoptoïca.

℞. Fol. Tuſſilag. M ii. Dactyl. Jujub. an. ℥ ii. Hord. ℥ i. Glycyrrh. ʒ iii. coq. in Aqu font. q. ſ. Col. ℔ iii. adde Cretæ ſubtil. pulv. ʒ i. Sem. 4. frig. maj. an. ʒ iii. Portul. Papav. albi an. ℥ ß. f. Emulſ. cui adde Syr. Myrt. de Portul. an. ℥ ii. m. Bib. ℥ iv. tèr in die.

Emulſ. Icterica.

℞. Sem. Aquileg. ʒ vi. contuſ. affunde Aq. Chelidon. ℥ vi. f. Emulſ. cui adde Sacch. perl. ℥ ß. ſumatur pars dimidia pro vice bis in die.

Vel,

℞. Rad. Cichor. ℥ iß. Fol. cum Rad. Fragar. & Pentaphyl an. M i. Jujub. ℥ ii. Uvar. Corinth. ℥ iii. coq. in Aq. font. q. ſ. ad ℔ ii. f. col. & cum Sem. Aquileg. ℥ i. Amyd. dulc. decort. Num. iv. f. Emulſ. cui adde Syr. de 5. Rad. ℥ ii. m. Doſ. Hauſtus plenus bis in die.

Emulſ. Nenupharina.

℞. Rad. Nenuphar. ℥ iv. infunde, & coq. in Aqu. font. Chalybeatæ ℔ vi. ad conſumpt. tertiæ partis, adjectis Dactyl. Num. vi. Rad. Sigil. Salom. ℥ ii. Fol. Conſolidæ utriuſque, Flor. Lamii an. M ii. f. col. ℞. Hujus decoct. ℔ ii. Dactyl. ſupraſcript. Num. iii. Amygd. d. decort. Num. xii. f. Emulſ.

Ad Urinæ ardorem; Fluorem album; Gonorrhœam, &c.

Emulſ. Phthiſica.

℞. Aqu. Hord. ℔ iv. Jujub. ℥ iv. Fol. Capil. Ven. Tuſſilag. an. M iß. Sem. Viol. Bombac. Portul. an. ʒ ii. Aniſi ʒ iß. coq. ad conſumpt. tertiæ partis, f. co'. cui clarificatæ adde Sem. Melon. Cucumer. an. ℥ i. Amygd. dulc. decort. N. vi. Nuc. Pinear. ℥ ß. f. Emulſ. ſ.a. adde Aq. Roſ. rub ℥ iv. Sacch. candi albi ℥ i. m. Propin. ℥ iv. tepidè quartâ quâque horâ.

Emulſ. de Sarsâ.

℞. Rad. Sarſæ inciſ. ℥ iii. Rad. Nymph. ℥ iß. Raſ. Ebor. ʒ iii. infunde in Aquæ font. ℔ iii. per horas viii. adde Uvar. paſſ. enucl. ℥ iv. coq. ad ℔ ii. cum col. & Sem. Pepon. ℥ i. Lactucæ, Cannab. an. ʒ vi. Amygd. dulc. decort. N. viii. Album. Ov. (priùs in Aquam agitat. cum an. Aq. Roſ.) N. ii. Sacch. candi ℥ ii. f. Emulſ. Doſ. ℔ ß. manè, & horâ Somni. Refrigerat; incraſſat; edulcorat.

Emulſ. de Scorzonera.

℞. Rad. Scorzon. recent. ℥ ii. coq. cum Hord. perl. cochl. iv. in Aqu. Font. ℔ iii. ad ℔ ii. f. col. Contunde Rad. Scorzon. cum Sem. Pepon. & Melon. an. ℥ i. Amygd. d. decort. Num. iii. & cum Aqu. Hord. præſcriptæ claræ ℔ i. f. Emulſ. cui adde Sacch. candi albi ℥ i. Aq. Menth. comp. gt. iv. Bibatur dimidium horâ ſomni, alteraque pars mediâ nocte. In Febribus.

Emulſ. Somnifica.

℞. Sem. Papav. albi contuſ. ℥ vi. Amygd. dulc. decort. Num. ii. Aq. Citri, Papav. Rhœad. an. ℥ ii. f. Emulſ. adde Aq. Mariæ ℈ i. Manus Chriſti perl. ℥ ß. m. ſumatur horâ ſomni.

Enema Conſolidans.

℞. Lact. (cum Fol. Conſol. maj. & Flor. Roſ. rub. an. M ii. coct.) ℔ ii. Album. Ov. conquaſſ. N. ii. Sacch. candi albi ℥ iii. m. pro ii. Enemat. ad inteſtinorum eroſionem, Diarrhœam, & Dyſenteriam.

Vel,

R. Fol. Conſol. utriuſque, Plantag. an. M v i. Sem. Cydon. ℥ ii. Sem. Coriand. ℥ iv. coq. in aquæ & Lact. an. q. ſ. ad ℔ iii. col. adde Sacch. Roſ. ℥ vi. miſce cum Ovo toto (exempto cortice) optimè conquaſſato, pro iv. Enemat.

Enem. Hæmorrhoidale.

℞. Fol. Chelid. min. Sambuci, Linariæ, Verbaſci, Viol. an. M ii. Cicutæ, Hyoſc. an. M iß. Sem. Lini ℥ iß. coq in Aq. Font. q. ſ. ℞. Col. ℔ iß. Vitel. Ov. Num. i. f. Injectio ſæpè per Syringam immittendam in Anum.

Ene-

Enema Sanativum.

℞. Ped. Ovil. Nu. xii. Lumbric. præp. ℥ ii. Fol. Hyper. cum floribus M iv. Alth. Consol. maj. an. M iii. Rad. Torment ℥ iv. Aqu. Font. q. s. f. Decoct. pro Clysteribus, ad Dysenteriam.

Epicarpia.

℞. Cretæ (in crucibulo ignitæ, & in Aceto Samb. extinctæ) ℥ i. Sapon. nig. ℥ ii m. f. Ung. pro carpis, contra Febrem Intermittentem.

Epithema contra Abortum.

℞. Succi Cydon. ℔ i. Vini rub. austeri ℥ iv. m. huic immergatur panis tostus, inspergendus posteà pulv. sequenti, & inter duo linteola adhibeatur Umbilici regioni; renovando tèr in die, & nocte.

Pulv. dict. ℞. Nuc. Mosch. ʒ i. Cinnam. ʒ ii. Mac. ℈ i. f. Pulv.

Conducit etiam ad Vomitum, Diarrhœam, & Hypercatharsin sedandam.

Epithema Stomachicum.

℞. Fol. Absint. Menth. an. M ii. Mac. ʒ iii. contunde, & f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; expressus admoveatur calidè Ventri, renovando quartâ quâque horâ, ad eosdem usus cum priori.

Ex-

Expressio Citrea.

℞. Cort. citri cond. ℥iii. Cons. Caryoph. ℥iß. Sem. Fœnic. dulc. ʒiii. Anisi ʒii. Carui ℥ß. Spec. Aromat. Ros. ʒi. Aqu. Lumbric. Magist. ℔ß. Aqu. Melissæ ℔iß. macera tepidè per horas 4. col. adde Syr. Caryoph. ℥iii. m. Spiritus reficit; & Flatus discutit.

Expres. Hæmoptoïca.

℞. Sem. Papav. albi ℥i. Hyoscy. albi ℥ß. Cons. Ros. rub. ℥iß contunde optimè sæpè irrigando Aquæ Portul. ℥viii. f. Expres. adde Syr. è Ros. sicc. ℥i. sumantur cochl. iv. sæpè urgente Sanguinis Sputo; scil. horæ quoquo dimidio.

Expres. Scorbutica.

℞. Fol. Nasturt. Aq. Becab. an. Mix. Pini Mvi. Rad. & fol. Tarax. Ling. Cerv. an. Miv. contus. affunde Aq. Antiscorb. nost. ℔ii. f. Expres. adde Sacch. candi ℥vi. trajice sæpè per Manicam Hippoc. supra Cortic. Sassafr. contus. ℥ß. Dos. ℥iv. bis in die.

Fotus ad Calculum.

℞. Fol. Alsines Miv. Alth. Viol. Malvæ, Parietar. an. Miii. Cherefol. Flor. Chamæm. Sambuci an. Mii. Sem. Lini ℥iv. Anethi ℥iii. coq. in Aq. Font. q. s. f. col.

Fot.

Fot. ad Cancrum.

℞. Rad. Tormentil. ℥ ii. Herb. Elatines M iii. Verbasci, Plantag. Agrimon. an. M ii. Caprifol. Scabiosæ, Summit. Rubi, Equiseti, Flor. Ros. rub. an. M i. Balaust. M ß. Alum. rupei ℥ i. coq. in Aqu. Fabror. q. s. ad ℔ v. col. adde Vini rub. austeri ℥ iv. Succi Solani, & Sempervivi an. ℥ iii. m.

Fot. Cephalicus.

℞. Fol. Salv. Primulæ veris, Flor. Chamæm. an. M iv. Rad. Pœon. ℥ vi. coq. in Aquæ font. q. s. ad ℔ iv. f. col. quâ foveatur Caput quotidiè manè horæ spatio.

Fot. Crinificus.

℞. Fol. Abrotani M iii. Gum. Labd. ℥ i. Adip. Ursini ℥ iii. Mellis ℥ iv. coq. in Vini Hispan. ℔ iv. ad tertiæ partis consump. addendo sub finem Nuc. Mosch. ℥ i. Mac. ʒ iii. Caryoph. ʒ i. f. col. quâ foveatur pars affecta bis in die, per horæ spatium pro vice: inung. postea Unguento Crinifico.

Fot. Emmenagogus.

℞. Fol. Artemis. Matricar. an. M ii. Puleg. M iii. Calamint. Fl. Chamæm. an. M i ß. Rad. Cyclam. ℥ ii. Ireos ℥ iv. Lil. alb. ℔ ß. Bacc. Junip. Sem. Anethi an. ℥ iii. coq. in aqu. q. s. col. Convenit etiam ad dolores Colicos.

Fot. Hæmorrhoïdalis.

℞. Rad. cum Fol. Scrophular. utriusque an. M ii. Fol. Linar. Sambuci, Millefol. Verbasci an. M iii. Malvæ, viol. an. M iß. Sem. Lini ℥ iv. coq. in aq. q. s. ad mollitiem, f. col.

Fot. Spleneticus.

℞. Rad. Bryon. albæ, Alth. Petrosel. an. ℥ i ß. Fol. Melil. Tamarisci, Chamæm. Malvæ, Agrimon. an. M i. Sem. Lini ℥ iv. Sem. Cymini ℥ ii. Flor. Lil. alb. Malvæ, Chamæm. Anethi an. p. ii. coq. in Aq. fontis q. s. ad ℔ iii. addendo in fine Vini albi, & Aceti an. ℥ iii. f. col.

Gargarisma de Acaciâ.

℞. Vini rub. austeri ℔ ii. Acaciæ ℥ i. Syr. de Ros. sicc. ℥ iv. m. potenter Astringit; Detergit; & Ulcera sanat.

Gargar. Anginosum.

℞. Spong. Sambuc. Num. x. Fic. Num. xii. Sem. Fœnugr. ʒ iii. S. Lini ʒ ii. Mivæ Fruct. Rubi Idæi (cum nucleis contusæ) ℥ iv. Sterc. Can. ℥ i ß Succi Agrest. ℥ i v. coq. in Aquæ font. ℔ i v. ad ℔ ii. col. adde Syr. de Rubo Idæo, Diamor. an. ℥ i ß. clarific.

Gar-

Gargar. Astringens.

℞. Flor. Balaust ℥ i. Ros. rub sicc. ℥ ii. Aq. Hord. ℔ ii. Sp. Vitrioli ℈ i. macerentur tepidè horæ spatio: Col. adde Syr. de Rubo Idæo ℥ iii. m.

Gargar. Benedictum.

℞. Aq. Benedictæ fortis ℔ ii. Mellis Ros. ℥ iv. m. f. Garg. ad Oris ulcera, &c.

Garg. Emolliens.

℞. Rad. Alth. ℥ i. Fol. Malvæ M i. Sem. Lini ℥ ii. Fœnugr. ℥ i ß. Glycyrrh. ℥ iii. Fic. incis. ℥ iv. coq. in Aq. f. q. ad ℔ ii. f. Col.

Gargar. de Ficubus.

℞. Fic. ping. incis. ℥ iv. coq. in Aq. font. ℔ iii. (adject. sub finem Sem. Fœnugr. ℥ ß.) ad ℔ ii. f. col.

Gargar. ad Inflammationem.

℞. Fol. Plantag. Pentaph. Torment. an. M iß. Flor. Ros. rub. sic. p. iv. Spong. Samb. Num. xvi. Sem. Fœnugr. ℥ iii. Sterc. Can. M iv. Fruct. Rubi Idæi (cum Sem. contus. in pulpam) an. ℥ iii. coq. in Aq. font. q. s. Col. ℔ ii. adde Syr. de Ros. sicc. Mell. Ros. an. ℥ ii. clarif.

Hau-

Haustus Febrifugus.

℞. Succi Plantag. ℥iii. Ther. Lond. ℥i. Syr. de 5. Rad. ℥i. m sumatur horâ j. ante Paroxysmum; & Sudor provocetur.

Vel,

℞. Succi Arnoglossi ℥iv. Mellis ℥i. Aquæ Ros. rub. & Succi Aurant. an. ℥iii. clarif. cum Alb. Ovi, & divid. in ii. partes, quarum i. sumatur hor. ii. ante Paroxysmum; & altera ingruente Paroxysmo.

Hydromel Bechicum.

℞. Fol. Cynoglos. Consolidæ maj. an. M iii. Hed. terr. M vi. Uvar. pass. enucl. ℥v. Fic. ℥iv. Sem Urticæ ℥iß. Anisi ℥iii. coq. in Aqu. font. ℔ viii. cum Mellis ℥vi. ad consumpt. tertiæ partis, col. Dos. ℥iv. quater, vel quinquies in die tepidè.

Hydrom. Traumaticum.

℞. Fol. Hyper. Sanic. Bugulæ an. M ii. Pyrolæ, Consolidæ utriusque, Plantag. an. M iß. Pilosel. M iiß. Uvar. pass. enucl. ℥viii. coq. in Aqu. font. ℔ vi. ad ℔ iii. col. adde Mellis ℥vi. clarif. Dos. ℥iv. ter in die.

Infusum Benedictum.

℞. Ras. Sant. rub. ℥iii. Flor. Ros. rub. sicc. M ß. Aq. Bened. ℔ iii. infunde frigidè xii. horas col. adde Sacch. Ros. q. s. Propin. ℔ ß. ter in die, ad Catarrhum; & ad Ulcera,

Infus.

Infuſ. Cardiacum.

℞. Cort. Citri cond. ℥iij. Sem. Fœnic. d. ℥ vi. Carui, Aniſi an. ℥ ß. Flor. Calend. ſicc. ℥ ß. Croci ℈i. Spec. Lætif. Galeni ℥ ii. Succ. Chermes ℥ vi. Aquæ Meliſſæ ℔ iiß. f. Infuſ. tepida per horas viii. Col. adde Syr. Caryoph. ℥ iii. m. f. Julap. Vires reficit; & Flatus diſcutit.

Infuſum Carminativum.

℞. Sem. Aniſi, Fœnic. dulc. an. ℥ ii. contuſis affunde Aqu. font. calentis ℥ xii. f. Infuſ. per iii. horas: Col. adde Aqu. Angel. comp. ℥ iv. Syr. Caryoph. ℥ ii. m.

Infuſ. Cephalicum.

℞. Sterc. Pavon. ſicc. ℥ iii. Aqu. Salv. Vini albi an. ℔ i. f. Infuſ. per noctem: Col. adde Sacch. ℥ ii. f. Julap. Specificè medetur Vertigini.

Infuſ. Glycyrrhizæ.

℞. Glycyrrh. Angl. recent. raſæ & contuſæ ℥ iv. huic affunde Aquæ font. ebullientis ℔ ii. ſinatur refrigerare; col. adde Aq. Theriacal. ſtil. ℥ iv. Syr. de Succo Citri ℥ ii. m. ſumantur ℥ iv. ad placitum. Ad Sitim, & Tuſſim, in Febribus moleſtam.

Inje-

Injectio Aluminosa.

℞. Alum. ℥ ii. Camph. ʒ ß. Troch. alb. Rhas. ʒ iii. Aqu. Sperniolæ ℥ vi. Aq. Ros. rub. ℥ x. Vini albi ℥ iv. macerentur tepidè per hor. xii. Col. injiciatur bis tervè in die.

Injectio ad Cancrum.

℞. Decocti pro fotu suprascripto ad Cancrum ℔ i. Tutiæ præp. Antimonii crudi (in Aq. Solani loti) Plumbi usti (in Aq. Sperniolæ loti) an ʒ iii. Troch. alb. Rhas. Boli Armen. Sacch. Saturni an. ʒ ii. m. f. Injectio.

Inject. Detergens.

℞. Rad. Gent. Aristol. rot. an. ℥ ß. Fol. Scord. Fœniculi, Summit. Centaur. min. Hyper. an. M. i. Myrrhæ ℥ ß. coq. in Aq. font. q. s. ad ℔ i ß. col. adde Spir. Vini opt. ℔ ß. m.

Julapium Catharticum.

℞. Fol. Sennæ ℥ ß. Sem. Coriand. ℈ iv. f. Infus. in Aq. Cichor. ℥ iv. & Succi Aurant. ℥ ii. per vi. horas; Col. adde Syr. Samb. ℥ ii. m. pro Haustu matutino.

Julapium Citreum.

℞. Pulp. Cort. Citri cond. ʒ iii. contunde cum Aq. Borrag. ℥ i. & f. Expres. dein adde Aq. Citri totius ℥ iii. Succi Chermes ʒ ii. Syr. Caryoph. ʒ vi. Sacch. perlati ʒ iii. m. Cap. cochl. v. in Languoribus.

Ju-

Julapium Cydoniatum.

℞. Aq. Cydon. ſimpl. ℥ vi. Aq. Menth. ℥ i. ß. Syr. Granator. ℥ ii. m. ſumat ſæpè Cochl. ii. vel iii. Contra Vomitum, & Abortum.

Julap. Diureticum.

℞. Aq. Aparin. ℔ i. ß. Syr. Alth. ℥ iv. Sp. Nitri ℈ ii. vel. q.ſ. m. Doſ. ℥ vi. pro vice.

Julap. Gravidarum.

℞. Aq. Roriſmar. ℥ iv. Sacch. opt. ℥ i. M. ſumatur cochl. i. ſæpè contra Abortum.

Vel,

℞. Aq. Rubi Idæi ℔ i. Balſ. Embryon. ℥ iv. Coral. rub. ℈ iv. Manûs Chriſti perl. ℥ i. ß. M. f. Jul. contra Abortum.

Jul. de Hormino.

℞. Aq. Hormini ſimpl. ℥ xii. Aq. Meliſſæ ℥ vi. Sp. Hormini ℥ ii. Sacch. perl. ℥ iii. M. Fluore Albo debilitatis ſubvenit.

Jul. ad Sitim.

℞. Aq. Fragor. ℔ ii. Succi Aurant. ℥ ii. ß. Viol. ℥ iii. propin. Hauſtus bis, tervè in die.

Jul. Stypticum.

℞. Succi Millefol. opt. clarific. ℔ i. ß. Sacch. albi ii. M.

Jusculum Chinæ comp.

℞. Rad. Chinæ, Nymp. an. ℥iii. Ras. Sant. alb. ℥i. ß. Sem. Lactucæ ℥i. Sem. Papav. albi ʒ x. Sem. frig. 4. maj. an. ʒ vi. M. divide in partes tres æquales: Una pars pro vice coq. cum Pullo Gallin. & frusto Carnis Vitul. in Aq. f. q. s. ut f. Juscul. col. Refrigerat, Incrassat, Edulcorat, Nutrit.

Linimentum Paralyticum.

℞. Ol. Excestrens. ℥iii. Ol. still. Cinnam. Caryoph. Nuc. Mosch. an. ʒ ß. Ol. Succini suaveolent. Ol. Salviæ, Rorismar. an. ℈i. M. Cum hoc illin. locus obtusi sensus tepidè, horâ somni, adversus ignem luculentum, manu multùm demulcendo.

Litus Dorsalis.

℞. Sacch. Saturni ʒiii. dissolve in Aq. Sperm. Ranar. ℥i. ß. misce cum Ung. Ros. ℥iv. adde Ol still. Nuc. Mosch. gt. iv. m. Cum isto illinatur Dorsi regio bis in die, quando maximus calor sentitur, & commotio; seposito pro eo tempore Emplastro: Vel quandocunque deposuerit Emplastrum, Pruritûs, vel Pustularum causâ.

Lohoch de Albuminibus.

℞. Album. Ovor. (in aqueam substantiam conquassat.) ℥iii. Sacch. candi albi ℥i. ß. M. ad Oris calorem, & erosionem.

Lo-

Lohoch Anginosum.

℞. Spong. Samb. N. 12. Sterc. Can. ℥ i. Fruct. Rubi Idæi (cum osiculis in mivam redact.) ℥ i. coq. in Aq. Font. ℔ i. donec tertia pars solùm supererit, f. Express. adde Syr. de Moris, Rubi Idæi an. ℥ i. f. Lambitivum.

Loh. Hæmoptoicum.

℞. Cons. Ros. rub. veter. ℥ iii. Syr. de Symph. ℥ ii. de Nymph. Portul. an. ℥ i. ℘. Pulv. Sem. Hyoscy. ℥ ii. ℘. Papav. albi, Coral. rub. an. ℥ i. ℘. Spir. Sulph. gt. vi. m. sumatur cochleatim.

Loh. Incrassans.

℞. Pulv. Rad. Alth. ℥ ß. Spec. Diatrag. frig. ℥ i. Pulv. Glycyrrh. ℥ i. ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ x. Sacch. Penid. ℥ j. Syr. Jujub. ℥ iv. M. lambatur sæpè cochl. i.

Loh. Mucilaginosum.

℞. Mucilag. Sem. Cydon. (Aq. Prunellæ extrac.) ℥ iv. Syr. de Moris, Viol. an ℥ i. M. Ad Oris Inflammationem, Ariditatem, & Erosiones.

Magisterium Benzoini.

℞. Benzo. puriss. pulv. ℥ iv. affunde Alc. Vin. ℔ i. Infunde tepidè in Lagenâ; viz. donec Benzoe dissolvetur: Posteà Aquæ Lactis q. s. affusâ, præcipitetur: Pulvis albus præcipitatus ab aquâ separetur, & lentissimo igne siccetur.

Inter Expectorantia summum jure merito tenet locum. ℞. Hujus Magisterii ℥ß. Sacch. candi albi ℈ viii. f. pul. divid. in partes viii. sumatur i. omni mane ex cochleari Alæ Maciatæ, vel Syrupi cujuslibet appropriati.

Mistura Catarrhalis.

℞. Sem. Papav. albi (Syrupo Capil. Ven. irrorati) ℥ v. contus. adde Succi Aurant. ℥iii. Syr. de Mecon. ℥ x. M. sumatur cochl. i. hora 8. à vesp. Post horam semis coch. i. & horâ nonâ aliud: posteà mediâ nocte, si Tussis urgeat.

Mist. Purgans Hæmoptoïca.

℞. Album. Ovor. Num. vi. conquassentur diligentèr, & adde Syr. de Pomis purg. ℥ iii. M. sumatur dimidium in Haustu Cerevis. omni mane.

Mist. Tubularis Cephalica.

℞. Fol. Beton. Rorismar. sicc. & incis. an. ℥ß Ol. Succin. rectif. ℥ß. f. Mist. Hystericis etiam convenit.

Nepenthe.

℞. Opii (tenuiter dissecti, supra laminam ferri calefactam exsiccati, & pulv.) ℥ i. ß. dissolve in Aceti Sambuc. ℥ iv. & col. Posteà ad Balnei calorem exhalando, & miscendo Ambræ gris. ℈ i. Extrac. Croci ℈ ii. Succ. Glycyrrh ℥ iii. Ol. still. Majoranæ ℈ ß. Ol. still. Nuc. Mosch. gt. xvi. Succi Cherm. ℥ i. fiat Extractum molle. Apud Authorem occultatur sub titulo sulphuris Vitrioli Magistralis.

Oleum

Oleum Juniperi comp.

℞. Bacc. Junip. contuſ. ℥ iii. Succ. Cochl. mar. Becab. Naſturt. aq. an. ℥ iv. Ol. Lumbric. ℥ viii. coq. ad conſumpt. Succorum, col. adde Ol. Rhodii ℈ i. M. Ad dolores Scorbuticos.

Oxymel Hæmoptoicum.

℞. Rad. Alth. Conſolidæ maj. Urticæ an. ℥ i. Fol. Pimpinel. Pulmonar. macul. Hed. terr. an. Miſſ. Dactyl. Num. vi. Sebeſt. Num. xx. coq. in q. ſ. Poſcæ ad ℔ iii. col. adde Mellis ℥ iv. clarif. bib. ℥ iv. tèr indies, & aliàs pitiſſetur.

Pedilavium.

℞. Fol. Puleg. Roriſmar. Salv. an. Miv. Angel. M. iii. Bac. Junip. ℥ iv. coq. in Aq. q. ſ. ad ℔ viii. Ad Cephalalgiam & Vigilias in Febribus, atque ad Menſes movendos.

Peſſaria.

℞. Cort. extern. Aurant. Rad. Angel. an. ℥ i. ß. Croci ʒ i. Flor. Calend. Fol. Dictamni Cret. an. ℥ ii. f. Pulv. craſſus: miſce cum floccis ſcarlatis, & f. Peſſaria iv. Ad Menſes educendos.

Pilulæ Aphrodisiacæ.

℞. Balſ. Oriental. veri ʒ ii ß. de Tolu ʒ ii. Terebint. Cypr. ʒ iii. Ambræ griſ. ℈ ß. Sem. Erucæ ℈ iv. Angel. ℈ ii. Xyloaloes ʒ i. Caud. Scinci marin. ℈ iv. Ol. ſtill. Nuc. Moſc. ℈ i. Syr. de Nuc. Moſc. q. ſ. f. Maſſa Pilul.

Pil. Arthriticæ.

℞. Pul. Rad. Ari ʒ ß. Fol. Beton. Chamæpit an. ʒ iii. Terebint. Cypr. ʒ i. Ol. Terebint. ʒ ii. Ol. ſtill. Major. ℈ i. m. f. Pil. Num. vi. è ʒ i. ſumantur iv. manè, & 4. pomerid.

Pil. Camphoratæ.

℞. Camph. ℈ ii. Caſtor. ʒ i. Aſ. fœt. ℈ iv. Sem. Dauci ſylv. ʒ i ß. Syr. de Artemiſ. q. ſ. f. Pil. vi. è ʒ i. ad affectus Hyſtericos.

Pil. Chalybeatæ.

℞. Chalyb. cum Sulphur. præp. ʒ iii. Spec. Hieræ ſimpl. ʒ ii. Fæc. Bryon. ℈ j. Syr. ZZ. q. ſ. f. pil. vi. è ʒ i. ſum. ii. horâ ſomni & iii. manè.

Vel,

℞. Luti Chalyb. ʒ ii. Spec. Arom. Roſ. Jalap. an ʒ i. Extrac. Croci gr. xii. Syr. de Succo Citri q. ſ. f Pil. xii. è ʒ i. ſumant. Num. iv. omni manè, ſuperbibendo Aq. Lumbric. Magiſtr. ʒ i. ex hauſtu Alæ Maciatæ.

Pil. Corroborantes.

℞. Terebint. Cypr. ℥i. Pulv. Priapi Tauri ʒx. Trochisc. Gordon. ʒ ii. Troch. de Ter Lem. ʒ ii ß. Gum. Anime ʒ vi. Coral. rub Succin. alb. an ʒ iii. Cinnam. ʒ ii. Syr. de Symph. q. s. f. Pil. vi. è ʒ j. sumantur iii. mane, & vesp.

Ad Dorsi debilitatem, & dolorem; ad Gonorrhœam, & Fluorem album.

Pil. Diureticæ.

℞. Terebint. Chiens. purifs. ℥ i ß. Lap. Prunel. pul. ℥ ß. Nuc. Mosch. pul. ʒ ii. m. f. Massa.

Vel,

℞. Terebint. Ven. (lotæ, & coctæ in Aq. Saxifrag.) ʒ iii ß. Oc. Canc. ℈ iv. Sal. Succini ℈ ij. Sem. Genistæ ℥ ß. Ol. stil. Nuc. Mosc. ℈ ß. f. pil. Dos. ʒ ß.

Pil. Emmenagogæ.

℞. Gum. Ammon. (Tinct. Cast. præp.) ʒ ß. Aloes Ros. ʒ i ß. Bdellii (Tinct. Cast. præp.) ℈ i. Myrrhæ gr. xv. Sal. Absint. ℈ ß. f. Pil. vi. è ʒ j. sum. ii. mane, & serò per dies duos, ter quaterve in Mense.

Pil. Gummosæ.

℞. Mastich. Succini an. ʒ i ß. Gum. Anime ʒ ii. Benzo. alb. ʒ i. ex his fiat Alcohol. ℞ Terebint. Cypr. opt. ℥ i. Liquidambræ veræ ʒ vi. liquentur lento Igne; liquatis adde pulveres prædictos: ad-

de postea Aq. Plantag. & Ros. rub. an. ℥iv. coque lentè agitando, donec massa lentescat, & cogi possit in pilulas, f. Pil. Num. vi. è ʒi. Dos. ii. mane, & vesperi.

Ad Lumbaginem, Dorsi debilitatem, &c.

Vel,

℞. Bals. Peruv. ʒi. Terebint. Cypr. ℥i. Mastic. Gum. Anime an. ʒ vi. Styrac. ℥ß. Spec. Arom. Ros. Diatrion Santal. an ʒi. Syr. de Coral. comp. q. s. f. Pil. Num. vi. è ʒi.

Pil. è Mercurio vivo.

℞. Mercur. vivi probè extincti ʒii. Extrac. Eustachii ʒiß. Scammon. (Aceto præp.) ʒiß. f. Pil. vi. è ʒi sumantur iv. omni mane: & intra horæ spatium sugatur Cassiæ ex canna ʒiß. Ad Dolores nocturnos, & Vagos Scorbuticos; item ad Strumas.

Pil. Resinosæ.

℞. Res. Jalap. ʒß. Sp. Vini gt. aliquot f. Pil. ix. Dos. Num. iii. mane.

Pil. Restringentes.

℞. Croci Martis astring. ʒiii. Colcoth. Vitrioli (ab omni acrimoniâ frequenti ablutione vendicati) ʒiiß. Ossis Sepiæ ʒiii. f. Pulv. & cum Tereb. Cypr. ℥ii. & Syr. Nymph. ℥iß. (vel q. s.) Ol. still. Cinnam. Menth. an ℈ß. f. Pil. vi. è ʒi. Sumantur iii. tèr in die; superbibaturque haustus Emuls. Dactylorum.

Pil.

Pil. Spleneticæ.

℞. Troch. de Myrr. ℈ ii. Castor. ℈ ß. Fæc. Bryon. ℈ i. Rhab. ℈ iv. Spec. Hieræ simpl. ℈ ii. Salis Martis ʒ i. Tereb. Ven. q. s. f. Pil. vi. è ʒ i. sumantur iii. horâ somni; manè bibantur, Aq. Tunbrigens. Hystericis etiam succurrunt.

Pulvis contra Abortum.

℞. Coral. rub. Margarit. præp. an. ʒ i. Sant. citrini, Eboris præp. an. ʒ iii. Bac. Kermes ʒ ii. Sacc. perl. ℥ ß. f. Pulv. subtilis; divid. in partes 42. sumatur i. omni mane ex Ovi recentis tepefacto vitello.

Pulv. Capillaris.

℞. Succini ℥ ß. Flor. Ros. rub. ʒ iii. Orizæ ℥ iß. m. f. Pulv. inter Capillos inspergendus.

Pulv. Croci comp.

℞. Croci ℈ iv. Eboris ℥ ß. Sacch. candi albi ℥ i. m. f. Pulv. in partes viii. divid. sumatur j. bis in die. Ad Icterum.

Pulv. Euphragii comp.

℞. Fol. Euphrag. ℥ i. Sem. Fœnic. dulc. ʒ iii. Mac. ʒ i. Sacch. opt. ℥ i. f. Pulv. de quo sumatur cochl. i. post pastus. Ad Visûs debilitatem, & Cephalalgiam.

Pulv.

Pul. Pepticus Cephalicus.

℞. Sem. Coriand. ʒ vi. Carui, Fœnic. dulc. an. ʒ iii. Anisi ʒ ii. Rad. Pœon. mar. ʒ iß. Sem. ejusdem ℈ ii. Cranii hum. ℈ iv. Cort exter. Citri, Aurant. Limon. candefact. an. ʒ iii. Flor. Rorismar. candefact. Sacch. Ros. an. ℥ iß. f. Pulv. sumatur ℥ i. post pastus.

Pul. Sternutatorius.

℞. Fol. Majoranæ sicc. ʒ iß. Nicot. ʒ ß. Nuc. Mosc. ʒ i. Ol. still. Majoranæ gt. iii. m. f. Pul.

Vel,

℞. Nicot. Majoranæ an. ʒ i. Rad. Helleb. alb. ℈ ii. Euphorb. ℈ i. Elater. ℈ ß. Moschi gr. iv. m. f. Pulv.

Sacculus Aromaticus.

℞. Nuc. Mosc. Cinnam. an. ʒ iii. Mac. Caryoph. an. ʒ iß. m. f. Pulv. pro Sacculo interpassato rotundo, qui regioni Ventriculi, vel Umbilici adhibeatur calidè, insperso Vino Hispanico. Ad Nauseam, Vomitum, Ventriculi imbecillitatem, Diarrhœam, Dolores Colicos, &c.

Sacculi Cephalici.

℞. Sem. Carui ℥ ß. Pœon. ʒ iii. Mac. Nuc. Mosch. an. ʒ ii ß. Fol. Verbenæ, Primul. Veris, Beton. an. M iii. Flor. Rorismar. Paralys. an. M i. Bacc. Junip. ʒ iß. f. Pulv. crassus; undè Sacculi fiant duo inter-

interpuncti. Coq. in Aq. font. q. s. f. Expres. Adhibeantur alternatim calidè Capiti per horæ spatium manè.

Sacc. Colici.

℞. Fol. Absint. Lauri, Puleg. Calamint. Origani, Centaur. Min. Flor. Chamæm. an. M iii. Sem. Anethi, Fœnic. dulc. Anisi an. ℥ii. f. Sacculi duo pro Abdomine. Valent etiam ad Menses evocandos.

Sacch. Nucalis.

℞. Sem. Cymini ℥ii. Macropiper. ʒ vi. M. f. Pulv. qui interpassatus inter duo linteola, irrigetur Aquâ Anthos; exsiccetur; & calidè Nuchæ adhibeatur. Ad Catarrhum, & Defluxiones.

Sacc. Stomachicus.

℞. Fol. Absint. sicc. Menth. an. M ii. Macis ʒ iii. ex contusis f. Sacculus immergendus Aceto Rosaceo; exprimendus; calidè Ventriculo adhibendus; & quartâ quaque horâ renovandus. Ad Vomitum sistendum.

Serum Nephriticum.

℞. Lactis ℔ ii. Vini Rhen. ℔ i. f. Possetum clarum ad ℔ ii. cui adde Syr. Ros. Sol. ℥ ii. Syr. Alth. ℥ i. Lapid. Prunel. ʒ i. M. bibatur manè.

Ex-

Ser. Psoricum.

℞. Fol. Agrimon. Scabiosæ an. M i. Hepaticæ M iß. Fumar. Tarax. Argentinæ an. M ii. contus. infund. in Seri Lact. ℔ iiß. coque parùm, & express. adde Sacchari ℥ iß. clarific.

Succi Scorbutici.

℞. Succ. Cochl. mar. Nasturt. aq. an. ℥x ii. Tarax. ℥ vi. Aurant. Sacch. an. ℥ iv. clarif. cum alb. Ov. Dos. ℥ iv. bis in die cum Elect. Scorb. ʒ iii.

Suffumigium Pestilentiale.

℞. Aceti acerrimi ℔ i. Rad. Zedoar. ℥ i. Fol. Rutæ ℥ ß. M. cum hâc misturâ suffumigetur perpetuò Cubiculum.

Tabulæ Cardiacæ.

℞. Cort. exter. Citri cond. ʒ iii. Limon. ℥ ß. Aurant. ʒ ii. Conf. Sem. Fœnic. dulc. ʒ iiß. Coriand. ʒ iii. Carui ʒ i. Incidantur omnia ferè in pulverem, & levitèr contundantur: admisce Nuc. Mosc. pul. ʒ ß. Spec. Aromat. Ros. ℈ iv. Ambræ gris. ℈ ß. Sacch. opt. ℥ vi. Mucilag. Sem. Cydon. (Aquâ Melissæ extract.) q. s. f. Tab. s. a.

Tab. Diamargariton.

℞. Margarit. præp. ℥ ß. Corallii rub. Succin. alb. an. ʒ ii. Magister. C C. & Ebor. an. ʒ iii. Sacch. albi ℥ iv. Mucilag. Sem. Cydon. q. s. f. Tab.

Tab.

Tab. Tartareæ comp.

℞. Cryſtal. Tartari ſubtil.pulv. ʒii. Lap. Prunel. ℥ſſ. Pul. Glycyrrh. ʒ iii. Sacch. albiſs. ℥ ii. Mucilag. Sem. Cydon. q. ſ. f. Tab. ſ. a. pendentes ℈i. teneatur i. frequenter in ore, quando Tuſſis viſcidior fuerit, & craſſa; aut Sitis urget.

Vinum Ecphracticum.

℞. Chalyb. præp. ʒ vi. Rad. Enulæ rec. ℥ ii. Fol. Abſint. utriuſque an. M. ii. Uvar. Corinth. ʒ vi. Sennæ ℥ ii. Vini albi ℔ iv. Infunde frigidè 24. horas. Col. claræ Doſ. ℥ iv. omni mane.

Vinum Sidereum.

℞. Limat. Martis ℥ vi. igniantur, & extinguantur in Vini Rhen. ℔ iv. ad ſextam vicem. Col. adde Cinnam. ℥ ii. Cort. exter. Citri, Aurant. an. ʒ i. Caryoph. ℈ ii. Cort. Winter. ʒ ii. Sacch. albi ℥ iv. f. Infuſ. per triduum, f. col. clara, cui adde Aq. Mirab. ℔ ſſ. m. Propin. ℥ iii. omni mane. Ad Cachexiam, & Diarrhœam.

Unguentum Balſamicum.

℞. Balſ. Peruv. ʒ x. Balſ. Tolut. ʒ ii. m. f. Ung. ad Herpetem, &c.

Ung.

Ung. ad Cancrum.

℞. Unguenti albi Camphorati, Diapomphol. & Rub. deficcat. an. ℥ ii. Ung. Popul. Sevi Cerv. an. ℥ i. Tutiæ præp. Antimonii crudi (in Aqua Solani loti) Plumbi usti loti, an. ʒ ii. Litharg. Cerussæ (in Aqua Plantag. lotæ,) Boli Armenæ an. ʒ i. Succi Elatines, Solani, & Sempervivi an. ℥ i. Agitentur omnia in Mortario plumbeo: adde Plumbi (Mercurii tantillo amalgamati) ℥ i. m. f. Ung.

Vel,

℞. Ol. Ros. (diù in Mortario plumbeo ducti) ℥ xii. Cerussæ pulv. ℥ iv. Litharg. & Plumbi crudi pulv. an. ℥ ii. Tutiæ præp. Cinerum Cancror. fluviatil. an. ℥ i. Succi Cicutæ, Solani, Sempervivi an. ℥ iß. m. f. Ung.

Ung. ad Erysipelas.

℞. Sapon. com. ℥ iv. Ol. Sambuc. ℥ i. m. Pars hujus inducta papyro nigræ adhibeatur tepidè Locis Affectis, renovando bis in die.

Ung. Mercuriale.

℞. Ung. è flor. Aurant. ℥ ii. Ol. Amygd. dulc. ℥ ß. Hydrarg. ℥ i. m. f. Ung. ad Salivationem excitandam.

Ung. Muliebre.

℞. Ung. è flor. Aurant. ℥ ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ i. Zibet. Moschi an. ℈ ß. m. pro utero.

Ung.

Ung. de Ovo.

R. Vitel. Ov. Num. i. Pul. Croci ℈ i. Ung. Popul. ʒ vi. m. f. Ung. ad Hæmorrhoïdum dolorem.

Ung. Paralyticum.

℞. Ung. Martiati ℥ iii. Nervini ℥ ii. Ol. ſtill. Nuc. Moſch. Caryoph. an ʒ iß. Spir. Salis ℈ iv. m. cum iſto inung. pars affecta, tegendo panno Scarlato.

Ung. Pectorale.

℞. Ung. è florib. aurant. ℥ ii. Ol. Mac. expreſ. ℥ß. Ol. Amygd. dulc. ℥ i. Ol. ſtill. Macis ʒß. Sperm. Ceti ʒ iß. m. f. Ung.

Ung. de Sedo.

℞. Succi Sedi maj. Butyri Majalis an. ℥ iv. coq. ad conſump. Succi, adde ZZ. pulv. ʒ ii. f. Ung. ad Scabiem.

Uvæ Corinthiacæ laxativæ.

℞. Sennæ ʒ iiß. Aq. Malvæ ℔ i. macer. per hor. iv. tepidè; f. Col. in quâ Uvar. Corinth. ℥ iv. macerentur, & coquantur (adject. Syr. de Pomis Regis Saporis ℥ iii.) ad Uvarum mollitiem; & ſimul conſerventur. Sumantur cochl. ii. ante Jentaculum, quoties Alvus aſtricta fuerit.

Finis Appendicis.

INDEX