1. Gruppirung der Arzneimittel.

I. Acida.

a) *Anorganische Säuren:*
Acidum hydrochloricum.
— nitricum.
— phosphoricum.
— sulfuricum.

b) *Organische Säuren:*
Acidum aceticum.
— citricum.
— lacticum.
— tartaricum.

II. Adstringentia.

Acidum gallicum.
— tannicum.
— trichloraceticum.
Alumen.
Argentum nitricum.
Aqua Calcariæ.
Bismutum subnitricum.
Catechu.
Cuprum sulfuricum.
Folia Salviæ.
Folia Uvæ ursi.
Kino.
Lignum Campechianum.
Plumbum aceticum.
Radix Colombo.
— Ratanhiæ.
Zincum sulfuricum.

Antidiarrhoica (besonders bei Kindern):
Gummi arab., Salep, Eichelcacao, Eichelkaffee, Catechu, Lign. Campech., Radix Ratanhiæ, Calomel, Naphthalin, Cotorinde und Cotoin, Argent. nitricum, Bismuth, Plumb. acet., Tannin, Opium, Liquor ferri sesquichl., Milchsäure, Talk, Cardamom, Trauben, Nussblätterthee, trockne Heidelbeeren, Heidelbeerwein, Heidelbeerpastillen, trockne Feigen, Amylumklystier.

III. Amara. (*Stomachica.*)

Cortex Chinæ.
— Condurango.
Folia Aurantii.
— Trifolii fibrini.
Herba Absinthii.
— Cardui benedicti.
— Centaurii minoris.
Lichen Islandicus.
Lignum Quassiæ.
Radix Gentianæ.
Rhizoma Calami.
Orexin. hydroch.

IV. Antemetica.

Brausepulver. (Potio Riveri.)
Selters- oder Sodawasser.
Champagner.
Eisstückchen.
Kalte Compresse } auf die Magengegend.
Trockene Schröpfköpfe } auf die Magengegend.
Sinapismen } auf die Magengegend.
Schwarzer Kaffee.
Wein, Aether.
Aqua Amygdal. am.
Morphin, Chloral.
Cocain. mur.
Cerium oxalicum.
Kreosot. Resorcin.
Tinctura Jodi.
Kal. jodat. } bei Vomitus gravidarum.
Kal. bromat. } bei Vomitus gravidarum.
Menthol. } bei Vomitus gravidarum.

V. Anthidrotica.

a) Innerlich:
Boletus Laricis.
Agaricin.
Atropinum sulfuricum.
Acidum tannicum.
Chininum sulfuricum.
Secale cornutum.
Menthol. — Campfersäure.
Picrotoxinum. — Sulfonal.
Cognac mit Milch.

b) Aeusserlich:
Waschungen (mit Essig, Franzbranntwein etc.).
Eisblase aufs Abdomen.
Pulv. salicyl cum Talco.
Chromsäure.

VI. Antiasthmatica (Antidyspnoïca).

Chloral, Morphin, Opium.
Kalium jodatum.
Cortex Quebracho.
Herba Lobeliæ.
Folia Stramonii.
Grindelia robusta.
Natrium nitrosum.
Nitroglycerinum.
Pyridinum.
Amylnitrit.
Chloroform.
Salpeterpapier.
Bernsteindämpfe.
Cigaretten von Stramonium und Folia Cocæ.
Eispillen und Fruchteis.
Blutegel ad jugulum.
Heisse Hand- und Fussbäder.
Sinapismen.
Trockne Schröpfköpfe.
Pneumatisches Cabinet.

VII. Antiparasitica.

1) *Anthelminthica:*

a) geg. Bandwürmer:
Cortex radicis Granati.
Pelletierin.
Flores Koso.
Kussin.
Kamala.
Rhizoma Filicis.
Extractum Filicis.
Semen Arecae.
Panna.
Saoria.
Oleum Terebinth.
Semen Cucurbitæ.
Cocosnuss.
(Pilulæ Peschier.)

b) geg. Rundwürmer:
Flores Cinæ.
Santoninum.
Naphthalin.
Thymol. Flores Tanaceti.
Essig- und Knoblauchclysmen.
Unguentum cinereum.

2) *Antiscabiosa etc.:*
Balsamum Peruvianum.
Benzinum.
Naphthalin.
Pix liquida.
Sapo viridis.
Styrax liquidus.
Sulfur.
Petroleum.
(Unguent. Wilkinsonii.)

VIII. Antipyretica.

Chinin und seine Salze.
Antipyrin.
Antifebrin.
Phenacetin. Methacetin.
Thallin.
Pyrodin. (Hydracetin.)
Natrium salicylicum.
Salol.
Chinolin.
Kairin.
Kalium nitricum.
Acidum hydrochloricum.
— phosphoricum.
Kalte Bäder.

IX. Antirheumatica.

Acidum salicylicum.
Natrium salicylicum.
— benzoicum.
Lithium salicylicum.
Salol.
Antipyrin.
Antifebrin.
Phenacetin.
Phenylurethan.
Chininum hydrochl.
Colchicum.
Propylamin.
Kalium jodat.
Ichthyol.
Bäder, Massage etc.

X. Antiseptica (*Desinficientia*).

a) Acidum boricum.
— carbolicum.
— salicylicum.
— hydro-fluoricum.
Aseptol.—Aseptinsäure.

Bromum (Brom-Kieselguhr).
Chlorum (Aqua chlorata).
Calcaria chlorata.
Creolin.
Hydrargyrum bichlorat.
Jodoformium.
Jodol.
Sozojodol.
Kalium chloricum.
Kalium permanganicum.
Liquor Aluminii acetici.
Zincum chloratum.
Eucalyptol.
Naphthalin.
Resorcin.
Betol (Naphthalol).
Salol.
Thymol.
Aristol.
Lysol.
Sulfaminol.
Pyoktanin.
Schwefelcarbolsäure.
Chloroformwasser.
Kaliseife.
Kaffee, gerösteter.

b) *Mundwässer und Pinselungen:*

Acidum salicylicum.
Alumen.
Acidum carbolicum.
Aqua Calcariæ.
Borax.
Folia Salviæ.
Kalium chloricum.
Kalium permanganicum.
Liquor Aluminii acetici.
Thymol.
Tinctura Myrrhae.
Tinctura Eucalypti.

XI. Derivantia.

a) Oleum Crotonis.
Petroleum.
Sinapismen.
Tinctura Jodi.
Vesicantien.
Papier Fayard.
Hydropathische Umschl.
Cataplasmes instantanés.

b) *Spirituöse Einreibungen und Linimente:*

1) Spiritus Angelicæ compositus.
— camphoratus.
— Formicarum.
— saponatus.
— Serpylli.
— Sinapis.
— Vini.
(In den verschied. Mischungen.)

2) Mixtura oleoso-balsamica.
Oleum Hyoscyami.
Oleum Lini (mit Aq. Calc.).
Ichthyol.
Liniment. volatile.
Linim. ammoniato-camph.
Opodeldoc.
Liniment. terebinthin.

c) *Salben:*

1) Salbengrundlagen:
Adeps suillus.
Adeps benzoatus.
Sebum cervinum.
Sebum ovile.
Cetaceum.
Balsam. Nucistæ.
Lanolin.
Vaselin.
Mollin.
Solvin.

2) Heilsalben:
Unguent. Zinci.
— Plumbi.
— Cerussæ.
— Hydrarg. album.

3) Reizsalben:
Unguent. basilicum.
— Elemi.
— Terebinthinæ.
— nervinum.
— Cantharidum.
— Tartari stibiati.

4) Resorption befördernde und specifisch wirkende Salben:
Unguent. Kalii jodati.
— Hydrarg. cinereum.
— Hydrarg. rubrum.
Lanolin. — Solvin.

5) Indifferente Salben:
Unguent. Paraffini.
— Glycerini.
— leniens.
— Diachylon.

XII. Diaphoretica.
Ammonium carbonicum.
— chloratum.
Liquor Ammonii acetici.
Flores Chamomillæ.
— Sambuci.
Flores Tiliæ.
Folia Jaborandi.
Pilocarpinum muriaticum.
Pulvis Doveri.
Saturation.
Warme Bäder.
Dampfbäder.
Spiritusbäder.

XIII. Diuretica.
(Eingetheilt nach Dr. Langgaard):
a) *Cardiale* (wirkend durch Anregung der Herzthätigkeit, durch Blutdrucksteigerung u. Beseitigung venöser Stauung):
Digitalis.
Scilla.
Adonis vernalis.
Convallaria.
Strophanthus.
Sparteïn.
Campfer etc.
b) *Vasculäre* (wirkend durch Erweiterung der arteriellen Nierengefässe):
Spiritus Aetheris nitrosi.
Natrium nitrosum.
Nitroglycerin.
Aetherische Oele (Ol. Juniperi, Ol. Terebinth.).
c) *Renale* (wirkend durch directe Reizung des Nierenepithels):
Coffeïn.
Theobromin. (Diuretin).
Milchzucker.
Natrium salicylicum.
Calomel.
Blatta orientalis.
Aetherische Oele. Balsame.
d) *Salina:*
Kalium aceticum.
Kalium nitricum.
Kissinger Maxbrunnen.
Wernazer (Brückenau) Brunnen etc.

XIV. Emetica.
Apomorphinum.
Radix Ipecacuanhæ.
Tartarus stibiatus.
Cuprum sulfuricum.
Zincum sulfuricum.
(Lauwarmes Wasser.)

XV. Excitantia.
Alcoholica.
Ammoniacalia.
Acidum benzoicum.
Aether.
Arnica.
Kaffee.
Camphora.
Moschus.
Valeriana.
Radix Sumbul.
Kalte Uebergiessungen.
Cognac mit Ei.

XVI. Expectorantia.
a) Ammonium carbonicum.
— chloratum.
Liquor Ammonii anisatus.
— — succinici.
Balsamum Copaivæ.
Balsamum Peruvianum.
Balsamum Tolutanum.
Flores Benzoës.
Apomorphin. hydrochl.
Radix Liquiritiæ.
— Ipecacuanhæ.
— Senegæ.
Cortex Quillajæ.

Stibium sulfuratum aurantiacum.
Species ad infus. pector.
Terpinhydrat.
Terpinol.

b) *Expectorirende Wässer:*
Eger Franzensquelle.
Emser Kränchen.
Obersalzbrunnen.
Selterser- und Sodenerwasser etc.

c) *Milch- u. Molkenkuren.*

XVII. Hæmostatica (Styptica).

a) Aeusserlich:
Eis, Alaun, Tannin, Eisenchlorid, Zinc. chlorat., Essigsaure Thonerde.
Ergotininjection, Terpentin, Argent. nitr., Antipyrin.
Essig, Wasserstoffsuperoxyd, Feuerschwamm, Penghawer Djambi, Ferrum candens.
Compression, Ligatur.

b) Innerlich:
Secale cornutum.
Hydrastis Canadensis.
Hydrastinin.
Liquor ferri sesquichl.
Plumbum acet., Tannin.
Cinnamomum, Hallersches Sauer, Eis.
(Bursa Pastoris.)

1) *Gegen Hæmoptoë:*
Absolute Ruhe, Kochsalz, Eisumschläge, Umschnüren der Extremitäten.
Plumbum acet. (+ Opium).
Ergotin (+ Opium).
Mixtura sulf. acida.
Liquor ferri sesquichl.
Alumen, Terpentin.
Atropin. sulf. Jodoform.
Potio Choparti. Hydrastis.
Cave: Digitalis.

2) *Gegen Hæmatemesis:*
Eis (äusserlich und innerlich).
Liquor ferri sesquichl.
Acid. tannic. — Arg. nitr.
Plumb. acet. — Acid. sulf.
Ergotininjection.
Alaunmolken.
Cave: Nahrungsaufnahme per os und Abführmittel während der ersten Tage.

3) *Gegen Epistaxis:*
Einziehen in die Nase: Eiswasser, verdünnter Essig, Liquor ferri sesquichl. (1,0: 100,0.), Succus Citri.
Schnupfen: Tannin, Plumb. acet. — Kalte Compresse auf Nase und Genick (auch aufs Scrotum). Säuerl. Getränke, Secale cornutum, Ergotininjection. Tamponade. Antiseptische Tamponade (Jodoformwatte) der hintern Nasenöffnung mittelst elastischen Katheters oder Belloq'schen Röhrchens.

4) *Darmblutungen:*
a) Eis aufs Abdomen. Liquor ferri sesquichlorat. Plumb. acet. mit Opium. Ergotininjection. Eiswasserklystier. Vorsichtige Ernährung.
b) Hämorrhoidalblutungen: Kalte Sitzbäder. Erreichbare geborstene Varicen mit verd. Liquor ferri sesquichl. zu pinseln. Hamamelis Virginica. Compressiv-Verband. Tamponade.

5) *Metrorrhagie:*
Berücksichtigung der causalen Momente.
Einspritzungen von kaltem und heissem Wasser. (38° —42° R.)
Injectionen von Liquor ferri sesquichlor. Secale corn.

Extract. Hydrast. Canad.
Ergotininjection. Ustil.
Maïdis. Säuerliche Getränke. Kalte Umschläge.
Tamponade.

6) *Blasenblutung:*
Eiswasserumschläge auf Unterleib und Damm.
Einspritzungen von Eiswasser mit Tannin oder Eisenchlorid in die Blase.
Kalte Klystiere, Secale cornutum, Ergotininjection, Arbutin, Bursa Pastoris.

7) *Nierenblutungen:*
Acid. tannicum.
Plumbum acet.
Liquor ferri sesquichl.
Ergotininjection.
Kalte Klystiere, Eiscompressen auf den Rücken.
Milchdiät.

XVIII. Laxantia.

a) *Diätetische Abführmittel:*
Gekochtes Obst, gewässerte Feigen. — Kefir.
Saure Milch und Molken.
Honig, Milchzucker, Mandelöl, Pfefferkuchen.
Kleienbrod, Grahambrod.

b) *Milde Abführmittel:*
Molken.
Manna.
Pulpa Tamarindorum.
Oleum Ricini.
Calomel.
Magnesium carbonicum.
Magnesia usta.
Sulfur depuratum.
Pulv. Liquirit. comp.
Seydlitz-Pulver.
Glycerin-Suppositoria.
Clysmata.
Massage.

Für Kinder:
Sirupus Mannæ.
— Rhei.
Saccharum Lactis.
Pulv. Magnes. cum Rheo.
Tinct. Rhei aq.
Calomel.
Oleum Ricini.
Kurella'sches Pulver.
Glycerin.
Stuhlzäpfchen u. Klystiere.

c) *Salinische Abführmittel:*
Natrium sulfuricum.
Magnesium sulfuricum.
Carlsbader Salz (natürliches u. künstliches).
Püllnaer, Saidschützer, Sedlitzer } Wasser.
Friedrichshaller und Franz Josef-Bitterwasser.
Hunyady - Janos - Bitterwasser.
Birmenstorfer Bitterwasser.

d) *Drastica:*
Aloë.
Cascara Sagrada.
Cortex Frangulæ.
Elaterin.
Folia Sennæ.
Fructus Colocynthidis.
Gutti.
Oleum Crotonis.
Podophyllinum.
Evonymin.
Radix Rhei.
Tubera Jalapæ.

XIX. Metalle, Metalloide und deren Verbindungen.

Argentum, Arsenicum, Bismutum, Bromum, Calcium, Cuprum, Ferrum, Hydrargyrum, Jodum, Kalium, Lithium, Manganum, Magnesium, Natrium, Phosphorus, Plumbum, Stibium, Sulfur, Zincum.

XX. Mucilaginosa.

Gummi Arabicum.
Tubera Salep.
Tragacantha.

Radix Althææ.
Semen Cydoniæ.
Semen Lini.
Lichen Islandicus.
Carrageen.

XXI. Narcotica.

Aether, Amylnitrit, Aqua Amygdalarum amararum, Atropinum, Belladonnæ folia, Bromæthyl., Cannabis herba, Chloralum hydratum, Chloroformium, Hyoscyami folia, Hyoscin., Kalium bromatum, Lactucarium, Morphinum, Opium, Codeïn., Paraldehyd, Urethan, Sulfonal.

a) **Schlafmittel:**
Chloralhydrat.
Chloralamid.
Opium. Morphium.
Sulfonal. (Trional. Tetronal.)
Amylenhydrat.
Paraldehyd.
Kalium bromatum.
Urethan.
Methylal.
Hypnon.
Hyoscyamin.
Hyoscin.
Piscidia.
Codeïn. Narceïn.
Cannabinum tannicum.
Cannabinon. Somnal. Hypnal.
Warme Bäder, Bier, Orangenblüthen- u. Baldrianthee. Hydropathische Leibbinde.

b) **Anæsthetica:**
1) Allgemeine:
Aether.
Chloroform.
Bromæthyl.
Methylenchlorid.
Stickstoffoxydul.
2) Locale:
Cocain. mur.
Aether.
Chlormethyl.
Menthol.
Kälte.
Kohlensäure.

XXII. Nervina.

a) *Antihysterica:*
Asa fœtida.
Camphora bromata.
Castoreum.
Kalium bromatum.
Coca.
Flores Chamomillæ.
Folia Menthæ piperitæ.
Valerianæ radix.
Zincum valerianicum.
Nuces Kolæ.
Bäder, Electricität, Massage.

b) *Antineuralgica:*
Aconitin.
Acidum hyperosmicum.
Arsen.
Butylchloral.
Chinin. sulf.
Natrium salicylicum.
Antipyrin.
Antifebrin.
Phenacetin.
Exalgin.
Euphorine.
Colchicin.
Tinct. Gelsem. semperv.
Kalium jodatum.
Cocain.
Morphin.
Oleum Hyosc.
Chloroform.
Chlormethyl.
Menthol.
Veratrin.
} Aeusserlich.
Bäder, Massage, Electr. Vesicantia.

XXIII. Nutrientia und Verdauungsmittel.

a) Fleischsolution (Leube-Rosenthal). — Fleischpulver.
Peptonpräparate (Adamkiewitz, Sanders, Kochs, Kemmerich, Weyl).
Malzextractpräparate.
Leberthran. Morrhuol.
Lipanin. Kraftchocolade.

Cetaceum.
Glycerin.
Kumys.
Kefir.
Mondamin.
b) Pancreatin.
Pepsin.
Ptyalin.

Ernährungsmittel für Kinder:

Arrow-root.
Racahout.
Revalenta arabica.
Tapiocamehl.
Condensirte Milch.
Liebig's Ernährungspulver.
Nestlé's Kindermehl.
Biedert's Ernährungsmittel.
Hartenstein'sche Leguminose.
Eichelcacao (mit Milch).

XXIV. Tonica.

China.
Ferrum (Eisenbäder).
Weine und Biere.
Sämmtliche Amara.
Roborirende Diät.

XXV. Bäder.

Aromatische Bäder (Calmus, Camillen).
Eisen-, Kiefernadeln-, Kleien-, Kochsalz-, Malz-, Moor-, Sand-, Schwefel-, Sool-, Elektrische } Bäder.

2. Gewichts- und Massbestimmungen.

Die Gewichtsmengen werden gewöhnlich nach Grammen bestimmt. Die Bezeichnung Gramm braucht nicht hinzugesetzt zu werden, z. B. 5,0 statt 5 Gramm, 0,06 statt 6 Centigramm.

Beim Verschreiben heroisch wirkender Mittel gebietet jedoch die Vorsicht, dem Decimalbruche noch das Gewicht in Worten ausgedrückt beizufügen, z. B. Atropini 0,002 (milligrammata duo).

1000 Gramm = 1 Kilogramm = 2 Zollpfund = 100 } Neuloth.
500,0 » = 1/2 » = 1 » = 50 }
30,0 » = 1 Unze (℥).
3,75 » = 1 Drachme (ʒ).
1,25 » = 1 Scrupel (℈).
0,06 » = 1 gr. (Gran).
0,01 » = 1/6 gr.
0,0075 » = 1/8 gr.
0,006 » = 1/10 gr.

1 Liter enthält 1000 Kubikcentimeter.
1 Schoppen = 1/2 Liter = 500 Kubikcentimeter.
1 Weinglas oder Tassenkopf etwa 100,0—150,0.
1 Esslöffel etwa 12,0—15,0 wässerige Flüssigkeit und 7,5 Species.
1 Kinderlöffel = 1/2 Esslöffel.
1 Theelöffel = 1/4 Esslöffel.
1 Messerspitze = etwa 1/4—1/2 Theelöffel.