Anhang,

enthaltend

die in diesem Theile vorkommenden Arzneiformeln.

1.

Krampfwidrige Tropfen.

Rec. Ess. Valer.
Liq. anod. m. H. ana ʒij.
M. D. S.
10, 20, 30 Tropfen auf Zucker oder in einem Löffel Wasser, Wein.

2.

Kampheremulsion bei Saamenergießungen.

a.

Rec. Gumm. arab. ℥ij.
Camph. ʒß — ʒj. Solut. in
Aq. font. calid. ℔ij.
adde
Syr. papav. alb. ℥ij.
D. S. Alle halbe oder ganze Stunde eine Tasse voll zu nehmen.

3.

b.

Rec. Ol. amygd. dulc. ℥j.
Gumm. arab. q. s.
Camph. ʒß.
M F. c.
Aq. ceras. nigr. ℥iv.
Emuls. cui add.
Syr. de alth. ℥j.
D. S. wie das vorige.

4.

Kampherpulver.

Rec. Camph. gr. iij.
Irror. gtt. aliq. spir. vin.
Sach. alb. ℈iij.
M. F. p. Div. in iij part. aeq.
D. S. Täglich des Vormittags und des Abends, auch wohl am Nachmittag ein Stück in Haferschleim.

5.

Kampherpillen.

Rec. Camph.
Amyl.
Sach. alb. ana ℈j.
M. F. c. q. s. Syr. alth. pil. No. 20.
Consp. p. cort. cinnam. D. S.
Täglich 1 bis 3 Stück nach Erforderniß.

6.

Pillen aus Phosphorsäure bei Schwäche der Genitalien.

a.

Rec. Acid. phosphor. vitr.

Cort. chin. opt. pulver.
Extr. cort. Cascarill. ana ℥ß.
Limat. mart. n. rubig. ʒiij.
Camph. ʒj.
M. F. Pil. gr. j. Consp. P. Cinnam.
D. ad Vitr. S. Täglich 3 mal, früh um 10 Uhr, Nachmittags um 4 Uhr, und Abends 10 Uhr, jedesmal 10 Stück.

7.

Lattwerge bei Lungensucht.

Rec. Bolet. suaveol. pr. ℥ß.
Mell. crud. ℥j.
M. F. elect. D. S. Täglich viermal einen Theelöffel.

8.

Pulver bei dergleichen.

Rec. Bolet. suaveol. pr.
Sacch. lact. ℈XX. ana
M. F. p. Div. in XX part. aeq.
D. S. Täglich viermal ein Stück.

9.

Pulver gegen heftigen Husten in der Lungensucht.

Rec. Opii pur. gr. ij—iij.
Sacchar. lact. ℈iij.
M. F. P. Div. in III part. aeq.
D. S. Abends ein Stück.

10.

Rec. Herb. Hyosc.
— cicut. ana ʒiij.
Flor. Chamom. ℥j.

Inf. Aq. pluv. ebull. et
Coq. per aliq. mom. Tunc filtr. et
in Colat. solv.
Extr. cicut. ʒj.
D. S. Als Tabaksſauce.
(Den Gebrauch ſ. S. 73.)

11.

Rec. Fl. cicut.
Fol. Bellad.
Fl. Chamom.
— Lavend. ana q. I.
M. F. P. gr. D.
Species zu einem Bruſtkiſſen.

12.

Dekokt des Fingerhuts in der Schwindſucht.

Rec. Fol. siccat. digit. purp. ʒj.
Inf. libr. ß aquae font.
Stent per quatuor hor. decanta
leniter vel cola et colat.
adde:
Aq. spirit. vel liquor. spirit. ℥j.
(ut aq. cinnam. spirit.)
D. S. Täglich zweimal einen großen Eßlöffel voll.

13.

Desgleichen.

a.

Rec. Fol. digit. purp. rec. ℥iv.
Coq. ex font. aq. pur. ℔iß.
usque ad libr. j.
D.

13.

b.

Rec. Hujus decoct. ℥iß.
Aq. nucis mosch. ʒij.
M. F. Haustus. D.
D. S. Aller zwei Stunden eine solche Dosis.

14.

Extraktauflösung davon.

Rec. Extr. digit. purp. gr. vj.
Aq. cinnam s. v. ℥iß.
Aq. rubr. id. ℥iß.
M. D. S. Aller zwei Stunden einen Eßlöffel voll.

15.

Auflösung des Saftes davon.

Rec. Succ. inspiss. digit. purp.
Opii theb. ana ℈ß.
P. hb. digit. purp. q. s. ut F. l. a.
Pil. gr. j. Consp. p. cinnam.
D. S. Früh und Abends 1—2 Stück zu nehmen.

16.

Rec. Fol. digit. purp. ℥j.
Spir. vin. rect.
Aq. font. dest. ℥ij.
Dig. p. tr. dies Col.
D. S. Aller 3 Stunden 10—20—30 Tropfen.
Vergl. No. 76.

17.

Polygaladekokt.

Rec. Rad. Polyg. amar. ℥iij.
Conc. et coqu. c.

Aq. font. ℔iij.
ad reman. dimid.
cui add.
Syr. hyssop.
— diacod. ana ℥j.

D. S. Binnen 3 Tagen, jeden Tag das Drittheil zu verbrauchen.

18.

Pulver aus Wasserfenchel.

a.

Rec. Fl. sulph. ʒiij.
Elaeosach. anis. ℥j.
Phellandr. aquat. ℥ß.

M. F. P. D. S. Aller 3 Stunden 1 Kaffeelöffel.

19.

b.

Rec. Semin. phellandr. gr. v.
Sach. lact.
Gumm. arab. ana ℈ß.

M. F. P. D. tal. Dos. XII. Täglich 3 — 4 Stück zu nehmen.

20.

Pillen aus Myrrhe von Markus.

Rec. Myrrh. elect. ʒiij.
Bals. peruv. v. Canad. ʒiß.
Extr. opii. ʒß.

M. F. Pil. pond. gr. jj. Consp. p. liquir.

D. S. Aller 2 Stunden 2—3 Stück.

21.

Griffiths Mixtur aus Myrrhen.

Rec. Myrrh. ℥j.
Solv. ter. in mort. c.
Aq. alexit. simpl. ℥viß.
— — spirit. ℥j.
dein add.
Sal. absinth. ʒß.
— marth. gr. xij.
Syr. simpl. ʒij.

D. S. In 4 Portionen zu theilen, und eine des Morgens, eine des Nachmittags, um 5 Uhr, und eine bei Schlafengehen zu nehmen.

22.

Rec. Succ. alb.
Oliban.
Gumm. benz. ana ʒij.
— guajac.
Bals. tolut. ana ʒiß.
P. rosar. ʒj.

M. F. P. D. S. Räucherpulver.

23.

Bleizuckerauflösung.

Rec. Sach. saturn. gr. j.
Succ. liquir. ʒj.
Aq. foen. ℥v.

M. solv. D. S.

Aller 2 Stunden 1 Eßlöffel.

24.

Schwindsuchtsthee.

Rec. Rd. Caryoph. ʒij.

Rd. liquir. ℥j.
Hb. veron.
— hed. terrestr. ana ℥iß.
Fl. Hyper.
— cent min. ana ʒiij.
M. Conc. cont. F. Spec. D. S.

1 bis 2 Quentchen mit einem Nösel siedendem Wasser zu übergießen, in der Wärme eine Viertelstunde in einem wohlbedeckten Gefäße stehen zu lassen, den Thee Tassenweise zu trinken, und in jede Tasse ein Theelöffelchen reinen, guten Honig zuzumischen.

25.

Junkers Schwindsuchtsthee. Spec. pr. th.

a.

Rec. Rd. Cichor.
— tarax. ana ℥j.
— liquir.
— polyp.
Hb. agrimon.
— adiant. alb. ana ℥ß.
— Virg. aur.
— pyrol. ana ʒij.
Sem. carv.
— foenic. ana ℥ß.
Cort. aurant. ʒiij.
M. Cont. conc. D.

b.

Rec. Rd. Cichor.
— tarax. ana ℥j.
— liquir.

Rd. gramin.
Hb. veron.
Sem. carv. ana ℥ß.
Cort. aurant.
— cinnam. ana ʒij.
M. Conc. cont. D.

C.

Rec. Rd. ari
— pimpin. alb. ana ℥j.
Hb. veron.
— hed. terrestr.
— sanic.
— pyrol. ana ℥ß.
M. Conc. cont. D.

26.

Rec. Hb. Tussil.
— pulmon.
— veron.
— hed. terrestr.
— rut. murar.
— hyssop. ana ℥ß.
Rd. glyzirrh.
— alth. ana ℥j.
— caryoph. ℥ß.
— Irid. florent. ʒij.
Sem. anis. stellat.
— foenic. ana ʒj.
M. Conc. cort. D.

27.

D. Clacius Schwindsuchtsthee.

Rec. Rd. Cichor. ℔j.

Summit. Chaeref.
— millefol.
Hb. et Flor. arnic.
— tussilag.
— capillor. ven.
— Scord.
— veron.
— scabios.
M. Conc. D.

28.

Abführpulver.

Rec. Merc. dulc. gr. ij.
P. Jalapp. gr. v.
— *Rhei opt.* ℈ß.
Sal. tart. tartar. ʒß.
M. F. P. Div. in III part. aeq.
D. S. Aller 4 Stunden ein Stück.

29.

Schwererdeauflösung.

Rec. Terr. pond. sal. ʒj.
Extr. nuc. jugl. ℥j.
Solv. in
Aq. cinnam. c. v. ℥j.
D. S. 10—20 Tropfen täglich viermal zu nehmen.

30.

Säuretilgende Mixtur von Boerhave.

Rec. Sapon venet. ʒij.
Ocul. cancr. ʒijß.

Aq. menth.
— foenic. ana ℥iij.
Syr. alth. ℥ß.

M. D. S. Aller 3 Stunden einen Kinderlöffel voll.

31.

Eine andere dergleichen.

Rec. Ol. tart. per deliq. ʒj.
Extr. chamom.
— Cascar. ana ℈jv.
Aq. menth. c. ℥iv.
— — spir. ℥j.

M. Solv. D. S.

Aller 3 Stunden einen Kaffeelöffel voll.

32.

Eisenhaltiges Tränkchen.

Rec. Tinct. mart. Klapr. ʒj.
Extr. nuc. jugl. ʒij.
Aq. menth. pip. ℥v.

Solv. D. S. Täglich 4 Kaffeelöffel.

33.

Voglers Pulver mit Färberröthe.

Rec. Tart. vitriol. ℥ß.
Rad. rub. tinct.
Sacch. canar. ana ʒij.

M. F. P. D. S.

Täglich dreimal eine Messerspitze voll.

34.

Gelenkbalsam.

Rec. Bals. nervin. ℥j.
Sal. volat. C. C. gr. xxx.
Solv. in
Ol. recent. oliv. ℥ij.
et add.
Ol. C. C. gtt. aliq.
D.

35 a.

Rec. Camph. gr. xxjv.
Ol. recent. ℥j.
M. int. D.

35 b.

Rec. Spir. meliss. p. j.
Ol. recent. p. jj.
M. D.
(S. über alle 3 S. 110.)

36.

Vogels im Katarrhe empfohlener Aufguß.

Rec. Fl. Samb. man. iij.
Inf. ser. lact. fervid. q. s. per semihor.
Colat. libr. ij. adm.
Nitr. depur. ʒjß.
Roob Sambucc. ℥jß.
Syr. rad. quinq. rad. aper. ℥ij.
D. S. Aller 2 bis 3 Stunden eine Tasse voll.

37.

Mixtur mit Salpeter.

Rec. Nitr. pur. ʒj.

Succ. liquir. ʒjß.
Solv. in
Aq. Fl. Sambucc. ℥vj.
add.
Sulph. antim. ⊙r. tert. pr. gr. jx.
D. S. Wohlumgeschüttelt aller zwei Stunden einen Eßlöffel voll.

38.

Leinsaamenmehl-Umschlag.

Rec. Farin. sem. lin. ʒj.
Opii pur. pr. ʒj.
M. F. p. D. jj. tal. Dos.
D. S. Ein solch Päckel mit siedendem Wasser zu einem Umschlage einzurühren, und nach dem Aufquellen auf Kohlen so warm, als ertragen werden kann, umzuschlagen.

39.

Monetas Katarrhwidriges Pulver.

Rec. Nitr. crystall. ʒj.
Crystall. tart. ℥ß.
Sal. ammon. ʒij.
M. F. P. D.
Aller 4 Stunden einen Theelöffel voll.

40.

Reizender Schnupftaback.

Rec. Hb. nicot.
— major.
Fl. Lavend.

Sach. alb. ana ℥j.
M. F. P. D.
Schnupftabak. (s. S. 125.)

41.

Rec. Solut. mart. mur. ℥j.
D. S. Täglich dreimal 50 Tropfen in ein Glas Wein. (S. 126.)

42.

Aconitpillen.

Rec. Extr. acon. gr. j—ij.
Sacch. alb. ℈jß.
M. F. P. D. S.
Ein Stück auf einmal.

43.

Aconitsolution.

Rec. Extr. acon. ʒß—ʒj.
Solv. in
Spir. Minder. ℥iij.
add.
Liq. C. C. succ. ʒj.
D. S. Aller vier Stunden 25—30 Tropfen.

44.

Dekokt der sibirischen Schwererde.

Rec. Stipit. et folior. Rhodod. Chrysanth. ʒij.
Inf.
Aq. font. ℥viiij.
Stent in digest. in vase bene obturato per horas viginti quat. ad ebuillt. et reman. ℥iij. usq. Col.
D. S. Früh Morgens eine halbe Theetasse.

45.

Dekokt des Brennkrauts.

Rec. Fol. flamm. jov. sicc. ℥ij.
Conc. et inf.
Aq. ferv. q. p.
Stent per quadrant. hor. Vase claus.
Dein coq. ad reman.
Colat. ℔j.
Add.
Syr. comm. q. s. ad gust.

D. S. Täglich 2—4 kleine Biergläser voll zu nehmen. (S. 136.)

46.

Mollwitzens Dekokt bei Knochenwülsten.

Rec. Rad. sassaparill.
Stipit. dulcam. ana ℥iij.
Cort. mezer.
Rd. liquir. ana ℥j.
M. Conc. D. S.

Vier gehäufte Eßlöffel mit 2 Pfund Wasser auf die Hälfte eingekocht, und davon täglich einige Gläser genommen.

47.

Auflösung des Merc. nitr.

Rec. Merc. viv. puriss. ℥j.
Acid. nitr. fort. ℥iß.
Solv. D. S.

Täglich dreimal 1 Tropfen in zwei Eßlöffel Zimmtwasser zu nehmen.

48.

Reizendes Pflaster.

Rec. Empl. diaphoret. Mynsicht. ℥iij.
— d. Hyosc. ℥j.
Malax.
Spirit. Minder.
D. S. Auf einmal aufzustreichen.

49.

Pechpflaster.

Rec. Pic. alb. ℥ß.
Camph. ℥j.
Opii pur. ℥ß.
Ol. petr. alb. q. s.
M. F. Empl.
D. (s. S. 139.)

50.

Homes Pflaster im Lendenweh.

Rec. Camph. ℈j.
Solv. in
Ol. tereb. ℥ij.
adm.
Sal. C. C. gr. xv.
Pulv. cumin. rom. ℥ij.
Ungu. nerv. disp. Ed. ℥ß.
Sapon. nigr. ℥j.
D. S. Auf Leder zu streichen und auf die Lenden zu legen.

51.

Schottische Einreibung im Lendenweh.

Rec. Ol. tereb. ℥ij.

Mell. crud. ℥j.
M. int. D. S.
Früh und Abends einen kleinen Löffel voll.

52.

Lentins Pflaster im Schulterweh.

Rec. Empl. diaphor. myns. p. ℥ij.
— d. Hyosc. p. j.
Malax. Spir. Mind.
D. S. (s. S. 151.)

53.

Rec. Ungt. neapol. p. j.
— Camphor. alb. p. iij.
M. D. (S. 151.)

54.

Thedens Gichtpillen.

Rec. Sapon. amygd. ℥ij.
Gumm. guajac. ℥j.
M. F. Pil. gr. jj. Consp. p. lycop.
D. S. Früh und Abends 10 bis 15 Stück.

55.

Portlands Gichtpulver.

Rec. Rad. gent.
— rhapont.
— aristol. rot.
Fol. Chamadr.
— Chamaept.
Summit. cent. min. ana q. l.
M. F. P. D.

55 a.

Rec. Calc. viv. P. jjj.
Sal. ammon. P. jj.
Sulph. P. j.

His invicem mixtis repleatur pro parte dimidia retorta vitr. et igne arenae paul. fortiori administrato instituatur destillatio.

55 b.

Rec. Liquoris ex hac mixtione destillat. P. j.
Spirit. vin. rectificatiss. P. jjj.
M. D. S.
30 — 40 Tropfen. (S. 173.)

56.

Hufelands Auflösung des Krähenaugenextrakts bei der Ruhr.

Rec. Extr. nuc. vom. ℈j ß.
Mucil. gumm. arab. ℥ß.
Aq. font. ℥vj.
Syr. d. alth. ℥j.
M. Solv. D. S.
Aller 2 Stunden 2 Eßlöffel.

57.

Arnicadekokt in der Ruhr.

Rec. Fl. arnic. ℥ij.
Inf. aq. ebull. ℥iv.
et Solut. add.
Aq. cinnam. s. v.
in qua Solv.
Gumm. arab. ℥iij.

Sal. ammon. dep. ℥j.
Extr. nuc. vom. ʒß.
D. S. Aller 2 Stunden einen Eßlöffel voll.

58.

Ruhrwurzel mit Opium ꝛc. in der Ruhr.

Rec. P. Ipecac.
Opii opt. gr. vj.
Merc. dulc.
Sulph. antim. ☉r. ʒt. praec. ana. gr. xii.
Conch. ppt. ℈vj.
M. F. P. Div. in xii Dos. aeq.
D. S. Aller 2 Stunden ein Pulver zu nehmen.

59.

Heckers Schwefelpulver in der Ruhr.

Rec. Fl. Sulph.
Gumm. arab. ana ℥j.
Sach. alb. ʒij.
Ol. d. Cedr. gtt. xx.
M. F. P. D. S.
Aller 3 Stunden einen Theelöffel voll.

60.

Stärkendes Pulver in der Ruhr.

Rec. P. rhei opt.
— cort. peruv. opt.
Lapid. Cancr. ana ʒß.
Opii pur. gr. v.
Sach. albiss. ℥ij.
M. F. P. D. S.
Aller 3 Stunden ein Kaffeelöffelchen voll zu nehmen.

61.

Visceralpillen.

Rec. Gumm. ammon. ℥ij.
Sapon. antimon. ℥j.
P. rhei opt. ℈iv.
Extr. tarax. q. s.
M. F. Pil. gr. ij. Consp. P. liq.
D. S. Täglich viermal 6 bis 10 Stück.

62.

Digestivpulver.

Rec. Tart. tartar.
Elaeosach. menth. ana ℥ß.
P. rhei opt. ℥ij.
Flav. Cort. Aurant. ℈iv.
M. F. P. D. S. Täglich dreimal einen Kaffeelöffel.

63.

Pillen gegen Säure.

Rec. Magn. Edimburg.
Elaeosach. chamom.
Mucil. gumm. arab. ana ℥j.
M. F. Pil. gr. ij. D. S.
4 bis 5 Stück auf einmal.

64.

Pulver dagegen bei Durchfällen.

Rec. Magn. Edimb. ℥ij.
Sach. canar. ℥iij.
Gumm. arab. ℥iß.
Opii puriss. gr. v.
M. F. P. D. S.
Zwei Kaffeelöffel in einer Tasse Fliederthee.

65.

Kämpfs Species nervinae.

Rec. Rad. Valer. sylv.
Fol. Aurant.
Summit. millefol. ana ℥ij.
Sem. foenic.
Fl. chamom. ana ℥iiß.
Fl. Salv.
— Cass. ana ℥ß.
M. Conc. cont. D. S.

3 Eßlöffel mit 3 Tassen siedendem Wasser zu übergießen, in einem bedeckten Topf recht ziehn zu lassen, und 3 mal eine kleine Tasse auf einmal kalt zu trinken.

66.

Whytts Elixir.

Rec. P. cort. peruv. opt. ℥iv.
Rad. gent. r.
Flav. cort. Aur. ana ℥ß.
Spir. vin. gall. ℔iv.
Digere per sex dies in Baln. aren.
D.

67.

Krampfstillende Tropfen.

Rec. Ess. Castor. ℥j.
Napht. vitr. ℥ij.
Laud. liq. S. ℥ß.
M. D. S. 15 bis 20 Tropfen aller Stunden in Wein.

68.

Pillen aus Asa foetida.

Rec. Gumm. as. foetid.
Extr. valer. Min. ana ℥ij.
Opii gr. vi.
Ol. eajep. gtt. xii.
M. F. Pil. gr. ij. Consp. p. cinnam.
D. S. Früh und Abends 12 Stück.

69.

Sydenhams antihysterische Pillen.

Rec. Myrrh. opt.
Gumm. galb. ana ℥iß.
Castor. gr. xv.
As. foet. ℈ß.
M. F. Pil. gr. ij. q. s.
Bals. peruv.
Consp. p. cinnam.
D. S. Täglich dreimal 8 bis 10 Stück.

70.

Andere dergleichen.

Rec. As. foet. ℥iij.
Extr. tarax.
— fl. chamom.
— millef. ana ℥ß.
Sal. volat. succ. gr. xxx.
M. F. Pil. gr. ij.
D. S. 14 bis 20 Stück beim Schlafengehn.

71.

Andere dergleichen.

Rec. Gumm. galb.

As. foet.
Myrrh. ana ℥j.
Castor.
Camph.
Sal. volat. succ. ana ℈ß.
Vitr. mart. fact. ℈ij.
Ol. succ. gutt. iv.
Bals. peruv. q. s. ut
F. Pil. gr. j. consp. P. fl. Cass.
D. S. Täglich zweimal 20 Stück.

72.

Beckers Kampheremulsion bei Wahnsinn.

Rec. Camph. ʒß.
Sach. canar.
Mucil. gumm. arab. ana ℥j.
his invicem in mortario
vitr. tritis
add.
Acet. vin. calid. ℥ß.
Aq. fl. sambucc. ℥vj.
Syr. fl. papav. alb. ℥j.
M. D. S. Alle Stunden umgeschüttelt 1 Eßlöffel voll.

73.

Avenbruggers Abführmittel bei Wahnsinnigen.

Rec. Pulv. tamarind. ʒvj.
Sal. polychr. ʒij.
Bulliant in sufficiente quantitate
aquae comm. per dimid. hor.
quadr. sub fine coct.
add.

Fol. senn. s. st. ℥iij.
Flor. sambucc. ℥ij.
In colat. ℥vj.
Solv.
Mann. elect. ℥ij.
D. S. Auf einmal oder getheilt binnen einer Stunde zu nehmen.

74.

Rec. Camph. ℈ij.
Gumm. arab. ʒij.
Syr. diacod. ℥j.
Aq. destill. fl. samb. ℥iv.
M. D. S. (s. S. 261.)

75.

Rec. Pulv. hb. digit. purp. gr. iij.
— Zingib. gr. xxiv.
Sach. alb. ℈ij.
M. D. S. Früh, Mittags und Abends 1 Stück. (S. 263.)

76.

Rec. Fol. digit. purp. sicc. ʒj.
Inf.
Aq. ebull. ℥viij.
Digere leni calore per jv. hor.
Colat. add.
Spirit. vin. rect. ℥j.
D. S. Früh und Abends 2 Eßlöffel.

77.

Harles Tinktur von der Digitalis.

Rec. Hb. digit. purp. conc. ℥ij.

Spir. vin. rect.
Aq. cinnam. simpl. ana ℥iij.
M. Digere p. quatrid. in loco calido, leniter expr. filtra.
S. 15—20 Tropfen alle 5—6 Stunden.

78.

Dekokt von der Digitalis.

a.

Rec. Hb. digit. purp. ʒj.
Coq. c.
Aq. font. ℔jß.
Colat. ℥viij.
add.
Spir. vin. rectif. ℥ß.
M. et serva.

b.

Rec. Hujus decoct. ℥j.
Aq. menth.
— petros. ana ℥ij.
Syr. d. alth. ʒiij.
M. D. S. Alle 2 Stunden 1 Eßlöffel.

79.

Brechmittel beim Schlagfluß.

Rec. P. Ipecac. ʒj—ʒjß.
Tart. emet. gr. ij.
Oxymell. scill. ℥j.
Aq. commun. ℥ij.
M. D. S. Aller Viertelstunden einen Eßlöffel voll.

80.

Quecksilbermittel bei der Wasserscheu.

a.

Rec. Merc. viv. puriss. ʒß.
Solv. in
Spir. nitr. acid. ʒiß.
D. S. 1 bis 4 Tropfen in 2 Eßlöffeln destillirtem Wasser.

80 b.

Rec. Turbeth. miner. gr. ij—iv.
Camph. Spir. vin. irror. gr. iv.
Sachar. canar. ℈j.
M. F. P. D. S. Früh und Abends ein Stück.

81.

Maikäferlattwerge.

Rec. P. Scarab. majal. No. VIII.
Theriac. androm. ℥ß.
Sal. C. C. Dr. ij.
Camph. ʒj.
Spir. Mind. ℥viij.
M. D. S. Einen halben bis ganzen Eßlöffel voll.

82.

Ettmüllers Pillen beim schwarzen Staar.

Rec. Tart. emet. gr. xii.
Sapon. venet.
Gumm. ammon.
— galb.
Fell. taur. insp.

P. Rhei opt. ana ʒj.
M. F. Pil. gr. ij. Consp. P. lycop.

D. S. Täglich dreimal 15 Stück.

83.

Rec. Tart. emet. gr. i—ij.
Spir. Minder. ℥ß.
Fell. taur. insp. ʒiß.
Aq. comm. ℥iij.

M. Solv. D. S. Täglich 4 bis 6mal 2 Eßlöffel.
(S. 305.)

84.

Stolls Schierlingspulver.

Rec. Calom. opt.
Sulph. antim. ⊙rat. ʒt. pr. ana gr. j.
P. Cicut. gr. viij.
M. F. P. D. S.

Früh und Abends ein solch Stück.

85.

Augenspiritus beim schwarzen Staar.

Rec. Spir. Lavend.
— flor. lil.
— limat. mart.
— Sal. Xci ana ʒj.
Liq. anod. m. H. ʒß.

M. D. S. Etwas davon auf die Hände zu gießen, und des Tages einigemal vor die Augen zu halten.

86.

Auflösende Mixtur.

Rec. Tart. emet. gr. vi.
Extr. Arn. ʒij.
Aq. Chamom. ℥vi.
Syr. d. Galb. ℥j.
M. D. S. Aller 4 bis 5 Stunden einen Eßlöffel voll.

87.

Löbelstein-Löbels Einreibungen in die Augenlieder.

a.

Rec. Spir. formic. ℥j.
Tinct. anth. ʒij.
Ol. Caryoph. dest. ℥j.
— Cajep. ℈j.
M.

87 b.

Rec. Ol. anim. Dipp. ʒij.
Phosph. gr. ij.
Ol. menth. pip. ʒß—ʒj.
M. Solv. S. Wechselsweise mit dem vorigen einzureiben.

87 c.

Rec. Fl. Arnic. ʒi—ʒiij.
Rad. Valer. ʒß.
— Galang. ʒj.
Inf. Aq. ferv. ℥iv.
Stet in digest. per hor.
Colat. add.

Gumm. arab. ℈j.
Tinct. cinnam. ʒj — ʒij.
Syr. aurant. ℥ß.
D. Aller 2 bis 3 Stunden ½ bis 1 Eßlöffel.
(S. 311.)

88.

Kleberscher Schnupftaback.

Rec. Merc. dulc. r. ppt. ℈ij.
Camph.
Resin. guaiac.
Sach. cand. ℈ij.
P. cort. peruv.
— rad. heileb. ana gr. x.
Ol. cajep. gutt. v.
M. F. P. Subtiliss. Div. in xx Part. aeq.
D. S. Täglich ein Stück zu verbrauchen.
(S. 312.)

89.

Schmuckerscher Schnupftaback.

Rec. Merc. viv. ʒj.
Sach. canar. ʒiij.
Pulv. lilior. alb.
— rad. Valer. ana ʒj.
M. D.
(S. 312.)

90.

Eine andere Art.

Rec. Merc. dulc. r. ppt. gr. x.

Camph.
Resin. guaiac. ana gr. v.
Sach. canar. ℥iß.
M. Terant. opt. add.
P. Peruv. opt. et subtiliss. ℈j.
Div. in xx Part. aeq.
D. S. Täglich ein Stück zu verbrauchen.

91.

Reizende Tropfen.

Rec. Laud. liq. S. ℈j.
Naphth. vitr. ʒß.
M. D. S. Aller 2 Stunden 10—20 Tropfen.

92.

Dunkans Pillen gegen Fallsucht.

Rec. Cupr. ammon. gr. xvj.
Mic. pan. ℈jv.
Spir. sal. xci q. s.
ut F. Pil. No. xxjj.
D. S. Abends 1 Stück, späterhin 2, und früh eins.
(S. 331.)

93.

Antiepileptischer Trank.

Rec. Visc. querc. ℥iß.
Rd. liq. ʒß.
Ras. cort. lign. sassafr. gr. xv.
M. conc. cont. Coq. in

Aq. comm. ℔iij.
Col. D. (s. S. 332.)

94.

Nagolsches Pulver.

a.

Rec. Rd. valer. ʒß.
Magn. alb.
Sal. ammon. ana gr. jjj.
Ol. cajep. gtt. ij.

b.

Rec. Rd. Valer. ʒß.
Fol. aurant. ℈j.
Sal. ammon. ana gr. ij.
Ol. cajep. gtt. jv.
M. F. P. D. (s. S. 332.)

95.

Rec. Lapis infern. gr. x.
Extr. Chamom. ʒij.
M. F. Pil. gr. 1.
S. Früh und Abends 1 Stück.
(S. 334.)

96.

Stütz Mittel gegen den Starrkrampf.

a.

Rec. Sal. tart. depur. ʒiij.
Solv. in
Aq. flor. Chamom.
— Cinam. ana ℥iij.
Syr. papav. alb. ℥j.

M. Solv. D. S.

Alle halbe bis ganze Stunden abwechselnd mit dem folgenden einen Eßlöffel voll.

b.

Rec. Tinct. opii q. l.

D. S. Eben so 5 bis 15 Tropfen.

97.

Tropfen gegen Magenkrampf.

Rec. Ess. Aurant.

— millefol. ana ℥j.

Laud. Liq. S. ʒß.

Spir. Nitr. dulc. ℥j.

M. D. S.

Eine Stunde vor der Mahlzeit 30 bis 50 Tropfen mit Thee oder Fleischbrühe zu nehmen.

98.

Todens Digestivpulver bei Magenkrampf.

Rec. Magn. alb. ℥j.

Quass. pulv. gr. v.

M. D. S.

Früh und Abends 1 Stück.

(s. S. 354.)

99.

Brechpulver beim Keuchhusten.

Rec. Rad. Ipecac. gr. iv.

Sach. alb.

Sem. foenic. ana ʒß.

M. F. P. D. S.

Aller 2 Stunden ein Theelöffelchen.

100.

Jahns Mixtur beim Keuchhusten.

Rec. Liq. C. C. succ.
Elix. pector. Dan. ana P. ij.
Laud. Liq. S.
Vin. antim. H. j.
M. D. S.

Alle 2 Stunden 20 bis 40 Tropfen.

101.

Rec. Vin. antim. ʒij.
Extr. hyosc. gr. x.
M. Solv. D. S.

Von Zeit zu Zeit 5 bis 10 Tropfen zu geben, so, daß ein einjähriges Kind täglich zwei Gran bekommt.

(s. S. 364.)

102.

Einreibung beim Keuchhusten.

a.

Rec. Tart. emet. ℈j.
Tinct. Canthar. ʒj.
Aq. comm. ℥ij.
M. D.

b.

Rec. Tart. emet. Part. ijß.
Pingued. vacc. Part. VIII.
M. int. D. S.

Einer Bohne groß 10 bis 12 Tage lang in der Magengegend einzureiben.

103.

Voglers Kurart des Keuchhustens.

a.

Rec. Sach. canar. ℥iij.
Amyl. ʒj.
Acid. tart. essent. rit. p. gr. iv.
Rad. Ipecac.
Opii pur. elect. ana gr. ij.
M. F. P.

b.

Rec. Sach. lact. opt. ℥ij.
Amyl. opt.
Gumm. arab. ana ʒj.
Rad. Ipecac.
Opii pur. ana gr. ij.
M. F. P.

c.

Rec. Sach. alb. ℥iiß.
Amyl. opt. ʒj.
Magn. Nitr. opt. ʒß.
Rad. Ipecac.
Opii pur. ana gr. ij.
M. F. P.
(s. S. 368.)

104.

a.

Rec. Ol. oliv. alb. rec. ℥iij.
Spir. vitr. acid. gutt. xii.
Syr. papav. errat. ℥iij.
M. D. S.

Alle 2 bis 3 Stunden einen Theeloffel bis einen halben Eßlöffel zu geben, und gut vorher umzuschütteln.

b.

Rec. Aq. comm. puriss. ℥iv.
Nitr. pur. ʒj.
Syr. diacod.; rub. id. vel oxym. scill. ℥ß.
M. D. S.
Alle 2 bis 3 Stunden einen halben und einen Eßlöffel voll.

105.

Styr Pulver gegen den Keuchhusten.

Rec. Kerm. miner. gr. ij.
P. rad. liquir. ℈ij.
Opii pur. gr. j.
M. F. P. Div. in v Part. aeq.
D. S. Aller 3 bis 4 Stunden Erwachsenen ein Stück, und Kindern davon den achten bis vierten Theil.

106.

Arnicapulver bei Lähmungen.

Rec. Flor. Arnic. ʒj.
Magn. Ed. ʒiij.
M. F. P. Div. in vi Part. aeq.
D. S. Anfangs zwei, später 3 bis 4 Stück täglich.

107.

Coloquintentinktur bei Lähmungen.

Rec. Pomor. Colocynth. ʒiß.

Sem. anis. ℥ij.
Spir. vin. gall. ℥xx.
Dig. etc.
bereitet, und zu 10 und mehr Tropfen in steigender Gabe gereicht.

108.

Mays Tinktur bei Lähmungen.

Rec. Bals. peruv. ℈ij.
M. ope
Vitell. avor. q. s. c.
Decoct. cort. peruv. ℥iiß.
Sach. alb. ℥ß.
Tinct. opii gr. x.
— Canthar. ℥j.
M. F. Haust. D. S.
Täglich zweimal zu nehmen.

109.

Einreibung bei Lähmungen.

a.

Rec. Sal. tart. ʒvj.
Sapon. venet. ℥j.
Dissolv. in
Aq. tepid. ℥x.
Adm. dein
Ol. tereb. ℥iß.
Spir. Iunip. ℥j.
Ol. Cajep. ℥ij.
M. F. Linim.
D.

110. b.

Rec. Sapon. ven. ℥IV.
Solv. in suffic. quant.
Aq. comm. fervid.
adm. exact.
Fell. taur. rec. ℥iij.
adde et iterum adm.
exact.
Ol. succ.
— petr. ana ʒiß.
— menth.
Camph. ana ʒj.
D.

111.

Lindernde Emulsion beim Bluthusten.

Rec. Ol. hyosc. coct. ℥ß.
Gumm. arab. ʒVI.
Syr. alth. ℥j.
M. int. et aff. sens.
Aq. ceras. nigr. ℥VI.
M. D. S. Aller Stunden einen Eßlöffel.

112.

Kohlhaas's Mischung gegen Blutspeien.

Rec. Extr. lign. campech. ʒV.
Sal. essent. ℞r. ʒj.
Aq. ceras. n. ℥VI.
Syr. rub. id. ʒVI.
M. D. S. Alle Stunden einen Eßlöffel.

113.

Hämorrhoidalpillen.

Rec. Aloës succotr.
Sapon. venet.
Flor. ♁hur. ana ʒij.
M. F. Pil. gr. ij. c. q. s.
Elix. propr.
Consp. fl. sulph.

D. S. Täglich zweimal 5 bis 10 Stück zu nehmen.

114.

Fothergills Pillen bei unterdrückten Hämorrhoiden.

Rec. Mass. Pilul. Ruf. gr. iv.
Calomel. opt. gr. j.

M. D. S. Früh und Abends eine solche Dosis.

115.

Gaubius Pillen bei unterdrückten Hämorrhoiden.

Rec. Gumm. ammon. ʒij.
Aloës succotr.
Limat. mart. ana ʒj.
Syr. bals. q. s. ut F. Pil.
Pond. gr. iij. Consp. P. lycop.

D. S. Abends 2 bis 4, und Morgens 2 Stück

116.

Mischung gegen Blutsturz aus der Gebärmutter von Plenck.

Rec. Aq. menth. pip. ℥ij.
Tinct. cinnam. ʒj.

Alum. crud. ℈j.
Syr. diacod. ℥j.
M. Solv. D. S. Anfangs aller Stunden einen Eßlöffel, und dann aller zwei Stunden 3 Eßlöffel.

117.

Dergleichen von Swieten.

Rec. Aq. menth.
— meliss. ana ℥iij.
Tinct. cinnam. ℥ß.
Lapid. haemat. ℈ij.
Syr. meliss. ℥j.
M. D. S. Alle Viertelstunden 3 Eßlöffel.

118.

Tropfen beim Gebärmutterblutfluß vom Verfasser.

a.

Rec. Tinct. cinnam.
Acid. Haller. ana ℥ß.
Laud. liq. S. ℥ij.
M. D. S. Aller 2 Stunden 20 bis 25 Tropfen.

118.

b.

Rec. Elix. acid. Hall. ℥ß.
Ess. Castor. ℥ij.
Laud. liq. S. ℥j.
M. D. S. Aller 2 Stunden 20 bis 25 Tropfen.

119.

Kämpfs balsamische Pillen beim Ausbleiben des Monatlichen.

Rec. Gumm. as. foet.
— galb.
Extr. myrrh. aquos. ana ℥ij.
Vitr. mart. ℥j.
Ess. C. Aurant. q. s.
ut. f. pil. gr. ij.
Consp. P. lycop.

D. S. Täglich 2 bis 3 mal 12 bis 20 Stück.

120.

Andere Pillen der Art.

a.

Rec. Aloës opt.
Myrrh. elect.
Croc.
Flor. sulph. ana ʒß.
Fellis inspiss. q. s.
M. f. pil. pond. gr. j.

Täglich 10 bis 20 Stück auf einmal.

121.

b.

Rec. Mass. pil. balsam. ℈j.
Extr. aquos. hellebor. nigr.
— vin. Hb. cent. min. ana gr. v.
M. F. Pil. gr. j. Consp.

D. S. 20 Stück auf einmal.