Preußisches Blau s. Berlinerblau.
Principium amarum s. Bitterstoff.
Prinzmetall . . . . . B. III. 396.
Probiercentner . . . . . B. II. 466.
Probieren . . . . . — IV. 148.
auf nassem Wege . — 151.
auf trocknem Wege . — 149.
Probierofen . . . . . B. I. 4.
Produkt . . . . . — II 1.
Prunin . . . . . SBd. II. 307.
Pülverung s. Theilung, mechanische.
Purpursäure . . . . SBd. IV. 690 ff.
Darstellung derselben . — 690.
Eigenschaften . . — 691.
Bestandtheile . . — 691.
= und Ammonium . . — 691.
= und Zink . . . — 692.
= und Zinn . . . — 692.
Pycnite s. Stangenstein.
Pyradmalit . . . . . SBd. III. 134.
Pyrometer . . . . . B. IV. 151.
= von Guyton . . — 157.
= Leslie . . . SBd. III. 179.
= Wedgewood . . B. IV. 152. SBd. III. 176.
Pyrop s. Granat
Pyrophor, Hombergischer . . B. I. 40, 48. IV. 158.
Bereitung desselben . — IV. 159.
Bestandtheile . . — 161. SBd. III. 180.
Eigenschaften . . — 160.
Pyrophysalith . . . . SBd. IV. 69.
Pyroscop s. Pyrometer.

## Q.

Quartirung . . . . . B. I. 8.
Quarz . . . . . — IV. 163. SBd. III. 185.
Quassia . . . . . — I. 338.
Quecksilber . . . . . — IV. 170.
Anwendung desselben . . — 204. SBd. III. 189.
Eigenschaften . . . — 170, 218. SBd. III. 185.
Oxyde
graues Oxyd . . . B. I. 24. IV. 174. SBd. III. 186.
rothes Oxyd auf nassem Wege B. IV. 179. SBd. III. 186.
= = auf trockenem Wege — 176.
Sauerstoffgehalt der Oxyde — 175, 184. SBd. III. 186.
Verbind. d. Quecksilb. mit Alkalien B. IV. 197.
= = = Kohle — 187. SBd. III. 187.

Quecksilber
Verbind. desselb. mit Metallen B. IV. 194.
= = = Phosphor — 188. SBd. III. 188.
= = = Phosphorwasserstoffgas SBd. III. 188.
= = = Salpetersäure B. IV. 198.
= = = Salzen — 202.
= = = Salzsäure — 200.
= = = Schwefel — 190. V. 751.
= = = Schwefelsäure — 197.
= = = Schwefelwasserstoffgas B. I. 25. IV. 202. SBd. III. 188.
= = = Silber B. IV. 191.
= = = Wismuth — 192.
= = = Zink — 193.
= = = Zinn — 193, 196.
Verfälschung des Quecksilbers — 218.
Quecksilber, auflösliches, Hahnemannisches — 205. SBd. III. 191.
= salzsaures, gefälltes — 220.
Quecksilber, salzsaures, oxydirtes (Sublimat) — 223. SBd. I. 514.
Analyse desselben — 233. SBd. III. 193.
Anwendung desselben — 236.
Bereitungsarten desselben — 224.
Eigenschaften — 227.
Gegengifte — 236.
Prüfungen auf denselben — 239. SBd. III. 193.
Verhalt. d. Sublim. geg. Alkalien — 229.
= = = Erden — 230.
= = = Licht — 228.
= = = Säuren — 229. SBd. III. 192.
= = = Salmiak — 231.
= = = Schwefelverbindungen SBd. III. 191. 193.
= = = Vegetabilien B. IV. 232.
= = = Wärme — 228.
= = = Zinnauflös. — 232.
Quecksilber, salzsaures, oxydulirtes, versüßtes — 236. SBd. I. 513.
Analyse desselben — 247. SBd. III. 196.
Bereitung desselben — 237. — 194.
Eigenschaften — 245. — 196.
Quecksilbererze — 209.
Gewinnung des Quecksilbers — 211.
Probieren der Erze — 215.
Quecksilberkalk B. I. 24. IV. 174, 207. SBd. III. 186.
Quecksilbermohr — 24. SBd. I. 7.

Quecksilberniederschlag, rother . B. IV. 179. SBd. III. 186.
= weißer . — 220.
Quecksilbersublimat s. Quecksilber, salzsaures, oxydirtes.
Quercitronrinde . . . . B. II. 205.
Quickbrei . . . . . — I. 69.
Quinquina . . . . . — IV. 249.
Analyse derselben . . — 251.
Chinaharz . . . SBd. III. 197.
Chinasäure . . . B. IV. 257.
Chinasalz . . . — 254.
Chinastoff . . . SBd. III. 197.
Sorten der Quinquina . B. IV. 249. SBd. III. 197.

## R.

Rahm . . . . . B. III. 642.
Raupensäure . . . . — IV. 258.
Rauschgelb . . . . . — I. 144, 152. SBd. I. 146. III. 209.
Razumowskin . . . . SBd. III. 205.
Reagenzien . . . . . B. IV. 260.
Aether . . . . — 271.
Alkalien . . . — 264. SBd. III. 207.
Alkohol . . . . — 271.
Erden . . . . — 265.
Hydrothionsäure . . — 266. — 207.
Metalle . . . — 265.
Pflanzentinkturen . — 261. — 206.
Säuren . . . — 262.
Salze . . . . — 266. — 208.
Realgar . . . . . B. I. 152.
Recipient s. Vorlage.
Reduciren, Reduktion . . B. IV. 272.
Regulus antimonii . . . — I. 131.
Reis . . . . . SBd. IV. 692.
Reisstein . . . . . B. IV. 272. SBd. III. 210.
Reißblei . . . . . — II. 528.
Resina s. Harz.
Retorte . . . . . B. I 647.
Reverberiren . . . . . — IV. 275.
Rhabarbersäure . . . . SBd. IV. 695 ff.
Verfahren, diese Säure darzustellen — 695.
Eigenschaften derselben . — 695.
Zweifel in Hinsicht der Eigenthümlichkeit dieser Säure — 696.
Rhodium . . . . . B. IV. 275.
Darstellung desselben . . — 275. SBd. III. 210.
Eigenschaften = . . — 276. — 213.
Oxyde . . . SBd. III. 214.

Rho-