ABsinthij decoctum quantum in morbo gallico conferat. pagina 185
Abstersiuorum unguentorum conficiendi ratio. 278.281
Accidentia ægritudinem sequuntur. (115
Accidentia unctiones comitantia. 181
Actio cuiusq; rei à specie eam regulante prouenit. 59
Aër quo pacto corrigendus. 22. 84.121
Aeger ab ægroto quid differat. 25
Aegrotis ea sæpe usui sunt, quæ sanis incommodarent. 169
Aegyptiaci unguẽti descriptio. 283
Affectus animi qui sint. 39.129
Affectus animi morbos sæpius conciliant. 39.128
Agarici dosis & uires. 144
Aggregatoris Lugdunen. error. 19
Albotim glutinis effectus. 185
Aloë unicũ morbi gallici præsidium est. 185
Aluus quomodo confortanda. 28
Aluus quomodo quotidie cienda. 37
Amygdalæ caput dolentibus incommodæ. 123
Angelici pulueris conficiendi modus & effectus eius. 208
Anodinorum enumeratio. 90. & 198
Apostematis definitio. 239
Apostematũ aperiendi modus. 202
Apostematum in morbo gallico contingentium ratio. 112
Apostematum completa curandi ratio. 199.257
Apostolorum unguentum quomodo fiat. 282
Appetitus instaurandi ratio. 22
Aquæ bonæ rectificatione non indigent. 222
Aquæ male per decoctionẽ fiunt meliores. 222
Aqua non nutrit. 223
Aquæ oris & gutturis ulcera sanantes. 211
Aqua per se assumpta in morbo gallico uehementer nocet. 126
Aqua quomodo corrigenda. 124
Aqua separans aurũ ab argento quo pacto confici soleat. 208
Arantia quæ & mala aurea. 22
Arantia quæ & poma hesperidũ. 32
Argenti uiui definitio. 58
Argenti uiui extinguẽdi modus. 60
Argenti uiui correctiua. 166. 168
Argenti uiui facultates. 55.57
Argenti uiui temperatura. 94.97. 168.169.
Argenti uiui uirtutes Galenus ignorauit. 59
Argentum uiuum cur Mercurij appellationem nactum sit. 59
Argentum uiuum quo pacto frigefaciat. 168
Argentum uiuum cur cæteris medelis in hac ægritudine præstantius sit. 94
Argentũ uiuum utrũ in morbo gallico conueniat. 97

Astro

Astronomorũ sentẽtia cõfutatur. 18
Aurei unguẽti faciendi modus. 278

B

BAlnea num ad morbum gallicum profligandum conferant. 184
Balnei uires. 184
Balnei conficiendi ratio quod morbo gallico mire quadrat. 89
Balneum ab inunctionibus non confert. 184
Basiliconis unguenti conficiendi modus. 278
Bilis flauæ signa. 100
Biliosi morbi gallici recens contracti curandi modus. 32
Biliosi morbi gallici signa & curandi ratio. 29
Boraginis facultates. 85

C

CAliditas temperata confert omni rei. 153
Capitaliũ cerotorum descriptio. 281
Capitalis unguenti effectus. 285
Carduus Benedictus herba, quæ & tunex. 55
Carnis callosæ seu duræ curandi modus. 258
Carnis mollis curandi ratio. 260
Carnis ostracosæ, callosæ & duræ, curandi ratio. 283
Caro mollis ne in uulneribus generetur, quomodo cauendum. 280
Caro quæ cauterio inusta est, quomodo curanda. 75
Caro supflua quomodo curãda. 261
Causæ morborum diligenter inquirendæ sunt. 14
Causæ quotuplices sint, quemq; ordinem obtineant. 80.81
Cauterij efficacia & laus. 167
Cauterij potentialis conficiendi modus. 202
Cauterium super iuncturas nõ est faciendum. Ibid.
Cauterij potentialis descriptio. 77
Cauterio operandi modus. 74.75
Cerota quando applicanda. 285
Cerotorum conficiendi modus, eorumq; uarius effectus. 179.210
Cerusæ conficiendi modus. 279
Chirurgiæ laus, partes, & antiquitas. 236
Chirurgia in cura ulcerum quomodo administranda. 242
Chirurgia à uetustißimis quibusque commendatur. 72
Cibi in morbo gallico conuenientes. 121.221
Ciborum diuersitas uitanda. 34
Cibus quanto interuallo sit assumendus. 36
Cibus quandoq; eadem die ter assumi potest. 36
Cicatricem obducentia. 74
Cinamomi facultates. 123
Clystere lauatiuum. 183
Clystere lenitiuum. 86
Clysteris cõmunis descriptio. 292
Coitum Paulus Aegineta, qua ratione post repletionẽ cõmendat. 44
Coitus iuuenibus utilis. 43
Coitus nimij noxæ. 44.45

Coitus post repletionē noxius. 44
Coitus qua cautela exercendus. 93. 129.214
Coitus quanto temporis interuallo repetendus. 45
Coitus morbum gallicū patientibus planè est fugiendus. 129
Color malus carnis. 241
Comestionis commodū tempus. 125
Cōplexio mala ulceris quomodo curanda. 248.250
Cōdita pituitoso morbo gallico affectis conferentia. 35
Confortatiua capitis, pectoris, membrorum extremorū, uentriculi, & hepatis. 186.215
Confortandorū membrorū ratio. 90
Constipatio uentris quomodo medenda. 183
Contagio quomodo in membris naturalibus figatur. 106
Contagiosi morbi. 92
Cōualescētes ex morbo gallico quomodo sese gerere debeant. 29
Cordiale unguentum. 215
Cordis confortatiua. 7.215
Cordis refocillandi modus. 27
Corpus quomodo in sommo componendum. 39
Corpus totū exiccari, extremis partibus exiccatis. 297
Corrosio quomodo curanda. 265
Coturnicibus non uescendum. 22
Curati à morbo gallico cur obesiores reddantur. 118
Cucurbitularum usum Germani sæpius commodum experiuntur. 52
Cucurbitularum utendi modus. 135. 147
Cucurbitulæ num melācholico gallico morbo conferant. 52
Cucurbitulæ loco uenæ sectionis usurpandæ. 25
Cucurbitulæ in repletis prætermittendæ. 26
Cydonia mala quibus rebus commodent. 22

D

DAmasceni unguenti descriptio. 210
Damascenum unguentum quomodo conficiatur. 282
Decoctionum digestiuorum descriptiones. 135
Decoctiones maiorem efficaciā obtinent quàm aquæ destillatæ. 45
Defensiuum commune. 273
Defensiuorum descriptio. 203
Defensiua quandiu applicanda. 273
Defensiuorū unguentorum effectus & conficiendi ratio. 273
Dentes uacillantes quomodo corroborandi. 51
Dentium & gingiuarū dolor quomodo mitigandus. 292
Dies uigilijs, nox quieti nata. 39
Diætæ morbo gallico cōferētes. 218
Diæta morbo gallico quæ in genere conueniat. 84
Diætetices autoritas. 84
Digestiua morbi gallici. 170
Digestiua dolorosis pustulis cōferentia

tia. 131.154
Digestiuorum unguentorũ effectus, usus, & conficiendi modus. 275
Dolores ab argenti uiui usu prouenientes quomodo mitigandi. 195
Dolores acutissimi quid significent. 117
Dolores cur noctu plerunq; augeantur. 82
Dolores cur in iũcturis magis quàm in alijs locis multiplicentur. 98
Dolores in morbo gallico quomodo appellandi. 96
Dolores morbi gallici cur noctu magis affligant. 112
Dolores quare post principium inunctionis augeantur. 96
Doloris causæ. 112
Doloris remedia. 90.196.252
Dolorum à quolibet ex quatuor humoribus prouenientium signa. 82
Dormitio ieiuna noxia est. 38

E

ELectuarium cordiale. 182
Electuarium ex ligno guayaco quomodo conficiatur. 160
Electuarium uires restaurans. 69
Elephantia à melancholico tantum humore pendet. 14
Elephantia inueterata nõ recipit curationem. 13
Elephantiam Galenus quomodo curauerit. 13
Elephantiæ duæ species. 12
Elephantiæ signa, definitio, ortusq;. 10, 11
Elixa melius digeruntur quàm assa. 122
Empericorum temeritas. 15
Emũctorijs repercussoria nequaquã applicanda. 72
Epithema cordiale. 128.215
Epithymi decoctio & eius uires. 134
Euacuandi methodus. 130
Euacuationum inter ungendum conferat. 183
Euacuationum effectus uarius. 287
Excoriationum ulceratiuarum medendi ratio. 195
Exercitijs quod tẽpus inprimis commodum sit. 37
Exercitiũ gallico morbo affectis confert. 23.128
Extremis morbis, extrema quoque remedia adhibenda. 167

F

FAciei color malus & membrorũ quomodo corrigendus. 293
Fames nimia, itidemq; cibus, uitãda. (36
Fauces ulceratæ quomodo medicandæ. 76.91
Febris cur quandoq; in morbo gallico contingat. 110
Fixuræ manuũ quomodo medicandæ. 195.212
Fluxui sanguinis quomodo medendum. 254
Fluxus qua ratione stringendus. 183
Fistularis ulceris curatio. 244
Fistulæ quomodo perscrutãdæ. 240
Fluxus uentris remedia 182
Frigida & sicca non putrefiunt. 95

Fructus pituitoso morbo gallico laborantibus conferentes. 35
Fructus qui morbo gallico affectis conferant. 124

G

Gallici morbi origo et causæ. 7. 16
Gallici morbi curādi ratio. 119. 228
Gallici morbi à quouis ex quatuor humoribus pendentis signa. 9
Gallico morbo affecti qui difficulter sanentur. 117
Gallicus morbus à quouis humore fit pag. 9
Gallico morbo affecti cur macrescāt. 109
Gallicus morbus calidus & siccus. (94
Gallicus morbus cum sola pituita non complicatur. 15
Gallicus morbus cur per os terminetur. 93
Gallicus morbus cur aliquādo insanabilis. 80
Gallicus morbus cur à pudendis inci piat. 93
Gallicus morbus cur quamsæpissime ex coitu contingat. 107
Gallicum morbū cur febris aliquando comitetur. 110
Gallici morbi definitio. 78. 103. 111
Gallici morbi degestiua. 87
Gallicum morbum euitare cupientibus, quid obseruandum. 92
Gallicū morbum elephantia sæpius insequitur. 11
Gallicus morbus ex quibus humoribus pendeat. 218
Gallici morbi ex sanguine pendentis signa & curandi ratio. 21
Gallici morbi intentiones curatiuæ. (83
Gallici morbi minera. 105
Gallicus morbus non idem est quod Elephantia. 10. 13
Gallicum morbum non esse mentagram. 19
Gallicus morbus num ex solo coitu generetur. 17
Gallicus morbus olim multò fuit perniciosior. 20
Gallicus morbus quando per solam euacuationem curetur. 130
Gallico morbo qui magis obnoxij. (83
Gallici morbi signa. 82. 116
Gallicus morbus sub una ægritudine continetur. 114
Gallicus morbus tum uetus tū recens curabilis est. 33
Gallici morbi uictus ratio. 120
Gallicus morbus utrum semper per contagionem contrahatur. 104
Gaudij definitio. 42
Gaudij nimij effectus. 42
Germani cucurbitularum usum sæpius proficuum experiuntur. 52
Gingiuarū ulcera quomodo meden da. 50
Gradus simplicium quomodo colligendi. 151
Guaiaci aqua quomodo propināda. (64
Guaiacū cum uino decoctum ualentius redditur. 65
Guaiacū lignum & Indicū idem. 63
Guaiacum lignum quo pacto oleum reddat.

reddat. 64
Guayaci propinatio quam uictus rationem requirat. 66
Gummositates & nodi quomodo curandi. 91.180
Gutturis inflāmatio & asperitas quomodo lenienda. 292
Gutturi ulcerato quomodo succurrendum. 27.211

H

HEpatis confortatiua. 216
Hermodactylorum pulueris descriptio. 197
Hircini unguenti descriptio. 213
Humor in morbo gallico prædominans. 107
Humorum in pustulis signa. 111
Humor purus raro datur. 111

I

Indicum & guayacū idem est. 149
Indicū lignum administrando, quæ obseruanda sint. 219
Indicū lignum à quibus inuentū. 62
Indicum lignum cur quandoq; inutiliter bibatur. 164
Indici ligni descriptio. 148
Indici ligni electio. 63.149
Indicum lignū num antiquis cognitum fuerit. 149
Indici ligni præsidio potius, q̄ per inediam morbus gallicus curatur. 64. 163
Indici ligni præparandi administrandiq; ratio. 153.156.224.233
Indicum lignū qua ratione in Hispania assumatur. 226
Indicum lignū quanto tempore assumendum. 225
Indici ligni temperatura & uires. 63 150. 152
Inediæ incommoda. 34.163
Inedia totum corpus æqualiter purgat. 162.163
Inguen splenis & iecinoris emissarium est. 72
Inuētionis instrumēta sunt duo. 146
Inuidia quid sit. 42
Ira quid. 40
Ira quid ab odio differat. 40
Ira quas passiones causet. 41

L

LAc num in gallico morbo offerendum. 85
Laurentius Frisius taxatur. 19
Legumina morbo gallico obnoxijs mala. 123
Lepræ quatuor. 12
Lichen morbus. 18
Lignum Indicū quibus conferat, aut econtra. 16
Liniēdo, quali diætæ insistendū. 291
Linimēta cur per sputum euacuent. 293. 296
Linimenta pituitoso morbo gallico conferentia. 47
Linimēta melancholico gallico morbo conferentia. 56
Linimēta quādiu administrāda. 290
Linitionum effectus in ulceribus mali modi. 288
Linitionē quæ accidentia insequātur quáue ratione curanda sint. 292

Linimentũ quomodo superfluitates peccantes ex mẽbris educat. 289
Linimenta utrum quamuis ægritudinem de repletione pendentẽ curare possint. 296
Luxuriosi cur morbo gallico obnoxij. 118
Luxuriæ fœditas. 42

M

MAla qualitas an possit esse ægritudo. 81
Mala qualitas morbi gallici quomodo exacte sustollatur. 69
Martialis unguenti descriptio. 283
Masticationis difficultas quomodo corrigenda. 292
Mastichini unguẽti descriptio & efficacia. 209
Maturatiua apostematum. 200
Maturatiuum emplastrum. 73
Medicinæ finis. 119
Medicinæ tres sunt partes. 21
Medicinæ per os assumptæ incommoda. 288
Medicamentũ lenitiuũ bilioso morbo gallico conferens. 30
Medicationis summa tribus rebus completur. 119
Medicorum Germanorũ in exhibendo ligno Indico error. 16
Medicus uirtutem æque ac morbum considerare debet. 161
Mel rosatũ, uel syrupus rosatus, mellinus aut geleniabin idem sunt. 133
Melãcholia quo tempore diei mouerì soleat. 290
Melancholiam purgantia. 53.54
Melancholici morbi gallici signa & medendi modus. 51
Melancholici cur non omnes morbo gallico obnoxij. 94
Membra quomodo ante linitionem præparanda. 290
Mentagra morbus. 18
Mẽtagra à gallico morbo differt. 19
Mercurius quõ præparandus. 294
Mercurij seu argenti uiui uires. 57
Mercurij extinguendi modus. 60
Mercurialis unguenti, seu ceroti descriptio & effectus. 294.295
Mercurialia unguenta num commode in corpore humano applicari possint. 296
Mercurialia unguenta qua ratione scabiem curent. 296
Mercurialiũ unguentorũ conficiendi modus, effectus, ac utendi methodus. 287
Minera gallici morbi. 105
Minij unguentum. 280
Modus omniũ rerũ est optimus. 42
Morborum omnia genera cum gallico concurrunt. 9
Morbum gallicũ aliqui elephantiam esse putant. 9
Mulieres morbo gallico citius quàm mares afficiuntur. 118
Mundificatiuum emplastrum. 73
Mundificatiuorũ unguentorum conficiendi modus, effectus, & utendi ratio. 276

N

NOdi & gummositates quomodo curandi. 91

Odium

O

ODium quid sit. 41
Odiũ ab ira quid differat. 40
Odio ira accenditur. 41
Odorata omnia calida. 151
Odores unde oriantur. 151
Odores boni citiissime uirtutem restaurant. 163.182
Odores membra principalia confortantes. 187
Olera morbo gallico affectis noxia. 123
Oleũ ex ligno Indico quomodo paretur. 64
Operationes unde prodeant. 106
Oris dolor qua ratione sit mitigandus. 175
Oris nocumẽto quomodo præcauendum. 97
Oris ulcera quomodo medicãda. 50 180. 232
Os gall. morbo affectis cur fœteat. (94
Os uentris quibus rebus roborandum. 28
Ossa à corruptione quomodo defendenda. 74
Ossa corrupta quomodo medicãda. 74.213.269

P

PAlatum ulceratũ quomodo curandum. 76
Panis recocti descriptio. 67
Patursa qui & morbus gallicus. 78
Pauli Aeginetæ de coitu sentẽtia explicatur. 44
Pectoris partes nequaquã inungendæ. 173.175
Pharmaca gallico sanguineo morbo conferentia. 25
Pharmaca solutiua. 88
Pharmaca solutiua in bilioso morbo gallico. 32
Pharmaca melãcholiã purgãtia. 53
Pharmaca tum digestiua, tum solutiua melancholico morbo gallico conferentia. 52
Pharmacum lenitiuum. 86
Pharmacum minoratiuum. 86
Pharmacum pituitam educens. 45
Philosophica aqua quomodo exhibenda. 71
Philosophica aqua qua morbus gallicus recens curatur. 70
Pilæ exercitij laus. 37.128
Pilulæ melancholiam purgãtes. 54
Pilularum Indarum efficacia. 141
Pilularum uariarum descriptio. 141
Pinguedines quẽ effectũ in unguentis obtineant. 175
Pisces cur noxij. 35
Pituitæ signa. 101
Pituita ad iuncturas defluit. 15
Pituitosa materia quo pacto digerenda. 45
Pituitosi morbi gallici signa, & curandi methodus. 33
Pituitosis agninæ carnes omnino fugiendæ. 34
Pituitoso morbo gallico quæ uictus ratio congruat. 34
Plumbeum unguentũ quomodo conficiatur. 279

Poma hesperidũ quæ & arantia. 32
Pomorum esus cur noxius. 124
Pomum artificiosum pituitosis conferens. 34
Potio qua morbus gallicus recens à quauis materia proueniens, perfecte curatur. 61
Potus tẽpore aßũptionis ligni guayaci commodus. 221
Potus pituitosis commodi. 35
Præcipitati præparatio & effectus.
Præcipitatum & Mercurius extinctus, siue uiuum argentũ extinctum, idem sunt. 60 (54
Prognostica circa morbũ gallicum. 83. 117
Pruritus remedia. 263
Puluis aromaticus in cibis ponẽdus.
Pustularun curandi ratio. 193 (85
Pustulæ morbi gallici cui rei proportionentur. 96
Putredinis factæ uel futuræ signa.
Putrefactionis curatio. 266. (241

Q

QValitates simplicium quomodo examinandæ. 150
Quartanæ profligandæ secretũ. 55

R

RAncor quid sit. 41
Recidiuæ morbi gallici uariæ. 114
Recidiua morbi gall. quomodo præcauenda. 214
Recidiuæ in morbo gall. causæ. 106
Recocti panis parandi modus. 67
Remedia cur aliquando in principio conferãt, postea autẽ nihil prosint. (95
Repletio ex comestione rarius contingens minus cæteris nocet. 123
Repletiones summopere fugiendæ sunt. 126
Resoluentia quãuis duritiẽ. 91. 199

S

SAlsa omnia hepati nocent. 123
Sanguinei morbi gallici medẽdi methodus. 21
Sanguinis fluxui quomodo medendum. 254
Sanguinis mißionis termini. 31
Sanguinis peccantis curatio. 249
Saniei corrodẽtis curãdi methodus. (248
Saniei digestiua. 205
Saniei grossæ ac subtilis mundificandi modus. 277
Saniei grossæ & uiscosæ curandi ratio. 246
Saniei mundificatiua. 206. 209
Saniei subtilis curandi modus. 244
Sapores qui morbo gallico affectis conferant. 124
Scabiei conferens unguentum. 91
Scrofularum curandi modus. 202
Serpiginis medelæ. 263
Signa eorum quæ ulceris consolidationem impediunt. 239
Signa flauæ bilis. 100
Signa pituitæ. 101
Signa sanguinis. 99
Signorum ordo. 98
Sitis quomodo medicanda. 23
Sitis quo pacto post cibum reprimenda. 36
Solutiua in morb. gall. 141. 155. 170

Solutiuum

Solutiuum in rotulis. 197
Somni capiendi ratio. 86
Somni immoderati effectus. 127
Somni nocturni commoda. 39
Somni prouocatiua. 183
Somni prouocandi ratio. 29
Somnus diurnus num in morbo gall. conueniat. 164
Somnus ieiunus noxius est. 38
Somnus post concoctionē de die malus. 39
Somnus qua lege à cibo capessendus. 38
Somnus quàm lōgus esse debeat. 37
Somnus quo tempore diei capessandus. 127
Sōnus supra uentrē incipiendus. 128
Sparadrapum quod per se morbum gallicum delet. 61
Spasmus & cōtractio membrorum cur quādoq; in morbo gallico contingat. 114
Spermatis retētio febrē quandoq; et alios noxios morbos generat. 43
Squamarū in manibus apparentium ratio. 114
Stipticitati uentris quomodo prouidendum. 223. 162
Stupefactiuis in morbo gallico nequaquam utendum. 197
Sudatoria morbo gallico conferētia.
Suffitus in morbo gallico quibus conferant. (229 48
Suffitus quomodo peragendus. 49
Suffumigandi terminus. 189
Suffumigijs qui curandi sint, quoq; modo ea cōficiātur. 187. 188. 190
Sulphurati olei effectus & cōficiendi modus. 56
Sulphur mire in morbo gallico confert. 185
Syncopi quomodo succurrendū. 182
Syrupi melancholico morbo gallico conferentes. 52
Syruporum uariorum descriptiones & uirtutes. 132
Syrupus bilioso morbo gallico cōmodus. 31
Syrupus confortans cor. 189
Syrupus ex ligno Indico confectus. 224
Syrupus pituitosam materiam digerens. 45
Syrupus quo solo melancholicus gallicus morbus curari potest. 53
Syrupus sanguinem mūdificans. 25

T

TAbidi quomodo inungēdi sunt. (173
Tempus comestioni commodum. 125
Timoris definitio. 41
Timoris effectus. 41
Tormina intestinorum quomodo curanda. 233
Tristitiæ definitio & effectus. 41
Tuberum iuduratorum curandi ratio. 76. 91
Tumorum medelæ. 176
Tunex herba, quæ & carduus benedictus. 155
Tutiæ unguentum seu diapompholicon. 280

V

VArix quid ſit. 11
Venam ſecandi modus. 24
Venæ ſectionis conditiones. 147
Venæ ſectio quãdo in morbo gallico conueniat. 31.95.144
Venæ ſectionẽ in morbo gallico ſemper conferre. 31
Venæ ſectio quibus, quóue tempore fugienda. 47
Venæ ſectio in pituitoſo morbo gallico ſuperuacanna eſt. 46
Veneris uſus quantum interualli poſtulet. 45
Ventriculus quo confortandus. 165
Ventris conſtipationi quomodo medendum. 293
Ventris leniendi modus. 235
Venus morboſis fugienda. 42
Verrucis quomodo medendum. 202
Victus ratio in aſſumptione (208
ligni Indici 234
Victus tenuis morbo gallico affectis in primis conuenit. 161
Vigiliæ nimiæ nocumenta. 127
Vina dulcia oppilant. 35
Vini intemperans uſus quas noxas afferat. 125
Vinum quale in morbo gallico conferat. 124
Virgæ uirilis ulceratæ curatio. 92. 208. 212. 227
Virtus ſæpe per ſe morbos euincit.
Virtutis confortatiua. 172. (185
182. 292
Vitriolinũ oleum quomodo componatur. 202
Vlcus poſt apertionem quomodo curandum. 73
Vlcera quomodo ab his quæ eorum ſanationem prohibent, muniri debeant. 203
Vlcera cur quandoq; ſicca. 113
Vlcera quibus de cauſis ſanationem quandoq; non recipiant. 204
Vlcera qualia in morbo gallico contingant. 113
Vlcera morbi gallici quomodo curanda. 164
Vlcerationes fauciũ quomodo curandæ. 92. 76
Vlceris definitio. 236
Vlcerum conſolidationem quæ impediant. 236.239
Vlcerũ ueſtigia quomodo remouenda. 194
Vlcerum cauernoſorum curandi ratio. 74
Vlcerum figuræ quomodo emendandæ. 204
Vlcerum curandi ratio. 194.242
Vlcerum malignorum curandi modus. 287
Vnctiones melãcholico gallico morbo conferentia. 56
Vnctionibus quãtiſper inſiſtendũ. 27
Vngendi commodius tempus. 186
Vngendi terminus. 172
Vnguenta quomodo adminiſtrãda. 169. 171
Vnguenta ex argento uiuo cõfecta. num morbo gallico cõueniant. 165

Vnguenta

Vnguēta qua ratione in corpore humano operentur. 179
Vnguenti ægyptiaci uis. 50
Vnguenti digestiui descriptio. 88
Vnguenti uis quomodo reprimēda.
Vnguētis etiam quiuis frigidi morbi sanantur. 179 (174
Vnguentorū conficiēdorū ratio. 27
Vnguētorum cōmunium enarratio.
Vnguentorū enumeratio, eorumq; effectus. 174. 177 (272
Vnguentorum morbo gallico conferentium, conficiendi modus. 165. 171
Vnguentorum basis. 177
Vnguentum scabiei conferens. 91
Vnguentum ad pustulas gallicas & ulcerosas cancrosasq;. 91
Vnguentū carni ustæ conferens. 75
Vomitus prouocandi ratio & effectus. 215
Vomitus qua ratione conferat. 144
Vuluæ ulceratæ quomodo succurrendum. 212

INDICIS FINIS.

Errata quæ obiter irrepserunt.

Pag. 20. uer. 2. par est, lege, potest. 21. 3. διαιτητικὴ. 40. uer. ult. cap. XXX. lege, cap. 3. 41. 27. sympto. lege, typo. 49. 23. decindi, lege, decidi. 75. 14. rosacei omphacini. 91. 4. nitri, lege, nitri, &. uer. 5. libani, lege, olibani. uer. 23. uidelicet, lege, ualet. 97. 25. cōuenit, lege, inconuenit. 106. 17. thesir, leg. theysir. 116. 26. superantur, lege, suppurantur. 126. 26. intelligas, lege, intelliges. 131. 8. dele, non. uer. 24. non est, lege, nō, & est. 136. 9. coletur, lege, colētur. 148. 12. necessaria ad, lege, necessaria sunt ad. 149. 18. melior, lege, melius. 150. 8. sic, lege, sit. 152. 13. restrictiuū, leg. cōstrictiuū. 154. 12. endiuia ros. lege, endiuia, ros. 200. 36. dele, de. 203. 6. caßia, lege, cazia. 226. 25. pura, lege, puram. 232. 1. alterius, leg. alternis. uer. 8. unc. octo, lege, drach. octo. 277. 28. sanei, lege, saniei. 280. 3. diapomphylicon, lege, diapompholicon. 288. 34. digna, lege, digni.

PALMA BEB.