Beilagen.

Statistik

der

grösseren Operationen (mit Ausschluss derjenigen an den Augen und Augenlidern[1]).

(Die Statistik umfasst die im V. Bande mitgetheilten Fälle.)

---

[1]) Betreffs dieser Operationen siehe das Kapitel: Verwundungen der Augen und Augenlider.

Gesammt-Uebersicht über die grösseren Operationen und deren Resultate (ausschliesslich der Doppel*)-Operationen).

Tabelle I.

1. Deutsche.

Gruppe der Operationen	Laufende Nummer	Name der Operation	Zahl der Operationen: nach Verwundung durch Kriegswaffen	nach mechanischen Verletzungen und in Folge von Krankheiten**)	Operationen: Gesammtzahl der Operationen	davon geheilt	todt	Ausgang unbekannt	Vom ... Tage der Verletzung bis ... Tagen nachher (primär): Gesammtzahl	davon geheilt	todt	Ausgang unbekannt
I. Amputationen und Exartikulationen	1	Exartikulation im Schultergelenk	119	4	119	59	60	—	48	36	12	—
	2	Amputation am Oberarm	469	10	469	297	172	—	150	102	48	—
	3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	4	—	4	1	3	—	—	—	—	—
	4	Amputation am Vorderarm	106	3	106	65	41	—	22	16	6	—
	5	Exartikulation im Handgelenk	6	1	6	6	—	—	7	7	—	—
	6	Amputation an Mittelhand und Fingern	444	14	444	416	28	—	133	125	10	—
	7	Exartikulation im Hüftgelenk	15	—	15	—	15	—	8	—	8	—
	8	Amputation am Oberschenkel	1076	13	1076	326	750	—	334	131	193	—
	9	Exartikulation im Kniegelenk	14	—	14	7	7	—	—	—	—	—
	10	Amputation am Unterschenkel	508	30	508	291	255	—	184	128	56	—
	11	Exartikulation im Fussgelenk	44	1	44	23	21	—	11	8	3	—
	12	Partielle Amputation des Fusses	16	2	16	11	5	—	4	4	—	—
	13	Amputation an Mittelfuss und Zehen	34	29	34	33	1	—	7	6	1	—
		Summe	2873	118	2873	1557	1316	—	888	563	320	—
II. Gelenk-Resektionen	14	Resektion des Schultergelenks	285	—	285	168	117	—	36	22	14	—
	15	- - Ellenbogengelenks	287	1	287	175	112	—	56	37	19	—
	16	- - Handgelenks	28	—	28	18	10	—	—	—	—	—
	17	- an Mittelhand- und Fingergelenken	4	1	4	2	2	—	1	—	1	—
	18	- des Hüftgelenks	28	—	28	2	26	—	1	—	1	—
	19	- - Kniegelenks	52	—	52	2	50	—	22	6	16	—
	20	- - Fussgelenks	79	1	79	47	32	—	4	1	3	—
	21	- an Mittelfuss- und Zehengelenken	8	—	8	7	1	—	1	1	—	—
		Summe	876	3	876	421	350	—	118	63	55	—
III. Resektionen in der Kontinuität der grossen Röhrenknochen	22	Resektion des Oberarmknochens	36	—	36	24	12	—	2	2	—	—
	23	- - Vorderarmknochens	19	1	19	15	4	—	1	1	—	—
	24	- - Oberschenkelknochens	19	—	19	5	14	—	—	—	—	—
	25	- - Unterschenkelknochens	26	1	26	14	12	—	2	—	2	—
		Summe	100	2	100	58	42	—	5	3	2	—
IV. Kiefer-Resektionen	26	Resektion am Oberkiefer	5	—	5	4	1	—	3	2	1	—
	27	- - Unterkiefer	9	—	9	8	1	—	2	2	—	—
		Summe	14	—	14	12	2	—	5	4	1	—
V. Trepanat. d. Schädelknoch. u. Nekrotomie am Schädel	28	Summe	22	1	22	7	15	—	1	1	—	—
VI. Andere Operationen an Knochen und Gelenken	29	Resektion an der Schulter (Klavikula, Skapula)	9	—	9	4	5	—	—	—	—	—
	30	Rippen-Resektion	8	—	8	6	2	—	—	—	—	—
	31	Nekrotomie an der Wirbelsäule	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	32	Operation an den Beckenknochen	5	—	5	3	2	—	—	—	—	—
	33	Knochennaht am Unterkiefer	2	—	2	1	1	—	1	—	1	—
	34	Pseudarthrosen-Operation	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	35	Dysmorphosteopalinklasie	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	36	Extensio et Redr. violenta	4	—	4	4	—	—	—	—	—	—
		Summe	33	—	33	22	11	—	1	—	1	—
VII. Unterbindungen grösserer Gefässe	37	Unterbindung der Karotis	21	—	21	7	14	—	2	—	2	—
	38	- von Zweigen der Karotis	11	—	11	7	4	—	2	2	—	—
	39	- der Subklavia	25	1	25	6	19	—	1	1	—	—
	40	- - Axillaris	24	—	24	12	12	—	1	1	—	—
	41	- - Brachialis	57	2	57	41	16	—	4	3	1	—
	42	- von Zweigen der Brachialis	24	1	24	21	3	—	3	3	—	—
	43	- der Iliaca	14	—	14	1	13	—	1	—	1	—
	44	- - Femoralis	185	4	185	35	150	—	11	1	10	—
	45	- von Zweigen der Femoralis	19	—	19	12	7	—	—	—	—	—
		Summe	380	8	380	142	238	—	25	11	14	—
VIII. Transfusionen	46	Summe	14	3	14	3	11	—	1	1	—	—
IX. Nerv.-Resektionen	47	Summe	3	—	3	2	1	—	—	—	—	—
X. Plast. Operation. am Gesicht	48	Summe	15	—	15	14	1	—	—	—	—	—
XI. Eröffnung der Luftwege	49	Summe	13	19	13	3	10	—	8	2	6	—
XII. Thorakocentese	50	Summe	36	20	36	16	20	—	—	—	—	—
XIII. Operationen am Bauch	51	Summe	9	5	9	4	5	—	2	—	2	—
XIV. Operation an d. Geschlechtstheil	52	Summe	10	2	10	9	1	—	1	1	—	—
		Gesammt-Summe	4288	181	4288	2256	2032	—	1055	653	402	—

*) Betreffs der Doppel-Operationen siehe Tabelle VIII.

**) Betreffs der Resultate der Operationen nach mechanischen Verletzungen etc. siehe Tabelle XXI.

Tabelle I.

1. Deutsche.

nach Verwundung durch Kriegswaffen

Laufende Nummer	Vom ... Tage nach der Verwundung (sekundär): Gesammtzahl	davon geheilt	todt	Ausgang unbekannt	ohne bestimmte Zeitangabe: Gesammtzahl	davon geheilt	todt	Ausgang unbekannt	Ergebnisse der Operationen in % der Gesammtzahl: geheilt	todt	Ausgang unbekannt	Todesfälle durch Wundkrankheiten: Pyämie und Septikämie	Erysipelas	Nosokomialgangrän	Trismus und Tetanus	Summe	Andere Todesursachen: Typhus und Ruhr	Andere Krankheiten	[illegible]	Erschöpfung	Summe	Todesfälle ohne Angabe der Ursache	Laufende Nummer
1	[illegible]	22	37	—	12	4	8	—	49.6	50.4	—	25	—	—	2	25	—	2	12	1	15	15	1
2	[illegible]	186	104	—	69	50	19	—	63.3	36.7	—	85	—	—	5	90	6	10	4	12	32	50	2
3	[illegible]	1	2	—	1	—	1	—	25.0	75.0	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	3
4	[illegible]	31	31	—	22	15	7	—	61.3	38.7	—	28	—	—	—	28	1	3	1	1	6	7	4
5	—	—	—	—	1	1	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6	[illegible]	123	8	—	190	180	10	—	93.7	6.3	—	10	—	—	5	15	2	3	—	—	5	8	6
7	[illegible]	—	6	—	1	—	1	—	—	100.0	—	1	—	—	2	3	1	—	4	6	11	1	7
8	[illegible]	121	490	—	125	38	87	—	30.3	69.7	—	247	1	1	10	265	14	16	51	71	152	333	8
9	[illegible]	6	5	—	3	1	2	—	50.0	50.0	—	3	—	—	1	4	—	—	—	—	—	3	9
10	[illegible]	139	129	—	92	43	49	—	55.2	44.8	—	85	1	—	17	103	3	10	11	12	36	84	10
11	[illegible]	12	14	—	7	3	4	—	52.3	47.7	—	15	—	—	—	15	1	—	—	—	1	5	11
12	[illegible]	3	3	—	4	2	2	—	68.7	31.3	—	3	—	—	1	4	—	1	—	—	1	—	12
13	[illegible]	18	—	—	17	17	—	—	97.1	2.9	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	13
	[illegible]	663	818	—	546	356	190	—	54.2	45.8	—	502	2	1	43	564	29	45	85	103	261	531	
14	[illegible]	128	93	—	18	11	7	—	58.9	41.1	—	62	—	—	—	62	1	14	3	4	22	31	14
15	[illegible]	136	88	—	19	12	7	—	71.1	28.9	—	74	2	1	1	78	3	6	—	3	14	20	15
16	[illegible]	17	8	—	3	1	2	—	64.3	35.7	—	4	—	2	—	6	—	—	—	1	1	3	16
17	[illegible]	—	1	—	2	2	—	—	50.0	50.0	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	17
18	[illegible]	2	22	—	2	—	2	—	7.1	92.9	—	13	—	1	—	14	—	—	1	5	6	6	18
19	[illegible]	2	33	—	1	—	1	—	12.5	87.5	—	29	1	1	2	33	3	2	3	1	9	8	19
20	[illegible]	45	26	—	4	1	3	—	59.5	40.5	—	17	2	—	—	19	1	2	—	4	7	6	20
21	[illegible]	5	—	—	4	3	1	—	87.5	12.5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	21
	[illegible]	431	272	—	53	30	23	—	60.1	39.9	—	200	5	5	5	215	8	26	9	18	61	74	
22	[illegible]	14	9	—	11	8	3	—	66.7	33.3	—	5	—	—	—	5	—	1	—	1	2	5	22
23	[illegible]	13	3	—	2	1	1	—	78.9	21.1	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—	23
24	[illegible]	3	11	—	6	3	3	—	26.3	73.7	—	5	—	—	—	5	—	—	1	2	3	6	24
25	[illegible]	10	7	—	7	4	3	—	53.8	46.2	—	1	—	—	1	2	—	1	1	2	4	6	25
	[illegible]	39	30	—	26	16	10	—	58.0	42.0	—	14	1	—	1	16	—	2	2	5	9	17	
26	[illegible]	1	—	—	1	1	—	—	80.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	26
27	[illegible]	3	1	—	3	3	—	—	88.9	11.1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	27
	[illegible]	4	1	—	4	4	—	—	85.7	14.3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	
28	[illegible]	5	12	—	4	1	3	—	31.8	68.2	—	3	—	—	—	3	—	4	—	—	4	8	28
29	[illegible]	3	3	—	3	1	2	—	44.4	55.6	—	1	—	—	—	1	—	—	1	1	2	2	29
30	[illegible]	5	2	—	1	1	—	—	75.0	25.0	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	30
31	[illegible]	—	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	31
32	[illegible]	3	2	—	—	—	—	—	60.0	40.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	32
33	[illegible]	1	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	33
34	[illegible]	2	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
35	[illegible]	1	—	—	1	1	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
36	[illegible]	3	—	—	1	1	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
	[illegible]	18	8	—	6	4	2	—	66.7	33.3	—	4	—	—	—	4	—	1	1	2	4	3	
37	[illegible]	5	11	—	3	2	1	—	33.3	66.7	—	3	2	—	—	5	—	3	3	2	8	1	37
38	[illegible]	4	4	—	1	1	—	—	63.6	36.4	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	2	1	38
39	[illegible]	5	16	—	3	—	3	—	24.0	76.0	—	4	—	—	—	4	—	2	9	2	13	2	39
40	[illegible]	10	10	—	3	1	2	—	50.0	50.0	—	2	—	—	—	2	—	2	3	2	7	3	40
41	[illegible]	28	12	—	33	10	3	—	71.9	28.1	—	5	—	—	—	5	—	—	5	—	5	6	41
42	[illegible]	12	3	—	6	6	—	—	87.5	12.5	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	42
43	[illegible]	1	11	—	1	—	1	—	7.1	92.9	—	5	—	1	—	6	—	—	4	—	4	3	43
44	[illegible]	32	114	—	38	9	29	—	18.9	81.1	—	37	2	2	2	43	4	1	30	16	51	56	44
45	[illegible]	7	4	—	8	5	3	—	63.2	36.8	—	1	—	—	—	1	1	—	2	—	3	3	45
	[illegible]	99	195	—	76	34	42	—	37.4	62.6	—	60	4	3	2	69	5	10	56	22	93	76	
46	[illegible]	—	3	—	10	2	8	—	21.4	78.6	—	2	—	—	—	2	—	—	—	3	3	6	46
47	[illegible]	2	1	—	—	—	—	—	66.7	33.3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	47
48	[illegible]	10	1	—	4	4	—	—	93.3	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	48
49	[illegible]	—	1	—	4	1	3	—	23.1	76.9	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	4	49
50	[illegible]	9	13	—	14	7	7	—	44.4	55.6	—	2	—	—	—	2	—	—	—	2	2	16	50
51	[illegible]	3	—	—	4	1	3	—	44.4	55.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	51
52	[illegible]	7	1	—	1	1	—	—	90.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	52
	[illegible]	1106	1346	—	752	461	291	—	53.0	46.4	—	788	12	13	51	860	41	94	156	155	446	1332	

Tabelle I.

2. Franzosen.

Gruppe der Operationen	Laufende Nummer	Name der Operation	Zahl der Operationen: nach Verwundung durch Kriegswaffen	Zahl der Operationen: nach mechanischen Verletzungen und in Folge von Krankheiten	Operationen nach Verwundung durch Kriegswaffen: Gesammtzahl der Operationen	davon geheilt	davon todt	davon Ausgang unbekannt	Vom ersten Tage der Verletzung bis …: Gesammtzahl	davon geheilt	davon todt	davon Ausgang unbekannt
I. Amputationen und Exartikulationen	1	Exartikulation im Schultergelenk	34	—	34	18	11	5	10	7	1	2
	2	Amputation am Oberarm	121	—	121	65	29	27	36	24	7	[illegible]
	3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
	4	Amputation am Vorderarm	40	—	40	20	12	8	12	8	1	[illegible]
	5	Exartikulation im Handgelenk	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	6	Amputation an Mittelhand und Fingern	29	—	29	13	—	16	3	—	—	3
	7	Exartikulation im Hüftgelenk	9	—	9	—	9	—	1	—	1	—
	8	Amputation am Oberschenkel	300	2	300	92	131	77	100	36	42	22
	9	Exartikulation im Kniegelenk	3	—	3	2	—	1	1	1	—	—
	10	Amputation am Unterschenkel	252	3	252	117	88	47	65	30	18	[illegible]
	11	Exartikulation im Fussgelenk	6	—	6	4	2	—	1	1	—	—
	12	Partielle Amputation des Fusses	10	2	10	6	1	3	5	3	—	2
	13	Amputation an Mittelfuss und Zehen	7	2	7	6	—	1	—	—	—	—
		Summe	814	9	814	346	283	185	254	130	67	[illegible]
II. Gelenk-Resektionen	14	Resektion des Schultergelenks	77	—	77	37	35	5	3	2	1	—
	15	- - Ellenbogengelenks	65	—	65	42	15	8	7	2	4	1
	16	- - Handgelenks	8	—	8	7	1	—	—	—	—	—
	17	- an Mittelhand- und Fingergelenken	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	18	- des Hüftgelenks	13	—	13	1	12	—	—	—	—	—
	19	- - Kniegelenks	25	—	25	8	17	—	6	4	2	—
	20	- - Fussgelenks	17	—	17	9	5	3	—	—	—	—
	21	- an Mittelfuss- und Zehengelenken	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Summe	206	—	206	104	86	16	16	8	7	1
III. Resektionen in der Kontinuität der grossen Röhrenknochen	22	Resektion des Oberarmknochens	5	—	5	1	2	2	—	—	—	—
	23	- - Vorderarmknochens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	- - Oberschenkelknochens	3	—	3	1	2	—	—	—	—	—
	25	- - Unterschenkelknochens	8	—	8	1	—	7	1	—	—	1
		Summe	16	—	16	3	4	9	1	—	—	1
IV. Kiefer-Resektionen	26	Resektion am Oberkiefer	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	27	- - Unterkiefer	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
		Summe	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
V. Trepanat. d. Schädelknoch. u. Nekrotomie am Schädel	28	Summe	6	—	6	1	4	1	—	—	—	—
VI. Andere Operationen an Knochen und Gelenken	29	Resektion an der Schulter (Klavikula, Skapula)	4	—	4	2	2	—	—	—	—	—
	30	Rippen-Resektion	3	—	3	2	1	—	—	—	—	—
	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	32	Operationen an den Beckenknochen	2	—	2	2	—	—	—	—	—	—
	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Summe	9	—	9	6	3	—	—	—	—	—
VII. Unterbindungen grösserer Gefässe	37	Unterbindung der Karotis	6	—	6	4	2	—	—	—	—	—
	38	- von Zweigen der Karotis	3	—	3	1	2	—	—	—	—	—
	39	- der Subklavia	6	—	6	—	5	1	—	—	—	—
	40	- - Axillaris	4	—	4	1	3	—	—	—	—	—
	41	- - Brachialis	24	—	24	13	6	5	1	—	—	1
	42	- von Zweigen der Brachialis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	43	- der Iliaca	9	—	9	—	9	—	—	—	—	—
	44	- - Femoralis	73	—	73	15	52	6	3	—	1	[illegible]
	45	- von Zweigen der Femoralis	4	—	4	2	2	—	—	—	—	—
		Summe	129	—	129	36	81	12	3	—	1	1
VIII. Transfusionen	46	Summe	1	11	1	—	—	1	—	—	—	—
IX. Nerv.-Resektionen	47	Summe	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
X. Plast. Operation. am Gesicht	48	Summe	3	—	3	2	—	1	1	1	—	—
XI. Eröffnung der Luftwege	49	Summe	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—
XII. Thorakocentese	50	Summe	9	1	9	3	6	—	—	—	—	—
XIII. Operationen am Bauch	51	Summe	3	1	3	2	1	—	1	1	—	—
XIV. Operation. an d. Geschlechtstheil.	52	Summe	4	—	4	3	—	1	2	1	—	1
		Gesammt-Summe	1203	24	1203	508	469	226	278	141	[illegible]	[illegible]

Laufende Nummer	Vom zweiten Tage seit der Verletzung (sekundär): Gesammtzahl	davon geheilt	davon todt	davon Ausgang unbekannt	Ohne bestimmte Zeitangabe: Gesammtzahl	davon geheilt	davon todt	davon Ausgang unbekannt	Ergebnisse der Operationen in % der Gesammtzahl der Operirten: geheilt	todt	Ausgang unbekannt	Todesfälle durch Wundkrankheiten: Pyämie und Septikämie	Erysipelas	Nosokomialgangrän	Trismus und Tetanus	Summe	Andere Todesursachen: Typhus und Ruhr	Andere Krankheiten	Blutverlust	Erschöpfung	Summe	Todesfälle ohne nähere Angabe der Todesursache	Laufende Nummer
1	[illegible]	8	8	2	6	3	2	1	52.9	32.4	14.7	3	—	—	1	4	—	1	1	1	3	4	1
2	[illegible]	27	24	14	20	14	3	3	53.7	23.9	22.3	11	—	—	1	12	1	2	2	1	6	11	2
3	[illegible]	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
4	[illegible]	6	7	5	10	6	2	2	50.0	30.0	20.0	5	—	—	1	6	1	—	1	—	2	4	4
5	[illegible]	2	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
6	[illegible]	2	—	5	18	10	—	8	44.8	—	55.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6
7	[illegible]	—	5	—	3	—	3	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	7
8	[illegible]	47	129	54	30	9	20	1	30.7	43.7	25.7	59	—	2	1	62	1	4	11	15	31	38	8
9	[illegible]	—	—	—	2	1	—	1	66.7	—	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
10	[illegible]	31	55	25	28	16	15	7	46.4	34.9	18.7	34	—	—	7	41	1	2	4	4	11	36	10
11	[illegible]	1	2	—	—	—	—	—	66.7	33.3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	11
12	[illegible]	2	—	—	3	1	1	1	60.0	10.0	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	12
13	[illegible]	4	—	1	2	2	—	—	85.7	—	14.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13
Summe	[illegible]	134	230	104	132	62	46	24	42.5	34.8	22.7	112	—	2	11	125	5	9	19	22	55	103	
14	[illegible]	32	31	4	6	2	3	1	48.1	45.4	6.5	20	1	—	1	22	1	1	3	3	8	5	14
15	[illegible]	25	11	7	3	3	—	—	64.6	23.1	12.3	9	—	—	—	9	—	4	—	—	4	2	15
16	[illegible]	4	1	—	3	3	—	—	87.5	12.5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	16
17	[illegible]	—	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	17
18	[illegible]	1	11	—	1	—	1	—	7.7	92.3	—	3	—	—	—	3	—	—	—	3	3	6	18
19	[illegible]	1	11	—	7	3	4	—	32.0	68.0	—	9	—	—	—	9	1	—	—	2	3	5	19
20	[illegible]	8	5	3	1	1	—	—	52.9	29.4	17.7	2	—	—	—	2	—	1	—	1	2	1	20
21	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21
Summe	[illegible]	71	71	14	21	12	8	1	50.5	41.7	7.8	43	1	—	2	46	2	6	3	9	20	20	
22	[illegible]	—	1	1	3	1	1	1	20.0	40.0	40.0	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	22
23	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23
24	[illegible]	1	2	—	—	—	—	—	33.3	66.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	24
25	[illegible]	1	—	6	—	—	—	—	12.5	87.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25
Summe	[illegible]	2	3	7	3	1	1	1	18.8	25.0	56.2	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	2	
26	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26
27	[illegible]	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27
Summe	[illegible]	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	[illegible]	—	2	—	4	1	2	1	16.7	66.7	16.7	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	28
29	[illegible]	2	2	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	29
30	[illegible]	—	—	—	3	2	1	—	66.7	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	30
31	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31
32	[illegible]	2	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32
33	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33
34	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34
35	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35
36	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36
Summe	[illegible]	4	2	—	3	2	1	—	66.7	33.3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	2	
37	[illegible]	4	1	—	1	—	1	—	66.7	33.3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	37
38	[illegible]	1	1	—	1	—	1	—	33.3	66.7	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	38
39	[illegible]	—	4	—	2	—	1	1	—	83.3	16.7	1	—	1	—	2	—	—	1	—	1	2	39
40	[illegible]	1	3	—	—	—	—	—	25.0	75.0	—	2	—	—	—	2	—	—	1	—	1	—	40
41	[illegible]	1	3	3	10	6	3	1	54.2	25.0	20.8	3	—	—	—	3	—	—	1	—	1	2	41
42	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42
43	[illegible]	—	7	—	2	—	2	—	—	100.0	—	2	1	—	—	3	—	2	1	1	4	2	43
44	[illegible]	9	31	5	26	6	19	1	20.5	71.2	8.2	8	—	—	—	8	3	3	2	2	10	34	44
45	[illegible]	2	—	—	2	—	2	—	50.0	50.0	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	45
Summe	[illegible]	24	50	8	44	12	29	3	27.9	62.8	9.3	18	1	2	—	21	3	6	6	4	19	41	
46	[illegible]	—	—	—	1	—	—	1	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46
47	[illegible]	—	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	47
48	[illegible]	—	—	—	2	1	—	1	66.7	—	33.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48
49	[illegible]	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49
50	[illegible]	1	4	—	4	2	2	—	33.3	66.7	—	4	—	—	—	4	—	—	—	1	1	1	50
51	[illegible]	—	1	—	1	1	—	—	66.7	33.3	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	51
52	[illegible]	2	—	—	—	—	—	—	75.0	—	25.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52
Gesammt-Summe	[illegible]	225	384	133	215	94	89	32	42.2	39.0	18.8	179	3	4	14	200	11	23	29	36	98	171	

Tabelle I.

3. Summe aller Fälle, (Deutsche und Franzosen.)

Gruppe der Operationen	Laufende Nummer	Name der Operation	Zahl der Operationen: nach Verwundung durch Kriegswaffen	Zahl der Operationen: nach mechanischen Verletzungen und in Folge von Krankheiten	Gesammtzahl der Operationen	davon geheilt	davon todt	davon Ausgang unbekannt	Vom Tage der Verletzung bis ... Tage: Gesammtzahl	davon geheilt	davon todt	davon Ausgang unbekannt
I. Amputationen und Exartikulationen	1	Exartikulation im Schultergelenk	153	4	153	77	31	5	36	40	10	[illegible]
	2	Amputation am Oberarm	590	10	590	362	201	27	186	135	51	[illegible]
	3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	5	—	5	2	3	—	—	—	—	[illegible]
	4	Amputation am Vorderarm	146	3	146	85	56	5	34	27	6	[illegible]
	5	Exartikulation im Handgelenk	10	1	10	10	—	—	7	7	—	[illegible]
	6	Amputation an Mittelhand und Fingern	473	16	473	429	28	16	156	122	26	[illegible]
	7	Exartikulation im Hüftgelenk	28	—	28	—	24	—	9	—	[illegible]	[illegible]
	8	Amputation am Oberschenkel	1436	15	1436	418	941	77	434	167	25	[illegible]
	9	Exartikulation im Kniegelenk	17	—	17	9	7	1	1	1	—	[illegible]
	10	Amputation am Unterschenkel	776	42	776	408	321	47	269	118	52	[illegible]
	11	Exartikulation im Fussgelenk	50	1	50	27	23	—	12	8	3	[illegible]
	12	Partielle Amputation des Fusses	26	4	26	17	6	3	7	7	—	[illegible]
	13	Amputation an Mittelfuss und Zehen	41	21	41	29	1	1	2	6	1	[illegible]
		Summe	3743	127	3743	1881	1679	183	1142	600	[illegible]	[illegible]
II. Gelenk-Resektionen	14	Resektion des Schultergelenks	362	—	362	205	152	5	33	21	11	[illegible]
	15	- - Ellenbogengelenks	452	1	452	337	127	8	61	39	21	[illegible]
	16	- - Handgelenks	36	—	36	25	11	—	—	—	—	[illegible]
	17	- an Mittelhand- und Fingergelenken	5	1	5	2	3	—	1	—	1	[illegible]
	18	- des Hüftgelenks	41	—	41	3	38	—	1	—	1	[illegible]
	19	- - Kniegelenks	82	—	82	15	67	—	27	9	18	[illegible]
	20	- - Fussgelenks	56	1	56	36	37	3	1	1	—	[illegible]
	21	- an Mittelfuss- und Zehengelenken	8	—	8	7	1	—	1	1	—	[illegible]
		Summe	1042	3	1042	620	436	16	134	71	[illegible]	[illegible]
III. Resektionen in der Kontinuität der grossen Röhrenknochen	22	Resektion des Oberarmknochens	41	—	41	25	14	2	2	2	—	[illegible]
	23	- - Vorderarmknochens	19	1	19	15	4	—	1	1	—	[illegible]
	24	- - Oberschenkelknochens	22	—	22	6	16	—	—	—	—	[illegible]
	25	- - Unterschenkelknochens	34	1	34	15	12	7	3	—	3	[illegible]
		Summe	116	2	116	61	46	9	6	3	3	[illegible]
IV. Kiefer-Resektionen	26	Resektion am Oberkiefer	5	—	5	4	1	—	2	2	1	[illegible]
	27	- - Unterkiefer	10	—	10	9	1	—	2	2	—	[illegible]
		Summe	15	—	15	13	2	—	5	4	1	[illegible]
V. Trepanat. d. Schädelknoch. u. Nekrotomie am Schädel	28	Summe	28	1	28	8	19	1	1	1	—	[illegible]
VI. Andere Operationen an Knochen und Gelenken	29	Resektion an der Schulter (Klavikula, Skapula)	13	—	13	6	7	—	—	—	—	[illegible]
	30	Rippen-Resektion	11	—	11	8	3	—	—	—	—	[illegible]
	31	Nekrotomie an der Wirbelsäule	1	—	1	—	1	—	—	—	—	[illegible]
	32	Operationen an den Beckenknochen	7	—	7	5	2	—	—	—	—	[illegible]
	33	Knochennaht am Unterkiefer	2	—	2	1	1	—	1	—	1	[illegible]
	34	Pseudarthrosen-Operation	2	—	2	2	—	—	—	—	—	[illegible]
	35	Dysmorphosteopalinklasie	2	—	2	2	—	—	—	—	—	[illegible]
	36	Extensio et flexio violenta	4	—	4	4	—	—	—	—	—	[illegible]
		Summe	42	—	42	28	14	—	1	—	1	[illegible]
VII. Unterbindungen grösserer Gefässe	37	Unterbindung der Karotis	27	—	27	11	16	—	2	—	2	[illegible]
	38	- von Zweigen der Karotis	14	—	14	8	6	—	2	2	—	[illegible]
	39	- der Subklavia	31	1	31	6	24	1	1	1	—	[illegible]
	40	- - Axillaris	28	—	28	13	15	—	1	1	—	[illegible]
	41	- - Brachialis	81	2	81	54	22	5	5	3	1	[illegible]
	42	- von Zweigen der Brachialis	24	1	24	21	3	—	2	2	—	[illegible]
	43	- der Iliaca	23	—	23	1	22	—	1	—	1	[illegible]
	44	- - Femoralis	258	4	258	50	202	6	15	4	9	[illegible]
	45	- von Zweigen der Femoralis	23	—	23	14	9	—	—	—	—	[illegible]
		Summe	509	8	509	178	319	12	29	13	[illegible]	[illegible]
VIII. Transfusionen	46	Summe	15	14	15	3	11	1	1	1	—	[illegible]
IX. Nerv.-Resektionen	47	Summe	4	—	4	2	2	—	—	—	—	[illegible]
X. Plast. Operation. am Gesicht	48	Summe	18	—	18	16	1	1	1	1	—	[illegible]
XI. Eröffnung der Luftwege	49	Summe	14	21	14	4	10	—	8	1	[illegible]	[illegible]
XII. Thorakocentese	50	Summe	45	21	45	19	26	—	—	—	—	[illegible]
XIII. Operationen am Bauch	51	Summe	12	6	12	6	6	—	3	1	2	[illegible]
XIV. Operation. an d. Geschlechtstheil.	52	Summe	14	2	14	12	1	1	3	2	—	[illegible]
		Gesammt-Summe	5661	205	5661	2863	2572	226	1353	736	[illegible]	[illegible]

nach Verwundung durch Kriegswaffen

Laufende Nummer	Vom zweiten Tage nach der Verletzung (sekundär): Gesammtzahl	davon geheilt	davon todt	davon Ausgang unbekannt	ohne bestimmte Zeitangabe: Gesammtzahl	davon geheilt	davon todt	davon Ausgang unbekannt	Ergebnisse der Operationen in % der Gesammtzahl: geheilt	todt	Ausgang unbekannt	Todesfälle durch Wundkrankheiten: Pyämie und Septikämie	Erysipelas	Nosokomialgangrän	Tetanus und Trismus	Summe	Andere Todesursachen: Typhus und Ruhr	Andere Krankheiten	Blutverlust	Erschöpfung	Sonstige	Todesfälle ohne Angabe der Todesursache
1	[illegible]	30	45	2	18	7	10	1	50.3	46.4	3.3	26	—	—	3	29	—	3	14	2	10	23
2	[illegible]	125	128	14	89	64	22	3	61.4	34.1	4.5	96	—	—	6	102	7	12	6	13	38	42
3	[illegible]	3	2	—	1	—	1	—	40.0	60.0	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1
4	[illegible]	31	38	5	32	21	9	2	58.2	38.4	3.4	33	—	—	1	34	2	3	2	1	8	11
5	[illegible]	2	—	—	1	1	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	[illegible]	116	8	6	208	190	10	8	90.7	5.9	3.4	10	—	—	5	15	2	3	—	—	5	8
7	[illegible]	—	11	—	4	—	4	—	—	100.0	—	1	—	—	2	3	1	—	4	7	12	6
8	[illegible]	204	609	54	135	47	107	1	29.1	65.5	5.4	306	1	9	81	397	15	20	62	86	183	421
9	[illegible]	4	5	—	5	2	2	1	52.9	41.2	5.9	3	—	—	1	4	—	—	—	—	—	3
10	[illegible]	173	180	23	130	59	64	7	52.6	41.4	6.0	119	1	—	24	144	4	12	15	16	47	130
11	[illegible]	15	16	—	7	3	4	—	54.0	46.0	—	15	—	—	—	15	2	—	—	—	2	6
12	[illegible]	5	5	—	9	5	3	1	65.4	23.1	11.5	3	—	—	1	4	—	1	—	—	1	1
13	[illegible]	14	—	2	19	19	—	—	70.7	2.4	2.4	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Summe	[illegible]	725	1049	106	678	418	250	24	50.3	44.9	4.9	614	2	9	54	679	23	54	104	125	316	664
14	[illegible]	171	134	4	24	13	10	1	56.6	42.0	1.4	82	1	—	1	84	2	15	8	7	32	36
15	[illegible]	265	99	7	22	15	7	—	70.6	28.1	1.3	80	2	1	1	87	3	12	—	3	18	22
16	[illegible]	31	9	—	6	4	2	—	69.4	30.6	—	4	—	2	1	7	—	—	—	1	1	3
17	[illegible]	—	2	—	2	2	—	—	40.0	60.0	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1
18	[illegible]	3	34	—	3	—	3	—	7.3	92.7	—	16	—	1	—	17	—	—	1	8	9	12
19	[illegible]	3	44	—	8	3	5	—	18.3	81.7	—	38	1	1	2	42	4	2	3	3	12	13
20	[illegible]	31	31	3	5	2	3	—	58.3	38.5	3.2	19	2	—	—	21	1	3	—	5	9	7
21	[illegible]	3	—	—	4	3	1	—	87.5	12.5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
Summe	[illegible]	517	343	14	74	42	31	1	58.2	40.1	1.5	243	6	5	7	261	10	32	12	27	81	94
22	[illegible]	11	10	3	14	9	4	1	61.0	34.1	4.9	6	1	—	—	7	—	1	—	1	2	5
23	[illegible]	13	3	—	2	1	1	—	78.9	21.1	—	3	1	—	—	4	—	—	—	—	—	—
24	[illegible]	3	12	—	6	3	3	—	27.3	72.7	—	5	—	—	—	5	—	—	1	2	3	8
25	[illegible]	11	7	6	7	4	3	—	44.1	35.3	20.6	1	—	—	1	2	—	1	1	2	4	6
Summe	[illegible]	41	32	9	29	17	11	1	52.6	39.7	7.7	15	2	—	1	18	—	2	2	5	9	19
26	[illegible]	1	—	—	1	1	—	—	80.0	20.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
27	[illegible]	1	1	—	3	3	—	—	90.0	10.0	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
Summe	[illegible]	5	1	—	4	4	—	—	86.7	13.3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1
28	[illegible]	5	14	—	6	2	3	1	28.6	67.9	3.5	3	—	—	—	3	—	6	—	—	6	10
29	[illegible]	5	5	—	3	1	2	—	46.2	53.8	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	3	3
30	[illegible]	5	2	—	4	3	1	—	72.7	27.3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1
31	[illegible]	—	1	—	—	—	—	—	—	100.0	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
32	[illegible]	5	2	—	—	—	—	—	71.4	28.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1
33	[illegible]	1	—	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
34	[illegible]	2	—	—	—	—	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35	[illegible]	1	—	—	1	1	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36	[illegible]	3	—	—	1	1	—	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	[illegible]	22	10	—	9	6	3	—	66.7	33.3	—	4	—	—	—	4	1	1	1	2	5	9
37	[illegible]	9	12	—	4	2	2	—	40.7	59.3	—	3	2	—	—	5	—	4	3	2	9	2
38	[illegible]	5	5	—	2	1	1	—	57.1	42.9	—	2	—	1	—	3	—	2	—	—	2	1
39	[illegible]	5	20	—	5	—	4	1	19.4	77.4	3.2	5	—	1	—	6	—	2	10	2	14	4
40	[illegible]	11	13	—	3	1	2	—	46.4	53.6	—	4	—	—	—	4	—	2	4	2	8	3
41	[illegible]	28	15	3	25	16	6	1	66.7	27.2	6.2	8	—	—	—	8	—	—	6	—	6	8
42	[illegible]	12	3	—	6	6	—	—	87.5	12.5	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1
43	[illegible]	1	19	—	3	—	3	—	4.3	95.7	—	7	1	1	—	9	—	2	5	1	8	5
44	[illegible]	31	145	6	64	15	48	1	19.4	78.0	2.3	45	2	2	2	51	7	4	32	18	61	90
45	[illegible]	9	4	—	10	5	5	—	60.9	39.1	—	2	—	—	—	2	1	—	2	1	4	3
Summe	[illegible]	119	235	8	120	46	71	3	34.6	63.1	2.3	78	5	5	2	90	8	16	62	26	112	117
46	[illegible]	—	3	—	11	2	8	1	20.0	73.3	6.7	2	—	—	—	2	—	—	—	3	3	6
47	[illegible]	2	2	—	—	—	—	—	50.0	50.0	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—
48	[illegible]	10	1	—	6	5	—	1	88.9	5.6	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
49	[illegible]	1	1	—	4	1	3	—	28.6	71.4	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	6	4
50	[illegible]	11	17	—	18	9	9	—	42.2	57.8	—	6	—	—	—	6	—	—	—	3	3	17
51	[illegible]	3	1	—	5	3	3	—	50.0	50.0	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5
52	[illegible]	9	1	—	1	1	—	—	85.7	7.1	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Gesammt-Summe	[illegible]	2214	1710	173	962	555	380	27	50.4	45.4	3.9	987	15	19	65	1086	50	117	182	191	540	964

Tabelle II.

Tabelle II.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Amputationen der Kontiguität der oberen Extremitäten und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen am Tage der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
Im Schultergelenk	Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	11	8	—	3	2	—	3	—	—	1	3	—	—	—	—
	Schussfraktur des Schultergelenks	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	- - Oberarmknochens	8	—	—	3	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
	- - Ellenbogengelenks	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	- - Vorderarms mit Blutung und Brand	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	20	8	—	7	7	—	6	—	—	1	4	—	—	—	—
		gestorben 28,6 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 80 %			gestorben —		
		48, davon gestorben 15 = 31,2 %									5, davon					
Im Ellenbogengelenk	1mal Splitterbruch des Radius mit Blutung 1mal Schussfraktur des Handgelenks 2mal - - Vorderarms	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im Handgelenk	5mal Zerschmetterung der Hand durch Granaten 3mal - - - - Gewehrschuss	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
An der Mittelhand und den Fingern einschliesslich in der Kontiguität	Schussfraktur der Mittelhandknochen und der Finger	72	3	—	40	4	—	11	3	—	14	—	—	4	—	—
		gestorben 4 %			gestorben 9 %			gestorben 21,4 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %		
		103, davon gestorben 10 = 7,3 %									17, davon					

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	8			9			10			11			12		
Im Schultergelenk	Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	—	1	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—
	Schussfraktur des Schultergelenks	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	1	1	—
	- - Oberarmknochens	—	—	—	3	—	—	6	4	—	1	4	—	2	2	—
	- - Ellenbogengelenks	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	- - Vorderarms mit Blutung und Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—
	Summe	1	1	—	3	1	—	8	8	—	1	10	—	3	5	—
		gestorben 50 %			gestorben 25 %			gestorben 50 %			gestorben 90,9 %			gestorben 62,5 %		
		gestorben 37 = 62,1 %														
Im Ellenbogengelenk	1mal Splitterbruch des Radius mit Blutung 1mal Schussfraktur des Handgelenks 2mal - - Vorderarms	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
Im Handgelenk	5mal Zerschmetterung der Hand durch Granaten 3mal - - - - Gewehrschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
An der Mittelhand und den Fingern einschliesslich in der Kontiguität	Schussfraktur der Mittelhandknochen und der Finger	1	—	—	6	1	—	35	4	—	21	3	—	11	—	—
		gestorben 50 %			gestorben 14,2 %			gestorben 10,3 %			gestorben 12,1 %			gestorben 0 %		
		gestorben 9 = 6,4 %														

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Amputirten: geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Rubrik 16	Prozent d. Gestorbenen, soweit nur bekannte Resultate vorhanden
1	2	13			14			15			16			17	18
Im Schultergelenk	Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	1	—	—	—	—	—	—	2	—	20	20	—	40	50 %
	Schussfraktur des Schultergelenks	2	—	—	—	—	—	1	1	—	7	5	—	12	41,7 %
	- - Oberarmknochens	2	5	—	—	1	—	2	4	—	30	25	—	55	45,4 %
	- - Ellenbogengelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	75 %
	- - Vorderarms mit Blutung und Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	100 %
	Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	7	—	8	87,5 %
	Summe	5	6	—	—	1	—	4	8	—	59	60	—	119	50,4 %
		gestorben 54,5 %			gestorben 100 %			gestorben 66,6 %			gestorben 50,4 %				
		gestorben 37 = 62,1 %													
Im Ellenbogengelenk	1mal Splitterbruch des Radius mit Blutung 1mal Schussfraktur des Handgelenks 2mal - - Vorderarms	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	4	75 %
Im Handgelenk	5mal Zerschmetterung der Hand durch Granaten 3mal - - - - Gewehrschuss	—	—	—	—	—	—	1	—	—	8	—	—	8	0 %
An der Mittelhand und den Fingern einschliesslich in der Kontiguität	Schussfraktur der Mittelhandknochen und der Finger	8	—	—	2	—	—	190	10	—	416	28	—	444	6,4 %
		gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 5,4 %			gestorben 6,4 %				
		gestorben 9 = 6,4 %													

Tabelle II.

2. Franzosen.

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Amputirten			Summe der Rubrik 10	Procent d. Gestorbenen, wobei die Inkurabeln Berücksichtigung finden
		geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar	geheilt	gebessert	unheilbar		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
Im Schultergelenk	Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granate	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	3	3	3	50 %
	Schussfraktur des Schultergelenks	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	4	0 %
	- - Oberarmknochens	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	2	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	10	7	2	19	42,2 %
	- - Ellenbogengelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	- - Vorderarms mit Blutung und Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100 %
	Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	2	0 %
	Summe	5	—	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	2	3	—	2	2	1	2	—	—	2	1	—	—	—	—	3	2	1	18	11	5	34	37,2 %
		gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben —			gestorben 33 %			gestorben —			gestorben —			gestorben 67 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 33,1 %			gestorben —			gestorben 40 %			gestorben 37,2 %				
		8, davon gestorben 1 = 12,5 %												6, davon gestorben 2 = 33 %									gestorben 6 = 50 %																						
Im Ellenbogengelenk	Splitterbruch des Radius mit Blutung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
Im Handgelenk	Zerschmetterung der Hand durch Granate	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
An der Mittelhand und den Fingern, einschliesslich in der Kontinuität	Schussfraktur der Mittelhandknochen und Finger	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	—	8	23	—	16	29	0 %
		gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben 0 %				
		3, davon gestorben 0 = 0 %																		gestorben 0 = 0 %																									

Tabelle II.

3. Sämmtliche Fälle (Deutsche und Franzosen).

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Amputirten			Fälle der Heilung in	Procent d. Gesammtzahl, geteilt nach Heilung u. Sterblichkeit
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
Im Schultergelenk	Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	12	8	—	3	2	1	4	—	—	1	3	—	—	1	—	1	1	—	1	—	2	3	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	2	1	20	25	5	49	50%
	Schussfraktur des Schultergelenks	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	1	1	—	10	5	1	16	33,3%
	- - Oberarmknochen	11	—	—	4	2	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	4	—	3	6	1	4	2	—	2	6	—	—	1	—	3	5	—	40	30	1	71	42,9%
	- - Ellenbogengelenks	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	75%
	- - Vorderarms mit Blutung und Brand	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	3	100%
	Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	1	—	3	7	—	10	70%
	Summe	25	8	—	8	7	1	7	1	1	1	4	—	—	1	—	1	1	—	4	1	3	10	11	—	8	12	1	5	5	—	7	7	—	—	1	—	7	10	1	77	71	8	156	47,8%
		gestorben 24,4%			gestorben 46,6%			gestorben 12,5%			gestorben 80%			gestorben 100%			gestorben 50%			gestorben 25%			gestorben 52,4%			gestorben 80%			gestorben 50%			gestorben 50%			gestorben 100%			gestorben 58,8%			gestorben 47,8%				
		56, davon gestorben 16 = 28,6%																																													
Im Ellenbogengelenk	2mal Splitterbruch des Radius mit Blutung 2mal Schussfraktur des Vorderarms 1mal - - Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	3	—	5	60%
Im Handgelenk	Zerschmetterung der Hand 1mal durch Granate 3mal durch Gewehrschuss	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	—	—	10	0%
An der Mittelhand und den Fingern, einschliesslich in der Kontinuität	Schussfrakturen der Mittelhandknochen und der Finger	72	3	2	40	4	—	11	3	1	15	—	1	6	—	1	—	—	—	6	1	—	37	4	2	21	3	—	11	—	—	8	—	1	2	—	—	100	10	8	429	28	16	473	6,0%
		gestorben 4%			gestorben 9%			gestorben 22,4%			gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 14,1%			gestorben 9,1%			gestorben 12,5%			gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 9%			gestorben 6,1%				
		133, davon gestorben 10 = 7,5%																																													

Tabelle III. **Tabelle III.**

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Amputationen am Oberarm und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Die Amputation wurde vollzogen

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung	
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben
1	2	3			4			5			6			7	
Im oberen Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	14	4	—	6	—	—	4	1	—	1	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	2	1	—	4	—	—	4	—	—	1	—	—	1	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	5	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	1	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	19	5	—	10	1	—	9	2	—	6	—	—	5	1
Im mittleren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	7	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	3	—	—	2	2	—	1	1	—	1	—	—	1	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	12	3	—	3	2	—	2	1	—	2	1	—	6	1
Im unteren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	5	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	8	2	—	4	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—
Ohne Angabe der Stelle	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	11	3	—	2	6	—	—	1	—	1	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	6	7	—	3	4	—	—	3	—	2	—	—	—	1
	c. Ellenbogengelenkschuss	4	3	—	4	1	—	—	2	—	2	3	—	—	1
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	2	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	21	15	—	11	12	—	—	6	—	6	3	—	—	1
Summe der Amputationen	ad a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	35	10	—	8	6	—	5	3	—	2	1	—	1	1
		64, davon gestorben 18 = 28,1 %									21, davon				
	ad b. Diaphysenschussfraktur d. Oberarmknochens	10	8	—	9	4	—	4	3	—	4	—	—	1	1
		38, davon gestorben 13 = 34,2 %									68, davon				
	ad c. Ellenbogengelenkschuss	12	5	—	7	4	—	3	3	—	7	2	—	1	1
		32, davon gestorben 10 = 31,2 %									37, davon				
	ad d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	5	3	—	4	1	—	1	—	—	3	—	—	—	—
		14, davon gestorben 4 = 28,5 %									20, davon				
	ad e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
											10, davon				
	ad f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1
		2, davon gestorben 2 = 100 %									33, davon				
	ad g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
											3, davon				
	Gesammt-Summe	60	25	—	29	15	—	13	9	—	16	4	—	13	4
		gestorben 29,4 %			gestorben 34,1 %			gestorben 40,9 %			gestorben 20 %			gestorben [illegible]	
		130, davon gestorben 49 = 37,7 %									250, davon				

Stelle / Art	am 5. Tage nach der Verwundung		am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Amputirten			Summe der Rubrik 16	Procent d. Gestorbenen [illegible]
	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
	8		9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
Im oberen Drittel a.	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	—	35	6	—	41	14,6 %
b.	—	—	4	5	—	4	4	—	3	2	—	1	3	—	2	1	—	—	—	—	5	2	—	34	16	—	50	32 %
c.	—	—	—	—	—	—	1	—	4	1	—	3	—	—	2	3	—	1	—	—	1	—	—	22	6	—	28	22,2 %
d.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	4	25 %
e.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
f.	1	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	2	—	6	10	—	16	62,5 %
g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	1	—	4	5	—	8	9	—	9	4	—	4	3	—	9	7	—	1	—	—	13	4	—	100	40	—	140	28,6 %
Im mittleren Drittel a.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	16	5	—	21	23,8 %
b.	—	—	—	—	—	5	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	7	—	—	16	3	—	19	15,8 %
c.	—	—	—	—	—	6	2	—	7	1	—	3	1	—	6	1	—	4	—	—	—	—	—	36	8	—	44	18,2 %
d.	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	6	1	—	7	14,3 %
e.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
f.	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	7	28,6 %
g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe	—	—	—	—	—	16	5	—	8	2	—	4	3	—	13	1	—	4	—	—	12	—	—	81	19	—	100	19 %
Im unteren Drittel a.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	4	75 %
b.	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	5	0 %
c.	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	4	1	—	19	4	—	23	17,4 %
d.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	2	—	—	13	4	—	17	23,5 %
e.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66,6 %
f.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	4	25 %
g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	0 %
Summe	—	—	1	—	—	4	2	—	4	1	—	3	2	—	2	5	—	2	—	—	9	2	—	43	14	—	57	24,6 %
Ohne Angabe der Stelle a.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	16	10	—	26	38,5 %
b.	—	—	—	—	—	2	5	—	1	1	—	—	3	—	2	4	—	2	—	—	3	5	—	22	33	—	55	60 %
c.	—	—	—	—	—	—	5	—	3	4	—	—	—	—	—	6	—	2	—	—	1	4	—	17	28	—	45	62,2 %
d.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	3	2	—	6	11	—	17	64,7 %
e.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	2	3	—	5	60 %
f.	—	—	—	—	—	—	5	—	1	2	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	2	13	—	15	86,6 %
g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	1	—	8	1	—	9	11,1 %
Summe	—	—	—	—	—	2	17	—	5	9	—	1	6	—	4	16	—	5	—	—	16	13	—	73	99	—	172	57,5 %
Summe der Amputationen ad a.	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	2	—	7	—	—	—	—	—								
	gestorben 5 = 23,8 %																				6	1	—	68	24	—	92	26,1 %
ad b.	—	—	4	3	—	10	10	—	6	4	—	1	7	—	6	5	—	2	—	—								
	gestorben 30 = 44,1 %																				16	7	—	77	52	—	129	40,3 %
ad c.	—	—	1	—	—	7	9	—	16	7	—	8	1	—	9	11	—	8	—	—								
	gestorben 12 = 32,4 %																				6	5	—	94	46	—	140	32,8 %
ad d.	—	—	—	—	—	1	3	—	1	2	—	—	1	—	3	5	—	1	—	—								
	gestorben 11 = 55 %																				9	2	—	28	17	—	45	37,7 %
ad e.	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	2	3	—	—	—	—								
	gestorben 6 = 60 %																				1	—	—	5	6	—	11	54,5 %
ad f.	—	—	—	—	—	5	8	—	2	3	—	2	2	—	1	5	—	—	—	—								
	gestorben 21 = 63,6 %																				5	5	—	16	26	—	42	61,9 %
ad g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—								
	gestorben 0 = 0 %																				7	1	—	9	1	—	10	10 %
Gesammt-Summe	1	—	5	3	—	28	33	—	26	14	—	12	14	—	29	29	—	12	—	—	50	18	—	297	172	—	469	36,7 %
	[illegible] %		gestorben 37,5 %			gestorben 54,1 %			gestorben 35 %			gestorben 53,8 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 26,5 %			gestorben 36,7 %				
	gestorben 104 = 41,6 %																											

Tabelle III.

2. Franzosen.

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen am Tage der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
Im obern Drittel	a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	2	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	2	—	—	4	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—
Im mittleren Drittel	a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Im untern Drittel	a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ohne Angabe der Stelle	a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	3	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	3	—	1	2	—	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	10	1	4	3	—	2	3	—	—	1	1	1	2	1	1
Summe der Amputationen	ad a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	3	1	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1
		5	—	1	5	—	3	2	1	—	1	—	—	1	1	—
		7, davon gestorben 1 = 14,2 %									4, davon gestorben 0 = 0 %					
	ad b. Diaphysenschussfraktur d. Oberarmknochens	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		13, davon gestorben 1 = 7,7 %									14, davon gestorben 0 = 0 %					
	ad c. Ellenbogengelenkschuss	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		4, davon gestorben 0 = 0 %									4, davon gestorben 0 = 0 %					
	ad d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		2, davon gestorben 0 = 0 %									1, davon gestorben 0 = 0 %					
	ad e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3, davon gestorben 0 = 0 %									3, davon gestorben 0 = 0 %					
	ad f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6, davon gestorben 0 = 0 %									6, davon gestorben 0 = 0 %					
	ad g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2, davon gestorben 0 = 0 %									2, davon gestorben 0 = 0 %					
	Gesammtsumme	13	1	4	8	—	6	3	1	—	1	1	1	2	1	1
		gestorben 7,7 %			gestorben 0 %			gestorben 33 %			gestorben 50 %			gestorben 50 %		
		26, davon gestorben 2 = 7,7 %									31, davon					

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am 5. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwendung: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Amputirten: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Rubrik 16	Prozent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berücksichtigt
1	2	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
Im obern Drittel	a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	3	0 %
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	11	3	6	20	21,4 %
	c. Ellenbogengelenkschuss	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	33,3 %
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	6	1	2	—	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	—	16	4	7	27	20 %
Im mittleren Drittel	a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	c. Ellenbogengelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	50 %
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	50 %
	Summe	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	5	3	—	8	37,5 %
Im untern Drittel	a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	0 %
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	Summe	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	3	33,3 %
Ohne Angabe der Stelle	a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	4	3	16	44,4 %
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	5	1	2	19	3	4	26	25,0 %
	c. Ellenbogengelenkschuss	—	—	1	—	—	—	1	—	1	2	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	10	4	1	15	20,0 %
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	3	3	10	42,8 %
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	100 %
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	1	6	60 %
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	2	1	1	2	2	4	8	50 %
	Summe	—	1	1	2	—	1	4	5	3	2	3	—	—	1	2	6	3	1	—	—	—	9	3	3	43	21	20	84	53,1 %
Summe der Amputationen	ad a. Angebohrte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		1	1	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		7, davon gestorben 1 = 14,2 %									4, davon gestorben 0 = 0 %																			
	ad b. Diaphysenschussfraktur d. Oberarmknochens	5	—	1	5	—	3	2	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		13, davon gestorben 1 = 7,7 %									14, davon gestorben 0 = 0 %																			
	ad c. Ellenbogengelenkschuss	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		4, davon gestorben 0 = 0 %									4, davon gestorben 0 = 0 %																			
	ad d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2, davon gestorben 0 = 0 %									1, davon gestorben 0 = 0 %																			
	ad e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		3, davon gestorben 0 = 0 %									3, davon gestorben 0 = 0 %																			
	ad f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		6, davon gestorben 0 = 0 %									6, davon gestorben 0 = 0 %																			
	ad g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		2, davon gestorben 0 = 0 %									2, davon gestorben 0 = 0 %																			
	Gesammtsumme	—	1	1	3	1	1	9	6	5	2	4	—	1	3	3	9	3	1	—	—	—	14	3	3	65	29	27	121	50,4 %
		gestorben 100 %			gestorben 33 %			gestorben 45,4 %			gestorben 66,4 %			gestorben 75 %			gestorben 33 %			gestorben —			gestorben 17,4 %			gestorben 30,4 %				
		24 = 47,1 %																												

Tabelle III.

3. Sämmtliche Fälle.

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen: am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung		
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
Im oberen Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	14	4	—	7	—	1	4	1	—	1	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	4	1	—	7	—	3	4	1	—	1	—	—	2	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	3	—	—	—	1	—	1	—	—	3	—	—	3	—	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	21	5	—	14	1	4	9	3	—	6	—	—	5	1	—
Im mittleren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	7	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	4	—	—	2	2	—	1	1	—	1	—	—	2	—	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	13	3	—	4	2	—	2	1	—	2	1	—	5	1	—
Im unteren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	5	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	8	2	—	4	—	—	2	—	—	2	—	—	2	—	—
Ohne Angabe der Stelle	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	14	4	1	2	6	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberarmknochens	9	7	1	5	4	—	2	3	—	3	—	—	1	2	—
	c. Ellenbogengelenkschuss	6	3	—	5	1	—	—	2	—	2	2	—	1	1	—
	d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	2	2	1	2	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
	e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	31	16	4	14	12	2	3	6	—	7	4	1	2	3	1
Summe der Amputationen	ad a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Oberextremität durch Granaten	36	11	1	10	6	2	6	2	—	2	1	—	2	1	1
		71, davon gestorben 19 = 26,7 %									38, davon					
	ad b. Diaphysenschussfraktur d. Oberarmknochens	15	8	1	14	4	5	6	4	—	5	—	—	4	2	—
		51, davon gestorben 16 = 31,4 %									83, davon					
	ad c. Ellenbogengelenkschuss	15	3	—	8	4	—	3	3	—	7	2	—	8	1	—
		36, davon gestorben 10 = 27,8 %									111, davon					
	ad d. Diaphysenschussfraktur der Vorderarmknochen	7	3	1	4	1	—	1	—	—	3	—	1	—	—	—
		16, davon gestorben 4 = 25 %									26, davon					
	ad e. Handgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
											13, davon					
	ad f. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—
		2, davon gestorben 2 = 100 %									38, davon					
	ad g. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
											4, davon					
	Gesammtsumme	73	26	4	36	15	6	16	10	—	17	5	1	13	5	1
		gestorben 26,3 %			gestorben 29,4 %			gestorben 38,5 %			gestorben 22,7 %			gestorben [illegible] %		
		176, davon gestorben 51 = 28,9 %									301, davon					

Tabelle III.

(Deutsche und Franzosen.)

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Amputirten			Summe der Rubrik 16	Procent d. Gestorbenen, wobei der Ausgang bekannt
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
Im oberen Drittel	a.	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	—	37	6	1	44	13,6 %
	b.	—	—	—	4	3	—	7	5	2	3	3	—	1	3	1	2	1	—	—	—	—	8	2	—	45	19	6	70	29,7 %
	c.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	1	—	4	1	—	2	3	—	1	—	—	1	—	—	24	7	—	31	22,6 %
	d.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	4	25 %
	e.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	50 %
	f.	—	1	—	—	—	—	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	3	2	—	6	10	—	16	62,5 %
	g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	[illegible]	1	—	4	3	—	13	10	2	9	5	—	5	4	1	10	7	—	1	—	—	16	4	—	116	44	7	167	27,5 %
Im mittleren Drittel	a.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	17	5	—	22	22,7 %
	b.	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	7	—	—	16	4	—	20	20 %
	c.	—	—	—	—	—	—	6	2	—	2	1	—	3	1	—	7	1	—	4	—	—	—	—	—	38	8	—	46	17,4 %
	d.	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	7	2	—	9	22,2 %
	e.	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
	f.	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	—	7	28,6 %
	g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	50 %
	Summe	—	—	—	—	1	—	14	6	—	8	2	—	4	4	—	15	1	—	4	—	—	13	—	—	86	22	—	108	20,4 %
Im unteren Drittel	a.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	3	—	4	75 %
	b.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	5	0 %
	c.	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	1	—	2	—	—	1	1	—	1	—	—	4	1	—	19	4	—	23	17,4 %
	d.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	—	1	—	—	2	—	—	13	5	—	18	27,8 %
	e.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	4	50 %
	f.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	5	20 %
	g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	0 %
	Summe	—	—	—	2	—	—	4	2	—	4	1	—	3	3	—	2	5	—	2	—	—	10	2	—	45	15	—	60	25 %
Ohne Angabe der Stelle	a.	1	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	21	14	7	42	40 %
	b.	—	—	—	1	—	—	4	5	—	1	1	—	—	4	1	4	4	—	2	—	—	8	6	2	41	36	4	81	46,7 %
	c.	1	—	—	1	—	—	1	5	1	3	8	—	—	—	—	2	7	—	2	—	—	1	4	—	27	32	1	60	54,2 %
	d.	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	2	—	—	1	—	—	3	1	—	—	—	4	3	—	10	14	3	27	58,3 %
	e.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	2	5	—	7	71,4 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	8	1	1	2	—	—	3	—	2	2	—	—	—	—	1	1	—	4	16	1	21	80 %
	g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	8	2	1	10	3	4	17	23,1 %
	Summe	1	1	—	2	—	1	6	22	3	7	12	—	1	7	2	10	19	1	5	—	—	25	16	3	115	120	20	255	51,1 %
Summe der Amputationen	ad a.	1	1	—	—	—	1	4	2	1	1	—	—	—	2	—	7	—	—	—	—	—	7	1	—	76	28	8	112	26,9 %
		gestorben 8 = 21 %																												
	ad b.	—	—	—	5	3	—	15	12	2	6	5	—	1	8	2	8	5	—	2	—	—	23	8	2	107	59	10	176	35,5 %
		gestorben 35 = 42,2 %																												
	ad c.	1	—	—	2	—	—	9	9	1	18	9	—	8	2	—	12	12	—	8	—	—	6	5	—	108	51	1	160	32,1 %
		gestorben 36 = 32,4 %																												
	ad d.	—	—	—	—	1	—	3	4	—	1	3	—	—	2	—	4	6	1	1	—	—	10	3	—	33	22	3	58	40 %
		gestorben 15 = 57,7 %																												
	ad e.	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	—	1	—	3	3	—	—	—	—	2	—	—	7	8	—	15	53,3 %
		gestorben 8 = 61,5 %																												
	ad f.	—	1	—	1	—	—	5	11	1	2	3	—	3	2	—	3	5	—	—	—	—	5	3	—	19	29	1	49	60,4 %
		gestorben 24 = 63,2 %																												
	ad g.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	—	1	—	—	10	2	1	12	4	4	20	25 %
		gestorben 2 = 50 %																												
	Gesammtsumme	1	1	—	8	4	1	37	40	5	28	20	—	13	18	3	37	32	1	12	—	—	64	22	3	362	201	27	590	35,7 %
		gestorben [illegible] %			gestorben 33,3 %			gestorben 51,9 %			gestorben 41,7 %			gestorben 58,1 %			gestorben 46,4 %			gestorben 0 %			gestorben 25,6 %			gestorben 35,7 %				
		gestorben 128 = 42,5 %																												

Tabelle IV.

Statistische Übersicht über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Amputationen am Vorderarm und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Amputation wurde vorgenommen am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Amputationen			Summe der Rubrik 16	Prozent d. Gesamtsumme, welche mit Sicherheit Einsicht bewahren
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
Vorderarm	a. Ausgedehnte Zerschmetterung des Vorderarms und der Hand durch Granaten	10	2	—	5	1	—	—	—	—	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	12	5	—	32	15,0%
	b. Diaphysenschaftfraktur der Vorderarmknochen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	4	—	1	1	—	2	2	—	—	—	—	5	4	—	13	12	—	25	48%
	c. Handgelenkschuß	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	7	8	—	1	2	—	4	6	—	1	1	—	4	5	—	15	22	—	37	60,0%
	d. Schaftfraktur der Hand	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	8	12,0%
	e. Weichteilschuß bezw. Schaftfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3	0%
	Summe	14	2	—	5	1	—	—	—	—	5	1	—	4	1	—	1	—	—	1	—	—	8	8	—	6	11	—	2	7	—	10	6	—	1	1	—	15	7	—	65	41	—	106	38,0%
		gestorben 12,5%			gestorben 16,6%			gestorben —			gestorben 16,6%			gestorben 20%			gestorben 20%			—			gestorben 50%			gestorben 64,7%			gestorben 77,7%			gestorben 28,6%			gestorben 50%			gestorben 31,5%			gestorben 38,7%				
	12, davon gestorben 3 = 25,0%																									gestorben 31 = 50%																				
	2. Franzosen.																																													
Vorderarm	a. Ausgedehnte Zerschmetterung des Vorderarms und der Hand durch Granaten	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	—	6	33,3%
	b. Diaphysenschaftfraktur der Vorderarmknochen	1	1	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	6	3	5	14	33,3%
	c. Handgelenkschuß	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	7	3	—	10	30%
	d. Schaftfraktur der Hand	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	4	2	6	100%
	e. Weichteilschuß bezw. Schaftfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	—	—	3	0%
	Summe	3	2	—	3	1	1	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	4	1	—	1	2	1	—	—	—	6	3	2	20	12	8	40	37,5%
		gestorben 40%			gestorben 25%			gestorben 0%			gestorben 100%			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben 66,6%			gestorben 100%			gestorben 20%			gestorben 66,6%			gestorben —			gestorben 25%			gestorben 37,5%				
	11, davon gestorben 3 = 27,5%																									gestorben 7 = 35,0%																				
	3. Sämmtliche Fälle.																																													
Vorderarm	a. Ausgedehnte Zerschmetterung des Vorderarms und der Hand durch Granaten	11	2	—	7	1	—	—	—	—	3	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	31	7	—	38	18,4%
	b. Diaphysenschaftfraktur der Vorderarmknochen	2	1	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	1	19	15	5	39	41,0%
	c. Handgelenkschuß	3	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	1	1	—	4	8	—	5	5	—	1	1	—	4	3	—	22	26	—	48	54,0%
	d. Schaftfraktur der Hand	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	7	3	3	14	41,0%
	e. Weichteilschuß bezw. Schaftfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	—	6	—	—	6	0%
	Gesamtsumme	17	4	—	8	2	1	2	—	—	5	3	—	4	1	—	1	—	—	1	—	—	11	8	1	1	1	—	4	8	—	11	8	1	1	1	—	21	9	2	85	51	8	140	38,0%
		gestorben 23,5%			gestorben 20%			gestorben 0%			gestorben 36,6%			gestorben 20%			gestorben —			gestorben —			gestorben 35,5%			gestorben 66,6%			gestorben 57,5%			gestorben 62,5%			gestorben 50%			gestorben 30%			gestorben 38,4%				
	53, davon gestorben 6 = 18,8%																									gestorben 28 = 50,0%																				

Tabelle IV.

2. Franzosen.

(Deutsche und Franzosen.)

Tabelle V.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Amputationen der Kontiguität der unteren Extremitäten und deren Ausgang.

I. Deutsche.

Stelle der Operation		Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen am Tage der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert
1		2	3			4			5			6			7		
I. Im Hüftgelenk		Angeschossene Granatverletzung	—	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Hohe Oberschenkelschußfraktur	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Kniegelenkschußfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Angeschossene Weichtheilschußverletzung mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad I		Summe	—	3	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Im Kniegelenk		Unterschenkelschußfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
		Weichtheilschuß mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad II		Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
III. Im Fußgelenk	nach Pirogoff	Angeschossene Granatverletzung	4	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		Fußgelenkschuß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Schußverletzung d. Fußwurzel u. d. Mittelfußes	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Summe	4	2	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	nach Syme	Angeschossene Granatverletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Fußgelenkschuß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
		Schußverletzung d. Fußwurzel u. d. Mittelfußes	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
		Summe	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
ad III		Summe	5	2	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	—	—
			gestorben 28,6 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben —		
			11, davon gestorben 3 = 27,3 %												2, davon		
IV. partielle des Fußes	nach Chopart	Zerschmetterungen und Schußfrakturen der Fußwurzel, Mittelfußknochen und Zehen	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	nach Lisfranc	dagl.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad IV.		Summe	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben —		
			4, davon gestorben 0 = 0 %												0, davon		
V. Amputationen der Zehen einschl. in der Kontiguität		Zerschmetterungen und Schußfrakturen d. Zehen	3	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
			gestorben 25 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben —		
			4, davon gestorben 1 = 14,3 %												0, davon		

Tabelle V.

I. Deutsche.

Stelle der Operation		Art der Verletzung	Die Amputation wurde vollzogen am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	nach der 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	Summe der Amputation: geheilt	gebessert	unverbessert	Summe der Abkömmlinge	Prozent d. Genesenden, incl. der Besserungen, Besserungen	
1		2	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. Im Hüftgelenk		Angeschossene Granatverletzung	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	8	100 %
		Hohe Oberschenkelschußfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	5	100 %
		Kniegelenkschußfraktur	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
		Angeschossene Weichtheilschußverletzung mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100 %
ad I		Summe	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	15	—	15	100 %
II. Im Kniegelenk		Unterschenkelschußfraktur	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—	—	—	2	—	6	7	—	13	53,8 %
		Weichtheilschuß mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	0 %
		Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad II		Summe	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—	—	1	2	—	7	7	—	14	50 %
III. Im Fußgelenk	nach Pirogoff	Angeschossene Granatverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	10	40 %
		Fußgelenkschuß	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	3	—	6	50 %
		Schußverletzung d. Fußwurzel u. d. Mittelfußes	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	4	7	—	11	63,6 %
		Summe	—	—	—	—	—	—	2	2	—	3	1	—	—	4	—	—	1	—	—	—	—	3	3	—	13	14	—	27	51,8 %
	nach Syme	Angeschossene Granatverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
		Fußgelenkschuß	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	66,6 %
		Schußverletzung d. Fußwurzel u. d. Mittelfußes	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	3	—	9	33,3 %
		Summe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	3	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	10	7	—	17	41,2 %
ad III		Summe	—	—	—	—	—	—	3	2	—	6	6	—	1	5	—	1	2	—	—	—	—	3	4	—	23	21	—	44	47,7 %
			gestorben —			gestorben —			gestorben 40 %			gestorben 40 %			gestorben 83,3 %			gestorben 66,6 %			gestorben —			gestorben 57,1 %			gestorben 47,6 %				
			gestorben 14 = 51,8 %																												
IV. partielle des Fußes	nach Chopart	Zerschmetterungen und Schußfrakturen der Fußwurzel, Mittelfußknochen und Zehen	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	7	5	—	12	41,6 %
	nach Lisfranc	dagl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	4	0 %
ad IV.		Summe	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	4	2	—	11	5	—	16	31,3 %
			gestorben —			gestorben —			gestorben 66,6 %			gestorben 0 %			gestorben 100 %			gestorben —			gestorben 33,3 %			gestorben 33,3 %						
			gestorben 3 = 50 %																												
V. Amputationen der Zehen einschl. in der Kontiguität		Zerschmetterungen und Schußfrakturen d. Zehen	—	—	—	—	—	—	3	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	17	—	—	25	1	—	26	3,8 %
			gestorben —			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 3,8 %				
			gestorben 0 = 0 %																												

Tabelle V.

2. Franzosen.

Die Amputation wurde vollzogen

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung (3)			am 1. Tage nach der Verwundung (4)			am 2. Tage nach der Verwundung (5)			am 3. Tage nach der Verwundung (6)			am 4. Tage nach der Verwundung (7)			am 5. Tage nach der Verwundung (8)			am 6. Tage nach der Verwundung (9)		
1	2	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt
I. Im Hüftgelenk	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hohe Oberschenkelschussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kniegelenksschussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ausgedehnte Weichtheilschussverletzung mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad I	Summe	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Im Kniegelenk	Unterschenkelschussfraktur	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Weichtheilschuss mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad II	Summe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Im Fussgelenk, nach Pirogoff	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schussverletzung d. Fusswurzel u. d. Mittelfusses	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Im Fussgelenk, nach Syme	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schussverletzung d. Fusswurzel u. d. Mittelfusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad III	Summe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		gestorben —			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben —		
		1, davon gestorben 0 = 0 %									5, dav[illegible]											
IV. partielle des Fusses, nach Chopart	Zerschmetterung und Schussfraktur der Fusswurzel, Mittelfussknochen und Zehen	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. partielle des Fusses, nach Lisfranc	desgl.	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad IV	Summe	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben —		
		3, davon gestorben 0 = 0 %									2, [illegible]											
V. Amputationen der Zehen einschl. in der Kontinuität	Zerschmetterung und Schussfraktur der Zehen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben —		

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung (10)			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung (11)			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung (12)			in der 4. bis 12. Woche nach der Verwundung (13)			nach der 12. Woche seit der Verwundung (14)			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung (15)			Summe der Amputirten (16)			Summe der Rubrik 16 (17)	Prozent d. Gestorbenen, wobei nur Bekannte berechnet (18)
1	2	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
I. Im Hüftgelenk	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	100 %
	Hohe Oberschenkelschussfraktur	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	5	100 %
	Kniegelenksschussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ausgedehnte Weichtheilschussverletzung mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100 %
	Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
ad I	Summe	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	9	—	9	100 %
II. Im Kniegelenk	Unterschenkelschussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	Weichtheilschuss mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
	Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	0 %
ad II	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	1	3	0 %
III. Im Fussgelenk, nach Pirogoff	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0 %
	Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	Schussverletzung d. Fusswurzel u. d. Mittelfusses	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	3	0 %
	Summe	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	4	0 %
III. Im Fussgelenk, nach Syme	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schussverletzung d. Fusswurzel u. d. Mittelfusses	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	100 %
	Summe	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	100 %
ad III	Summe	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	33.3 %
		gestorben 50 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben —			gestorben 33.3 %				
		gestorben 2 = 40 %																						
IV. partielle des Fusses, nach Chopart	Zerschmetterung und Schussfraktur der Fusswurzel, Mittelfussknochen und Zehen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	6	1	2	9	14.3 %
IV. partielle des Fusses, nach Lisfranc	desgl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
ad IV	Summe	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	1	6	1	3	10	14.3 %
		gestorben —			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben 50 %			gestorben 14.3 %				
		gestorben 0 = 0 %																						
V. Amputationen der Zehen einschl. in der Kontinuität	Zerschmetterung und Schussfraktur der Zehen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	2	—	—	6	—	1	7	0 %
		gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben 0 %				

Tabelle V.

3. Sämmtliche Fälle (Deutsche und Franzosen.)

Die Amputation wurde vollzogen

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
I. Im Hüftgelenk	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	3	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Hohe Oberschenkelschussfraktur	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Kniegelenkschussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ausgedehnte Weichtheilschussverletzung mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad I	Summe	—	3	—	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Im Kniegelenk	Unterschenkelschussfraktur	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
	Weichtheilschussverletzung mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ad II	Summe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—
III. Im Fussgelenk, nach Pirogoff	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	4	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Schussverletzung der Fusswurzel- und Mittelfussknochen	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	4	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
III. Im Fussgelenk, nach Syme	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	Schussverletzung der Fusswurzel- und Mittelfussknochen	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—
ad III	Summe	5	2	—	1	1	—	3	—	—	1	1	—	—	—	—
		gestorben 28.6 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben —		
		12, davon gestorben 3 = 25 %									11, davon					
IV. partielle des Fusses, nach Chopart	Zerschmetterung und Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	4	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. partielle des Fusses, nach Lisfranc	desgl.	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
ad IV	Summe	5	—	—	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
		gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben —			gestorben —			gestorben —		
		7, davon gestorben 0 = 0 %									5, davon					
V. Amputationen der Zehen einschl. in der Kontinuität	Zerschmetterung und Schussfraktur der Zehen	3	1	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—
		gestorben 25 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben —		
		7, davon gestorben 1 = 14.3 %									13, davon					

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am 5. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Amputirten geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Rubrik 16	Procent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
1	2	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. Im Hüftgelenk	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	10	—	10	100 %
	Hohe Oberschenkelschussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	10	—	10	100 %
	Kniegelenkschussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	Ausgedehnte Weichtheilschussverletzung mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100 %
	Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	100 %
ad I	Summe	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	—	1	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—	—	24	—	24	100 %
II. Im Kniegelenk	Unterschenkelschussfraktur	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—	—	—	2	—	7	7	—	14	50 %
	Weichtheilschussverletzung mit Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	0 %
	Ohne Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	0 %
ad II	Summe	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	2	—	1	2	—	1	—	—	2	2	1	9	7	1	17	41.2 %
III. Im Fussgelenk, nach Pirogoff	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4	—	10	40 %
	Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	3	—	7	42.9 %
	Schussverletzung der Fusswurzel- und Mittelfussknochen	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	7	7	—	14	50 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	3	2	—	4	1	—	1	4	—	—	1	—	—	—	—	3	3	—	17	14	—	31	45.2 %
III. Im Fussgelenk, nach Syme	Ausgedehnte Granatzerschmetterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
	Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	66.7 %
	Schussverletzung der Fusswurzel- und Mittelfussknochen	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	5	—	11	45.5 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	4	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	10	9	—	19	47.4 %
ad III	Summe	—	—	—	—	—	—	4	3	—	7	5	—	2	5	—	1	2	—	—	—	—	3	4	—	27	23	—	50	46 %
		gestorben —			gestorben —			gestorben 42.9 %			gestorben 41.7 %			gestorben 71.4 %			gestorben 66.7 %			gestorben —			gestorben 58.4 %			gestorben 46 %				
		gestorben 16 = 51.6 %																												
IV. partielle des Fusses, nach Chopart	Zerschmetterung und Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	—	—	—	—	—	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3	1	13	6	2	21	31.6 %
IV. partielle des Fusses, nach Lisfranc	desgl.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	4	—	1	5	0 %
ad IV	Summe	—	—	—	—	—	—	1	2	—	2	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	—	5	3	1	17	6	3	26	26.1 %
		gestorben —			gestorben —			gestorben 66.7 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben —			gestorben 37.5			gestorben 26.1 %				
		gestorben 3 = 33.3 %																												
V. Amputationen der Zehen einschl. in der Kontinuität	Zerschmetterung und Schussfraktur der Zehen	—	—	—	—	—	—	4	—	1	2	—	—	2	—	—	3	—	—	1	—	—	19	—	—	39	1	1	41	2.5 %
		gestorben — %			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 2.5 %				
		gestorben 0 = 0 %																												

Tabelle VI. **Tabelle VI.**

Statistische Uebersicht über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Amputationen am Oberschenkel und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Die Amputation wurde vollzogen

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
I. Im oberen Drittel.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	6	6	—	5	4	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	3	1	—	3	5	—	1	1	—	2	2	—	1	1	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	2	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	11	8	—	8	9	—	2	3	—	2	6	—	1	6	—
II. Im mittleren Drittel.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	8	4	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	5	4	—	3	2	—	2	2	—	—	1	—	2	1	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	2	—	—	4	—	—	2	1	—	1	1	—	2	1	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	1	1	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	15	8	—	7	5	—	7	6	—	4	5	—	4	5	—
III. Im unteren Drittel ausschl. IV.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	5	8	—	5	5	—	1	2	—	1	2	—	—	2	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	—	1	—	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	4	9	—	7	3	—	2	3	—	1	2	—	1	1	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	5	3	—	3	3	—	2	7	—	2	3	—	2	2	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	1	—	1	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Summe	12	21	—	19	16	—	7	15	—	7	9	—	4	7	—
IV. Im unteren Drittel ohne Eröffnung der Markhöhle.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	1	2	—	3	3	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	—	1	—	—	6	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	2	—	—	2	1	—	2	2	—	1	1	—	—	1	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	3	3	—	5	10	—	3	6	—	1	1	—	—	2	—
V. Ohne Angabe der Stelle	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	13	14	—	7	8	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	1	6	—	1	8	—	1	6	—	1	2	—	—	1	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	1	7	—	1	7	—	2	2	—	2	5	—	—	1	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	—	4	—	2	3	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	15	33	—	11	28	—	5	12	—	3	14	—	—	5	—
Summe der Amputationen.	ad a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	31	34	—	20	25	—	2	6	—	1	9	—	—	1	—
		118, davon gestorben 65 = 55,0 %									31, davon [illegible]					
	ad b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	7	12	—	10	17	—	5	9	—	3	6	—	1	4	—
		60, davon gestorben 38 = 63,3 %									114, davon [illegible]					
	ad c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletzung der Knochen	9	18	—	12	16	—	8	19	—	4	8	—	2	9	—
		75, davon gestorben 44 = 60,0 %									28, davon [illegible]					
	ad d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	7	7	—	7	7	—	6	11	—	6	7	—	3	3	—
		45, davon gestorben 25 = 55,5 %									16, davon [illegible]					
	ad e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	1	1	—	—	3	—	4	6	—	2	5	—	1	1	—
		15, davon gestorben 10 = 66,6 %									7, davon [illegible]					
	ad f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		3, davon gestorben 1 = 33,3 %									10, davon [illegible]					
	Gesammtsumme	56	73	—	50	68	—	25	42	—	17	35	—	9	[illegible]	—
		gestorben 56,6 %			gestorben 57,6 %			gestorben 62,7 %			gestorben 67,3 %			gestorben 80 %		
		314, davon gestorben 180 = 58,3 %									[illegible]7, davon [illegible]					

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am 5. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Amputirten geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Rubrik 16	Procent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
1	2	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. Im oberen Drittel.	a.	[illegible]	1	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	18	17	—	35	48,6 %
	b.	[illegible]	—	—	—	1	—	—	5	—	2	9	—	2	5	—	1	6	—	2	—	—	4	—	—	21	36	—	57	63,1 %
	c.	[illegible]	—	—	—	—	—	2	3	—	2	4	—	2	—	—	5	3	—	—	—	—	—	2	—	14	16	—	30	53,3 %
	d.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	100 %
	e.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	2	13	—	15	86,6 %
	f.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	[illegible]	1	—	—	1	—	4	16	—	4	16	—	5	6	—	7	11	—	3	—	—	7	2	—	55	85	—	140	60,7 %
II. Im mittleren Drittel.	a.	[illegible]	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	11	9	—	20	45 %
	b.	[illegible]	1	—	1	2	—	1	3	—	2	4	—	2	4	—	3	5	—	1	—	—	2	1	—	25	32	—	57	56,1 %
	c.	[illegible]	1	—	1	1	—	6	4	—	2	11	—	4	7	—	3	4	—	1	—	—	2	4	—	29	37	—	66	56,0 %
	d.	[illegible]	—	—	—	1	—	—	5	—	2	2	—	—	3	—	—	2	—	1	—	—	1	1	—	9	17	—	26	65,4 %
	e.	[illegible]	—	—	—	3	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	6	13	—	19	68,4 %
	f.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	3	33,3 %
	Summe	[illegible]	2	—	2	8	—	10	14	—	6	19	—	6	14	—	7	13	—	3	—	—	8	7	—	80	109	—	189	57,6 %
III. Im unteren Drittel ausschl. IV.	a.	[illegible]	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	13	26	—	39	66,6 %
	b.	[illegible]	—	—	—	—	—	1	4	—	1	4	—	1	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	10	15	—	25	60 %
	c.	[illegible]	1	—	—	4	—	4	8	—	3	3	—	2	3	—	2	2	—	1	2	—	2	3	—	31	47	—	78	60,2 %
	d.	[illegible]	1	—	1	—	—	3	12	—	2	8	—	1	3	—	7	6	—	2	1	—	2	—	—	32	52	—	84	61,9 %
	e.	[illegible]	—	—	—	3	—	1	4	—	—	3	—	1	2	—	2	1	—	—	—	—	—	1	—	8	19	—	27	70,3 %
	f.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	4	50 %
	Summe	[illegible]	1	—	1	7	—	9	31	—	6	19	—	5	8	—	14	14	—	3	4	—	7	4	—	96	161	—	257	62,6 %
IV. Im unteren Drittel ohne Eröffnung der Markhöhle.	a.	[illegible]	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	9	—	13	69,2 %
	b.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	c.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	1	17	—	18	94,4 %
	d.	[illegible]	1	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	1	—	1	3	—	1	—	—	1	1	—	11	17	—	28	60,7 %
	e.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	1	6	—	7	85,7 %
	f.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	[illegible]	1	—	—	1	—	—	8	—	2	3	—	—	3	—	2	4	—	1	1	—	1	5	—	18	49	—	67	73,1 %
V. Ohne Angabe der Stelle	a.	[illegible]	1	—	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	22	35	—	57	61,4 %
	b.	[illegible]	1	—	1	2	—	—	8	—	1	7	—	—	10	—	3	7	—	2	—	—	6	28	—	17	90	—	107	84,1 %
	c.	[illegible]	—	—	—	1	—	1	15	—	2	24	—	4	24	—	1	20	—	1	—	—	2	17	—	19	126	—	145	86,9 %
	d.	[illegible]	—	—	—	2	—	2	8	—	—	10	—	—	5	—	1	11	—	—	—	—	1	12	—	7	57	—	64	89,0 %
	e.	[illegible]	1	—	—	1	—	1	4	—	1	8	—	—	1	—	1	3	—	—	—	—	—	4	—	4	28	—	32	87,5 %
	f.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	1	—	5	6	—	8	10	—	18	55,5 %
	Summe	[illegible]	3	—	1	6	—	4	37	—	5	48	—	4	38	—	7	42	—	5	1	—	15	69	—	77	346	—	423	81,7 %
Summe der Amputationen.	ad a.	[illegible]	1	—	—	1	—	3	7	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	9	2	—	68	96	—	164	58,5 %
		gestorben 27 = 82,0 %																												
	ad b.	[illegible]	1	—	3	5	—	2	20	—	6	24	—	5	19	—	11	21	—	5	—	—	12	29	—	72	173	—	245	70,6 %
		gestorben 106 = 73,1 %																												
	ad c.	[illegible]	1	—	1	6	—	13	32	—	9	44	—	12	35	—	12	31	—	3	2	—	6	28	—	94	243	—	337	71,8 %
		gestorben 171 = 74,3 %																												
	ad d.	[illegible]	1	—	1	3	—	5	29	—	3	23	—	1	10	—	9	22	—	4	1	—	5	14	—	59	146	—	205	71,2 %
		gestorben 107 = 75,3 %																												
	ad e.	[illegible]	1	—	—	6	—	4	16	—	2	12	—	1	5	—	5	8	—	1	1	—	—	8	—	21	79	—	100	79 %
		gestorben 61 = 79,2 %																												
	ad f.	[illegible]	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	6	6	—	12	13	—	25	52 %
		gestorben 6 = 60 %																												
	Gesammtsumme	[illegible]	2	—	4	21	—	27	106	—	23	105	—	20	49	—	38	84	—	15	6	—	38	82	—	326	730	—	1056	69,1 %
		gestorben [illegible] %			gestorben 84 %			gestorben 79,7 %			gestorben 82 %			gestorben 71,0 %			gestorben 68,8 %			gestorben 28,5 %			gestorben 68,3 %			gestorben 69,1 %				
		gestorben 490 = 73,1 %																												

Tabelle VI.

2. Franzosen.

Die Amputation wurde vollzogen

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
I. Im oberen Drittel.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	1	—	—	1	2	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—
II. Im mittleren Drittel.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	1	1	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	1	—	4	1	—	2	1	—	—	—	1	2	1	—
III. Im unteren Drittel ausschl. IV.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	2	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	4	—	1	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	2	1	1	3	—	2	—	1	1	—	5	—	1	—	—
IV. Im unteren Drittel ohne Eröffnung der Markhöhle.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	4	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
V. Ohne Angabe der Stelle.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	2	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	2	3	—	1	2	2	3	4	3	1	—	—	1	—	1
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	5	—	2	2	4	1	—	4	1	1	1	1	—	1	1
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	1	1	4	—	2	—	2	2	2	—	3	3	—	1	1
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	10	8	7	3	9	4	5	12	6	2	5	4	2	2	3
Summe der Amputationen.	ad a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	4	2	—	4	3	1	—	3	—	—	1	—	—	—	—
		16, davon gestorben 8 = 50 %									9, davon gestorben 6 = 66.7 %					
	ad b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	2	3	—	3	3	2	3	5	4	1	1	1	1	—	1
		19, davon gestorben 11 = 57.9 %									42, davon gestorben 29 = 69 %					
	ad c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletzung der Knochen	8	—	3	5	6	1	1	4	1	1	1	2	1	2	1
		24, davon gestorben 10 = 41.7 %									63, davon gestorben 44 = 69.8 %					
	ad d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	3	2	4	—	2	1	3	5	3	—	7	3	2	1	1
		15, davon gestorben 9 = 60 %									44, davon gestorben 36 = 81.8 %					
	ad e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
		1, davon gestorben 1 = 100 %									17, davon gestorben 11 = 64.7 %					
	ad f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		3, davon gestorben 3 = 100 %									1, davon gestorben 1 = 100 %					
	Gesammtsumme	17	10	8	12	14	6	7	18	8	2	11	4	5	3	3
		gestorben 37 %			gestorben 53.8 %			gestorben 72 %			gestorben 84.6 %			gestorben [illegible] %		
		78, davon gestorben 42 = 53.8 %									176, davon gestorben 129 = 73.3 %					

Art der Verletzung	am 5. Tage nach der Verwundung: gestorben	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Amputirten: geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Rubrik 16	Procent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
	8		9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. a.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	—	5	60 %
I. b.	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	1	1	—	5	10	3	18	66.7 %
I. c.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66.7 %
I. d.	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	66.7 %
I. e.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
I. f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100 %
I. Summe	—	—	—	—	1	2	3	1	3	1	—	—	3	—	1	3	—	—	—	—	1	2	—	9	18	4	31	66.7 %
II. a.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66.7 %
II. b.	—	—	1	—	1	—	—	1	2	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	8	4	3	15	33.3 %
II. c.	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	2	1	5	—	2	1	—	1	—	—	2	1	—	12	10	3	25	45.4 %
II. d.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	1	3	6	33.3 %
II. e.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	0 %
II. f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100 %
II. Summe	—	—	2	—	1	2	—	3	3	1	3	3	7	—	2	2	2	1	—	—	3	4	—	24	18	10	52	42.8 %
III. a.	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	50 %
III. b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	0 %
III. c.	1	1	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	3	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	7	8	4	19	53.3 %
III. d.	—	—	—	1	—	2	7	—	—	2	1	—	3	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	3	21	4	28	87.5 %
III. e.	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	4	66.7 %
III. f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Summe	2	1	—	2	1	2	10	—	1	3	1	—	6	2	2	2	1	—	—	—	2	—	—	13	32	10	55	71.1 %
IV. a.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	25 %
IV. b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. c.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	50 %
IV. d.	—	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	5	—	8	62.5 %
IV. e.	—	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66.7 %
IV. f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Summe	—	—	—	2	—	2	4	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	8	9	1	18	52.9 %
V. a.	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	11	—	13	84.6 %
V. b.	—	—	1	—	—	1	7	3	—	6	—	—	2	1	—	4	2	—	—	—	—	2	—	10	30	12	52	75 %
V. c.	1	1	1	1	2	2	5	—	—	7	2	2	5	3	2	5	3	—	—	—	2	8	—	17	42	16	75	71.2 %
V. d.	1	1	—	2	—	—	3	3	2	1	—	—	—	1	—	1	2	—	—	1	1	2	1	6	19	20	49	76 %
V. e.	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	3	8	—	11	72.7 %
V. f.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	8	100 %
V. Summe	3	2	2	3	2	3	20	7	2	14	3	2	8	5	4	12	7	—	1	1	3	14	1	38	114	52	204	75 %
Summe der Amputationen ad a.	1	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	9	18	1	28	66.7 %
	gestorben 6 = 66.7 %																											
ad b.	—	—	2	—	1	1	8	5	5	7	—	2	5	1	1	8	2	—	—	—	3	4	—	24	44	18	86	64.7 %
	gestorben 29 = 69 %																											
ad c.	1	2	2	1	2	4	9	—	2	9	5	3	14	4	5	6	4	1	—	—	5	9	—	38	63	24	125	62.4 %
	gestorben 44 = 69.8 %																											
ad d.	1	1	—	5	1	3	13	5	2	3	2	—	3	2	—	3	2	1	—	1	1	3	1	15	48	28	91	76.1 %
	gestorben 36 = 81.8 %																											
ad e.	1	—	—	—	1	2	4	—	—	—	—	—	1	—	3	1	1	—	1	—	—	—	—	6	12	2	20	66.7 %
	gestorben 11 = 64.7 %																											
ad f.	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	6	4	10	100 %
	gestorben 1 = 100 %																											
Gesammtsumme	3	3	4	7	5	11	37	11	9	19	8	5	24	7	9	19	10	2	1	1	9	20	1	92	191	77	360	67.5 %
	gestorben [illegible] %		gestorben 63.6 %			gestorben 77.1 %			gestorben 67.8 %			gestorben 82.7 %			gestorben 67.9 %			gestorben 33.3 %			gestorben 68.9 %			gestorben 67.5 %				
	gestorben 129 = 73.3 %																											

Tabelle VI. **Tabelle VI.**

3. Sämmtliche Fälle (Deutsche und Franzosen).

Die Amputation wurde vollzogen

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung		
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
I. Im oberen Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	7	6	—	6	5	—	1	2	—	—	2	—	—	1	[illegible]
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	3	1	—	3	6	—	1	1	1	2	3	1	1	1	[illegible]
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	2	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	12	8	—	9	11	—	3	6	1	2	7	1	1	4	—
II. Im mittleren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	8	5	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	3	4	—	5	2	—	2	3	—	—	1	—	2	1	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	2	—	—	5	1	—	3	1	—	1	1	1	2	4	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	—	—	—	—	—	—	2	1	—	2	1	—	2	1	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	1	—	—	—	1	—	2	2	—	—	—	—	—	2	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	15	9	—	11	6	—	9	7	—	4	5	1	6	10	—
III. Im unteren Drittel ausschl. IV.	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	3	8	—	6	8	1	1	2	—	1	2	—	—	2	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	—	1	—	3	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	6	9	1	9	3	—	2	3	—	1	2	—	1	2	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	5	4	—	3	3	1	2	8	1	2	7	—	3	2	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	1	3	—	2	2	—	1	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Summe	14	22	1	22	16	2	7	16	1	7	14	—	5	7	—
IV. Im unteren Drittel ohne Eröffnung der Markhöhle	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	2	2	—	4	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	1	1	—	—	7	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	4	—	—	2	1	—	2	3	—	1	1	—	—	1	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	7	3	—	6	12	—	3	7	—	1	1	—	—	1	—
V. Ohne Angabe der Stelle	a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	15	15	—	7	9	—	—	3	—	—	4	—	—	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	3	9	—	2	10	2	4	10	3	2	2	—	1	1	—
	c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletz. d. Knochen	6	7	2	3	11	1	2	6	1	3	6	1	—	5	—
	d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	1	5	4	2	5	—	3	3	2	—	5	3	—	1	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	2	—	—	2	—	1	1	—	—	2	—	1	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	3	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	25	41	7	14	37	4	10	24	6	5	19	4	2	9	—
Summe der Amputationen	ad a. Ausgedehnte Zerschmetterung der Unterextremität durch Granaten	35	36	—	24	28	1	3	9	—	1	10	—	—	1	—
		134, davon gestorben 73 = 54,5 %									41, davon [illegible]					
	ad b. Diaphysenschussfraktur des Oberschenkels	9	15	—	13	20	2	8	14	4	4	7	1	4	6	1
		79, davon gestorben 49 = 62 %									26, davon [illegible]					
	ad c. Kniegelenkschuss mit u. ohne Verletzung der Knochen	17	18	3	17	22	1	9	14	1	5	9	2	3	3	—
		97, davon gestorben 34 = 35,1 %									29, davon [illegible]					
	ad d. Schussfraktur der Unterschenkelknochen	10	8	4	7	9	1	9	16	3	6	14	3	5	1	2
		60, davon gestorben 34 = 56,7 %									26, davon [illegible]					
	ad e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	1	2	—	—	5	—	4	6	—	2	6	—	2	1	—
		16, davon gestorben 11 = 68,7 %									9, davon [illegible]					
	ad f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1	3	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
		6, davon gestorben 4 = 66,6 %									11, davon [illegible]					
	Gesammtsumme	73	60	8	62	82	6	32	60	8	19	46	4	14	31	[illegible]
		gestorben 51,9 %			gestorben 56,9 %			gestorben 65,2 %			gestorben 70,7 %			gestorben 80 %		
		391, davon gestorben 225 = 57,5 %									162, davon [illegible]					

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Amputirten			Summe der Rubrik 16	Procent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I.	a.	—	1	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	20	20	—	40	50 %
	b.	—	—	—	—	1	—	—	6	1	5	10	—	2	7	—	2	9	—	2	—	—	5	1	—	26	46	3	75	63,9 %
	c.	—	—	—	—	—	—	3	4	—	2	4	—	2	1	—	5	3	—	—	—	—	—	2	—	15	18	—	33	54,5 %
	d.	—	—	—	—	—	1	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	1	7	83,3 %
	e.	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	—	—	—	2	13	—	15	86,6 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100 %
	Summe	—	1	—	—	1	1	6	19	1	7	17	—	5	9	—	8	14	—	3	—	—	8	4	—	64	103	4	171	61,6 %
II.	a.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	12	11	—	23	47,8 %
	b.	—	2	—	2	2	1	1	3	1	4	4	—	4	5	—	3	6	1	1	—	—	3	2	—	31	36	3	70	53,7 %
	c.	—	1	—	2	1	—	7	4	—	3	12	2	5	12	—	5	5	—	2	—	—	4	5	—	41	47	3	91	53,4 %
	d.	—	—	—	—	1	—	—	5	2	2	2	1	—	3	—	—	2	—	1	—	—	1	2	—	11	18	3	32	62,1 %
	e.	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—	2	—	—	—	—	1	2	1	—	—	—	—	1	—	7	13	1	21	65 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	2	—	4	50 %
	Summe	—	3	—	4	8	1	12	14	3	9	20	3	9	21	—	9	15	2	4	—	—	11	11	—	104	127	10	241	54,9 %
III.	a.	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	—	—	14	27	1	42	65,9 %
	b.	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	4	—	1	—	—	3	3	—	—	—	—	1	—	—	11	15	—	26	57,7 %
	c.	1	1	1	—	4	—	4	11	—	4	4	—	2	6	1	4	3	1	1	2	—	3	3	—	38	55	4	97	59,1 %
	d.	—	1	—	1	1	—	5	19	—	2	11	1	1	6	1	7	8	—	2	1	—	2	—	—	35	73	4	112	67,6 %
	e.	—	1	—	—	3	1	1	4	—	—	3	—	1	2	—	3	1	—	—	—	—	—	1	—	9	21	1	31	70 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	2	—	4	50 %
	Summe	—	7	1	1	9	1	11	41	—	7	22	1	5	14	2	17	16	1	3	4	—	9	4	—	109	193	10	312	63,9 %
IV.	a.	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	10	—	17	58,8 %
	b.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	c.	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	18	1	21	90 %
	d.	—	1	—	—	2	—	—	5	—	1	1	—	—	1	—	1	3	—	2	—	—	1	1	—	14	22	—	36	61,1 %
	e.	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	8	—	10	80 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	1	—	—	3	—	2	12	—	2	3	1	—	3	—	2	4	—	2	1	—	1	5	—	26	58	1	85	69 %
V.	a.	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	25	46	—	71	65,1 %
	b.	—	1	—	2	2	—	1	15	3	1	13	—	—	12	1	3	11	2	2	—	—	6	30	—	27	120	12	159	81,6 %
	c.	1	1	1	1	2	2	3	20	—	2	31	2	6	29	3	3	25	3	1	—	—	4	25	—	36	168	16	220	82,4 %
	d.	—	1	1	—	4	—	2	11	3	2	11	—	—	5	1	1	12	2	—	—	1	2	14	1	13	76	20	109	85,4 %
	e.	—	1	—	—	1	—	1	6	—	1	6	—	—	2	—	3	4	—	—	1	—	—	4	—	7	36	—	43	83,7 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	2	1	—	5	6	—	8	14	4	26	63,6 %
	Summe	—	3	2	3	9	2	7	57	7	7	62	3	6	48	5	11	54	7	5	2	1	18	83	1	115	460	52	627	80 %
Summe der Amputationen	ad a.	—	5	—	—	2	—	4	9	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	—	—	—	3	4	—	77	114	1	192	59,7 %
		gestorben 57 = 84,1 %																												
	ad b.	—	3	—	4	5	1	3	28	5	11	31	—	7	24	1	13	29	3	5	—	—	15	33	—	96	217	18	331	69,3 %
		gestorben 159 = 72,2 %																												
	ad c.	—	1	2	3	7	2	17	41	—	11	53	5	15	49	4	17	37	4	4	2	—	21	37	—	132	306	24	462	69,8 %
		gestorben 215 = 73,4 %																												
	ad d.	—	1	1	1	8	1	8	42	5	7	26	2	1	13	2	9	25	2	5	1	1	6	17	1	74	194	28	296	72,3 %
		gestorben 142 = 77,1 %																												
	ad e.	—	4	—	—	6	1	6	20	—	2	12	—	1	8	—	8	8	1	1	2	—	—	8	—	37	91	2	130	71,1 %
		gestorben 72 = 78,2 %																												
	ad f.	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	2	2	—	6	8	—	12	19	4	35	61,2 %
		gestorben 7 = 63,6 %																												
	Gesammtsumme	[illegible]	6	3	8	28	5	38	143	11	32	121	8	25	93	7	47	100	10	17	7	1	47	107	1	419	941	77	1436	69,1 %
		gestorben 85 %			gestorben 77,7 %			gestorben 79 %			gestorben 79,1 %			gestorben 78,8 %			gestorben 68,0 %			gestorben 29,2 %			gestorben 69,5 %			gestorben 69,2 %				
		gestorben 600 = 74,2 %																												

Tabelle VII. **Tabelle VII.**

Statistische Uebersicht über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Amputationen am Unterschenkel und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Die Amputation wurde vollzogen:

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7			8			9		
Im oberen Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	27	8	—	11	3	—	5	—	—	1	—	—	—	1	—	[illegible]	1	—	2	3	—
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	3	1	—	6	3	—	8	1	—	—	1	—	—	1	—	[illegible]	1	—	1	1	—
	c. Fussgelenkschuss	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur d. Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	30	9	—	20	6	—	13	1	—	2	1	—	1	2	—	[illegible]	2	—	3	4	—
Im mittleren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	6	2	—	2	3	—	2	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	3	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur d. Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	8	2	—	5	3	—	2	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
Im unteren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	8	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	2	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Fussgelenkschuss	1	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur d. Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	1	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	12	4	—	8	1	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
Ohne Angabe der Stelle	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	9	3	—	4	4	—	1	2	—	—	2	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	—	5	—	4	2	—	2	2	—	2	3	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—
	c. Fussgelenkschuss	4	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur d. Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	14	13	—	8	6	—	4	4	—	2	5	—	1	3	—	1	—	—	2	—	—
Summe der Amputationen	ad a. Ausgedehnte Zerschmetterung des Unterschenkels und Fusses durch Granaten	50	14	—	26	10	—	8	5	—	2	2	—	—	1	—	—	2	—	3	3	—
		107, davon gestorben 29 = 27.1%									37, davon						gestorben 21 = 56.7%					
	ad b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	8	6	—	14	5	—	10	4	—	3	4	—	1	1	—	2	—	—	2	1	—
		47, davon gestorben 15 = 31.9%									76, davon						gestorben 37 = 48.6%					
	ad c. Fussgelenkschuss	7	2	—	3	1	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
		16, davon gestorben 5 = 31.2%									36, davon						gestorben 29 = 42.1%					
	ad d. Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	1	3	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
		7, davon gestorben 4 = 57.1%									31, davon						gestorben 20 = 64.5%					
	ad e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
		2, davon gestorben 0 = 0%									22, davon						gestorben 19 = 52.7%					
	ad f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
		5, davon gestorben 3 = 60%									3, davon						gestorben 3 = 60%					
	Gesammtsumme	69	28	—	41	16	—	19	12	—	6	7	—	3	6	—	[illegible]	1	—	5	5	—
		gestorben 29.1%			gestorben 28.1%			gestorben 38.7%			gestorben 53.8%			gestorben 22%			gestorben 9%			gestorben 50%		
		184, davon gestorben 56 = 30.4%									99, davon						gestorben 128 = 51.3%					

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Amputirten: geheilt	gestorben	unbekannt	Summa der Rubrik 16	Procent d. Gestorbenen, wobei der bekannte Ausgang berechnet
1	2	10			11			12			13			14			15			16			17	18
Im oberen Drittel	a.	4	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	54	22	—	76	28.9%
	b.	3	5	—	—	1	—	—	—	—	7	3	—	3	1	—	3	1	—	34	21	—	55	38.2%
	c.	1	—	—	4	1	—	1	—	—	6	4	—	2	—	—	1	1	—	20	6	—	26	23.1%
	d.	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	3	—	6	50%
	e.	1	1	—	3	3	—	—	1	—	1	2	—	1	—	—	1	—	—	8	7	—	15	46.6%
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	50%
	Summe	10	10	—	9	7	—	1	2	—	14	10	—	7	1	—	6	4	—	120	60	—	180	33.3%
Im mittleren Drittel	a.	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	14	10	—	24	41.6%
	b.	3	—	—	3	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	17	4	—	21	19%
	c.	1	—	—	2	—	—	—	2	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	6	2	—	8	25%
	d.	1	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	3	5	—	8	62.5%
	e.	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	6	66.6%
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	5	3	—	6	3	—	1	5	—	6	2	—	—	—	—	7	2	—	42	25	—	67	37.3%
Im unteren Drittel	a.	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	2	—	16	12.5%
	b.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	9	—	—	9	0%
	c.	2	4	—	3	1	—	3	2	—	1	2	—	2	—	—	1	1	—	15	14	—	29	48.2%
	d.	2	2	—	1	1	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	1	1	—	9	11	—	20	55%
	e.	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	3	—	7	42.8%
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	0%
	Summe	6	8	—	5	2	—	6	4	—	3	3	—	4	—	—	6	2	—	52	30	—	82	36.5%
Ohne Angabe der Stelle	a.	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	20	19	—	39	48.7%
	b.	3	5	—	3	4	—	1	5	—	1	—	—	—	1	—	9	14	—	28	43	—	71	60.5%
	c.	1	—	—	—	8	—	2	—	—	1	4	—	2	—	—	3	7	—	14	20	—	34	58.8%
	d.	—	—	—	—	4	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	2	11	—	3	18	—	21	85.7%
	e.	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	2	—	4	7	—	11	63.6%
	f.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	5	5	—	8	11	—	19	57.8%
	Summe	5	10	—	4	19	—	2	8	—	4	6	—	2	1	—	24	41	—	77	118	—	195	60.5%
Summe der Amputationen	ad a.	5	9	—	3	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	102	53	—	155	34.1%
	ad b.	9	10	—	7	5	—	3	6	—	9	4	—	3	2	—	17	16	—	88	68	—	156	43.5%
	ad c.	5	4	—	9	10	—	6	4	—	10	10	—	6	—	—	8	9	—	55	42	—	97	43.2%
	ad d.	4	4	—	1	6	—	1	6	—	3	3	—	2	—	—	4	13	—	18	37	—	55	67.2%
	ad e.	3	4	—	4	7	—	—	2	—	4	3	—	2	—	—	2	2	—	18	21	—	39	53.8%
	ad f.	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	6	6	—	10	12	—	22	54.5%
	Gesammtsumme	26	33	—	24	30	—	11	19	—	27	21	—	13	2	—	43	49	—	291	233	—	524	44.4%
		gestorben 54.1%			gestorben 55.5%			gestorben 63.3%			gestorben 43.7%			gestorben 13.3%			gestorben 53.2%			gestorben 44.4%				

Tabelle VII.

2. Franzosen.

Die Amputation wurde vollzogen

(Each cell of columns 3–16 gives: geheilt / gestorben / unbekannt.)

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung	am 1. Tage nach der Verwundung	am 2. Tage nach der Verwundung	am 3. Tage nach der Verwundung	am 4. Tage nach der Verwundung	am 5. Tage nach der Verwundung	am 6. Tage nach der Verwundung	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung	nach der 12. Woche seit der Verwundung	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung	Summe der Amputirten	Summe der Rubrik 16	Prozent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Im obern Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	2 — —	— — —	2 — 1	— 1 —	— 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	1 — 1	6 2 2	10	25%
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	3 2 2	4 — 1	1 2 —	1 — —	— — —	[illegible] 1 —	1 — —	— 3 —	— 2 1	1 — —	— 2 —	1 — —	3 — 1	16 12 5	33	42.x%
	c. Fussgelenkschuss	— — —	1 — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 —	2 — 1	1 — —	3 — —	— — —	— 1 —	8 3 1	12	27.x%
	d. Schussfraktur d. Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	1	0%
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — —	1 — —	— 1 —	— 1 —	1 2 1	4	66.x%
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 2	— 1 2	3	100%
	Summe	5 2 2	5 — 1	4 2 1	1 1 —	— 1 —	1 — —	1 — —	— 5 1	2 2 2	4 — —	4 2 —	1 1 —	4 3 4	32 20 11	63	38.x%
Im mittleren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	3 — —	1 — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	3 — —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	9 1 1	11	10%
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	2 — —	— — —	1 — —	2 — —	— — —	— — —	1 — 1	1 2 2	— — —	— — —	— — —	— 1 —	— 1 —	8 4 3	15	33.x%
	c. Fussgelenkschuss	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	1 1 —	— — —	1 1 —	— — —	1 — —	5 2 —	7	28.x%
	d. Schussfraktur d. Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	1 — —	3 — —	3	0%
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— 1 —	1	100%
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	—	—
	Summe	5 — —	1 — —	3 — 1	2 — —	— — —	— — —	4 — 1	4 3 2	1 1 —	— — —	1 2 —	— 1 —	2 1 —	25 8 4	37	24.x%
Im untern Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	1 — —	3 — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	5 — —	5	0%
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	— — —	1 — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 — —	3 — 1	4	0%
	c. Fussgelenkschuss	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 1 —	1 2 —	— — —	— — —	1 2 —	2 5 —	7	71.x%
	d. Schussfraktur d. Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	— — —	1 — 1	— — —	1 — —	— — —	— — —	— 1 —	1 — —	2 1 —	— — —	— — 1	— — —	— — —	5 2 2	9	28.x%
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	— — —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — 1	1	—
	Summe	1 — —	5 — 1	1 — 1	1 — —	— — —	— — —	— 1 1	1 — —	2 2 —	1 2 —	— — 1	— — —	3 2 —	15 7 4	26	31.x%
Ohne Angabe der Stelle	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	4 3 3	5 3 1	3 1 —	— — —	— — —	[illegible] 1 1	— 1 1	1 1 —	1 1 —	— — —	— — —	— — —	— — —	13 10 5	28	43.x%
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	2 2 1	1 3 1	1 1 2	1 2 2	— — 1	— — —	— 1 —	5 4 5	1 1 2	— 2 —	2 2 1	— 1 —	2 5 2	15 24 17	56	61.x%
	c. Fussgelenkschuss	— — 1	2 1 —	1 — —	— — —	1 — —	1 — —	— — —	— 3 1	1 — —	2 — —	1 2 —	— — —	3 — —	11 7 2	20	38.x%
	d. Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	1 — —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— 2 —	1 1 1	1 — —	— — —	3 3 2	8	50%
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	— — —	— 1 —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— 1 —	— 1 —	— — —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— 5 —	5	100%
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1 — —	— — —	— — 1	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 4 1	3 4 2	9	57.x%
	Summe	8 5 4	8 7 2	4 2 4	1 3 2	1 — 1	[illegible] 1 —	— 3 1	6 9 6	3 2 2	2 4 —	4 6 2	1 1 —	7 9 3	45 59 28	136	54.x%
Summe der Amputationen	ad a. Ausgedehnte Zerschmetterung des Unterschenkels	10 5 2	9 2 1	5 1 2	— 1 —	— 1 —	[illegible] 1 1	3 1 1	2 2 —	1 1 —	1 — —	— — —	— — —	1 — 1	32 13 8	54	28.x%
		20, davon gestorben 4 = 20%			15, davon gestorben 7 = 46.x%												
	ad b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	7 4 3	5 3 2	3 3 2	4 2 2	— — 1	[illegible] 1 —	2 1 2	6 9 7	1 3 3	1 2 —	2 4 1	1 2 —	7 6 3	42 40 26	108	48.x%
		26, davon gestorben 10 = 38.x%			45, davon gestorben 24 = 53.x%												
	ad c. Fussgelenkschuss	— — 1	2 1 —	3 — —	— — —	1 — —	[illegible] 1 —	— — —	1 5 1	4 2 1	4 2 —	5 3 —	— — —	5 3 —	26 17 3	46	39.x%
		7, davon gestorben 1 = 14.x%			28, davon gestorben 13 = 46.x%												
	ad d. Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	1 — —	1 — 1	1 — 1	1 — —	— — —	— — [illegible]	— 1 —	2 — —	2 1 —	1 2 —	1 1 2	1 — —	1 — —	12 5 4	21	29.x%
		5, davon gestorben 0 = 0%			13, davon gestorben 5 = 38.x%												
	ad e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	— — —	— 1 —	— — —	— 1 —	— — —	— — —	— 1 —	— 1 1	— — —	— — —	1 2 —	— 1 —	— 1 —	1 8 1	10	88.x%
		1, davon gestorben 1 = 100%			7, davon gestorben 6 = 85.x%												
	ad f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1 — —	— — —	— — 2	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	— — —	2 3 3	3 5 5	13	62.x%
		1, davon gestorben 0 = 0%															
	Gesammtsumme	19 7 6	19 7 4	12 4 7	5 4 2	1 1 1	[illegible] 2 1	5 4 5	11 11 9	6 7 4	7 6 —	9 10 3	2 3 —	16 15 7	117 88 47	252	42.x%
		gestorben 26.x%	gestorben 26.x%	gestorben 25%	gestorben 44.x%	gestorben 50%	gestorben 0%	gestorben 44.x%	gestorben 50.x%	gestorben 46.x%	gestorben 46.x%	gestorben 52.x%	gestorben 60%	gestorben 48.x%	gestorben 42.x%		
		68, davon gestorben 18 = 26.x%			108, davon gestorben 55 = 51.x%												

Tabelle VII.

3. Sämmtliche Fälle. (Deutsche und Franzosen.)

Tabelle VII.

Die Amputation wurde vollzogen

Stelle der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung		
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
Im obern Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	29	8	—	11	3	—	7	—	1	1	1	—	—	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	6	3	2	10	3	1	8	3	—	1	1	—	—	1	—
	c. Fussgelenkschuss	2	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—
	d. Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	38	11	2	25	6	1	17	3	1	3	2	—	1	1	—
Im mittleren Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	9	2	—	3	3	—	2	2	1	—	—	—	—	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	5	—	—	3	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—
	c. Fussgelenkschuss	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	14	2	—	6	3	—	5	3	1	2	1	—	1	1	—
Im untern Drittel	a. Ausgedehnte Zerschmetterung d. Unterschenkels und Fusses durch Granaten	9	1	—	6	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	c. Fussgelenkschuss	1	1	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—
	d. Schussfraktur d. Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	1	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	Summe	13	4	—	13	1	1	1	4	1	3	—	—	—	—	—
Ohne Angabe der Stelle	a. Ausgedehnte Zerschmetterung des Unterschenkels und Fusses durch Granaten	13	6	2	9	6	1	3	3	—	—	2	—	—	1	—
	b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	2	7	1	5	5	1	3	3	2	3	5	2	1	2	1
	c. Fussgelenkschuss	4	1	1	2	1	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—
	d. Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—
	e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	2	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—
	Summe	22	18	4	16	13	2	8	6	4	3	8	2	2	3	1
Summe der Amputationen	ad a. Ausgedehnte Zerschmetterung des Unterschenkels und Fusses durch Granaten	60	17	2	29	12	1	13	6	2	2	3	—	—	1	—
		137, davon gestorben 35 = 25.5 %									52, davon …					
	ad b. Diaphysenschussfraktur der Unterschenkelknochen	15	10	3	20	8	2	13	7	2	7	6	2	2	1	1
		75, davon gestorben 25 = 33.3 %									123, davon …					
	ad c. Fussgelenkschuss	7	2	1	6	2	—	4	2	—	1	—	—	2	—	—
		29, davon gestorben 6 = 20.7 %									34, davon …					
	ad d. Schussfraktur der Fusswurzel-, Mittelfussknochen und Zehen	2	3	—	3	—	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—
		10, davon gestorben 4 = 40 %									44, davon …					
	ad e. Weichtheilschuss bezw. Schussfraktur mit Blutung bezw. Brand	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—
		3, davon gestorben 1 = 33.3 %									40, davon …					
	ad f. Ohne nähere Angabe der Verletzung	3	3	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—
		6, davon gestorben 3 = 50 %									5, davon …					
	Gesammtsumme	87	35	6	60	25	4	31	16	7	11	11	2	3	4	—
		gestorben 28.7 %			gestorben 27.7 %			gestorben 34 %			gestorben 50 %			gestorben 40 %		
		252, davon gestorben 74 = 29.4 %									334, davon …					

Stelle der Operation	Art der Verletzung	… Tage … der Verwundung		am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Amputirten			Summe der Rubrik 16	Procent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
		gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	8		9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
Im obern Drittel	a.	1	—	2	3	—	4	3	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	60	24	2	86	28.6 %
	b.	1	—	2	1	—	3	8	—	—	3	1	1	—	—	7	5	—	4	1	—	6	1	1	50	33	5	88	39.8 %
	c.	—	—	—	—	—	1	2	—	6	1	1	2	—	—	9	4	—	2	—	—	1	2	—	28	9	1	38	24.3 %
	d.	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	3	—	7	42.8 %
	e.	—	—	—	—	—	1	1	1	3	3	—	—	1	—	2	2	—	1	1	—	1	1	—	9	9	1	19	50 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	2	2	5	66.6 %
	Summe	1	—	4	4	—	10	15	1	11	9	2	5	2	—	18	12	—	8	2	—	10	7	4	152	80	11	243	34.4 %
Im mittleren Drittel	a.	—	—	3	—	—	1	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	23	11	1	35	32.4 %
	b.	—	—	1	—	1	4	2	2	2	—	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	2	2	—	25	8	3	36	24.2 %
	c.	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	—	—	2	—	3	1	—	—	—	—	2	—	—	11	4	—	15	26.7 %
	d.	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	2	—	1	1	—	—	—	—	2	1	—	6	5	—	11	45.5 %
	e.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	71.4 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	4	—	1	9	6	2	7	4	—	1	5	—	7	4	—	—	1	—	9	3	—	67	33	4	104	33 %
Im untern Drittel	a.	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	2	—	21	9.5 %
	b.	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	12	—	1	13	0.0 %
	c.	—	—	—	—	—	2	4	—	3	2	—	4	4	—	1	2	—	2	—	—	2	3	—	17	19	—	36	52.8 %
	d.	1	—	—	1	—	3	3	—	3	2	—	1	1	—	1	1	1	1	—	—	1	1	—	14	13	2	29	44.8 %
	e.	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	3	—	7	42.8 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	2	0 —
	Summe	1	—	—	2	1	7	8	—	7	4	—	7	6	—	3	3	1	4	—	—	9	4	—	67	37	4	108	35.6 %
Ohne Angabe der Stelle	a.	1	1	1	1	1	1	5	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	33	29	5	67	46.8 %
	b.	—	—	1	1	—	8	9	5	4	5	2	1	7	—	2	2	1	—	2	—	11	19	2	43	67	17	127	60.9 %
	c.	—	—	—	—	—	1	3	1	1	8	—	4	—	—	2	6	—	2	—	—	6	7	—	25	27	2	54	51.9 %
	d.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	6	—	2	1	1	1	—	—	2	11	—	6	21	2	29	77.8 %
	e.	—	—	—	1	—	1	2	—	1	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	2	—	4	12	—	16	75 %
	f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	7	8	1	11	15	2	28	57.7 %
	Summe	1	1	7	3	1	11	19	6	7	20	2	5	12	—	8	13	2	3	2	—	31	30	3	122	171	28	321	58.4 %
Summe der Amputationen	ad a.	1	1	6	4	1	7	11	—	4	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3	1	120	66	8	209	32.x %
				gestorben 28 = 53.x %																									
	ad b.	3	—	4	2	2	15	19	7	8	8	3	4	8	0	11	8	1	4	4	—	24	22	3	130	108	26	264	45.x %
				gestorben 61 = 51.x %																									
	ad c.	1	—	—	—	—	6	9	1	13	13	1	10	6	—	15	13	—	6	—	—	11	12	—	81	58	3	142	42.x %
				gestorben 41 = 43.x %																									
	ad d.	1	—	—	1	—	6	4	—	3	7	—	2	8	—	4	4	2	3	—	—	5	13	—	30	42	4	76	58.x %
				gestorben 29 = 56.x %																									
	ad e.	—	—	—	2	—	3	5	1	4	7	—	—	2	—	5	5	—	2	1	—	2	3	—	19	29	1	49	60.x %
				gestorben 25 = 62.x %																									
	ad f.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	8	11	3	13	17	5	35	56.x %
				gestorben 3 = 60 %																									
	Gesammtsumme	5	1	10	9	3	37	48	9	32	37	4	18	25	—	36	31	3	15	5	—	59	64	7	406	321	47	774	44 %
		… %		gestorben 47.x %			gestorben 56.x %			gestorben 53.x %			gestorben 58.x %			gestorben 46.x %			gestorben 25 %			gestorben 52 %			gestorben 44 %				
				gestorben 182 = 51.x %																									

Tabelle VIII.

Statistische Uebersicht

über die

nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Doppel-Operationen und deren Ausgang

(zweifache Amputation oder Amputation und Resektion).

Bei 34 Deutschen wurden Doppel-Operationen vorgenommen; 14 davon wurden geheilt, 20 starben.

Die Operationen bestanden in:

a. Doppel-Amputationen an grösseren Gliedern und zwar:

Amputation an beiden Oberschenkeln	7,	davon 1	geheilt,	6	gestorben,
- - - Unterschenkeln	5	- 2	-	3	-
- - - Füssen nach Pirogoff	1	- —	-	1	-
- - - Oberarmen	1	- 1	-	—	-
- - - Vorderarm	2	- 2	-	—	-
- am Oberschenkel und Unterschenkel	4	- 1	-	3	-
- - - - Oberarm	2	- 1	-	1	-
- - - - Vorderarm	1	- —	-	1	-
- - - - im Handgelenk	1	- —	-	1	-
- - Unterschenkel und Oberarm	1	- 1	-	—	-
Summe . . .	25,	davon 9	geheilt,	16	gestorben.

b. Amputation an einem grösseren Gliede und Resektion eines Gelenks:

Amputation am Unterschenkel und Resektion des Kniegelenks	1	gestorben,
- - Oberarm - - - Ellenbogengelenks	1	geheilt,
- - Vorderarm - - - Handgelenks	1	gestorben,
Summe . . .	3,	davon 1 geheilt, 2 gestorben.

c. Amputation an einem grösseren Gliede und an Fingern bezw. Zehen:

Amputation am Oberschenkel und an Fingern	1,	gestorben,
- - Unterschenkel und an Zehen	3,	davon 2 geheilt, 1 gestorben,
- - Oberarm und an Fingern	1,	geheilt,
- im Handgelenk und Fingern	1,	-
Summe . . .	6,	davon 5 geheilt, 1 gestorben.

Die Operationen wurden vollzogen

an demselben Tage in 24 Fällen, davon 9 geheilt, 15 gestorben,
mit einem Intervall von 1 Tag in 1 Fall, geheilt,
- - - - 2 Tagen in 2 Fällen -
- - - - 16 - - 1 Fall gestorben,
- - - - mehr als 12 Wochen 1 Fall, gestorben,
ohne Angabe der Zeit in 5 Fällen, davon 2 geheilt, 3 gestorben.

Von den an demselben Tage ausgeführten Doppel-Operationen wurden vollzogen

am Tage der Verletzung 16, davon 7 geheilt, 9 gestorben,
- 1. Tage nach der Verletzung 5, davon 2 geheilt, 3 gestorben,
- 2. - - - - 1, gestorben,
- 14. und 15. Tage nach der Verletzung 2, beide gestorben.

Bei den drei mit einem Intervall von 1 und 2 Tagen Operirten wurden die Operationen am Tage der Verletzung und am 1. bezw. 2. Tage nachher vollzogen; diese wurden geheilt.

Der Tod erfolgte in 4 Fällen durch Pyämie und Septicämie,
- - - - 8 - - Erschöpfung und Blutverlust,
- - - - 2 - - interkurrente Krankheiten,
- - - - 6 - ohne nähere Angabe.

Von den 20 Franzosen, an welchen Doppel-Operationen gemacht wurden, wurden 8 geheilt, 10 starben, bei 2 blieb der Ausgang unbekannt.

Die Operationen bestanden in:

a. Amputationen an zwei grösseren Gliedern und zwar:

Amputation an beiden Oberschenkeln	2 Mal,	gestorben,
- - - Unterschenkeln	3 -	davon 2 geheilt, 1 gestorben,
- - - Vorderarmen	1 -	geheilt,
- am Oberschenkel und Unterschenkel	1 -	geheilt,
- - - - Oberarm	1 -	gestorben,
- - Unterschenkel und Oberarm	3 -	davon 1 geheilt, 2 gestorben,
- - - u. im Fuss (Pirogoff)	1 -	gestorben.
- - Oberarm und Vorderarm	1 -	Ausgang unbekannt,
Summe . . .	13,	davon 5 geheilt, 7 gestorben, 1 unbekannt.

b. Amputation an einem grösseren Gliede und Resektion eines Gelenkes:

Amputation am Oberschenkel und Resektion des Ellenbogengelenks	2 Mal,	1 geheilt, 1 gestorben,
- - Oberarm - - - Schultergelenks	1 -	geheilt,
Summe . . .	3,	davon 2 geheilt, 1 gestorben.

c. Amputation an einem grösseren Gliede und an Fingern bezw. Zehen:

Amputation am Oberschenkel und an Fingern	1 Mal,	Ausgang unbekannt,
- - Unterschenkel u. an Fingern bezw. Zehen	2 -	1 geheilt, 1 gestorben,
Summe . . .	3,	davon 1 geheilt, 1 gestorben, 1 unbekannt.

d. Resektion eines grösseren Gelenks und Amputation an Zehen:

Resektion des Ellenbogengelenks und Amputation an Zehen 1 Mal, gestorben.

Die Operationen wurden vollzogen

an demselben Tage	in 12 Fällen,	davon 4	geheilt,	6	gestorben,	2 unbekannt,
mit einem Intervall von 3 Tagen	- 1 Fall,	- —	-	1	-	
- - - - 6 -	- 1 -	- 1	-	—	-	
- - - - 7—13 -	- 1 -	- 1	-	—	-	
- - - - 20—27 -	- 1 -	- —	-	1	-	
- - - - 5—12 Wochen	- 1 -	- 1	-	—	-	
ohne Angabe der Zeit	- 3 Fällen,	- 1	-	2	-	

Von den an demselben Tage ausgeführten Doppel-Operationen fanden statt:

Am Tage der Verletzung	3,	davon 2	geheilt,	—	gestorben,	1 unbekannt,
am 1. Tage nach	3	1	2	—		
- 2. -	2	—	1	1		
7.—13. -	3	1	2	—		
in der 5.—12. Woche	1	—	1	—		

Der Tod erfolgte
in 2 Fällen durch Erschöpfung,
- 8 - ohne nähere Angabe.

Im Ganzen wurden also 54 Doppel-Operationen gemacht, von welchen 22 mit Heilung endigten, 30 starben, während bei 2 der Ausgang unbekannt blieb.

Die Operationen bestanden in:

a. Amputationen an zwei grösseren Gliedern, und zwar:

Amputation an beiden Oberschenkeln	9 Mal,	davon 1	geheilt,	8	gestorben,
- - - Unterschenkeln	8 -	- 4	-	4	-
- - - Füssen (Pirogoff)	1 -	- —	-	1	-
- - - Oberarm	1 -	- 1	-	—	-
- - - Vorderarm	3 -	- 3	-	—	-
- am Oberschenkel und Unterschenkel	5 -	- 2	-	3	-
- - - - Oberarm	3 -	- 1	-	2	-
- - - - Vorderarm	1 -	- —	-	1	-
- - - - im Handgelenk	1 -	- —	-	1	-
- - Unterschenkel - Oberarm	4 -	- 2	-	2	-
- - - - im Fuss (Pirogoff)	1 -	- —	-	1	-
- - Oberarm und Vorderarm	1 -	- —	-	—	- unbekannt

Summe . . . 38 Mal, davon 14 geheilt, 23 gestorben, 1 unbekannt.

b. Amputation an einem grösseren Gliede und Resektion eines Gelenks:

Amputation am Oberschenkel und Resektion des Ellenbogengelenks	2 Mal,	davon 1	geheilt,	1	gestorben,
- - Unterschenkel - - - Kniegelenks	1 -	- —	-	1	-
- - Oberarm - - - Schultergelenks	1 -	- 1	-	—	-
- - - - - - Ellenbogengelenks	1 -	- 1	-	—	-
- - Vorderarm - - - Handgelenks	1 -	- —	-	1	-

Summe . . . 6 Mal, davon 3 geheilt, 3 gestorben.

c. Amputation an einem grösseren Gliede und an Fingern bezw. Zehen:

Amputation am Oberschenkel und an Fingern bezw. Zehen	2 Mal,	davon —	geheilt,	1	gestorben,	1 unbekannt,
- - Unterschenkel - - - - -	5 -	- 3	-	2	- —	-
- - Oberarm - - - - -	1 -	- 1	-	—	- —	-
- im Handgelenk - - - - -	1 -	- 1	-	—	- —	-

Summe . . . 9 Mal, davon 5 geheilt, 3 gestorben, 1 unbekannt.

d. Resektion eines Gelenks und Amputation an Fingern bezw. Zehen:

Resektion des Ellenbogengelenks und Amputation an Zehen 1 Mal, gestorben.

Die Operationen wurden vollzogen:

an demselben Tage	in 36 Fällen,	davon 13	geheilt,	21	gestorben,	2 unbekannt,
mit einem Intervall von 1 Tag	- 1 Fall,	- 1	-	—	- —	-
- - - - 2 Tagen	- 2 Fällen,	- 2	-	—	- —	-
- - - - 3 -	- 1 Fall,	- —	-	1	- —	-
- - - - 6 -	- 1 -	- 1	-	—	- —	-
- - - - 7—13 -	- 1 -	- 1	-	—	- —	-
- - - - 14—20 -	- 1 -	- —	-	1	- —	-
- - - - 20—27 -	- 1 -	- —	-	1	- —	-
- - - - 5—12 Wochen	- 1 -	- 1	-	—	- —	-
- - - - mehr als 12 Wochen	- 1 -	- —	-	1	- —	-
ohne Angabe der Zeit	- 8 -	- 3	-	5	- —	-

Von den an demselben Tage vollzogenen Doppel-Operationen fanden statt:

am Tage der Verletzung	19,	davon 9 geheilt,	9 gestorben	1 unbekannt,
am 1. Tage nach	8	3	5	—
- 2. -	3	—	2	1
- 7.—13. -	3	1	2	—
- 14.—20. -	2	—	2	—
in der 5.—12. Woche	1	—	1	—

Bei den 3 mit einem Intervall von 1 und 2 Tagen Operirten wurden die Operationen am Tage der Verletzung und am bezw. 2. Tage nachher gemacht, diese wurden geheilt.

Der Tod erfolgte in	4	Fällen durch Pyämie und Septicämie,
- - - -	10	- - Erschöpfung und Blutverlust,
- - - -	2	- - interkurrente Krankheiten,
- - - -	14	- ohne nähere Angabe.

Schliesslich ist zu erwähnen ein Fall von Tripel-Amputation, vollzogen an einem Deutschen, welchem durch Explosion einer Granate beide Vorderarme und der linke Unterschenkel zerschmettert waren. Die Operationen wurden sämmtlich am Tage der Verletzung gemacht; es wurden amputirt die beiden Vorderarme im oberen Drittel, der linke Unterschenkel in der Mitte. Nachdem der Operirte von Hospitalbrand und Rachendiphtherie befallen ward, erfolgte die Heilung.

Tabelle IX.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Resektionen des Schultergelenks und deren Ausgang.

I. Deutsche.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vorgenommen am Tage der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
I. Entfernung des Gelenkendes und von Theilen des Humerus.	a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	5	1	—	3	1	—	3	9	—	5	2	—	2	1	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Summe	5	1	—	4	2	—	4	9	—	5	2	—	2	1	—
II. Entfernung des Gelenkendes der Scapula.	a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Entfernung der Gelenkenden des Humerus und der Scapula.	a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—
IV. Ohne Angabe der entfernten Theile.	a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—
Summe der Resektion.	zu a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
	zu b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	6	2	—	5	1	—	5	9	—	5	4	—	1	1	—
	zu c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Gesammtsumme	7	4	—	6	3	—	6	10	—	5	4	—	1	2	—
		gestorben 36,4 %			gestorben 33,3 %			gestorben 62,5 %			gestorben 44,4 %			gestorben [illegible]		
		36, davon gestorben 17 = 47,2 %									25, davon					

Tabelle IX.

I. Deutsche.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vorgenommen am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Resektion: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Rubrik 16	Prozent d. Gesammtzahl, nicht mit Sicherheit bestimmbar
1	2	8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. Entfernung des Gelenkendes und von Theilen des Humerus.	a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	6	33,3 %
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	1	2	—	13	12	—	20	15	—	11	13	—	20	5	—	10	—	—	6	4	—	100	65	—	165	39,1 %
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	3	—	1	—	—	2	1	—	—	3	—	1	1	—	10	10	—	20	50 %
	Summe	—	—	—	1	2	—	19	12	—	21	18	—	14	14	—	22	7	—	10	3	—	7	5	—	114	77	—	191	40,0 %
II. Entfernung des Gelenkendes der Scapula.	a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	33,3 %
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	4	25 %
III. Entfernung der Gelenkenden des Humerus und der Scapula.	a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	4	—	6	66,6 %
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	1	—	—	—	—	—	3	2	—	5	2	—	1	1	—	1	3	—	3	—	—	2	—	—	17	10	—	27	37,5 %
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	9 %
	Summe	—	1	—	—	—	—	3	3	—	6	2	—	1	1	—	2	4	—	4	—	—	3	—	—	22	14	—	36	38,8 %
IV. Ohne Angabe der entfernten Theile.	a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	1	—	—	—	—	2	5	—	3	4	—	2	4	—	9	4	—	3	—	—	3	2	—	25	22	—	47	46,0 %
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	4	2	—	6	33,3 %
	Summe	—	1	—	—	—	—	3	6	—	3	4	—	2	4	—	10	4	—	4	—	—	3	2	—	29	25	—	54	46,5 %
Summe der Resektion.	zu a. Gelenkverletzung durch grosses Geschoss	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	7	7	—	14	50 %
	zu b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	1	—	1	2	—	18	20	—	22	21	—	17	18	—	31	12	—	17	—	—	9	6	—	144	98	—	242	40,0 %
	zu c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	5	3	—	3	3	—	1	—	—	4	1	—	2	3	—	1	1	—	17	12	—	29	41,4 %
	Gesammtsumme	—	1	—	1	2	—	25	22	—	30	24	—	20	19	—	35	15	—	19	3	—	11	7	—	168	117	—	285	41,0 %
		gestorben 50 %			gestorben 66,6 %			gestorben 60,5 %			gestorben 44,4 %			gestorben 48,1 %			gestorben 30 %			gestorben 13,6 %			gestorben 38,6 %			gestorben 42,2 %				
		gestorben 91 = 46,8 %																												

Tabelle IX.

2. Franzosen.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion am Tage der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7		
I. Entfernung des Gelenkendes und von Theilen des Humerus.	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fisur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
II. Entfernung des Gelenkendes der Pfanne.	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fisur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Entfernung der Gelenkenden des Humerus und der Pfanne.	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fisur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV. Ohne Angabe der entfernten Theile.	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fisur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
Summe der Resektion.	ad a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ad b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
	ad c. Diaphysenschussfraktur mit Fisur bis ins Gelenk bezw. Gelenkeiterung	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gesammtsumme	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—
		gestorben 0 %			gestorben 50 %			—			gestorben 100 %			gestorben 100 %		
		3, davon gestorben 1 = 33,3 %									64, davon					

Tabelle IX.

2. Franzosen.

Die Resektion wurde vollzogen: am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Resektion: geheilt	gebessert	unbekannt	Zusammen der Zahlen 16	Procent d. Operirten, welche nach bekannten Resultaten berechnet
5			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
1	1	—	1	1	—	4	2	—	5	10	1	2	1	—	5	8	—	1	—	—	1	3	—	12	27	2	41	41,0 %
—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	11	2	—	13	15,0 %
1	1	2	1	—	6	3	—	7	11	1	2	1	—	8	8	—	1	—	—	2	3	—	30	29	2	61	49,0 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	33,3 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	4	25 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	3	5	2	10	62,5 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	0 %
—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	4	5	3	12	50,0 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
1	1	1	1	—	4	2	1	4	11	1	4	3	—	7	9	—	1	—	—	1	3	1	22	22	4	50	60 %
—	—	—	—	—	2	1	—	5	1	1	—	—	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	13	2	1	16	13,0 %
—	1	2	1	—	6	3	1	9	12	2	4	3	—	10	9	—	2	—	—	2	3	1	37	35	5	77	48,0 %
gestorben 50 %			gestorben 33,3 %			gestorben 33,3 %			gestorben 57,1 %			gestorben 42,1 %			gestorben 47,1 %			gestorben 0 %			gestorben 60 %			gestorben 48,0 %				
									gestorben 31 = 40,4 %																			

Tabelle IX.

3. Sämmtliche Fälle. (Deutsche und Franzosen).

Die Resektion wurde vollzogen

Art der Operation	Art der Verletzung	3 am Tage der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	4 am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	5 am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	6 am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	7 am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	8 am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	9 am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt
1	2																					
I. Entfernung des Gelenkendes und von Theilen des Humerus	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	5	1	—	3	1	—	3	9	—	5	3	—	2	1	—		1	1	2	3	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		—	—	—	—	—
	Summe	6	1	—	5	2	—	4	9	—	5	3	—	2	2	—		1	1	3	3	—
II. Entfernung des Gelenkendes der Skapula	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
III. Entfernung der Gelenkenden des Humerus und der Skapula	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—		1	—	—	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
	Summe	1	2	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—		1	—	—	—	—
IV. Ohne Angabe der entfernten Theile	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—		1	—	—	—	—
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	—	—
	Summe	1	1	—	1	2	—	1	1	—	—	1	—	1	1	—		1	—	—	—	—
Summe der Resecirten	ad a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	2	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—		—	—	1	—	—
	ad b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	6	2	—	5	2	—	5	9	—	5	5	—	3	2	—		1	1	2	3	—
	ad c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—		—	—	—	—	—
	Gesammtsumme	8	4	—	7	4	—	6	10	—	5	5	—	3	3	—		1	1	3	3	—
		gestorben 33,3 %			gestorben 36,4 %			gestorben 62,5 %			gestorben 50 %			gestorben 50 %			gestorben 50 %			gestorben 50 %		
		39, davon gestorben 18 = 46,2 %									26, davon …											

Art der Operation	Art der Verletzung	10 am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	11 am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	12 am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	13 in der 4. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	14 nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	15 ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	16 Summe der Resecirten: geheilt	gestorben	unbekannt	17 Summe der Rubrik 16	18 Procent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
I. Entfernung des Gelenkendes und von Theilen des Humerus	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	8	25 %
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	17	14	—	23	25	1	16	14	—	25	13	—	11	—	—	5	7	—	117	92	2	211	44,0 %
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	6	1	—	5	4	—	1	—	—	5	1	—	—	3	—	2	1	—	21	12	—	33	36,4 %
	Summe	25	15	—	28	29	1	18	15	—	30	15	—	11	3	—	7	8	—	144	106	2	252	42,4 %
II. Entfernung des Gelenkendes der Skapula	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	3	33,3 %
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	1	—	4	25 %
III. Entfernung der Gelenkenden des Humerus und der Skapula	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	2	4	—	6	66,7 %
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	3	2	—	5	2	—	2	2	—	2	3	—	3	—	—	2	—	—	19	11	—	30	36,7 %
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	4	—	—	4	0 %
	Summe	3	3	—	6	2	—	2	2	—	3	4	—	5	—	—	3	—	—	25	15	—	40	37,5 %
IV. Ohne Angabe der entfernten Theile	a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	2	5	1	3	5	—	3	5	—	10	5	—	3	—	—	3	2	1	28	27	2	57	49,1 %
	c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	1	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	5	2	1	8	28,6 %
	Summe	3	6	1	5	5	1	3	5	—	11	5	—	4	—	—	3	2	1	33	30	3	66	47,6 %
Summe der Resecirten	ad a. Gelenkverletzung durch grobes Geschoss	2	1	—	—	—	—	2	1	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	9	7	—	16	43,8 %
	ad b. Gelenkverletzung durch Gewehrkugeln	22	22	1	31	32	1	21	21	—	38	21	—	18	—	—	10	9	1	166	131	4	301	44,1 %
	ad c. Diaphysenschussfraktur mit Fissur bis ins Gelenk bzw. Gelenkeiterung	7	2	—	8	4	1	1	—	—	7	1	—	3	3	—	2	1	—	30	14	1	45	31,8 %
	Gesammtsumme	31	25	1	39	36	2	24	22	—	45	24	—	21	3	—	13	10	1	205	152	5	362	42,6 %
		gestorben 44,6 %			gestorben 48 %			gestorben 47,8 %			gestorben 34,8 %			gestorben 12,5 %			gestorben 43,5 %			gestorben 42,6 %				
		gestorben 124 = 42,0 %																						

Tabelle X.

2. Franzosen.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen: am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 13. Woche nach der Verwundung			nach der 13. Woche nach der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Resektion			Summe der Resektionen	Prozent d. Operierten, welche mit Schusswunden behandelt wurden
		geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. Totale Resektion	a. Granatschusverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. Gewehrschusverletzung des Gelenks	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	3	—	1	1	1	—	5	2	—	1	—	—	1	—	—	16	5	4	25	21,4 %
	c. Schusverletzung der Ober- oder Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	1	7	50 %
	Summe	1	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	5	1	1	1	3	1	6	2	—	1	—	—	1	—	—	19	9	5	33	21,4 %
II. Partielle Resektion	a. Granatschusverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschusverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	7	14,3 %
	c. Schusverletzung der Ober- oder Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	4	50 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	3	—	11	21,4 %
III. Ohne bestimmte Angabe	a. Granatschusverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	b. Gewehrschusverletzung des Gelenks	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	1	1	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	10	2	3	15	16,6 %
	c. Schusverletzung der Ober- oder Vorderarmknochen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	5	20 %
	Summe	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	3	—	1	2	—	1	3	—	—	2	—	—	2	—	—	15	3	3	21	16,6 %
Summe I. bis III.	ad a. Granatschusverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	50 %
	ad b. Gewehrschusverletzung des Gelenks	1	1	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	3	7	1	2	2	1	1	7	2	—	3	—	—	2	—	—	32	8	7	47	29 %
	ad c. Schusverletzung der Ober- oder Vorderarmknochen	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	1	—	1	3	1	3	—	—	—	—	—	1	—	—	9	6	1	16	40 %
	Gesamtsumme	1	2	—	1	1	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	4	3	9	2	2	4	3	2	10	2	—	3	—	—	3	—	—	42	15	8	65	26,4 %
		gestorben 66,6 %			gestorben 50 %			gestorben 100 %			gestorben 0 %			gestorben —						gestorben —			gestorben 28,6 %			gestorben 18,2 %			gestorben 42,8 %			gestorben 16,6 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 26,4 %				
		6, davon gestorben 4 = 66,6 %												48, davon gestorben 11 = 22,9 %																															

Tabelle X.

24. Sämmtliche Fälle.

(Deutsche und Franzosen).

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vorgenommen am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 4. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Resektion			Verhältniss der Todesfälle	Procent (Gesammtzahl, wobei nur Schussbrüche berücksichtigt)
		geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert	geheilt	gebessert	verschlimmert			
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. Totale Resektion	a. Granatschussverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	4	2	—	7	62,5 %
	b. Gewehrschussverletzung des Gelenks	4	1	—	8	6	—	5	3	1	1	5	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	22	12	2	32	12	1	17	7	—	28	5	—	4	—	—	2	—	—	129	50	4	192	26,4 %
	c. Schussverletzung der Ober- oder Vorderarmknochen	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	3	—	5	3	1	1	1	—	1	—	—	—	1	—	14	9	1	24	33,1 %
	Summe	4	1	—	8	6	—	5	5	1	2	5	—	—	1	—	—	1	—	2	1	—	23	12	2	38	16	1	22	10	1	40	6	—	5	—	—	3	2	—	156	62	5	223	28,1 %
II. Partielle Resektion	a. Granatschussverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	50 %
	b. Gewehrschussverletzung des Gelenks	2	1	—	2	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	17	5	—	13	4	—	6	1	—	11	1	—	1	—	—	3	1	—	59	13	—	72	18 %
	c. Schussverletzung der Ober- oder Vorderarmknochen	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	1	—	—	1	1	—	3	2	—	—	—	—	1	—	—	13	6	—	19	31,6 %
	Summe	2	1	—	4	—	—	3	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	21	9	—	14	4	—	7	2	—	14	3	—	1	—	—	4	1	—	73	20	—	93	21,5 %
III. Ohne bestimmte Angabe	a. Granatschussverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	50 %
	b. Gewehrschussverletzung des Gelenks	6	1	—	4	5	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	10	4	1	18	11	1	10	4	1	14	7	—	7	1	—	7	4	—	80	39	3	121	32,1 %
	c. Schussverletzung der Ober- oder Vorderarmknochen	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	7	6	—	13	46,1 %
	Summe	7	4	—	4	5	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	10	4	1	18	13	1	13	4	1	16	9	—	7	1	—	8	4	—	88	45	3	136	33,1 %
Summe I. bis III.	ad a. Granatschussverletzung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	6	5	—	11	45,5 %
	ad b. Gewehrschussverletzung des Gelenks	12	3	—	14	11	—	8	2	1	2	3	—	2	1	—	—	1	—	4	1	—	49	21	3	63	27	3	33	17	1	42	13	—	12	1	—	12	5	—	277	101	7	385	36,4 %
	ad c. Schussverletzung der Ober- oder Vorderarmknochen	1	3	—	2	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	5	4	—	8	4	1	6	5	—	1	—	—	3	1	—	34	21	1	56	36,6 %
	Gesammtsumme	13	6	—	16	11	—	10	4	1	3	3	—	2	1	—	—	1	—	4	1	—	54	25	3	70	33	3	42	16	2	50	18	—	13	1	—	15	7	—	317	127	8	452	28,1 %
		gestorben 31,5 %			gestorben 40,0 %			gestorben 28,5 %			gestorben 50 %			gestorben 33,3 %			gestorben 50 %			gestorben 20 %			gestorben 31,6 %			gestorben 32 %			gestorben 27,5 %			gestorben 30,0 %			gestorben 7,1 %			gestorben 21,5 %			gestorben 28,0 %				
		63, davon gestorben 21 = 33 %									262, davon gestorben 99 = 37,5 %																																		

Tabelle XI.

Statistische Übersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Resektionen des Handgelenks und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vorgenommen am Tage der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert
1	2	3			4			5			6			7		
9 totale, 19 partielle Resektionen	a. Verletzung des Handgelenks durch Granatsplitter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Verletzung des Handgelenks durch Gewehrkugel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	c. Verletzungen des Vorderarms oder der Hand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
														gestorben 0%		

2. Franzosen.

Art der Operation	Art der Verletzung	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert
4 totale, 4 partielle Resektionen	a. Verletzung des Handgelenks durch Granatsplitter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Verletzung des Handgelenks durch Gewehrkugel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Verletzungen des Vorderarms oder der Hand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3. Sämmtliche Fälle.

Art der Operation	Art der Verletzung	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert
13 totale, 23 partielle Resektionen	ad a. Verletzung des Handgelenks durch Granatsplitter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ad b. Verletzung des Handgelenks durch Gewehrkugel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	ad c. Verletzungen des Vorderarms oder der Hand	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gesammtsumme . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
														gestorben 0%		

Tabelle XI.

1. Deutsche.

Die Resektion wurde vorgenommen am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unverbessert	Summe der Resektionen: geheilt	gebessert	unverbessert	Summe der Beobachtungen	Prozent (Gesammtsumme) der Verbesserungen, Besserungen, Invaliden
1			2			10			11			12			13			14			15			16			17	18
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	3	66.6 %
1	—	—	—	—	—	3	1	—	3	1	—	—	3	—	3	1	—	4	—	—	—	1	—	14	6	—	20	30 %
—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	5	40 %
1	—	—	—	—	—	3	3	—	3	1	—	2	3	—	4	1	—	4	—	—	1	2	—	18	10	—	28	35.7 %
gestorben 0%						gestorben 50 %			gestorben 33.3 %			gestorben 60 %			gestorben 20 %			gestorben 0 %			gestorben 66.6 %			35.7 %				

2. Franzosen.

geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	3	0 %
—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	—	4	25 %
—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—	—	7	1	—	8	12.5 %
						gestorben 50 %									gestorben 0 %						gestorben 0 %			gestorben 12.5 %				

(Deutsche und Franzosen).

geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert		
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	—	4	50 %
1	—	—	—	—	—	4	1	—	2	1	—	—	2	—	4	1	—	4	—	—	1	1	—	17	6	—	23	26.1 %
—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	3	—	—	6	3	—	9	33.3 %
1	—	—	—	—	—	4	4	—	2	1	—	3	3	—	7	1	—	4	—	—	4	2	—	25	11	—	36	30.6 %
gestorben 0 %						gestorben 50 %			gestorben 33.3 %			gestorben 60 %			gestorben 12.5 %			gestorben 0 %			gestorben 33.3 %			gestorben 30.6 %				

Tabelle XII.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Resektionen an den Mittelhand- und Fingergelenken.

1. Deutsche.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche nach der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Resektionen			Summe der Bilanz 14	Prozent (Gesammtzahl nach der Bilanz Resektion Lesebuch)
		geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt			
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
	Schussverletzung der Hand und Finger	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	2	—	4	50 %

2. Franzosen.

Schussverletzung der Hand und Finger . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %

3. Sämmtliche Fälle.

Schussverletzung der Hand und Finger . . .	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	3	—	5	60 %

Tabelle XIII.

Statistische Übersicht
über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Resektionen des Hüftgelenks und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 10. Tage nach der Verwundung			am 11. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 37. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 13. Woche mit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Resektionen			Summe der Rubrik 16	Prozent d. Gesammtzahl der Rubrik 16 Resektion überhaupt
		geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert	geheilt	gebessert	unverbessert		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
	a. Grundschnittverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	5	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	1	13	—	14	93,3 %
	c. Schussverletzung des Oberschenkels bezw. der Umgebung des Gelenks	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	1	—	—	3	—	—	2	—	1	—	—	—	1	—	1	13	—	14	93,3 %
	Summe	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	6	—	—	5	—	—	5	—	1	—	—	—	2	—	2	26	—	28	92,9 %
		gestorben 100 %												gestorben 0 %									gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 0 %			gestorben 100 %			gestorben 92,9 %				

2. Franzosen.

	a. Grundschnittverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. Gewehrschussverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	8	—	8	100 %
	c. Schussverletzung des Oberschenkels bezw. der Umgebung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4	75 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	1	12	—	13	92,3 %
												gestorben 100 %											gestorben 100 %			gestorben 80 %						gestorben 100 %						gestorben 100 %			gestorben 92,3 %				

3. Sämmtliche Fälle.

	a. Grundschnittverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. Gewehrschussverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	8	—	—	2	—	—	5	—	—	—	—	—	3	—	1	21	—	22	95,4 %
	c. Schussverletzung des Oberschenkels bezw. der Umgebung des Gelenks	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	2	—	—	3	—	—	4	—	1	—	—	—	1	—	2	16	—	18	88,9 %
	Summe	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	10	—	—	5	—	—	9	—	1	—	—	—	3	—	3	38	—	41	92,7 %
		gestorben 100 %												gestorben 100 %									gestorben 100 %			gestorben 90,9 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 0 %			gestorben 100 %			gestorben 92,7 %				

Tabelle XIII.

2. Franzosen.

	a. Grundschnittverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. Gewehrschussverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—	8			8	100 %
	c. Schussverletzung des Oberschenkels bezw. der Umgebung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	4			4	75 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	12	—	13			13	92,3 %
												gestorben 100 %			gestorben 80 %									gestorben 100 %									gestorben 100 %			gestorben 92,3 %							

(Deutsche und Franzosen.)

	a. Grundschnittverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. Gewehrschussverletzung des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	8	—	—	2	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	1	21	—	22			22	95,4 %
	c. Schussverletzung des Oberschenkels bezw. der Umgebung des Gelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	1	2	—	—	3	—	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	16	—	18			18	88,9 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	1	10	—	—	5	—	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	38	—	41			41	92,7 %
												gestorben 100 %			gestorben 90,9 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 0 %									gestorben 100 %			gestorben 92,7 %							

Tabelle XIV.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Resektionen des Kniegelenks und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen am Tage der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Resektion: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Fälle überhaupt	Prozent d. Gebesserten, welche mit Lebensgefahr behaftet waren
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
	a. Granatschusverletzung des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	100 %
	b. Gewehrschusverletzung des Kniegelenks	2	7	—	1	7	—	1	1	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	8	—	2	6	—	—	8	—	—	—	—	—	1	—	6	44	—	50	88 %
	c. Schussverletzung in der Nähe des Gelenks	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	5	80 %
	Summe	3	7	—	1	7	—	1	2	—	—	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	10	—	2	6	—	—	10	—	—	—	—	—	1	—	7	50	—	57	87,7 %
		gestorben 70 %			gestorben 87,5 %			gestorben 66,6 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			—			—			gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 75 %			gestorben 100 %			—			gestorben 100 %			gestorben 87,5 %				
		22, davon gestorben 16 = 72,7 %												32, davon gestorben 32 = 94,1 %																																

2. Franzosen.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen am Tage der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Resektion: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Fälle überhaupt	Prozent d. Gebesserten, welche mit Lebensgefahr behaftet waren
	a. Granatschusverletzung des Kniegelenks	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. Gewehrschusverletzung des Kniegelenks	1	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	5	—	—	4	—	—	—	—	2	3	—	6	13	—	19	68,4 %
	c. Schussverletzung in der Nähe des Gelenks	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	5	60 %
	Summe	2	1	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	3	—	—	6	—	—	4	—	—	—	—	3	4	—	8	17	—	25	68 %
		gestorben 33,3 %			gestorben 0 %			gestorben 100 %			—			—			—			—			gestorben 75 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			—			gestorben 57,1 %			gestorben 68 %					
		6, davon gestorben 2 = 33,3 %												12, davon gestorben 11 = 91,7 %																																

3. Sämmtliche Fälle.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen am Tage der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 5. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Resektion: geheilt	gebessert	unbekannt	Summe der Fälle überhaupt	Prozent d. Gebesserten, welche mit Lebensgefahr behaftet waren
	a. Granatschusverletzung des Kniegelenks	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	100 %
	b. Gewehrschusverletzung des Kniegelenks	3	7	—	3	7	—	1	2	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	10	—	2	9	—	—	12	—	—	—	—	2	4	—	12	57	—	69	82,6 %
	c. Schussverletzung in der Nähe des Gelenks	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	1	1	—	3	7	—	10	70 %
	Summe	5	8	—	3	7	—	1	3	—	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	12	—	2	10	—	—	14	—	—	—	—	3	5	—	15	67	—	82	81,7 %
		gestorben 61,5 %			gestorben 70 %			gestorben 75 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			—			—			gestorben 100 %			gestorben 92,3 %			gestorben 85,7 %			gestorben 100 %			—			gestorben 62,5 %			gestorben 81,7 %				
		22, davon gestorben 16 = 66,6 %												42, davon gestorben 44 = 95,6 %																																

Tabelle XV.

Tabelle XV.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Resektionen des Fussgelenks und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Die Resektion wurde vollzogen

Art der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 1. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 2. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 3. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 4. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 5. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 6. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6			7			8			9		
I. Totale.	a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Schussverletzung des Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
II. Partielle.	a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	c. Schussverletzung des Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	[illegible]	—	—	—	—	—
Summe I. und II.	ad a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	ad b. Gewehrschussverletzung d. Fussgelenks	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	ad c. Schussverletzung des Unterschenkels und Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Gesammtsumme	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	[illegible]	—	—	1	—	—
		gestorben 0 %			—			gestorben 100 %			gestorben 33,3 %			—			gestorben 0 %			gestorben 0 %		
		4, davon gestorben 3 = 75 %									71, davon gestorben 26 = 36,6 %											

Art der Operation	Art der Verletzung	am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	nach der 12. Woche seit der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Resezirten geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Kolonne 16	Procent d. Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
1	2	10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. Totale.	a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	4	25 %
	b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	4	3	—	4	2	—	4	2	—	7	2	—	—	—	—	1	—	—	22	13	—	35	37,1 %
	c. Schussverletzung des Unterschenkels u. Fusses	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	7	71,4 %
	Summe	5	4	—	6	4	—	4	3	—	8	3	—	—	—	—	1	1	—	27	19	—	46	41,3 %
II. Partielle.	a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	—	3	—	4	1	—	6	1	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	16	6	—	22	27,3 %
	c. Schussverletzung des Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	1	3	—	—	—	—	2	3	—	—	—	—	—	1	—	4	7	—	11	63,6 %
	Summe	—	3	—	5	4	—	6	1	—	5	3	—	1	—	—	—	2	—	20	13	—	33	39,4 %
Summe I. und II.	ad a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	—	4	25 %
	ad b. Gewehrschussverletzung d. Fussgelenks	4	6	—	8	3	—	10	3	—	10	2	—	1	—	—	1	1	—	38	19	—	57	33,3 %
	ad c. Schussverletzung des Unterschenkels und Fusses	—	1	—	2	5	—	—	1	—	3	4	—	—	—	—	—	1	—	6	12	—	18	66,6 %
	Gesammtsumme	5	7	—	11	8	—	10	4	—	13	6	—	1	—	—	1	3	—	47	32	—	79	40,5 %
		gestorben 58,3 %			gestorben 42,1 %			gestorben 28,6 %			gestorben 31,6 %			gestorben 0 %			gestorben 75 %			gestorben 40,5 %				

2. Franzosen.

Art der Operation	Art der Verletzung	am Tage der Verwundung geheilt	gestorben	unbekannt	am 1. Tage geheilt	gestorben	unbekannt	am 2. Tage geheilt	gestorben	unbekannt	am 3. Tage geheilt	gestorben	unbekannt	am 4. Tage geheilt	gestorben	unbekannt	am 5. Tage geheilt	gestorben	unbekannt	am 6. Tage geheilt	gestorben	unbekannt
I. Totale.	a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Schussverletzung des Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Partielle.	a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. Schussverletzung des Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe I. und II.	ad a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ad b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ad c. Schussverletzung des Unterschenkels und Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Gesammtsumme	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Art der Operation	Art der Verletzung	am 7. bis 13. Tage geheilt	gestorben	unbekannt	am 14. bis 20. Tage geheilt	gestorben	unbekannt	am 21. bis 27. Tage geheilt	gestorben	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche geheilt	gestorben	unbekannt	nach der 12. Woche geheilt	gestorben	unbekannt	ohne Angabe der Zeit geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Resezirten geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Kolonne 16	Procent d. Gestorbenen
I. Totale.	a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	1	1	—	—	—	—	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	3	2	3	8	40 %
	c. Schussverletzung des Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	3	33,3 %
	Summe	1	1	—	2	1	—	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	5	3	3	11	37,5 %
II. Partielle.	a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	50 %
	c. Schussverletzung des Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	4	25 %
	Summe	—	—	—	1	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4	2	—	6	33,3 %
Summe I. und II.	ad a. Granatschussverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ad b. Gewehrschussverletzung des Fussgelenks	1	1	—	1	1	—	2	—	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	4	3	3	10	42,8 %
	ad c. Schussverletzung des Unterschenkels und Fusses	—	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2	—	7	28,5 %
	Gesammtsumme	1	1	—	3	3	—	2	—	1	2	1	2	—	—	—	1	—	—	9	5	3	17	35,7 %
		gestorben 50 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 33,3 %			—			gestorben 0 %			gestorben 35,7 %				

Tabelle XV.

3. Sämmtliche Fälle. (Deutsche und Franzosen).

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen: am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Resektionen			Summe der Rubrik 12	Prozent d. Gesammtzahl, welche zur Resektion bestimmt wurden
		geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
I. Totale Resektion	a. Grundschnittverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	25 %
	b. Gewölbschnittverletzung des Fussgelenks	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	4	2	—	6	3	1	7	3	2	—	—	—	1	—	—	25	15	5	45	37,5 %
	c. Schnittverletzung d. Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	3	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	10	60 %
	Summe	1	—	—	—	—	—	—	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	5	—	8	5	—	6	3	1	8	4	2	—	—	—	1	1	—	32	22	1	57	46,7 %
II. Partielle Resektion	a. Grundschnittverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewölbschnittverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	2	—	6	1	—	3	—	—	1	—	—	—	1	—	17	7	—	24	51,6 %
	c. Schnittverletzung d. Unterschenkels u. Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	1	1	—	7	8	—	15	56,6 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	6	—	6	1	—	7	3	—	1	—	—	1	2	—	24	15	—	39	54,6 %
Summe I. und II.	ad a. Grundschnittverletzung des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	4	25 %
	ad b. Gewölbschnittverletzung des Fussgelenks	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	7	—	9	4	—	12	3	1	10	3	2	1	—	—	1	1	—	42	22	3	67	34,6 %
	ad c. Schnittverletzung des Unterschenkels und Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	7	—	—	1	—	5	4	—	—	—	—	1	1	—	11	14	—	25	56 %
	Gesammtsumme	1	—	—	—	—	—	—	3	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	6	8	—	14	11	—	12	4	1	15	7	2	1	—	—	3	3	—	96	57	3	96	33,6 %
		gestorben 0 %			gestorben —			gestorben 100 %			gestorben 33,6 %			gestorben —			gestorben —			gestorben 0 %			gestorben 57,6 %			gestorben 44 %			gestorben 25 %			gestorben 31,6 %			gestorben 0 %			gestorben 60 %			gestorben 35,6 %				
		4, davon gestorben 3 = 75 %												34, davon gestorben 33 = 36,6 %																																

Tabelle XVI.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Resektionen an Fusswurzel- und Zehengelenken und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Art der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vorgenommen am Tage der Verwundung			am 1. Tage nach der Verwundung			am 2. Tage nach der Verwundung			am 3. Tage nach der Verwundung			am 4. Tage nach der Verwundung			am 5. Tage nach der Verwundung			am 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Resektion			Zahl der Fälle in Tabelle 16	Prozent d. Gesammtzahl, welche zur Sektion Hinzugezogen wurden
		geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16			17	18
	Schussverletzung der Fusswurzel und des Mittelfusses	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	3	1	—	7	1	—	8	12,5%

2. Franzosen.

vacat.

Tabelle XVII.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Resektionen und der Kontinuität der grossen Röhrenknochen und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen: am Tage der Verwundung			am 1. bis einschliesslich 3. Tage nach der Verwundung			am 4. bis einschliesslich 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis einschliesslich 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis einschliesslich 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis einschliesslich 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Operirten			Summe der Heilen überhaupt	Procent der Gestorbenen, wobei zur Schätze Resultate berechnet
		geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt			
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13	14	
I. Oberarm	a. Granatschussverletzung	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	3	33,3%
	b. Gewehrschussverletzung	1	—	—	1	—	—	1	2	—	3	1	—	1	1	—	3	—	—	2	2	—	2	—	—	7	3	—	22	11	—	33	33,3%
	Summe	1	—	—	1	—	—	2	2	—	3	2	—	1	1	—	3	—	—	2	2	—	2	—	—	8	3	—	24	12	—	36	33,3%
II. Vorderarm	a. Granatschussverletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0%
	b. Gewehrschussverletzung	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	2	2	—	3	—	—	4	—	—	3	—	—	1	1	—	14	4	—	18	22,2%
	Summe	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	2	2	—	3	—	—	4	—	—	3	—	—	1	1	—	15	4	—	19	21,1%
III. Oberschenkel	a. Granatschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4	75%
	b. Gewehrschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	3	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	3	3	—	4	13	—	15	73,3%
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	4	—	—	4	—	—	4	—	1	—	—	3	3	—	5	14	—	19	73,7%
IV. Unterschenkel	a. Granatschussverletzung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	100%
	b. Gewehrschussverletzung	—	—	—	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	3	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	14	10	—	24	41,7%
	Summe	—	—	—	1	2	—	2	—	—	1	1	—	—	3	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	14	12	—	26	46,1%
Summe I. bis IV.	a. Granatschussverletzung	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	1	1	—	4	6	—	16		16	60%
	b. Gewehrschussverletzung	1	—	—	2	1	—	4	2	—	8	1	—	5	9	—	8	5	—	4	—	—	—	15	8	—	54	36	—	90		90	40%
	Gesammtsumme	2	—	—	2	2	—	5	2	—	8	2	—	5	10	—	8	6	—	5	—	—	—	16	10	—	58	42	—	100		100	42%
		gestorben 0%			gestorben 50%			gestorben 71,4%			gestorben 50%			gestorben 71,4%			gestorben 62,5%			gestorben 42,8%			gestorben 0%			gestorben 58,8%			gestorben 42%				

2. Franzosen.

Stelle der Operation	Art der Verletzung	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt			
I. Oberarm	a. Granatschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II. Vorderarm	a. Granatschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III. Oberschenkel	a. Granatschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66,7%
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66,7%
IV. Unterschenkel	a. Granatschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	0%	
	Summe	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	0%	
Summe I. bis IV.	a. Granatschussverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. Gewehrschussverletzung	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	9	33,3%	
	Gesammtsumme	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	4	2	9	33,3%	
		—			—			gestorben 100%			—			—			gestorben 100%			gestorben 33,3%			—			gestorben 50%			gestorben 57,1%				

Tabelle XVII.

3. Sämmtliche Fälle.

(Deutsche und Franzosen.)

Stelle der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vollzogen: am Tage der Verwundung			am 1. bis einschliesslich 3. Tage nach der Verwundung			am 4. bis einschliesslich 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis einschliesslich 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis einschliesslich 21. Tage nach der Verwundung			am 21. bis einschliesslich 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Operirten			Summe der Fälle 12	Procent der Genesenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
		gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt	gestorben	gestorben	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13	14
I. Oberarm	a. Granatschusverletzung	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	3	33.3 %
	b. Gewehrschusverletzung	1	—	—	1	—	—	1	2	—	3	3	—	1	1	1	2	—	—	2	3	—	2	—	—	6	4	1	23	13	2	38	38.1 %
	Summe	1	—	—	1	—	—	2	2	—	3	4	—	1	1	1	2	—	—	2	3	—	2	—	—	6	4	1	25	14	2	41	35.9 %
II. Vorderarm	a. Granatschusverletzung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	b. Gewehrschusverletzung	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	2	—	2	—	—	3	—	—	2	—	—	1	1	—	14	4	—	18	21.1 %
	Summe	1	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	1	2	—	2	—	—	3	—	—	2	—	—	1	1	—	15	4	—	19	21.1 %
III. Oberschenkel	a. Granatschusverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	3	—	4	75 %
	b. Gewehrschusverletzung	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	2	—	—	2	—	1	3	—	—	—	—	3	3	—	5	13	—	18	72.2 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	4	—	—	2	—	1	4	—	1	—	—	3	3	—	6	16	—	22	72.7 %
IV. Unterschenkel	a. Granatschusverletzung	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	2	100 %
	b. Gewehrschusverletzung	—	—	1	1	1	—	2	—	—	1	1	1	—	5	3	3	1	1	4	—	—	—	—	—	4	2	—	15	10	7	32	40 %
	Summe	—	—	1	1	2	—	2	—	—	1	1	1	—	5	3	3	1	1	4	—	—	—	—	—	4	3	—	15	12	7	34	44.1 %
Summe I. bis IV.	a. Granatschusverletzung	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	1	1	—	4	6	—	10	60 %
	b. Gewehrschusverletzung	1	—	1	2	1	—	4	3	—	8	7	1	1	10	4	7	3	1	10	6	—	4	—	—	16	10	1	57	40	9	106	41.5 %
	Gesammtsumme	2	—	1	2	2	—	5	3	—	8	8	1	1	12	4	7	3	1	10	7	—	5	—	—	17	11	1	61	46	9	116	42.5 %
		gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben 50 %			gestorben 50 %			gestorben 31.5 %			gestorben 30 %			gestorben 41.5 %			gestorben 0 %			gestorben 33.3 %			gestorben 42.5 %				

Tabelle XVIII.

Tabelle XVIII.

A. Statistische Uebersicht über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Kiefer-Resektionen und deren Ausgang.

Bezeichnung der Operation	Art der Verletzung	Die Resektion wurde vorgenommen: am Tage der Verwundung			am 1. bis einschliesslich 5. Tage nach der Verwundung			am 6. bis einschliesslich 14. Tage nach der Verwundung			am 15. bis einschliesslich 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Operirten			Summe der Heilungen	Prozent der Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt			
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11		12	13	14
Resektion an Oberkiefer	Schussfraktur des Oberkiefers	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	5	20%
Resektion am Unterkiefer	Schussfraktur des Unterkiefers	2	—	—	—	—	—	1	—	—	2[1]	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	10[2]	1	—	10	10%

B. Statistische Uebersicht über die Trepanationen der Schädelknochen und Nekrotomien am Schädel und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Schusverletzung am Kopf	—	—	—	1	2	—	1	—	—	3	3	—	—	1	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	7	10	—	22	69,1%

2. Franzosen.

Schusverletzung am Kopf	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	1	1	1	1	6	50%

3. Sämmtliche Fälle.

Schusverletzung am Kopf	—	—	—	1	2	—	1	1	—	3	3	—	—	2	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	2	5	1	8	12	1	28	39,1%
	—			gestorben 66,7%			gestorben 50%			gestorben 33,3%			gestorben 66,7%			gestorben 100%			gestorben 100%			—			gestorben 71,4%			gestorben 39,1%				

C. Statistische Uebersicht über andere Operationen an Knochen und Gelenken und deren Ausgang.

Resektion an der Schulter (Exarticulatio Scapulae)	Geschwulstfraktur	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1[1]	1[1]	—	—	—	—	—	1	—	2[1]	2[1]	—	—	—	—	1	2	—	6[1]	7[1]	—	13	53,8%
Rippen-Resektion	Geschwulstverletzung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	3[1]	1[1]	—	8[1]	3[1]	—	11	27,3%
Nekrotomie an der Wirbelsäule	Schussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100%
Operationen an den Beckenknochen	Geschwulstverletzung	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2[1]	—	—	2[1]	—	—	—	—	—	5[1]	2	—	7	28,6%
Knochennaht am Unterkiefer	Schussfraktur	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	50%
Fundatbrüche-Operation	Geschwulstfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0%
Dysmorphoteleiopodikhalie	Schussfraktur	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	2	0%
Extensio et flexio violenta	Schusverletzungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	4	—	—	4	0%

[1]) Darunter 1 Franzose. — [2]) Franzose.

[1]) Darunter je 1 Franzose. — [2]) Darunter 1 Franzose. — [3]) Darunter 1 Franzose. — [4]) Darunter 2 Franzosen. — [5]) Franzose. — [6]) Darunter 1 Franzose. — [7]) Darunter je 2 Franzosen. — [8]) Darunter 2 Franzosen. — [9]) Darunter 2 Franzosen. — [10]) Darunter 1 Franzose.

Tabelle XIX.

Statistische Uebersicht

über die nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführten Unterbindungen grösserer Arterien und deren Ausgang.

1. Deutsche.

Bezeichnung des Gefässes	Stelle der Unterbindung	Die Unterbindung wurde vollzogen: am Tage der Verwundung			am 1. bis einschliesslich 3. Tage nach der Verwundung			am 4. bis einschliesslich 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis einschliesslich 10. Tage nach der Verwundung			am 11. bis einschliesslich 14. Tage nach der Verwundung			am 15. bis einschliesslich 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Operirten			Summe der Rubrik 12	Procent der Genesenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13	14
Carotis	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	b. in der Kontinuität	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	8	—	12	61,4 %
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	5	—	7	71,4 %
	Summe	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	9	—	1	1	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	7	14	—	21	66,7 %
		gestorben 100 %			gestorben 100 %			—			gestorben 90 %			gestorben 33,3 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			—			gestorben 33,3 %			gestorben 66,7 %				
Zweige der Carotis externa	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	50 %
	b. ohne nähere Angabe (wahrscheinlich in der Kontinuität)	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	6	3	—	9	33,3 %
	Summe	2	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	7	4	—	11	36,4 %
		gestorben 0 %			—			gestorben 0 %			gestorben 100 %			gestorben 50 %			gestorben 100 %			gestorben 0 %			—			gestorben 0 %			gestorben 36,4 %				
Subclavia	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66,7 %
	b. in der Kontinuität: α. oberhalb der Schlüsselbeine	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	9	—	12	75 %
	β. unterhalb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	1	—	2	7	—	9	77,7 %
	Summe	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	3	—	1	6	—	—	3	—	2	2	—	—	—	—	—	3	—	6	19	—	25	76 %
		—			gestorben 0 %			gestorben 100 %			gestorben 25 %			gestorben 33 %			gestorben 100 %			gestorben 66 %			—			gestorben 100 %			gestorben 76 %				
Axillaris	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	100 %
	b. in der Kontinuität	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	3	—	1	3	—	2	1	—	1	1	—	1	—	—	1	2	—	11	9	—	20	45 %
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	Summe	—	—	—	1	—	—	1	1	—	1	4	—	1	3	—	2	1	—	1	2	—	1	—	—	1	2	—	12	12	—	24	50 %
		—			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben 80 %			gestorben 33,3 %			gestorben 66,7 %			gestorben 0 %			gestorben 66,7 %			gestorben 50 %						
Brachialis	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	1	—	3	33,3 %
	b. in der Kontinuität	1	1	—	2	—	—	1	—	—	4	5	—	1	—	—	4	1	—	2	—	—	—	1	—	4	1	—	26	9	—	35	25,7 %
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	1	1	—	6	1	—	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	2	—	13	6	—	19	31,6 %
	Summe	1	1	—	2	—	—	3	2	—	10	6	—	2	3	—	4	1	—	2	—	—	1	1	—	10	3	—	41	16	—	57	28,1 %
		gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 40 %			gestorben 37,5 %			gestorben 33,3 %			gestorben 20 %			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben 23,1 %			gestorben 28,1 %				

Tabelle XIX.

1. Deutsche (Fortsetzung).

Bezeichnung der Geschwülste	Angabe der Stelle	Die Entstehung: am Tage der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 1. bis einschliesslich 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 4. bis einschliesslich 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 7. bis einschliesslich 13. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt
1	2	3			4			5			6		
Zwerge der Bronchiale	a. in der Wunde	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
	b. in der Kontinuität	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
	Summe	2	—	—	2	—	—	1	1	—	3	1	—
		gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben 25 %		
Ilium	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. in der Kontinuität	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
		—			gestorben 100 %			—			gestorben 100 %		
Femoralis	a. in der Wunde	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—
	b. in der Kontinuität: α. unter dem Lig. Poupartii	—	4	—	—	—	—	—	2	—	1	1	—
	β. in der Mitte des Oberschenkels	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	4	—
	γ. ohne bestimmte Angabe	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	4	—
	c. ohne nähere Angabe	1	3	—	1	—	—	—	—	—	1	8	—
	Summe	2	3	—	2	1	—	—	4	—	4	20	—
		gestorben 77,8 %			gestorben 33,3 %			gestorben 100 %			gestorben 83,3 %		
Zweige der Femoralis	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—
	b. in der Kontinuität	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—
		—			—			gestorben 0 %			gestorben 25 %		
Summe aller Unterleibsorgane	a. in der Wunde	1	1	—	1	1	—	1	1	—	5	4	—
	b. in der Kontinuität	2	6	—	5	1	—	2	7	—	14	35	—
	c. ohne nähere Angabe	3	3	—	2	1	—	5	1	—	5	11	—
	Gesammtsumme	7	9	—	8	3	—	8	9	—	24	50	—
		gestorben 56,3 %			gestorben 27,3 %			gestorben 52,9 %			gestorben 30 %		

Die Entstehung wurde vollzogen: am 14. bis einschliesslich 20. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	am 21. bis einschliesslich 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	nach der 13. Woche nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Operirten: geheilt	gestorben	unbekannt	Summe der Rubrik 12	Prozent der Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berücksichtigt
7			8			9			10			11			12			13	14
1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	7	—	—	7	0 %
—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	2	—	9	22,2 %
1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	7	1	—	8	12,5 %
1	—	—	1	1	—	2	—	—	1	—	—	4	—	—	21	3	—	24	12,5 %
gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 12,5 %				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	3	13	—	14	92,8 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1	5	—	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	3	13	—	14	92,8 %
gestorben 83,3 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			—			gestorben 100 %			gestorben 92,8 %				
1	4	—	—	—	—	—	3	—	—	1	—	2	3	—	4	14	—	18	77,8 %
—	12	—	—	4	—	1	10	—	1	—	—	2	4	—	5	43	—	48	89,6 %
1	4	—	—	—	—	3	3	—	1	1	—	—	5	—	10	15	—	25	60 %
1	11	—	—	3	—	1	4	—	—	—	—	2	10	—	6	38	—	44	86,4 %
1	10	—	—	5	—	1	4	—	1	2	—	2	9	—	10	40	—	50	80 %
1	41	—	—	12	—	6	24	—	3	4	—	9	29	—	35	150	—	185	81,1 %
gestorben 97 %			gestorben 100 %			gestorben 80 %			gestorben 57,1 %			gestorben 76,4 %			gestorben 81,1 %				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	4	5	—	7	42,8 %
1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	4	1	—	5	20 %
—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	4	3	—	7	42,8 %
1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	5	3	—	12	7	—	19	36,8 %
gestorben 50 %			gestorben 100 %			gestorben 0 %			gestorben 100 %			gestorben 37,5 %			gestorben 36,8 %				
1	4	—	—	1	—	2	4	—	—	2	—	5	5	—	19	35	—	44	56,8 %
5	42	—	2	13	—	13	24	—	3	2	—	13	35	—	80	155	—	235	65,9 %
1	11	—	1	8	—	2	4	—	3	2	—	16	12	—	43	58	—	101	57,4 %
8	59	—	8	22	—	18	32	—	6	6	—	34	42	—	142	248	—	390	63,8 %
gestorben 87 %			gestorben 73,3 %			gestorben 64 %			gestorben 50 %			gestorben 55,3 %			gestorben 63,8 %				

Tabelle XIX.

2. Franzosen.

Bezeichnung der Gelenke	Angabe der Stelle	Die Unterbindung am Tage der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar	am 1. bis einschließlich 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar	am 4. bis einschließlich 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar	am 7. bis einschließlich 10. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar
1	2	3			4			5			6		
Carotis	a. in der Kontinuität	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
	b. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
											gestorben 50 %		
Zweige der Carotis externa	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	b. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
											gestorben 50 %		
Subclavia	in der Kontinuität: a. unterhalb des Schlüsselbeins	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	in der Kontinuität: b. ohne bestimmte Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
											gestorben 100 %		
Axillaris	in der Kontinuität	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Brachialis ¹)	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b. in der Kontinuität	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	—	—
					gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %		
Zweige der Brachialis	Vacat.												

¹) Reihe in den Tabellen ohne Angabe der Nationalität aufgeführter Operirte sind hier mitgezählt.

Tabelle XIX.

2. Franzosen.

Die Unterbindung wurde vollzogen: am 11. bis einschließlich 14. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar	am 21. bis einschließlich 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gestorben	unheilbar	Summe der Operirten: geheilt	gestorben	unheilbar	Summe der Beleg 13	Procent der Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berücksichtigt 14
7			8			9			10			11			12				
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	3	2	—	5	40 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	—	6	33 %
gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %						gestorben 100 %			gestorben 33,3 %				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	50 %
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	3	66,7 %
												gestorben 100 %			gestorben 66,7 %				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	1	—
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	5	—	5	100 %
—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	5	1	6	100 %
gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %						gestorben 100 %			gestorben 100 %				
—	—	—	—	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	1	3	—	4	75 %
						gestorben 66,7 %			gestorben 100 %						gestorben 75 %				
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	2	—	2	100 %
1	1	1	1	—	—	3	—	2	—	—	—	5	1	—	11	2	4	17	18,4 %
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	1	2	2	1	5	50 %
1	1	1	2	—	—	1	1	2	—	1	—	6	3	1	10	6	5	24	31,4 %
gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben 100 %			gestorben 33,3 %			gestorben 31,4 %				

Tabelle XIX.

2. Franzosen (Fortsetzung).

Bezeichnung des Gefässes	Angabe der Stelle	Die Unterbindung wurde vorgenommen: am Tage der Verwundung			am 1. bis einschließlich 3. Tage nach der Verwundung			am 4. bis einschließlich 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis einschließlich 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis einschließlich 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis einschließlich 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 13. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Operirten			Summe der Gefässe 12	Procent der Gestorbenen, welche zur Sektion kamen
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13	14
Iliaca	in der Kontinuität	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2*)	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	3	—	5	100 %
		—			—			—			gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %		—			gestorben 100 %			gestorben 100 %				
Femoralis	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	4	—	1	5	—	6	83,4 %
	b. in der Kontinuität: unter dem Lig. Poupartii	—	—	—	—	1	—	—	1	1	1	1	—	1	5	—	—	1	—	1	2	—	—	1	—	1	5	—	2	17	1	21	85 %
	in der Mitte des Oberschenkels	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	1	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	5	6	1	12	54,4 %
	ohne bestimmte Angabe	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	2	—	2	8	1	11	80 %
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	7	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	4	—	4	10	3	20	80 %
	Summe	—	1	—	—	1	—	—	2	1	5	11	1	1	9	1	—	3	—	2	5	—	—	1	—	4	19	1	15	58	6	79	77,4 %
		gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 68,1 %			gestorben 81,4 %			gestorben 100 %			gestorben 71,4 %			gestorben 100 %			gestorben 76 %			gestorben 77,4 %			
Zweige der Femoralis	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0 %
	b. in der Kontinuität	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100 %
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	2	50 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	2	2	—	4	50 %
		—			—			—			—			gestorben 0 %			—			—			gestorben 0 %			gestorben 100 %			gestorben 50 %			
Summe aller Unterbindungen	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	5	—	2	8	—	10	80 %
	b. in der Kontinuität	—	1	—	—	1	1	1	1	1	2	2	1	1	12	1	2	4	—	5	8	2	—	2	—	7	15	2	25	53	8	86	62,4 %
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	7	2	1	1	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	4	9	1	9	20	4	33	60,6 %
	Gesammtsumme	—	1	—	—	1	1	1	2	1	9	11	3	3	15	2	3	5	—	5	10	2	1	3	—	13	29	3	36	81	12	129	63,2 %
		gestorben 100 %			gestorben 100 %			gestorben 66,6 %			gestorben 65,4 %			gestorben 72,2 %			gestorben 62,4 %			gestorben 66,6 %			gestorben 33 %			gestorben 70,2 %			gestorben 65,4 %			

*) Darunter ein Fall von Unterbindung der Aorta abdominalis, die irrthümlich statt der Iliaca comm. unternommen wurde.

Tabelle XIX.

3. Sämmtliche Fälle.

(Deutsche und Franzosen).

Beziehung des Gelösten	Angabe der Stelle	Die Unterschiedung wurde vollzogen: am Tage der Verwundung			am 1. bis einschliesslich 3. Tage nach der Verwundung			am 4. bis einschliesslich 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis einschliesslich 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis einschliesslich 21. Tage nach der Verwundung			in der 3. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 13. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Operirten			Summe der Fälle	Prozent der Genesenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13	14
Carotis	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100%
	b. in der Kontinuität	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	5	—	1	1	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	1	2	—	6	10	—	16	35,7%
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	5	5	—	8	62,5%
	Summe	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2	10	—	1	1	—	2	1	—	2	—	—	—	—	—	2	2	—	11	16	—	25	59,1%
		gestorben 100%			gestorben 100%			—			gestorben 83,3%			gestorben 50%			gestorben 33,3%			gestorben 0%			—			gestorben 50%			gestorben 59,1%				
Zweige der Carotis externa	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66,7%
	b. ohne nähere Angabe	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	1	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	2	4	—	11	36,4%
	Summe	2	—	—	—	—	—	2	—	—	1	3	—	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	3	6	—	14	42,9%
		gestorben 0%			—			gestorben 0%			gestorben 75%			gestorben 50%			gestorben 100%			gestorben 0%			—			gestorben 50%			gestorben 62,5%				
Subclavia	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	3	66,7%
	b. in der Kontinuität, oberhalb des Schlüsselbeines	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	—	3	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	9	—	12	75%
	b. in der Kontinuität, unterhalb	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	2	100%
	b. in der Kontinuität, ohne bestimmte Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	3	—	—	1	—	—	3	4	—	—	—	—	—	3	—	2	12	—	14	85,7%
	Summe	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	4	—	7	—	—	4	—	—	3	4	—	—	—	—	—	4	1	6	24	1	31	90%
		—			gestorben 0%			gestorben 100%			gestorben 80%			gestorben 77,8%			gestorben 100%			gestorben 86,7%			—			gestorben 100%			gestorben 80%				
Axillaris	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	100%
	b. in der Kontinuität	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	3	—	3	1	—	3	3	—	1	1	—	1	2	—	12	12	—	24			24	50%
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1			1	0%
	Summe	—	—	—	1	—	—	1	1	—	2	4	—	3	1	—	3	4	—	1	1	—	1	2	—	13	15	—	28			28	53,6%
		—			gestorben 0%			gestorben 50%			gestorben 50%			gestorben 33,3%			gestorben 16,6%			gestorben 50%			gestorben 66,6%			gestorben 53,6%						
Brachialis	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	2	3	—	5			5	60%
	b. in der Kontinuität	1	1	—	2	—	1	2	—	—	4	5	—	1	1	—	4	—	2	—	1	—	2	2	—	27	11	4	32			32	22,5%
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	1	1	—	4	1	—	2	—	—	—	1	—	1	—	—	6	3	1	15	8	1	24			24	34,4%
	Summe	1	1	—	2	—	1	4	2	—	12	6	—	3	1	—	4	1	2	1	1	—	10	6	1	34	22	5	61			61	28,1%
		gestorben 50%			gestorben 0%			gestorben 33,3%			gestorben 33,3%			gestorben 25%			gestorben 20%			gestorben 66,6%			gestorben 37,5%			gestorben 28,6%						

Tabelle XIX.

3. Sämmtliche Fälle (Fortsetzung).

(Deutsche und Franzosen — Fortsetzung.)

Beziehung der Gefässes	Angabe der Stelle	Die Unterbindung wurde vollzogen: am Tage der Verwendung			am 1. bis einschliesslich 5. Tage nach der Verwendung			am 6. bis einschliesslich 6. Tage nach der Verwendung			am 7. bis einschliesslich 15. Tage nach der Verwendung			am 16. bis einschliesslich 20. Tage nach der Verwendung			am 21. bis einschliesslich 27. Tage nach der Verwendung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwendung			nach der 12. Woche seit der Verwendung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwendung			Summe der Operirten			Summe der Beleg.	Procent der Genesenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
		geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt	geheilt	gestorben	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13			14	
Zweige der Brachialis	a. in der Wunde	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	7	—	—	7	0%	
	b. in der Kontinuität	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	7	2	—	9	22,2%	
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	—	7	1	—	8	12,5%	
	Summe	2	—	—	2	—	—	1	1	—	3	1	—	—	—	—	1	1	—	3	—	—	1	—	—	6	—	—	21	3	—	24	12,5%	
		gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 50%			gestorben 33,3%			gestorben 0%			gestorben 50%			gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 12,5%				
Iliaca	in der Kontinuität	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	—	7*)	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—	—	3	—	1	22	—	23	95,7%	
		—			gestorben 100%			—			gestorben 100%			gestorben 87,5%			gestorben 100%			gestorben 100%			—			gestorben 100%			gestorben 95,7%				
Femoralis	a. in der Wunde	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	4	—	—	—	—	—	—	4	—	—	1	—	3	7	—	5	19	—	24	79,2%	
	b. in der Kontinuität: unterhalb des Lig. Poupartii	—	4	—	—	1	—	—	4	1	2	5	—	17	—	—	5	—	—	2	12	—	3	1	—	3	9	—	8	61	1	69	88,4%	
	b. in der Kontinuität: in der Mitte des Oberschenkels	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	—	6	—	—	1	—	—	3	3	—	1	1	—	—	5	1	15	21	1	37	56,8%	
	b. in der Kontinuität: ohne bestimmte Angabe	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	10	1	12	—	—	3	—	—	3	6	—	—	—	—	3	12	—	8	46	1	55	85,4%	
	c. ohne nähere Angabe	1	3	—	1	—	—	—	1	—	2	15	1	11	1	—	6	—	—	1	4	—	1	2	—	6	15	—	14	56	3	73	80%	
	Summe	2	9	—	2	2	—	—	6	1	9	30	1	50	1	—	15	—	—	9	29	—	3	5	—	15	48	1	50	202	6	258	80,2%	
		gestorben 80%			gestorben 50%			gestorben 100%			gestorben 91,6%			gestorben 81,8%			gestorben 100%			gestorben 76,4%			gestorben 62,5%			gestorben 76,6%			gestorben 80,2%				
Zweige der Femoralis	a. in der Wunde	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	5	3	—	8	37,5%	
	b. in der Kontinuität	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	4	2	—	6	33,3%	
	c. ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	2	—	5	4	—	9	44,4%	
	Summe	—	—	—	—	—	—	1	—	—	3	1	—	—	1	—	—	1	—	2	—	—	1	1	—	5	5	—	14	9	—	23	39,1%	
		—			—			gestorben 0%			gestorben 25%			gestorben 33,1%			gestorben 100%			gestorben 0%			gestorben 50%			gestorben 50%			gestorben 39,1%				
Summe aller Unterbindungen	a. in der Wunde	1	1	—	1	1	—	1	1	—	5	7	—	4	—	—	1	—	—	3	3	—	—	3	—	6	10	—	21	33	—	54	61,4%	
	b. in der Kontinuität	3	7	—	5	2	1	3	8	3	15	40	1	34	1	9	17	—	18	32	2	3	4	—	20	45	2	105	208	8	321	65,4%	
	c. ohne nähere Angabe	3	3	—	2	1	—	5	2	—	7	20	1	14	1	2	9	—	2	5	—	4	3	—	20	21	1	52	78	4	134	40%	
	Gesammtsumme	7	10	—	8	4	1	9	11	1	32	75	1	52	2	11	27	—	23	42	2	7	9	—	46	71	3	178	319	12	509	64,7%	
		gestorben 36,4%			gestorben 33,3%			gestorben 55%			gestorben 69,7%			gestorben 62,7%			gestorben 71,4%			gestorben 64,4%			gestorben 56,5%			gestorben 60,7%			gestorben 64,7%				

*) Darunter ein Fall von vorhandener Unterbindung der Aorta abdominalis.

Tabelle XX.

Statistische Uebersicht

über verschiedene nach Verwundung durch Kriegswaffen ausgeführte Operationen und deren Ausgang.

Bezeichnung der Operation	Indikation zur Operation	Die Operation wurde vollzogen am Tage der Verwundung: geheilt	gebessert	verschlimmert	am 1. bis einschliesslich 3. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	verschlimmert	am 4. bis einschliesslich 6. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	verschlimmert	am 7. bis einschliesslich 12. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	verschlimmert	am 13. bis einschliesslich 27. Tage nach der Verwundung: geheilt	gebessert	verschlimmert	in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung: geheilt	gebessert	verschlimmert	nach der 12. Woche seit der Verwundung: geheilt	gebessert	verschlimmert	ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung: geheilt	gebessert	verschlimmert	Summe der Operirten: geheilt	gebessert	verschlimmert	Summe der Beteiligten	Prozent der Gestorbenen, wobei nur bekannte Resultate berücksichtigt
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13	14
Trauffuhen	Erschöpfung und Ataxie nach Blutung und Blutung	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	8	1[1]	3	11	1	15	78,6 %
		gestorben 0 %			—			—			—			gestorben 100 %			—			—			gestorben 100 %			gestorben 80 %			gestorben 28,6 %				
Nerven-Resektion	Imal Neuralgie, Imal Epilepsie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0 %
	Imal Hyperkrinie, Imal Tetanus[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	100 %
	Summe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	—	4	50 %
		—			—			—			gestorben 100 %			—			gestorben 0 %			—			gestorben 50 %			—			gestorben 50 %				
Plastische Operationen am Gesicht (inneriel. Augenlider)	Hautdefekte und angeborene Narben	—	—	—	1[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	6	—	—	10[3]	—	1[4]	16	1	1	18	5,6 %
		—			gestorben 0 %			—			—			gestorben 50 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 0 %			gestorben 5,6 %				
Eröffnung der Luftwege	Dyspnoe	1	4	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	4	10	—	14	71,4 %
		gestorben 80 %			gestorben 66,6 %			—			gestorben 100 %			gestorben 0 %			—			—			—			gestorben 33 %			gestorben 71,4 %				
1. Deutsche.																																	
Thoraxcontusion	Exsudat in der Pleurahöhle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	—		3	3	—	4	2	—	—	1	—	1	7	—	10	20	—	30	33,3 %
		—			—			—			gestorben 33 %			gestorben 0 %			gestorben 50 %			gestorben 33,3 %			gestorben 100 %			gestorben 50 %			gestorben 33,3 %				
2. Franzosen.																																	
Thoraxcontusion	Exsudat in der Pleurahöhle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	2	4	—	6	66,6 %
		—			—			—			gestorben 100 %			gestorben 50 %			gestorben 100 %			—			—			gestorben 50 %			gestorben 66,6 %				
3. Sämmtliche Fälle.																																	
Thoraxcontusion	Exsudat in der Pleurahöhle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	1	5	—	5	5	—	4	2	—	—	1	—	3	9	—	13	26	—	39	57,1 %
		—			—			—			gestorben 50 %			gestorben 14,4 %			gestorben 62,5 %			gestorben 33,3 %			gestorben 100 %			gestorben 50 %			gestorben 57,1 %				

[1]) Fraxinus. [2]) Fraxinus.

[1]) Fraxinus. [2]) 1 Fraxinus. [3]) Fraxinus. [4]) Fraxinus.

Tabelle XX.

Tabelle XX.

Bezeichnung der Operation	Indikation zur Operation	Die Operation wurde vollzogen: am Tage der Verwundung			am 1. bis einschliesslich 3. Tage nach der Verwundung			am 4. bis einschliesslich 6. Tage nach der Verwundung			am 7. bis einschliesslich 13. Tage nach der Verwundung			am 14. bis einschliesslich 20. Tage nach der Verwundung			am 21. bis einschliesslich 27. Tage nach der Verwundung			in der 5. bis 12. Woche nach der Verwundung			nach der 12. Woche seit der Verwundung			ohne Angabe der Zeit nach der Verwundung			Summe der Operirten			Summe der Fälle	Procent der Genesenen, wobei nur bekannte Resultate berechnet
		geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	geheilt	gebessert	unbekannt	gebessert	unbekannt	unbekannt	gebessert	unbekannt	unbekannt	gebessert	unbekannt	gebessert	unbekannt	unbekannt	gebessert	unbekannt	gebessert	unbekannt	unbekannt	gebessert	unbekannt	gebessert	unbekannt		
1	2	3			4			5			6			7			8			9			10			11			12			13	14
Operationen am Bauch	Harnstich	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1[1]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	2	50%
	Injection in die Bauchhöhle	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0%
	Operationen am Netz	1[2]	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2[2]	—	—	2	—	—	2	0%
	Kotfistel und anus praeternat.	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	2	—	3	66.6%
	Nierenexstirpation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100%
	Naht der Bauchwunden	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100%
	Reposition von Darmschlingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	100%
	Summe	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	3	—	6	6	—	12	50%
		gestorben 66.6%			—			gestorben 0%			gestorben 100%			—			—			gestorben 0%			—			gestorben 60%			gestorben 50%				
Operationen an den Geschlechtstheilen	Kastration	1[3]	—	—	1	—	1[3]	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—	1	7	0%
	Urethrotomie	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1[3]	—	—	1[3]	—	—	—	—	—	3	—	—	3	0%
	Oper. Paraphimos.	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1	0%
	Plastische Operation	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	2	0%
	Incision des Hodens nach Schwund der Hodens mit Zurückhalt der Harnröhre	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100%
	Summe	1	—	—	1	—	1	5	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	1	—	—	1	—	—	12	1	1	14	7.1%
		gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 16.7%			gestorben 0%			—			—			gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 0%			gestorben 7.1%				

[1] Pneumon. [2] Pneumon. [3] Pneumon. [4] Pneumon.

[1] 1 Pneumon. [2] Pneumon. [3] Pneumon.

Tabelle XXI. **Tabelle XXI.**

Statistische Uebersicht

über die nach mechanischen Verletzungen, Erfrierungen und Verläufe verschiedener Krankheiten ausgeführten Operationen.

Veranlassung zur Operation	Bezeichnung der Operation: Exarticulation im Schultergelenk	Amputation am Oberarm	Amputation am Vorderarm	Exarticulation im Handgelenk	Amputation an Mittelhand und Fingern	Amputation am Oberschenkel	Amputation am Unterschenkel	Exarticulation am Fuß	Amputation an Knöchel und Zehen	Resection im Mittelhand- und Fingergelenke	Knochennaht	Gefäßunterbindungen	Tracheotomie	Oesophagotomie	Thoracentese	Paracentesis abdominis	Herniotomie	Rectoscopie	Trepanation	Exstirpation von Geschwülsten	Exstirpation von Knochen	Lithotomie	Summe aller Operationen
	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt	geheilt / gebessert / unbekannt
I. Mechanische Verletzungen																							
Verletzungen																							
a. bei Eisenbahnunfällen	1 — —	6 1 —	2 — — —	1 — — —	— — — —	1 6 —	12[1] 5 —	1[2] — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	24 10 —
b. „ Bedienung der Geschütze	1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 1 —
c. durch Stoß mit dem Pferde, von Wagen, Fall u. s. w.	— — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— 4 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 5 —
d. „ Hufschlag	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 1 — —	1 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1[3] — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1[4] — — —	— — — —	1 2 —
e. „ Ueberfahrenwerden durch Wagen u. s. w.	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 1 1[5] —	3 2 — —	— 1[6] — —	2 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	6 4 1
f. „ Pulverexplosion	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 — —
g. sonstige Verletzungen	1 1 —	1 1 —	— — — —	— — — —	— — — —	— 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	1[7] — —	3 3 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	16 6 —
Summe	3 1 —	7 2 —	3 — — —	1 — — —	10 — — —	8 8 1	16 12 —	1 1 — —	2 — — —	— — — —	1 — — —	2 — — —	3 3 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	54 29 3
	gestorben 25 %	gestorben 22,2 %	gestorben 0 %	gestorben 0 %	gestorben 0 %	gestorben 22,2 %	gestorben 42,8 %	gestorben 50 %	gestorben 0 %		gestorben 0 %	gestorben 0 %	gestorben 37,5 %								gestorben 100 %		
II. Erfrierungen																							
a. bei Bekreuzbauerten auf dem Transport	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 1[8] — —	2 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 1 —
b. „ Gesunden	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 — —	— 1[9] — 1[9]	1[10] 1 —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	3 1 1
Summe	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 — —	1 1 1	3 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	27 2 1
							gestorben 0 %	gestorben 50 %	gestorben 42,9 %														
III. Verschiedene Erkrankungen																							
a. Gangrän und Entzündungen nach Typhus und Ruhr	— — —	— 1 — —	— — — —	— — — —	— 1 — —	— 1 — —	2 1 — —	— — — —	1 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	4 5 —
b. Entzündung mit eingetretener Eiterung, Gangrän, Kotze u. s. w.	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	1 1[9] —	3 3[9] 1[9]	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	9 6 1
c. Glottisödem, Verschwärung, Knorpelnekrose am Kehlkopf bei Typhus	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	5[10] — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	5 10 —
d. Glottisödem bei Laryngitis, Diphtherie u. s. w.	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 1 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 1 —
e. Fremder Körper in der Speiseröhre	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — —
f. Brustfellentzündung	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1[11] 6 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	15 6 —
g. Anstoß nach Wechselfieber	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1[12] — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 1 —
h. Brustwärzenverwundung	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 2 — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 2 —
i. Verletzung der Hoden	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — —
k. Geschwulstbildung	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2 — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— 1 — —	— — — —	2 — — —	— — — —	2 2 —
l. Anämie und Kräfte bei Typhus, Ruhr und Variola	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	2[13] 4[13] 1[13]	— — — —	— — — —	9 4 1
m. Blasensteine	— — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	— — — —	1 — — —	1 — —
Summe	— — —	— 1 — —	— — — —	— — — —	5 1 — —	1 2 — —	6 4 1 —	— — — —	1 1 — —	— — — —	— 1 — —	9 11 — —	1 — — —	15 6 — —	— 1 — —	1 1 — —	1 1 — —	9 4 1 —	2 — — —	— — — —	1 — — —	54 29 3
		gestorben 100 %			gestorben 16,6 %	gestorben 66,6 %	gestorben 40 %				gestorben 100 %	gestorben 81,8 %	gestorben 0 %	gestorben 28,6 %	gestorben 100 %	gestorben 50 %	gestorben 50 %	gestorben 44,4 %	gestorb. 0 %		gestorben 0 %	54 70 4 / 28	

[1]) Davon 1 Frauenzimmer. [2]) nach Chopart. [3]) Frauenzimmer. [4]) nach Chopart, Frauenzimmer. [5]) nach Syme. [6]) nach Lisfranc. [7]) nach Chopart, Frauenzimmer. [8]) darunter 1 Frauenzimmer. [9]) Frauenzimmer. [10]) darunter 1 Frauenzimmer. [11]) Frauenzimmer.

[12]) Der Unterschenkelknochen. [13]) der Schlüsselbeinknochen. [14]) die Rollen. [15]) darunter 2 Frauenzimmer. [16]) darunter 1 Frauenzimmer. [17]) Frauenzimmer. [18]) Frauenzimmer. [19]) Frauenzimmer.

Zu **Tabelle XXI.**

Anmerkung.

Ausserdem noch folgende Doppel-Operationen:

I. In Folge von Verletzungen bei Eisenbahn-Unfällen:

Amputation beider Unterschenkel	2mal, 1 geheilt, 1 gestorben,
- eines Ober- und eines Unterschenkels	4mal, 1 geheilt, 3 gestorben,
- eines Unterschenkels und eines Unterarms	1mal, gestorben.

Diese, sämmtlich an Deutschen ausgeführten Doppel-Amputationen, wurden in 6 Fällen am Tage der Verunglückung, einmal ohne Angabe der Zeit gemacht.

II. In Folge von Erfrierungen:

Amputation beider Unterschenkel	1mal, gestorben,
Exartikulation beider Füsse	3mal, 2 geheilt, 1 gestorben (Franzose),
- des Fusses nach Syme und Exartikulation der Zehen des anderen Fusses (Deutscher, Typhus-Rekonvaleszent)	1mal, geheilt,
- der Hand und dreier Finger der andern Hand	1mal, geheilt.

III. In Folge Gangrän nach Typhus:

Exartikulation beider Füsse nach Syme	1mal, gestorben.

In Folge spontaner Gangrän:

Amputation beider Füsse im Metatarsus	1mal, gestorben.

Tabelle XXII.

Statistische Uebersicht

über die Häufigkeit der Wundkrankheiten und der durch dieselben bedingten Todesfälle bei den Operirten.

Nationalität	Zahl der Operirten	An Pyämie und Septicämie		An Erysipelas		An Nosokomial-gangrän		An Trismus und Tetanus		An Wundkrankheiten		Zahl aller Todesfälle
		erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	
A. Operationen nach Verwundung durch Kriegswaffen.												
Exartikulation im Schultergelenk.												
Deutsche	119	24	23	—	—	1	—	2	2	27	25	60
Franzosen	34	3	3	1	—	—	—	1	1	5	4	11
Amputation des Oberarms.												
Deutsche	469	88	85	2	—	6	—	5	5	101	90	172
Franzosen	121	12	11	—	—	—	—	1	1	13	12	29
Exartikulation im Ellenbogengelenk.												
Deutsche	4	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	3
Franzosen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amputation des Vorderarms.												
Deutsche	106	29	28	3	—	1	—	—	—	33	28	41
Franzosen	40	5	5	—	—	—	—	2	1	7	6	12
Exartikulation im Handgelenk.												
Deutsche	8	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—
Franzosen	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amputation an Mittelhand und Fingern.												
Deutsche	444	10	10	3	—	—	—	5	5	18	15	28
Franzosen	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exartikulation im Hüftgelenk.												
Deutsche	15	1	1	—	—	—	—	2	2	3	3	15
Franzosen	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
Amputation des Oberschenkels.												
Deutsche	1076	249	247	2	1	10	7	10	10	271	265	750
Franzosen	360	59	59	1	—	3	2	1	1	64	62	191
Exartikulation im Kniegelenk.												
Deutsche	14	3	3	—	—	—	—	1	1	4	4	7
Franzosen	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Amputation des Unterschenkels.												
Deutsche	524	88	85	2	1	9	—	19	17	118	103	233
Franzosen	252	34	34	—	—	1	—	10	7	45	41	88

Tabelle XXII.

Nationalität	Zahl der Operirten	An Pyämie und Septicämie		An Erysipelas		An Nosokomialgangrän		An Trismus und Tetanus		An Wundkrankheiten		Zahl aller Todesfälle
		erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	
Exartikulation im Fussgelenk.												
Deutsche	44	15	15	1	—	1	—	—	—	17	15	21
Franzosen	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Exartikulation in der Fusswurzel.												
Deutsche	16	3	3	—	—	—	—	1	1	4	4	5
Franzosen	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Exartikulation und Amputation an Mittelfuss und Zehen.												
Deutsche	34	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Franzosen	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Amputationen und Exartikulationen.												
Deutsche	2873	512	502	14	2	28	7	45	43	599	554	1336
Franzosen	874	113	112	2	—	4	2	15	11	134	125	343
Resektion des Schultergelenks.												
Deutsche	185	64	62	7	—	—	—	—	—	71	62	117
Franzosen	77	20	20	5	1	—	—	1	1	26	22	35
Resektion des Ellenbogengelenks.												
Deutsche	387	75	74	16	2	16	1	2	1	109	78	112
Franzosen	65	9	9	2	—	1	—	1	—	13	9	15
Resektion des Handgelenks.												
Deutsche	28	4	4	—	—	2	2	—	—	6	6	10
Franzosen	8	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
Resektion an Mittelhand- und Fingergelenken.												
Deutsche	4	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2
Franzosen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Resektion des Hüftgelenks.												
Deutsche	28	13	13	—	—	1	1	—	—	14	14	26
Franzosen	13	3	3	—	—	—	—	—	—	3	3	12
Resektion des Kniegelenks.												
Deutsche	57	29	29	1	1	1	1	2	2	33	33	50
Franzosen	25	9	9	2	—	1	—	—	—	12	9	17
Resektion des Fussgelenks.												
Deutsche	79	17	17	5	2	2	—	—	—	24	19	32
Franzosen	17	2	2	1	—	—	—	—	—	3	2	5

Tabelle XXII.

Nationalität	Zahl der Operirten	An Pyämie und Septicämie		An Erysipelas		An Nosokomial-gangrän		An Trismus und Tetanus		An Wundkrankheiten		Zahl aller Todesfälle
		erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	
Resektion an Mittelfuss- und Zehengelenken.												
Deutsche	8	1	1	1	—	—	—	—	—	2	1	1
Franzosen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gelenk-Resektionen.												
Deutsche	876	203	200	30	5	22	5	6	5	261	215	350
Franzosen	206	43	43	10	1	2	—	3	2	58	46	86
Resektion in der Kontinuität der grossen Röhrenknochen.												
Deutsche	100	15	14	3	1	1	—	1	1	20	16	42
Franzosen	16	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2	4
Kiefer-Resektion.												
Deutsche	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
Franzosen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Trepanation der Schädelknochen und Nekrotomie am Schädel.												
Deutsche	22	3	3	—	—	—	—	1	—	4	3	15
Franzosen	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4
Andere Operationen an Knochen und Gelenken.												
Deutsche	33	4	4	—	—	1	—	—	—	5	4	11
Franzosen	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
Unterbindung grösserer Gefässe.												
Deutsche	380	62	60	6	4	6	3	2	2	76	69	238
Franzosen	129	18	18	1	1	2	2	—	—	21	21	81
Transfusion.												
Deutsche	14	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	11
Franzosen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nerven-Resektion.												
Deutsche	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Franzosen	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	1
Plastische Operationen im Gesicht (ausschl. Augenlider).												
Deutsche	15	—	—	2	—	—	—	—	—	2	—	1
Franzosen	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Eröffnung der Luftwege.												
Deutsche	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
Franzosen	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Tabelle XXII.

Nationalität	Zahl der Operirten	An Pyämie und Septicämie		An Erysipelas		An Nosokomial-gangrän		An Trismus und Tetanus		An Wundkrankheiten		Zahl aller Todesfälle
		erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	erkrankt	gestorben	
Thorakocentesis.												
Deutsche	36	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	20
Franzosen	9	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	6
Operationen am Bauch.												
Deutsche	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5
Franzosen	3	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1
Operationen an den Geschlechtstheilen.												
Deutsche	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Franzosen	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe aller Operationen nach Verwundung durch Kriegswaffen.												
Deutsche	4398	804	788	55	12	58	15	55	51	972	866	2043
Franzosen	1263	180	179	14	3	8	4	19	14	221	200	529
B. Operationen nach mechanischen Verletzungen und im Verlaufe von Krankheiten.												
	208	16	16	1	—	1	—	4	4	22	20	70

Tabelle XXIII.

Statistische Uebersicht

über die Häufigkeit und den Ausgang der Operationen nach Verwundung durch Kriegswaffen in Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz und in Lazarethen des Inlandes.

Nationalität	Auf Verbandplätzen und in Feldlazarethen		In Kriegs-, Etappen- und Kantonnements-Lazarethen		In nicht näher bezeichneten Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz		In Französischen Lazarethen		Summe der in Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz Operirten		In Lazarethen des Inlandes		Ohne Bezeichnung des Lazareths		Summe aller Fälle	
	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben
Exartikulation im Schultergelenk.																
Deutsche ..	80	42	2	1	3	2	1	—	86	45	25	13	8	2	119	60
Franzosen ..	20	8	5	2	—	—	—	—	25	10	7	1	2	—	34	11
Amputation am Oberarm.																
Deutsche ..	277	99	28	12	10	4	3	—	318	115	100	41	51	16	469	172
Franzosen ..	67	12	19	5	1	1	1	—	88	18	9	3	24	8	121	29
Exartikulation im Ellenbogengelenk.																
Deutsche ..	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2	2	1	—	—	4	3
Franzosen ..	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Amputation am Vorderarm.																
Deutsche ..	45	13	8	4	3	1	1	—	57	18	37	19	12	4	106	41
Franzosen ..	14	3	8	3	—	—	—	—	22	6	14	5	4	1	40	12
Exartikulation im Handgelenk.																
Deutsche ..	6	—	—	—	1	—	—	—	7	—	—	—	1	—	8	—
Franzosen ..	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	2	—
Amputation an Mittelhand und Fingern.																
Deutsche ..	191	14	11	—	9	—	3	—	214	14	145	14	85	—	444	28
Franzosen ..	8	—	5	—	—	—	—	—	3	—	5	—	11	—	29	—
Exartikulation im Hüftgelenk.																
Deutsche ..	12	12	1	1	1	1	—	—	14	14	1	1	—	—	15	15
Franzosen ..	3	3	1	1	—	—	—	—	4	4	3	3	2	2	9	9
Amputation des Oberschenkels.																
Deutsche ..	716	522	87	64	20	9	10	1	833	596	166	114	77	40	1076	750
Franzosen ..	244	122	47	25	2	2	9	2	302	151	25	19	33	21	360	191

Tabelle XXIII.

Nationalität	Auf Verbandplätzen und in Feldlazarethen		In Kriegs-, Etappen- und Kantonnements-Lazarethen		In nicht näher bezeichneten Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz		In Französischen Lazarethen		Summe der in Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz Operirten		In Lazarethen des Inlandes		Ohne Bezeichnung des Lazareths		Summe aller Fälle	
	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben
Exartikulation im Kniegelenk.																
Deutsche . .	8	5	1	—	2	1	—	—	11	6	2	1	1	—	14	7
Franzosen . .	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—
Amputation des Unterschenkels.																
Deutsche . .	306	143	32	19	15	4	9	2	362	168	132	55	30	10	524	233
Franzosen . .	166	55	29	8	5	2	6	1	206	66	32	16	14	6	252	88
Exartikulation im Fussgelenk.																
Deutsche . .	26	8	2	2	—	—	—	—	28	10	14	9	2	2	44	21
Franzosen . .	2	1	1	1	—	—	1	—	4	2	2	—	—	—	6	2
Exartikulation in der Fusswurzel.																
Deutsche . .	6	—	—	—	—	—	—	—	6	—	10	5	—	—	16	5
Franzosen . .	7	1	1	—	—	—	1	—	9	1	1	—	—	—	10	1
Exartikulation und Amputation an Mittelfuss und Zehen.																
Deutsche . .	8	—	3	—	3	—	—	—	14	—	15	1	5	—	34	1
Franzosen . .	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	—	—	—	7	—
Summe der Amputationen und Exartikulationen.																
Deutsche . .	1683	860	175	103	67	22	27	3	1952	988	649	274	272	74	2873	1336
Franzosen . .	537	205	117	45	8	5	18	3	680	258	104	47	90	38	874	343
Resektion des Schultergelenks.																
Deutsche . .	119	60	19	9	11	5	—	—	149	74	136	43	—	—	285	117
Franzosen . .	24	12	11	3	7	3	—	—	42	18	29	14	6	3	77	35
Resektion des Ellenbogengelenks.																
Deutsche . .	111	24	49	25	41	18	—	—	201	67	180	41	6	4	387	112
Franzosen . .	3	1	12	3	5	1	—	—	20	5	24	6	21	4	65	15
Resektion des Handgelenks.																
Deutsche . .	7	3	2	1	3	1	—	—	12	5	16	5	—	—	28	10
Franzosen . .	1	1	1	—	1	—	—	—	3	1	5	—	—	—	8	1
Resektion an Mittelhand- und Fingergelenken.																
Deutsche . .	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2	1	—	—	—	4	2
Franzosen . .	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
Resektion des Hüftgelenks.																
Deutsche . .	17	16	—	—	2	2	—	—	19	18	9	8	—	—	28	26
Franzosen . .	7	7	1	1	—	—	—	—	8	8	1	1	4	3	13	12

Tabelle XXIII.

Nationalität	Auf Verbandplätzen und in Feldlazarethen		In Kriegs-, Etappen- und Kantonnements-Lazarethen		In nicht näher bezeichneten Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz		In Französischen Lazarethen		Summe der in Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz Operirten		In Lazarethen des Inlandes		Ohne Bezeichnung des Lazareths		Summe aller Fälle	
	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben
Resektion des Kniegelenks.																
Deutsche . .	38	33	3	3	1	1	—	—	42	37	15	13	—	—	57	50
Franzosen . .	8	6	—	—	2	2	4	3	14	11	7	6	4	—	25	17
Resektion des Fussgelenks.																
Deutsche . .	34	20	4	—	4	1	—	—	42	21	37	11	—	—	79	32
Franzosen . .	6	3	3	—	—	—	—	—	9	3	7	2	1	—	17	5
Resektion an Mittelfuss- und Zehengelenken.																
Deutsche . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	6	—	1	—	8	1
Franzosen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Gelenk-Resektionen.																
Deutsche . .	330	159	77	38	62	28	—	—	469	225	400	121	7	4	876	350
Franzosen . .	49	30	29	8	15	6	4	3	97	47	73	29	36	10	206	86
Resektion in der Kontinuität der grossen Röhrenknochen.																
Deutsche . .	40	22	10	6	2	1	4	1	56	30	34	11	10	1	100	42
Franzosen . .	7	2	6	2	—	—	—	—	13	4	2	—	1	—	16	4
Kiefer-Resektion.																
Deutsche . .	10	2	—	—	—	—	—	—	10	2	4	—	—	—	14	2
Franzosen . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Trepanation der Schädelknochen und Nekrotomie am Schädel.																
Deutsche . .	11	7	2	2	—	—	—	—	13	9	9	6	—	—	22	15
Franzosen . .	3	3	1	—	—	—	—	—	4	3	2	1	—	—	6	4
Andere Operationen an Knochen und Gelenken.																
Deutsche . .	12	7	3	1	—	—	—	—	15	8	17	3	1	—	33	11
Franzosen . .	4	2	2	1	—	—	—	—	6	3	2	—	1	—	9	3
Unterbindung grösserer Gefässe.																
Deutsche . .	176	123	26	14	16	10	—	—	218	147	122	67	40	24	380	238
Franzosen . .	35	21	11	6	10	6	—	—	56	33	37	26	36	22	129	81
Transfusion.																
Deutsche . .	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1	12	10	—	—	14	11
Franzosen . .	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
Nerven-Resektion.																
Deutsche . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1
Franzosen . .	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1

Tabelle XXIII.

Nationalität	Auf Verbandplätzen und in Feldlazarethen		In Kriegs-, Etappen- und Kantonnements-Lazarethen		In nicht näher bezeichneten Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz		In Französischen Lazarethen		Summe der in Lazarethen auf dem Kriegsschauplatz Operirten		In Lazarethen des Inlandes		Ohne Bezeichnung des Lazareths		Summe aller Fälle	
	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben
Plastische Operationen im Gesicht (ausschliesslich Augenlider).																
Deutsche . .	3	1	1	—	1	—	—	—	5	1	10	—	—	—	15	1
Franzosen . .	2	—	1	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	3	—
Eröffnung der Luftwege.																
Deutsche . .	9	6	1	1	—	—	—	—	10	7	2	2	1	1	13	10
Franzosen . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—
Thorakozentesis.																
Deutsche . .	13	9	2	1	1	1	—	—	16	11	16	8	4	1	36	20
Franzosen . .	—	—	2	2	3	2	—	—	5	4	3	2	1	—	9	6
Operationen am Bauch.																
Deutsche . .	5	3	—	—	—	—	—	—	5	3	3	1	1	1	9	5
Franzosen . .	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1	1	—	—	—	3	1
Operationen an den Geschlechtstheilen.																
Deutsche . .	5	1	2	—	3	—	—	—	10	1	—	—	—	—	10	1
Franzosen . .	1	—	3	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	4	—
Summe aller Operationen nach Verwundung durch Kriegswaffen.																
Deutsche . .	2299	1201	299	166	152	62	31	4	2781	1433	1281	504	336	106	4398	2043
Franzosen . .	642	265	172	64	37	19	22	6	873	354	224	105	166	70	1263	529

Gedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei von E. S. Mittler & Sohn, Berlin, Kochstr. 69. 70.

Tabelle XXIV.

Gesammt-Uebersicht

über die an Deutschen Verwundeten auf Verbandplätzen und in Lazarethen auf den verschiedenen Theilen des Kriegsschauplatzes und im Inlande vorgenommenen **grösseren**[1]) Amputationen und Gelenkresektionen und deren Resultate.

Lfdr. No.	Kriegsschauplatz	Art der Operation	Im Ganzen sind operirt	Im Ganzen sind davon gestorben	darunter primär operirt	darunter primär davon gestorben	darunter sekundär operirt	darunter sekundär davon gestorben	darunter ohne Angabe der Zeit operirt	darunter ohne Angabe der Zeit davon gestorben
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Um Metz	amputirt	480	283	181	71	282	201	17	11
		resezirt	138	76	23	15	114	60	1	1
		Summe	618	359	204	86	396	261	18	12
2	Um Beaumont und Sedan	amputirt	170	92	55	21	106	64	9	7
		resezirt	48	23	19	10	29	13	—	—
		Summe	218	115	74	31	135	77	9	7
3	Um Paris	amputirt	333	184	186	90	132	86	15	8
		resezirt	76	36	21	10	50	24	5	2
		Summe	409	220	207	100	182	110	20	10
4	Vor Strassburg	amputirt	38	15	30	12	7	3	1	—
		resezirt	9	3	8	3	1	—	—	—
		Summe	47	18	38	15	8	3	1	—
5	Südöstlicher Kriegsschauplatz	amputirt	179	87	106	43	63	37	10	7
		resezirt	28	13	14	7	14	6	—	—
		Summe	207	100	120	50	77	43	10	7
6	Nördlicher Kriegsschauplatz	amputirt	104	54	42	15	58	36	4	3
		resezirt	20	6	1	1	19	5	—	—
		Summe	124	60	43	16	77	41	4	3
7	Südwestlicher Kriegsschauplatz	amputirt	278	185	86	45	172	124	20	16
		resezirt	96	44	24	8	70	36	2	—
		Summe	374	229	110	53	242	160	22	16
8	Andere Theile des Kriegsschauplatzes, und ohne nähere Angabe	amputirt	183	91	64	21	105	64	14	6
		resezirt	63	25	6	—	56	25	1	—
		Summe	246	116	70	21	161	89	15	6
9	Summe der Operationen auf dem Kriegsschauplatze	amputirt	1765	991	750	318	925	615	90	58
		resezirt	478	226	116	54	353	169	9	3
		Summe	2243	1217	866	372	1278	784	99	61
10	Im Inlande	amputirt	468	249	—	—	468	249	—	—
		resezirt	382	119	—	—	382	119	—	—
		Summe	850	368	—	—	850	368	—	—
11	Ohne Angabe des Lazareths	amputirt	162	67	—	—	86	33	76	24
		resezirt	4	2	—	—	2	—	2	2
		Summe	166	69	—	—	88	33	78	26
12	Summe aller Operirten	amputirt	2395	1307	750	318	1479	897	166	82
		resezirt	864	347	116	54	737	288	11	5
		Summe	3259	1654	866	372	2216	1185	177	87

[1]) D. h. mit Ausnahme derjenigen an Mittelhand und Fingern, sowie an Mittelfuss und Zehen.

Tabelle XXV.

Spezielle Uebersicht

über die an Deutschen Verwundeten auf Verbandplätzen und in Lazarethen auf den verschiedenen Theilen des Kriegsschauplatzes vorgenommenen **grösseren**[1]) Amputationen und Gelenkresektionen und deren Resultate.

Laufende No.	Art der Operation	Im Ganzen sind		Darunter					
				primär		sekundär		ohne Angabe der Zeit	
		operirt	gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben
	1. Um Metz.								
1	Exartikulation im Schultergelenk	24	13	11	2	13	11	—	—
2	Amputation am Oberarm	83	32	37	14	43	16	3	2
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	12	5	6	2	6	3	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	1	—	1	—	—	—	—	—
6	- - Hüftgelenk	6	6	2	2	4	4	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	250	182	67	35	175	143	8	4
8	Exartikulation im Kniegelenk	3	1	—	—	3	1	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	96	43	54	15	36	23	6	5
10	Exartikulation im Fussgelenk	4	1	2	1	2	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	1	—	1	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	480	283	181	71	282	201	17	11
12	Resektion des Schultergelenks	40	26	9	8	31	18	—	—
13	- - Ellenbogengelenks	57	22	10	4	47	18	—	—
14	- - Handgelenks	6	3	—	—	5	2	1	1
15	- - Hüftgelenks	9	9	—	—	9	9	—	—
16	- - Kniegelenks	8	8	—	—	8	8	—	—
17	- - Fussgelenks	18	8	4	3	14	5	—	—
	Summe der Resektionen	138	76	23	15	114	60	1	1
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	618	359	204	86	396	261	18	12
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	58.1	—	44.1	—	66.0	—	66.7
	2. Um Beaumont und Sedan.								
1	Exartikulation im Schultergelenk	11	5	3	—	7	4	1	1
2	Amputation am Oberarm	32	9	18	6	13	3	1	—
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	1	1	—	—	1	1	—	—
4	Amputation am Vorderarm	3	2	1	—	2	2	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- - Hüftgelenk	1	1	—	—	—	—	1	1
7	Amputation am Oberschenkel	77	52	16	7	57	42	4	3
8	Exartikulation im Kniegelenk	3	1	—	—	3	1	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	38	20	16	8	20	10	2	2
10	Exartikulation im Fussgelenk	4	1	1	—	3	1	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	170	92	55	21	106	64	9	7
12	Resektion des Schultergelenks	19	8	4	—	15	8	—	—
13	- - Ellenbogengelenks	18	4	7	2	11	2	—	—
14	- - Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- - Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—
16	- - Kniegelenks	9	9	8	8	1	1	—	—
17	- - Fussgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—
	Summe der Resektionen	48	23	19	10	29	13	—	—
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	218	115	74	31	135	77	9	7
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	52.8	—	41.9	—	57.0	—	77.7

[1]) D. h. mit Ausnahme derjenigen an Mittelhand und Fingern, sowie an Mittelfuss und Zehen.

Tabelle XXV.

Laufende Nummer	Art der Operation	Im Ganzen sind operirt	Im Ganzen sind gestorben	Darunter primär operirt	Darunter primär davon gestorben	Darunter sekundär operirt	Darunter sekundär davon gestorben	Darunter ohne Angabe der Zeit operirt	Darunter ohne Angabe der Zeit davon gestorben
	3. Um Paris.								
1	Exartikulation im Schultergelenk	22	12	15	8	5	4	2	—
2	Amputation am Oberarm	66	30	33	14	31	15	2	1
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	9	1	5	—	4	1	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	3	—	3	—	—	—	—	—
6	- - Hüftgelenk	5	5	4	4	1	1	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	155	109	89	56	59	49	7	4
8	Exartikulation im Kniegelenk	2	2	—	—	1	1	1	1
9	Amputation am Unterschenkel	61	24	32	8	26	14	3	2
10	Exartikulation im Fussgelenk	8	1	3	—	5	1	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	2	—	2	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	333	184	186	90	132	86	15	8
12	Resektion des Schultergelenks	28	14	9	5	18	9	1	—
13	- - Ellenbogengelenks	31	10	10	5	19	4	2	1
14	- - Handgelenks	1	—	—	—	—	—	1	—
15	- - Hüftgelenks	4	3	—	—	4	3	—	—
16	- - Kniegelenks	7	5	2	—	4	4	1	1
17	- - Fussgelenks	5	4	—	—	5	4	—	—
	Summe der Resektionen	76	36	21	10	50	24	5	2
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	409	220	207	100	182	110	20	10
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	53.8	—	48.3	—	60.4	—	50.0
	4. Vor Strassburg.								
1	Exartikulation im Schultergelenk	4	1	4	1	—	—	—	—
2	Amputation am Oberarm	9	3	6	2	2	1	1	—
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	1	—	—	—	1	—	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- - Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	14	8	13	8	1	—	—	—
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	7	2	5	1	2	1	—	—
10	Exartikulation im Fussgelenk	3	1	2	—	1	1	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	38	15	30	12	7	3	1	—
12	Resektion des Schultergelenks	2	1	2	1	—	—	—	—
13	- - Ellenbogengelenks	3	—	2	—	1	—	—	—
14	- - Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- - Hüftgelenks	1	1	1	1	—	—	—	—
16	- - Kniegelenks	3	1	3	1	—	—	—	—
17	- - Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Resektionen	9	3	8	3	1	—	—	—
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	47	18	38	15	8	3	1	—
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	38.3	—	39.5	—	37.5	—	—

Tabelle XXV.

Laufende No.	Art der Operation	Im Ganzen sind operirt	Im Ganzen sind gestorben	Darunter primär operirt	Darunter primär davon gestorben	Darunter sekundär operirt	Darunter sekundär davon gestorben	Darunter ohne Angabe der Zeit operirt	Darunter ohne Angabe der Zeit davon gestorben
	5. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze.								
1	Exartikulation im Schultergelenk	7	3	5	2	1	—	1	1
2	Amputation am Oberarm	43	14	26	5	16	9	1	—
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	5	2	3	—	2	2	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	1	—	1	—	—	—	—	—
6	- - Hüftgelenk	1	1	1	1	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	70	45	43	26	25	18	2	1
8	Exartikulation im Kniegelenk	1	—	—	—	1	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	47	21	24	8	17	8	6	5
10	Exartikulation im Fussgelenk	2	1	2	1	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	2	—	1	—	1	—	—	—
	Summe der Amputationen	179	87	106	43	63	37	10	7
12	Resektion des Schultergelenks	9	5	4	2	5	3	—	—
13	- - Ellenbogengelenks	11	2	6	1	5	1	—	—
14	- - Handgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—
15	- - Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—
16	- - Kniegelenks	4	4	4	4	—	—	—	—
17	- - Fussgelenks	2	1	—	—	2	1	—	—
	Summe der Resektionen	28	13	14	7	14	6	—	—
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	207	100	120	50	77	43	10	7
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	48.2	—	41.7	—	55.8	—	70.0
	6. Auf dem nördlichen Kriegsschauplatze.								
1	Exartikulation im Schultergelenk	4	3	2	1	2	2	—	—
2	Amputation am Oberarm	18	5	7	—	10	5	1	—
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	3	1	1	—	2	1	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- - Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	54	35	19	11	33	22	2	2
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	22	8	13	3	8	4	1	1
10	Exartikulation im Fussgelenk	3	2	—	—	3	2	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	104	54	42	15	58	36	4	3
12	Resektion des Schultergelenks	7	2	—	—	7	2	—	—
13	- - Ellenbogengelenks	12	4	1	1	11	3	—	—
14	- - Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- - Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- - Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- - Fussgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—
	Summe der Resektionen	20	6	1	1	19	5	—	—
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	124	60	43	16	77	41	4	3
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	48.4	—	37.2	—	53.2	—	75.0

Tabelle XXV.

Laufende No.	Art der Operation	Im Ganzen sind		Darunter					
				primär		sekundär		ohne Angabe der Zeit	
		operirt	gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben	operirt	davon gestorben
	7. Auf dem südwestlichen Kriegsschauplatze.								
1	Exartikulation im Schultergelenk	8	6	4	2	3	3	1	1
2	Amputation am Oberarm	38	15	13	6	23	8	2	1
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	1	1	—	—	—	—	1	1
4	Amputation am Vorderarm	13	3	5	1	7	2	1	—
5	Exartikulation im Handgelenk	2	—	2	—	—	—	—	—
6	- - Hüftgelenk	1	1	1	1	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	144	117	37	27	97	80	10	10
8	Exartikulation im Kniegelenk	2	2	—	—	2	2	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	65	38	22	7	38	28	5	3
10	Exartikulation im Fussgelenk	3	2	1	1	2	1	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	1	—	1	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	278	185	86	45	172	124	20	16
12	Resektion des Schultergelenks	29	13	5	1	22	12	2	—
13	- - Ellenbogengelenks	45	16	15	4	30	12	—	—
14	- - Handgelenks	3	2	—	—	3	2	—	—
15	- - Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—
16	- - Kniegelenks	8	7	4	3	4	4	—	—
17	- - Fussgelenks	10	5	—	—	10	5	—	—
	Summe der Resektionen	96	44	24	8	70	36	2	—
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	374	229	110	53	242	160	22	16
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	61.2	—	48.2	—	66.1	—	72.7
	8. Auf anderen Theilen des Kriegsschauplatzes.								
1	Exartikulation im Schultergelenk	8	2	5	—	3	2	—	—
2	Amputation am Oberarm	35	11	10	2	23	8	2	1
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	11	4	1	—	9	4	1	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- - Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	89	56	30	13	51	40	8	3
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	39	17	18	6	18	9	3	2
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	1	—	—	1	1	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	183	91	64	21	105	64	14	6
12	Resektion des Schultergelenks	21	6	3	—	18	6	—	—
13	- - Ellenbogengelenks	31	12	3	—	27	12	1	—
14	- - Handgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—
15	- - Hüftgelenks	2	2	—	—	2	2	—	—
16	- - Kniegelenks	3	3	—	—	3	3	—	—
17	- - Fussgelenks	5	2	—	—	5	2	—	—
	Summe der Resektionen	63	25	6	—	56	25	1	—
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	246	116	70	21	161	89	15	6
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	47.2	—	30.0	—	55.3	—	40.0

Tabelle XXVI.

Zusammenstellung

der auf den verschiedenen Theilen des Kriegsschauplatzes an Deutschen Verwundeten **überhaupt** (primär, sekundär und ohne Angabe der Zeit) vorgenommenen grösseren Amputationen und Gelenkresektionen.

(Nach Tabelle XXV.)

Laufende Nummer	Art der Operation	Es wurden operirt: um Metz		um Beaumont und Sedan		um Paris		vor Strassburg		auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze		auf dem nördlichen Kriegsschauplatze		auf dem südwestlichen Kriegsschauplatze		auf anderen Theilen d. Kriegsschauplatzes		Summe		Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	
1	Exartikulation im Schultergelenk	24	13	11	5	22	12	4	1	7	3	4	3	8	6	8	2	88	45	51.1
2	Amputation am Oberarm	83	32	32	9	66	30	9	3	43	14	18	5	38	15	35	11	324	119	36.7
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	2	100.0
4	Amputation am Vorderarm	12	5	3	2	9	1	1	—	5	2	3	1	13	3	11	4	57	18	31.6
5	Exartikulation im Handgelenk	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	7	—	—
6	- im Hüftgelenk	6	6	1	1	5	5	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	14	14	100.0
7	Amputation am Oberschenkel	250	182	77	52	155	109	14	8	70	45	54	35	144	117	89	56	853	604	70.8
8	Exartikulation im Kniegelenk	3	1	3	1	2	2	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	11	6	54.5
9	Amputation am Unterschenkel	96	43	38	20	61	24	7	2	47	21	22	8	65	38	39	17	375	173	46.1
10	Exartikulation im Fussgelenk	4	1	4	1	8	1	3	1	2	1	3	2	3	2	1	1	28	10	35.7
11	Partielle Amputation des Fusses	1	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	6	—	—
	Summe der Amputationen	480	283	170	92	333	184	38	15	179	87	104	54	278	185	183	91	1765	991	56.1
12	Resektion des Schultergelenks	40	26	19	8	28	14	2	1	9	5	7	2	29	13	21	6	155	75	48.4
13	- des Ellenbogengelenks	57	22	18	4	31	10	3	—	11	2	12	4	45	16	31	12	208	70	33.7
14	- des Handgelenks	6	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	—	12	5	41.7
15	- des Hüftgelenks	9	9	1	1	4	3	1	1	1	1	—	—	1	1	2	2	19	18	94.7
16	- des Kniegelenks	8	8	9	9	7	5	3	1	4	4	—	—	8	7	3	3	42	37	88.1
17	- des Fussgelenks	18	8	1	1	5	4	—	—	2	1	1	—	10	5	5	2	42	21	50.0
	Summe der Resektionen	138	76	48	23	76	36	9	3	28	13	20	6	96	44	63	25	478	226	47.3
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	618	359	218	115	409	220	47	18	207	100	124	60	374	229	246	116	2243	1217	54.3
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	58.1	—	52.8	—	53.8	—	38.3	—	48.3	—	48.4	—	61.2	—	47.2	—	54.3	—

Tabelle XXVII.

Zusammenstellung

der auf den verschiedenen Theilen des Kriegsschauplatzes an Deutschen Verwundeten vorgenommenen **primären** grösseren Amputationen und Gelenkresektionen.

(Nach Tabelle XXV.)

Laufende Nummer	Art der Operation	Primär wurden operirt: um Metz		um Beaumont und Sedan		um Paris		vor Strassburg		auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze		auf dem nördlichen Kriegsschauplatze		auf dem südwestlichen Kriegsschauplatze		auf anderen Theilen d. Kriegsschauplatzes		Summe		Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	
1	Exartikulation im Schultergelenk	11	2	3	—	15	8	4	1	5	2	2	1	4	2	5	—	49	16	32.7
2	Amputation am Oberarm	37	14	18	6	33	14	6	2	26	5	7	—	13	6	10	2	150	49	32.7
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	6	2	1	—	5	—	—	—	3	—	1	—	5	1	1	—	22	3	13.6
5	Exartikulation im Handgelenk	1	—	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	7	—	—
6	- im Hüftgelenk	2	2	—	—	4	4	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	8	8	100.0
7	Amputation am Oberschenkel	67	35	16	7	89	56	13	8	43	26	19	11	37	27	30	13	314	183	58.3
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	54	15	16	8	32	8	5	1	24	8	13	3	22	7	18	6	184	56	30.4
10	Exartikulation im Fussgelenk	2	1	1	—	3	—	2	—	2	1	—	—	1	1	—	—	11	3	27.3
11	Partielle Amputation des Fusses	1	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	5	—	—
	Summe der Amputationen	181	71	55	21	186	90	30	12	106	43	42	15	86	45	64	21	750	318	42.4
12	Resektion des Schultergelenks	9	8	4	—	9	5	2	1	4	2	—	—	5	1	3	—	36	17	47.2
13	- des Ellenbogengelenks	10	4	7	2	10	5	2	—	6	1	1	1	15	4	3	—	54	17	31.5
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	100.0
16	- des Kniegelenks	—	—	8	8	2	—	3	1	4	4	—	—	4	3	—	—	21	16	76.2
17	- des Fussgelenks	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	75.0
	Summe der Resektionen	23	15	19	10	21	10	8	3	14	7	1	1	24	8	6	—	116	54	46.6
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	204	86	74	31	207	100	38	15	120	50	43	16	110	53	70	21	866	372	43.0
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	44.1	—	41.9	—	48.3	—	39.5	—	41.7	—	37.2	—	48.2	—	30.0	—	43.0	43.0

Tabelle XXVIII.

Zusammenstellung

der auf den verschiedenen Theilen des Kriegsschauplatzes und im Inlande an Deutschen Verwundeten vorgenommenen **sekundären** grösseren Amputationen und Gelenkresektionen.

(Nach Tabelle XXV.)

Laufende Nummer	Art der Operation	Sekundär wurden operirt																						Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
		auf dem Kriegsschauplatze																		im Inlande		Gesammtsumme		
		um Metz		um Beaumont und Sedan		um Paris		vor Strassburg		auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze		auf dem nördlichen Kriegsschauplatze		auf dem südwestlichen Kriegsschauplatze		auf anderen Theilen d. Kriegsschauplatzes		Summe						
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	
1	Exartikulation im Schultergelenk	13	11	7	4	5	4	—	—	1	—	2	2	3	3	3	2	34	26	25	13	59	39	66.1
2	Amputation am Oberarm	43	16	13	3	31	15	2	1	16	9	10	5	23	8	23	8	161	65	98	39	259	104	40.2
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	1	3	2	66.7
4	Amputation am Vorderarm	6	3	2	2	4	1	1	—	2	2	2	1	7	2	9	4	33	15	37	19	70	34	48.6
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	„ im Hüftgelenk	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	1	1	6	6	100.0
7	Amputation am Oberschenkel	175	143	57	42	59	49	1	—	25	18	33	22	97	80	51	40	498	394	156	110	654	504	77.1
8	Exartikulation im Kniegelenk	3	1	3	1	1	1	—	—	1	—	—	—	2	2	—	—	10	5	1	—	11	5	45.5
9	Amputation am Unterschenkel	36	23	20	10	26	14	2	1	17	8	8	4	38	28	18	9	165	97	124	52	289	149	51.6
10	Exartikulation im Fussgelenk	2	—	3	1	5	1	1	1	—	—	3	2	2	1	1	1	17	7	14	9	31	16	51.6
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	10	5	11	5	45.4
	Summe der Amputationen	282	201	106	64	132	86	7	3	63	37	58	36	172	124	105	64	925	615	468	249	1393	864	62.0
12	Resektion des Schultergelenks	31	18	15	8	18	9	—	—	5	3	7	2	22	12	18	6	116	58	130	42	246	100	40.7
13	„ des Ellenbogengelenks	47	18	11	2	19	4	1	—	5	1	11	3	30	12	27	12	151	52	175	40	326	92	28.2
14	„ des Handgelenks	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	2	1	—	10	4	16	5	26	9	34.6
15	„ des Hüftgelenks	9	9	1	1	4	3	—	—	1	1	—	—	1	1	2	2	18	17	9	8	27	25	92.6
16	„ des Kniegelenks	8	8	1	1	4	4	—	—	—	—	—	—	4	4	3	3	20	20	15	13	35	33	94.3
17	„ des Fussgelenks	14	5	1	1	5	4	—	—	2	1	1	—	10	5	5	2	38	18	37	11	75	29	38.7
	Summe der Resektionen	114	60	29	13	50	24	1	—	14	6	19	5	70	36	56	25	353	169	382	119	735	288	39.2
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	396	261	135	77	182	110	8	3	77	43	77	41	242	160	161	89	1278	784	850	368	2128	1152	54.1
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	66.0	—	57.0	—	60.4	—	37.5	—	55.8	—	53.2	—	66.1	—	55.3	—	61.4	—	43.3	—	54.1	—

Tabelle XXIX.

Uebersicht

er die in den einzelnen Lazareth-Etablirungsorten[1]) an Deutschen Verwundeten vollzogenen **grösseren** Amputationen und Gelenkresektionen und deren Resultate.

Lazareth-blirungsorte	Exartikulation im Schultergelenk		Amputation am Oberarm		Exartikulation im Ellenbogengelenk		Amputation am Vorderarm		Exartikulation im Handgelenk		Exartikulation im Hüftgelenk		Amputation am Oberschenkel		Exartikulation im Kniegelenk		Amputation am Unterschenkel		Exartikulation im Fussgelenk		Partielle Amputation des Fusses		Summe der Amputationen		Resektionen des Schultergelenks		Resektion des Ellenbogengelenks		Resektion des Handgelenks		Resektion des Hüftgelenks		Resektion des Kniegelenks		Resektion des Fussgelenks		Summe der Resektionen		Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen		Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	
1. Um Metz.																																											
Ail	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	3	2	—	—	—	—	11	8	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	3	3	14	11	78.6
oux la Grange	2	1	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	—	4	3	1	—	—	—	18	13	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	—	4	2	22	15	68.2
s sur Moselle .	—	—	4	2	—	—	2	—	—	—	—	—	10	7	—	—	1	1	—	—	—	—	17	10	10	8	5	4	1	1	—	—	2	2	—	—	18	15	35	25	71.4
rcelles-Chaussy	—	—	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	3	1	—	—	—	—	15	6	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	17	6	35.3
Etangs . .	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	9	5	—	—	2	1	—	—	—	—	14	7	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	16	9	56.3
rne	3	3	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	16	15	2	1	10	6	—	—	—	—	35	27	7	4	11	8	1	1	—	—	—	—	1	—	20	13	55	40	72.7
. . . . .	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	1	1	17	14	—	—	—	—	—	—	—	—	20	17	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	23	17	73.9
velotte . . .	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	7	4	—	—	3	1	—	—	—	—	13	6	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	16	8	50.0
honville . .	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	10	7	—	—	1	1	—	—	—	—	14	9	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	15	10	66.7
Marie aux Chênes . . .	—	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	—	—	8	5	—	—	—	—	22	12	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	24	14	58.3
s la Tour .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9	9	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	10	90.9
seville . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	8	—	—	2	—	—	—	—	—	13	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	8	61.5
t à Mousson	2	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15	13	1	—	4	3	—	—	—	—	26	18	7	4	18	6	4	1	1	1	1	1	8	4	39	17	65	35	53.8
nilly	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	3	3	—	—	—	—	10	6	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	2	—	4	1	14	7	50.0
ancourt . .	1	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	—	—	3	1	1	1	—	—	11	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	36.4
nville . . .	1	1	2	1	—	—	2	—	—	—	—	—	23	20	—	—	5	2	—	—	—	—	33	24	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	35	25	71.4
nville . . .	3	2	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	8	—	—	3	1	—	—	—	—	22	12	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	1	—	5	4	27	16	59.3
dere und nicht näher bezeichnete Orte . .	9	4	37	14	—	—	5	2	—	—	3	3	77	51	—	—	41	12	2	—	1	—	175	86	8	4	15	3	—	—	2	2	1	1	4	3	30	13	205	99	48.3
Summe 1	24	13	83	32	—	—	12	5	1	—	6	6	250	182	3	1	96	43	4	1	1	—	480	283	40	26	57	22	6	3	9	9	8	8	18	8	138	76	618	359	58.1
2. Um Beaumont und Sedan.																																											
ian	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	2	1	3	1	—	—	—	—	12	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	5	38.5
ailles . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	6	5	2	—	2	—	—	—	—	—	6	6	—	—	10	6	16	11	68.8
aumont . . .	—	—	4	1	—	—	2	2	—	—	—	—	5	2	—	—	2	—	1	—	—	—	14	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	5	35.7
chery . . .	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	—	—	—	—	—	8	3	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	10	4	40.0
sy	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22	16	—	—	—	—	—	—	—	—	24	18	2	2	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	6	3	30	21	70.0
ing	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	1	—	4	3	—	—	—	—	13	7	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	14	7	50.0
non	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	—	—	5	1	—	—	—	—	12	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	7	58.3
ncourt . . .	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	2	2	1	1	—	—	10	9	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	14	12	85.7
nilly sur Meuse	1	—	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	4	3	—	—	—	—	13	7	3	3	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	4	18	11	61.1
dere und nicht näher bezeichnete Orte . .	5	1	15	3	—	—	1	—	—	—	—	—	21	14	—	—	14	8	2	—	—	—	58	26	7	1	9	2	—	—	—	—	2	2	1	1	19	6	77	32	41.6
Summe 2	11	5	32	9	1	1	3	2	—	—	1	1	77	52	3	1	38	20	4	1	—	—	170	92	19	8	18	4	—	—	1	1	9	9	1	1	48	23	218	115	52.8

[1]) Einzeln aufgeführt sind diejenigen Etablirungsorte, an welchen mindestens 10 grössere Amputationen und Gelenkresektionen ausgeführt sind. Die rbandplätzen vorgenommenen Operationen sind in obigen Zahlen mit enthalten.

Tabelle XXIX.

Laufende Nummer	Lazareth-Etablirungsorte	Exartikulation im Schultergelenk		Amputation am Oberarm		Exartikulation im Ellenbogengelenk		Amputation am Vorderarm		Exartikulation im Handgelenk		Exartikulation im Hüftgelenk		Amputation am Oberschenkel		Exartikulation im Kniegelenk		Amputation am Unterschenkel		Exartikulation im Fussgelenk		Partielle Amputation des Fusses		Summe der Amputationen		Resektion des Schultergelenks		Resektion des Ellenbogengelenks		Resektion des Handgelenks		Resektion des Hüftgelenks		Resektion des Kniegelenks		Resektion des Fussgelenks		Summe der Resektionen		Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.
	3. Um Paris.																																										
29	Ablon sur Seine	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	—	—	3	2	—	—	—	—	12	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	9
30	Pont d'Antony .	1	—	3	2	—	—	—	—	2	—	4	4	8	6	—	—	1	—	1	—	—	—	20	12	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	21	12
31	Boissy St. Léger	1	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	3	—	1	—	—	—	12	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4
32	Gonesse	1	1	7	2	—	—	1	—	—	—	—	—	7	5	—	—	2	—	—	—	—	—	18	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18	8
33	Lagny	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	2	2	2	—	—	—	—	—	12	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1	13	10
34	Noisiel	1	—	4	3	—	—	1	—	—	—	—	—	10	8	—	—	6	3	1	—	1	—	24	14	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3	29	17
35	Orly	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	4	—	—	—	—	—	7	—	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	10	1
36	Le Plessis-Bouchard . .	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	1	—	—	2	1	1	—	—	—	11	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	12	2
37	La Queue en Brie	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	5	—	—	3	1	—	—	—	—	10	6	1	1	2	1	—	—	2	2	1	1	1	1	7	6	17	12
38	Villeneuve St. Georges .	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	5	4	2	1	—	—	12	9	1	—	4	2	—	—	1	—	1	1	—	—	7	3	19	12
39	Villiers le Bel .	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	6	6	—	—	4	—	—	—	—	—	13	6	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	15	6
40	Versailles . . .	5	4	8	4	—	—	1	1	—	—	—	—	25	22	—	—	4	2	2	—	—	—	45	33	11	5	10	5	—	—	1	1	1	1	3	2	26	14	71	47
41	Andere und nicht näher bezeichnete Orte . .	7	4	31	14	—	—	4	—	1	—	1	1	70	42	—	—	22	11	—	—	1	—	137	72	10	5	8	1	—	—	—	—	4	2	—	—	22	8	159	80
	Summe 3	22	12	66	30	—	—	9	1	3	—	5	5	155	109	2	2	61	24	8	1	2	—	333	184	28	14	31	10	1	—	4	3	7	5	5	4	76	36	409	220
	4. Vor Strassburg.																																										
42	Brumath . . .	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	1	—	—	—	—	8	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	9	5
43	Vendenheim . .	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	3	1	3	1	—	—	16	5	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	—	—	3	1	19	6
44	Andere und nicht näher bezeichnete Orte . .	1	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	10	5	—	—	1	—	—	—	—	—	14	6	2	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	5	1	19	7
	Summe 4	4	1	9	3	—	—	1	—	—	—	—	—	14	8	—	—	7	2	3	1	—	—	38	15	2	1	3	—	—	—	1	1	3	1	—	—	9	3	47	18
	5. Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze.																																										
45	Chatenois . . .	—	—	13	1	—	—	3	1	—	—	1	1	18	11	—	—	5	3	1	1	1	—	42	18	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	44	20
46	Chenebier . . .	1	1	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	4	2	—	—	—	—	19	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19	8
47	Dijon	2	1	4	4	—	—	1	1	—	—	—	—	15	14	—	—	8	2	—	—	1	—	31	22	2	2	2	—	—	—	1	1	2	2	—	—	7	5	38	27
48	Gray	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	4	1	—	—	—	—	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	10	5
49	Morvillars . . .	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	6	4	—	—	—	—	11	9	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	10
50	Pontarlier . . .	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	1	—	—	—	—	7	3	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	10	4
51	Andere und nicht näher bezeichnete Orte . .	4	1	13	4	—	—	1	—	1	—	—	—	21	10	1	—	18	8	1	—	—	—	60	23	3	—	7	1	1	—	—	—	1	1	2	1	14	3	74	26
	Summe 5	7	3	43	14	—	—	5	2	1	—	1	1	70	45	1	—	47	21	2	1	2	—	179	87	9	5	11	2	1	—	1	1	4	4	2	1	28	13	207	100

Tabelle XXIX.

Lazareth-Etablirungsorte	Exartikulation im Schultergelenk		Amputation am Oberarm		Exartikulation im Ellenbogengelenk		Amputation am Vorderarm		Exartikulation im Handgelenk		Exartikulation im Hüftgelenk		Amputation am Oberschenkel		Exartikulation im Kniegelenk		Amputation am Unterschenkel		Exartikulation im Fussgelenk		Partielle Amputation des Fusses		Summe der Amputationen		Resektion des Schultergelenks		Resektion des Ellenbogengelenks		Resektion des Handgelenks		Resektion des Hüftgelenks		Resektion des Kniegelenks		Resektion des Fussgelenks		Summe der Resektionen		Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen		Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	
6. Auf dem nördlichen Kriegsschauplatze.																																											
Amiens	2	1	5	2	—	—	1	1	—	—	—	—	8	8	—	—	5	2	2	1	—	—	23	15	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	1	26	16	61.5
Roquume . . .	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	10	9	—	—	1	—	—	—	—	—	15	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	11	73.3
St. Quentin . .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	5	4	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	10	6	60.0
Andere und nicht nicht näher bezeichnete Orte	1	1	8	1	—	—	2	—	—	—	—	—	34	16	—	—	15	5	1	1	—	—	61	24	2	—	10	3	—	—	—	—	—	—	—	—	12	3	73	27	37.0
Summe 6	4	3	18	5	—	—	3	1	—	—	—	—	54	35	—	—	22	8	3	2	—	—	104	54	7	2	12	4	—	—	—	—	—	—	1	—	20	6	124	60	48.4
7. Auf dem südwestlichen Kriegsschauplatze.																																											
Vitenay . . .	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	6	3	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	10	3	30.0
Chartres . . .	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	12	12	—	—	3	2	—	—	—	—	20	17	1	1	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	30	23	76.7
Le Mans . . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	9	9	—	—	5	4	—	—	—	—	15	13	1	1	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	3	3	18	16	88.9
Beaug sur Loire	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	9	—	—	3	2	—	—	—	—	17	11	1	1	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	4	3	21	14	66.7
Orléans	2	2	5	2	1	1	—	—	—	—	—	—	26	23	—	—	18	10	1	1	—	—	53	39	10	4	14	4	2	1	1	1	3	3	6	4	36	17	89	56	62.9
Pithiviers . . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4	4	1	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	12	6	50.0
Toiseaux . . .	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	1	1	4	3	—	—	—	—	12	8	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	13	9	69.2
Vendôme . . .	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	11	8	—	—	3	1	1	—	—	—	18	11	3	3	3	1	—	—	—	—	1	1	3	—	10	5	28	16	57.1
Andere und nicht näher bezeichnete Orte . .	4	3	23	8	—	—	10	2	2	—	—	—	64	48	1	1	27	16	1	1	1	—	133	79	7	2	9	2	—	—	—	—	3	2	1	1	20	7	153	86	56.2
Summe 7	8	6	38	15	1	1	13	3	2	—	1	1	144	117	2	2	65	38	3	2	1	—	278	185	29	13	45	16	3	2	1	1	8	7	10	5	96	44	374	229	61.2
8. Auf anderen Theilen des Kriegsschauplatzes.																																											
Epernay . . .	1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	6	4	3	—	4	2	1	—	—	—	—	—	—	—	8	2	14	6	42.9
Senatett . . .	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	5	5	—	—	1	—	—	—	—	—	8	6	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	1	10	7	70.0
Nancy	—	—	4	1	—	—	2	2	—	—	—	—	8	8	—	—	3	3	1	1	—	—	18	15	2	1	9	3	—	—	—	—	1	1	—	—	12	5	30	20	66.7
Reims	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	2	1	8	3	—	—	—	—	1	1	3	2	14	7	18	10	55.6
Saarbrücken[1]) .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	—	—	5	5	—	—	—	—	11	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	12	9	75.0
Weissenburg . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	4	2	4	1	2	1	—	—	1	1	—	—	1	—	8	3	12	5	41.7
Wirth	—	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	9	8	—	—	1	1	—	—	—	—	14	10	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	16	10	62.5
Andere und nicht näher bezeichnete Orte . .	6	1	24	7	—	—	6	1	—	—	—	—	56	28	—	—	26	6	—	—	—	—	118	43	7	2	7	3	—	—	—	—	1	1	1	—	16	6	134	49	36.6
Summe 8	8	2	35	11	—	—	11	4	—	—	—	—	89	56	—	—	39	17	1	1	—	—	183	91	21	6	31	12	1	—	2	2	3	3	5	2	63	25	246	116	47.2
Auf dem Kriegsschauplatze überhaupt	88	45	324	119	2	2	57	18	7	—	14	14	853	604	11	6	375	173	28	10	6	—	1765	991	155	75	208	70	12	5	19	18	42	37	42	21	478	226	2243	1217	54.3

[1]) Ohne die in Reserve-Lazarethen zu Saarbrücken Operirten. (Vergl. Anmerkung 1 auf Seite 114*, Anmerkung 2 auf Seite 135*.)

Notizen zu den Tabellen XXIV—XXIX.[1])

Die im V. Band mitgetheilten Fälle vertheilen sich auf die Abtheilungen und hauptsächlichsten Rubriken der Tabellen XXIV—XXIX wie folgt:

(Die den Nummern vorangestellten Ziffern und Buchstaben [I. A. 1 a etc.] bezeichnen die betreffenden Abtheilungen des V. Bandes.)

1. Um Metz.

I. A. 1 a: 13. 15. 16. 19. 21. 22. 28. 32. 42. 47. 57.
- - 1 b: 2. 3. 7. 13. 14. 15. 21. 34. 37. 39. 40. 48. 49.
I. B. 1 a: 7. 26. 38. 39. 42. 47. 51. 53. 58. 63. 74. 77. 79. 88. 93. 95. 98. 101. 108. 109. 114. 117. 123. 124. 127. 137. 141. 145. 150. 152. 165. 172. 181. 185. 191. 194. 195. 198. 201. 207. 208. 211. 220. 245. 249. 254. 266. 277. 282. 290. 293.
- - 1 b: 4. 5. 20. 21. 23. 24. 26. 33. 40. 41. 50. 61. 62. 66. 70. 79. 82 88. 94. 100. 101. 106. 109. 110. 113. 121. 133. 140. 148. 152. 161. 162.
I. D. 1 a: 8. 13. 14. 40. 47. 50. 55.
- - 1 b: 4. 5. 13. 19. 32.
I. E. 1 a: 8.
I. G. 1 b: 2. 5. 7. 9. 11. 15
I. H. 1 a: 3. 6. 8. 10. 14. 22. 25. 26. 27. 28. 29. 36. 37. 40. 43. 53. 56 61. 68. 76. 90. 93. 100. 102. 103. 104. 124. 125. 129. 143. 147. 151. 154. 170. 174. 180. 181. 183. 189. 192. 193. 196. 198. 208. 209. 210. 221. 223. 226. 228. 230. 240. 243. 245. 256. 259. 261. 265. 267. 275. 277. 289. 300. 302. 307. 309. 316. 320.
- - 1 b: 15. 18. 25. 30. 34. 35. 46. 47. 58. 59. 60. 69. 70. 75. 77. 81. 83. 86. 87. 89. 94. 95. 96. 97. 98. 104. 106. 108. 115. 123. 130. 135. 138. 145. 149. 152. 155. 156. 159. 166. 173. 174. 182. 183. 184. 186. 191. 193. 195. 197. 204. 207. 208. 213. 216. 220. 225. 228. 231. 235. 237. 247. 250. 251. 252. 258. 272. 275. 277. 279. 284. 287. 294. 299. 300. 301. 309. 311 318. 321. 322. 323. 331. 332. 335. 336. 337. 338 345. 350. 356. 358. 359. 360. 362. 367. 368. 369. 371. 381. 384 390. 399. 414. 425. 427. 430. 435. 439. 443. 445. 447. 449. 450. 452. 454 470. 471. 474. 482. 483. 486. 498. 502. 506. 508. 524. 525. 527. 534. 542. 545. 547. 550. 551. 554. 557. 560. 562. 569. 570. 575. 578. 590. 591. 600. 602. 606. 607. 613.
I. H. 1 b: 614. 619. 622. 624. 625. 633. 646. 647. 651. 654. 655. 663. 665. 675. 677. 686. 688. 689. 696. 704. 705. 722. 723. 728. 730. 732. 733. 735. 736. 739. 744. 746.
I. J. 1 a: 1. 7.
- - 1 b: 6.
I. K. 1 a: 8. 13. 16. 20. 26. 28. 39. 41. 48. 49. 53. 71. 78. 84. 92. 94. 96. 105. 107. 109. 128. 135. 137. 139. 143. 145. 150. 155. 167. 177. 179. 182. 185. 186. 211. 223. 230. 231. 239. 240. 242. 243. 244. 253. 254. 257. 259. 260. 271. 273. 276. 282. 284.
- - 1 b: 9. 15. 19. 30. 32. 33. 34. 35. 49. 59. 62. 70. 74. 76. 80. 89. 91. 96. 113. 123. 124. 125. 127. 128. 130. 150. 160. 161. 163. 171. 176. 187. 196. 198. 199. 203. 206. 209. 213. 219. 223. 224. 226.
I. L. 1 a: 10. 18. 23.
- - 1 b: 2.
I. M. 1 a: 9.
II. A. 1 a: 3. 4 20. 28. 53. 61. 64. 77. 79. 83. 110. 122. 128. 161.
- - 1 b: 1. 2. 3. 5. 11. 12. 16. 21. 23. 27. 32. 36. 45. 46. 53. 55 64. 74. 75. 81. 93. 101. 104. 105. 110. 113.
II. B. 1 a: 1. 21. 26. 42. 55. 65. 66. 76. 81. 96 102. 107. 122. 123. 132. 134. 140. 151. 152. 153. 165. 175. 184. 185. 186. 187. 190. 226. 227. 232. 240. 242. 255. 260. 262.
- - 1 b: 1. 9. 36. 43. 46. 48. 57. 63. 69. 75. 81. 88. 89. 96. 97. 101. 102. 103 104. 106. 108. 109.
II. C. 1 a: 4. 12. 13.
- - 1 b: 2. 4. 8.
II. E. 1 b: 4. 5. 6. 12. 15. 17. 21. 24. 26.
II. F. 1 b: 2. 9. 14. 15. 25. 36. 43. 48.
II. G. 1 a: 2. 4. 7. 8. 19. 21. 28. 34. 43. 46.
- - 1 b: 5. 9. 16. 19. 20. 23. 27. 28.

2. Um Beaumont und Sedan.

I. A. 1 a: 8. 24. 34. 39. 44. 58.
- - 1 b: 28. 29. 36. 38. 47.
I. B. 1 a: 18. 34. 50. 62. 68. 70. 105. 107. 131. 132. 135. 147. 153. 170. 182. 217. 235. 236. 239. 262. 268. 276. 280.
- - 1 b: 3. 11. 44. 63. 65. 77. 143. 150. 158.
I. C. 1 b: 2.
I. D. 1 a: 52.
- - 1 b: 38. 40.
I. G. 1 b: 13.
I. H. 1 a: 18. 30. 44. 51. 52. 70. 99. 111. 144. 149. 159. 190. 202. 204. 229. 235. 252. 286. 287. 292. 299. 301. 304. 306. 326.
- - 1 b: 6. 16. 17. 21. 74. 76. 91. 100. 101. 109. 116. 125. 136. 165.

---

[1]) Die Tabellen XXIV—XXIX (desgleichen die Tabellen XXX—XXXV) berücksichtigen nur die grösseren Amputationen und Gelenkresektionen, d. h. die Operationen dieser Art mit Ausschluss derjenigen an Mittelhand und Fingern, sowie an Mittelfuss und Zehen. Einzelne Abweichungen von den Tabellen I und XXIII ergeben sich daraus, dass in letzteren Uebersichten die Eintragungen lediglich nach dem Wortlaut des V. Bandes erfolgten, während bei Tabellen XXIV—XXIX (desgl. bei XXX—XXXV) alle Primäroperationen, auch wenn das Lazareth nicht vermerkt ist, den auf dem Kriegsschauplatze vollzogenen Operationen zugezählt, andererseits alle im Inland vorgenommenen, auch wenn eine ausdrückliche Zeitangabe fehlt, als sekundäre verrechnet sind. Ausserdem befinden sich die in Weissenburg ausgeführten Operationen in Tabellen I und XXIII, weil in einem „Vereinslazareth" vollzogen, unter den in Lazarethen des Inlandes ausgeführten, in Tabellen XXIV—XXIX (desgl. in Tabellen XXX—XXXV) hingegen unter den auf dem Kriegsschauplatze vorgenommenen. Von den aus Saarbrücken berichteten Operationen sind in sämmtlichen Tabellen die in Feldlazarethen ausgeführten als Operationen auf dem Kriegsschauplatz betrachtet, die in Reservelazarethen vollzogenen denen im Inlande zugezählt. — Wo es nach dem Wortlaut des V. Bandes zweifelhaft bleibt, auf welchem Kriegsschauplatz die Operation stattgefunden hat, geben, sofern das Lazareth und die Zeit vermerkt ist, die Beilagen 61—63 des I. Bandes ausreichende Auskunft.

I. H. 1 b: 198. 202. 232. 233. 246. 256. 265. 268. 269. 285. 293. 343. 344. 357. 386. 404. 421. 446. 462. 468. 472. 475. 480. 484. 492. 523. 528. 553. 594. 630. 657. 659. 671. 690. 695. 715. 716. 737.
I. J. 1 a: 2. 6.
- - 1 b: 3.
I. K. 1 a: 74. 93. 98. 103. 106. 115. 118. 141. 164. 206. 220. 221. 225. 241. 245. 247. 256. 267.
- - 1 b: 5. 16. 17. 20. 23. 36. 54. 57. 61. 75. 84. 95. 107. 116. 122. 126. 177. 197. 231. 232.
I. L. 1 a: 5. 15. 22.
- - 1 b: 19.
II. A. 1 a: 47. 55. 71. 78. 86. 90. 109. 123. 129. 130. 140.
- - 1 b: 13. 37. 47. 49. 52. 73. 90. 116.
II. B. 1 a: 2. 22. 40. 89. 117. 133. 158. 160. 193. 198. 208. 217. 224. 247.
- - 1 b: 35. 52. 76. 92.
II. E. 1 b: 2.
II. F. 1 b: 6. 16. 23. 28. 32. 33. 35. 40. 45.
II. G. 1 b: 10.

3. Um Paris.

I. A. 1 a: 2. 6. 10. 12. 14. 27. 30. 37. 43. 53.
- - 1 b: 4. 8. 10. 20. 22. 31. 32. 33. 41. 45. 52. 58.
I. B. 1 a: 3. 9. 16. 22. 24. 29. 40. 44. 54 60. 61. 69. 71. 81. 85. 90. 106. 121. 133. 136. 139. 148. 155. 161. 162. 173. 187. 197. 204. 214. 218 225. 231. 250. 256. 284.
- - 1 b: 6. 7. 8. 16. 17. 19. 31. 39. 45. 46. 47. 51. 56. 57. 75. 83. 85. 91. 96. 103. 105. 117. 123. 132. 137. 142. 145. 146. 151.
I. D. 1 a: 5. 9. 36. 38. 42. 48. 64. 65.
- - 1 b: 22.
I. E. 1 a: 4. 5. 7
I. G. 1 b: 3. 4. 6. 10. 12.
I. H. 1 a: 5. 7. 19. 45. 50. 75 77. 84. 92. 94. 107. 112. 118. 122. 128. 130. 132. 135. 136. 139. 150. 152. 158. 177. 194. 207. 225. 234. 236. 241. 244. 246. 248. 253. 268. 273. 279. 280. 281. 283. 284. 291. 305. 310. 313. 317.
- - 1 b: 11. 19. 20. 28. 33. 38. 43. 44. 45. 51. 53. 56. 61. 64. 67. 71. 110. 121. 128. 139. 140. 143. 148. 150. 161. 171. 172. 176. 181. 211. 222. 226. 227. 239. 240. 257. 266. 273. 282. 288. 290. 296. 297. 305. 307. 308. 314. 326. 327. 339. 340. 347. 372. 378. 379. 387. 391. 396. 397. 398. 402. 413. 416. 432. 440. 442. 444. 451. 461. 466. 473. 487. 488. 490. 494. 495. 501. 513. 515. 516. 538. 539. 544. 549. 556. 563. 571. 574. 583. 587. 592. 598. 599. 604. 609. 610. 618. 631. 638. 649. 656. 660. 662. 670. 674. 676. 682. 712. 749.
I. J. 1 b: 2. 5.
I. K. 1 a: 9. 27. 32. 33. 56. 72. 81. 82. 99. 124. 133. 136. 138. 148. 153. 154. 160. 170. 171. 181. 197. 200. 203. 204. 233. 238. 250. 258. 264. 268. 272. 280. 281. 286. 288. 290. 291.
- - 1 b: 4. 7. 18. 24. 41. 42. 43. 51. 60. 86. 87. 90. 94. 111. 115. 136. 154. 162. 181. 182. 202. 215. 216. 221.
I. L. 1 a: 2. 9. 11. 12. 14. 19. 21.
- - 1 b: 6.
I. M. 1 a: 6. 8.
II. A. 1 a: 1. 6. 11. 14. 29. 32. 38. 52. 106. 116. 135. 144. 163. 167.
- - 1 b: 15. 18. 28. 31. 38. 54. 61. 67. 76. 80. 83. 106. 109. 111.
II. B. 1 a: 48. 52. 71. 73. 79. 95. 104. 125. 129. 148. 171. 174. 202. 203. 207. 239. 244. 256. 258. 263. 272.
- - 1 b: 8. 18. 39. 67. 74. 78. 82. 99. 105. 107.
II. C. 1 a: 5.
II. E. 1 a: 2.
- - 1 b: 11. 16. 22.
II. F. 1 a: 5. 6.
- - 1 b: 22. 24. 29. 31. 50.
II. G. 1 a: 36.
- - 1 b: 13. 18. 24. 32.

4. Vor Strassburg.

I. A. 1 a: 1. 4. 20.
- - 1 b: 55.
I. B. 1 a: 32. 82. 156. 212. 226. 294.
- - 1 b: 53. 93. 164.
I. D. 1 a: 62.
I. H. 1 a: 1. 87. 117. 169. 175. 318.
- - 1 b: 13. 22. 205. 223. 380. 529. 643. 706.
I. K. 1 a: 61. 108. 183. 193. 194.
- - 1 b: 65. 129.
I. L. 1 a: 7. 20.
- - 1 b: 14.
II. A. 1 a: 113.
- - 1 b: 34.
II. B. 1 a: 53. 87. 205.
II. E. 1 b: 23.
II. F. 1 a: 1. 4.
- - 1 b: 30.

5. Südösticher Kriegsschauplatz.

I. A. 1 a: 17. 18. 25. 49.
- - 1 b: 23. 56. 57.
I. B. 1 a: 10. 21. 45. 55. 56. 67. 75. 115. 119. 126. 129. 130. 142. 160. 167. 176 180. 186. 193. 209. 224. 227. 232. 243. 255. 258. 263. 271. 274.
- - 1 b: 9. 12. 32. 48. 60. 64. 76. 104. 120. 124. 126. 127. 129. 172.
I. D. 1 a: 11. 16. 20.
- - 1 b: 27. 35.
I. E. 1 a: 1.
I. G. 1 b: 14.
I. H. 1 a: 11. 20. 32. 41. 42. 69. 72. 78. 81. 89. 108. 115. 137. 140. 155. 162. 167. 187. 188. 203. 214. 232. 276. 296. 308.
- - 1 b: 4. 50. 78. 80. 102. 200. 234. 245. 289. 324. 333. 370. 375. 385. 389. 411. 420. 431. 434. 504. 531. 535. 552. 558. 572. 577. 589. 597. 608. 616. 620. 634. 636. 653. 658. 667. 673. 678. 680. 692. 700. 702. 719. 740. 747.
I. J. 1 a: 4.
I. K. 1 a: 1. 7. 14. 19. 24. 54. 55. 68. 77. 100. 102 116. 121. 132. 149. 156. 161. 192. 195. 198. 212. 214. 227. 236. 263. 265.

I. K. 1 b: 6. 8. 11. 40. 52. 68. 69. 79. 82. 97. 118. 119. 170. 172. 175. 183. 207. 208. 218. 225. 227.
I. L. 1 a: 17.
- - 1 b: 4.
I. M. 1 a: 1. 5.
II. A. 1 a: 23. 36. 76. 104.
II. A. 1 b: 24. 39. 78. 84. 89.
II. B. 1 a: 17. 86. 112. 127. 170. 189. 218. 261. 265.
- - 1 b: 42. 100.
II. C. 1 a: 7.
II. E. 1 b: 18.
II. F. 1 b: 38. 41. 44. 49.
II. G. 1 a: 27.
- - 1 b: 4.

6. Nördlicher Kriegsschauplatz.

I. A. 1 a: 3.
- - 1 b: 9. 17 26.
I. B. 1 a: 4. 17. 19. 33. 83. 100. 134. 146. 157. 219 228 261. 278.
- - 1 b: 35. 80. 81. 144. 155.
I. D. 1 a: 23. 45.
- - 1 b: 6.
I. H. 1 a: 34. 38. 71. 110. 113. 131. 171. 172. 179. 186 197. 233. 242. 247. 271. 274. 288. 294. 321.
- - 1 b: 2. 8. 82. 90. 93. 117. 131. 132. 189. 260. 262. 353. 365. 438. 467. 510. 511. 532. 540. 541. 567. 579. 585. 586. 605. 626. 637. 668. 694. 698. 717. 738. 742. 743. 745.
I. K. 1 a: 29. 34. 43. 59. 67. 89. 126. 151. 174. 184. 191. 232. 251. 283.
- - 1 b: 38. 92. 98. 147. 165. 189. 191. 201.
I. L. 1 a: 1.
- - 1 b: 3. 7.
II. A. 1 a: 7. 9. 87. 112. 158.
- - 1 b: 62. 91.
II. B. 1 a: 27. 50. 110. 114. 154. 162. 194. 197.
- - 1 b: 16. 66. 91. 98.
II. G. 1 a: 17.

7. Südwestlicher Kriegsschauplatz.

I. A. 1 a: 23. 35.
- - 1 b: 11. 12. 25. 27. 43. 50.
I. B. 1 a: 15. 30. 43. 46. 72. 73. 86. 91. 97. 104. 116. 128. 149. 192. 223. 234. 272. 283. 285. 286. 287. 296. 297.
- - 1 b: 10. 30. 34. 54. 55. 69. 73. 87. 99. 114. 116. 139. 141. 154. 163.
I. C. 1 b: 1.
I. D. 1 a: 3. 18. 19. 22. 29. 30. 43. 54. 58. 63.
- - 1 b: 12. 37. 41.
I. E. 1 a: 2. 3.
I. G. 1 b: 8.
I. H. 1 a: 13. 21. 23. 55. 57. 62. 82. 83. 86. 88. 95. 96. 123. 153. 165. 176. 201. 215. 218. 231. 254. 262. 285. 303. 311. 323. 325.
- - 1 b: 1. 3. 9. 12. 23. 26. 27. 31. 39. 49. 57. 63. 65. 68. 73. 103. 111. 112. 119. 120. 122. 127. 129. 134. 137. 151. 168. 170. 178. 179. 187. 188. 194. 203. 206. 212. 215. 218. 221. 238. 241. 248. 259. 261. 263. 264. 267. 274. 278. 280. 281. 295. 303. 304. 306. 310. 319. 320. 325. 342. 346. 348. 351. 361. 364. 374. 383. 394. 295. 408. 409. 412. 418. 426. 428. 429. 433. 437. 441. 456. 459. 481. 500. 505. 519. 526. 533. 543. 546. 581. 596. 601. 603. 611. 612. 615. 617. 623. 628. 635. 639. 661. 684. 685. 703. 707. 708. 709. 711. 714. 720. 724. 725. 727. 729. 741. 748.
I. J. 1 b: 1. 4.
I. K. 1 a: 11. 18. 25. 31. 40. 60. 65. 76. 79. 83. 87. 110. 111. 127. 130. 140. 147. 163. 187. 196. 205. 224. 226. 235. 246. 255. 287.
- - 1 b: 2. 10. 14. 25. 39. 45. 47. 56. 64. 67. 73. 77. 78. 83. 85. 132. 134. 135. 140. 142. 143. 144. 148. 151. 153. 155. 156. 166. 174. 179. 184. 188. 204. 205. 214. 222. 228. 229.
I. L. 1 a: 13.
- - 1 b: 1. 16.
I. M. 1 a: 11.
II. A. 1 a: 18. 27. 31. 65. 73. 88. 94. 100. 103. 105. 107. 108. 115. 118. 120. 139.
II. A. 1 b: 8. 9. 17. 19. 60. 68. 86. 88. 92. 96. 99. 103. 114
II. B. 1 a: 4. 7. 25. 34 46. 54. 68. 72. 74. 82. 84. 99. 120. 121. 130. 139. 147. 163. 173. 176. 178. 192. 204. 206. 248. 264. 270. 273. 274.
- - 1 b: 3. 5. 7. 11. 13. 21. 28. 29. 31. 44. 49. 50. 55. 56. 64. 111.
II. C. 1 a: 14.
- - 1 b: 1. 7.
II. E. 1 b: 7.
II. F. 1 a: 3.
- - 1 b: 8. 10. 12. 19. 34. 42. 47.
II. G. 1 a: 6. 9. 10. 22. 32.
- - 1 b: 1. 7. 8. 12. 25.

8. Andere und nicht näher bezeichnete Theile des Kriegsschauplatzes.[1])

I. A. 1 a: 11. 29. 36. 41. 55. 56.
- - 1 b: 1. 24.
I. B. 1 a: 11. 25. 31. 37. 64. 94. 102. 113. 159. 175. 177. 179. 205. 213. 216. 221. 222. 230. 242. 248. 264. 265. 275. 288.
- - 1 b: 13. 18. 37. 59. 71. 108. 125. 128 131. 153. 156.
I. D. 1 a: 15. 21. 34. 44. 51. 57. 61.
I. D. 1 b: 7. 9. 23. 28.
I. H. 1 a: 9. 12. 16. 46. 58. 63. 67. 73. 74. 101. 106. 116. 121. 126. 133. 134. 145. 156. 160. 163. 164. 182. 200. 211. 212. 224. 238. 249. 250. 272. 297. 314. 319.
- - 1 b: 5. 24. 41. 55. 142. 153. 157. 162. 177. 190. 201. 209. 219. 224. 254. 255. 302. 313. 330. 352. 376. 377. 382. 392. 393.

[1]) Diese Rubrik umfasst die Lazarethe um Wörth und diejenigen an den Etappenstrassen.

I. H. 1 b: 401. 405. 410. 415. 422. 423. 424. 455. 458. 460. 476. 491. 493. 497. 509. 512. 514. 522. 555. 561. 568. 593. 621. 650. 652. 691. 697. 710. 721. 731. 750.
I. K. 1 a: 17. 22. 36. 38. 47. 62. 101. 125. 142. 152. 158. 173. 209. 215. 216. 217. 237. 249. 262. 266. 275. 278.
- - 1 b: 1. 3. 12. 13. 22. 28. 72. 102. 106. 114. 117. 120. 131. 133. 139. 146. 200.
I. L. 1 b: 10.
II. A. 1 a: 2. 8. 13. 26. 39. 75. 93. 96. 99. 121. 147. 148. 151. 156. 166.
II. A. 1 b: 30. 35. 72. 94. 107. 115.
II. B. 1 a: 9. 18. 20. 28. 43. 49. 51. 60. 69. 80. 83. 92. 103. 118. 166. 230. 231. 250. 275.
- - 1 b: 2. 14. 15. 17. 27. 30. 68. 71. 77. 84. 94. 110.
II. C. 1 a: 17.
II. E. 1 b: 8. 19.
II. F. 1 b: 11. 20. 27.
II. G. 1 a: 26. 33. 45.
- - 1 b: 26. 29.

9. Inland.

I. A. 1 a: 5. 7. 9. 26. 31. 38. 40. 45. 48. 50. 52. 59.
- - 1 b: 5. 6. 16. 18. 19. 30. 35. 42. 46. 53. 54. 59. 60.
I. B. 1 a: 2. 5. 6. 8. 13. 14. 20. 35. 36. 41. 48. 52. 57. 59. 76. 78. 80. 84. 99. 103. 110. 111. 118. 120. 138. 140. 143. 144. 151. 154. 158. 164. 166. 168. 171. 174. 178. 183. 184. 188. 189. 190. 196. 202. 210. 229. 237. 240. 241. 244. 247. 253. 259. 260. 267. 279. 281. 289. 295.
- - 1 b: 1. 2. 14. 15. 25. 27. 28. 29. 36. 38. 42. 43. 52. 58. 67. 68. 72. 84. 89. 90. 92. 97. 98. 107. 118. 119. 122. 130. 134. 135. 147. 149. 159. 160. 165. 167. 169. 170. 171.
I. C. 1 a: 1.
- - 1 b: 3.
I. D. 1 a: 4. 7. 10. 12. 17. 24. 25. 27. 28. 33. 37. 39. 41. 49. 53. 56. 59. 60.
- - 1 b: 1. 2. 3. 8. 10. 11. 15. 16. 20. 21. 24. 25. 29. 30. 31. 33. 34. 36. 39.
I. G. 1 b: 1.
I. H. 1 a: 4. 15. 17. 24. 31. 33. 35. 39. 47. 48. 49. 54. 59. 60. 64. 65. 79. 80. 85. 91. 97. 98. 105. 119. 120. 127. 138. 141. 146. 178. 199. 206. 219. 239. 255. 257. 258. 260. 263. 264. 269. 278. 293. 295. 312. 315. 322.
- - 1 b: 7. 14. 32. 36. 37. 40. 52. 62. 66. 72. 79. 85. 88. 92. 105. 107. 113. 118. 124. 126. 141. 144. 146. 154. 158. 160. 163. 167. 169. 175. 180. 185. 192. 196. 199. 210. 214. 217. 229. 230. 236. 242. 249. 253. 270. 271. 276. 283. 286. 291. 292. 298. 312. 315. 316. 317. 328. 329. 349. 354. 355. 363. 366. 373. 388. 400. 403. 407. 417. 419. 436. 453. 463. 465. 477. 478. 479. 485. 499. 503. 507. 521. 536. 537. 548. 564. 565. 566. 576. 582. 584. 588. 595. 627. 629. 632. 640. 642. 644. 666. 669. 679. 681. 683. 687. 693. 713. 718. 726. 734.
I. J. 1 a: 5.
I. K. 1 a: 2. 3. 4. 5. 6. 10. 21. 23. 35. 37. 42. 44. 45. 46. 50. 51. 52. 57. 58. 63. 64. 66. 69. 70. 73. 80. 85. 86. 88. 90. 91. 95. 97. 104. 112. 113. 114. 119. 122. 123. 129. 131. 144. 146. 157. 159. 165. 166. 168. 172. 175. 176. 178. 180. 188. 190. 199. 202. 208. 210. 213. 218. 222. 228. 234. 261. 270. 274. 277. 279. 285. 289.
- - 1 b: 21. 26. 27. 29. 37. 44. 53. 55. 58. 63. 66. 71. 81. 88. 93. 99. 103. 104. 105. 108. 109. 110. 112. 121. 137. 138. 141. 145. 149. 152. 157. 164. 167. 168. 169. 173. 178. 180.
I. K. 1 b: 185. 186. 190. 192. 193 194. 195. 210. 211. 212. 217. 220. 230. 233.
I. L. 1 a: 3. 4. 6. 8. 16.
- - 1 b: 5. 11. 12. 13. 15. 17. 18. 20. 21.
I. M. 1 a: 2. 3. 4. 7. 10.
- - 1 b: 1. 2. 3. 4. 5.
II. A. 1 a: 5. 10. 12. 15. 16. 17. 19. 21. 22. 24. 25. 30. 33. 34. 35. 37. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 48. 49. 50. 51. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 62. 63. 66. 67. 68. 69. 70. 72. 74. 80. 81. 82. 84. 85. 89. 91. 92. 95. 97. 98. 101. 102. 111. 114. 117. 119. 124. 125. 126. 127. 131. 132. 133. 134. 136. 137. 138. 141. 142. 143. 145. 146. 149. 150. 152. 153. 154. 155. 157. 159. 160. 162. 164. 165. 168.
- - 1 b: 4. 6. 7. 10. 14. 20. 22. 25. 26. 29. 33. 40. 41. 42. 43. 44. 48. 50. 51. 56. 57. 58. 59. 63. 65. 66. 69. 70. 71. 77. 79. 82. 85. 87. 95. 97. 98. 100. 102. 108. 112. 117.
II. B. 1 a: 3. 5. 6. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 19. 23. 24. 29. 30. 31. 32. 33. 35. 36. 37. 38. 39. 41. 44. 45. 47. 57. 58. 59. 61. 62. 63. 64. 67. 70. 75. 77. 78. 85. 88. 90. 91. 93. 94. 97. 98. 100. 101. 105. 106. 108. 109. 111. 113. 115. 116. 119. 124. 126. 128. 131. 135. 136. 137. 138. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 149. 150 155. 156. 157. 159. 161. 164. 167. 168. 169. 172. 177. 179. 180. 181. 182. 183. 188. 191. 195. 196. 199. 200. 201. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 219. 220. 221. 222. 223. 225. 228. 229. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 241. 245. 246. 249. 251. 252. 253. 254. 257. 259. 266. 267. 268. 269. 271.
II. B. 1 b: 4. 6. 10. 12. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 33. 34. 37. 38. 40 41. 45. 47. 51. 53. 54. 58. 59. 60. 61. 62. 65. 70. 72. 73. 79. 80. 83. 85. 87. 90. 93. 95. 112.
II. C. 1 a: 1. 2. 3. 6. 8. 9. 10. 11. 15. 16. 18.
- - 1 b: 3. 5. 6. 9. 10.
II. E. 1 a: 1.
- - 1 b: 1. 3. 9. 10. 13. 14. 20. 25.
II. F. 1 a: 2. 7.
- - 1 b: 1. 3. 4. 5. 7. 13. 17. 18. 21. 26. 37. 39. 46.
II. G. 1 a: 1. 3. 5. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 18. 20. 23. 24. 25. 29. 30. 31. 35. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 44. 47.
- - 1 b: 2. 3. 6. 11. 14. 15. 17. 21. 22. 30. 31.

10. Ohne Angabe des Lazareths.[1])

I. A. 1 a: 33. 46. 51. 54.
- - 1 b: 44 51.
I. B. 1 a: 1. 12. 23. 27. 28. 49. 65. 66. 87. 89. 92. 96. 112. 122. 125. 163. 169. 199. 200. 203. 206. 215. 233. 238. 246. 251. 252. 257. 269. 270. 273. 291. 292.
I. B. 1 b: 22. 49. 74. 78. 86. 95. 102. 111. 115. 136. 138. 157. 166. 168.
I. D. 1 a: 1. 2. 6. 26. 31. 32. 35. 46.
- - 1 b: 14. 17. 18. 26.
I. E. 1 a: 6.

[1]) Primäroperationen, bei denen das Lazareth nicht angegeben ist, sind den Operationen auf dem Kriegsschauplatz zugerechnet.

I. H. 1 a: 2. 66. 109. 114. 142. 148. 157. 161. 166. 168. 173. 184. 185. 191. 195. 205. 213. 216. 217. 220. 222. 227. 237. 251. 266. 270. 282. 290. 298. 324.
- - 1 b: 10. 29. 42. 48. 54. 84. 99. 114. 133. 147. 164. 243. 244. 334. 341. 406. 448. 464. 469. 489. 496. 517. 518. 520. 530. 559. 573. 580. 641. 645. 648. 664. 672. 699. 701.
I. J. 1 a: 3.
I. J. 1 b: 7.
I. K. 1 a: 12. 15. 30. 75. 117. 120. 134. 162. 169. 189. 201. 207. 219. 229. 248. 252. 269.
- - 1 b: 31. 46. 48 50. 100. 101. 158. 159.
I. L. 1 b: 8. 9.
II. B. 1 a: 56. 243.
- - 1 b: 32. 86.

11. Zusammenstellung der auf Verbandplätzen vollzogenen grösseren Amputationen und Resektionen.

(Nachstehende Nummern sind in den Zusammenstellungen 1—8 bereits enthalten.)

I. A. 1 a: 19. 20. 27. 29. 30. 39. 43. 49.
- - 1 b: 10. 20. 22. 43.
I. B. 1 a: 9. 15. 18. 29. 34. 38. 46. 71. 88. 90. 131. 139. 145. 165. 173. 186. 191. 197. 198. 211. 216. 227. 230. 231. 234. 235. 268. 284.
- - 1 b: 3. 5. 17. 19. 34. 44. 57. 61. 69. 77. 91. 116. 132. 137. 150. 151.
I. D. 1 a: 13. 19. 29. 45. 50. 52. 58. 65.
- - 1 b: 4. 41.
I. E. 1 a: 1. 4.
I. F. 1 a: 3. 8. 26. 32. 40. 42. 56. 58. 69. 74. 78. 80. 83. 89. 96. 102. 106. 110. 113. 118. 125. 128. 132. 134. 143. 146. 151. 156. 157. 167. 170. 178. 182. 231. 238. 255. 282. 286. 290. 294. 305. 307. 331. 338. 349. 355. 361. 364. 373. 374. 382. 394. 406. 412.
- - 1 b: 11. 23.
I. G. 1 b: 5.
I. H. 1 a: 6. 8. 13. 37. 40. 51. 53. 55. 75. 92. 108. 110. 112. 116. 122. 128. 131. 135. 145. 150. 152. 153. 190. 194. 203. 207. 234. 240. 242. 248. 256. 267. 273. 279. 287. 288. 314.
- - 1 b: 4. 45. 51. 61. 138. 176. 181. 208. 209. 255. 326. 343. 378. 380. 394. 402. 442. 466. 474. 488. 512. 542. 555. 608. 615. 619. 657. 658. 660. 684. 703. 712.
I. K. 1 a: 13. 18. 29. 31. 40. 47. 54. 65. 82. 109. 126. 135. 140. 148. 153. 155. 164. 171. 181. 184. 185. 191. 192. 205. 211. 214. 225. 231. 233. 235. 237. 247. 256. 278. 281.
- - 1 b: 4. 23. 30. 33. 36. 54. 61. 73. 95. 125. 128. 176. 183. 200. 203. 205. 219.
I. L. 1 a: 18.
- - 1 b: 7.
I. M. 1 a: 8.
I. N. 1 a: 4. 24.

II. A. 1 a: 11. 73. 104. 113.
- - 1 b: 34. 61.
II. B. 1 a: 40. 74. 112. 117. 125. 127. 171. 208. 247. 265. 273.
II. B. 1 b: 28. 92.
II. F. 1 b: 16. 28. 49.

Tabelle XXX.

Gesammt-Uebersicht

über die an Deutschen Verwundeten aus den einzelnen Schlachten vorgenommenen **grösseren** Amputationen und Gelenkresektionen und deren Resultate.

Laufende Nummer	Name und Datum der Schlacht	Gesammtverlust (nach Ausschluss der Vermissten)	Auf dem Kriegsschauplatze: Im Ganzen sind		Darunter: primär		sekundär		ohne Angabe der Zeit		Im Inlande (sämmtlich sekundär)		Ohne Angabe des Lazareths (sämmtlich sekundär oder ohne Angabe der Zeit)		Gesammtzahl der		Gesammtzahl der Operirten in Prozenten des Gesammtverlustes	Gesammtzahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
			operirt	davon gestorben	operirt	davon gest.	operirt	davon gest.	operirt	davon gest.	operirt	davon gest.	operirt	davon gest.	Operirten	Gestorbenen		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Bei Wörth, 6. August 1870	9 270	78	41	24	8	52	32	2	1	103	53	13	6	194	100	2.09	51.5
2	- Spicheren, 6. August 1870 . . .	4 326	21	11	9	2	11	8	1	1	49	11	9	5	79	27	1.83	34.2
3	- Colombey–Nouilly, 14. August 1870	4 780	71	40	25	13	43	24	3	3	33	14	12	1	116	55	2.43	47.4
4	- Vionville—Mars la Tour, 16. August 1870	14 832	195	112	58	20	136	91	1	1	125	53	19	10	339	175	2.29	51.6
5	- Gravelotte—St. Privat, 18. August 1870	19 680	234	145	76	37	153	105	5	3	205	84	20	13	459	242	2.33	52.7
6	- Noisseville, 31. August und 1. September 1870	2 733	60	38	18	9	41	28	1	1	18	8	4	2	82	48	3.00	58.5
7	- Beaumont, 30. August 1870 . .	3 352	41	19	11	5	30	14	—	—	26	9	1	—	68	28	2.03	41.2
8	- Sedan, 1. September 1870 . . .	8 229	181	98	61	25	112	66	8	7	72	36	3	1	256	135	3.11	52.7
9	- Villiers, 30. November und 2. Dezember 1870	4 480	147	76	55	16	83	54	9	6	27	11	6	2	180	89	4.02	49.4
10	Am Mont Valérien, 19. Januar 1871 .	599	26	14	17	7	9	7	—	—	2	—	1	—	29	14	4.84	48.3
11	An der Lisaine, 15., 16. und 17. Januar 1871	1 303	56	19	36	9	19	9	1	1	5	1	2	—	63	20	4.83	31.7
12	Bei Amiens, 27. November 1870 . .	1 270	21	9	7	2	13	6	1	1	2	1	1	1	24	11	1.89	45.8
13	An der Hallue, 23. u. 24. Dezember 1870	874	21	13	6	3	15	10	—	—	4	—	1	1	26	14	2.97	53.8
14	Bei Bapaume, 3. Januar 1871 . . .	560	6	3	4	1	2	2	—	—	2	—	—	—	8	3	1.43	37.5
15	- St. Quentin, 19. Januar 1871 . .	2 328	48	26	8	4	40	22	—	—	6	1	1	1	55	28	2.36	50.9
16	- Beaune la Rolande, 28. November 1870	801	19	11	7	3	12	8	—	—	—	—	—	—	19	11	2.37	57.9
17	- Loigny—Poupry, 2. Dezember 1870	3 502	82	59	11	7	71	52	—	—	7	5	2	2	91	66	2.60	72.5
18	- Orléans, 3. u. 4. Dezember 1870 .	1 680	29	16	9	5	19	10	1	1	2	1	1	—	32	17	1.90	53.1
19	- Beaugency—Cravant, 8., 9. und 10. Dezember 1870	2 611	53	32	14	9	36	22	3	1	7	2	2	—	62	34	2.37	54.8
20	- Le Mans, 10., 11. u. 12. Januar 1871	2 028	50	30	15	6	35	24	—	—	2	1	—	—	52	31	2.56	59.6
21	Kleinere Gefechte und ohne nähere Angabe	27 783	804	405	395	181	346	190	63	34	153	77	68	24	1025	506	3.69	49.4
22	Summe	116 821	2243	1217	866	372	1278	784	99	61	850	368	166	69	3259	1654	2.79	50.8
23	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	—	54.3	—	43.0	—	61.3	—	61.6	—	43.3	—	41.6	—	50.8	—	50.8

Tabelle XXXI.

Spezielle Uebersicht

über die an Deutschen Verwundeten aus den einzelnen Schlachten vorgenommenen **grösseren**[1]) Amputationen und Gelenkresektionen und deren Resultate.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind davon gestorben	darunter primär operirt	darunter primär davon gest.	darunter sekundär operirt	darunter sekundär davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit operirt	darunter ohne Angabe der Zeit davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär) operirt	im Inlande (sämmtlich sekundär) davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit) operirt	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit) davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	1. Bei Wörth.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	4	1	2	—	2	1	—	—	7	6	1	1	12	8
2	Amputation am Oberarm	10	2	3	—	7	2	—	—	10	5	3	1	23	8
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	2	1	—	—	2	1	—	—	7	5	—	—	9	6
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	39	28	10	6	27	21	2	1	21	15	7	3	67	46
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
9	Amputation am Unterschenkel	11	3	7	2	4	1	—	—	19	9	1	—	31	12
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
	Summe der Amputationen	66	35	22	8	42	26	2	1	67	42	13	6	146	83
12	Resektion des Schultergelenks	6	2	1	—	5	2	—	—	14	3	—	—	20	5
13	- des Ellenbogengelenks	2	1	1	—	1	1	—	—	16	5	—	—	18	6
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
15	- des Hüftgelenks	2	2	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	3	3
16	- des Kniegelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	3	3
17	- des Fussgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—
	Summe der Resektionen	12	6	2	—	10	6	—	—	36	11	—	—	48	17
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	78	41	24	8	52	32	2	1	103	53	13	6	194	100
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	52.6	—	33.3	—	61.5	—	50.0	—	51.5	—	46.2	—	51.5
	2. Bei Spicheren.[2])														
1	Exartikulation im Schultergelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
2	Amputation am Oberarm	4	1	2	—	2	1	—	—	4	—	3	2	11	3
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
4	Amputation am Vorderarm	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	9	4	5	1	4	3	—	—	5	3	3	2	17	9
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	6	5	2	1	3	3	1	1	8	2	3	1	17	8
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
	Summe der Amputationen	20	10	9	2	10	7	1	1	21	7	9	5	50	22
12	Resektion des Schultergelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	10	2	—	—	11	3
13	- des Ellenbogengelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10	—
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	—	—	6	1
	Summe der Resektionen	1	1	—	—	1	1	—	—	28	4	—	—	29	5
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	21	11	9	2	11	8	1	1	49	11	9	5	79	27
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	52.4	—	22.2	—	72.7	—	100.0	—	22.5	—	55.6	—	34.2

[1]) D. h. mit Ausnahme derjenigen an Mittelhand und Fingern, sowie an Mittelfuss und Zehen.

[2]) Vergl. Anmerkung 2 auf Seite 135*.

Tabelle XXXI.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: operirt	davon gestorben	darunter primär: operirt	davon gest.	darunter sekundär: operirt	davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): operirt	davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	3. Bei Colombey—Nouilly.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Amputation am Oberarm	13	6	6	4	7	2	—	—	5	1	5	—	23	7
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	1	1	—	—	1	1	—	—	1	1	1	—	3	2
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
7	Amputation am Oberschenkel	38	26	10	6	26	18	2	2	6	5	5	—	49	31
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	11	5	7	2	3	2	1	1	3	1	1	1	15	7
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	3	1
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	65	39	24	12	38	24	3	3	18	9	12	1	95	49
12	Resektion des Schultergelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	5	2	—	—	6	2
13	- des Ellenbogengelenks	4	—	—	—	4	—	—	—	8	1	—	—	12	1
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Summe der Resektionen	6	1	1	1	5	—	—	—	15	5	—	—	21	6
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	71	40	25	13	43	24	3	3	33	14	12	1	116	55
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	56.3	—	52.0	—	55.8	—	100.0	—	42.4	—	8.3	—	47.4
	4. Bei Vionville—Mars la Tour.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	12	8	3	—	9	8	—	—	6	2	1	—	19	10
2	Amputation am Oberarm	26	6	14	3	12	3	—	—	13	4	3	2	42	12
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	3	1	2	1	1	—	—	—	2	—	3	—	8	1
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
7	Amputation am Oberschenkel	70	53	18	7	51	45	1	1	26	21	7	7	103	81
8	Exartikulation im Kniegelenk	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Amputation am Unterschenkel	26	13	15	5	11	8	—	—	18	7	4	—	48	20
10	Exartikulation im Fussgelenk	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	Summe der Amputationen	144	85	54	17	89	67	1	1	66	34	18	9	228	128
12	Resektion des Schultergelenks	12	6	1	1	11	5	—	—	21	10	—	—	33	16
13	- des Ellenbogengelenks	21	10	2	1	19	9	—	—	29	6	1	1	51	17
14	- des Handgelenks	2	1	—	—	2	1	—	—	4	1	—	—	6	2
15	- des Hüftgelenks	5	5	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	5	5
16	- des Kniegelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1
17	- des Fussgelenks	10	4	1	1	9	3	—	—	4	2	—	—	14	6
	Summe der Resektionen	51	27	4	3	47	24	—	—	59	19	1	1	111	47
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	195	112	58	20	136	91	1	1	125	53	19	10	339	175
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	57.4	—	34.5	—	66.9	—	100.0	—	42.4	—	52.6	—	51.6

Tabelle XXXI.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind: operirt	davon gestorben	darunter primär: operirt	davon gest.	darunter sekundär: operirt	davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): operirt	davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	5. Bei Gravelotte—St. Privat.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	8	4	5	2	3	2	—	—	4	2	2	1	14	7
2	Amputation am Oberarm	26	9	7	2	18	6	1	1	23	9	4	2	53	20
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	7	2	4	1	3	1	—	—	9	4	3	3	19	9
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
7	Amputation am Oberschenkel	93	73	25	16	67	57	1	—	36	28	7	5	136	106
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—
9	Amputation am Unterschenkel	43	20	20	6	20	12	3	2	28	12	2	2	73	34
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	—	—	—	1	—	—	—	3	2	—	—	4	2
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	179	109	62	28	112	78	5	3	104	57	19	13	302	179
12	Resektion des Schultergelenks	21	17	7	6	14	11	—	—	30	9	—	—	51	26
13	- des Ellenbogengelenks	22	9	6	2	16	7	—	—	48	9	1	—	71	18
14	- des Handgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	6	2	—	—	7	2
15	- des Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	3	3
16	- des Kniegelenks	7	7	—	—	7	7	—	—	3	2	—	—	10	9
17	- des Fussgelenks	3	2	1	1	2	1	—	—	12	3	—	—	15	5
	Summe der Resektionen	55	36	14	9	41	27	—	—	101	27	1	—	157	63
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	234	145	76	37	153	105	5	3	205	84	20	13	459	242
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	62.0	—	48.7	—	68.6	—	60.0	—	41.0	—	65.5	—	52.7
	6. Bei Noisseville.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Amputation am Oberarm	11	8	4	3	7	5	—	—	1	1	2	1	14	10
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
7	Amputation am Oberschenkel	25	18	3	2	22	16	—	—	2	1	1	—	28	19
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	8	4	6	2	1	1	1	1	2	2	—	—	10	6
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	1
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	47	32	14	7	32	24	1	1	5	4	4	2	56	38
12	Resektion des Schultergelenks	5	3	2	1	3	2	—	—	7	2	—	—	12	5
13	- des Ellenbogengelenks	5	2	1	1	4	1	—	—	4	—	—	—	9	2
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	2	2
17	- des Fussgelenks	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Summe der Resektionen	13	6	4	2	9	4	—	—	13	4	—	—	26	10
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	60	38	18	9	41	28	1	1	18	8	4	2	82	48
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	63.3	—	50.0	—	68.3	—	100.0	—	44.4	—	50.0	—	58.5

Tabelle XXXI.

	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: operirt	davon gestorben	darunter primär: operirt	davon gest.	darunter sekundär: operirt	davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): operirt	davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gestorbenen
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	7. Bei Beaumont.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Amputation am Oberarm	6	1	3	1	3	—	—	—	1	1	—	—	7	2
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
4	Amputation am Vorderarm	2	2	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	4	2
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	14	9	2	1	12	8	—	—	5	4	—	—	19	13
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	11	5	3	2	8	3	—	—	1	—	1	—	13	5
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	Summe der Amputationen	34	17	8	4	26	13	—	—	12	5	1	—	47	22
12	Resektion des Schultergelenks	2	—	—	—	2	—	—	—	6	2	—	—	8	2
13	- des Ellenbogengelenks	4	1	2	—	2	1	—	—	6	1	—	—	10	2
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1
	Summe der Resektionen	7	2	3	1	4	1	—	—	14	4	—	—	21	6
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	41	19	11	5	30	14	—	—	26	9	1	—	68	28
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	46.3	—	45.5	—	46.7	—	—	—	34.6	—	—	—	41.2
	8. Bei Sedan.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	11	5	3	—	7	4	1	1	2	2	—	—	13	7
2	Amputation am Oberarm	26	8	15	5	11	3	—	—	14	6	1	1	41	15
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
4	Amputation am Vorderarm	1	—	1	—	—	—	—	—	7	3	—	—	8	3
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
7	Amputation am Oberschenkel	64	44	14	6	46	35	4	3	8	7	1	—	73	51
8	Exartikulation im Kniegelenk	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
9	Amputation am Unterschenkel	27	15	12	6	13	7	2	2	10	5	1	—	38	20
10	Exartikulation im Fussgelenk	3	1	1	—	2	1	—	—	2	2	—	—	5	3
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—
	Summe der Amputationen	137	76	46	17	83	52	8	7	45	25	3	1	185	102
12	Resektion des Schultergelenks	18	8	4	—	14	8	—	—	11	4	—	—	29	12
13	- des Ellenbogengelenks	15	4	5	2	10	2	—	—	11	3	—	—	26	7
14	- des Handgelenks	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1
15	- des Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
16	- des Kniegelenks	7	7	6	6	1	1	—	—	3	3	—	—	10	10
17	- des Fussgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	2
	Summe der Resektionen	44	22	15	8	29	14	—	—	27	11	—	—	71	33
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	181	98	61	25	112	66	8	7	72	36	3	1	256	135
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	54.1	—	41.0	—	58.9	—	87.5	—	50.0	—	33.3	—	52.7

Tabelle XXXI.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind davon gestorben	darunter primär operirt	darunter primär davon gest.	darunter sekundär operirt	darunter sekundär davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit operirt	darunter ohne Angabe der Zeit davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär) operirt	im Inlande (sämmtlich sekundär) davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit) operirt	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit) davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	9. Bei Villiers.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	5	3	3	2	1	1	1	—	—	—	—	—	5	3
2	Amputation am Oberarm	26	11	13	3	12	7	1	1	2	1	2	—	30	12
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	4	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4	1
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	58	34	26	9	31	24	1	1	4	1	2	1	64	36
8	Exartikulation im Kniegelenk	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
9	Amputation am Unterschenkel	20	9	7	1	11	7	2	1	4	1	1	—	25	10
10	Exartikulation im Fussgelenk	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
11	Partielle Amputation des Fusses	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Summe der Amputationen	117	59	52	15	59	40	6	4	10	3	5	1	132	63
12	Resektion des Schultergelenks	9	6	1	1	8	5	—	—	5	3	—	—	14	9
13	- des Ellenbogengelenks	11	4	1	—	9	3	1	1	8	3	1	1	20	8
14	- des Handgelenks	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—
15	- des Hüftgelenks	2	2	—	—	2	2	—	—	1	1	—	—	3	3
16	- des Kniegelenks	4	3	1	—	2	2	1	1	1	1	—	—	5	4
17	- des Fussgelenks	2	2	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	4	2
	Summe der Resektionen	30	17	3	1	24	14	3	2	17	8	1	1	48	26
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	147	76	55	16	83	54	9	6	27	11	6	2	180	89
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	51.7	—	29.1	—	65.1	—	66.7	—	40.7	—	33.3	—	49.4
	10. Am Mont Valérien.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2
2	Amputation am Oberarm	5	2	3	—	2	2	—	—	—	—	—	—	5	2
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	8	6	7	5	1	1	—	—	2	—	1	—	11	6
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	16	10	12	6	4	4	—	—	2	—	1	—	19	10
12	Resektion des Schultergelenks	4	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4	1
13	- des Ellenbogengelenks	5	2	4	1	1	1	—	—	—	—	—	—	5	2
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	Summe der Resektionen	10	4	5	1	5	3	—	—	—	—	—	—	10	4
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	26	14	17	7	9	7	—	—	2	—	1	—	29	14
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	53.8	—	41.2	—	77.8	—	—	—	—	—	—	—	48.3

Tabelle XXXI.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: davon gestorben	darunter primär: operirt	darunter primär: davon gest.	darunter sekundär: operirt	darunter sekundär: davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	darunter ohne Angabe der Zeit: davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	im Inlande (sämmtlich sekundär): davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): operirt	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	11. An der Lisaine.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
2	Amputation am Oberarm	15	3	9	—	6	3	—	—	—	—	—	—	15	3
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	17	6	11	3	6	3	—	—	—	—	1	—	18	6
8	Exartikulation im Kniegelenk	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
9	Amputation am Unterschenkel	9	4	7	2	1	1	1	1	—	—	1	—	10	4
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11	Partielle Amputation des Fusses	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Summe der Amputationen	47	14	31	6	15	7	1	1	—	—	2	—	49	14
12	Resektion des Schultergelenks	5	3	3	2	2	1	—	—	1	—	—	—	6	3
13	- des Ellenbogengelenks	1	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	1
14	- des Handgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
17	- des Fussgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	2	—	—	—	3	1
	Summe der Resektionen	9	5	5	3	4	2	—	—	5	1	—	—	14	6
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	56	19	36	9	19	9	1	1	5	1	2	—	63	20
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	33.9	—	25.0	—	47.4	—	100.0	—	20.0	—	—	—	31.7
	12. Bei Amiens.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Amputation am Oberarm	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	10	4	2	—	8	4	—	—	—	—	1	1	11	5
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	5	3	2	1	2	1	1	1	—	—	—	—	5	3
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	18	8	7	2	10	5	1	1	—	—	1	1	19	9
12	Resektion des Schultergelenks	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—
13	- des Ellenbogengelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	3	2
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Resektionen	3	1	—	—	3	1	—	—	2	1	—	—	5	2
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	21	9	7	2	13	6	1	1	2	1	1	1	24	11
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	42.9	—	28.6	—	46.2	—	100.0	—	50.0	—	100.0	—	45.8

Tabelle XXXI.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind: davon gestorben	Auf dem Kriegsschauplatze: darunter primär: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: darunter primär: davon gest.	Auf dem Kriegsschauplatze: darunter sekundär: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: darunter sekundär: davon gest.	Auf dem Kriegsschauplatze: darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: darunter ohne Angabe der Zeit: davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	im Inlande (sämmtlich sekundär): davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): operirt	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	13. An der Hallue.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	2	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2	1
2	Amputation am Oberarm	3	—	1	—	2	—	—	—	—	—	1	1	4	1
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	8	8	2	2	6	6	—	—	2	—	—	—	10	8
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	4	2	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	4	2
10	Exartikulation im Fussgelenk	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	20	13	6	3	14	10	—	—	2	—	1	1	23	14
12	Resektion des Schultergelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
13	- des Ellenbogengelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Resektionen	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	21	13	6	3	15	10	—	—	4	—	1	1	26	14
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	61.9	—	50.0	—	66.7	—	—	—	—	—	100.0	—	53.8
	14. Bei Bapaume.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Amputation am Oberarm	3	1	2	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4	1
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	6	3	4	1	2	2	—	—	1	—	—	—	7	3
12	Resektion des Schultergelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
13	- des Ellenbogengelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Resektionen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	6	3	4	1	2	2	—	—	2	—	—	—	8	3
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	50.0	—	25.0	—	100.0	—	—	—	—	—	—	—	37.5

Tabelle XXXI.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: davon gestorben	Auf dem Kriegsschauplatze darunter primär: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze darunter primär: davon gest.	Auf dem Kriegsschauplatze darunter sekundär: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze darunter sekundär: davon gest.	Auf dem Kriegsschauplatze darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	Auf dem Kriegsschauplatze darunter ohne Angabe der Zeit: davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	im Inlande (sämmtlich sekundär): davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): operirt	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	15. Bei St. Quentin.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	Amputation am Oberarm	7	3	1	—	6	3	—	—	—	—	1	1	8	4
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	16	11	4	3	12	8	—	—	2	—	—	—	18	11
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	3	1	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	4	1
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	29	16	8	4	21	12	—	—	3	—	1	1	33	17
12	Resektion des Schultergelenks	6	3	—	—	6	3	—	—	1	—	—	—	7	3
13	- des Ellenbogengelenks	9	4	—	—	9	4	—	—	2	1	—	—	11	5
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
17	- des Fussgelenks	3	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2
	Summe der Resektionen	19	10	—	—	19	10	—	—	3	1	—	—	22	11
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	48	26	8	4	40	22	—	—	6	1	1	1	55	28
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	54.2	—	50.0	—	55.0	—	—	—	16.7	—	100.0	—	50.9
	16. Bei Beaune la Rolande.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Amputation am Oberarm	4	—	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	—
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	5	4	1	1	4	3	—	—	—	—	—	—	5	4
8	Exartikulation im Kniegelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Amputation am Unterschenkel	3	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	2
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	14	8	4	2	10	6	—	—	—	—	—	—	14	8
12	Resektion des Schultergelenks	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2
13	- des Ellenbogengelenks	3	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	3	1
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Resektionen	5	3	3	1	2	2	—	—	—	—	—	—	5	3
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	19	11	7	3	12	8	—	—	—	—	—	—	19	11
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	57.9	—	42.9	—	66.7	—	—	—	—	—	—	—	57.9

Tabelle XXXI.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: operirt	davon gestorben	darunter primär: operirt	davon gest.	darunter sekundär: operirt	davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): operirt	davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	17. Bei Loigny—Poupry.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Amputation am Oberarm	10	5	4	2	6	3	—	—	1	—	2	2	13	7
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	3	1	1	—	2	1	—	—	1	1	—	—	4	2
5	Exartikulation im Handgelenk	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	35	33	4	4	31	29	—	—	3	3	—	—	38	36
8	Exartikulation im Kniegelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Amputation am Unterschenkel	8	6	—	—	8	6	—	—	2	1	—	—	10	7
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	60	48	10	6	50	42	—	—	7	5	2	2	69	55
12	Resektion des Schultergelenks	4	1	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	4	1
13	- des Ellenbogengelenks	11	5	—	—	11	5	—	—	—	—	—	—	11	5
14	- des Handgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15	- des Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
16	- des Kniegelenks	3	3	1	1	2	2	—	—	—	—	—	—	3	3
17	- des Fussgelenks	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	2	1
	Summe der Resektionen	22	11	1	1	21	10	—	—	—	—	—	—	22	11
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	82	59	11	7	71	52	—	—	7	5	2	2	91	66
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	72.9	—	63.6	—	73.2	—	—	—	71.4	—	100.0	—	72.5
	18. Bei Orléans.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Amputation am Oberarm	3	1	1	1	2	—	—	—	—	—	1	—	4	1
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
7	Amputation am Oberschenkel	9	9	2	2	7	7	—	—	—	—	—	—	9	9
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	8	2	3	—	4	1	1	1	2	1	—	—	10	3
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	22	14	7	4	14	9	1	1	2	1	1	—	25	15
12	Resektion des Schultergelenks	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
13	- des Ellenbogengelenks	4	1	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	4	1
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Resektionen	7	2	2	1	5	1	—	—	—	—	—	—	7	2
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	29	16	9	5	19	10	1	1	2	1	1	—	32	17
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	55.2	—	55.6	—	52.6	—	100.0	—	50.0	—	—	—	53.1

Tabelle XXXI.

	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: operirt	davon gestorben	darunter primär: operirt	davon gest.	darunter sekundär: operirt	davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit): operirt	davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gestorbenen
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	19. Bei Beaugency—Cravant.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
2	Amputation am Oberarm	3	1	1	1	1	—	1	—	1	—	1	—	5	1
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	16	12	2	2	13	9	1	1	—	—	1	—	17	12
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	10	6	6	3	3	3	1	—	2	1	—	—	12	7
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	33	23	12	9	18	13	3	1	3	1	2	—	38	24
12	Resektion des Schultergelenks	6	4	—	—	6	4	—	—	2	1	—	—	8	5
13	- des Ellenbogengelenks	9	1	2	—	7	1	—	—	2	—	—	—	11	1
14	- des Handgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	4	3	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	4	3
	Summe der Resektionen	20	9	2	—	18	9	—	—	4	1	—	—	24	10
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	53	32	14	9	36	22	3	1	7	2	2	—	62	34
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	60.4	—	64.3	—	61.1	—	33.3	—	28.6	—	—	—	54.8
	20. Vor Le Mans.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Amputation am Oberarm	11	4	2	—	9	4	—	—	—	—	—	—	11	4
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	4	1	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	4	1
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	14	13	5	4	9	9	—	—	—	—	—	—	14	13
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	9	5	3	1	6	4	—	—	—	—	—	—	9	5
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	39	23	12	5	27	18	—	—	—	—	—	—	39	23
12	Resektion des Schultergelenks	2	—	1	—	1	—	—	—	2	1	—	—	4	1
13	- des Ellenbogengelenks	5	3	2	1	3	2	—	—	—	—	—	—	5	3
14	- des Handgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
17	- des Fussgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
	Summe der Resektionen	11	7	3	1	8	6	—	—	2	1	—	—	13	8
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	50	30	15	6	35	24	—	—	2	1	—	—	52	31
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	60.0	—	40.0	—	68.6	—	—	—	50.0	—	—	—	59.6

Tabelle XXXI.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind davon gestorben	darunter primär operirt	darunter primär davon gest.	darunter sekundär operirt	darunter sekundär davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit operirt	darunter ohne Angabe der Zeit davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär) operirt	im Inlande (sämmtlich sekundär) davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit) operirt	ohne Angabe d. Lazareths (sekundär od. ohne Angabe d. Zeit) davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	21. Kleinere Gefechte.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	34	15	24	8	7	5	3	2	4	1	2	—	40	16
2	Amputation am Oberarm	110	47	56	24	44	20	10	3	22	11	18	1	150	59
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
4	Amputation am Vorderarm	22	5	9	—	11	5	2	—	8	5	5	1	35	11
5	Exartikulation im Handgelenk	6	—	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	7	—
6	- im Hüftgelenk	7	7	6	6	1	1	—	—	1	1	—	—	8	8
7	Amputation am Oberschenkel	303	207	160	102	114	87	29	18	34	22	30	17	367	246
8	Exartikulation im Kniegelenk	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
9	Amputation am Unterschenkel	152	63	77	19	63	35	12	9	24	10	10	4	186	77
10	Exartikulation im Fussgelenk	12	3	5	1	7	2	—	—	3	3	1	1	16	7
11	Partielle Amputation des Fusses	4	—	3	—	1	—	—	—	4	3	—	—	8	3
	Summe der Amputationen	652	349	346	160	249	156	57	33	100	56	67	24	819	429
12	Resektion des Schultergelenks	45	17	14	5	28	12	3	—	14	3	—	—	59	20
13	- des Ellenbogengelenks	76	21	23	8	51	13	2	—	26	9	1	—	103	30
14	- des Handgelenks	1	1	—	—	—	—	1	1	4	2	—	—	5	3
15	- des Hüftgelenks	6	5	1	1	5	4	—	—	1	1	—	—	7	6
16	- des Kniegelenks	14	10	11	7	3	3	—	—	3	3	—	—	17	13
17	- des Fussgelenks	10	2	—	—	10	2	—	—	5	3	—	—	15	5
	Summe der Resektionen	152	56	49	21	97	34	6	1	53	21	1	—	206	77
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	804	405	395	181	346	190	63	34	153	77	68	24	1025	506
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	50.4	—	45.8	—	54.9	—	54.0	—	50.3	—	35.3	—	49.4

Tabelle XXXII.

Zusammenstellung

n Deutschen Verwundeten aus den einzelnen Schlachten **überhaupt** — d. h. primär, sekundär und ohne re Zeitangabe — auf dem Kriegsschauplatz vorgenommenen grösseren Amputationen und Gelenkresektionen.

(Nach Tabelle XXXI.)

Art der Operation	a. operirt b. davon gestorben	Es wurden operirt aus der Schlacht: bei Wörth	Spicheren	Colombey—Nouilly	Vionville—Mars la Tour	Gravelotte—St. Privat	Noisseville	Beaumont	Sedan	Villiers	am Mont Valérien	an der Lisaine	bei Amiens	an der Hallue	bei Bapaume	St. Quentin	Beaune la Rolande	Loigny—Poupry	Orléans	Beaugency—Cravant	vor Le Mans	a. kleineren Gefechten u. ohne nähere Angabe	Summe a	Summe b	Zahl der Gestorbenen in Proz. der Operirten
Artikulation im Schulter-gelenk	a	4	—	1	12	8	1	—	11	5	2	2	1	2	—	—	1	1	1	1	1	34	88	—	—
	b	1	—	—	8	4	—	—	5	3	2	1	1	1	—	—	1	1	1	1	—	15	—	45	51.1
Amputation am Oberarm	a	10	4	13	26	26	11	6	26	26	5	15	2	3	3	7	4	10	3	3	11	110	324	—	—
	b	2	1	6	6	9	8	1	8	11	2	3	—	—	1	3	—	5	1	1	4	47	—	119	36.7
Artikulation im Ellen-bogengelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	2	—	—
	b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	100.0
Amputation am Vorderarm	a	2	1	1	3	7	—	2	1	4	1	1	—	1	—	2	—	3	—	2	4	22	57	—	—
	b	1	—	1	1	2	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	1	5	—	18	31.6
Artikulation im Hand-gelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	7	—	—
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Artikulation im Hüft-gelenk	a	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	14	—	—
	b	—	—	1	1	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	7	—	14	100.0
Amputation am Ober-schenkel	a	39	9	38	70	93	25	14	64	58	8	17	10	8	2	16	5	35	9	16	14	303	853	—	—
	b	28	4	26	53	73	18	9	44	34	6	6	4	8	2	11	4	33	9	12	13	207	—	604	70.8
Artikulation im Knie-gelenk	a	—	—	—	3	—	—	—	3	1	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	11	—	—
	b	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	6	54.5
Amputation am Unter-schenkel	a	11	6	11	26	43	8	11	27	20	—	9	5	4	1	3	3	8	8	10	9	152	375	—	—
	b	3	5	5	13	20	4	5	15	9	—	4	3	2	—	1	2	6	2	6	5	63	—	173	46.1
Artikulation im Fuss-gelenk	a	—	—	—	3	1	—	1	3	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	12	28	—	—
	b	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	10	35.7
Partielle Amputation des Fusses	a	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	6	—	—
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Amputationen	a	66	20	65	144	179	47	34	137	117	16	47	18	20	6	29	14	60	22	33	39	652	1765	—	—
	b	35	10	39	85	109	32	17	76	59	10	14	8	13	3	16	8	48	14	23	23	349	—	991	56.1
Resektion des Schulter-gelenks	a	6	1	1	12	21	5	2	18	9	4	5	2	1	—	6	2	4	3	6	2	45	155	—	—
	b	2	1	—	6	17	3	—	8	6	1	3	—	—	—	3	2	1	1	4	—	17	—	75	48.4
Resektion des Ellenbogen-gelenks	a	2	—	4	21	22	5	4	15	11	5	1	1	—	—	9	3	11	4	9	5	76	208	—	—
	b	1	—	—	10	9	2	1	4	4	2	—	1	—	—	4	1	5	1	1	3	21	—	70	33.7
Resektion des Handgelenks	a	—	—	—	2	1	—	—	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	1	12	—	—
	b	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	5	41.7
Resektion des Hüftgelenks	a	2	—	—	5	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	19	—	—
	b	2	—	—	5	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	18	94.7
Resektion des Kniegelenks	a	1	—	—	1	7	—	1	7	4	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	2	14	42	—	—
	b	1	—	—	1	7	—	1	7	3	—	1	—	—	—	1	—	3	—	—	2	10	—	37	88.1
Resektion des Fussgelenks	a	1	—	1	10	3	2	—	1	2	1	1	—	—	—	3	—	2	—	4	1	10	42	—	—
	b	—	—	1	4	2	—	—	1	2	1	1	—	—	—	2	—	1	—	3	1	2	—	21	50.0
Summe der Resektionen	a	12	1	6	51	55	13	7	44	30	10	9	3	1	—	19	5	22	7	20	11	152	478	—	—
	b	6	1	1	27	36	6	2	22	17	4	5	1	—	—	10	3	11	2	9	7	56	—	226	47.3
Gesammtsumme der Amputationen u. Resektionen	a	78	21	71	195	234	60	41	181	147	26	56	21	21	6	48	19	82	29	53	50	804	2243	—	—
	b	41	11	40	112	145	38	19	98	76	14	19	9	13	3	26	11	59	16	32	30	405	—	1217	54.3
Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten		52.6	52.4	56.3	57.4	62.0	63.3	46.3	54.1	51.7	53.8	33.9	42.9	61.9	50.0	54.2	57.9	72.9	55.2	60.4	60.0	50.4	—	54.3	—

Tabelle XXXIII.

Zusammenstellung

der an Deutschen Verwundeten aus den einzelnen Schlachten **primär** vorgenommenen grösseren Amputation und Gelenkresektionen.

(Nach Tabelle XXXI.)

Laufende Nummer	Art der Operation	a. operirt b. davon gestorben	Es wurden operirt aus der Schlacht: bei Wörth	Spicheren	Colombey—Nouilly	Vionville—Mars la Tour	Gravelotte—St. Privat	Noisseville	Beaumont	Sedan	Villiers	am Mont Valérien	an der Lisaine	bei Amiens	an der Hallue	bei Bapaume	St. Quentin	Beaune la Rolande	Loigny—Poupry	Orléans	Beaugency—Cravant	vor Le Mans	a. kleineren Gefechten u. ohne nähere Angabe	Summe a	Summe b
1	Exartikulation im Schultergelenk	a	2	—	1	3	5	1	—	3	3	1	2	1	1	—	—	—	—	—	1	1	24	49	—
		b	—	—	—	—	2	—	—	—	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	8	—	16
2	Amputation am Oberarm	a	3	2	6	14	7	4	3	15	13	3	9	2	1	2	1	1	4	1	1	2	56	150	—
		b	—	—	4	3	2	3	1	5	3	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	—	24	—	49
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	a	—	—	—	2	4	—	—	1	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	1	9	22	—
		b	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3
5	Exartikulation im Handgelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	6	7	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Exartikulation im Hüftgelenk	a	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	8	—
		b	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	6	—	8
7	Amputation am Oberschenkel	a	10	5	10	18	25	3	2	14	26	7	11	2	2	1	4	1	4	2	2	5	160	314	—
		b	6	1	6	7	16	2	1	6	9	5	3	—	2	1	3	1	4	2	2	4	102	—	183
8	Exartikulation im Kniegelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	a	7	2	7	15	20	6	3	12	7	—	7	2	2	1	2	2	—	3	6	3	77	184	—
		b	2	1	2	5	6	2	2	6	1	—	2	1	1	—	1	1	—	—	3	1	19	—	56
10	Exartikulation im Fussgelenk	a	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	11	—
		b	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
11	Partielle Amputation des Fusses	a	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Amputationen	a	22	9	24	54	62	14	8	46	52	12	31	7	6	4	8	4	10	7	12	12	346	750	—
		b	8	2	12	17	28	7	4	17	15	6	6	2	3	1	4	2	6	4	9	5	160	—	318
12	Resektion des Schultergelenks	a	1	—	—	1	7	2	—	4	1	1	3	—	—	—	—	1	—	—	—	1	14	36	—
		b	—	—	—	1	6	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	5	—	17
13	Resektion des Ellenbogengelenks	a	1	—	—	2	6	1	2	5	1	4	1	—	—	—	—	2	—	2	2	2	23	54	—
		b	—	—	—	1	2	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	8	—	17
14	Resektion des Handgelenks	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	Resektion des Hüftgelenks	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
16	Resektion des Kniegelenks	a	—	—	—	—	—	—	1	6	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11	21	—
		b	—	—	—	—	—	—	1	6	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	7	—	16
17	Resektion des Fussgelenks	a	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
		b	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3
	Summe der Resektionen	a	2	—	1	4	14	4	3	15	3	5	5	—	—	—	—	3	1	2	2	3	49	116	—
		b	—	—	1	3	9	2	1	8	1	1	3	—	—	—	—	1	1	1	—	1	21	—	54
	Gesammtsumme der Amputationen u. Resektionen	a	24	9	25	58	76	18	11	61	55	17	36	7	6	4	8	7	11	9	14	15	395	866	—
		b	8	2	13	20	37	9	5	25	16	7	9	2	3	1	4	3	7	5	9	6	181	—	372
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten		33.3	22.2	52.0	34.5	48.7	50.0	45.5	41.0	29.1	41.2	25.0	28.6	50.0	25.0	50.0	42.9	63.6	55.6	64.3	40.0	45.8	—	43.0

Tabelle XXXIV.

Zusammenstellung

an Deutschen Verwundeten aus den einzelnen Schlachten **sekundär** auf dem Kriegsschauplatz vorgenommenen grösseren Amputationen und Gelenkresektionen.

(Nach Tabelle XXXI.)

Art der Operation	a. operirt b. davon gestorben	Es wurden operirt aus der Schlacht: bei Wörth	Spicheren	Colombey—Nouilly	Vionville—Mars la Tour	Gravelotte—St. Privat	Noisseville	Beaumont	Sedan	Villiers	am Mont Valérien	an der Lisaine	bei Amiens	an der Hallue	bei Bapaume	St. Quentin	Beaune la Rolande	Loigny—Poupry	Orléans	Beaugency—Cravant	vor Le Mans	a. kleineren Gefechten u. ohne nähere Angabe	Summe a	Summe b	Zahl der Gestorbenen in Proz. der Operirten
Exartikulation im Schultergelenk	a	2	—	—	9	3	—	—	7	1	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	7	34	—	—
	b	1	—	—	8	2	—	—	4	1	1	—	—	1	—	—	1	1	1	—	—	5	—	26	76.5
Amputation am Oberarm	a	7	2	7	12	18	7	3	11	12	2	6	—	2	1	6	3	6	2	1	9	44	161	—	—
	b	2	1	2	3	6	5	—	3	7	2	3	—	—	1	3	—	3	—	—	4	20	—	65	40.4
Exartikulation im Ellenbogengelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	b	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	100.0
Amputation am Vorderarm	a	2	1	1	1	3	—	2	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	3	11	33	—	—
	b	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	5	—	15	45.5
Exartikulation im Handgelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Exartikulation im Hüftgelenk	a	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	5	—	—
	b	—	—	1	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	100.0
Amputation am Oberschenkel	a	27	4	26	51	67	22	12	46	31	1	6	8	6	1	12	4	31	7	13	9	114	498	—	—
	b	21	3	18	45	57	16	8	35	24	1	3	4	6	1	8	3	29	7	9	9	87	—	394	79.1
Exartikulation im Kniegelenk	a	—	—	—	3	—	—	—	3	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	10	—	—
	b	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	—	5	50.0
Amputation am Unterschenkel	a	4	3	3	11	20	1	8	13	11	—	1	2	2	—	1	1	8	4	3	6	63	165	—	—
	b	1	3	2	8	12	1	3	7	7	—	1	1	1	—	—	1	6	1	3	4	35	—	97	58.8
Exartikulation im Fussgelenk	a	—	—	—	1	1	—	1	2	1	—	—	—	2	—	1	—	1	—	—	—	7	17	—	—
	b	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	2	—	7	41.2
Partielle Amputation des Fusses	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
	b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe der Amputationen	a	42	10	38	89	112	32	26	83	59	4	15	10	14	2	21	10	50	14	18	27	249	925	—	—
	b	26	7	24	67	78	24	13	52	40	4	7	5	10	2	12	6	42	9	13	18	156	—	615	66.5
Resektion des Schultergelenks	a	5	1	1	11	14	3	2	14	8	3	2	2	1	—	6	1	4	3	6	1	28	116	—	—
	b	2	1	—	5	11	2	—	8	5	1	1	—	—	—	3	1	1	1	4	—	12	—	58	50.0
Resektion des Ellenbogengelenks	a	1	—	4	19	16	4	2	10	9	1	—	1	—	—	9	1	11	2	7	3	51	151	—	—
	b	1	—	—	9	7	1	1	2	3	1	—	1	—	—	4	1	5	—	1	2	13	—	52	34.4
Resektion des Handgelenks	a	—	—	—	2	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	10	—	—
	b	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	40.0
Resektion des Hüftgelenks	a	2	—	—	5	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	18	—	—
	b	2	—	—	5	1	1	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	4	—	17	94.4
Resektion des Kniegelenks	a	1	—	—	1	7	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	3	20	—	—
	b	1	—	—	1	7	—	—	1	2	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	2	3	—	20	100.0
Resektion des Fussgelenks	a	1	—	—	9	2	1	—	1	2	1	1	—	—	—	3	—	2	—	4	1	10	38	—	—
	b	—	—	—	3	1	—	—	1	2	1	1	—	—	—	2	—	1	—	3	1	2	—	18	47.4
Summe der Resektionen	a	10	1	5	47	41	9	4	29	24	5	4	3	1	—	19	2	21	5	18	8	97	353	—	—
	b	6	1	—	24	27	4	1	14	14	3	2	1	—	—	10	2	10	1	9	6	34	—	169	47.9
Gesammtsumme der Amputationen u. Resektionen	a	52	11	43	136	153	41	30	112	83	9	19	13	15	2	40	12	71	19	36	35	346	1278	—	—
	b	32	8	24	91	105	28	14	66	54	7	9	6	10	2	22	8	52	10	22	24	190	—	784	61.3
Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten		61.5	72.7	55.8	66.9	68.6	68.3	46.7	58.9	65.1	77.8	47.4	46.2	66.7	100.0	55.0	66.7	73.2	52.6	61.1	68.6	54.9	—	61.3	—

Tabelle XXXV.

Zusammenstellung

der an Deutschen Verwundeten aus den einzelnen Schlachten **im Inlande** vorgenommenen grösseren Amputationen und Gelenkresektionen.

(Nach Tabelle XXXI.)

Laufende Nummer	Art der Operation	a. operirt b. davon gestorben	Es wurden operirt aus der Schlacht: bei Wörth	- Spicheren	- Colombey—Nouilly	- Vionville—Mars la Tour	- Gravelotte—St. Privat	- Noisseville	- Beaumont	- Sedan	- Villiers	am Mont Valérien	an der Lisaine	bei Amiens	an der Hallue	bei Bapaume	- St. Quentin	- Beaune la Rolande	- Loigny—Poupry	- Orléans	- Beaugency—Cravant	vor Le Mans	a. kleineren Gefechten u. ohne nähere Angabe	Summe a	Summe b	Zahl der Gestorbenen
1	Exartikulation im Schultergelenk	a	7	2	—	6	4	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	25	—	—
		b	6	—	—	2	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	13	52
2	Amputation am Oberarm	a	10	4	5	13	23	1	1	14	2	—	—	—	—	1	—	—	1	—	1	—	22	98	—	—
		b	5	—	1	4	9	1	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	—	39	39
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	a	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—
		b	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	50
4	Amputation am Vorderarm	a	7	—	1	2	9	—	2	7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	8	37	—	—
		b	5	—	1	—	4	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	—	19	51
5	Exartikulation im Handgelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	Exartikulation im Hüftgelenk	a	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	100
7	Amputation am Oberschenkel	a	21	5	6	26	36	2	5	8	4	2	—	—	2	—	2	—	3	—	—	—	34	156	—	—
		b	15	3	5	21	28	1	4	7	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	22	—	110	70
8	Exartikulation im Kniegelenk	a	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
		b	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	a	19	8	3	18	28	2	1	10	4	—	—	—	—	—	1	—	2	2	2	—	24	124	—	—
		b	9	2	1	7	12	2	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	10	—	52	41
10	Exartikulation im Fussgelenk	a	2	—	3	—	3	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	14	—	—
		b	1	—	1	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	9	60
11	Partielle Amputation des Fusses	a	1	1	—	1	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	10	—	—
		b	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	50
	Summe der Amputationen	a	67	21	18	66	104	5	12	45	10	2	—	—	2	1	3	—	7	2	3	—	100	468	—	—
		b	42	7	9	34	57	4	5	25	3	—	—	—	—	—	—	—	5	1	1	—	56	—	249	53
12	Resektion des Schultergelenks	a	14	10	5	21	30	7	6	11	5	—	1	—	—	1	1	—	—	—	2	2	14	130	—	—
		b	3	2	2	10	9	2	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	—	42	32
13	Resektion des Ellenbogengelenks	a	16	10	8	29	48	4	6	11	8	—	2	2	1	—	2	—	—	—	2	—	26	175	—	—
		b	5	—	1	6	9	—	1	3	3	—	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	9	—	40	22
14	Resektion des Handgelenks	a	1	—	—	4	6	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	16	—	—
		b	—	—	—	1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	5	31
15	Resektion des Hüftgelenks	a	1	2	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	9	—	—
		b	1	1	2	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	8	88
16	Resektion des Kniegelenks	a	2	—	—	1	3	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	15	—	—
		b	2	—	—	—	2	2	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	13	86
17	Resektion des Fussgelenks	a	2	6	—	4	12	—	2	2	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	37	—	—
		b	—	1	—	2	3	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	11	26
	Summe der Resektionen	a	36	28	15	59	101	13	14	27	17	—	5	2	2	1	3	—	—	—	4	2	53	382	—	—
		b	11	4	5	19	27	4	4	11	8	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	1	21	—	119	31
	Gesammtsumme der Amputationen u. Resektionen	a	103	49	33	125	205	18	26	72	27	2	5	2	4	2	6	—	7	2	7	2	153	850	—	—
		b	53	11	14	53	84	8	9	36	11	—	1	1	—	—	1	—	5	1	2	1	77	—	368	43
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten		51.5	22.5	42.4	42.4	41.0	44.4	34.6	50.0	40.7	—	20.0	50.0	—	—	16.7	—	71.4	50.0	28.6	50.0	50.3	—	43.3	—

Notizen zu den Tabellen XXX—XXXV.[1])

Die im V. Band mitgetheilten Fälle vertheilen sich auf die Abtheilungen und hauptsächlichsten Rubriken der Tabellen XXX—XXXV wie folgt:

(Die den Nummern voranstehenden Ziffern und Buchstaben [I. A. 1 a etc.] bezeichnen die betreffende Abtheilung des V. Bandes.)

1. Schlacht bei Wörth.

I. A. 1 a: 7. 29. 36. 56.
- - 1 b: 5. 6. 18. 19. 24. 35. 44. 59.
I. B. 1 a: 5. 35. 48. 57. 87. 94. 102. 122. 175. 177. 196. 216. 222. 230. 248.
- - 1 b: 27. 67. 98. 136. 149. 153. 156. 165.
I. D. 1 a: 10. 12. 57.
- - 1 b: 20. 23. 30. 31. 33. 39.
I. H. 1 a: 4. 9. 12. 15. 60. 97. 98. 101. 106. 116. 134. 182. 200. 212. 213. 278. 290. 293. 297. 312. 314.
- - 1 b: 5. 10. 14. 41. 55. 72. 105. 107. 142. 157. 190. 196. 199. 201. 219. 224. 254. 255. 270. 317. 366. 376. 392. 401. 405. 407. 410. 455. 457. 458. 477. 479. 491. 509. 555. 568. 584. 593. 621. 641. 645. 652. 691. 693. 697. 731.
I. J. 1 b: 7.
I. K. 1 a: 2. 23. 35. 62. 97. 113. 119. 158. 173. 175. 199. 208. 209. 213. 217. 249. 262. 269. 278.
- - 1 b: 3. 44. 55. 66. 72. 88. 121. 137. 139. 173. 178. 194.
I. L. 1 a: 16.
- - 1 b: 12.
II. A. 1 a: 16. 17. 56. 57. 62. 69. 93. 95. 96. 98. 99. 102. 111. 142. 166.
- - 1 b: 35. 56. 57. 63. 72.
II. B. 1 a: 18. 29. 36. 85. 98. 135. 161. 167. 212. 225. 236. 269.
- - 1 b: 17. 24. 40. 58. 59. 62.
II. C. 1 a: 1.
II. E. 1 b: 8. 13. 19.
II. F. 1 b: 5. 27. 39.
II. G. 1 a: 29. 30. 33.

2. Schlacht bei Spicheren.[2])

I. A. 1 a: 52. 59.
I. B. 1 a: 6. 13. 89. 103. 159. 205. 213. 295.
- - 1 b: 18. 22. 111.
I. C. 1 b: 3.
I. D. 1 a: 44.
I. H. 1 a: 160. 163. 164. 166. 206. 238. 249. 257.
- - 1 b: 24. 162. 210. 373. 514. 530. 580. 687. 710.
I. K. 1 a: 21. 42. 69. 90. 134. 178. 190. 215. 219.
- - 1 b: 12. 13. 22. 26. 31. 106. 133. 145.
I. M. 1 b: 1.
II. A. 1 a: 10. 45. 48. 70. 89. 114. 131. 133.
- - 1 b: 7. 51. 115.
II. B. 1 a: 106. 137. 169. 211. 213. 219. 234. 257. 266. 268.
II. E. 1 a: 1.
- - 1 b: 10.
II. G. 1 a: 20. 23. 37. 38. 41.
- - 1 b: 21.

3. Schlacht bei Colombey—Nouilly.

I. A. 1 a: 21.
I. B. 1 a: 1. 37. 63. 77. 95. 112. 178. 181. 184. 188. 199. 251. 266. 270. 277. 279.
- - 1 b: 61. 70. 94. 100. 133. 134. 148.
I. D. 1 a: 26.
I. D. 1 b: 19. 21.
I. G. 1 a: 11.
I. H. 1 a: 3. 10. 36. 43. 68. 103. 120. 124. 125. 142. 148. 151. 181. 198. 220. 222. 259. 266.

---

[1]) No. 1—20 der Tabelle XXIV berücksichtigt speziell diejenigen 20 Aktionen, welche in dem Generalstabswerk als „Schlachten" bezeichnet und im 3. Kapitel des I. Bandes dieses Berichtes ausführlicher besprochen sind.

Im V. Band findet sich häufig nur das Datum der Verwundung angegeben, nicht aber das Gefecht, in welchem dieselbe erfolgte. Desgleichen ist daselbst öfter nicht der Name der Schlacht, wie dieser durch das Generalstabswerk festgestellt ist, sondern derjenige spezielle Ort vermerkt, in dessen Nähe die Verwundung stattfand. Bei daraus entstehenden Zweifeln giebt ausser dem Datum meist die Bezeichnung des Truppentheils, des Lazareths etc., einen sicheren Anhalt dafür, um welche Schlacht es sich handelt, namentlich auch in denjenigen Fällen, in welchen zwei Schlachten an demselben Tage stattfanden (am 6. August: Schlacht bei Wörth und bei Spicheren; am 1. September: Schlacht bei Sedan und 2. Tag der Schlacht bei Noisseville; am 2. Dezember: Schlacht bei Loigny—Poupry und 2. Tag der Schlacht bei Villiers; am 19. Januar: Schlacht bei St. Quentin und am Mont Valérien). Vergl. im Uebrigen Anmerkung auf S. 114.

[2]) Von den in St. Johann-Saarbrücken vorgenommenen Operationen sind die in Feldlazarethen ausgeführten den Operationen auf dem Kriegsschauplatz, die übrigen denen im Inlande zugerechnet. (Vergl. Seite 113*.)

I. H. 1 b: 15. 46. 58. 69. 70. 95. 135. 149. 158. 183. 214. 229. 250. 271. 284. 309. 313. 335. 360. 371. 400. 471. 498. 554. 557. 607. 651. 654. 655. 723. 735.
I. K. 1 a: 57. 71. 94. 145. 182. 277. 282. 284.
- - 1 b: 32. 49. 157. 158. 196. 219. 223.
I. L. 1 a: 3. 8.
- - 1 b: 11.
II. A. 1 a: 25. 50. 77. 81.
- - 1 b: 6. 43.
II. B. 1 a: 24. 30. 35. 38. 62. 107. 151. 165. 210. 221. 255.
- - 1 b: 25.
II. E. 1 b: 20. 25.
II. G. 1 b: 19.

4. Schlacht bei Vionville—Mars la Tour.

I. A. 1 a: 13. 15. 26. 28. 31. 40. 46. 50. 57.
- - 1 b: 2. 7. 13. 15. 34. 37. 40. 49. 54. 60.
I. B. 1 a: 7. 14. 26. 38. 42. 47. 51. 52. 74. 78. 80. 93. 99. 101. 108. 109. 113. 117. 123. 137. 143. 150. 163. 171. 185. 191. 240. 245. 260. 290.
- - 1 b: 1. 5. 33. 50. 52. 86. 106. 110. 140. 168. 169. 170.
I. D. 1 a: 2. 7. 8. 32. 35. 40. 53.
- - 1 b: 32.
I. G. 1: 9.
I. H. 1 a: 17. 40. 59. 67. 80. 93. 102. 154. 170. 189. 209. 223. 224. 240. 261. 264. 269. 277. 300. 309. 319. 320.
- - 1 b: 25. 47. 77. 81. 83. 85. 97. 113. 114. 146. 152. 173. 175. 180. 182. 186. 193. 195. 207. 236. 242. 251. 252. 279. 287. 291. 299. 301. 302. 311. 312. 318. 321. 323. 329. 331. 334. 336. 355. 358. 362. 363. 368. 381. 390. 403. 435. 439. 443. 445. 450. 464. 465. 469. 474. 478. 502. 508. 517. 525. 537. 550. 551. 559. 562. 565. 578. 590. 591. 613. 614. 627. 632. 633. 642. 663. 672. 675. 689. 718. 739.
I. J. 1 a: 1. 7.
- - 1 b: 6.
I. K. 1 a: 4. 8. 28. 30. 44. 46. 50. 53. 58. 70. 105. 107. 114. 117. 131. 139. 146. 155. 166. 167. 186. 189. 201. 211. 230. 242. 260. 289.
I. K. 1 b: 19. 30. 33. 35. 53. 59. 74. 91. 108. 109. 113. 123. 141. 160. 176. 192. 203. 209. 217. 233.
I. L. 1 a: 18.
- - 1 b: 2. 10.
I. M. 1 a: 7.
II. A. 1 a: 3. 5. 19. 41. 46. 49. 51. 61. 97. 110. 122. 124. 128. 136. 145. 149. 161.
- - 1 b: 1. 33. 44. 45. 53. 58. 64. 65. 66. 87. 93. 100. 101. 102. 112. 117.
II. B. 1 a: 3. 12. 21. 26. 32. 41. 57. 58. 66. 76. 78. 88. 93. 94. 96. 102. 122. 126. 131. 134. 138. 142. 146. 172. 175. 177. 180. 187. 215. 222. 226. 228. 241. 253.
- - 1 b: 6. 19. 22. 36. 41. 43. 57. 63. 69. 73. 80. 81. 86. 88. 89. 104. 106.
II. C. 1 a: 3. 4. 9. 15.
- - 1 b: 4. 6.
II. E. 1 b: 4. 6. 12. 24. 26.
II. F. 1 a: 2.
- - 1 b: 43.
II. G. 1 a: 4. 7. 21. 28. 34. 39. 42. 46.
- - 1 b: 5. 9. 14. 15. 20. 28.

5. Schlacht bei Gravelotte—St. Privat.

I. A. 1 a: 16. 19. 38. 42. 47. 48. 54.
- - 1 b: 3. 14. 30. 39. 48. 51. 53.
I. B. 1 a: 39. 53. 59. 79. 84. 88. 98. 110. 124. 141. 144. 151. 152. 164. 172. 183. 190. 194. 195. 201. 207. 208. 210. 211. 237. 238. 244. 253. 254. 267. 289. 291. 293.
- - 1 b: 4. 14. 15. 20. 24. 41. 42. 59. 68. 72. 74. 79. 88. 97. 138. 159. 161. 162. 167. 171.
I. D. 1 a: 4. 13. 14. 24. 27. 39. 47. 50. 55. 60.
- - 1 b: 3. 4. 10. 13. 15. 17. 18. 26. 36.
I. G. 1: 5.
I. H. 1 a: 14. 25. 26. 27. 37. 49. 53. 56. 61. 65. 76. 104. 109. 141. 174. 178. 180. 208. 216. 221. 226. 243. 245. 255. 263. 289. 295. 307. 315. 316.
- - 1 b: 7. 18. 30. 34. 35. 36. 52. 60. 62. 75. 86. 87. 92. 99. 104. 106. 108. 115. 123. 126. 130. 138. 153. 156. 160. 166. 167. 177. 185. 197. 208. 213. 216. 217. 220. 225. 231. 235. 237. 244. 249. 272. 275. 286. 300. 316. 322. 328. 330. 337. 345. 349. 356. 367. 369. 384. 388. 406. 414. 430. 447. 449. 452. 453. 454. 470. 489. 499. 506. 521. 524. 527. 534. 536. 542. 560. 561. 566. 569. 573. 575. 602. 606. 619. 624. 640. 644. 646. 647. 665. 669. 677. 679. 683. 686. 696. 704. 705. 713. 722. 726. 728. 730. 733. 736. 746.
I. J. 1 a: 3. 5.
I. K. 1 a: 3. 10. 13. 20. 39. 41. 48. 49. 63. 64. 84. 88. 91. 92. 96. 109. 128. 129. 135. 159. 165. 168. 176. 177. 179. 180. 185. 202. 210. 222. 223. 239. 243. 244. 254. 259. 273. 276. 285.
I. K. 1 b: 15. 21. 34. 37. 62. 63. 70. 71. 76. 80. 89. 101. 124. 125. 127. 128. 149. 150. 152. 159. 161. 163. 168. 180. 185. 187. 193. 198. 199. 206. 210. 211. 224. 226.
I. L. 1 a: 4. 10.
- - 1 b: 5. 13. 15.
I. M. 1 b: 3.
II. A. 1 a: 2. 12. 20. 24. 28. 30. 35. 37. 40. 44. 58. 63. 72. 74. 83. 92. 117. 127. 137. 143. 146. 152. 157. 159. 164.
- - 1 b: 2. 3. 11. 12. 16. 20. 21. 23. 26. 27. 32. 36. 40. 41. 42. 46. 69. 74. 81. 82. 95. 104. 105. 108. 110. 113.
II. B. 1 a: 1. 8. 10. 14. 37. 42. 43. 44. 49. 55. 56. 63. 64. 67. 70. 75. 91. 97. 101. 105. 108. 109. 119. 124. 128. 136. 140. 143. 144. 150. 156. 179. 181. 183. 184. 185. 190. 201. 209. 214. 223. 227. 232. 233. 235. 245. 246. 249. 251. 252. 260. 262. 271.
- - 1 b: 1. 4. 12. 26. 34. 38. 46. 48. 53. 61. 85. 93. 96. 97. 101. 102. 103. 108.
II. C. 1 a: 2. 6. 8. 10. 12.
- - 1 b: 9. 10.
II. E. 1 b: 3. 9. 21.
II. F. 1 a: 7.
- - 1 b: 2. 9. 11. 13. 14. 15. 18. 25. 48.
II. G. 1 a: 1. 2. 11. 13. 15. 25. 31. 35. 40. 44.
- - 1 b: 6. 11. 16. 22. 27.

6. Schlacht bei Noisseville.

I. A. 1 a: 22.
I. B. 1 a: 65. 114. 127. 165.
- - 1 b: 21. 23. 26. 78. 82. 101. 109. 113. 121. 147.
I. G. 1 : 2. 15.
I. H. 1 a: 100. 127. 143. 192. 193. 195. 196. 275. 302.
- - 1 b: 40. 59. 89. 96. 145. 155. 159. 174. 184. 228. 258. 359. 377. 482. 483. 545. 570. 625. 744.
I. K. 1 a: 26. 78. 257. 271.
I. K. 1 b: 9. 93. 96. 105. 130. 213.
II. A. 1 a: 4. 53. 54. 59. 67. 160. 168.
- - 1 b: 5. 10. 48. 55. 75.
II. B. 1 a: 11. 16. 81. 116. 123. 153. 196.
- - 1 b: 9. 109.
II. E. 1 b: 5.
II. F. 1 b: 7. 46.
II. G. 1 a: 8. 43.

7. Schlacht bei Beaumont.

I. B. 1 a: 50. 131. 153. 217. 235.
- - 1 b: 77. 89.
I. C. 1 a: 1.
I. D. 1 a: 28. 56.
- - 1 b: 38. 40.
I. H. 1 a: 31. 44. 70. 149. 252. 304.
- - 1 b: 100. 198. 202. 285. 404. 468. 485. 507. 528. 588. 681. 690. 695.
I. K. 1 a: 52. 98. 115. 120. 164. 220. 241. 267.
I. K. 1 b: 5. 23. 95. 126. 231.
I. L. 1 a: 6. 22.
II. A. 1 a: 22. 78. 80. 91. 109. 125.
- - 1 b: 22. 70.
II. B. 1 a: 40. 77. 113. 157. 186. 195. 208. 254.
- - 1 b: 72. 75.
II. F. 1 b: 16.
II. G. 1 a: 16.
- - 1 b: 3.

8. Schlacht bei Sedan.

I. A. 1 a: 8. 24. 34. 39. 44. 58.
- - 1 b: 16. 28. 29. 36. 38. 46. 47.
I. B. 1 a: 8. 18. 34. 36. 62. 68. 70. 105. 107. 118. 132. 135. 147. 168. 170. 182. 189. 202. 236. 239. 241. 247. 262. 268. 276. 288.
- - 1 b: 2. 3. 11. 29. 44. 49. 58. 63. 65. 84. 118. 135. 143. 150. 158.
I. C. 1 b: 2.
I. D. 1 a: 33. 37. 49. 52. 59.
- - 1 b: 1. 8. 29.
I. G. 1 : 13.
I. H. 1 a: 18. 30. 51. 52. 79. 99. 111. 144. 159. 173. 190. 202. 204. 229. 235. 286. 287. 292. 299. 301. 306. 326.
- - 1 b: 6. 16. 17. 21. 66. 74. 76. 79. 91. 94. 101. 109. 116. 124. 125. 136. 165. 232. 233. 246. 256. 265. 268. 269. 292. 293. 343. 344. 354. 357. 386. 417. 421. 446. 462. 472. 475. 480. 484. 523. 553. 594. 630. 650. 657. 659. 671. 715. 716. 734. 737.
I. J. 1 a: 2. 6.
- - 1 b: 3.
I. K. 1 a: 5. 51. 74. 80. 93. 103. 106. 118. 125. 172. 206. 221. 225. 245. 247. 248. 256. 261.
I. K. 1 b: 16. 17. 20. 36. 54. 57. 58. 61. 75. 84. 104. 107. 112. 116. 122. 138. 177. 195. 197. 232.
I. L. 1 a: 5. 15.
- - 1 b: 8. 17. 19. 21.
I. M. 1 a: 3. 4.
II. A. 1 a: 42. 47. 55. 60. 68. 71. 79. 86. 90. 123. 126. 129. 130. 134. 140. 141. 150.
- - 1 b: 13. 14. 25. 37. 47. 49. 52. 73. 85. 90. 98. 116.
II. B. 1 a: 2. 19. 22. 89 117. 149. 158. 168. 182. 191. 193. 198. 199. 216. 217. 224. 247. 259. 275.
- - 1 b: 33. 35. 52. 65. 76. 83. 92.
II. C. 1 a: 13.
- - 1 b: 8.
II. E. 1 b: 2.
II. F. 1 b: 3. 21. 23. 28. 32. 33. 35. 37. 40. 45.
II. G. 1 a: 18.
- - 1 b: 10. 30.

9. Schlacht bei Villiers.

I. A. 1 a: 6. 10.
- - 1 b: 1. 10. 45.
I. B. 1 a: 9. 22. 29. 60. 66. 81. 90. 133. 139. 148. 155. 173. 174. 204. 221. 252. 256. 284.
- - 1 b: 7. 19. 83. 96. 103. 107. 123. 128. 142. 145. 146. 151.
I. D. 1 a: 5. 38. 64.
- - 1 b: 7.
I. H. 1 a: 24. 64. 92. 94. 107. 118. 128. 135. 136. 150. 152. 177. 207. 225. 236. 241. 244. 248. 253. 273 279. 281. 282. 283. 305. 310. 317. 322.
- - 1 b: 20. 33. 38. 45. 53. 56. 150. 161. 176. 239. 243. 282. 290. 296. 297. 307. 308. 314. 339. 387. 397. 398. 402. 416. 424. 432. 442. 556. 563. 576. 604. 609. 610. 649. 670. 749.
I. J. 1 b: 5.
I. K. 1 a: 27. 33. 72. 81. 82. 95. 123. 136. 148. 157. 181. 197. 233. 252. 280.
- - 1 b: 18. 43. 51. 86. 87. 111. 115. 120. 182. 230.
I. L. 1 a: 9. 14.
I. M. 1 a: 6.
II. A. 1 a: 21. 32. 38. 132. 156.
- - 1 b: 4 15. 18. 28. 61. 71. 79. 80. 83.
II. B. 1 a: 23. 31. 47. 48. 73. 83. 125. 148. 174. 229. 267. 272.
- - 1 b: 2. 30. 32. 47. 60. 74. 105. 112.
II. C. 1 a: 5. 17.
II. E. 1 b: 14. 16. 22.
II. F. 1 a: 5.
- - 1 b: 24. 26. 29. 31.
II. G. 1 a: 3. 24.
- - 1 b: 24. 32.

10. Schlacht am Mont Valérien.

I. A. 1 b: 8. 58.
I. B. 1 a: 54. 71. 197.
- - 1 b: 8. 71.
I. D. 1 a: 65.
I. H. 1 a: 5. 84. 119. 146. 298.
- - 1 b: 51. 64. 110. 172. 488. 660.
II. A. 1 a: 6. 144. 167.
- - 1 b: 31.
II. B. 1 a: 171. 203. 258.
- - 1 b: 18. 82.
II. G. 1 b: 13.

11. Schlacht an der Lisaine.

I. A. 1 a: 18.
- - 1 b: 57.
I. B. 1 a: 55. 56. 67. 126. 142. 160. 180. 186. 243. 255. 258. 271.
- - 1 b: 32. 104. 129.
I. D. 1 a: 62.
I. H. 1 a: 20. 32. 41. 42. 78. 108. 162. 188. 203. 214. 237. 308.
- - 1 b: 375. 385. 434. 589. 667. 700.
I. J. 1 a: 4.
I. K. 1 a: 1. 19. 55. 149. 162. 214.
- - 1 b: 40. 69. 79. 175.
I. L. 1 a: 17.
I. M. 1 a: 1.
II. A. 1 a: 13. 23. 101.
- - 1 b: 39. 84. 89.
II. B. 1 a: 15. 265.
- - 1 b: 23.
II. C. 1 a: 7.
II. F. 1 b: 49.
II. G. 1 a: 12. 47.
- - 1 b: 4.

12. Schlacht bei Amiens.

I. A. 1 b: 26.
I. B. 1 a: 83. 228.
I. H. 1 a: 131. 171. 179. 274. 288. 321.
- - 1 b: 510. 532. 586. 648. 668.
I. K. 1 a: 29. 34.
I. K. 1 b: 98. 165. 191.
II. A. 1 a: 87. 158.
II. B. 1 a: 39.
- - 1 b: 20. 91.

13. Schlacht an der Hallue.

I. A. 1 a: 3.
- - 1 b: 17.
I. B. 1 a: 17. 146. 219.
- - 1 b: 95.
I. D. 1 b: 6.
I. H. 1 a: 39. 138.
- - 1 b: 82. 93. 117. 132. 365. 422. 605. 698.
I. K. 1 a: 43. 59.
- - 1 b: 1. 189.
I. L. 1 a: 1.
- - 1 b: 7.
II. A. 1 a: 9.
II. B. 1 a: 33.
II. C. 1 a: 18.

14. Schlacht bei Bapaume.

I. B. 1 a: 41. 100. 261.
- - 1 b: 144.
I. H. 1 b: 540. 738.
I. K. 1 a: 89.
II. A. 1 a: 138.

15. Schlacht bei St. Quentin.

I. B. 1 a: 4. 19. 33. 134.
- - 1 b: 35. 80. 81. 166.
I. D. 1 a: 23. 45.
I. H. 1 a: 38. 71. 172. 197. 199. 219. 247.
- - 1 b: 2. 8. 189. 260. 497. 511. 567. 626. 637. 694. 717.
I. K. 1 a: 112. 232. 251.
- - 1 b: 201.
I. L. 1 b: 3.
II. A. 1 a: 7. 112. 148. 154.
- - 1 b: 62. 91. 107.
II. B. 1 a: 51. 111. 162. 166. 230. 231.
- - 1 b: 14. 15. 66. 87. 98.
II. F. 1 b: 20.
II. G. 1 a: 17.
- - 1 b: 26. 29.

16. Schlacht bei Beaune la Rolande.

I. A. 1 b: 50.
I. B. 1 a: 46. 192. 223. 265.
I. H. 1 a: 62.
- - 1 b: 26. 394. 428. 623.
I. J. 1 b: 4.
I. K. 1 a: 205.
- - 1 b: 14. 205.
II. A. 1 b: 96. 99.
II. B. 1 a: 147. 192.
- - 1 b: 78.

17. Schlacht bei Loigny—Poupry.

I. A. 1 b: 27.
I. B. 1 a: 2. 43. 179. 234. 272. 283.
- - 1 b: 10. 55. 87 99. 115. 141. 157.
I. D. 1 a: 19. 30.
- - 1 b: 9. 16.
I. E. 1 a: 2.
I. H. 1 a: 303. 323.
- - 1 b: 27. 39. 44. 57. 73. 112. 122. 134. 141. 144. 151. 170. 179. 187. 203. 212. 261. 263. 278. 281. 319. 361. 374. 383. 395. 433. 437. 444. 587. 611. 617. 629. 635. 707. 727. 741.
I. J. 1 b: 1.
I. K. 1 a: 11. 85. 130.
I. K. 1 b: 7. 10. 25. 134. 190. 222. 229.
I. L. 1 b: 1.
II. A. 1 a: 26. 65. 106.
- - 1 b: 94.
II. B. 1 a: 34. 68. 121. 204. 206. 264.
- - 1 b: 5. 55. 56. 64. 111.
II. C. 1 a: 14.
II. E. 1 b: 7.
II. F. 1 b. 10. 22. 50.
II. G. 1 a: 10.
- - 1 b: 25.

18. Schlacht bei Orléans.

I. A. 1 b: 12.
I. B. 1 a: 128. 285. 292.
- - 1 b: 154.
I. G. 1: 8.
I. H. 1 b: 12. 63. 304. 348. 364. 418. 533. 639. 724.
I. K. 1 a: 25. 31. 65. 76. 86. 226. 287.
I. K. 1 b: 166. 169. 179.
II. A. 1 a: 88. 94.
- - 1 b: 103.
II. B. 1 a: 28. 52. 82.
- - 1 b: 31.

19. Schlacht bei Beaugency—Cravant.

I. A. 1 b: 43.
I. B. 1 a: 149. 269. 281. 287.
- - 1 b: 116.
I. D. 1 b: 37. 41.
I. H. 1 a: 21. 88. 96. 161. 231.
- - 1 b: 168. 178. 194. 215. 221. 238. 267. 408. 409. 603. 612. 703.
I. K. 1 a: 79. 83. 140. 144. 147.
- - 1 b: 73. 140. 151. 153. 156. 174. 220.
I. L. 1 b: 16.
II. A. 1 a: 27. 66. 120.
- - 1 b: 19. 29. 60. 88. 114.
II. B. 1 a: 7. 13. 74. 80. 84. 130. 238. 248. 263. 270.
II. C. 1 b: 7.
II. G. 1 a: 9.
- - 1 b: 7. 8. 12.

20. Schlacht vor Le Mans.

I. A. 1 a: 35.
I. B. 1 a: 15. 73. 91. 116. 286. 296. 297.
- - 1 b: 30. 54. 114. 163.
I. D. 1 a: 3. 22. 54.
- - 1 b: 12.
I. H. 1 a: 82.
- - 1 b: 137. 295. 342. 429. 459. 505. 543. 685. 708. 711. 720. 725. 748.
I. K. 1 a: 40. 111. 127. 235.
I. K. 1 b: 2. 45. 56. 142. 143.
II. A. 1 a: 84. 103. 105.
- - 1 b: 77.
II. B. 1 a: 273. 274.
- - 1 b: 13. 50. 110.
II. C. 1 b: 1.
II. F. 1 b: 19. 34.
II. G. 1 b: 1.

21. Kleinere Gefechte und ohne nähere Angabe.[1])

I. A. 1 a: 1. 2. 4. 5. 9. 11. (12.) 14. 17. 20. 23. 25. 27. 30. 32. 33. 37. 41. 43. (45.) 49. 51. 53. 55.
- - 1 b: 4. 9. 11. 20. 21. 22. 23. (25.) 31. 32. 33. 41. 42. 52. 55. 56.
I. B. 1 a: 3. 10. 11. (12.) 16. 20. 21. 23. 24. 25. 27. 28. 30. 31. 32. 40. 44. 45. 49. 58. 61. (64.) 69. 72. 75. 76. 82. 85. 86. 92. 96. 97. 104. 106. 111. 115. 119. 120. 121. (125.) 129. 130. 136. (138.) (140.) 145. (154.) 156. 157. 158. 161. 162. 166. 167. 169. 176. 187. 193. 198. 200. 203. 206. 209. 212. 214. 215. 218. 220. 224. 225. 226. 227. 228. 231. 232. 233. 242. 246. 249. 250. 257. (259.) 263. 264. (273.) 274. 275. 278. (280.) (282.) 294.
I. B. 1 b: 6. 9. 12. 13. 16. 17. 25. 28. 31. 34. 36. (37.) (38.) 39. 40. 43. 45. 46. 47. 48. 51. 53. 56. 57. 60. 62. 64. (66.) 69. (73.) 75. 76. 85. (90.) 91. (92.) 93. 102. 105. 108. 112. 117. 119. 120. 122. 124. 125. 126. 127. 130. 131. 132. 137. 139. 152. 155. 160. 164. 172.
I. C. 1 b: 1.
I. D. 1 a: (1.) (6.) 9. 11. 15. 16. 17. 18. 20. 21. 25. 29. (31.) (34.) 36. (41.) 42. 43. (46.) 48. 51. 58. 61. 63.
- - 1 b: 2. 5. (11.) (14.) 22. (24.) (25.) 27. 28. 34. 35.
I. E. 1: 1. 3. 4. 5. (6.) 7. 8.
I. G. 1: 1. 3. 4. 6. 7. 10. 12. 14.

[1]) Die eingeklammerten Ziffern bezeichnen diejenigen Fälle, bei denen das Gefecht, in welchem die Verwundung stattfand, gar nicht oder nicht mit Sicherheit zu ersehen ist.

I. H. 1 a: 1. 2. 6. 7. 8. 11. 13. 16. 19. (22.) 23. 28. (29.) 33. 34. 35. 45. 46. 47. 48. 50. 54. 55. 57. 58. 63. 66. 69. 72. 73. 74. 75. 77. 81. 83. 85. 86. 87. 89. 90. 91. 95. 105. 110. 112. 113. 114. 115. 117. 121. 122. 123. 126. 129. 130. 132. 133. 137. 139. 140. 145. 147. 153. 155. 156. 157. 158. 165. 167. 168. 169. 175. 176. 183. 184. (185.) 186. 187. (191.) 194. 201. 205. 210. 211. 215. (217.) 218. 227. 228. 230. 232. 233. 234. 239. 242. 246. 250. 251. 254. 256. 258. 260. 262. 265. 267. 268. 270. 271. 272. 276. 280. 284. 285. (291.) 294. 296. 311. 313. 318. 324. 325.

- - 1 b: 1. 3. 4. 9. 11. 13. 19. 22. 23. 28. (29.) 31. (32.) 37. (42.) 43. (48.) 49. 50. 54. 61. 65. 67. 68. 71. 78. 80. 84. 88. 90. (98.) 102. 103. 111. (118.) (119.) 120. 121. 127. 128. 129. 131. 133. 139. 140. 143. (147.) 148. (154.) 163. 164. (169.) 171. 181. 188. 191. 192. 200. 204. 205. (206.) 209. 211. 218. 222. 223. 226. 227. 230. 234. 240. 241. 245. 247. 248. (253.) 257. 259. 262. 264. 266. 273. 274. (276.) 277. 280. (283.) 288. 289. (294.) (298.) 303. 305. 306. 310. 315. 320. 324. 325. 326. 327. 332. 333. 338. 340. 341. (346.) 347. 350. 351. 352. 353. 370. 372. 378. 379. 380. 382. 389. 391. 393. 396. 399. 411. 412. 413. 415 (419.) 420. 423. 425. 426. 427. 431. 436. 438. 440. 441. (448.) 451. (456.) 457. 460. 461. 463. 466. 467. 473. 476. 481. 486. 487. 490. 492. (493.) 494. 495. (496.) 500. 501. (503.) 504. 512. 513. 515. 516. (518.) 519. (520.) 522. 526. 529. 531. 535. 538. 539. 541. 544. 546. 547. (548.) 549. 552. 558. (564.) 571. 572. 574. 577. 579. 581. 582. 583. 585. 592. (595.) (596.) 597. 598. 599. 600. 601. 608. 615. 616. 618. 620. 622. 628. 631. 634. 636. 638. 643. 653. 656. 658. 661. 662. (664.) 666. 673. 674. 676. 678. 680. 682. 684. 688. 692. (699.) (701.) 702. 706. 709. 712. 714. 719. (721.) 729. 732. 740. 742. 743. 745. 747. 750.

I. J. 1 b: 2.

I. K. 1 a: (6.) 7. 9. 12. 14. (15.) 16. 17. 18. 22. 24. 32. 36. 37. 38. 45. 47. 54. 56. 60. 61. 66. 67. 68. (73.) 75. 77. 87. 99. 100. 101. 102. 104. 108. 110. 116. 121. (122.) 124. 126. 132. 133. 137. 138. 141. 142. 143. 150. 151. 152. 153. 154. 156. 160. 161. 163. 169. 170. 171. 174. 183. 184. 187. 188. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 198. 200. 203. 204. 207. 212. 216. 218. 224. 227. (228.) (229.) 231. 234. 236. 237. 238. 240. 246. 250. 253. 255. 258. 263. 264. 265. 266. 268. 270. 272. (274.) 275. 279. 281. 283. 286. 288. 290. 291.

I. K. 1 b: 4. 6. 8. 11. 24. 27. (28.) (29.) 38. 39. 41. 42. (46.) 47. (48.) (50.) (52.) 60. 64. 65. 67. 68. 77. 78. (81.) 82. 83. 85. 90. 92. 94. (97.) (99.) 100. (102.) (103.) 110. 114. 117. 118. 119. 129. 131. 132. 135. (136.) 144. 146. 147. 148. 154. 155. 162. (164.) 167. 170. (171.) 172. 181. 183. 184. (186.) 188. 200. 202. 204. 207. 208. 212. 214. 215. 216. 218. 221. 225. 227. 228.

I. L. 1 a: 2. 7. 11. 12. 13. 19. 20. 21. 23.

- - 1 b: 4. 6. (9.) 14. 18. (20.)

I. M. 1 a: 2. 5. 8. 9. (10.) 11.

- - 1 b: (2.) 4. 5.

II. A. 1 a: 1. 8. 11. 14. 15. 18. 29. 31. 33. 34. 36. 39. 43. 52. 64. 73. 75. 76. 82. 85. 100. 104. 107. 108. 113. (115.) 116. 118. 119. 121. (135.) 139. 147. 151. 153. 155. 162. 163. 165.

- - 1 b: 8. 9. 17. 24. 30. 34. 38. 50. 54. 59. 67. 68. 76. 78. 86. 92. 97. 106. 109. 111.

II. B. 1 a: 4. (5.) 6. 9. 17. 20. 25. 27. (45.) 46. 50. 53. 54. (59.) 60. 61. 65. 69. 71. 72. 79. 86. 87. (90.) 92. 95. 99. 100. 103. 104. 110. 112. 114. (115.) (118.) 120. 127. 129. 132. 133. 139. 141. 145. 152. 154. 155. 159. 160. 163. 164. 170. 173. 176. 178. 188. 189. 194. 197. 200. 202. 205. 207. 218. 220. 237. 239. 240. 242. 243. 244. 250. 256. 261.

- - 1 b: 3. 8. 10. 11. 16. 21. 27. 28. 29. 37. 39. 42. 44. (45.) 49. 51. 54. 67. 68. 70. 71. 77. 79. 84. (90.) 94. 95. 99. 100. 107.

II. C. 1 a: 11. 16.

- - 1 b: 2. 3. 5.

II. E. 1 a: 2.

- - 1 b: 1. 11. 15. 17. 18. 23.

II. F. 1 a: 1. 3. 4. 6.

- - 1 b: 1. 4. 6. 8. 12. 17. 30. 36. 38. 41. 42. 44. 47.

II. G. 1 a: 5. 6. 14. 19. 22. 26. 27. 32. 36. 45.

- - 1 b: 2. 17. 18. 23. 31.

Tabelle XXXVI.

Summarische Uebersicht

über die an Deutschen Verwundeten im **Inlande** vorgenommenen grösseren Amputationen und Gelenkresektionen, nach Armeekorps-Bezirken bezw. Staatsgebieten geordnet.

Laufende Nummer	Armeekorps-Bezirk bezw. Staatsgebiet, woselbst die Operation vorgenommen ist	Exartikulation im Schultergelenk		Amputation am Oberarm		Exartikulation im Ellenbogengelenk		Amputation am Vorderarm		Exartikulation im Handgelenk		Exartikulation im Hüftgelenk		Amputation am Oberschenkel		Exartikulation im Kniegelenk		Amputation am Unterschenkel		Exartikulation im Fussgelenk		Partielle Amputation des Fusses		Summe der Amputationen		Resektion des Schultergelenks		Resektion des Ellenbogengelenks		Resektion des Handgelenks		Resektion des Hüftgelenks		Resektion des Kniegelenks		Resektion des Fussgelenks		Summe der Resektionen		Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen		Gesammtzahl d. Gestorbenen in Prozenten der Operirten
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	
1	Gardekorps . . .	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	15	13	1	—	10	3	—	—	—	—	31	18	19	9	22	6	8	3	2	2	3	2	9	5	63	27	94	45	47.9
2	I. Armeekorps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	II. -	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
4	III. -	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	1	1	9	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	13	3	23.1
5	IV. -	1	—	2	1	1	—	3	2	—	—	—	—	6	4	—	—	4	2	—	—	—	—	17	9	1	—	4	1	—	—	—	—	1	1	1	—	7	2	24	11	45.8
6	V. -	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—
7	VI. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
8	VII. -	4	2	7	3	1	1	5	3	—	—	—	—	9	5	—	—	10	4	2	2	—	—	38	20	9	2	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—	20	2	58	22	37.9
9	VIII. -	6	—	36	12	—	—	3	2	—	—	—	—	26	20	—	—	24	9	5	2	1	—	101	45	34	10	53	6	1	—	3	3	2	2	9	2	102	23	203	68	33.5
10	IX. -	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	3	1	—	—	—	—	12	6	3	1	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	9	3	21	9	42.9
11	X. -	1	1	6	3	—	—	2	2	—	—	—	—	10	7	—	—	3	—	—	—	2	1	24	14	3	1	9	2	—	—	1	—	2	1	—	—	15	4	39	18	46.2
12	XI. -	2	—	14	7	—	—	5	2	—	—	—	—	25	15	—	—	14	7	4	2	3	1	67	34	11	3	15	7	2	1	1	1	2	2	3	1	34	15	101	49	48.5
13	Summe (Preussen einschl. d. kleineren Staaten des Norddeutschen Bundes)	15	4	73	28	2	1	23	12	—	—	—	—	98	68	1	—	73	26	11	6	7	3	303	148	82	26	121	25	13	4	7	6	10	8	23	8	256	77	559	225	40.3
14	Königreich Sachsen	—	—	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	12	6	50.0
15	Grossherzogthum Hessen	2	2	3	2	—	—	2	1	—	—	—	—	6	4	—	—	6	1	1	1	1	—	21	11	8	1	15	4	—	—	1	1	1	1	—	—	25	7	46	18	39.1
16	Königreich Bayern	4	3	15	5	—	—	8	3	—	—	—	—	23	19	—	—	34	19	1	1	1	1	86	51	9	3	13	3	2	1	1	1	1	1	2	1	28	10	114	61	53.5
17	- Württemberg	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	1	—	—	4	1	—	—	—	—	12	3	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	17	6	35.3
18	Grossherzogthum Baden	4	4	2	2	—	—	3	2	—	—	—	—	17	14	—	—	7	5	1	1	1	1	35	29	30	11	15	5	1	—	—	—	3	3	12	2	61	21	96	50	52.1
19	Ohne Angabe des Lazareths . . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	2	33.3
20	Gesammtsumme . .	25	13	98	39	2	1	37	19	—	—	1	1	156	110	1	—	124	52	14	9	10	5	468	249	130	42	175	40	16	5	9	8	15	13	37	11	382	119	850	368	43.3
21	Gesammtzahl d. Gestorbenen in Proz. der Operirten . .	—	52.0	—	39.8	—	50.0	—	51.4	—	—	—	100.0	—	70.5	—	—	—	41.8	—	64.3	—	50.0	—	53.2	—	32.3	—	22.9	—	31.3	—	88.9	—	86.7	—	29.7	—	31.2	—	43.3	—

Tabelle XXXVII.

Spezielle Uebersicht

über die an Deutschen Verwundeten **im Inlande** vorgenommenen grösseren Amputationen und Gelenkresektionen und deren Resultate, nach Ortschaften¹) innerhalb der Armeekorps-Bezirke bezw. Staatsgebiete geordnet.

Laufende Nummer	Ort, woselbst die Operation vorgenommen ist	Exartikulation im Schultergelenk		Amputation am Oberarm		Exartikulation im Ellenbogengelenk		Amputation am Vorderarm		Exartikulation im Handgelenk		Exartikulation im Hüftgelenk		Amputation am Oberschenkel		Exartikulation im Kniegelenk		Amputation am Unterschenkel		Exartikulation im Fussgelenk		Partielle Amputation des Fusses		Summe der Amputationen		Resektion des Schultergelenks		Resektion des Ellenbogengelenks		Resektion des Handgelenks		Resektion des Hüftgelenks		Resektion des Kniegelenks		Resektion des Fussgelenks		Summe der Resektionen		Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen		Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	
	Königreich Preussen (einschliesslich der kleineren Staaten des Norddeutschen Bundes).																																									
	Gardekorps.																																									
1	Berlin	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	15	12	1	—	9	2	—	—	—	—	29	16	12	8	20	5	5	—	2	2	8	2	9	5	56	22	85	38	44.7
2	Potsdam	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2	2	2	1	2	1	3	3	—	—	—	—	—	—	7	5	9	7	77.8
	Summe	—	—	2	1	—	—	3	1	—	—	—	—	15	12	1	—	10	3	—	—	—	—	31	18	14	9	22	6	8	3	2	2	8	2	9	5	63	27	94	45	47.9
	II. Armeekorps.																																									
3	Greifswald u. Stolp	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—
	III. Armeekorps.																																									
4	Landsberg a. W.	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	5	2	40.0
5	Frankfurt a. O., Guben, Havelberg, Sorau	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	—	—	6	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	8	1	12.5
	Summe	—	—	1	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2	1	—	—	3	—	—	—	1	1	9	2	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	13	3	23.1
	IV. Armeekorps.																																									
6	Halle a. S.	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	5	4	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	1	—	3	1	8	5	62.5
7	Halberstadt	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	2	40.0
8	Cöthen, Dessau, Langensalza, Mühlhausen, Naumburg, Stendal	—	—	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	8	3	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	11	4	36.4
	Summe	1	—	2	1	1	—	3	2	—	—	—	—	6	3	—	—	4	2	—	—	—	—	17	8	1	—	4	1	—	—	—	—	1	1	1	—	7	2	24	11	45.8
	V. Armeekorps.																																									
9	Görlitz und Lissa	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	—
	VI. Armeekorps.																																									
10	Breslau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
	VII. Armeekorps.																																									
11	Barmen	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	2	40.0
12	Düsseldorf	1	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	7	3	1	1	—	—	15	9	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	4	1	19	10	52.6
13	Elberfeld	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	6	2	33.3
14	Hamm	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	1	16.7
15	Bielefeld, Crefeld, Dortmund, Duisburg, Hagen, Minden, Mülheim a. R., Münster, Oelde, Paderborn, Remscheid, Soest, Solingen, Wesel, Witten, Xanten	1	—	5	2	—	—	2	2	—	—	—	—	3	1	—	—	2	1	1	1	—	—	14	7	2	—	5	—	1	—	—	—	—	—	—	—	8	—	22	7	31.8
	Summe	4	2	7	3	1	1	5	3	—	—	—	—	9	5	—	—	10	4	2	2	—	—	38	20	9	2	9	—	2	—	—	—	—	—	—	—	20	2	58	22	37.9
	VIII. Armeekorps.																																									
16	Aachen	—	—	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	10	8	—	—	4	2	2	1	—	—	21	13	3	2	8	4	—	—	—	—	1	1	—	—	12	7	33	20	60.6
17	Bonn	2	—	7	3	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	7	3	2	—	1	—	22	8	3	1	3	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	2	27	8	29.6
18	Coblenz—Ehrenbreitstein	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	—	—	2	1	—	—	—	—	12	9	2	—	2	—	—	—	—	—	1	1	—	—	5	1	17	10	58.8
19	Köln	1	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	8	4	8	1	10	—	1	—	—	—	—	—	1	—	20	1	28	5	17.9
20	Kreuznach	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	—	—
21	Mettlach	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	3	3	—	—	—	—	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5	62.5
22	Neunkirchen	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	2	6	—	—	—	1	1	—	—	1	1	12	4	13	4	30.8
23	Ottweiler	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	5	1	20.0
24	Saarbrücken	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	—	—	—	—	—	7	—	4	—	10	1	—	—	1	1	—	—	5	—	20	2	27	2	7.4
25	Saarlouis	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	2	1	1	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	8	1	12.5
26	Trier	—	—	3	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	8	1	12.5
27	Völklingen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2	6	3	50.0
28	St. Wendel	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	1	—	—	5	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	4	66.7
29	Boppard, Dudweiler, Kapper, Merzig, Malaz, Neuwied, Oberwesel, Sulzbach, Wetzlar	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1	2	1	3	1	—	—	1	1	—	—	—	—	6	2	11	4	36.4
	Summe	6	—	30	12	—	—	3	3	—	—	—	—	26	20	—	—	24	9	5	2	1	—	98	43	34	10	55	8	1	—	3	3	2	2	9	2	102	25	200	68	34.0
	IX. Armeekorps.																																									
30	Altona	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	5	3	60.0
31	Hamburg	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	1	—	—	—	—	5	3	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	3	50.0
32	Bremen, Lübeck, Rostock, Sonderburg	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	—	—	7	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	10	3	30.0
	Summe	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	—	—	3	1	—	—	—	—	12	6	3	1	5	2	—	—	—	—	—	—	1	—	9	3	21	9	42.9

¹) Einzeln aufgeführt sind diejenigen Orte, aus welchen Nachrichten über mindestens 3 grössere Amputationen und Resektionen vorliegen.

Tabelle XXXVII.

Laufende Nummer	Ort, woselbst die Operation vorgenommen ist	Exarticulation im Schultergelenk operirt	gest.	Amputation am Oberarm operirt	gest.	Exarticulation im Ellenbogengelenk operirt	gest.	Amputation am Vorderarm operirt	gest.	Exarticulation im Handgelenk operirt	gest.	Exarticulation im Hüftgelenk operirt	gest.	Amputation am Oberschenkel operirt	gest.	Exarticulation im Kniegelenk operirt	gest.	Amputation am Unterschenkel operirt	gest.	Exarticulation im Fussgelenk operirt	gest.	Partielle Amputation des Fusses operirt	gest.	Summe der Amputationen operirt	gest.
	X. Armeekorps.																								
33	Braunschweig	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
34	Celle	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	1	—	—	—	1	1	5	3
35	Hannover	—	—	4	2	—	—	2	2	—	—	—	—	2	—	—	—	2	—	—	—	—	—	10	4
36	Goslar, Oldenburg, Wolfenbüttel, Wunstorf	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	—	—	—	—	1	—	8	6
	Summe	1	1	6	3	—	—	2	2	—	—	—	—	10	7	—	—	3	—	—	—	2	1	23	14
	XI. Armeekorps.																								
37	Kassel	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	3	1	—	—	7	4
38	Ems	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
39	Frankfurt a. M.	—	—	3	—	—	—	1	1	—	—	—	—	14	8	—	—	10	4	—	—	1	—	29	13
40	Homburg v. d. H.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	4	1
41	Wiesbaden	—	—	2	1	—	—	1	1	—	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	1	1	7	6
42	Biebrich, Coburg, Gotha, Hanau, Hersfeld, Hofgeismar, Marburg, Meiningen, Nassau, Weilbach, Weilburg, Weimar	1	—	6	4	—	—	3	—	—	—	—	—	4	4	—	—	2	1	1	1	—	—	17	10
	Summe	2	—	14	7	—	—	5	3	—	—	—	—	25	15	—	—	14	7	4	2	3	1	67	34
	Summe für Preussen etc. (G., I. bis XI. A.-K.)	15	4	73	28	2	1	23	12	—	—	—	—	98	69	1	—	73	26	11	6	7	3	303	148
	Königreich Sachsen.																								
43	Dresden	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4
44	Leipzig, Wurzen, Zittau, Zwickau	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
	Summe	—	—	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5
	Grossherzogthum Hessen.																								
45	Darmstadt	2	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4	—	—	3	—	—	—	—	—	12	8
46	Nauheim	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
47	Butzbach, Bingen, Friedberg, Gr.-Gerau, Giessen, Hungen, Offenbach, Philippsruhe b. Hanau, Worms	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	1	1	1	1	—	7	2
	Summe	2	2	3	2	—	—	2	1	—	—	—	—	6	4	—	—	6	1	1	1	1	—	21	11
	Königreich Bayern.																								
48	Kaiserslautern	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	1	—	—	—	—	5	5
49	Landau	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	4	2	—	—	1	—	—	—	—	—	7	3
50	Landshut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	—	—	3	—	—	—	—	—	6	3
51	München	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	3	—	—	—	—	7	6
52	Speier	—	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	4	3
53	Würzburg	1	1	6	2	—	—	3	—	—	—	—	—	4	3	—	—	7	6	—	—	—	—	21	12
54	Zweibrücken	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	6	3	—	—	—	—	9	5
55	Aschaffenburg, Bergzabern, Dachau, Dillingen, Dinkelsbühl, Donauwörth, Edenkoben, Frankenthal, Frankenhausen, M.-Gladbach, St. Ingbert, Kitzingen, Lohr, Neuburghausen, Neustadt a. d. H., Nördlingen, Nürnberg, Pirmasens, Starnberg, Traunstein, Volkach und Schaldt	1	—	5	—	—	—	3	1	—	—	—	—	6	6	—	—	10	5	1	1	1	1	27	14
	Summe	4	3	15	5	—	—	8	3	—	—	—	—	25	19	—	—	34	19	1	1	1	1	86	52
	Königreich Württemberg.																								
56	Kirchheim	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
57	Cannstatt, Gmünd, Ludwigsburg, Ravensburg, Gr. Sachsenheim, Stuttgart	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	4	1	—	—	—	—	7	2
	Summe	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	1	—	—	4	1	—	—	—	—	12	3
	Grossherzogthum Baden.																								
58	Heidelberg	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	—	—	1	1	—	—	—	—	9	9
59	Karlsruhe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	1	—	—	—	—	5	3
60	Mannheim	—	—	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	6	4	—	—	3	2	1	1	—	—	13	10
61	Schwetzingen	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	—	—	1	1	—	—	1	1	8	7
62	Rastatt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe	4	4	2	2	—	—	3	2	—	—	—	—	17	14	—	—	7	5	1	1	1	1	35	29
	Ohne nähere Angabe.																								
63	Ohne nähere Angabe des Lazareths	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
	Gesammtsumme	25	13	98	39	2	1	37	19	—	—	1	1	156	110	1	—	124	52	14	9	10	5	468	249
	Gesammtzahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	52.0	—	39.8	—	50.0	—	51.4	—	—	—	100.0	—	70.5	—	—	—	41.9	—	64.3	—	50.0	—	53.2

Laufende Nummer	Ort, woselbst die Operation vorgenommen ist	Resektion des Schultergelenks operirt	gest.	Resektion des Ellenbogengelenks operirt	gest.	Resektion des Handgelenks operirt	gest.	Resektion des Hüftgelenks operirt	gest.	Resektion des Kniegelenks operirt	gest.	Resektion des Fussgelenks operirt	gest.	Summe der Resektionen operirt	gest.	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen operirt	gest.	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
	X. Armeekorps.																	
33	Braunschweig	2	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	8	2	9	3	33.3
34	Celle	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	4	66.7
35	Hannover	1	—	2	—	—	—	1	—	2	1	—	—	6	1	16	5	31.2
36	Goslar, Oldenburg, Wolfenbüttel, Wunstorf	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	6	75.0
	Summe	3	1	9	2	—	—	1	—	2	1	—	—	15	4	38	18	47.4
	XI. Armeekorps.																	
37	Kassel	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	8	5	62.5
38	Ems	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	2	40.0
39	Frankfurt a. M.	8	2	11	5	2	1	—	—	2	2	2	1	23	11	52	24	46.2
40	Homburg v. d. H.	2	—	1	—	—	—	1	1	—	—	1	—	5	1	9	2	22.2
41	Wiesbaden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	6	85.7
42	Biebrich, Coburg, Gotha, Hanau, Hersfeld, Hofgeismar, Marburg, Meiningen, Nassau, Weilbach, Weilburg, Weimar	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	20	10	50.0
	Summe	11	3	15	7	2	1	1	1	2	2	3	1	34	15	101	49	48.5
	Summe für Preussen etc. (G., I. bis XI. A.-K.)	82	26	121	25	13	4	7	6	19	8	23	8	256	77	559	225	40.3
	Königreich Sachsen.																	
43	Dresden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	4	57.1
44	Leipzig, Wurzen, Zittau, Zwickau	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	5	2	40.0
	Summe	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	12	6	50.0
	Grossherzogthum Hessen.																	
45	Darmstadt	5	1	6	3	—	—	1	1	1	1	—	—	13	6	25	14	56.0
46	Nauheim	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	1	20.0
47	Butzbach, Bingen, Friedberg, Gr.-Gerau, Giessen, Hungen, Offenbach, Philippsruhe b. Hanau, Worms	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1	13	3	23.1
	Summe	7	1	13	4	—	—	1	1	1	1	—	—	22	7	43	18	41.9
	Königreich Bayern.																	
48	Kaiserslautern	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	6	5	83.3
49	Landau	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3	42.9
50	Landshut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3	50.0
51	München	3	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1	11	7	63.6
52	Speier	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	3	60.0
53	Würzburg	1	—	3	1	1	—	—	—	1	1	1	1	7	3	28	15	53.6
54	Zweibrücken	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	1	14	6	42.9
55	Aschaffenburg, Bergzabern, Dachau, Dillingen, Dinkelsbühl, Donauwörth, Edenkoben, Frankenthal, Frankenhausen, M.-Gladbach, St. Ingbert, Kitzingen, Lohr, Neuburghausen, Neustadt a. d. H., Nördlingen, Nürnberg, Pirmasens, Starnberg, Traunstein, Volkach und Schaldt	2	1	6	2	1	1	1	1	—	—	—	—	10	5	37	19	51.4
	Summe	8	3	13	3	2	1	1	1	1	1	2	1	28	10	114	62	54.4
	Königreich Württemberg.																	
56	Kirchheim	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	6	2	33.3
57	Cannstatt, Gmünd, Ludwigsburg, Ravensburg, Gr. Sachsenheim, Stuttgart	1	1	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	11	4	36.4
	Summe	1	1	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3	17	6	35.3
	Grossherzogthum Baden.																	
58	Heidelberg	6	2	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	10	4	19	13	68.4
59	Karlsruhe	10	4	5	2	—	—	—	—	2	2	5	—	22	8	27	11	40.7
60	Mannheim	13	5	8	3	—	—	—	—	—	—	6	1	27	9	40	19	47.5
61	Schwetzingen	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	9	7	77.8
62	Rastatt	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—
	Summe	30	11	15	5	1	—	—	—	3	3	12	2	61	21	96	50	52.1
	Ohne nähere Angabe.																	
63	Ohne nähere Angabe des Lazareths	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	6	2	33.3
	Gesammtsumme	130	42	175	40	16	5	9	8	15	13	37	11	382	119	850	368	43.3
	Gesammtzahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	32.3	—	22.9	—	31.3	—	88.9	—	86.7	—	29.7	—	31.2	—	43.3	—

Tabelle XXXVIII.

Uebersicht

über die an Deutschen Verwundeten im Inlande vorgenommenen **Oberschenkel-Amputationen**, mit Berücksichtigung der Gegend des Kriegsschauplatzes, woselbst die Verwundung stattgefunden hatte.

Laufende No.	Ort, bezw. Armeekorps-Bezirk oder Staatsgebiet, woselbst die Operation vorgenommen ist	Gegend des Kriegsschauplatzes, woselbst die Verwundung stattgefunden hatte: Bei Weissenburg und Wörth		Bei Spicheren		Vor Metz		Um Beaumont und Sedan		Vor Paris		Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze (einschl. vor Strassburg)		Auf dem nördlichen Kriegsschauplatze		Auf dem südwestl. Kriegsschauplatze		Auf anderen Theilen des Kriegsschauplatzes und ohne nähere Angabe		Summe	
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.
1	Gardekorps	—	—	—	—	10	9	—	—	1	1	1	1	1	—	—	—	2	2	15	13
2	III. Armeekorps	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
3	IV. -	—	—	—	—	3	3	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	6	4
4	VII. Armeekorps, Düsseldorf	1	—	—	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
5	VII. Armeekorps, Andere Orte	1	1	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	5	2
	VII. Armeekorps, Summe	2	1	—	—	5	4	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	9	5
6	VIII. Armeekorps, Aachen	—	—	—	—	3	2	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	10	8
7	VIII. Armeekorps, Bonn	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8	VIII. Armeekorps, Coblenz u. Ehrenbreitstein	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	6	6
9	VIII. Armeekorps, Köln	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
10	VIII. Armeekorps, Saarbrücken	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11	VIII. Armeekorps, Andere Orte	—	—	1	1	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	4
	VIII. Armeekorps, Summe	1	—	2	1	14	11	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5	5	26	20
12	IX. Armeekorps, Altona-Hamburg	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2
13	IX. Armeekorps, Andere Orte	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	1
	IX. Armeekorps, Summe	—	—	—	—	3	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	5	3
14	X. Armeekorps, Hannover	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
15	X. Armeekorps, Andere Orte	—	—	—	—	3	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	8	7
	X. Armeekorps, Summe	—	—	—	—	5	2	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	10	7
16	XI. Armeekorps, Frankfurt a. M.	2	—	—	—	4	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4	3	14	8
17	XI. Armeekorps, Andere Orte	3	2	1	1	3	3	—	—	2	—	—	—	1	—	—	—	1	1	11	7
	XI. Armeekorps, Summe	5	2	1	1	7	6	2	2	4	—	—	—	1	—	—	—	5	4	25	15
	Summe für Preussen etc.	8	3	5	3	47	37	11	10	5	1	2	1	5	—	1	—	14	13	98	68
18	Königreich Sachsen	—	—	—	—	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2
19	Grossherzogth. Hessen, Darmstadt	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	5	4
20	Grossherzogth. Hessen, Andere Orte	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Grossherzogth. Hessen, Summe	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	6	4
21	Königreich Bayern, München	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1
22	Königreich Bayern, Würzburg	1	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	4	3
23	Königreich Bayern, Zweibrücken	—	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1
24	Königreich Bayern, Andere Orte	9	8	—	—	4	4	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	1	1	16	14
	Königreich Bayern, Summe	11	9	—	—	8	7	—	—	2	1	—	—	—	—	1	1	1	1	23	19
25	Königreich Württemberg	—	—	—	—	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	6	1
26	Grossherzogth. Baden, Heidelberg	1	1	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	5	5
27	Grossherzogth. Baden, Karlsruhe	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2
28	Grossherzogth. Baden, Mannheim	2	1	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	4
29	Grossherzogth. Baden, Andere Orte	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3
	Grossherzogth. Baden, Summe	6	5	—	—	8	7	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	17	14
30	Ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	2	2
	Gesammtsumme	25	17	5	3	71	55	13	11	9	2	3	1	5	—	4	3	21	18	156	110
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	68.0	—	60.0	—	77.5	—	84.6	—	22.2	—	33.3	—	—	—	75.0	—	85.7	—	70.5

Tabelle XXXIX.

Uebersicht

über die Gesammtzahl der an Deutschen Verwundeten im Inlande vorgenommenen grösseren **Amputationen** und deren Resultate, mit Berücksichtigung der Gegend des Kriegsschauplatzes, woselbst die Verwundung stattgefunden hatte.

Laufende Zahl	Ort, bezw. Armeekorps-Bezirk oder Staatsgebiet, woselbst die Operation vorgenommen ist	Gegend des Kriegsschauplatzes, woselbst die Verwundung stattgefunden hatte: Bei Weissenburg und Wörth		Bei Spicheren		Vor Metz		Um Beaumont und Sedan		Vor Paris		Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze (einschl. vor Strassburg)		Auf dem nördlichen Kriegsschauplatze		Auf dem südwestl. Kriegsschauplatze		Auf anderen Theilen des Kriegsschauplatzes und ohne nähere Angabe		Summe	
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.
1	Gardekorps	2	1	—	—	19	13	1	—	1	1	2	1	2	—	—	—	4	2	31	18
2	I. Armeekorps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	II. -	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	III. -	—	—	2	1	5	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	9	2
5	IV. -	—	—	—	—	9	5	3	2	1	—	1	—	2	1	—	—	1	1	17	9
6	V. -	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—
7	VI. -	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8	VII. Armeekorps: Düsseldorf	5	3	—	—	9	6	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	15	9
9	Armeekorps: Andere Orte	5	3	1	1	13	5	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	2	23	11
	Armeekorps: Summe	10	6	1	1	22	11	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	2	38	20
10	VIII. Armeekorps: Aachen	—	—	—	—	4	3	11	5	1	1	—	—	—	—	—	—	5	4	21	13
11	VIII. Armeekorps: Bonn	1	—	5	1	12	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	22	6
12	VIII. Armeekorps: Coblenz u. Ehrenbreitstein	—	—	—	—	9	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	12	9
13	VIII. Armeekorps: Köln	2	—	—	—	6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	4
14	VIII. Armeekorps: Neunkirchen	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15	VIII. Armeekorps: Saarbrücken	—	—	5	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—
16	VIII. Armeekorps: Andere Orte	—	—	3	1	18	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6	30	13
	VIII. Armeekorps: Summe	3	—	13	2	52	22	11	5	1	1	—	—	—	—	—	—	21	15	101	45
17	IX. Armeekorps: Altona und Hamburg	—	—	1	—	3	2	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	5	3
18	IX. Armeekorps: Andere Orte	—	—	—	—	2	1	3	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	3
	IX. Armeekorps: Summe	—	—	1	—	5	3	3	2	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	12	6
19	X. Armeekorps: Hannover	—	—	—	—	8	3	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	10	4
20	X. Armeekorps: Andere Orte	—	—	1	1	6	3	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	14	10
	X. Armeekorps: Summe	—	—	1	1	14	6	5	4	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	24	14
21	XI. Armeekorps: Frankfurt a. M.	3	—	—	—	8	6	4	2	3	—	—	—	1	—	1	—	9	5	29	13
22	XI. Armeekorps: Andere Orte	9	6	2	2	13	8	3	—	4	2	1	—	1	—	—	—	5	3	38	21
	XI. Armeekorps: Summe	12	6	2	2	21	14	7	2	7	2	1	—	2	—	1	—	14	8	67	34
	Summe für Preussen etc.	28	13	20	7	149	75	30	15	12	5	5	1	9	1	4	1	46	30	303	148
23	Königreich Sachsen	—	—	—	—	5	3	2	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	5
24	Grossherzogth. Hessen: Darmstadt	2	2	—	—	6	3	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	1	12	8
25	Grossherzogth. Hessen: Andere Orte	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	2	9	3
	Grossherzogth. Hessen: Summe	2	2	—	—	10	3	—	—	1	—	1	—	—	—	3	3	4	3	21	11
26	Königreich Bayern: München	4	3	—	—	2	—	3	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	6
27	Königreich Bayern: Würzburg	4	1	—	—	3	3	12	6	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	21	12
28	Königreich Bayern: Zweibrücken	—	—	—	—	9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5
29	Königreich Bayern: Andere Orte	20	13	—	—	7	6	7	2	4	2	—	—	—	—	5	1	4	4	47	28
	Königreich Bayern: Summe	28	17	—	—	21	14	22	11	4	2	—	—	—	—	7	3	4	4	86	51
30	Königreich Württemberg	1	—	1	—	2	1	1	—	3	—	—	—	—	—	—	—	4	2	12	3
31	Grossherzogth. Baden: Heidelberg	4	4	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	3	9	9
32	Grossherzogth. Baden: Karlsruhe	1	1	—	—	2	2	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	3
33	Grossherzogth. Baden: Mannheim	3	2	—	—	8	6	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	10
34	Grossherzogth. Baden: Andere Orte	8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	7
	Grossherzogth. Baden: Summe	16	14	—	—	12	10	3	2	—	—	1	—	—	—	—	—	3	3	35	29
35	Ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	2	3	2
	Gesammtsumme	75	46	21	7	199	106	58	30	21	7	7	1	9	1	14	7	64	44	468	249
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	61.3	—	33.3	—	53.3	—	51.7	—	33.3	—	14.3	—	11.1	—	50.0	—	68.7	—	53.2

Tabelle XL.

Uebersicht

über die Gesammtzahl der an Deutschen Verwundeten im Inlande vorgenommenen grösseren **Gelenk-Resektionen** und deren Resultate mit Berücksichtigung der Gegend des Kriegsschauplatzes, woselbst die Verwundung stattgefunden hatte.

Laufende Nummer	Ort, bezw. Armeekorps-Bezirk oder Staatsgebiet, woselbst die Operation vorgenommen ist	Gegend des Kriegsschauplatzes, woselbst die Verwundung stattgefunden hatte: Bei Weissenburg und Wörth		Bei Spicheren		Vor Metz		Um Beaumont und Sedan		Vor Paris		Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze (einschl. vor Strassburg)		Auf dem nördlichen Kriegsschauplatze		Auf dem südwestl. Kriegsschauplatze		Auf anderen Theilen des Kriegsschauplatzes und ohne nähere Angabe		Summe	
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.
1	Gardekorps	—	—	1	—	45	20	1	—	6	4	1	1	2	—	6	2	1	—	63	27
2	I. Armeekorps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	II. -	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
4	III. -	—	—	—	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
5	IV. -	—	—	—	—	2	—	3	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	7	2
6	V. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
7	VI. -	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	VII. Armeekorps: Düsseldorf	1	1	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	4	1
9	VII. Armeekorps: Andere Orte	2	1	2	—	9	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	16	1
	VII. Armeekorps: Summe	3	2	2	—	11	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	20	2
10	VIII. Armeekorps: Aachen	—	—	—	—	3	1	8	5	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	12	7
11	VIII. Armeekorps: Bonn	—	—	2	2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	2
12	VIII. Armeekorps: Coblenz u. Ehrenbreitstein	—	—	—	—	2	—	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	5	1
13	VIII. Armeekorps: Köln	—	—	—	—	8	—	4	1	3	—	—	—	3	—	—	—	2	—	20	1
14	VIII. Armeekorps: Neunkirchen	—	—	3	—	9	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	4
15	VIII. Armeekorps: Saarbrücken	—	—	14	1	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	2
16	VIII. Armeekorps: Andere Orte	2	1	3	1	20	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	—	28	6
	VIII. Armeekorps: Summe	2	1	22	4	51	9	12	6	4	1	—	—	5	1	1	1	5	—	102	23
17	IX. Armeekorps: Altona-Hamburg	—	—	—	—	6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	3
18	IX. Armeekorps: Andere Orte	—	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—
	IX. Armeekorps: Summe	—	—	—	—	8	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3
19	X. Armeekorps: Hannover	—	—	2	—	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	1
20	X. Armeekorps: Andere Orte	—	—	—	—	6	2	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	3
	X. Armeekorps: Summe	—	—	2	—	10	3	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	4
21	XI. Armeekorps: Frankfurt a. M.	3	—	1	—	9	4	4	2	—	—	3	2	1	1	—	—	2	2	23	11
22	XI. Armeekorps: Andere Orte	4	2	—	—	3	1	3	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	11	4
	XI. Armeekorps: Summe	7	2	1	—	12	5	7	2	—	—	3	2	2	2	—	—	2	2	34	15
	Summa für Preussen etc.	12	5	28	4	144	41	28	10	10	5	6	3	11	4	8	3	9	2	256	77
23	Königreich Sachsen	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	1
24	Grossherzogth. Hessen: Darmstadt	3	1	—	—	7	4	1	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	13	6
25	Grossherzogth. Hessen: Andere Orte	1	—	—	—	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	1
	Grossherzogth. Hessen: Summe	4	1	—	—	17	5	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	25	7
26	Königreich Bayern: München	2	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	5	1
27	Königreich Bayern: Würzburg	3	1	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	3
28	Königreich Bayern: Zweibrücken	—	—	—	—	5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	1
29	Königreich Bayern: Andere Orte	4	2	—	—	1	—	3	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2	2	11	5
	Königreich Bayern: Summe	9	3	—	—	7	2	8	3	—	—	—	—	—	—	2	—	2	2	28	10
30	Königreich Württemberg	1	—	—	—	—	—	—	—	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	5*	3
31	Grossherzogth. Baden: Heidelberg	3	1	—	—	5	3	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	10	4
32	Grossherzogth. Baden: Karlsruhe	3	3	—	—	2	1	1	—	2	1	12	2	—	—	2	1	—	—	22	8
33	Grossherzogth. Baden: Mannheim	9	2	—	—	15	6	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	9
34	Grossherzogth. Baden: Andere Orte	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
	Grossherzogth. Baden: Summe	17	6	—	—	22	10	4	1	2	1	14	2	—	—	2	1	—	—	61	21
35	Ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	3	—
	Gesammtsumme	43	15	28	4	191	58	42	15	20	10	21	5	11	4	12	4	14	4	382	119
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	34.9	—	14.3	—	30.4	—	35.7	—	50.0	—	23.8	—	36.4	—	33.3	—	28.6	—	31.2

Tabelle XLI.

Uebersicht

über die Gesammtzahl der an Deutschen Verwundeten im Inlande vorgenommenen grösseren **Amputationen** und **Gelenk-Resektionen** und deren Resultate mit Berücksichtigung der Gegend des Kriegsschauplatzes, woselbst die Verwundung stattgefunden hatte. (Summe der Tabellen 39 und 40.)

Laufende Nummer	Ort, bezw. Armeekorps-Bezirk oder Staatsgebiet, woselbst die Operation vorgenommen ist	Gegend des Kriegsschauplatzes, woselbst die Verwundung stattgefunden hatte: Bei Weissenburg und Wörth		Bei Spicheren		Vor Metz		Um Beaumont und Sedan		Vor Paris		Auf dem südöstlichen Kriegsschauplatze (einschl. vor Strassburg)		Auf dem nördlichen Kriegsschauplatze		Auf dem südwestl. Kriegsschauplatze		Auf anderen Theilen des Kriegsschauplatzes und ohne nähere Angabe		Summe	
		operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.	operirt	gest.
1	Gardekorps	2	1	1	—	64	33	2	—	7	5	3	2	4	—	6	2	5	2	94	45
2	I. Armeekorps	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3	II. -	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
4	III. -	—	—	2	1	9	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	13	3
5	IV. -	—	—	—	—	11	5	6	3	1	—	2	—	3	2	—	—	1	1	24	11
6	V. -	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	3	—
7	VI. -	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
8	VII. Armeekorps: Düsseldorf	6	4	—	—	11	6	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	19	10
9	VII. Armeekorps: Andere Orte	7	4	3	1	22	5	1	—	—	—	—	—	1	—	2	—	3	2	39	12
	VII. Armeekorps: Summe	13	8	3	1	33	11	1	—	—	—	—	—	3	—	2	—	3	2	58	22
10	VIII. Armeekorps: Aachen	—	—	—	—	7	4	19	10	1	1	—	—	1	1	—	—	5	4	33	20
11	VIII. Armeekorps: Bonn	1	—	7	3	15	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	27	8
12	VIII. Armeekorps: Coblenz u. Ehrenbreitstein	—	—	—	—	11	6	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	4	3	17	10
13	VIII. Armeekorps: Köln	2	—	—	—	14	4	4	1	3	—	—	—	3	—	—	—	2	—	28	5
14	VIII. Armeekorps: Neunkirchen	—	—	3	—	10	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	4
15	VIII. Armeekorps: Saarbrücken	—	—	19	1	8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27	2
16	VIII. Armeekorps: Andere Orte	2	1	6	2	38	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	11	6	58	19
	VIII. Armeekorps: Summe	5	1	35	6	103	31	23	11	5	2	—	—	5	1	1	1	26	15	203	68
17	IX. Armeekorps: Hamburg-Altona	—	—	1	—	9	5	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11	6
18	IX. Armeekorps: Andere Orte	—	—	—	—	4	1	4	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	10	3
	IX. Armeekorps: Summe	—	—	1	—	13	6	4	2	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	21	9
19	X. Armeekorps: Hannover	—	—	2	—	12	4	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	16	5
20	X. Armeekorps: Andere Orte	—	—	1	1	12	5	8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2	23	13
	X. Armeekorps: Summe	—	—	3	1	24	9	8	5	1	—	—	—	—	—	1	1	2	2	39	18
21	XI. Armeekorps: Frankfurt a. M.	6	—	1	—	17	10	8	4	3	—	3	2	2	1	1	—	11	7	52	24
22	XI. Armeekorps: Andere Orte	13	8	2	2	16	9	6	—	4	2	1	—	2	1	—	—	5	3	49	25
	XI. Armeekorps: Summe	19	8	3	2	33	19	14	4	7	2	4	2	4	2	1	—	16	10	101	49
	Summe für Preussen etc.	40	18	48	11	293	116	58	25	22	10	11	4	20	5	12	4	55	32	559	225
23	Königreich Sachsen	—	—	—	—	6	3	2	2	4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	12	6
24	Grossherzogth. Hessen: Darmstadt	5	3	—	—	13	7	1	1	2	—	1	—	—	—	2	2	1	1	25	14
25	Grossherzogth. Hessen: Andere Orte	1	—	—	—	14	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	3	2	21	4
	Grossherzogth. Hessen: Summe	6	3	—	—	27	8	2	1	2	—	2	—	—	—	3	3	4	3	46	18
26	Königreich Bayern: München	6	3	—	—	3	1	4	3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	14	7
27	Königreich Bayern: Würzburg	7	2	—	—	3	3	16	8	—	—	—	—	—	—	2	2	—	—	28	15
28	Königreich Bayern: Zweibrücken	—	—	—	—	14	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	6
29	Königreich Bayern: Andere Orte	24	15	—	—	8	6	10	3	4	2	—	—	—	—	6	1	6	6	58	33
	Königreich Bayern: Summe	37	20	—	—	28	16	30	14	4	2	—	—	—	—	9	3	6	6	114	61
30	Königreich Württemberg	2	—	1	—	2	1	1	—	7	3	—	—	—	—	—	—	4	2	17	6
31	Grossherzogth. Baden: Heidelberg	7	5	—	—	7	5	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	3	3	19	13
32	Grossherzogth. Baden: Karlsruhe	4	4	—	—	4	3	2	—	2	1	13	2	—	—	2	1	—	—	27	11
33	Grossherzogth. Baden: Mannheim	12	4	—	—	23	12	5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	19
34	Grossherzogth. Baden: Andere Orte	10	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	7
	Grossherzogth. Baden: Summe	33	20	—	—	34	20	7	3	2	1	15	2	—	—	2	1	3	3	96	50
	Ohne nähere Angabe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	2	6	2
	Gesammtsumme	118	61	49	11	390	164	100	45	41	17	28	6	20	5	26	11	78	48	850	368
	Zahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten	—	51.7	—	22.4	—	42.1	—	45.0	—	41.5	—	21.4	—	25.0	—	42.3	—	51.3	—	43.3

Notizen zu den Tabellen XXXVI—XLI.

Die im V. Bande mitgetheilten Fälle vertheilen sich auf die Abtheilungen und hauptsächlichsten Rubriken der Tabellen XXXVI—XLI wie folgt:

(Die den Nummern vorangestellten Ziffern und Buchstaben [I. B. 1 a etc.] bezeichnen die betreffenden Abtheilungen des V. Bandes.)

I. Preussen etc.

Gardekorps.

I. B. 1 a: 78.
- - 1 b: 167.
I. D. 1 a: 25. 49.
- - 1 b: 33.
I. H. 1 a: 138. 260.
- - 1 b: 7. 88. 163. 229. 236. 291. 315. 478. 537. 632. 644. 666. 718.
I. J. 1 a: 5.
I. K. 1 a: 57. 58. 73. 112. 122. 175. 234.
- - 1 b: 168. 185. 192.
II. A. 1 a: 51. 63. 72. 80. 81. 82. 152. 153. 160. 165.
- - 1 b: 26. 29. 33. 48. 58. 59. 66. 69. 71.

II. B. 1 a: 10. 13. 14. 33. 39. 45. 67. 93. 94. 101. 131. 137. 142. 143. 237. 241.
- - 1 b: 4. 6. 12. 22. 34. 47.
II. C. 1 a: 3. 6. 8. 9. 11.
- - 1 b: 6. 9. 10.
II. E. 1 b: 3. 14.
II. F. 1 a: 7.
- - 1 b: 17. 26.
II. G. 1 a: 3. 11. 31. 39.
- - 1 b: 2. 11. 14. 15. 17.

II. Armeekorps.

I. B. 1 a: 144.
II. A. 1 a: 67.

III. Armeekorps.

I. B. 1 a: 183.
I. D. 1 a: 53. 60.
I. H. 1 a: 206.
- - 1 b: 687.
I. K. 1 a: 44. 86. 279.

I. M. 1 b: 3.
II. A. 1 a: 46.
II. B. 1 a: 88. 214.
- - 1 b: 26.

IV. Armeekorps.

I. A. 1 a: 31.
I. B. 1 a: 174.
- - 1 b: 89.
I. C. 1 a: 1.
I. D. 1 a: 7.
- - 1 b: 2. 34.
I. H. 1 a: 35. 39.
- - 1 b: 146. 214. 565. 681.

I. K. 1 a: 165. 168.
- - 1 b: 141. 211.
II. A. 1 a: 91.
II. B. 1 a: 97. 200. 216.
- - 1 b: 33.
II. F. 1 b: 4.
II. G. 1 a: 35.

V. Armeekorps.

I. B. 1 a: 196.
I. K. 1 a: 6.
II. B. 1 a: 188.

VI. Armeekorps.

I. K. 1 a: 46.

VII. Armeekorps.

I. A. 1 a: 40. 48.
- 1 b: 5. 42.
I. B. 1 a: 41. 48. 99. 164.
- 1 b: 38. 97. 119.
I. C. 1 b: 3.
I. D. 1 a: 12. 17.
- 1 b: 20. 21. 30.
I. H. 1 a: 98. 219. 239. 269.
I. H. 1 b: 126. 185. 196. 328. 499.
I. K. 1 a: 4. 50. 63. 70. 119. 176.
- - 1 b: 21. 53. 88. 217.
I. L. 1 b: 11. 12.
II. A. 1 a: 25. 42. 70. 84. 92. 124. 138.
- - 1 b: 57. 63.
II. B. 1 a: 32. 70. 115. 126. 213. 228. 246. 253. 269.
II. C. 1 a: 2. 10.

VIII. Armeekorps.

I. A. 1 a: 26. 38. 45 50. 52. 59.
I. B. 1 a: 13. 20. 52. 59. 76. 80. 84. 103. 111. 120. 143. 151. 154. 166. 178. 184. 190. 202. 247. 253. 260. 279. 289. 295.
- 1 b: 1. 15. 28. 84. 90. 122. 130. 134. 147. 160. 169. 171.
I. D. 1 a: 24.
- 1 b: 3. 36.
I. H. 1 a: 15. 79. 120. 127. 257. 315.
- 1 b: 66. 79. 160. 169. 210. 271. 312. 316. 388. 400. 403. 417. 419. 436. 503. 521. 548. 640. 642. 683.
I. K. 1 a: 21. 23. 42. 51. 66. 69. 80. 114. 129. 131. 178. 180. 190. 277. 289.
- 1 b: 29. 81. 99. 138. 145. 149. 157. 167. 186.
I. L. 1 a: 6. 8. 16.
- 1 b: 15. 18.
I. M. 1 a: 7.
II. A. 1 a: 12. 21. 24. 30. 34. 37. 44. 45. 48. 49. 50. 54. 60. 68. 89. 114. 131. 142. 143. 145. 146. 154. 155. 164.
- - 1 b: 6. 7. 10. 14. 25. 43. 51. 77. 82. 98.
II. B. 1 a: 5. 11. 12. 16. 19. 24. 30. 31. 35. 37. 38. 57. 58. 59. 62. 75. 78. 90. 91. 100. 105. 106. 111. 113. 119. 144. 150. 169. 172. 177. 180. 201. 210. 211. 215. 219. 221. 223. 229. 234. 251. 254. 257. 259. 266. 268. 271.
- - 1 b: 20. 25. 51. 62. 65. 83.
II. C. 1 a: 18.
II. E. 1 b: 10. 20. 25.
II. F. 1 b: 18. 37.
II. G. 1 a: 1. 13. 20. 23. 37. 38. 41.
- - 1 b: 21. 31.

IX. Armeekorps.

I. A. 1 b: 60.
I. B. 1 a: 138. 240.
- 1 b: 118.
II. 1 a: 48. 59.
- 1 b: 167. 363. 485.
I. K. 1 a: 52. 90.
I. K. 1 b: 233.
II. A. 1 a: 40. 149.
- - 1 b: 87.
II. B 1 a: 64. 196. 222.
- - 1 b: 19. 80.
II. G. 1 a: 18.

X. Armeekorps.

I. A. 1 b: 30.
I. B. 1 a: 2. 14. 110.
- 1 b: 14. 135. 170.
I. D. 1 b: 10. 16.
II. 1 a: 65. 141. 263.
- 1 b: 36. 124. 276. 283. 292. 329. 507.
I. K. 1 a: 146. 166. 202.
I. M. 1 a: 4.
I. M. 1 b: 1.
II. A. 1 a: 127. 133.
- - 1 b: 22.
II. B. 1 a: 3. 63. 128. 141. 182. 235. 252.
- - 1 b: 38. 73.
II. E. 1 a: 1.
II. F. 1 a: 2.
- - 1 b: 13.

XI. Armeekorps.

I. A. 1 a: 7. 9.
I. B. 1 a: 57. 118. 140. 158. 237. 244. 259.
- - 1 b: 36. 67. 68. 92. 107. 149. 165.
I. D. 1 a: 27. 41. 59.
- - 1 b: 11. 15.
I. H. 1 a: 17. 24. 54. 60. 91. 97. 119. 146. 199. 312.
- - 1 b: 32. 92. 105. 180. 199. 249. 253. 298. 349. 354. 373. 453. 566. 588. 595.
I. K. 1 a: 37. 97. 188. 210. 218. 228. 274.
- - 1 b: 26. 66. 93. 105. 108. 180. 212.
I. L. 1 a: 3. 4.
- - 1 b: 5. 13.
I. M. 1 a: 2. 3.
- - 1 b: 2.
II. A. 1 a: 5. 10. 16. 59. 97. 102. 134. 141.
- - 1 b: 65 97. 112.
II. B. 1 a: 77. 85. 116. 145. 155. 161. 181. 191.
- - 1 b: 37. 41. 54. 72. 87. 90. 95.
II. C. 1 a: 15.
- - 1 b: 5.
II. E. 1 b: 1.
II. F. 1 b: 7. 46.
II. G. 1 a: 16. 44.
- - 1 b: 30.

II. Sachsen.

I. B. 1 a: 210.
- - 1 b: 42. 159.
I. D. 1 b: 29.
I. H. 1 a: 64. 178.
I. H. 1 b: 62. 734.
II. B. 1 a: 23. 245. 267.
- - 1 b: 79.

III. Hessen.

I. A. 1 b: 6. 54.
I. B. 1 a: 188.
- - 1 b: 25. 43.
I. D. 1 a: 39.
- - 1 b: 25.
I. H. 1 a: 49. 264.
- - 1 b: 141. 217. 629. 669.
I. K. 1 a: 3. 45. 64. 144. 285.
- - 1 b: 190.
I. L. 1 b: 20.
I. M. 1 a: 10.
II. A. 1 a: 17. 69. 132. 136. 159. 162. 168.
- - 1 b: 95.
II. B. 1 a: 108. 109. 124. 136. 146. 167. 179. 183. 195. 233. 249.
- - 1 b: 53. 59. 61. 85.
II. E. 1 b: 9.
II. F. 1 b: 3.

IV. Bayern (I. und II. Armeekorps).

I. A. 1 a: 5.
- - 1 b: 16. 46. 53.
I. B. 1 a: 5. 8. 35. 36. 168. 189. 229. 241. 267. 281.
- - 1 b: 2. 27. 29. 52. 58.
I. D. 1 a: 4. 28. 33. 37. 56.
- - 1 b: 1. 24. 31.
I. H. 1 a: 4. 85. 293. 295.
- - 1 b: 14. 40. 72. 107. 144. 158. 175. 192. 355. 366. 463. 465. 477. 479. 576. 582. 584. 713. 726.
I. K. 1 a: 2. 5. 10. 35. 85. 88. 91. 104. 113. 123. 199. 213. 222. 261. 270.
- - 1 b: 27. 37. 44. 55. 58. 63. 103. 104. 109. 112. 121. 137. 152. 169. 173. 195. 210. 220. 230.
I. L. 1 b: 17.
I. M. 1 b: 5.
II. A. 1 a: 57. 111. 119. 125. 137. 150.
- - 1 b: 20. 85. 102.
II. B. 1 a: 29. 41. 44. 98. 135. 149. 168. 199. 209. 238.
- - 1 b: 24. 45. 58.
II. C. 1 a: 1.
- - 1 b: 3.
II. E. 1 b: 13.
II. F. 1 b: 21.
II. G. 1 a: 40.
- - 1 b: 3.

V. Württemberg.

I. B. 1 a: 6.
I. G. 1 b: 1.
I. H. 1 a: 31. 47. 80. 105. 322.
- - 1 b: 536.
I. K. 1 a: 95. 157. 208.
I. K. 1 b: 164.
II. A. 1 b: 79.
II. B. 1 a: 47. 236.
- - 1 b: 60. 112.

VI. Baden.

I. A. 1 b: 18. 19. 35. 59.
I. B. 1 b: 72. 98.
I. D. 1 a: 10.
- - 1 b: 8. 39.
I. H. 1 a: 33. 255. 258.
- - 1 b: 37. 52. 85. 113. 118. 242. 270. 286. 317. 407. 564. 627. 679. 693.
I. K. 1 a: 159. 172.
- - 1 b: 71. 110. 178. 193. 194.
I. L. 1 b: 21.
I. M. 1 b: 4.
II. A. 1 a: 15. 19. 22. 33. 35. 41. 43. 56. 58. 62. 66. 74. 85. 95. 98. 101. 117. 126. 157.
- - 1 b: 4. 40. 41. 42. 44. 50. 56. 70. 100. 108. 117.
II. B. 1 a: 8. 15. 61. 156. 157. 159. 164. 212. 220. 215.
- - 1 b: 10. 23. 40. 70. 93.
II. C. 1 a: 16.
II. F. 1 b: 1. 5. 39.
II. G. 1 a: 5. 12. 14. 15. 24. 25. 29. 30. 42. 47.
- - 1 b: 6. 22.

VII. Ohne Angabe.

I. B. 1 a: 171.
I. H. 1 b: 154. 230.
II. B. 1 a: 6. 36. 138.

Tabelle XLII.

Summarische Uebersicht

über die an Verwundeten der einzelnen Deutschen Kontingente vorgenommenen grösseren Operationen[1]) und deren Resultate.

Laufende Nummer	Art der Operation	Im Ganzen sind operirt: Preussen etc. operirt	Preussen etc. gest.	Sachsen operirt	Sachsen gest.	Hessen operirt	Hessen gest.	Bayern operirt	Bayern gest.	Württemberger operirt	Württemberger gest.	Badenser operirt	Badenser gest.	ohne nähere Angabe operirt	ohne nähere Angabe gest.	Summe operirt	Summe gest.	Gesammtzahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1	Exartikulation im Schultergelenk	82	36	4	3	1	—	17	10	4	1	4	3	7	7	119	60	50.4
2	Amputation am Oberarm	343	119	18	10	3	1	68	28	18	7	15	4	4	3	469	172	36.7
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	2	1	—	—	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	4	3	75.0
4	Amputation am Unterarm	77	32	6	3	2	1	16	4	1	—	3	1	1	—	106	41	38.7
5	Exartikulation im Handgelenk	4	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	8	—	—
6	Amputation an Mittelhand und Fingern	207	16	33	2	—	—	182	9	11	1	10	—	1	—	444	28	6.3
7	Exartikulation im Hüftgelenk	9	9	—	—	—	—	5	5	1	1	—	—	—	—	15	15	100.0
8	Amputation am Oberschenkel	787	538	56	40	13	6	124	94	37	26	35	24	24	22	1076	750	69.7
9	Exartikulation im Kniegelenk	8	3	1	1	—	—	3	2	—	—	—	—	2	1	14	7	50.0
10	Amputation am Unterschenkel	373	167	21	8	7	2	76	42	18	3	22	5	7	6	524	233	44.5
11	Exartikulation im Fussgelenk	33	15	2	1	—	—	8	5	—	—	1	—	—	—	44	21	47.7
12	Partielle Amputation des Fusses	10	4	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	1	16	5	31.3
13	Amputation an Mittelfuss und Zehen	23	1	4	—	—	—	4	—	1	—	2	—	—	—	34	1	2.9
	Summe der Amputationen	1958	941	145	68	27	10	511	201	92	39	93	37	47	40	2873	1336	46.5
14	Resektion des Schultergelenks	210	85	13	7	5	2	44	15	6	4	6	3	1	1	285	117	41.1
15	- des Ellenbogengelenks	293	91	24	6	10	2	46	8	6	3	8	2	—	—	387	112	28.9
16	- des Handgelenks	21	8	2	—	1	1	2	1	1	—	1	—	—	—	28	10	35.7
17	- an Mittelhand und Fingergelenken	1	—	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	—	—	4	2	50.0
18	- des Hüftgelenks	24	22	1	1	—	—	2	2	1	1	—	—	—	—	28	26	92.9
19	- des Kniegelenks	32	27	2	2	2	2	16	15	1	—	4	4	—	—	57	50	87.7
20	- des Fussgelenks	63	25	1	—	1	—	8	5	3	2	3	—	—	—	79	32	40.5
21	- an Mittelfuss- und Zehengelenken	1	—	1	—	—	—	5	1	1	—	—	—	—	—	8	1	12.5
	Summe der Gelenkresektionen	645	258	44	16	19	7	123	47	22	12	22	9	1	1	876	350	39.9
22	Resekt. in d. Kontin. d. grossen Röhrenknochen	67	28	5	1	1	1	16	5	4	4	2	1	5	2	100	42	42.0
23	Kiefer-Resektionen	9	1	1	—	—	—	2	—	1	1	1	—	—	—	14	2	14.3
24	Trepanat. d. Schädels u. Nekrot. an Schädelkn.	14	8	3	3	—	—	3	3	2	1	—	—	—	—	22	15	68.2
25	Andere Operationen an Knochen u. Gelenken	24	5	—	—	—	—	6	5	1	1	2	—	—	—	33	11	33.3
26	Unterbindung der Carotis	15	10	1	—	2	1	1	1	—	—	1	1	1	1	21	14	66.7
27	- von Zweigen der Carotis	8	3	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	1	11	4	36.4
28	- der Subclavia	17	13	—	—	—	—	1	1	1	1	2	—	4	4	25	19	76.0
29	- der Axillaris	16	7	1	—	—	—	4	2	—	—	1	1	2	2	24	12	50.0
30	- der Brachialis	37	11	6	1	—	—	7	2	2	1	1	—	4	1	57	16	28.1
31	- von Zweigen der Brachialis	14	3	3	—	—	—	2	—	—	—	4	—	1	—	24	3	12.5
32	- der Iliaca	9	8	—	—	—	—	4	4	—	—	—	—	1	1	14	13	92.9
33	- der Femoralis	129	102	10	7	1	1	23	21	5	4	10	9	7	6	185	150	81.1
34	- von Zweigen der Femoralis	11	2	1	—	—	—	3	1	1	1	—	—	3	3	19	7	36.8
26—34	Summe der Gefässunterbindungen	256	159	23	8	3	2	46	32	9	7	19	11	24	19	380	238	62.6
35	Transfusionen	5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	7	14	11	78.6
36	Nerven-Resektionen	2	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	3	1	33.3
37	Plastische Operationen am Gesicht	12	1	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	15	1	6.7
38	Eröffnung der Luftwege	6	4	1	1	—	—	1	1	—	—	4	4	1	—	13	10	76.9
39	Thorakozentesis	15	9	2	1	—	—	5	3	1	1	4	—	9	6	36	20	55.6
40	Operationen am Bauch	3	1	1	1	—	—	2	1	—	—	1	1	2	1	9	5	55.6
41	- an den Geschlechtstheilen	7	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	10	1	10.0
1—41	Gesammtsumme	3023	1421	226	99	50	20	720	298	132	66	149	63	98	76	4398	2043	46.5
42	Zahl der Gestorbenen in Proz. der Operirten	—	47.0	—	43.8	—	40.0	—	41.4	—	50.0	—	42.3	—	77.6	—	46.5	—

[1]) d. h. alle in Tabelle I. berücksichtigten Operationen.

Tabelle XLIII.

Spezielle Uebersicht

über die an Verwundeten der einzelnen Deutschen Kontingente vorgenommenen grösseren Amputationen und Gelenk-Resektionen und deren Resultate.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind davon gestorben	darunter primär operirt	darunter primär davon gest.	darunter sekundär operirt	darunter sekundär davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit operirt	darunter ohne Angabe der Zeit davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär) operirt	im Inlande (sämmtlich sekundär) davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths, od. ohne Angabe der Zeit (sämmtlich sekundär) operirt	ohne Angabe d. Lazareths, od. ohne Angabe der Zeit (sämmtlich sekundär) davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen	Gesammtzahl der Gestorbenen in Prozenten der Operirten
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	19.
	1. Preussen etc.															
1	Exartikulation im Schultergelenk	59	29	32	8	24	19	3	2	17	5	6	2	82	36	50.1
2	Amputation am Oberarm	233	80	108	33	117	43	8	4	71	27	39	12	343	119	36.7
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1	75.0
4	Amputation am Vorderarm	41	14	16	2	24	12	1	—	26	15	10	3	77	32	38.7
5	Exartikulation im Handgelenk	3	—	3	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—
6	- im Hüftgelenk	9	9	4	4	4	4	1	1	—	—	—	—	9	9	100.0
7	Amputation am Oberschenkel	621	436	234	131	361	289	26	16	112	75	54	27	787	538	69.7
8	Exartikulation im Kniegelenk	6	3	—	—	6	3	—	—	—	—	2	—	8	3	50.0
9	Amputation am Unterschenkel	262	127	139	44	106	67	17	16	91	35	20	5	373	167	44.7
10	Exartikulation im Fussgelenk	21	8	8	3	13	5	—	—	10	5	2	2	33	15	47.7
11	Partielle Amputation des Fusses	3	—	3	—	—	—	—	—	7	4	—	—	10	4	31.3
	Summe der Amputationen	1258	706	547	225	655	442	56	39	336	167	134	51	1728	924	2.9
12	Resektion des Schultergelenks	100	53	25	13	73	40	2	—	110	32	—	—	210	85	46.3
13	- des Ellenbogengelenks	153	61	34	14	117	46	2	1	138	29	2	1	293	91	41.1
14	- des Handgelenks	6	3	—	—	6	3	—	—	15	5	—	—	21	8	28.9
15	- des Hüftgelenks	15	14	—	—	15	14	—	—	9	8	—	—	24	22	35.7
16	- des Kniegelenks	21	18	5	2	16	16	—	—	11	9	—	—	32	27	50.0
17	- des Fussgelenks	33	15	4	3	29	12	—	—	30	10	—	—	63	25	92.9
	Summe der Resektionen	328	164	68	32	256	131	4	1	313	93	2	1	643	258	87.7
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	1586	870	615	257	911	573	60	40	649	260	136	52	2371	1182	40.5
	2. Sachsen.															
1	Exartikulation im Schultergelenk	4	3	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	4	3	12.5
2	Amputation am Oberarm	10	5	4	2	6	3	—	—	8	5	—	—	18	10	39.9
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0
4	Amputation am Vorderarm	3	1	—	—	3	1	—	—	2	1	1	1	6	3	14.3
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	68.2
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3
7	Amputation am Oberschenkel	41	28	11	5	27	20	3	3	14	11	1	1	56	40	66.7
8	Exartikulation im Kniegelenk	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1	36.4
9	Amputation am Unterschenkel	12	3	6	—	5	2	1	1	8	4	1	1	21	8	76.0
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	2	1	50.0
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1
	Summe der Amputationen	72	41	24	8	42	27	6	6	33	22	3	3	108	66	12.5
12	Resektion des Schultergelenks	6	4	1	1	5	3	—	—	7	3	—	—	13	7	92.9
13	- des Ellenbogengelenks	13	1	3	—	10	1	—	—	10	4	1	1	24	6	81.1
14	- des Handgelenks	2	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	36.8
15	- des Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	62.6
16	- des Kniegelenks	1	1	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	2	2	78.6
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	33.3
	Summe der Resektionen	23	7	4	1	17	5	2	1	19	8	1	1	43	16	6.7
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	95	48	28	9	59	32	8	7	52	30	4	4	151	82	76.9

Tabelle XLIII.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind operirt	Auf dem Kriegsschauplatze: im Ganzen sind davon gestorben	darunter primär operirt	darunter primär davon gest.	darunter sekundär operirt	darunter sekundär davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit operirt	darunter ohne Angabe der Zeit davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär) operirt	im Inlande (sämmtlich sekundär) davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths, od. ohne Angabe der Zeit (sämmtlich sekundär) operirt	ohne Angabe d. Lazareths, od. ohne Angabe der Zeit (sämmtlich sekundär) davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gesammtzahl der Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	3. Hessen.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
2	Amputation am Oberarm	3	1	—	—	3	1	—	—	—	—	—	—	3	1
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	—	—	2	1
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	11	6	3	3	7	3	1	—	1	—	1	—	13	6
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	4	2	2	1	2	1	—	—	3	—	—	—	7	2
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—
	Summe der Amputationen	19	9	5	4	13	5	1	—	7	1	1	—	27	10
12	Resektion des Schultergelenks	3	1	—	—	3	1	—	—	2	1	—	—	5	2
13	- des Ellenbogengelenks	3	—	2	—	1	—	—	—	7	2	—	—	10	2
14	- des Handgelenks	1	1	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	1	1
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	2	2	—	—	2	2	—	—	—	—	—	—	2	2
17	- des Fussgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Summe der Resektionen	10	4	2	—	7	3	1	1	9	3	—	—	19	7
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	29	13	7	4	20	8	2	1	16	4	1	—	46	17
	4. Bayern.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	15	8	8	3	7	5	—	—	2	2	—	—	17	10
2	Amputation am Oberarm	47	21	24	12	21	9	2	—	16	5	5	2	68	28
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	2	2	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	2	2
4	Amputation am Vorderarm	9	2	5	1	4	1	—	—	7	2	—	—	16	4
5	Exartikulation im Handgelenk	4	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—
6	- im Hüftgelenk	5	5	4	4	1	1	—	—	—	—	—	—	5	5
7	Amputation am Oberschenkel	107	80	34	24	63	49	10	7	15	13	2	1	124	94
8	Exartikulation im Kniegelenk	3	2	—	—	3	2	—	—	—	—	—	—	3	2
9	Amputation am Unterschenkel	58	32	22	10	33	21	3	1	17	10	1	—	76	42
10	Exartikulation im Fussgelenk	5	2	1	—	4	2	—	—	3	3	—	—	8	5
11	Partielle Amputation des Fusses	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—
	Summe der Amputationen	256	154	103	54	137	91	16	9	61	35	8	3	325	192
12	Resektion des Schultergelenks	36	12	6	1	29	11	1	—	8	3	—	—	44	15
13	- des Ellenbogengelenks	35	7	13	3	21	4	1	—	11	1	—	—	46	8
14	- des Handgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	1	—	—	—	2	1
15	- des Hüftgelenks	2	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	2
16	- des Kniegelenks	13	12	11	10	2	2	—	—	3	3	—	—	16	15
17	- des Fussgelenks	6	4	—	—	6	4	—	—	2	1	—	—	8	5
	Summe der Resektionen	93	38	31	15	60	23	2	—	25	8	—	—	118	46
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	349	192	134	69	197	114	18	9	86	43	8	3	443	238

Tabelle XLIII.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: operirt	davon gestorben	darunter primär: operirt	davon gest.	darunter sekundär: operirt	davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths, od. ohne Angabe der Zeit (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	5. Württemberger.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	4	1	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	4	1
2	Amputation am Oberarm	16	7	6	—	9	6	1	1	—	—	2	—	18	7
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
7	Amputation am Oberschenkel	35	26	11	5	23	20	1	1	2	—	—	—	37	26
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	15	3	6	1	7	2	2	—	2	—	1	—	18	3
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Summe der Amputationen	72	37	27	6	40	29	5	2	5	1	3	—	80	38
12	Resektion des Schultergelenks	4	2	—	—	4	2	—	—	2	2	—	—	6	4
13	- des Ellenbogengelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	5	2	—	—	6	3
14	- des Handgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15	- des Hüftgelenks	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1
16	- des Kniegelenks	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
17	- des Fussgelenks	2	2	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	3	2
	Summe der Resektionen	10	6	1	—	9	6	—	—	8	4	—	—	18	10
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	82	43	28	6	49	35	5	2	13	5	3	—	98	48
	6. Badenser.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	4	3	4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	4	3
2	Amputation am Oberarm	14	4	7	1	5	3	2	—	—	—	1	—	15	4
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	2	1	—	—	2	1	—	—	—	—	1	—	3	1
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	33	24	20	15	13	9	—	—	1	—	1	—	35	24
8	Exartikulation im Kniegelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	Amputation am Unterschenkel	22	5	8	—	11	3	3	2	—	—	—	—	22	5
10	Exartikulation im Fussgelenk	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—
11	Partielle Amputationen des Fusses	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
	Summe der Amputationen	77	37	40	19	32	16	5	2	1	—	3	—	81	37
12	Resektion des Schultergelenks	6	3	4	2	2	1	—	—	—	—	—	—	6	3
13	- des Ellenbogengelenks	3	—	2	—	1	—	—	—	4	2	1	—	8	2
14	- des Handgelenks	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	4	4	4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	3	—
	Summe der Resektionen	14	7	10	6	4	1	—	—	7	2	1	—	22	9
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	91	44	50	25	36	17	5	2	8	2	4	—	103	46

Tabelle XLIII.

Laufende Nummer	Art der Operation	Auf dem Kriegsschauplatze im Ganzen sind: operirt	davon gestorben	darunter primär: operirt	davon gest.	darunter sekundär: operirt	davon gest.	darunter ohne Angabe der Zeit: operirt	davon gest.	im Inlande (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	ohne Angabe d. Lazareths, od. ohne Angabe der Zeit (sämmtlich sekundär): operirt	davon gest.	Gesammtzahl der Operirten	Gestorbenen
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	7. Ohne nähere Angabe.														
1	Exartikulation im Schultergelenk	1	1	1	1	—	—	—	—	6	6	—	—	7	7
2	Amputation am Oberarm	1	1	1	1	—	—	—	—	3	2	—	—	4	3
3	Exartikulation im Ellenbogengelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	Amputation am Vorderarm	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—
5	Exartikulation im Handgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	- im Hüftgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	Amputation am Oberschenkel	5	4	1	—	4	4	—	—	11	11	8	8	24	23
8	Exartikulation im Kniegelenk	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	3	1
9	Amputation am Unterschenkel	2	1	1	—	1	1	—	—	3	3	2	2	7	6
10	Exartikulation im Fussgelenk	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	Partielle Amputation des Fusses	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
	Summe der Amputationen	11	7	4	2	6	5	1	—	25	23	11	11	47	41
12	Resektion des Schultergelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
13	- des Ellenbogengelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	- des Handgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	- des Hüftgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	- des Kniegelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	- des Fussgelenks	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Summe der Resektionen	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	1	1
	Gesammtsumme der Amputationen und Resektionen	11	7	4	2	6	5	1	—	26	24	11	11	48	42

Notizen zu den Tabellen XLII—XLIII.

Die im V. Bande mitgetheilten Fälle vertheilen sich auf die Angehörigen der einzelnen Kontingente wie folgt:

(Die den Nummern vorangestellten Ziffern und Buchstaben [I. B. 1 a etc.] bezeichnen die betreffenden Abtheilungen des V. Bandes.)

1. Preussen etc.

Alle nicht nachstehend aufgeführten Nummern.

2. Sachsen.

I. A. 1 a: 34.
- - 1 b: 10. 28. 36.
I. B. 1 a: 5. 9. 62. 141. 173. 174. 210. 218. 284.
- - 1 b: 32. 42. 68. 84. 92. 123. 125. 146. 155. 159.
I. D. 1 a: 5. 14. 59.
- - 1 b: 7. 26. 29.
I. F. 1 a: 17. 26. 41. 57. 60. 62. 96. 100. 108. 113. 123. 150. 167. 175. 178. 179. 212. 231. 234. 242. 271. 282. 291. 308. 314. 315. 331. 341. 363. 380. 405.
- - 1 b: 11. 23.
I. H. 1 a: 18. 56. 64. 99. 107. 118. 144. 145. 159. 174. 178. 204. 207. 255. 299. 301.
- - 1 b: 32. 53. 62. 79. 91. 101. 106. 125. 139. 153. 165. 243. 265. 268. 269. 276. 298. 344. 354. 357. 386. 413. 440. 446. 492. 512. 523. 556. 576. 604. 618. 657. 659. 671. 679. 696. 704. 713. 730. 734.
I. J. 1 b: 5.
I. K. 1 a: 64. 81. 123. 172. 177. 181. 200. 225. 233. 273. 274. 275. 276.
- - 1 b: 21. 58. 63. 87. 101. 111. 182. 211.
I. L. 1 a: 9.
- - 1 b: 13.
I. N. 1 a: 1. 13. 26. 31.
I. O. 1 a: 5.
- - 1 b: 17.
I. A. 1 a: 21. 32. 38. 40. 74. 126.
- - 1 b: 15. 20. 21. 22. 61. 71. 73.
II. B. 1 a: 23. 83. 125. 133. 136. 141. 148. 160. 166. 182. 185. 193. 194. 245. 262. 267. 272. 275.
- - 1 b: 2. 32. 47. 65. 79. 90.
II. C. 1 a: 5. 13.
II. E. 1 b: 2.
II. F. 1 b: 26. 29
II. G. 1 a: 35.
II. H. 1 a: 1.
III. H. 1 a: 21. 33. 40. 43.
- - 1 b: 16.
IV. B. 1 a: 4.
V. B. 1 b: 3. 4. 14.
VII. A. 1 a: 7.
VII. B. 1 a: 5.
VII. D. 1 a: 7.
VII. E. 1 a: 5. 14 18. 30. 32.
- - 1 b: 6.
VII. F. 1 a: 3. 12. 17.
VII. H. 1 a: 14. 26.
- - 1 b: 9. 36. 82. 132. 138. 140. 142.
VII. K. 1 a: 7.
X. K. 1 a: 5.
XI K. 1 b: 4.
XII. K. 1 a: 1.
- - 1 b: 14. 18.

3. Hessen.

I. A. 1 a: 42.
I. B. 1 a: 254. 285.
- - 1 b: 162.
I. D. 1 a: 39.
- - 1 b: 25.
I. H. 1 a: 49. 104. 109. 226. 228. 231. 243.
- - 1 b: 30. 108. 166. 213. 665. 736.
I. K. 1 a: 3. 176. 223. 239. 285.
- - 1 b: 187. 200.
I. M. 1 a: 3.
I. O. 1 b: 2.
II. A. 1 a: 31. 143. 159.
- - 1 b: 19. 95.
II. B. 1 a: 1. 54. 82. 108. 124. 179. 183. 249.
- - 1 b: 53. 85.
II. C. 1 b: 2.
II. F. 1 b: 25. 48.
II. G. 1 a: 2.
III. G. 1 b: 14.
VII. A. 1 a: 1.
- - 1 b: 2.
VII. H. 1 b: 141.

4. Bayern.

I. A. 1 a: 2. 5. 12. 27. 29. 39. 58.
- - 1 b: 4. 11. 16. 27. 29. 31. 32. 43. 46. 47.
I. B. 1 a: 5. 8. 18. 20. 24. 28. 36. 45. 50. 72. 86. 104. 121. 135. 136. 147. 168. 170. 182. 189. 202. 204. 229. 234. 235. 236. 241. 242. 247. 262. 264. 268. 269. 272. 276. 281. 283. 287. 288. 292.
- - 1 b: 2. 3 8. 10. 11. 27. 29. 31. 34. 44. 49. 55. 56. 57. 58. 63. 65. 69. 87. 99. 105. 115. 116. 118. 137. 143. 150. 158.
I. C. 1 b: 1. 2.
I. D. 1 a: 15. 19. 21. 28. 29. 30. 33. 37. 49. 52. 56. 65.
- - 1 b: 1. 8. 9. 41.
I. E. 1 a: 3. 4. 5. 7.
I. F. 1 a: 2. 3. 4. 5. 8. 13. 15. 16. 18. 19. 21. 31. 32. 35. 36. 38. 39. 46. 48. 49. 50. 53. 56. 58. 59. 64. 65 68. 69. 70. 72. 74. 75. 78. 80. 81. 82. 83. 84. 86. 87. 90. 92. 102. 105. 106. 110. 112. 114. 117. 119. 120. 122. 124. 125. 127. 128. 132. 133. 134. 135. 136. 138. 139. 143. 145. 146. 147. 149. 151. 154 155. 161. 162. 163. 166. 168. 169. 170. 181. 190. 193. 200. 201. 202. 203. 207. 208. 209. 217. 218. 222. 227. 228. 229. 232. 237. 238. 239. 240. 241. 245. 246. 247. 249. 253. 254. 255. 256. 260. 261. 266. 269. 273. 275. 277. 279. 280. 283. 286. 290. 292. 293. 294. 296. 299. 303. 304. 305. 306. 307. 316. 319. 322. 323. 324. 328. 329. 332. 333. 337. 343. 344. 348. 349. 352. 355. 360. 364. 366. 368. 369. 370. 372. 374. 375. 376. 378. 379. 381. 382. 388. 390. 392. 393. 398. 400. 401. 406. 408. 409. 411. 412. 416.
- - 1 b: 1. 1. 5. 8. 12. 14. 21. 25. 27.
I. G. 1 b: 3. 4. 6. 10. 11.
I. H. 1 a: 4. 5. 7. 21. 30. 45. 58. 83. 85. 86. 88. 106. 132. 139. 149. 158. 161. 187. 190. 200. 211. 229. 286. 287. 297. 306. 313. 314. 317. 326.
- - 1 b: 1. 9. 16. 21. 28. 29. 39. 44. 66. 72. 74. 76. 94. 100. 103. 112. 116. 119. 120. 122. 129. 136. 140. 141. 142. 144. 151. 164. 168 170. 171. 187. 190. 192. 194. 232. 246. 248. 256. 264. 267. 278. 292. 303. 304. 324. 325. 327. 343. 351. 361. 374. 383. 395. 396. 405. 408. 409. 415. 417. 421. 433. 441. 444. 466. 468. 472. 476. 479. 480. 503. 544. 571. 583. 587. 588. 593. 594. 595. 611. 615. 629. 630. 631. 636. 650. 682. 684 703. 707. 716. 719. 727. 737. 741.
I. J. 1 a: 2.
- - 1 b: 2. 3.
I. K. 1 a: 5. 11. 12. 18. 25. 32. 35. 60. 77. 79. 83. 85. 87. 104. 106. 110. 113. 118. 125. 140. 151. 156. 164. 199. 217. 221. 238. 245. 246. 247. 261. 278. 290.
- - 1 b: 5. 10. 16. 20. 23. 24. 41. 42. 44. 47. 54. 61. 72. 73. 75. 77. 83. 104. 107. 112. 114. 116. 121. 131. 132. 137. 140. 154. 155. 156. 169. 173. 179. 181. 190. 195. 197. 202. 220. 229. 231. 232.
I. L. 1 a: 5. 19. 21.
- - 1 b: 1. 17. 18. 19. 21.
I. M. 1 a: 3. 8.
I. N. 1 a: 18. 22. 24. 33.
I. O. 1 a: 10.
- - 1 b: 9. 16.
I. P. 1 a: 1.
II. A. 1 a: 1. 11. 26. 27. 47. 52. 57. 60. 71. 73. 78. 93. 106. 107. 108. 109. 118. 119. 120. 121. 123. 125. 129. 139. 140. 147. 150. 151. 163.
- - 1 b: 25. 37. 47. 49. 52. 60. 72. 85. 88. 90. 92. 98. 109. 114. 116.
II. B. 1 a: 6. 13. 25. 29. 40. 52. 74. 80. 98. 99. 104. 117. 120. 121. 127. 130. 139. 149. 158. 167. 168. 173. 178. 198. 199. 202. 204. 207. 208. 216. 217. 224. 238. 244. 247. 250. 259. 263. 264.
- - 1 b: 7. 17. 24. 28. 35. 52. 64. 92.
II. C. 1 a: 16.
- - 1 b: 8.
II. E. 1 b: 8. 13.
II. F. 1 a: 6.
- - 1 b: 1. 3. 6. 10. 16. 21. 23. 28. 32. 33. 35. 40. 45. 47. 50.
II. G. 1 a: 10. 18. 33.
- - 1 b: 3. 7. 8. 10. 12.
II. H. 1 a: 2. 3. 5. 7.
- - 1 b: 1.
III. H. 1 a: 8. 9. 14 20. 22. 27. 34. 38. 47. 49. 56.
- - 1 b: 1. 18. 23. 30. 32.
IV. A. 1 a: 2.
IV. B. 1 a: 5.
V. B. 1 b: 1. 5. 11.
VI. A. 1 a: 4.
- - 1 b: 1. 2. 3. 4. 5.
VII. A. 1 b: 3.
VII. B. 1 a: 3.
VII. C. 1 b: 12.
VII. D. 1 a: 3. 11.
- - 1 b: 4. 5.
VII. E. 1 a: 7. 12. 15. 19. 39.
- - 1 b: 3. 14.
VII. F. 1 a: 13. 18.
VII. G. 1 b: 6. 7. 9. 10.
VII. H. 1 a: 33. 35.
- - 1 b: 2. 10. 16. 18. 22. 23. 42. 43. 55. 58. 63. 66. 76. 81. 87. 95. 99. 101. 106. 110. 147.
VII. K. 1 a: 9. 12.
- - 1 b: 5.
IX. K. 1 a: 1.
X. K. 1 a: 7.
XI. K. 1 b: 10.
XII. K. 1 a: 14. 15.
- - 1 b: 2. 15. 17.
XIII. K. 1 a: 4.
- - 1 b: 1.
XIV. K. 1 a: 2. 7. 9.

5. Württemberger.

I. A. 1 a: 10. 14. 43.
- - 1 b: 1.
I. B. 1 a: 9. 66. 90. 133. 139. 148. 221. 225. 231. 252. 256.
- - 1 b: 7. 83. 96. 128. 142. 145. 151.
I. D. 1 a: 16.
I. F. 1 a: 40. 93. 118. 156. 157. 174. 182. 185. 214. 361.
- - 1 b: 9.
I. G. 1 b: 1.
I. H. 1 a: 94. 105. 150. 241. 253. 273. 283. 284. 305. 322. 325.
- - 1 b: 20. 33. 38. 56. 67. 150. 161. 239. 282. 289. 290. 296. 297. 308. 314. 339. 416. 432. 442. 515. 522. 563. 610. 649. 670. 673.
I. K. 1 a: 22. 27. 33. 72. 82. 95. 136. 142. 157. 171. 173. 197. 252. 280. 281.

I. K. 1 b: 43. 51. 207.
I. M. 1 a: 6.
I. N. 1 a: 6.
I. O. 1 a: 1. 9.
II. A. 1 a: 39. 75.
- - 1 b: 4. 18. 28. 79.
II. B. 1 a: 47. 229. 236.
- - 1 b: 60. 74. 112.
II. C. 1 a: 17.
II. D. 1 a: 1.
- - 1 b: 1. 2.
II. E. 1 b: 22.
II. F. 1 a: 5.
II. G. 1 a: 24.
II. G. 1 b: 24. 32.
II. H. 1 a: 6.
III. H. 1 b: 13. 31. 37. 42.
IV. B. 1 b: 1.
V. B. 1 a: 4.
- - 1 b: 2.
VI. D. 1 b: 1.
VII. C. 1 b: 18.
VII. E. 1 a: 3.
- - 1 b: 15.
VII. H. 1 a: 28.
- - 1 b: 70. 88. 89. 119.
VII. J. 1 b: 1.
XII. J. 1 b: 8.

6. Baden.

I. A. 1 a: 17.
- - 1 b: 23. 55. 57.
I. B. 1 a: 27. 55. 75. 160. 180. 186. 212. 243. 258. 271. 294.
- - 1 b: 48. 104. 120. 126.
I. D. 1 a: 31. 62.
- - 1 b: 35.
I. F. 1 a: 25. 37. 95. 109. 172. 187. 220. 233. 243. 336.
I. H. 1 a: 11. 20. 33. 78. 117. 175. 177. 188. 232. 237. 276.
- - 1 b: 50. 78. 102. 205. 234. 420. 431. 434. 529. 531. 535. 572. 577. 589. 608. 616. 620. 658. 667. 680. 692. 700. 706. 747.
I. K. 1 a: 1. 14. 15. 19. 24. 100. 102. 108. 116. 121. 149. 161. 162. 198. 214. 236. 265.
- - 1 b: 11. 40. 52. 65. 170.
I. L. 1 a: 17.
I. M. 1 a: 5.
I. N. 1 a: 17. 21.
II. A. 1 a: 36. 104. 113.
- - 1 b: 34. 78. 84.
II. B. 1 a: 15. 17. 86. 159. 218. 243.
- - 1 b: 23. 70.
II. C. 1 a: 7.
II. F. 1 b: 38. 41. 44. 49.
II. G. 1 a: 12. 14. 47.
III. G. 1 a: 19.
- - 1 b: 20.
IV. B. 1 a: 8.
VI. A. 1 a: 1.
VI. B. 1 a: 6.
VII. A. 1 b: 13.
VII. C. 1 a: 2. 4.
VII. D. 1 b: 3.
VII. E. 1 a: 8.
VII. F. 1 a: 6. 9. 16. 19.
VII. H. 1 a: 32.
- - 1 b: 6. 33. 44. 103. 108. 109. 122. 123. 146.
X. H. 1 a: 2.
XI. H. 1 b: 1. 3. 5. 9.
XII. H. 1 a: 4. 10. 11. 12.
XIII. H. 1 b: 5.

7. Ohne nähere Angabe.

I. A. 1 b: 18. 19. 35. 39. 54. 59. 60.
I. B. 1 a: 138.
- - 1 b: 13. 43. 98.
I. D. 1 a: 34.
I. F. 1 a: 313.
I. H. 1 a: 250. 251.
- - 1 b: 37. 48. 84. 85. 87. 113. 118. 133. 169. 193. 237. 242. 252. 315. 317. 341. 457. 489. 517. 564. 627. 669.
I. J. 1 a: 6.
- - 1 b: 7.
I. K. 1 a: 17.
- - 1 b: 18. 100. 110. 159. 178. 194.
I. M. 1 b: 4.
II. A. 1 b: 117.
III. A. 1 a: 48. 323.
- - 1 b: 22. 38.
VII. A. 1 b: 14.
VII. B. 1 b: 1.
VII. C. 1 b: 7. 14. 17. 19.
VII. D. 1 b: 6. 11.
VII. E. 1 a: 22. 31. 41.
- - 1 b: 11.
VII. F. 1 a: 21.
VII. G. 1 b: 2.
VII. H. 1 a: 4.
- - 1 b: 21. 48. 93. 118. 126. 143.
VII. J. 1 b: 2.
VII. K. 1 b: 1. 4.
VIII. K. 1 a: 2. 3.
- - 1 b: 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
XII. K. 1 a: 5. 6. 16.
- - 1 b: 1. 9. 10. 11. 12.
XIII. K. 1 a: 3.
- - 1 b: 2.

Tabelle XLIV.

Statistische Uebersicht

über die Häufigkeit grösserer Operationen nach dem Monat der Ausführung und über die Zeit des Todes bei den tödtlich verlaufenen Fällen.

1. Exartikulation im Schultergelenk.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten	36	33	7	7	17	10	1	1	7	119
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	1	4	—	1	3	1	—	—	—	10
am 1.—3. Tage nach der Operation	2	5	—	1	4	1	—	—	—	13
am 4.—6. Tage nach der Operation	3	1	—	1	2	—	—	—	—	7
in der 2. Woche nach der Operation	3	3	3	1	—	3	—	—	—	13
in der 3. Woche nach der Operation	—	2	—	—	2	1	—	—	—	5
in der 4. Woche nach der Operation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 5.—12. Woche nach der Operation	2	—	1	—	—	—	—	1	—	4
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	1	1	—	—	—	—	—	—	5	7
Summe d. Gestorbenen	13	16	4	4	11	6	—	1	5	60

2. Amputation am Oberarm.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten	110	108	24	24	66	54	24	12	46	468
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3
am 1.—3. Tage nach der Operation	5	5	2	—	4	2	2	—	—	20
am 4.—6. Tage nach der Operation	2	7	—	3	5	—	2	—	—	19
in der 2. Woche nach der Operation	10	15	3	3	5	1	3	1	—	41
in der 3. Woche nach der Operation	8	11	3	1	8	5	3	—	—	39
in der 4. Woche nach der Operation	2	6	—	1	4	1	1	—	—	15
in der 5.—12. Woche nach der Operation	6	5	1	—	—	2	2	1	—	17
nach der 12. Woche seit der Operation	1	—	1	—	—	1	—	—	—	3
ohne Angabe der Zeit	1	1	—	—	1	2	1	—	9	15
Summe d. Gestorbenen	36	51	10	8	28	14	14	2	9	172

3. Exartikulation im Ellenbogengelenk.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 4.—6. Tage nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 2. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 3. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 4. Woche nach der Operation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 5.—12. Woche nach der Operation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
Summe d. Gestorbenen	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3

4. Amputation am Vorderarm.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten	25	24	12	4	8	13	3	3	14	106
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation	1	4	—	—	—	—	—	—	—	5
am 4.—6. Tage nach der Operation	2	—	—	—	1	—	—	—	—	3
in der 2. Woche nach der Operation	3	4	1	1	2	3	—	—	—	14
in der 3. Woche nach der Operation	2	3	—	—	—	1	—	—	—	6
in der 4. Woche nach der Operation	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3
in der 5.—12. Woche nach der Operation	2	1	1	—	—	—	—	1	—	5
nach der 12. Woche seit der Operation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
ohne Angabe der Zeit	—	—	—	—	—	—	—	—	4	4
Summe d. Gestorbenen	11	14	3	1	3	4	—	1	4	41

Tabelle XLIV.

5. Exartikulation im Hüftgelenk.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	2	4	6	1	2	—	—	—	—	15
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	1	2	3	1	1	—	—	—	—	8
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	—	—	2	—	1	—	—	—	—	3
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 2. Woche nach der Operation . .	1	—	1	—	—	—	—	—	—	2
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 4. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Summe d. Gestorbenen	2	4	6	1	2	—	—	—	—	15

7. Exartikulation im Kniegelenk.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	4	2	1	—	2	3	—	1	1	14
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	1	1	—	—	—	—	—	—	—	2
in der 2. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	1	2	—	—	—	3
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 4. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	1	—	—	—	1	—	—	—	—	2
Summe d. Gestorbenen	2	1	—	—	2	2	—	—	—	7

6. Amputation am Oberschenkel.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	222	264	97	47	181	127	39	21	78	1076
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	11	16	5	—	12	10	2	1	—	57
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	26	34	11	6	25	12	4	—	—	118
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	23	31	13	4	19	9	3	2	2	106
in der 2. Woche nach der Operation . .	34	54	20	11	35	22	12	2	—	190
in der 3. Woche nach der Operation . .	16	22	10	5	8	6	2	1	—	70
in der 4. Woche nach der Operation . .	9	9	5	2	9	6	2	1	—	43
in der 5.—12. Woche nach der Operation	22	17	6	1	11	9	1	—	—	67
nach der 12. Woche seit der Operation	2	5	2	1	1	3	—	—	—	14
ohne Angabe der Zeit	10	13	4	2	8	5	1	1	41	85
Summe d. Gestorbenen	153	201	76	32	128	82	27	8	43	750

8. Amputation am Unterschenkel.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	120	102	41	28	71	55	18	15	74	524
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	5	—	1	1	—	—	—	—	7
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	7	6	1	1	5	—	1	—	—	21
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	3	5	3	—	2	4	3	—	—	20
in der 2. Woche nach der Operation . .	22	17	6	4	9	6	4	—	—	68
in der 3. Woche nach der Operation . .	6	4	2	—	6	5	2	—	—	25
in der 4. Woche nach der Operation . .	8	4	1	3	1	3	—	—	—	20
in der 5.—12. Woche nach der Operation	5	8	—	1	8	2	1	2	—	27
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	1	—	—	1	—	2
ohne Angabe der Zeit	3	3	—	—	2	2	—	1	32	43
Summe d. Gestorbenen	54	52	13	10	35	22	11	4	32	233

Tabelle XLIV.

17. Resektion des Kniegelenks.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	8	25	2	3	10	4	4	1	—	57
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	1	1	—	1	—	—	—	—	—	3
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	1	4	—	—	1	1	1	—	—	8
in der 2. Woche nach der Operation . .	3	5	—	1	3	2	1	—	—	15
in der 3. Woche nach der Operation . .	1	2	1	—	2	—	2	—	—	8
in der 4. Woche nach der Operation . .	1	3	—	—	2	—	—	—	—	6
in der 5.—12. Woche nach der Operation	1	5	—	—	—	1	—	—	—	7
nach der 12. Woche seit der Operation	—	1	1	—	—	—	—	—	—	2
ohne Angabe der Zeit	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
Summe d. Gestorbenen	8	21	2	2	9	4	4	—	—	50

18. Resektion des Fussgelenks.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	22	19	8	3	6	10	6	3	2	79
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	2	—	—	—	—	1	—	—	3
in der 2. Woche nach der Operation . .	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	2	1	—	1	—	—	—	—	4
in der 4. Woche nach der Operation . .	3	—	—	—	1	1	1	—	—	6
in der 5.—12. Woche nach der Operation	3	1	—	—	1	2	2	—	—	9
nach der 12. Woche seit der Operation	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3
ohne Angabe der Zeit	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3
Summe d. Gestorbenen	8	7	3	—	4	3	5	—	2	32

19. Summe der unter 13—18 aufgeführten Gelenkresektionen.[1])

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.	Zahl der Gest. in Procenten der Operirten 12.
Zahl der Operirten	164	292	78	35	110	76	51	36	22	864	—
Davon gestorben:											
am Tage d. Operation	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3	0.3
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	2	9	1	1	—	1	2	—	—	16	1.8
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	13	15	2	—	6	3	4	—	—	43	5.0
in der 2. Woche nach der Operation . .	19	32	5	2	15	8	5	—	—	86	10.0
in der 3. Woche nach der Operation . .	9	21	10	2	8	5	4	—	—	59	6.8
in der 4. Woche nach der Operation . .	6	15	2	3	8	4	2	—	—	40	4.6
in der 5.—12. Woche nach d. Operation	17	21	2	2	11	6	5	3	—	67	7.8
nach der 12. Woche seit der Operation	2	4	1	—	2	2	1	2	—	14	1.6
ohne Angabe d. Zeit	1	2	—	—	4	—	—	—	12	19	2.2
Summe der Gestorb.	69	122	23	10	54	29	23	5	12	347	40.2
Zahl der Gestorb. in Proz. der in d. betr. Monat Operirten .	42.7	41.8	29.5	28.6	49.1	38.4	45.1	13.9	54.5	40.2	—

20. Resektionen in der Kontinuität der grossen Röhrenknochen.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	20	16	8	4	15	10	5	3	19	100
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	1	1	—	—	—	—	2
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	—	1	1	—	1	1	—	—	—	4
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	2	2	1	—	1	—	—	—	6
in der 2. Woche nach der Operation . .	—	—	1	—	2	1	1	—	—	5
in der 3. Woche nach der Operation . .	2	1	1	—	—	1	—	—	—	5
in der 4. Woche nach der Operation . .	1	1	—	—	—	2	—	—	—	4
in der 5.—12. Woche nach der Operation	2	1	—	—	—	—	—	—	—	3
nach der 12. Woche seit der Operation	3	—	—	—	3	—	—	—	—	6
ohne Angabe der Zeit	1	—	1	—	—	—	—	—	5	7
Summe d. Gestorbenen	9	6	6	2	7	6	1	—	5	42

[1]) D. h. sämmtlicher mit Ausnahme derjenigen an Mittelhand und Fingern, sowie an Mittelfuss und Zehen.

Tabelle XLIV.

21. Unterbindung der Arteria carotis.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	6	6	1	1	1	3	—	—	3	21
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	1	—	1	—	1	—	—	—	—	3
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 2. Woche nach der Operation . .	2	2	—	—	—	—	—	—	—	4
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
in der 4. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 5.—12. Woche nach der Operation	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	—	1	—	—	—	1	—	—	1	3
Summe d. Gestorbenen	4	4	1	1	1	1	—	—	2	14

22. Unterbindung von Zweigen der Art. carotis.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	4	3	—	—	2	1	—	—	1	11
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	1	—	—	—	—	1	—	—	—	2
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 2. Woche nach der Operation . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 4. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
Summe d. Gestorbenen	2	1	—	—	—	1	—	—	—	4

23. Unterbindung der Arteria subclavia.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	4	10	1	1	3	3	—	1	2	25
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	2	—	—	—	1	2	—	—	—	5
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	3	—	1	—	—	—	—	—	4
in der 2. Woche nach der Operation . .	—	3	—	—	—	—	—	—	—	3
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 4. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
Summe d. Gestorbenen	3	8	1	1	2	2	—	—	2	19

24. Unterbindung der Arteria axillaris.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	4	8	1	2	2	2	2	—	3	24
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	1	1	—	1	—	—	—	—	3
in der 2. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	1	—	—	1
in der 4. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Summe d. Gestorbenen	1	4	1	1	2	—	1	—	2	12

Tabelle XLIV.

25. Unterbindung der Arteria brachialis.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	12	12	4	—	6	4	5	2	12	57
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	1	1	—	—	—	1	—	—	—	3
in der 2. Woche nach der Operation . .	4	—	—	—	—	1	—	—	—	5
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
in der 4. Woche nach der Operation . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	1	1	—	—	—	—	1	—	3
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	—	1	—	—	—	—	—	—	2	3
Summe d. Gestorbenen	6	3	1	—	1	2	—	1	2	16

26. Unterbindung von Zweigen der Arteria brachialis.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	2	5	3	—	3	5	1	—	5	24
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 2. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
in der 3. Woche nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 4. Woche nach der Operation . .	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe d. Gestorbenen	—	1	—	—	1	1	—	—	—	3

27. Unterbindung der Arteria iliaca.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	7	3	—	—	—	1	1	—	2	14
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation . .	2	3	—	—	—	1	—	—	—	6
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 2. Woche nach der Operation . .	1	—	—	—	—	—	1	—	—	2
in der 3. Woche nach der Operation . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 4. Woche nach der Operation . .	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	1	—	—	—	—	—	—	—	2	3
Summe d. Gestorbenen	6	3	—	—	—	1	1	—	2	13

28. Unterbindung der Arteria femoralis und poplitea.[1])

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten .	28	44	16	15	21	17	12	(1) 4	(1) 30	(2) 187
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	1	3	4	2	1	—	1	1	13
am 1.–3. Tage nach der Operation . .	5	16	2	4	5	4	3	1	3	43
am 4.—6. Tage nach der Operation . .	5	5	2	4	4	—	—	—	—	20
in der 2. Woche nach der Operation . .	7	6	1	1	2	4	4	(1) 2	1	(1) 28
in der 3. Woche nach der Operation . .	2	3	2	1	—	2	2	—	—	12
in der 4. Woche nach der Operation . .	3	—	—	—	1	—	—	—	—	4
in der 5.—12. Woche nach der Operation	3	5	1	—	—	—	—	—	—	9
nach der 12. Woche seit der Operation	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2
ohne Angabe der Zeit	—	1	1	—	1	1	—	—	(1) 17	(1) 21
Summe d. Gestorbenen	25	38	12	15	15	12	9	(1) 4	(1) 22	(2) 152

[1]) Die eingeklammerten Ziffern bezeichnen die Unterbindungen der Poplitea; dieselben sind in den nicht eingeklammerten Zahlen mit enthalten.

Tabelle XLIV.

29. Unterbindung der Arteria tibialis antica und postica.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten	2	3	4	2	3	1	—	—	2	17
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
am 1.—3. Tage nach der Operation	—	1	—	—	1	—	—	—	—	2
am 4.—6. Tage nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 2. Woche nach der Operation	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
in der 3. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 4. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	—	—	1	1	—	—	—	—	—	2
Summe d. Gestorbenen	—	2	1	1	1	—	—	—	—	5

30. Summe der unter 21—29 aufgeführten[1]) Arterien-Unterbindungen.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.	Zahl der Gest. in Prozenten der Operirten 12.
Zahl der Operirten	69	94	30	21	41	37	21	7	60	380	—
Davon gestorben:											
am Tage d. Operation	2	3	3	4	4	3	—	1	1	21	5.5
am 1.—3. Tage nach der Operation	10	21	3	5	7	6	3	1	3	59	15.7
am 4.—6. Tage nach der Operation	6	10	3	5	5	1	—	—	—	30	7.9
in der 2. Woche nach der Operation	14	13	1	1	2	6	5	(1) 2	1	(1) 45	11.8
in der 3. Woche nach der Operation	3	5	2	2	1	2	3	—	—	18	4.7
in der 4. Woche nach der Operation	5	1	—	—	2	—	—	—	—	8	2.1
in der 5.—12. Woche nach d. Operation	4	7	3	—	1	—	—	1	1	17	4.5
nach der 12. Woche seit der Operation	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	0.5
ohne Angabe d. Zeit	3	3	2	1	1	2	—	—	(1) 26	(1) 38	10.0
Summe der Gestorb.	47	64	17	19	23	20	11	5	32	238	62.7
Zahl der Gestorb. in Proz. der in d. betr. Monat Operirten	68.1	68.1	56.7	90.5	56.1	54.1	52.4	71.4	53.3	62.7	—

[1]) D. h. sämmtlicher.

31. Eröffnung der Luftwege.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten	3	3	—	1	3	1	—	—	2	13
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	—	1	—	1	1	—	—	—	—	3
am 1.—3. Tage nach der Operation	1	—	—	—	—	—	—	—	1	2
am 4.—6. Tage nach der Operation	1	1	—	—	1	—	—	—	—	3
in der 2. Woche nach der Operation	—	—	—	—	1	1	—	—	—	2
in der 3. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 4. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ohne Angabe der Zeit	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Summe d. Gestorbenen	2	2	—	1	3	1	—	—	1	10

32. Thoracocentesis.

1.	1870 Aug. 2.	Sept. 3.	Okt. 4.	Nov. 5.	Dez. 6.	1871 Jan. 7.	Febr. 8.	später 9.	ohne Angabe d. Zeit 10.	Summe 11.
Zahl der Operirten	6	4	2	1	3	2	3	2	13	36
Davon gestorben:										
am Tage der Operation	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
am 1.—3. Tage nach der Operation	2	1	1	—	1	—	—	—	—	5
am 4.—6. Tage nach der Operation	1	—	—	—	—	—	—	1	—	2
in der 2. Woche nach der Operation	1	—	—	—	1	—	1	—	—	3
in der 3. Woche nach der Operation	—	—	—	—	1	—	—	—	—	1
in der 4. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
in der 5.—12. Woche nach der Operation	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
nach der 12. Woche seit der Operation	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
ohne Angabe der Zeit	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7
Summe d. Gestorbenen	5	1	1	—	3	1	1	1	7	20

Litteratur-Verzeichniss.

I. Verzeichniss der benutzten Werke, mit Ausnahme derjenigen über Transfusion und Infusion, in alphabetischer Anordnung.

Nachstehendes Verzeichniss umfasst diejenigen Veröffentlichungen, welche bei Bearbeitung des Allgemeinen Theiles des dritten Bandes benutzt sind, jedoch unter Ausschluss der bereits in dem Litteratur-Verzeichniss zum Speziellen Theile dieses Bandes (Zweite Abtheilung, S. 1207) angegebenen Arbeiten aus dem Deutsch-Französischen Kriege von Arnold, v. Beck, v. Bergmann, Berthold, Billroth, Burckhardt, Burger, Deininger, Chipault, Czerny, Dominik, Ernesti, G. Fischer, H. Fischer, Geissel, Goldtammer, Graf, Grossheim, Heinzel, Heyfelder, Kirchner, Klebs, Kratz, v. Langenbeck, Lossen, Lücke, Mac Cormac, Mayer, Pirogoff, Rupprecht, v. Scheven, Schinzinger, Schüller, Socin, v. Steinberg, Stoll, Stromeyer, sowie der theils ebendaselbst schon erwähnten, theils allgemein bekannten allgemeinchirurgischen oder kriegschirurgischen Lehrbücher von Bardeleben, v. Beck, Demme, H. Fischer, Gurlt, König, Neudörfer, Pirogoff, E. Richter, Stromeyer, desgleichen der theils im Litteratur-Verzeichniss zum Speziellen Theile dieses (III.) Bandes, theils in demjenigen zum II. Bande dieses Berichtes namhaft gemachten Berichte über die Kriege von 1848 bis 1870. Die Veröffentlichungen über Blutüberleitungen (Transfusionen) sind besonders zusammengestellt wegen der Eigenart des Gegenstandes und wegen des besonderen Charakters dieser Uebersicht, welche dieselbe — wie auf S. 344 des Textes angedeutet — als einen wesentlichen Theil des betreffenden Abschnittes erscheinen lässt.

Adelmann, Beiträge zur chirurgischen Pathologie der Arterien, insbesondere zu ihrer Unterbindung. — Archiv für klinische Chirurgie, Bd. 3 1862, S. 28.

—, Die Beugung der Extremitäten als Blutstillungsmittel. Archiv für klinische Chirurgie, XVI. Bd. 1874, S. 588.

—, Erfahrungen über Resektionen der Knochen. — Prager Vierteljahrsschrift 1858. Dritter Band oder 59. der ganzen Folge, S. 1.

Baudens, Clinique des plaies d'armes à feu. Paris 1836.

Bardeleben, K., Ueber das traumatische Aneurysma arterio-venosum. Beobachtung eines solchen. Inaugural-Dissert. Berlin 1871.

Bardenheuer, Die Verletzungen der oberen Extremitäten. — In „Deutsche Chirurgie", herausgegeben von Billroth und Luecke. Stuttgart 1886.

Behla, Ueber Resektionen in der Kontinuität beim difformen Kallus. Inaugural-Dissert. Berlin 1874.

v. Bergmann, Die Schussverletzungen und Unterbindungen der Subclavia. Petersburg 1877.

Billroth, Historische Studien über die Beurtheilung und Behandlung der Schusswunden. Berlin 1859.

—. Ueber verschiedene Behandlungsweisen der Aneurysmen. Wiener medizinische Wochenschrift, Jahrgang 1871.

Bockenheimer, Zur Resektion der Röhrenknochen: Totalexstirpation des os femoris. — Deutsche medizinische Wochenschrift. 1878 No. 50, 51.

Brieger, siehe unter **Ehrlich.**

v. Brinken, siehe unter **Hesse.**

Bruns, P., Die temporäre Ligatur der Arterien. — Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, V. Bd. 1875, S. 317.

—, Die Geschosswirkung der neuen Kleinkaliber-Gewehre. Tübingen 1889.

Burow, Zur Würdigung der gewaltsamen Beugung der Extremität als Blutstillungsmittel bei arteriellen Blutungen derselben. — Archiv für klinische Chirurgie, XII. Bd. 1871, S. 1078.

Caspari, Mittheilungen aus dem Reservelazareth II zu Frankfurt a. M. — Deutsche Klinik, Jahrgang 1870, S. 436.

Chipault, Résection de 18 cm du tibia, réproduction osseuse. — Gazette des hôpitaux 1871 No. 168, S. 591.

Cousin, Des résections diaphysaires à la suite des coups de feu des os longs. — L'Union médicale 1874, S. 89, 129.

Czerny, Ueber den Gebrauch karbolisirter Darmsaiten zu Gefässunterbindungen. — Wiener medizinische Wochenschrift, Jahrgang 1873, No. 22.

Dechambre, Résections. In Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales. T. III, Paris 1876.

Dèprès, Ligature de la carotide primitive. — Gazette des hôpitaux 1871, No. 9.

Ehrlich und **Brieger,** Berliner klinische Wochenschrift, Jahrgang 1882, S. 661.

Ehrmann, J. A., Des effets produits sur l'encéphale par l'oblitération des vaisseaux qui s'y distribuent. Paris 1860.

Eilert, Kriegschirurgische Beiträge. 2. Zur Frage von den Gelenkresektionen im Felde. — Deutsche militärärztliche Zeitschrift, Jahrgang 1875, S. 201.

v. Esmarch, Resektionen nach Schusswunden. Beobachtungen und Erfahrungen aus den Schleswig-Holstein'schen Feldzügen 1848 bis 1851. Kiel 1851.

—, Handbuch der kriegschirurgischen Technik. Hannover 1877.

Fehr, Ueber die Behandlung der Schussverletzungen im Allgemeinen. — Archiv für klinische Chirurgie, XV. Bd. 1873, S. 314.

v. Fillenbaum, Zur Kasuistik der Ligatur der Carotis communis. — Wiener medizinische Wochenschrift, Jahrgang 1872, No. 1 u. 2.

—, Ueber Arterien-Ligatur mit carbolisirten Darmsaiten. — Wiener medizinische Wochenschrift, Jahrgang 1873, No. 15.

Fraenkel, Militärärztliche Briefe. — Berliner klinische Wochenschrift, Jahrgang 1871.

Gähde, Behandlung und Ausgänge der Spätblutungen. Inaugural-Dissert. Berlin 1876.

Heiberg, J., Beobachtungen über Hospitalbrand. Berlin 1871.

v. Heine, C., Die Schussverletzungen der unteren Extremitäten. Nach eigenen Erfahrungen im letzten Schleswig-Holstein'schen Feldzuge. Berlin 1866.

—, Der Hospitalbrand. — In Pitha-Billroth's Handbuch der allgemeinen und speziellen Chirurgie. Erster Bd., zweite Abth. Stuttgart 1874.

Hergott, Ambulance etc. pendant le siège de Strasbourg. — Gazette médicale de Strasbourg. 1870 No. 24.

Hesse, Fr., Einige Fälle von Schleimhauterysipel. (Darin: Mittheilung des Dr. v. Brinken aus dem Reservelazareth Dessau über 3 Fälle von Wundrose.) — Deutsche medizinische Wochenschrift, Jahrgang 1876, S. 324.

Heyfelder, Operationslehre und Statistik der Resektionen. Wien 1861.

—, Kriegschirurgisches Vademecum. Petersburg und Leipzig 1874.

Hopmann, Aneurysma traum. carot. comm. — Berliner klinische Wochenschrift, Jahrgang 1870.

Jaccoud, Résections diaphysaires. — In Nouveau Dictionnaire de médecine et de chirurgie pratiques. Paris 1883.

Jürgens, Ueber Syphilis des Rückenmarks und seiner Häute. — Charité-Annalen, X. Jahrgang 1885, S. 739.

Karpinski, Studien über künstliche Glieder (mit Atlas). Im Auftrage des Königl. Preuss. Kriegsministeriums bearbeitet. Berlin 1881. (Beilage zu Heft 4 und 5 der Deutschen militärärztlichen Zeitschrift, Jahrgang 1881.)

Kast, Unterbindung der Bauch-Aorta. — Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, XII. Bd. 1880, S. 405.

Koch, Notizen über Schussverletzungen nach eigenen, im Feldzuge 1870/71 gemachten Erfahrungen. — Archiv für klinische Chirurgie, XIII. Bd. 1872, S. 468.

Kocher, Ueber Verletzung und Aneurysma der Art. vertebralis. — Archiv für klinische Chirurgie, XII. Bd. 1871.

König, F., Ueber Hospitalbrand. — v. Volkmann'sche Sammlung klinischer Vorträge, Heft No. 40.

Landsberger, Kriegschirurgische Technik. Tübingen 1875.

Larrey, Chirurgische Memoiren. Aus dem Französischen übersetzt. Leipzig 1813.

Lefort, De la ligature de l'artère carotide primitive. — Gazette hebdom. de méd. 1868, S. 27.

Leroy, A., Relation d'une épidémie de pourriture d'hôpital observée à Amiens en 1870/71. Paris 1872.

Lister, Ueber ein neues Verfahren, offene Knochenbrüche und Abszesse zu behandeln, mit Beobachtungen über Eiterung. — The Lancet, Jahrgang 1867.

—, Bemerkungen zu einer offenen Verrenkung des Knöchels nebst anderen Verletzungen; ein Beitrag zur Erläuterung des antiseptischen Verfahrens. — The Lancet, Jahrgang 1870.

Löbker, Chirurgische Operationslehre. Wien und Leipzig 1884.

Löffler, Grundsätze und Regeln für die Behandlung der Schusswunden im Kriege. Berlin 1859.

Lossen, Allgemeines über Resektion. — In Handbuch der allgemeinen und speziellen Chirurgie, herausgegeben von Pitha und Billroth. Stuttgart 1882.

Maass, Kriegschirurgische Beiträge aus dem Jahre 1866. Breslau 1870.

v. Mosetig, Erinnerungen aus dem Deutsch-Französischen Kriege. — Der Militärarzt 1872.

Moty, F., Sur une épidémie de pourriture d'hôpital. Paris 1871.

Müller, M., Unterbindungen grösserer Gefässstämme bei Nachblutungen nach Schusswunden im Kriege 1870/71. — Archiv für klinische Chirurgie, XV. Bd. 1873, S. 725.

Nicaise, Résection sous-périostée de l'humerus en 1871, reproduction osseuse. — Bull. de la Société de chirurgie. 1882, S. 719.

Nimier, La guerre au Tonkin et à Formose 1883 bis 1885. — Archives de médecine et de pharmacie militaires. 1889.

Ollier, Traité de résections etc. Paris 1885 bis 1889.

—, Résection de la diaphyse humérale à la suite des fractures par coups de feu. Lyon médicale 1872 No. 4, pag. 252.

Oppenheim, H., und **Siemerling, E.,** Die akute Bulbärparalyse und die Pseudobulbärparalyse. — Charité-Annalen, XII. Jahrgang 1887, S. 361.

Paul, Konservative Chirurgie der Glieder. Breslau 1859.

Petit, De l'emploi de la compression élastique dans le traitement des aneurysmes des membres. — Bulletin générale de thér. 1878.

Pilz, Ligatur der Carotis communis. — Archiv für klinische Chirurgie, IX. Bd. 1868, S. 257.

—, Ligatur der Carotis communis. — Archiv für klinische Chirurgie, Bd. IX.

Raab, Ueber die Entwickelung der Narbe im Blutgefäss nach der Unterbindung. — Archiv für klinische Chirurgie, XXIII. Bd. 1879, S. 156.

Rabe, Zur Unterbindung der grossen Gefässstämme in der Kontinuität. — Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, V. Bd. 1875, S. 140.

Raynaud, Ligature de l'artère carotide primitive. — Gazette des hôpitaux 1871, No. 107.

Reger, Gewehrschusswunden der Neuzeit. Strassburg 1884.

—, Die Anforderungen der Humanität an die Kleingewehrprojektile. — Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1884, S. 575.

—, Neue Beobachtungen über Gewehrschusswunden. — Deutsche militärärztliche Zeitschrift 1887, S. 151.

Rendlen, Notizen über Verletzungen der Arteria brachialis. — Zeitschrift für Wundärzte und Geburtshelfer 1871.

v. Renz, Die Spreizlade. Wildbad 1875.

Richter, E., Ueber einige weitverbreitete Mängel der kriegschirurgischen Statistik. — Archiv für klinische Chirurgie, Bd. XVI. 1874, S. 36.

Ried, Die Resektionen der Knochen. Nürnberg 1847.

Riedel, Die Entwickelung der Narbe im Blutgefäss nach der Unterbindung. — Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, VI. Bd. 1876, S. 459.

Ritzmann, E., Beiträge zur Aetiologie und Pathologie des Erysipels. Nach Beobachtungen im Berliner Barackenlazareth während des Krieges 1870/71. Zürich 1872.

Rose, E., Ueber Stichwunden der Oberschenkelgefässe und ihre sicherste Behandlung. — v. Volkmann'sche Sammlung klinischer Vorträge, No. 92.

—, Geheilter Fall von Verwundung der Vasa femoralis profunda. — Korrespondenzblatt der Schweizer Aerzte, Jahrgang 1877, No. 6.

Roser, W., Zur Theorie der Blutstillung und der Nachblutungen. — Archiv für klinische Chirurgie, XII. Bd. 1871, S. 222.

Ross, H., Militärärztliches aus dem ersten Schleswig-Holstein'schen Feldzuge im Sommer 1848. Altona 1850.

Salomon, Zwei Unterbindungen der Iliaca externa. — Deutsche Klinik, Jahrgang 1871, S. 73.

Salzmann, Mittheilungen aus dem Vereinsspital in Esslingen. — Württemberg. medizinisches Korrespondenzblatt, Jahrgang 1871.

Schmidt, H., Zur Behandlung der mit Arterienverletzungen komplizirten Schussfrakturen. — Deutsche militärärztliche Zeitschrift, Jahrgang 1876, S. 545.

Schmoll, Ueber Arterienwunden und arterielle Hämatome. Inaugural-Dissert. Bonn 1880.

Schnyder, Die Tuchschiene für Oberschenkelverband und deren Verwendungsweise. Bern 1874.

Schultze, A. W., Ueber Lister's antiseptische Wundbehandlung nach persönlichen Erfahrungen. — Deutsche militärärztliche Zeitschrift, Jahrgang 1872, S. 287 und v. Volkmann'sche Sammlung klinischer Vorträge, No. 52.

Schwartz H., Beiträge zu der Lehre von den Schusswunden. Schleswig 1854.

Sédillot, Clinique chirurgicale de l'hôpital militaire de Strasbourg, in Gazette médicale de Strasbourg, Jahrgang 1870, No. 23.

Seggel, Resultate der während des Krieges von 1870/71 ausgeführten Gelenkresektionen. — Deutsche militärärztliche Zeitschrift, Jahrgang 1872.

Senftleben, Verschluss der Gefässe. — Virchow's Archiv für pathologische Anatomie u. s. w. 77. Bd., S. 428.

Seydel, Mittheilungen aus der chirurgischen Abtheilung des Garnisonlazareths München. — Deutsche militärärztliche Zeitschrift, Jahrgang 1889.

Siemerling, siehe unter **Oppenheim.**

v. Sobbe, Beitrag zur Geschichte der subperiostalen Resektionen in der Kontinuität der grossen Röhrenknochen. Inaugural-Dissert. Berlin 1868.

Stephani, Arterienkompressur bei arteriellen Blutungen. — Aerztliche Mittheilungen aus Baden, Jahrgang 1871, No. 20.

Uhde, Kriegschirurgische Beiträge aus den Reservelazarethen zu Braunschweig vom 14. August 1870 bis zum 15. Mai 1871. — Archiv für klinische Chirurgie, 26. Bd. 1881, S. 833.

Verhandlungen der militärärztlichen Gesellschaft zu Orléans im Winter 1870/71. — Deutsche militärärztliche Zeitschrift, Jahrgang 1872 und 1873.

Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie.

Verneuil, Ligature de la carotide primitive. — Gazette des hôpitaux 1870, No. 111.

Virchow, Ueber Lazarethe und Baracken. Berlin 1871.

Wierrer, Neueste Vorträge der Professoren der Chirurgie zu Paris u. s. w. Sulzbach 1849.

Wolff, O., Die elastische Blutstillungsbinde. — Deutsche Zeitschrift für praktische Medizin, Jahrgang 1878, No. 43.

2. Verzeichniss der wichtigeren Veröffentlichungen über Transfusion und Infusion aus den Jahren 1859 bis 1890, nach dem Jahr des Erscheinens geordnet.

(Gesammelt aus den Werken von **Landois**, **v. Belina**, **Gesellius**, **Eckert**, **L. Menard** u. A.)

1859.

Martin, E., Berlin: Ueber die Transfusion bei Blutungen Neuentbundener. (Unverändertes Blut; 57 Fälle mit 41 Heilungen.)

1860.

1. **Neudörfer**, Oesterr. Zeitschr. für prakt. Heilk. No. 8 (Erzielte „Besserung" bei Anämie nach langdauernden Eiterungen.)
2. **Hastreiter**, München, Dissert.: Ueber die Transfusion des Blutes.
3. **Duranty**, Thèse de Paris: Essai sur la transfusion du sang.

1861.

1. **Martin, E.**, Monatsschr. für Geburtshülfe.
2. **Dreesen, J.**, Kiel, Dissert.: 1 Fall (Esmarch) von Transfusion (defibr. Kalbsblut) bei Erschöpfung nach Eiterung. Vorübergehender Erfolg.

1862.

1. **v. Nussbaum**, Bayer. ärztl. Intelligenzbl. No. 9 (war selbst Blutspender, mit Erfolg).
2. **Demme**, Schweiz. Zeitschr. für Heilk. I, 5 p. 437. (Indirekte Thierbluttransfusion für die Kriegschirurgie!) Neuer Apparat.
3. **Michaux**, Bull. de l'acad. Belge p. 679. Transf. v. 100.0 ganzem Blut ohne Erfolg.

1863.

1. **Demme**, Würzburg: Militär-Chirurgische Studien.
2. **Blasius**, Beil. z. „Deutsch. Klinik". Statistik der Transfusion des Blutes.
3. **Boldt**, Berlin, Dissert.: De transfusione.
4. **De Caën**, Gaz. des hôp. p. 390. (Neuer Apparat.)
5. **Panum**, Virchow's Arch. XXVII: Experimentelle Untersuchungen über Transfusion, Transplantation oder Substitution des Blutes in theoretischer und praktischer Beziehung. (S. Bd. 25, 29, 62 u. 69.)
6. **Graily-Hewitt**, Brit. med. Journ., 29. Aug. Ueber die Transfusion in der Geburtshülfe. (Ist für nicht defibr. Blut.)
7. **Courtois**, Thèse de Strasbourg: Quelques considérations sur la transfusion du sang.
8. **G. Braun**, Wien. med. Wochenschr. S. 326 (1 Fall von Transfusion mit ganzem Blut).
9. **Goltz**, Virchow's Arch. XXIX (Todesursache bei Verblutungen).
10. **Brown-Séquard**, Journ. de physiol. V.
11. **Liégard**, Gaz. des hôp. p. 130: Reflexions à propos de la transf.
12, 13, 14. (Ausserdem: Un. méd. No. 49 p. 125, Lancet 6. März p. 265.) Bullet. thérap. No. 32.

1864.

1. **Morély**, Thèse de Paris: Nouvelles considér. sur la transf. du sang.
2. **Kühne**, Centralbl. f. die med. Wissensch. No. 9: Experiment bei Kohlenoxydvergiftung.
3. **Moncoqu**, Thèse de Paris.
4. **Panum**, (s. 1863) Virchow's Arch. Bd. 29.

1865.

1. **Eulenburg** und **Landois**, Centralbl. f. die med. Wissensch. No. 45: Experimente bei Opiumvergiftung.
2. **Szutugin**, Petersburg, Dissert.: Die Transfusion des Blutes.
3. **Oré**, Thèse de Bordeaux: Recherches expérimentales.
4. **Oré**, Gaz. des hôp., 30 Déc.
5. **Braune**, Langenbeck's Arch. VI, 3. Ein Beitrag zur Technik der Transfusion.

1866.

1. **Eulenburg** und **Landois**, Berl. klin. Wochenschr. 9 bis 15: Experimentelle und praktische Beiträge zur Transfusion des Blutes.
2. **Körber**, Dorpat, Dissert.: Ueber Differenzen des Blutfarbstoffs.
3. **v. Nussbaum**: 4 chirurgische Briefe an seine in den Krieg ziehenden Schüler.
4. **Mayer**, Bayer. Intelligenzbl. No. 7: 1 Fall von Transfusion.
5. **Goulard**, Thèse de Paris: De la transfusion du sang.
6. **Mathieu**, Gaz. des hôp., Nov. (Transfusions-Apparat.)
7. **Friedberg**, Berlin: Die Vergiftung durch Kohlendunst.
8. **Mosler**, Berl. klin. Wochenschr. No. 19: Transfusion bei Leukämie.
9. **Hénoque**, Gaz. des hôp. Intravenöse Injektion bei Cholera.

10. **Goulard,** Thèse de Paris: De la transfusion du sang.
11. **Polli, Giov.,** Annali di Med. Bd. 198 p. 237, 1 Fall.

1867.

1. **Beck, B.,** Freiburg: Kriegschirurgische Erfahrungen S. 120. (4 Fälle defibr. Menschenblut ohne Erfolg.)
2. **Schmidt, Alex.:** Verhandl. der Königl. Sächs. Ges. der Wissensch. Mathem. physik. Kl. I.
3. **Szutugin,** Petersb. med. Ztg.
4. **Roussel,** Arch. de l'anat. No. 5. (Apparat zur direkten Transfusion.)
5. **Benecke,** Berl. klin. Wochenschr. No. 14.
6, 7, 8, 9. **Riehl, Hirschfelder, Kohlmann, Bernhardi,** Berlin: Dissert. über die Transfusion des Blutes.
10. **Augé,** Thèse de Montpellier.
11. **Mosler,** Berlin: Ueber Transfusion defibrinirten Blutes bei Leukämie und Anämie.
12. **Eulenburg** und **Landois,** Centralbl. f. d. med. Wissensch. No. 19. (Experimente bei Phosphorvergiftung.)
13. **Landois,** Wien. med. Wochenschr. No. 30 bis 59: Die Transfusion des Blutes in ihrer geschichtlichen Entwickelung und gegenwärtigen Bedeutung.
14. **Schiltz,** Deutsche Klinik, 39. (Bei Cholera.)
15. **Rautenberg,** Petersb. med. Ztg.: Günstige Versuche bei Chloroformasphyxie.
16. **Uterhart,** Deutsche Klinik: Erfolg bei Kohlenoxydvergiftung (Tod an Pyämie.)
17. **Neudörfer,** Kriegschirurgie S. 144. (Gegen Defibriniren!)
18. **Kremer,** Greifswald, Dissert.: 3 Fälle von Transfusion bei Scheintod Neugeborener.
19. **Frese,** Virchow's Arch. XL. p. 302: Körpertemperatur nach Transfusion gesunden Blutes.
20. **Lorain,** Gaz. des hôp. Transf. bei Cholera.
11. **Little,** Med. T. and G. I. p. 354: Ueber intravenöse Injektion bei Cholera.
22. **Martin** und **Barth,** Verhandl. d. Berl. med. Ges. (Erfolg bei Kohlenoxydvergiftung.)

1868.

1. **Rautenberg,** Petersb. med. Ztg. 261, empfiehlt ganzes Blut, mit einem Zusatz, um Gerinnen zu verhüten. (Natr. carbon.)
2. **Mittler,** Wien, Akadem. Sitzungsberichte, Bd. 58: Versuche über die Transfusion des Blutes. (Gegen Defibriniren.)
3. **Lange,** Prag. Vierteljahrsschr. IV. S. 158: 1 Fall von Transfusion bei Eklampsie.
4. **Gentilhomme,** Gaz. des hôp. p. 620.
5. **Tschörtner,** Berlin, Dissert.: Blutung durch Lostrennung der Placenta.
6. **Demme,** Jahrb. für Kinderheilk. No. 1. (Bei Erschöpfung nach Diphtherie.)
7. **Braman,** Bost. med. Journ. No. 26.
8. **Zaunschirn,** Wien. med. Pr. No. 36: Transfusion bei hochgradiger Anämie.
9. **Willis,** Gaz. des hôp. p. 586.
10. **Uterhart,** Berl. klin. Wochenschr. No. 10. (Praktische Aenderung an der Transfusionspritze.)
11. **Mosler,** Berlin: Transfusion bei Anämie und Leukämie.
12. **Buchser,** New-York med. Rec., Octob. p. 338 (Successful case).
13. **Gesellius, F.,** Petersburg: Kapillarblut — undefibrinirtes — zur Transfusion. (Grosser Schröpfkopf).
14. **Landois,** Wien. med. Wochenschr. 105: Zur Statistik und Experimental-Erforschung der Transfusion.
15. **Mader,** Wien. med. Wochenschr. No. 50 bis 57.
16. **Oré,** Paris: Historische und physiologische Studien über die Bluttransfusion.
17. **Fischer, H.:** Lehrb. d. allgem. Kriegschirurgie, 1. Ausg. p. 294 und 421.
18. **Little,** Lond. Hosp. Rep. IV: Injektion von Salzlösung mit Alkohol.

1869.

1. **Bresgen,** Berl. klin. Wochenschr. No. 30: Die Lanzennadelspitze zur Infusion und Transfusion.
2. **Hasse,** Ebenda No. 35.
3. **Marmonnier,** Thèse de Bordeaux: De la transfusion du sang.
4. **v. Belina-Swiontkowski,** Heidelberg: Die Transfusion des Blutes in physiologischer und medizinischer Beziehung.
5. **Hüter,** Centralbl. f. d. med. Wissensch. No. 25: Ueber arterielle Transfusion.
6. **Brown-Sequard,** Gaz. méd. de Paris No. 32.
7. **Henning,** Monatsschr. für Geburtskunde Bd 33 p. 223.
8. **Rautenberg,** Ebenda Bd. 34 S. 116: 2 Fälle von Transfusion undefibr. Blutes.
9. **Stöhr,** Arch. f. klin. Med. VIII, Heft 5 u. 6.
10. **Casselmann,** Pharm. Zeitschr. f. Russl. VIII, 2: Zur Geschichte der Transfusion.
11, 12. **Macewen** und **Lister,** im Glasgow. med. Journ., Nov.
13. **Hix, Braxton,** Guy's hosp. Rep. No. 5. (6 Fälle.)
14. **Sternberg,** New-York med. Rec., Oct.: Transfusion of blood and other liquids. (S. Bd. I, p. 22.)
15, 16. **Herzberg** und **Dusescu,** Greifswald, Dissert. über Transfusion.
17. **Lorain,** Gaz. méd. de Paris No. 32: Transf. du sang à l'hôp. St. Antoine.
18. **Concato,** Rivista di clin. Bologna: Transfusion bei Malariakachexie.
19. **Belina,** Comptes rendues Bd. 79.

1870.

1. **Hüter,** Langenbeck's Arch. XII, Heft 1: Die arterielle Transfusion.
2. **Evers,** Deutsche Klinik 8 bis 10: Zur Kasuistik der Transfusion.
3. **Massmann,** Berlin, Dissert.: Beitrag zur Kasuistik der Transfusion des Blutes (unter Leitung von Eulenburg).
4. **Lemattre,** Rev. des deux mondes, Janv.: La transfusion du sang.
5. **Michel,** Berl. klin. Wochenschr. No. 4: Bei profuser Magenblutung, Heilung.
6, 7. **Jürgensen** und **Hüter,** Berl. klin. Wochenschr. No. 28: Bei Kohlendunstvergiftung, Heilung.
8. **Uterhart,** Berl. klin. Wochenschr. No. 49: Zur Lehre von der Transfusion.
9. **v. Belina,** Gaz. méd. de Paris No. 2: 2 erfolgreiche Fälle.
10. **Beatty,** Dubl. Journ., Mai: 1 erfolgreicher Fall bei einer Neuentbundenen.
11. **Donnel,** Ebenda Nov.: Remarks on transfusion.
12. **Schatz,** Monatsschr. für Geburtskunde (1 geheilter Fall, sehr geringe Menge).

13. **Bresgen, Al.,** Köln und Leipzig: Die Lanzennadelspitze u. s. w. (s. 1869).
14. **Heynsius,** Arch. f. d. gesammte Phys. III: Beweis, dass die Blutkörperchen Fibrin liefern.
15. **Oré,** Paris (S. 1868) 2. Aufl.
16. **Postempski,** Rom: La transfusione del sangue. (Direkt von Vene zu Vene.)
17. **Cavaleri,** Annali univ. di med.: 1 Erfolg bei Menorrh. (90.0 ganzes Blut.)
18. **Albanese,** Gaz. clin. di Palermo, 3. Juni: von 6 arter. Transf. 4 glücklich.

1871.

1. **Loewenthal,** Heidelberg, Dissert.: Ueber die Transfusion des Blutes (Lufteintritt nur tödtlich von den Halsvenen aus). Berl. klin. Wochenschr. No. 41.
2. **Buchser,** New-York med. Rec., Mai: 1 geheilter Fall.
3. **Belina,** Gaz. méd. de Paris No. 6: 1 geheilter Fall (Uterusblutung).
4. **Asché,** Schmidt's Jahrb.: Zusammenstellung neuerer Mittheilungen.
5. **De Christoforis,** Mailand: Ueber Transfusion und Infusion.
6. **Jürgensen,** Berl. klin. Wochenschr. 21 ff.: 3 Fälle von Transfusion (in No. 31 und 33 noch 4 Fälle).
7. **Betz,** Memorabilien No. 2: Geschichte eines glücklichen Falles von Transfusion.
8. **Ruggi,** Rivista clin. d. Bologna, Juli und Aug. (Apparat.)

1872.

1. **Leisrink,** Samml. klin. Vortr. No. 41: Ueber die Transfusion des Blutes. (Begeisterte Empfehlung der Transfusion.)
2. **Schmidt, Al.,** Pflüger's Arch. VI.: Untersuchung über Blutferment.
3. **B. Beck,** Freiburg: Zur Chirurgie der Schussverletzungen.
4. **Kernig,** Petersb. med. Zeitschr., Sept.: Erfolglose Transfusion in 2 Fällen von Choleratyphoid.
5. **Rommelaere,** Bull. de thér., Brüssel, 29. Febr.: Behandlung der Phosphorvergiftung.
6. **Billroth,** Chirurgische Briefe aus den Feldlazarethen.
7. **Leisrink,** Berl. klin. Wochenschr. No. 7: 4 Fälle von Transfusio sanguinis. (Aus dem Feldzug.)
8. **Lossen,** Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. I, S. 577. (3 Fälle ohne Erfolg.)
9. **Petersen,** Berl. klin. Wochenschr. No, 52: Zur Kasuistik der arteriellen Transfusion (2; 1 †).
10. **Uhde,** Veröffentl. d. Chir. Kongr. S. 68: 6 Fälle ohne Erfolg. (Gegner der Transfusion.)
11 und 12. **Guérin,** Gaz. des hôp. No. 132; Hildreth und Winants, Amer. Journ. of. med. Sc., January.
13 und 14. **Frederici, Cesare,** Gaz. clin. di Palermo V, p. 139;
15. **Aveling,** Lanc. II, 1471, 1 Erfolg.

1873.

1. **F. Gesellius,** Petersburg: Die Transfusion des Blutes, eine historische, kritische und physiologische Studie. (Für undefibrinirtes Thierblut.)
2. **Worm-Müller,** Christiania: Bericht der Königl. Sächs. Ges. der Wissensch. Mathem. phys. Kl., 12. Dez. 1873. (Geringer Einfluss stärkerer Füllung auf den Blutdruck.)
3. **Hüter,** Allgem. Chir. § 271: antipyretische Transfusion.
4. **Landois,** Centralbl. f. med. Wissensch. No. 56.
5. **Bauer,** Zeitschr. f. Biologie VIII: Zersetzungsvorgänge nach Blutentziehung.
6. **Naunyn,** Arch. f. experim. Path. (Gefährlichkeit des freien Haemoglobins.)
7. **Küster** u. A., Diskussion der Deutschen Ges. f. Chir.
8. **Busch,** Langenbeck's Arch. XV, 2: 1 Fall von Transfusion.
9. **Wolfs,** Deutsche Zeitschr. f. Chir. II, 6. (Empfehlung des Hebers zur Transfusion.)
10. **Heusner,** Barmen, empfiehlt den Irrigator.
11. **Heyfelder,** Ebenda, Referat über die Monographie von Gesellius.
12. **Kalischer, G.,** Berlin, Dissert.: Ueber die Transfusion und ihre Anwendung auf die Cholera.
13. **L. de Belina,** Thèse de Paris: De la transf. du sang défibriné.
14. **Casse,** Mém. de l'Acad. de méd. Belg.: De la transf. du sang.
15. **Masson,** Thèse de Paris: De la transf. du sang.
16. **Hoddick,** Ueber Cholerabehandlung. Berl. klin. Wochenschr.
17. **Stadthagen,** Transfusion bei Cholera: 2 Fälle, 1 geheilt. Berl. klin. Wochenschr.
18. **Karst,** Injektion v. defibr. Blut ins Unterhautbindegewebe. Berl. klin. Wochenschr.
19. **Dujardin-Beaumetz,** Union méd.: Intravenöse Salzwasserinfusion bei Cholera.
20. **Picot,** Comptes rend. de l'Acad. Versuche über Wasserinjektion in Venen.
21. **Roussel,** Wien. med. Wochenschr. No. 50. (Beschreibung des Apparates zur direkten Transfusion von Mensch zu Mensch.)
22. **Nicolas-Taburé,** Petersburg. Dissertation.
23. **Brunton,** Brit. med. Journ. I p. 555 und Savage, ebendaselbst vom 7. Juni: 1 Bluttransfusion nach Uterusblutung. Tod nach 10 Tagen an Sepsis.
24. **Smith,** Lancet I, p. 837: 1 Bluttransfusion im Puerperium.
25. **Solger,** Berl. Beitr. f. Geburtsh. II, 2: 1 Bluttransfusion post partum.
26. **Rabl,** Ges. d. Wien. Aerzte v. 14. Febr.: Ueber Transfusion.
27. **Otto,** Aerztl. Mittheil. aus Baden No. 24: Zur Transfusion.
28, 29, 30. **Fabri, Landi, Frigerio,** im Raccogl. med. No. 19, 22 und 39.
31. **Hodder,** Gaz. des hôp. No. 16: Milchtransfusion bei Cholera.
32. **Blachez,** Ebenda No. 44
33. **Netter,** Ebenda No. 139
34. **Bonnemaizon,** Un. med. No. 119
35. **Massart,** Ebenda No. 122

} Behandl. der Cholera mit subkutanen oder intravenösen Injektionen.

1874.

1. **Hüter,** Kasuistische Mittheil. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. IV.
2, 3, 4, 5. **Du Cornu, Kalusche, Sowinski, Bartkowski,** Greifswalder Dissertationen über Transfusion, meist Thierversuche.
6. **Geissler,** Aerztl. Mittheil. aus Baden No. 9: 1 Lammbluttransfusion.
7. **Görger,** Ebenda No. 9.
8. **Schmidt,** Ebenda, Transf. bei chron. Krankheiten.
9. **Beigel,** Wien. med. Wochenschr. No. 16: Ueber die ersten Transfusionen vom Thier zum Menschen.
10. **Fiedler,** Deutsch. Arch. f. klin. Mediz. XIII, 6: Zur Lammbluttransfusion (verwirft sie bei Phthisis).

11. **Hoffmann**, Wien med. Presse No. 31 ff. Historisches über Transfusion.
12. **Gross**, Rev. méd. de l'Ouest No. 9.
13. **Brochin**, Gaz. des hôp. No. 138: 1 Fall.
14. **Thiry**, Gaz. hebdom. No. 126 (Apparat).
15. **Broca**, Acad. de Méd., 14. Juli (Apparat).
16. **Madge**, Brit. med. Journ. I p. 42: On transfusion.
17. **Highmore**, Lancet. I p. 89: Transfusion bei Gebärmutterblutung.
18. **Barnes**, Lancet. I p. 6: Ueber Theorie und Praxis der Transfusion.
19. **Morton**, Amer. Journ. of. med. Sc., July.
20. **Howe**, New-York med. Rec. 1. April.
21. **Albini**, Il Morgagni I p. 19 (Apparat).
22. **Luciani**, Riv. clin. di Bologna, Juli.
23. **Sallées**, Thèse de Paris: Ueber intravenöse Injektionen.
24. **P. Schliep**, Berl. klin. Wochenschr. No. 3: 1 Fall von direkter arterieller Thierbluttransfusion.
25. **O. Hasse**, Ebenda No. 8: Einige Bemerkungen.
26. **Roussel**, Ebenda No. 14: Einige Bemerkungen.
27. **F. Sander**, Ebenda No. 15: Zur Lammbluttransfusion.
28. **Brügelmann**, Ebenda No. 32 und 34: Heilung eines Phthisikers durch direkte Lammbluttransfusion.
29. **Heller**, Ebenda No. 32: Transfusion bei Carcin. ventric. — Tod
30. **Nagel** und **Tupper**, Ebendas.: Beitrag zur Transfusion.
31. **Ponfick**, Ebenda No. 25, 28: Wandlungen des Lammblutes innerhalb des menschlichen Organismus. (S. auch Virchow's Arch. Bd. 62.)
32. **Stadthagen**, Ebenda: Transfusion bei Cholera.
33. **Klingelhöffer**, Ebenda No, 34: 4 Fälle.
34. **Thurn**, Ebenda No. 32 und 52: Direkte Lammbluttransfusion.
35. **O. Hasse**, Petersburg und Leipzig: Die Lammbluttransfusion beim Menschen.
36. **F. Gesellius**, Petersburg und Leipzig: Zur Thierbluttransfusion beim Menschen.
37. **Berns**, Freiburg: Beiträge zur Transfusionslehre. (Bei Pyämie kein Erfolg.)
38. **Tschiriew**, Bericht d. Königl. Sächs. Ges. d. Wissensch.: Der tägliche Umsatz der verfütterten und transfundirten Eiweissstoffe. (Der Transfusion kommt keine ernährende Wirkung zu.)
39. **P. Niemeyer**, im Daheim No. 4: Populäre Empfehlung des Roussel'schen Apparates. (Auch für das Schlachtfeld!)
40. **Peters**, Greifswald, Dissert.: Transfusion bei Erfrierung. (1 Fall günstig.)
41. **Beigel**, Wien. med. Wochenschr.: Transfusion bei Carcin. uteri und Blutung ohne Erfolg.
42. **Steiner**, Ebenda No. 14 und 16: Pyämie; (zuerst Hundeblut, 1 Tag später Lammblut, Tod nach 7 Tagen).
43. **Hirschmann**, Ebenda p. 747: Versuche über Injektionen mit defibrinirtem Blute.
44. **Küster**, **Schliep** u. A.: Verhandl. der Deutsch. Ges. f. Chirurgie.
45. **Küster**, Langenbeck's Arch. Bd. VII p. 403.
46. **Jakowicki**, Ref. im Centralbl. f. Chir. No. 16: Experim. Beitr. zur physiol. Wirkung von Bluttransfusionen.
47. **Moncoq**, Paris: Transfusion instantanée du sang.
48. **Bruberger**, Deutsche militärärztl. Zeitschr. S. 534: Ueber die Transfusion und ihren Werth im Felde.
49. **Heyfelder**, Deutsche Zeitschr. f. Chir. IV und V: Zur Lehre von der Transfusion.
50. **Heyfelder**, Leipzig: Kriegschir. Vademecum.
51. **O. Hasse**, Virchow's Arch. Bd. 64: Ueber die Transfusion.
52. **Panum**, Ebenda Bd. 62 (siehe noch Bd. 25, 27, 29 und 66): Zur Orientirung in der Transfusionsfrage.
53. **Béhier**, Gaz. méd. de Par. 14. März: 1 geheilter Fall.
54. **Collin**, Gaz. des hôp. No. 91 (Thierexperimente).
55. **Duranty**, Gaz. hebdom. 27. Febr. (Thierexperimente mit abgekühltem Blute.)
56. **Farny**, Thèse de Paris: Ueber Transfusion mit nicht defibrinirtem Blute.
57. **Casse**, La presse méd. Belge No. 48: Versuche bei Chloroformasphyxie.
58. **Lesser**, Bericht der Königl. Sächs. Ges. der Wissensch., August.
59. **Stroinski**, Greifswald, Dissert.: Ueber die künstliche Vermehrung der Blutmenge und ihre Folgen.
60. **Aveling**, Obstetr. Journ. I p. 297: Direkte Transfusion von Vene zu Vene.
61. **Masing**, Petersb. med. Ztg. No. 1: 2 Fälle von Transfusion.
62. **Liebrecht**, Centralbl. f. med. Wissensch. No. 37: Fieber bei Transfusion.
63. **Williams**, The Lancet, Nov.: Lammbluttransfusion bei Schwindsucht.
64. **Koerner**, Allg. Wien. med. Ztg.: Die Transfusion und ihre Bedeutung für den gesunden und kranken Organismus.
65. **L. Noël**, Gaz. hebdom., 14. Juli.
66. **Perl**, Virchow's Arch. Bd. 59: Einfluss der Anämie auf die Ernährung des Herzmuskels.
67. **Tassinari**, Bologna, Bull. d. sc. med.: Klin. Beitrag zur Bluttransfusion.
68. **Stoll**, Deutsche militärärztl. Zeitschr.: Bericht aus dem Königl. Württembergischen Feldspital No. 4.
69. **Chadwick**, Bost. med. Journ. No. 9.
70. **Jahn**, Deutsche Zeitschr. f. prakt. Med. No. 1 bis 4: Ueber Transfusion.
71. **Hüter**, Deutsche Zeitschr. f. Chir. IV, 5: Die arterielle Transfusion und ihre Anwendung bei Erfrierungen.
72. **Böhm**, Centralbl. f. med. Wissensch. No. 21.
73. **Landois**, Ebenda No. 24: Wirkung verschiedenen Blutserums auf die Blutkörperchen.
74. **Billroth**, Wien. med. Wochenschr. No. 36: 1 Fall von Autotransfusion.
75. **Irschick**, Dorpat, Dissert.: Versuche über Autotransfusion.
76. **Pozzi**, Progr. méd., No. 40 und 41: Ueber den Verblutungstod.
77. **Jefremoff**, Petersburg, Dissert.: Künstliche Blutleere durch elastische Binden (Versuche).
78. **Chauvel**, Un. méd., 17. Nov.
79. **Augier**, Thèse de Paris: Ueber künstliche Blutleere.

1875.

1. **Neudörfer**, Deutsche Zeitschr. f. Chir. V: Beiträge zur Bluttransfusion.
2. **Billroth**, Wien. med. Wochenschr. No. 1 bis 4: Zur Bluttransfusion.
3. **Schwarz**, Wien. med. Pr. No. 51.
4. **Landois**, Leipzig: Die Transfusion des Blutes; Versuch einer physiologischen Begründung nach eigenen Experimental-Untersuchungen.
5, 6. **Ponza** und **Vizioli**, Il Morgagni, Okt. 753, IV 279 und **Dallera**. Bd. VII: Subkutane Transfusion.
7. **v. Lesser**, Leipzig: Die Lehre vom Blutersatz. Habilitationsschrift.

8. Derselbe, v. Volkmann's Sammlung klinischer Vorträge No. 86: Transfusion und Autotransfusion.
9. **Landois,** Centralbl. f. d. med. Wissensch. No. 1 und 56: Erscheinungen nach Transfusion heterogenen Blutes.
10. **Hölscher,** Greifswald, Dissert.: (Säugethierblut in Vögel transf.).
11. **Ponfick,** Virchow's Arch. Bd. 62 und 66: Experimentelle Beiträge zur Lehre von der Transfusion.
12. **Hasse,** Ebenda Bd. 64: Ueber Transfusion.
13. **Bruberger,** Deutsche militärärztl. Zeitschr. p. 210: Besprechung der Arbeit Ponfick's.
14. **Molitor,** Aerztl. Mittheil. aus Baden, 9. Mai.
15. **Viault,** Thèse de Paris: Etude critique sur la transfusion.
16. **Glénard,** Thèse de Paris: Les causes de la coagulation spontanée.
17. **Jullien,** Thèse de Paris: De la transfusion du sang.
18. **Casse,** Presse méd. Belge: Zufälle bei Bluttransfusion.
19. **Worm-Müller,** (Univ. Programm, Christiania): Transfusion und Plethora.
20. **Biel,** Petersb. med. Jahrb. 3: Physiologisch-chemische Bemerkungen über Bluttransfusion.
21. **Foster,** München, Sitzungsber.: Ueber Eiweiss.
22. **Mosler,** Deutsches Arch. f. klin. Med. No. 3 und 4.
23. **Roussel,** Arch. gén. de Méd.: La transfusion du sang.
24. **Nicaise,** Gaz. méd. de Paris No. 33.
25. **Heinrici,** Berlin, Dissert.: 3 Fälle von Transfusion mit defibrinirtem Menschenblut.
26. **Couty,** Paris: Ueber Lufteintritt in Venen.
27. **Claude, Bernard,** Paris: Leçons sur l'asphyxie.
28. **Heynes,** Med. Tim. 3. April: 1 Fall von Transfusion.

1876.

1. **Eckert, Frd.,** Wien: Objektive Studie über die Transfusion des Blutes und deren Verwerthbarkeit auf dem Schlachtfelde. (Für direkte Lammbluttransfusion).
2. **Neudörfer,** Deutsche Zeitschr. f. Chir. VI: Beiträge zur Transfusion. (Fortsetzung.)
3. **Sörensen,** Kopenhagen, Dissert.: Blutkörperchenzählungen nach Blutverlusten.
4, 5. **Dallera,** 1 Fall direkter Transfusion; **Lombroso,** Zur Geschichte der Transfusion, Il Morgagni (Febr. u. Okt.).
6. **Oré,** Paris (S. 1868 und 1870) 3. Aufl.
7. **Verébelyi,** Orvosi hetilap No. 4: 1 Lammbluttransfusion.
8. **Roussel,** Paris (derselbe 1883 und 1884): De la transfusion du sang (empfiehlt seinen komplizirten Apparat zur direkten Transfusion von Mensch zu Mensch.)
9. **Unger,** Greifswald, Dissert.: Die centripetale Arterientransfusion.
10. **Malacha de Christophoris,** Mailand: La transfusione del sangue (S. 1871). „Die Transfusion ist wichtiger, als die Gefässligatur".
11. **Manzini,** Gazz. med. ital. Lombard: 12 Fälle.
12. **Berger,** Rev. gen. VII p. 356: La transfusion du sang.
13. **Albertoni,** Mailand: Que devient le sang transfusé?
14. **Fraenkel,** Virchow's Arch. Bd. 67: Verminderte Sauerstoffzufuhr und Eiweisszerfall.
15. **Morselli,** Rom: Ueber Bluttransfusion.
16. **Sokolowski,** Moskau: Beiträge zur Hämodynamik der Bluttransfusion.
17. **Schmidt, Alex.,** Dorpat: Die Lehre von den fermentativen Gerinnungserscheinungen.

1877.

1. **Cohnheim,** Vorles. über allg. Pathologie I p. 348.
2. **Köhler, Armin,** Dorpat, Dissert.: Ueber Thrombose und Transfusion, Eiterung und septische Infektion und deren Beziehung zum Fibrinferment.
3. **Istomin** und **Welikij,** Petersb. med. Wochenschr. No. 1: „Animalische" Kanülen zur Transfusion.
4. **Ponfick,** Bericht der 50. Naturforscher-Versammlung p. 259.
5. **Quincke,** Deutsch. Arch. f. klin. Med. XX, 1: Beobachtungen von Transfusion bei pernic. Anämie.
6. **Glénard,** Thèse de Paris: Ueber Blutgerinnung.
7. **Gavinzel,** Thèse de Paris: Étude s. l. transfusion.
8. **Hoggan,** Brit. med. Journ. I p. 383: 1 Fall mit Aveling's Apparat.
9. **Barwell,** Lanc. I p. 565.

1878.

1. **Landois,** Leipzig: Beiträge zur Transfusion des Blutes.
2. **Brinton** und **Pepper,** New-York med. Rev., Nov.
3. **Howe,** New-York med. Rev., Dec. 7 und 14.
4. **Bullard,** New-York med. Journ., April
5. **Thomas,** New-York med. Journ., Mai

} Ueber intravenöse Milchinjektionen.

6. **Clintock, M.** und **Purefoy,** Dubl. med. Journ.: Je eine glücklich verlaufene Transfusion.
7, 8. **Macewen** und **Taylor,** Lanc. 5. Juli und 2. August: Je 1 Erfolg der Transfusion.
9. **Beres,** Med. Times, 26. Dec.: Apparat zur Bluttransfusion.

1879.

1. **Angerer,** Würzburg: Klin. und experiment. Studien über die Resorption grosser Blutextravasate.
2. **Kronecker, H.** und **Sander, J.,** Berl. klin. Wochenschr. No. 52: Bemerkungen über lebensrettende Transfusion von anorganischer Kochsalzlösung bei Hunden.
3. **Schäfer,** Verhandl. der Obstetr. Soc. of. Lond. XXI p. 316 (1880?): Versuche über Bluttransfusion.
4. **Casse,** Bull. de l'Acad. Belg. No. 7. (Ueber den Werth der subkutanen Blutinjektion.)
5. **Béchamp** und **Baltus,** Comptes rend. No. 25: Ueber Milchtransfusion.
6. **Culeer,** Thèse de Paris. (Versuche über intravenöse Milchinjektionen.)
7, 8. **Laborde, Martin** und **Richet,** Gaz. méd. de Paris No. 8 und 46, **Meldon,** Med. Press. 22. Okt.: Milchtransfusion.
9. **Edelberg,** Deutsche Zeitschr. f. Chir. XIII p. 111. (Fermentgehalt des Blutes bei Fiebernden.)
10. **Girerd,** Gaz des hôp. No. 113: Ueber Lammbluttransfusion.
11. **Jolluet** et **Laffont,** Gaz. méd. de Paris. (Versuche mit Kochsalzinfusion bei verbluteten Thieren.)
12. **Coultcher** et **Laborde,** Trib. méd. (Versuche über intravenöse Milchinjektionen.)
13. **Ponfick,** Berl. klin. Wochenschr. p. 589 und Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 16: Ueber ein einfaches Verfahren der Transfusion beim Menschen (intraperit. Transf.).
14. **Bizzozero** u. **Golgi,** Centralbl. f. med. Wissensch. No. 57: Ueber die Einwirkung der Bluttransfusion in das Peritoneum auf den Hämoglobingehalt des kreisenden Blutes.
15. **Kidd,** Dublin. Journ. of. med. Sc. Juni: 1 Fall von Transfusion.

1880.

1. **Obaliński,** Przegled lek. 9 und 10: Experimenteller Beitrag zur peritonealen Bluttransfusion.
2. **Edelberg,** Arch. f. Pharmak. XII: Veränderung des transfundirten Blutes.
3. **Mason,** New-York med. Rev. I p. 215: Eine glückliche Bluttransfusion.
4. **Sachsendahl,** Dorpat, Dissert.: Ueber gelöstes Hämoglobin im cirkulirenden Blute.
5. **Klare,** Deutsche med. Wochenschr. No. 36: Zur Praxis der Bluttransfusionen.
6. **Birk,** Dorpat, Dissert.: Das Fibrinferment im lebenden Organismus.
7. **Boerming** und **Strout,** Philad. Rep. 24. April: Ueber Transfusion.
8. **Nikolski,** Wratsch, No. 4: Ueber den Einfluss der intraperitonealen Bluttransfusion auf die Zahl der Blutkörper und das Hämoglobin im cirkulirenden Blute.
9. **Jürgensen,** Ziemssen's Hdb. I, Art.: Transfusion.
10. **Lava,** Gaz. delle cliniche No. 6: 1 Todesfall an Peritonit. nach intraperitonealer Bluttransfusion.
11. **v. Lesser,** Leipzig: Die chirurgischen Hülfsleistungen bei dringender Lebensgefahr.
12. **Nasse,** Pflüg. Arch. XXII: Versuche über Kochsalzinfusion.
13. **Raggi,** Riv. clin. di Bologna: Intraperitonale Blutinjektion bei Geisteskranken.

1881.

1. **Schwarz, E.,** Habilitationsschrift, Halle a. S.: Ueber den Werth der Infusion alkalischer Kochsalzlösungen in das Gefässsystem bei akuter Anämie.
2. **Pellacani,** Virchow's Arch. Bd. 81, 2, p. 305. (Kochsalzlösung mit und ohne Natr. carbon. wirkt, aber in schweren Fällen nur vorübergehend.)
3. **Bischoff,** Basel, Centralbl. f. Gyn. No. 23. (In 1 Stunde 1250.0 Kochsalzlösung mit 1 Tropfen Kalilauge in d. Art. rad. — Heilung.)
4. **Dammer,** Greifswald, Dissert.: Beobachtungen über den Stoffwechsel nach Infusion von Blutserum.
5. **Bojanus,** Dorpat: Experimentelle Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Blutes der Säugethiere (Steigerung des Fermentgehalts nach Aderlass).
6. **Fles,** Nederl. Tijdschr. f. Geneesk.: 1 Erfolg bei subkutaner Blutinjektion.
7. **Mosler,** Deutsches Arch. f. klin. Med. S. 476: Gefahren der peritonealen Transfusion.
8. **Paul, Constantin,** Soc. de thér. 13. April. (Ueber Roussel's Apparat.)
9. **Dumontpallier** und **Roussel,** Gaz. hebdom. No. 16 und 20: Transf. directe du sang.
10. **Whiteside,** Brit. med. Journ. II p. 153: Transfusion bei Menorrhagie.
11. **Eldowes,** Lancet. II p. 626: 1 Transfusion mit Aveling's Apparat, Erfolg.
12. **Scottini,** Annali univ. p. 98: Ueber peritoneale Injektion von Blut.

1882.

1. **v. Bergmann** und **Angerer,** Festschrift, Würzburg. (Einspritzung von Pepsin und Pancreatin in die Gefässe.)
2. **Kümmell,** Centralbl. f. Chir. No. 19: Infusion von Kochsalzlösung: bei 1 m Höhe floss nichts in die Art. radial.; deshalb mit Spritze 500.0. Hand gangränös.
3. **Hayem,** Paris: Vorlesung über die Veränderung des Blutes unter dem Einfluss therapeutischer Einwirkung.
4. **Roussel,** Gaz. des hôp: Direkte Transfusion ganzen Blutes.
5. **Darène,** Thèse de Paris: Bluttransfusion nach Typhus.
6. **Vlaccos,** Thèse de Paris: Behandlung puerperaler Blutungen.
7. **Landerer,** Arch. f. exper. Path. XV p 427: Versuche über Gerinnung und Transfusion nicht geschlagenen Blutes.
8. **Küstner,** Jena, Centralbl. f. Gyn. No. 10: In 1 Stunde bei 1 m Höhe 1 l 0,8 % Kochsalzlösg. m. 2 Tropfen Natrhydr. — Tod nach 3 Stunden. — Carcin. d. Periton.
9. **Kümmell,** (s. o.) In 1/2 Stunde bei 1 m Höhe 1 l (nach Nephrect.). Tod am folgenden Tag, Amyloid der anderen Niere.
10. **Kocher,** Bern, Centralbl. f. Chir. No. 15: Mit Irrigator unmöglich, mit Spritze 500.0 Kochsalzlösung. — Heilung.
11. **Schwarz, E.,** Berl. klin. Wochenschr. No. 35: In 20 Minuten 1 l Kochsalzlösung, 3 Tage lang Besserung, Tod am 6. Tage an Sepsis.
12. **Coates,** Lancet, II p. 1111. (1 Fall mit alkoholischer Salzlösung, 1 Fall mit warmen Wasser — Heilung.)
13. **Jennings,** Lancet, II p. 436. (1 Fall von Transfusion mit alkoholischer Salzlösung, guter Erfolg.)
14. **Kaczorowski,** Union méd., **v. Ott,** Arch. f. Gyn. XX, 2. (Siehe unter 1883.)
15. **Hiller,** Zeitschr. f. klin. Med. S. 183: Transfusion von Lammblutserum.
16. **Maissurianz,** Dorpat: Experim. Studien über die quantit. Veränderung der rothen Blutkörperchen im Fieber.
17. **Fischer, H.,** Handb. der Kriegschirurgie. 2. Aufl.
18. **De Santi** et **Dziwonski,** Rev. de chirurgie: Die Bluttransfusion in der Kriegschirurgie.
19. **Waletr,** Brit. med. Journ.: 1 Erfolg durch Transfusion bei Gebärmutterblutung.

1883.

1. **Eberius,** Halle a. S., Dissert.: Die Schwarz'sche Infusion alkalischer Kochsalzlösung als Ersatz der Bluttransfusion. (Darin 1 Fall v. Straeter, Düsseldorf, 400.0 in die Vena basil. 2 %, Heilung, und 1 Fall v. Schwarz, in d. V. med. bas. 1 l; am nächsten Tage Laparot., Tod.)
2. **Ponfick,** Berl. klin. Wochenschr. No. 26: Ueber Hämoglobinämie und ihre Folgen.
3. **Szumann,** Ebendas. No. 21: Eine lebensrettende Infusion von Kochsalzlösung. (760 in die V. med. bas.)
4. **Küstner,** Deutsche med. Wochenschr. No. 12: In 10 Minuten 1500.0 Kochsalzlösung in die V. med. bas. — Tod an Peritonit.
5. **Heyder,** Centralbl. f. Gyn. No. 25: In die V. med. bas. 450.0 Kochsalzlösung. — Heilung.
6. **Brand,** Greifswald, Dissert.: Beitrag zur Kenntniss der Wirkung intravasc. Kochsalzinfusion.
7. **Landois,** in Eulenburg's Realencycl., 1. Aufl.
8. **v. Hacker,** Wien. med. Wochenschr. No. 37: Infusion einer Kochsalzlösung beim Menschen wegen hochgradiger Magenblutung. (1500.0, vorübergehender Erfolg, neue Blutung, Tod.)
9. **Jennings,** London: Transfusion.
10. **Schreiber,** Verein f. wissenschaftl. Heilkunde, Königsberg, 5. März. (80.0 bei Kohlenoxydvergiftung, Heilung.)
11. **Grasset,** Thèse de Paris: Ueber intraperitoneale Blutinjektion.
12. **Roussel,** Paris und Gaz. des hôp. No. 52: Bemerkungen über die direkte Transfusion lebenden Blutes.
13. **Recklinghausen,** Handb. d. allgem. Pathol. des Kreislaufs und der Ernährung.

14. **v. Bergmann**, Festrede am Stiftungstage der militärärztlichen Bildungsanstalten: Die Schicksale der Transfusion im letzten Decennium.

15. **Dieulafoy**, Gaz. hebdom.

16. **v. Ott**, Virchows Arch. Bd. 93: Ueber den Einfluss der Kochsalzinfusion auf den verbluteten Organismus.

17. **Samuel**, Deutsche med. Wochenschr. No. 46: Subkutane Injektionen bei Cholera.

18. **Ransome**, Brit. med. Journ. 9. Juni: Bluttransfusion bei pernic. Anämie ohne Erfolg.

19. **Burrasi**, Sperimentale, Peritoneale Bluttransfusion bei pernic. Anämie ohne Erfolg.

20. **Martius**, Du Bois R. Arch p. 257: Ueber die Wirkung blutverdünnender Transfusionen bei Fröschen.

21. **Quincke**, Arch. f. klin. Med. p. 22: Zur Physiologie und Pathologie des Blutes.

22. **Silva**, Rivista clin. di Bologna, 10: Versuche mit Blutinjektion in die Pleurahöhle.

23. **Le Page**, Brit med. Journ. I p. 63 und 763.

24. **Howe**, Med. Rev. 5: Versuche über peritoneale Transfusion.

25. **Jennings**, Lanc. I 228, Intravenöse Injektion und II 364, Versuche an Hunden.

1884.

1, 2. **Schreiber:** 1 Erfolg von Kochsalzinjektion bei Kohlendunstvergiftung; **Werner** bei Nitrobenzin. (Berl. klin. Wochenschr. No. 2 und 4.)

3. **Bull**, (Med. Rec. 5. Jan.) Ref. Centralbl. f. Chir. No. 13: Kochsalzlösung in die Art. rad., Gangrän der Hand; nachher in das centrale Ende, Heilung.

(Derselbe, s. Virchow Hirsch Jahrb. I, 290: 6 Fälle von Heilung.)

4. **Hunter**, Journ. of anat. and phys., XXI.: Gegen intraperitoneale Injektion.

5. **Maydl**, Wien. med. Jahrb.: Ueber den Werth der Kochsalzinfusion und Bluttransfusion beim Verblutungstode. (Für Bluttransfusion!)

6. **Fux**, Wien. med. Wochenschr. No. 31: Prophylakt. Kochsalzinfusion.

7. **Mikulicz**, Wien. Klin. VII: Ueber die Bedeutung der Bluttransfusion und Kochsalzinfusion bei akuter Anämie. 1600.0 in die V. cephal. in 15 Min. — Heilung. 2800 in in die V. cephal., Tod nach 10 Stunden (Peritonitis).

8. **Samuel**, Berl. kl. Wochenschr. No. 28, 40 und 41: Subkutane oder intravenöse Injektion bei Cholera.

9. **Fournac**, Montpellier: Ueber die Bluttransfusion und ihre Ersatzmittel.

10. **Luton**, Arch. gén. de méd.: Ueber subkutane Kochsalzinjektion.

11. **v. Kircef**, Arch. f. Anat. u. Phys: Ueber arterielle B.utungen.

12. **Riegner**, Bresl. ärztl. Zeitschr. No. 15: 3 Fälle von Kochsalzinfusion.

13. **Dieulafoy**, Acad. de méd. 15. Jan.: Transfuseur et transfusion.

14. **Roux**, Rev. méd. de la Suisse Rom. No. 5: Ueber Kochsalzinfusion.

15. **Dujardin-Beaumetz:** Vorlesungen am Hôp. Saint-Antoine.

16. **Kronecker**, Deutsche med. Wochenschr. No. 32: Ueber Kochsalzinfusion.

17. **Hayem**, Rev. scientif.: Behandlung der Cholera.

18. **Afanassiew**, Comptes rend. Bd. 98 No. 21: Neue Methode der Bluttransfusion. (Blut mit Peptonlösung.)

19, 20. **Hayem**, Comptes rend. Bd. 98, No. 12; **Liegl**, Aerztl. Intelligenzbl. No. 4.

21. **Marcus**, Wien. med. Presse No. 16: Ueber peritoneale Transfusion.

22. **Bornpar** und **Dulac**, Gaz. hebdom. No. 9: Besserung bei Bright'scher Krankheit durch Bluttransfusion.

23. **Reale**, Il Morgagni, Nov.: Infusion von Kochsalzlösung bei Cholera.

1885.

1. **Koehler, A.:** (Bericht über die Bardeleben'sche Klinik, Charité-Annalen XII) 1 Fall von Heilung nach Infusion von 390.0 Kochsalzlösung.

2. **Jaeger**, Korrespondenzbl. f. Schweiz. Aerzte No. 12: Misslungener Versuch einer Kochsalzinfusion. (Fand die Vene nicht, Heilung durch Analeptica.)

3. **Menard, L.:** Artikel „Transfusion" im Dictionn. encycl. d. sciences méd.

4. **Duplay**, Gaz. des hôp. 12. Dec. (Apparat von Roussel.)

5. **Roussel**, Paris: Ueber die direkte Bluttransfusion.

6. **Harrington**, Bost. med. Journ: In 25 Min. 1 l in V. m. bas. sin.; nach 2 Stunden neue Blutung (Uterus), 1 l in V. m. bas. dextr. Heilung.

7. **Kortüm**, Berl. klin. Wochenschr. No. 25: Ueber intravenöse Kochsalzinfusion bei chronisch annämischen Zuständen. 1 Fall mit Heilung.

8. **Ranvier**, Bull. gen. de thér. 15. Nov.: Infusion von künstlichem Serum in Venen.

9. **Heineke**, Deutsche Chir. Lief. 18: Blutung, Blutstillung und Transfusion nebst Lufteintritt und Infusion.

10. **Spischarny**, Kongr. Russ. Aerzte (gegen Afanassiew; Pepton hält im Blute die Gerinnung nicht auf). (Ref. im Centralbl. f. Chir. 1886 No. 28.)

11. **Jones**, Brit. med. Journ. 13. Juni. (Instrument für die Transfusion defibrinirten Blutes.)

12. **Carlmat**, Lanc. I 745: Apparat zur Bluttransfusion.

13. **Jennings**, Lanc. I 245 und Brit. med. Journ. I: Milchinfusion in Venen.

1886.

1. **Harrington**, Boston med. Journ. v. 4. März und 27. Mai: Zusammenstellung von 29 Fällen.

2. **Cavazzani**, Ric. Ven. Sulle transfusione del sangue. (19 Fälle, theils intravenös, intraperitoneal und subkutan; nur 1 Todesfall.)

3. **Roussel**, Leçons sur la transf. directe du sang.

4. **v. Werdt**, Sem. méd. No. 15: 1 l Kochsalzlösung in d. V. med. Heilung.

5. **Givel**, Paris: 2 Fälle von Bluttransfusion bei schwerer Anämie mit Erfolg.

6. **Weber**, Petersb. med. Wochenschr. No. 10. (Dr. Ott infundirte in 18 Min. 1½ l; Heilung.)

7. **Rosenberg**, Virchow's Arch. Bd. 112.

8. **Kronecker**, Korrespondenzbl. f. Schweiz. Aerzte No. 16 bis 18: Krit. u. Experim. über lebensrettende Kochsalzinfusion bei Hunden. (Gegen Maydl.)

9, 10. **Gaule**, Ebendas. No. 15: Natr. hydrat.-Kochs.-Zuckerlös., **Krönlein**, Klin. Erfahr.

11. **Godefroy**, Sem. méd., No. 8: Observ. sur le traitem. du choléra par les inject. intraveineuses d'eau salée à 5 %. (Nach 850 bis 1450.0 „wesentliche Besserung".)

12. **Landerer**, Virchow's Arch. Bd. 105 S. 351 Chir. Kongr. S. Berl. klin. Wochenschr. No. 16: Blut- und Kochsalzlösung (1 : 4) oder Kochsalzlösung mit 3 % Rohrzucker.

13. **Schramm,** Wien. med. Jahrb.: Ueber den Werth der Kochsalzinfusion und Bluttransfusion (für Maydl, oder Kochsalzlösung mit Blut).
14. **v. Basch,** Tageb. d. Naturf. Versaml.: Bezieh. der Blutmenge zur Venenstauung.
15. **v. Regéczy,** Arch. f. d. gesammte Physiol.
16. **Klopstech,** Deutsche militärärztl. Zeitschr. p. 441: Darf die Transfusion als ein lebensrettendes Mittel gelten? (Vertritt den v. Bergmann'schen Standpunkt.)
17. **Ranvier,** Paris: Behandlung der Cholera durch intravenöse Injektion von künstlichem Serum.
18. **Miller,** Edinb. med. Journ. II p. 721: Injizirte das bei einer Exartic. fem. verlorene Blut mit Natr. phosph. in die tiefe Schenkelvene. Heilung.

1887.

1. **Hayem, Barrier** und **Laborde,** Compt. rend. 5, 7, 11 und 12: Wirkung der Bluttransfusion in enthauptete Köpfe.
2. **Landerer,** Langenbeck's Arch. Bd. 34 Heft 4: Ueber Transfusion und Infusion (0.7 % Kochsalzlösung mit 3 % Rohrzucker).
3. **v. Ziemssen,** Klin. Vortr. II, 2: Ueber subkutane Blutinjektion, Salzwasserinfusion und intravenöse Transfusion.
4. **v. Nussbaum,** Therap. Monatsh., Okt.: Ueber Transfusion, Infusion und Autotransfusion. (In 19 Fällen von Bluttransfusion nur 2 Erfolge, bei Verwendung eigenen Blutes. — Empfiehlt die Autrotransfusion.)
5. **Fischer,** Lehrb. der allgem. Chirurgie p. 210 und 415.
6. **Djakonow,** S. Centralbl. f. Chir. 1888 No. 22: Günstige Erfolge der Kochsalzinfusion bei Chloroformasphyxie.
7. **Porstempski,** Sperimentale, 3: 40 Fälle von Bluttransfusion ohne Todesfall.
8. **Vollbrecht,** Berlin. Dissert. (s. 85 A. Koehler): Ein Beitrag zu der Lehre von der Kochsalzinfusion. (Zusammenstellung von 29 Fällen.)
9. **Jennings,** Lancet, I p. 144: Transfusion for haemorrh. in military surgery.
10. **Holovtschiner,** Schmidt's Jahrb. No. 7 p. 9: Ueber hämorrh. Dyspnoe.
11. **Haward,** Lancet I p. 770 und 1262, cfr. Brit. med. Journ. 30. Jan. 1886: 1 Erfolg bei Transfusion von Menschenblut mit Natr. phosphor.
12. **Rosenbusch,** Berl. klin. Wochenschr. No. 39: Subkutane Kochsalzinjektion bei Herzschwäche.
13. **Pregaldino,** Bull. de l'acad. Belge I (Empfehlung der subkutanen Injektion von Kochsalzlösung auf Grund von Thierversuchen).
14. **Feilchenfeld,** Virchow's Arch. Bd. 106. (Ebenfalls für subkutane Injektion von Kochsalzlösung.)
15. **Cantani** (Uebers. Leipzig, Fränkel): Cholerabehandlung mit Hypodermoclyse und Enteroclyse.
16. **Maydl,** Wien. med. Jahrb. III: Ueber den therapeutischen Werth der Salzwasserinfusion.
17. **Sanguirico,** Arch. per le Sc. med. XI, 14: Versuche mit Salzwasserinfusion bei Vergiftungen.
18. **Hunter,** Brit. med. Journ. 29. Jan. und Journ. of Anat. XXI: Schicksal der rothen Blutkörperchen nach der Transfusion.

1888.

1. **Hirsch,** Berl. klin. Wochenschr. No. 39: Ueber subkutane Bluttransfusion nach v. Ziemssen.
2. **Peter,** Gaz. des hôp.: Bemerkungen über die Transfusion.
3. **Kuntzen,** Münch. med. Wochenschr. S. 163 und 182: Ueber Hämoglobininjektion.
4. **v. Kutschera-Aichbergen,** Wien. med. Wochenschr. No. 32: 1 Erfolg bei Infusion von 1090,0 Kochsalzlösung.
5. **Whipple,** Lancet p. 975: 1 Erfolg mit Natr. phosph. Lösung.
6. **Rosenberg,** Virchow's Arch. Bd. 112: Klin. u. Experim. zur Behandlung der akuten und traumat. Anämie.
7. **Weiss,** Wien. med. Presse No. 43: Subkutane Kochsalzlösung bei akuter Anämie und Chol. infant.
8. **Mündheim,** Würzb. Dissert.: Erfahr. mit intravasc. u. subk. Infus. von Kochsalzlösung bei akuter Anämie (16 Fälle).
9. **Schoenenberg,** Würzb. Dissert.: Erfahr. über Infusion von Kochsalzlösung bei akuter Anämie (23 Fälle).
10. **Leyden,** Deutsche med. Wochenschr. No. 51: 1 Fall von Kohlenoxydvergiftung. — Transfusion. — Genesung.
11. **Huber,** Zeitschr. f. klin. Med.: Kochsalzinfusion bei Kohlenoxydvergiftung mit Erfolg.
12. **Dastre** et **Loys,** Arch. de phys.: Le lavage du sang. (Versuche mit Salzwasserinfusion.)
13. **Churton,** Lanc. 29. Sept.: Salzwasserinfusion bei häufigem Erbrechen wegen Carcin. Pylori.
14. **Chesshire,** Lanc. 14. Jan. p. 96: Wiederholte Blutentziehungen und Transfusionen (depletor. Transf.) gegen alle Arten Carcinom.
15. **Pregaldino,** Bull. de l'acad. de Belge, No. 2 u. 9 und Annales de la Soc. de Méd. de Gand, Dec. 1889: Subkutane Injektion von Kochsalzlösung gegen grosse Blutverluste.

1889.

1. **Landois,** in Eulenburg's Realencyclop., 2. Aufl.
2. **Münchmeyer,** Arch. f. Gyn. Bd. 34, 3: Ueber den Werth subkutaner Kochsalzinfusionen zur Behandlung schwerer Anämie. (Kochsalzlösung in die Venen sei gefährlicher, subkutane Bluttransfusion umständlicher.)
3. **Wiercinsky,** Centralbl. f. Gyn. No. 41: Beitrag zur Frage der Anwendung von Kochsalzinfusion bei schwerer akuter Anämie in Folge innerer Blutungen.
4. **Bonne, G.,** Würzburg: Ueber das Fibrinferment.
5. **Brown, W. H.,** Lancet I, 527: Guter Erfolg nach Infusion von 25 Unzen Kochsalzlösung in die V. med. cephal.
6. **Hunter, W.,** Brit. med. Journ. 3. Aug.: On transfusion, its phys., pathol. and practice.
7. **Chazan,** Gyn. Centralbl. No. 33: Darf die subkutane Kochsalzinfusion bei schwerer Anämie in Folge innerer Blutung angewendet werden?
8. **Stadelmann,** Petersb. med. Wochenschr. No. 46: Ueber die Folgen subkutaner und intraperitonealer Hämoglobin-Injektionen.
9. **H. Westphalen,** Ebenda, No. 2: Zur subkutanen Blutinjektion.
10. **Anderson,** Lancet I, p. 929: Ruptur der Art. poplit.; Kochsalztransfusion von 540 und 360 g Lösung; Heilung.

1890.

1. **Dickinson,** Lancet I, p. 546: In 32 Stunden 456 Unzen Salzlösung transfundirt; vorübergehender Erfolg.
2. **Weber,** Correspondenz-Blatt für Schweizer Aerzte, No. 1: Ueber subkutane Injektion von Kochsalzlösung bei schwerer Anämie.
3. **Haffter,** Ebenda, Transfusion von 600 g Kochsalzlösung in die Bauchhöhle; Heilung.

Nachträge und Berichtigungen.

1. Zum Text.

Zu Seite 12, linke Spalte, Anmerkung 1 zu „Andere Gewehr- und Mitrailleusengeschosse" unter a: Statt „No. 27" lies „No. 227".

Zu Seite 14, rechte Spalte, Anmerkung 1, Zeile 4 von oben: Vor S. 6 No. 44 ist einzuschalten: „S. 5 No. 31".

Zu Seite 45, rechte Spalte, Anmerkung 2, Zeile 2 von oben: Statt „Aphorismen" lies „Fragen und Bemerkungen".

Zu Seite 219: Weitere Spätamputationen siehe Seite 268.

2. Zu den Beilagen.

Zu Seite 96*: Unter Resektion des Schultergelenks, Deutsche, Gesammtzahl der Operirten, statt „185" lies „285".

Zu Seite 135* Anmerkung 1: Statt „No. 1—20 der Tabelle XXIV berücksichtigt" lies „Die Tabellen XXX—XXXV berücksichtigen".

Zu Seite 145*: Unter laufender No. 55 fällt „M.-Gladbach" fort.

Zu Seite 164*: Unter 12. Summe der Amputationen, Längsspalte 3 (September), in der Querspalte „ohne Angabe der Zeit" ist statt „9" zu lesen „19", in der Querspalte „Summe der Gestorbenen" statt „255" zu lesen „355" und in der letzten Querspalte (Prozente) statt „45.4" zu lesen „63.0".

Gedruckt in der Königlichen Hofbuchdruckerei von E. S. MITTLER & SOHN, Berlin SW., Kochstrasse 68—70.