Bericht

über

die während des Jahres 1889 beobachteten Krankheitsfälle und ausgeführten Operationen.

A. Innere Krankheiten.

I. Acute Infektionskrankheiten.

	Summe.	geheilt.	gebessert	ungeheilt.	gestorben.	Bestand.
Typhus abdominalis	16	12	—	—	2	2
Diphtheritis und Croup	34	24	—	1	9	—
Scharlach	10	8	—	—	—	2
Masern	16	16	—	—	—	—
Rose	17	14	—	—	—	3
Wochenbettfieber	5	1	1	—	3	—
Thyphus recurrens	1	1	—	—	—	—
Sepsis	1	—	—	—	1	—
	100	76	1	1	15	7

II. Krankheiten der Respirationsorgane.

Laryngitis chron. tuberculosa	1	—	1	—	—	—
Tussis convulsiva	1	1	—	—	—	—
Bronchitis acuta	27	24	—	—	—	3
„ chronica	21	10	3	—	1	7
Pneumonia crouposa	25	15	—	—	7	3
Pleuritis	5	—	2	—	—	3
Lungenemphysem	3	—	2	—	—	1
Bluthusten	8	3	2	—	—	3
Spitzenkatarrh	4	—	4	—	—	—
Lungenschwindsucht	46	—	12	1	24	9
Influenza	14	3	—	—	—	11
	155	56	26	1	32	40

III. Krankheiten der Circulationsorgane.

Pericarditis	2	—	2	—	—	—
Vitium cordis	7	—	1	1	5	—
Arteriosclerose	1	—	—	—	1	—
Thrombosis venae saph.	1	—	—	—	1	—
	11	—	3	1	7	—

IV. Krankheiten der Verdauungsorgane.

	Summe.	geheilt.	gebessert.	ungeheilt.	gestorben.	Bestand.
Angina faucium	20	19	—	—	—	1
„ tonsillaris	11	11	—	—	—	—
„ phlegmonosa	3	3	—	—	—	—
Acuter Magen- und Darmkatarrh	62	59	—	—	—	3
Chronischer Magen- und Darmkatarrh	9	5	—	—	—	4
Ulcus ventriculi	9	5	3	—	—	1
Magencarcinom	1	—	—	—	1	—
Icterus gastro-duodenalis	2	2	—	—	—	—
Cholaemie	1	—	—	—	1	—
Lebercirrhose	1	—	1	—	—	—
Fettleber	1	—	—	—	—	1
Taenia solium	1	1	—	—	—	—
Perityphlitis	4	2	—	—	1	1
Fistula ani	2	2	—	—	—	—
Haemorrhoides	1	—	1	—	—	—
Peritonitis acuta	1	—	—	—	1	—
	129	109	5	—	4	11

V. Krankheiten der Harnorgane.

Blasenkatarrh	4	2	2	—	—	—
Nephritis acuta	5	3	—	—	2	—
„ chronica	3	1	1	—	—	1
	12	6	3	—	2	1

VI. Krankheiten des Nervensystems.

Meningitis	1	—	—	—	1	—
Apoplexia cerebri	7	—	2	—	4	1
Commotio cerebri	1	1	—	—	—	—
Tabes dorsalis	3	—	—	2	—	1
Myelitis chron.	5	—	—	1	3	1
Neurasthenie	13	8	3	—	—	2
Melancholie	2	1	—	1	—	—
Acute Manie	4	—	—	4	—	—
Delirium tremens	5	4	—	—	1	—
Neuralgie	8	4	2	2	—	—
Facialislähmung	1	1	—	—	—	—
Tic convulsif	1	—	—	—	—	1
Ischias	6	2	—	1	—	3
Epilepsie	1	—	—	1	—	—
Hysterie	11	—	9	—	1	1
	69	21	16	12	10	10

VII. Krankheiten der Bewegungsorgane.

	Summe.	geheilt.	gebessert.	ungeheilt.	gestorben.	Bestand.
Acuter Gelenkrheumatismus . .	21	17	3	—	—	1
Chronischer Gelenkrheumatismus	4	—	1	1	1	1
Muskelrheumatismus	41	32	—	—	—	9
	66	49	4	1	1	11

VIII. Krankheiten der Haut.

Eczema simplex	8	6	2	—	—	—
Psoriasis	1	—	--	—	—	1
Favus	1	—	—	—	—	1
Sycosis parasitaria	1	—	—	—	—	1
Herpes Zoster	1	1	—	—	—	—
Scabies	167	167	—	—	—	—
	179	174	2	—	—	3

IX. Venerische Krankheiten.

Gonorrhoe und Fluor albus . .	17	15	—	—	—	2
Spitze Condylome	1	—	—	—	—	1
Syphilis acquisita	52	40	5	—	—	7
„ hereditaria	5	—	1	—	4	—
	75	55	6	—	4	10

X. Krankheiten der Geschlechtsorgane.

Phimosis	2	2	—	—	—	—
Paraphimosis	3	3	—	—	—	—
Epididymitis	1	1	—	—	—	—
Hydrocele	1	1	—	—	—	—
Bubo	4	4	—	—	—	—
Strictur der Harnröhre	4	3	—	—	—	1
Metritis chronica	5	5	—	—	—	—
Parametritis	6	5	—	—	--	1
Endometritis	1	1	—	—	—	—
Retroflexio uteri	1	1	—	—	—	—
Catarrhus vaginae	7	7	—	—	—	—
Prolapsus „	3	3	—	—	—	—
Haematoma labii maj.	2	2	—	—	—	—
Bartholinitis suppurativa . . .	3	2	—	—	---	1
Abortus	1	1	—	—	—	—
	44	41	—	—	—	3

XI. Allgemeine Ernährungsstörungen.

	Summe.	geheilt.	gebessert.	ungeheilt.	gestorben.	Bestand.
Anaemia	3	2	1	—	—	—
Chlorosis	6	6	—	—	—	—
Rhachitis	1	—	—	1	—	—
Malaria	3	3	—	—	—	—
Allgemeine Schwäche	1	—	—	—	1	—
Osteomalacie	2	2	—	—	—	—
Leukaemie	1	—	—	—	1	—
	17	13	1	1	2	—

XII. Intoxicationen.

Bleiintoxication	9	7	—	—	2	—
Chron. Alcoholismus	1	—	—	—	1	—
	10	7	—	—	3	—
	867	607	67	17	80	96

B. Chirurgische Krankheiten.

I. Verletzungen.

Wunden.

Kopf	13	12	—	—	—	1
Brust	1	—	—	—	—	1
Obere Extremität	37	31	2	1	—	3
Untere „	14	11	—	—	—	3
Bauch	2	2	—	—	—	—
Verbrennungen	15	13	2	—	—	—
Erfrierungen	4	1	3	—	—	—
	86	70	7	1	—	8

Quetschungen.

Kopf	5	5	—	—	—	—
Brust	6	5	—	—	—	1
Bauch	2	2	—	—	—	—
Wirbelsäule	8	6	1	—	—	1
Obere Extremität	14	12	2	—	—	—
Untere „	31	26	2	—	—	3
	66	56	5	—	—	5

Zermalmung.

	Summe.	geheilt.	gebessert.	ungeheilt.	gestorben.	Bestand.
Hand	1	—	—	—	—	1
Unterschenkel	1	1	—	—	—	—
	2	1	—	—	—	1

Verstauchung.

Handgelenk	3	3	—	—	—	—
Fussgelenk	3	3	—	—	—	—
	6	6	—	—	—	—

Verrenkung.

Oberarm	6	5	—	—	—	1
Oberschenkel	1	—	1	—	—	—
	7	5	1	—	—	1

Knochenbrüche.

Halswirbel	1	—	—	1	—	—
Schädelbasis	1	1	—	—	—	—
Oberarm	7	5	—	—	—	2
Unterarm	7	6	1	—	—	—
Oberschenkelhals	2	—	2	—	—	—
Oberschenkelschaft	13	11	—	—	—	2
Patella	4	4	—	—	—	—
Unterschenkel	15	11	—	—	—	4
Knöchel	3	3	—	—	—	—
Finger	1	—	—	—	—	1
Rippen	1	1	—	—	—	—
Mittelfussknochen	1	—	—	—	—	1
	56	42	3	1	—	10

Complicirte Fracturen.

Oberarm	1	1	—	—	—	—
Finger	5	4	—	—	—	1
Unterarm	1	—	—	—	—	1
Unterschenkel	2	2	—	—	—	—
Knöchel	1	1	—	—	—	—
	10	8	—	—	—	2

II. Entzündungen der Weichtheile.

	Summe.	geheilt.	gebessert.	ungeheilt.	gestorben.	Bestand.
Schleimbeutelentzündung . . .	4	2	—	—	—	2
Lymphdrüsenentzündung . . .	15	15	—	—	—	—
Furunkel	5	5	—	—	—	—
Carbunkel	3	2	—	—	—	1
Phlegmone	18	14	—	—	—	4
Panaritium	8	8	—	—	—	—
Abcesse	32	26	3	—	—	3
Ulcera cruris et pedis	44	40	1	1	—	2
	129	112	4	1	—	12

III. Krankheiten der Knochen.

Ostitis	7	5	—	—	—	2
Periostitis	14	8	1	1	—	4
Caries	13	8	2	—	2	1
Necrosis	4	4	—	—	—	—
	38	25	3	1	2	7

IV. Krankheiten der Gelenke.

Entzündung des Sterno-Clavicular-gelenks	1	1	—	—	—	—
Entzündung des Ellbogengelenks	5	3	1	—	1	—
„ „ Schultergelenks	1	—	—	—	—	1
„ „ Hüftgelenks .	7	2	1	2	—	2
„ „ Kniegelenks .	19	9	5	1	2	2
„ „ Fussgelenks .	2	1	—	—	1	—
	35	16	7	3	4	5

V. Tumoren.

Carcinom des Augenlides . . .	1	1	—	—	—	—
„ „ Oberkiefers . . .	1	—	—	1	—	—
„ „ Unterkiefers . .	1	1	—	—	—	—
„ „ Kehlkopfs . . .	1	—	—	1	—	—
„ der Mamma	3	2	—	1	—	—
„ des Uterus	9	—	1	3	4	1
„ „ Rectum	2	1	—	—	1	—
„ „ Penis	1	1	—	—	—	—
„ der Leiste	1	—	—	1	—	—
Ranula	2	2	—	—	—	—
Lupus faciei	3	2	1	—	—	—
Struma	3	1	1	—	—	1
Lipom	1	1	—	—	—	—
Adenom	1	1	—	—	—	—
Zu übertragen	30	13	3	7	5	2

	Summe.	geheilt.	gebessert.	ungeheilt.	gestorben.	Bestand.
Uebertrag	30	13	3	7	5	2
Atherom	3	3	—	—	—	—
Kelomata colli	1	1	—	—	—	—
Cyste im Abdomen	2	—	—	1	1	—
Sarkom	3	2	1	—	—	—
Syphilom der Niere	1	—	—	—	1	—
Fibro-Myom	1	1	—	—	—	—
Dermoidcyste	1	1	—	—	—	—
	42	21	4	8	7	2

VI. Hernien.

Leistenbruch (freier)	1	1	—	—	—	—
„ (eingeklemmter)	4	4	—	—	—	—
	5	5	—	—	—	—

VII. Missbildungen und Difformitäten.

Hasenscharte	4	4	—	—	—	—
Defectus nasi	2	2	—	—	—	—
Genu valgum	1	1	—	—	—	—
Spitzfuss	1	1	—	—	—	—
Plattfuss	1	1	—	—	—	—
Klumpfuss	1	1	—	—	—	—
	10	10	—	—	—	—
	479	365	34	15	13	52

C. Augenkrankheiten.

Conjunctivitis catarrhalis	6	5	1	—	—	—
„ follicularis	6	4	—	—	—	2
Keratitis parenchymatosa syph.	1	1	—	—	—	—
Ulcus corneae	1	1	—	—	—	—
Blennhoroea neonatorum	1	1	—	—	—	—
Verletzung des Auges	3	3	—	—	—	—
	18	15	1	—	—	2

D. Ohrenkrankheiten.

Otitis media purulenta	3	3	—	—	—	—
Pfleglinge	15	5	—	—	—	8
Innere Krankheiten	867	—	—	—	—	—
Chirurgische Krankheiten	479	—	—	—	—	—
Etc. Krankheiten	36	—	—	—	—	—
	1 382	—	—	—	—	—

Operationen.

Die Zahl der während des Jahres 1889 ausgeführten Operationen betrug 327; die folgende Zusammenstellung enthält die wichtigeren derselben:

A. Verletzungen.

1 Fall von Zermalmung des rechten Ellbogengelenks und Vorderarms, entstanden durch Ueberfahrung, welcher die Amputation in der Mitte des Oberarms nöthig machte.

1 Fall von Maschinenverletzung der rechten Hand; Amputation des Vorderarms.

1 Zerschmetterung der linken Hand durch Dynamit; Amputation des Vorderarms dicht über dem Handgelenk.

1 Fall von complicirter Comminutivfractur des Unterschenkels; Amputation im untern Drittel des Unterschenkels.

1 Fall von sehr schwerer Verletzung der linken Unterextremität, welcher dadurch zu Stande gekommen war, dass ein schwerer Waggon den Unterschenkel unterhalb des Kniegelenks zermalmt und abgequetscht und gleichzeitig die Haut des ganzen Oberschenkels von letzterem abgerissen hatte.

Der Oberschenkel war bis zum Ligamentum Poupartii hinauf vollständig von Haut entblösst, sodass die Exarticulation im Hüftgelenk ausgeführt werden musste.

1 Fall von Schussverletzung in der Herzgegend; Resection der Rippe, in welche die Kugel eingedrungen war, Entleerung eines kolossalen eiterigen Exsudates im Brustfellraum (Patient war erst einige Tage nach der Verletzung ins Krankenhaus gekommen) und Drainage desselben.

11 Fälle von Zermalmungen im Bereiche der Finger, welche die Exarticulation ganzer Finger oder einzelner Phalangen nothwendig machten.

1 Fall von complicirtem Schädelbruch; Trepanation.

1 Fall von querer Durchtrennung der Achillessehne durch Auffallen einer Eisenplatte. Sehnennaht. Ausserdem machten noch 2 Fälle von Schnittverletzungen am untern Ende des Vorderarms die Ausführung der Sehnennaht nothwendig.

Der Verlauf in allen diesen Fällen war ein günstiger; zwei Kranke befinden sich zur Zeit noch in Behandlung, die Uebrigen sind geheilt entlassen worden.

B. Entzündungen.

Der I. Knochen und Gelenke.

Veranlassung zu operativen Eingriffen gaben:

1 Fall von Osteomyelitis acuta infectiosa des Oberschenkels.

4 Fälle von eiteriger Perisotitis der Tibia.

In 1 Fall von Periostitis des Schulterblatts, des Oberarms, des Jochbeins, des Oberkiefers, des Unterkiefers und des Proc. mastoideus.

In 3 Fällen von Rippencaries wurden Rippenresectionen ausgeführt.

7 Fälle von Caries der Beckenknochen.

1 Fall von Wirbelsäulencaries mit Senkungsabscess am Oberschenkel.

1 Fall von Necrose des Oberschenkels.

1 „ „ „ eines Nasenbeins.

In 36 Fällen wurden wegen tuberculöser Processe im Bereiche der Hand und Fusswurzelknochen, der Mittelhand- und Mittelfussknochen und der einzelnen Fingerphalangen operative Eingriffe unternommen; darunter eine Amputation des Daumens, eine des Mittelfingers, zwei des Unterschenkels und ein Fall von Pirogoff'scher Operation.

Von den grossen Gelenken war das Kniegelenk sechsmal von chronisch fungöser Entzündung ergriffen und Gegenstand eines chirurgischen Eingriffs. Dreimal wurde die Totalresection des Gelenks, dreimal die Oberschenkelamputation ausgeführt.

2 Fälle von chronisch fungöser Ellbogengelenksentzündung (einmal Resection des ganzen Gelenks mit sehr gutem functionellem Resultat).

1 Fall von chronisch fungöser Coxitis wurde durch die Resection geheilt.

Ausserdem kamen noch 2 Fälle von chronischem Hydrops des Kniegelenks zur Behandlung; Jecision, Ausspülung des Gelenks und Drainage. Heilung mit vollkommener Beweglichkeit des Gelenks.

II. Der Weichtheile.

Operative Eingriffe wurden nöthig:

27mal wegen acut eiteriger Entzündungsprocesse im Bereiche des Haut- und Lymphdrüsensystems.

26mal wegen chronisch tuberculöser Processe derselben.

23mal wurde wegen Diphteritis und Croup die Tracheotomie ausgeführt.

3 Fälle von Carbunkel, 3 von abscedirender Mastitis.

1 Fall von nach Trauma entstandener totaler Vereiterung des M. tibialis anticus und seiner Sehne.

1 Fall von Bursitis präpatellaris.

1 Fall von Gangrän eines Fingers.

In einem Falle von abscedirender Para- und Perimetritis.

C. Geschwülste.

1 Fall von Epithelialcancroid der Vola manus.

3 Fälle von Carcinom der Brustdrüse (Exstirpation der letzteren und Ausräumung der Achselhöhle).

1 Carcinom in der Leistengegend.

1 Fall von Carcinom des Mastdarms.

1 Fall von Carcinom des Mastdarms, welches auf die Vagina übergegriffen und so zur Bildung einer Recto-Vaginalfistel geführt hatte. Die Operation bestand in Wegnahme der Recto-Vaginalwand bis fast zur Portio cervicalis; es gelang so die Geschwulst total zu entfernen.

1 Fall von Carcinoma maxillae inferioris (Entfernung der ganzen linken Unterkieferhälfte. Später werden noch zwei infiltrirte Drüsen in der seitlichen Halsgegend entfernt.

1 Fall von Oberkiefercarcinom (Recidivgeschwulst).

1 Fall von Carcinoma glandis.

6 Fälle von Carcinoma uteri. Bei einem derselben konnte die Totalexstirpation von der Vagina aus vorgenommen werden.

In einem Fall von Atherom des Kopfes, des Nackens, des Gesichts und der Umgebung des Auges.

1 Fall von Melanosarkom des Vorderarms (Recidivgeschwulst).

2 Fälle von Kropfgeschwülsten, welche durch die Operation entfernt wurden.

1 Adenom der Brustdrüse

1 Fibrom am linken Oberschenkel.

1 „ „ „ untern Augenlide.

1 Osteosarcom der Clavicula. Totalexstirpation des ganzen Schlüsselbeins.

In einem Falle von Angioma cavernosum an Kopf, Hals und unterem Augenlide.

1 Fall von Keloid am Halse.

2 Fälle von Lipom am Oberschenkel.

In einem Falle von sehr grossem Fibromyom des Uterus, welches der Radikaloperation nicht zugänglich war, wurde die Exstirpation beider Ovarien vorgenommen.

1 Fall von verjauchtem sehr grossem Uterusmyom (bei der Aufnahme bestand Sepsis).

D. Diversa.

10 Fälle von Phimosis.

1 Fall von Strictura urethrae, welcher die Urethrotomia externa nöthig machte.

2 Fälle von eingeklemmter Inguinalhernie (Herniotomie). In beiden Fällen wurde die Radikaloperation angeschlossen.

2 Fälle von Pes equino-varus. In dem einem wurde die Tenotomie der Achillessehne, in dem andern die Respection des Talusbopfs und des Os cuboideum ausgeführt.

Wegen Steifigkeit von Fingergelenken in Folge von knöcherner Verwachsung nach Verletzungen wurden in drei Fällen Exarticulationen von Fingern resp. einzelnen Gliedern derselben vorgenommen.

1 Fall von Caput obstipum. Abtrennung des Ansatzes des verkürzten M. sterno-cleido-mastoideus vom Schlüsselbein.

Wegen Vaginal- und Uterusprolaps wurden in drei Fällen plastische Operationen ausgeführt.

3 Fälle von Fistula, 1 von Fissura ani.

4 Fälle von Hasenscharte, darunter zwei linksseitige und zwei doppelseitige.

2 Fälle von Nasendefect kamen zur Operation. In beiden Fällen fehlte die grössere untere Hälfte der Nase und war nur das knöcherne Dach erhalten. In dem einen Falle wurde der Defect durch Lappen aus beiden Wangen gedeckt, im andern Falle Rhinoplastik aus der Stirne. Beide Fälle ergaben ein befriedigendes kosmetisches Resultat.

1 Fall von überzähligem Finger, dem Daumen seitlich ansitzend.

1 Fall von Ruptur der Arteria femoralis in Folge von Perforation eines atheromatösen Geschwüres.

In 13 von den 327 Operationsfällen trat der Exitus lethalis ein. Niemals stand derselbe mit der Operation an sich in Zusammenhang, sondern stets war er die Folge des Grundleidens (Tuberculose, Diphteritis, Carcinom u. s. w.), welches die Veranlassung zur Operation gewesen war. — Auch während des Jahres 1889 wurden accidentelle Wundkrankheiten nach Operationen oder Verletzungen nicht beobachtet, sodass die Heilungsprocesse einen normalen befriedigenden Verlauf nahmen.

Düsseldorf, im April 1890.

Dr. Schultze.