N.25. Ein anderes.

Siede klee in wasser, und wasche den darm damit.

N.26. Eine behung wider den ausfall.

Siede schlaff-äpffel in rothen wein, und behe dich damit.

N.27. Ein pulver wider den ausfall.

Brenne bohnen-stroh zu asche, und streue es auf.

N.28. Ein anderes.

Verbrenne ein tuch, damit man den todes-schweiß abgewischt, oder ein stück todten-hembde, welches man ausgegraben hat, zu pulver, und streue es auf.

N.29. Eine salbe zu feigwartzen.

Salbe sie mit der pappeln-salbe.

N.30. Eine behung wider den ausfall.

Nimm einen neuen glasurten topff, darein thue rothe rosen-blätter, sie mögen frisch oder trocken seyn, und kohl-blätter, gieß guten rothen starcken wein darüber, laß wohl sieden, setze den patienten darauf, und laß ihn wohl erwärmen, alsdenn nimm mastix-öl und rosen-öl, vermische es, laß es ein wenig warm werden, streich es mit einem federgen darauf, und binde es zu, biß es darinnen bleibt.

N.31. Ein umschlag wider feigwartzen.

Koche semmel in ziegen-milch oder frauen-milch, thue einen eydotter und etwas saffran dazu, und schlage es um.

N.32. Ein öl wider feigwartzen.

Streich terpentin-öl mit blumen von wallkraut auf.

Das sechs und funfftzigste Capitel
Von der colicke.
Innerlich.

N.1. Eine tinctur.

Nimm durchbruch-blumen, gieß terpentin und wacholder-spiritus darauf, laß es 24 stunden stehen, drücke es aus, gieß es auf neue blumen, so lange es eine hochrothe tinctur giebt, davon nimm 1 scrupel in einer suppe ein.

N.2.

N.2. Eine magen-tinctur.

Nimm entzian-wurtzel, pomerantzen-schaale, calmus, iedes 2 loth, rhabarber, 1 loth, aniß, coriander, hiera picra, iedes 3 quentgen, gieß eine kanne weissen wein darauf, laß es 24 stunden warm stehen, alsdenn drücke es durch, und nimm alle morgen 3 oder 4 löffel voll davon. *Loverus.*

N.3. Eine tinctur.

Nimm zimmet, 4 loth, zucker, 2 loth, wasser, 3 nössel, ziehe die tinctur heraus. *Musitanus.*

N.4. Pillen.

Nimm aloe, oder geschärffte haupt-pillen, 4 scrupel, opium, saffran, iedes 2 gran, diagrid. 3 gran.

N.5. Ein tranck.

Nimm süß mandel-öl, 4 loth, in eben so viel suppe, oder weissen wein, oder limonien-safft ein. *Fouquet.*

N.6. Ein anderer.

Nimm baumöl, rosen-wasser, wein, zucker, iedes 4 löffel voll, nimm es auf einmahl ein. *Fouquet.*

N.7. Ein anderer.

Nimm 5 frische pferde-äpffel, laß sie ¼ stunde in 1 nössel weissen wein wohl verwahrt weichen, trincke davon 1 quartiergen oder ½ nössel, und nimm sonst kein kalt getränck darauf zu dir. *Boyle.*

N.8. Ein anderer.

Nimm steinbrech-aniß-fenchel-wasser, iedes 4 loth, zimmet-wasser, ½ loth, theriac, 1 scrupel, saltz-spiritus, 15 tropffen, weissen mohn-syrup, 2 loth, mische und trinck es 3 stunden nach der mahlzeit. *Helvetius.*

N.9. Ein anderer.

Koche chamillen-blumen in einem posseto oder milch-tranck, drücke es durch, und vermische es mit manna und süß mandel-öl, iedes 3 loth. Dieses trincke 3 tage nach einander, und hernach iedweden dritten tag 14 tage lang.

N.10. Ein anderer.

Nimm rauten-chamillen-wasser, iedes 2 loth, zimmet-wasser, 1 loth, laudanum liquidum, 20 tropffen, weissen mohn-syrup, 2 loth. Trincke es nach gebrauchtem clystier.

N.11. Ein anderer.

Siede lorbeer, kümmel, iedes 1 loth, calmus, 1 quentgen, in wein, und thue morgens und abends einen guten trunck warm davon.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135197-p0261-2 DFG

N.12. Ein anderer.

Nimm petersilien-saamen, überzogenen fenchel, iedes ½ loth, pappeln-wurtzel ohne kern, 2 loth, rosmarin, 1 loth, nelcken, N.6. zucker, so viel nöthig, rothen wein, 1 nössel, laß es ½ stunde zugedeckt am feuer stehen, gieß es durch, und trincke nach belieben warm davon.

N.13. Ein anderer.

Brauche den haber-tranck Cap. 69. N.1.

N.14. Ein anderer wider die scharffen feuchtigkeiten.

Gieß 1 nössel rothen wein auf 4 loth nessel-saamen, setze das glaß in siedend wasser, biß es 3 oder 4 mahl aufgesotten hat. Trincke von dem liquore des tages 3 oder 4 mahl. *Boyle.*

N.15. Daffys elyxier.

Nimm sennes-blätter, frantzosen-holtz, süßholtz, aniß, coriander, alant-wurtz, iedes 2 loth, rosinen ohne kern, ¼ pfund, gieß 1 kanne brandtewein darauf, und nimm 6 loth davon. *Lowerus.*

N.16. Ein elixier.

Nimm von dem elixier, Cap. 13. N.1. in wasser mit etwas von laudano opiato ein.

N.17. Ein anderes.

Gebrauche das elixier Cap. 64. N.2.

N.18. Ein spiritus.

Nimm von dem spiritu Cap. 13. N.5. oder Cap. 47. N.1. ein.

N.19. Ein pulver.

Nimm pomerantzen-schaalen, 3 loth, die untersten kinnbacken von forellen, hecht-augen, krebs-steine, præparirten agtstein, hasensprung, zittwer, iedes ½ loth. *Schallerus.*

N.20. Ein anderes.

Nimm ½ quentgen ungenetzten schweffel in warmen wein ein, und lege warme tücher auf den leib.

N.21. Ein anderes.

Rühre 1 halb loth mastix unter 1 eydotter, und nimm es des tages 2 mahl ein. *Boyle.*

N.22. Ein anderes.

Nimm 2 loth salpeter, reibe ihn in einem gläsernen mörsel, rühre ½ scrupel klaren saffran darunter, und nimm davon ½ quentgen in brunnen-wasser ein. *Boyle.*

N.23. Ein anderes.

Nimm welsche nuß-blüthen, stoß sie zu pulver, nimm 1 gute messerspitze davon in warmen bier oder hühner-brühe.

N.24.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135197-p0262-8 DFG

N.24. Ein anderes.

Nimm weiß kümmel-gemeinen kümmel-H. Geistswurtz-chamillen-öl, iedes 6 tropffen, weissen zucker, ½ loth. *Ettmüller.*

N.25. Ein anderes.

Nimm stech-eichen-blätter, meerhirsen-saamen, cardamomen, iedes 1 loth, stoß zu pulver, und nimm 1 gute messerspitze voll davon ein.

N.26. Ein anders wider bauchkneipen der kinder.

Gieb den kindern ein messerspitzgen von dem pulver Cap. 8. N. 4.

N.27. Ein anders vor reissen der kleinen kinder.

Nimm krebsaugen, ½ quentgen, hirschhorn ohne feuer, 1 scrupel, præparirte rothe corallen, 2 scrupel, myrrhe, 8 gran, theriac, 4 gran, aniß-öl, 6 tropffen. Gieb es auf etliche mahl ein. *Bräuner.*

N.28. Ein wasser.

Nimm römische chamillen, hollunder-blüthen, krausemüntze, raute, iedes 3 hände voll, frische wacholderbeeren, 5 loth, lorbeeren, 1½ loth, kümmel, 2 loth, aniß, fenchel, iedes 1 loth, calmus, 3 loth, pomerantzen-schaale, 6 loth, zimmet, anderthalb loth, galgant, 3 quentgen, zittwer, drittehalb quentgen, bespreng es mit anderthalb quentgen salpeter-spiritu, gieß 3½ kanne malvasier darauf, laß es etliche tage an einem warmen orte stehen, und ziehe es durch den helm bey gelinden feuer ab, und nimm 1 loth davon ein. *Beltzerus.*

N.29. Ein bolus und wasser.

Nimm zitwer-pulver, 1 quentgen, eingemachten citron-syrup, so viel nöthig; verschlucke ihn morgens und abends 30 tage nach einander, und trinck von folgendem wasser darauf: Nimm zittwer, 1 loth, canarien-sect, 8 loth, laß es 12 stunden stehen, hernach seige es durch. *Sydenham.*

N.30. Eine mixtur.

Nimm chamillen-wasser, 6 loth, theriac-spiritus, ½ loth, laudani opiati, 3 gran, pomerantzen-syrup, 1 loth. *Ettmüller.*

N.31. Eine andere in colica convulsiva.

Nimm süß mandel-öl, 3 loth, malvasier, 1 loth, mohn-syrup, 2 loth. *Platerus.*

N.32. Eine andere vor reissen der kinder.

Nimm fenchel-wasser, 2 loth, spirit. sal. ammon. anis. ½ quentgen, krebsaugen, 1 scrupel, syrup. de spina cervina, 1 loth. *Bräuner.*

N.33. Ein aquavit.

Nimm römische chamillen-hollunder-blüthe, krausemüntze, raute, iedes 3 hände voll, wacholderbeeren, 5 loth, lorbeeren ohne schaalen, 1½ loth, kümmel, 2 loth, aniß, fenchel, iedes 1 loth, calmus, 3 loth, pomerantzen-

schaalen, 6 loth, zimmet, 1½ loth, zittwer, 3 quentgen, stoß alles zu pulver, feuchte es mit spirit. nitr. rectif. 1½ loth an, gieß brandtewein darauf, laß es 12 stunden in der wärme stehen, hernach ziehe es ab, und nimm 1 biß 2 löffel voll davon ein. *Ettmüller.*

N.34. Ein pulver.

Stoß gelben agtstein, und nimm ihn in wein oder brandtewein öffters ein.

N.35. Ein anderes.

Nimm einen fingerhut voll büchsen-pulver ein.

N.36. Ein anderes.

Zerstoß weissen weyrauch, und iß es in einem gebratenen apffel.

N.37. Ein öl.

Nimm vom agtstein- oder lorbeer-öl etliche tropffen ein.

N.38. Ein pulver.

Reibe licht-schnuppen vom talck-licht, 1 messerspitze voll, in guten brandtewein, und verschlucke es.

N.39. Ein tränckleln.

Siede dill-saamen in wein, seige es durch, und trincke es.

N.40. Ein anderes.

Rühre ein frisch gelegt ey, sonderlich aber die dotter, in guten brandtewein, und trinck es.

N.41. Ein anderes.

Koche chamillen in einer brühe, und trincke sie.

N.42. Ein pulver.

Stoß mastix zu pulver, nimm 1 halb quentgen, und vermische es mit dem gelben von einem frischgelegten ey, und nimm es tages ein paar mahl ein.

N.43. Ein elixier vor reissen der kinder.

Gieb ihnen öffters vom elixir proprietatis etwas ein.

N.44. Ein tränckleln.

Nimm krausemüntz, fenchel, petersilien-löffelkraut-wasser, iedes 2 loth, aniß-öl, salpeter-spiritus, iedes 6 tropffen, salmiac-spiritus, 20 tropffen, fenchel-syrup, 3 loth, laudan. opiatum, 3 gran. Mische es, und nimm zuweilen ein paar löffel voll.

N.45. Ein anderes.

Nimm erdrauch-wasser, 4 loth, fenchel-wasser, 1 loth, abgezogenen eßig, andert-

anderthalb loth, salpeter-spiritus, 6 tropffen, violen-safft, 3 loth, mische es, und nimm 1 löffel voll ein.

N.46. Ein anderes.

Nimm krausemüntz-fenchel-wasser, iedes 3 loth, citronen-brandtewein, 2 loth, wollrath, 1 scrupel, laudanum opiatum, 3 gran, pomerantzen-schaalen-öl, muscatenblumen-öl, iedes 3 tropffen, süssen salpeter-spiritum, 15 tropffen, fenchel-syrup, 2 loth. Mische es, und brauchs löffel-weise.

N.47. Ein ander mittel.

Verschlucke eine kleine zerschnittene muscaten-nuß auf einmahl.

N.48. Ein pulver.

Stoß hirschhorn zu pulver, und nimm davon ½ quentgen ein.

N.49. Ein aquavit.

Weiche calmus, pomerantzen-schaalen, entzian- und alant-wurtz in brandtewein ein, und trincke etwas davon.

N.50. Ein wasser.

Trincke destilirt lindenblüth-wasser.

N.51. Ein tranck.

Siede thymian in wein mit süssen holtz, und trincke davon.

N.52. Ein anderer.

Koche chamillen oder petersilien in bier, und trincke davon.

N.53. Ein anderer.

Siede carduibenedicten in dünnen bier, und trinck es.

N.54. Ein aquavit.

Weiche knoblauch in brandtewein, und trinck davon.

N.55. Ein tranck.

Laß odermennige oder alant-wurtzel 24 stunden in wein weichen, und trinck ihn.

N.56. Ein anderer.

Siede wermuth mit kümmel oder wacholderbeeren in wein, und trinck davon.

N.57. Ein anderer.

Nimm eichen-laub, lege es ins bier, und trinck davon.

N.58. Ein öl.

Nimm 4 tropffen kümmel-öl in warmen wein oder bier ein.

Aeusser-

Aeusserlich.

N.59. Ein clystier.

Nimm fleisch-suppe, ½ nössel, laß 5 gran laudanum opiatum darinne zergehen, und applicire es, wenn zuvor ein lindrend und erweichend clystier nicht hat helffen wollen. *Fouquet.*

N.60. Ein anderes.

Nimm pappeln, eibischwurtz-blätter, wohlgemuth, wermuth, iedes 1 hand voll, aniß, fenchel-saamen, iedes ½ loth, lein-saamen, bockshorn-saamen, iedes 1 loth, koche es in 1 kanne wasser zur helffte, gieß es ab, und thue dazu diaprunum, baum-dill- und lein-öl, iedes 2 loth. *Fouquet.*

N.61. Ein anderes.

Nimm die wurtzel von pappeln, eibisch-wurtz, iedes 2 loth, chamillen, stein-klee, hollunder-blüth, iedes 1 loth, fenchel, aniß, kümmel, leinsaamen, iedes ½ loth, koche es in 1 kanne wasser zur helffte, gieß es ab, thue darzu benedictum laxativum, chamillen-dill-öl, iedes 2 loth. *Fouquet.*

N.62. Ein anderes.

Koche chamillen-blumen, pappeln-blätter, iedes 1 hand voll, wacholder-beeren, bockshorn-saamen, iedes 1 loth, in 1 nössel wasser, drücke es durch, thue dazu terpentin, mit 1 eydotter aufgelöset, chamillen-öl, iedes 2 loth, diacatholicum, 1½ loth, hiera picra, ½ loth.

N.63. Ein anderes.

Koche urin, 1 nössel, rühre darunter terpentin in 1 eydotter zerlassen, 3 loth. *Etmüller.*

N.64. Ein anderes.

Nimm malvasier, nuß-öl, iedes 6 loth, aquavit, 2 loth, wacholder-rauten-öl, iedes ½ loth. *Musitanus.*

N.65. Ein anderes.

Nimm decoct. turpethi und chamomill. ½ pfund, chamillen-öl, 10 loth, eydotter, N. 1. saltz, 1 quentgen, farin, 1 loth, benedict. laxativ. 2 loth, diagryd. 6 gran.

N.66. Ein säckgen.

Nimm raute, chamillen, pappeln, groß gilgen, iedes 1 hand voll, siede es in wasser weich, thue es in ein säckgen, und binde es warm über den nabel.

N.67. Ein anderes.

Lege das säcklein Cap. 85. N. 39. öffters warm über.

N.68. Ein umschlag.

Nimm die kruhme von rocken-brodt, reibe sie, gieß kalte lauge darüber, siede

siede es zu einem mus, schütte es auf ein tuch, und lege es warm auf den nabel.

N.69. Ein anderer vor die kinder.

Nimm eyerdotter N. 6. querle es, thue dazu fenchel-saamen, kümmel, iedes 1 scrupel, lor-öl, so viel nöthig ist. *Musitanus.*

N.70. Eine salbe.

Nimm galbanum in brandtewein aufgelöset, 1 halb loth, chamillen-rauten-öl, iedes 1 loth, saffran, 6 gran, mische es und streich es auf den nabel. *Ettmüller.*

N.51. Eine andere.

Schmiere die salbe Cap. 50. N. 82. auf den bauch.

N.72. Ein balsam.

Reibe mit dem balsam Cap. 110. N. 4. den leib fleißig.

N.73. Ein pflaster.

Lege Philip. Paris emplastrum saturninum Cap. 50. N. 79. auf den bauch.

N.74. Ein anderes.

Lege das pflaster Cap. 49. N. 42. auf den magen.

N.75. Wider die colicke, welche von winden entstehet.

Mache einen küchen-hader warm, und lege ihn öffters auf den leib. *Fouquet.*

N.76. Ein umschlag.

Netze ein doppelt tuch in brandtewein, und lege es auf den leib und nabel.

N.77. Ein säckgen.

Lege warmen hirsen, haber oder kümmel in einem säckgen auf den leib.

N.78. Ein ander mittel.

Rieche offt an bibergeil.

N.79. Ein öl.

Schmiere den leib mit krausemüntzen-öl.

N.80. Ein ander mittel.

Nimm die gantze unterrinde vom brodt, röste sie wohl übern feuer, streue darauf nelcken, und lege sie auf den leib.

N.81. Ein säckgen vor schwangere weiber.

Lege ein säckgen mit chamillen, wermuth und kümmel gefüllet, warm über den leib.

N.82. Ein säckgen.

Nimm kümmel, chamillen-blumen, hopffen und heu-saamen, stecke es in ein säckgen, durchnähe es, laß es in guten wein und wasser, gleich viel sieden, und lege es offt warm auf, laß es aber auf dem leibe nicht kalt werden.

N.83. Ein umschlag und salbe.

Nimm schaaf-unschlitt, zerlaß es, und reibe es in den nabel; hernach nimm käse-pappeln, wasche sie, hacke sie klein, nimm speck, zerlaß ihn, und röste die käse-pappeln darinne, streich die pappeln auf ein tuch, und binde es auf den nabel.

N.84. Ein anderes.

Lege ein klein hündgen auf den leib, oder eine endte, so am bauche berupfft ist.

N.85. Ein rauch.

Rauche ingber, wie taback.

N.86. Ein öl vor reissen der kinder.

Tröpffele ein wenig wacholder-öl auf den nabel.

N.87. Ein anderes.

Mische wermuth-rauten-und chamillen-öl unter einander, und salbe das leibgen damit.

N.88. Ein umschlag wider reissen der kinder.

Röste mäusegedärme in butter, lege es warm auf das leibgen, und darüber warme trockne chamillen-säckgen mit tacamahac geräuchert.

N.89. Etwas zu riechen.

Binde einen kühfladen in ein tüchlein, und rieche fleißig daran.

N.90. Ein säckgen.

Nimm heu-saamen oder haber, der in einer eisernen pfanne geröstet, und lege es fleißig warm auf den leib.

N.91. Ein anderes.

Nimm chamillen-meliloten-blüthen, raute, bachmüntze, kümmel, dill-aniß-saamen, iedes 1 hand voll, weitzen-kleyen, 3 hände voll, zerschneid, zerstoß, und fülle es in ein säckgen, solches siede in wein, und lege es auf den leib, laß es aber nicht kalt darauf werden.

N.92. Eine salbe.

Nimm dachs-fuchs-schmaltz, iedes 6 loth, mastix-öl, 4 loth, spic-öl, 1 loth, zerlaß es, thue ein wenig eßig darzu, und schmiere es warm auf den leib.

N.93.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135197-p0268-4 DFG

N.93. Eine andere.

Nimm weiß lilien-öl, 6 loth, dill-chamillen-öl, iedes 2 loth, süß mandel öl, 1 loth, gänse-endten-fett, iedes 2 loth, ein wenig wachs, mache eine salbe daraus.

Das sieben und funfftzigste Capitel
Von verstopffung des leibes.
Innerlich.

N.1. Ein pulver.

Vermische cremoris tartari, 1 halb loth, tartari vitriolati, 1 quentgen, unter einander, und nimm es auf 6 mahl des morgens in habergrütz-suppe ein.

N.2. Ein anderes.

Nimm sennes-blätter, 3 quentgen, aniß, fenchel, iedes ½ quentgen, zimmet, 1 scrupel, rosenzucker-täffelein, 1½ loth, cremor. tartari, so viel des allen, nimm davon um schlaffens-zeit, morgens, und bey der mahlzeit mit dem ersten löffel suppe ein. *Velschius.*

N.3. Eine lattwerge.

Nimm frische pulpam cassiæ, 3 loth, cremor. tartari, ½ loth, nimm 8 tage nach einander einer castanien groß eine stunde vor der mittags-mahlzeit davon ein.

N.4. Eine andere.

Nimm geriebene rhabarber, 1 scrupel, kleine rosinen, 2 löffel voll, iß es auf einmahl, und nimm eine warme hühner-brühe darauf.

N.5. Præparirte pflaumen.

Nimm gedörrte pflaumen, ¼ pfund, manna, 4 loth, roßmarin, 3 quentgen, nelcken, 1 quentgen, koche es in wasser biß die pflaumen weich werden, davon iß 1 stunde vor ieder mahlzeit 12 pflaumen, und thue einen trunck von der brühe dazu.

N.6. Ein safft.

Nimm rosen-syrup, pfersichblüth-safft, iedes 2 loth, jalap, ½ loth, wermuth-saltz, 1 scrupel. Davon nimm 1 guten löffel voll ein.

N.7. Ein safft vor kinder.

Nimm hindläufft-syrup mit rhabarber, pulp. passul. iedes 1 loth, krebs-augen, ½ scrupel. *Etmüller.*

N.8. Ein tranck.

Nimm sennes-blätter, 12 loth, rhabarber, sauerampff-wurtzel, zimmet, muscaten-nuß, salbey-blätter, iedes 2 loth, fenchel, aniß, iedes 1½ loth,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-135197-p0269-1 DFG