Ein pflaster.

N.47. Röste raute, beyfuß und mutter-kraut in butter, lege es auf den blossen bauch, wie ein pflaster.

Ein ander mittel.

N.48. Nimm eine gantze abgestreiffte schlangen-haut, nehe sie in einen hirsch-riemen, und gürte ihn um den leib.

N.49. Ein mutter-clystier zu forttreibung eines todten kindes.

Nimm gereinigte gerste, ½ hand voll, wegerich, tausendgüldenkraut, stein-klee, pappeln, iedes 1 hand voll, eibisch-blau-blau lilien-wurtzel, iedes 1 loth, feigen, N.4. siede es in wasser, seige es durch, rühre rosen-honig, 4 pfund, und süß mandel-öl 14 loth dazu.

Das acht und achtzigste Capitel

Von nachwehen.

Innerlich.

Ein tranck.

N.1. Trincke bald nach der entbindung 1 halb glaß destilirt majoran-wasser. *Fouquet.*

Ein anderer.

N.2. Nimm pomerantzenblüth-wasser und frauenhaar-syrup, iedes 4 loth, und trinck es. *Fouquet.*

Ein anderer.

N.3. Nimm lorbeeren, 3 loth, canarien-zucker, 2 loth, rothen santel, 1 loth, malvasier, 1 nössel, laß es 24 stunden an einem warmen orte stehen, und thue öffters in trünckgen davon.

Ein pulver.

N.4. Nimm hechts-kinnbacken, krebsaugen, iedes 1 quentgen, gestossenen pfeffer, 1 messerspitze voll, trincke es in warmen wein. *Helmontius.*

Ein anderes.

N.5. Nimm sennes-blätter, engelsüß, carduibenedicten, fenchel-saamen, fisch-müntz-blumen, gleich viel, nimm davon 1 quentgen ein. *Velschius.*

Ein anderes.

N.6. Nimm wallwurtz, 2½ quentgen, pfersigkern, 4 scrupel, ambra, 3 gran, nim̃ davon 1 quentgen ein.

Ein tranck.

N.7. Nimm welcke rüben, schele und siede sie gantz weich, trinck öffters von der brühe.

N. 8.

N.8. Ein anderer.

Trinck bald nach der geburth krausemüntzen-wasser, oder eine hühner-brühe mit kümmel und muscaten-blüthe.

N.9. Ein pulver.

Nimm elends-klauen, berg-zinnober, iedes ½ scrupel. Stoß es zu pulver, und nimm es auf 1 mahl in einen trunck wein ein.

N.10. Ein öl.

Tröpffele etliche tropffen zimmet- oder nelcken-öl auf ein stückgen zucker, und nimm es in wein ein.

N.11. Ein pulver.

Stoß ein quentgen guten zimmet zu pulver, und nimm es in guten warmen wein ein.

N.12. Ein anderes.

Nimm wallwurtz, 1 quentgen, muscaten-nuß, pfersich-kern, iedes ½ quentgen, ambra, 6 gran, oder bibergeil, 15 gran; nimm es in haber-brühe, oder wasser-suppe mit kerbel gemacht auf 2 mahl ein.

Aeusserlich.

N.13. Ein pflaster.

Nimm fliessend pech, schwein-schmaltz, gleich viel, tauben-koth, so viel nöthig, lege es unter den nabel biß ans eißbein.

N.14. Ein anderes.

Nimm lorbeern, 3 loth, eibisch-wurtz, 2 loth, calmus, ½ loth, koche es in brunnen-wasser zu mus, thue dazu capaun-gänse-hühner-fett, gleich viel, siede es, und lege es öffters warm auf die geburth.

N.15. Ein umschlag.

Nimm 4 zwiebeln, koche sie in wasser, thue darzu chamillen-blumen, 2 hände voll, lein-saamen, kümmel, iedes 1 hand voll, gersten-mehl, so viel nöthig. *Ettmüller.*

N.16. Ein säckgen.

Nimm chamillen, krausemüntze, melisse, iedes 1 hand voll, siede es in einem säckgen in guten wein, und lege es warm über den leib.

N.17. Eine salbe.

Nimm weiß lilien-viol-chamillen-lein-öl, iedes 3 loth, eyer-öl, 4 loth, wachs-öl, 1 loth, wallrath, bibergeil-fett, iedes ½ loth, mische es zu einem sälblein, und bestreich den leib damit.

N.18. Aeusserliche species.

Nimm meliloten, dill, hollunder-blüth, chamillen, wermuth, meter, salbey, poley, raute, pappeln, lein, kümmel, lorbeern, bockshorn und haber, so

viel du wilst, schneide, stoß und misch es unter einander, und lege es warm gemacht, oder in milch oder bier gekocht, auf den leib.

Das neun und achtzigste Capitel
Von verhaltung der nachgeburth.
Innerlich.

N.1. Ein öl.

Nimm 30 biß 35 tropffen von wacholder-öl ein. *Boyle.*

N.2. Ein pulver.

Nimm dattelkern, garten-kümmel, cardamomen, iedes 1 loth, saffran, præparirten weissen agtstein, iedes ½ loth, und nimm davon 3 mahl des tages 2 messerspitzen voll in warmen malvasier ein.

N.3. Ein pulver.

Stoß weissen agtstein zu pulver, und nimm davon einer bohnen groß in 2 löffel weiß lilien-wasser ein.

N.4. Ein tranck.

Siede klein geschnittenen majoran oder lavendel-blumen in wein, und giebs zu trincken.

N.5. Ein öl.

Nimm 10 tropffen agtstein-öl, oder sadebaum-öl ein.

N.6. Ein pulver.

Nimm borax, ½ scrupel, mit ein paar messerspitzen voll sadebaum-pulver ein.

N.7. Ein tranck.

Stoß einen lebendigen krebs klein, drücke den safft durch ein tuch, thue saltz dazu, und trinck ihn.

N.8. Ein pulver.

Stoß guten frischen zimmet zu pulver, und nimm davon einen löffel voll mit wein ein.

Aeusserlich.

N.9. Ein pflaster.

Lege das pflaster Cap. 81. N. 35. auf den nabel.

Das