Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0001-3
DFG

Dv 3205

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0002-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0003-4
DFG

573.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0004-0
DFG

573
~~k.~~
~~VIII. a. 39~~
~~I Da 36~~

UNIVERSITÄTS-BIBLIOTHEK DÜSSELDORF
V 5228

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0005-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0006-2
DFG

MATERIA MEDICA

SEU

COGNITIONIS MEDICAMENTORUM SIMPLICIUM

EPICRISIS ANALYTICA

AUCTORE

F. SWEDIAUR M. D.

CUM SIMPLICIUM NOMINIBUS ET INDICIBUS

Sermone Officinali, Italico, Gallico, Germanico, Anglico, & Hispanico.

EDITIO PRIMA.

VENETIIS 1802.
APUD J. A. PEZZANA.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0007-8
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0008-4
DFG

EDITORIS MONITUM.

QUIBUS fuerim motus rationibus, ut nuper Parisiis editum opus, Italiæ quoque recudi curassem, sane quisque facile videbit, si attente perpendet, quanta sit necessitas systematicæ methodi in tractanda Materia Medica. Multivaga Officinalia simplicium nomina dubiam efficiebant eorum historiam, difficilem cognitionem. Dubium difficultatemque augebat diversitas nominum in variis viventibus linguis recepta. Cl. Auctor labore facile longo ac fastidii pleno vulgaria nomina, & sæpe penitus diversa ad systematica redegit. Italica omiserat, omissioni consultum ac prima editione, quo fieri potuit exactius & locupletius. Si quæ attamen inveniuntur substantiæ synonimo Ita-

lico carentes, non negligentiæ, sed linguæ defectui, vel substantiarum recentiori inventioni tribuendum.

Minoralibus non vulgo receptissima, non systematica Gallica, sed quæ Cl. Brugnatellius juxta suam novissimam Chymicæ nomenclaturæ reformationem hisce substantiis apposuit, adjunxi. Non quod crediderim hanc nomenclaturam Gallica præstare, hac usus sum: non meum est tantum proferre judicium, tantamque litem componere; sed ratus commodius utiliusque fore hac uti, ut uno intuitu lectores, non modo eam cognoscere, sed cum Gallica quoque conferre valeant. Festinanter hæc redegi, sic ut facile credam me alicubi errasse, quæ si inveneritis errata benigni lectores corrigite. Valete.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0010-2
DFG

CONSPECTUS.

SÆCULUM fere dimidium elapsum est, quo prima Materiæ LINNÆANÆ editio prodiit, in qua auctor lingua eleganti & concisa qualitates & virtutes Vegetabilium medicas exposuit. Multæ plantæ, tunc temporis obscuræ, hodie bene cognitæ & exacte descriptæ sunt: Multa simplicia æque ac præparata, tunc penitus ignota, hodie analysi chemica exactiori stabilita, & non pauca demum quod usum & præparationem medicamentorum a Botanicis, Chemicis, & Medicis practicis aut nova inventa aut antiqua correcta fuerunt. Hæc pluribus abhinc annis sedulo & attente in diversis Europæ regionibus notare cœpi, sicque gradatim opusculum natum fuit, in quo fixa a vagis, vera a falsis, dubia a certis acutius distinguerentur, verbo, quod EPICRISIN ANALYTICAM cognitionis omnium quæ ab antiquis ad hodierna usque tempora circa qualitates, vires, & usum Medicamentorum simpliciorum, vegetabilium non solum & animalium, sed & mineralium vere cognita essent, fideliter lingua concisa & magis severe exacta quam quidem hactenus factum fuit, sub uno intuitu exhiberet. Parvulum hunc librum, ultima quantum licuit lima politum, hic publico juri trado.

Quod nomenclaturam spectat, Medicorum Europæ hodie vix ullum Botanices aut Chemiæ adeo ignarum credo, ut non mecum ardenter desideret, nomina plantarum æque ac præparatorum chemicorum pharmaceutica, vaga & sæpe absurda, ex Medicina & scriptis medicis expungere, eorumque loco magis propria & fixa substituere. Idcirco pro vegetabilibus & animalibus nomina Linnæi sy-

stematica, pro mineralibus præparatisque chemico-pharmaceuticis nomenclaturam elegantem & omnino philosophicam, ab eximiis Galliæ chemicis nuper confectam, lubens adoptavi; nullusque pronunciare hæsito, essentialem versus perfectionem scientiæ medicæ gradum poni ab epocha, qua practici ac scriptores medici terminos in arte usitatos vagos relinquere, & linguam magis fixam & rationalem in medicinam introducere cœperint.

Medici qui hodierna, in Historia naturali Physica & Chemia inventa spernunt & progressus in scientiis hisce, medicinæ vere auxiliatricibus, recenter factos ad Medicinam adplicare recusant, limites arti ponere, ejusque perfectionem minime curare videntur.

Ordinem in vegetabilibus & animalibus alphabeticum, utpote practico commodissimum; in mineralibus, systematicum cum alphabetico junctum, secutus sum.

Methodo usus sum conformi eaque compendiosissima, plantam unamquamque sub sequentibus complectens, ordine eodem semper positis, scilicet:

1. Nomen Linnæ systematicum. 2. Pars plantæ usitata. 3. Classis & Ordo sub quibus in systemate Linnæano occurrit. 4. Duratio plantæ & locus ubi naturaliter crescit. 5. Nomen pharmaceuticum s. officinale vulgo usitatum, subjuncto ubique nomine Gallico, Germanico, Anglico, &, ubi illud a latino Linnæano differt, Hispanico. 6. Qualitates physicæ, nec non principium ACTIVUM in quo præcipua plantæ virtus residet, ubicumque illud analysi chemica exacta determinatum novi. 7. Virtus medica. 8. Usus internus & externus; nec non Forma sub qua communiter propinatur. 9. Dosis. 10. Præparata.

Qualitates physicæ sunt attributa sensibus obvia, ut odor,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0012-4 DFG

dor, sapor &c.; Chemia vero analysi principia constitutiva corporum revelat. Ubi qualitates hæ incertæ aut mihi saltem incognitæ erant, nihil potius quam vaga asserere malui.

Quod virtutes seu vires simplicium spectat, in iis admittendis circumspectiorem multo & difficiliorem me esse decuit, quam quidem hactenus generaliter a plurimis materiæ medicæ scriptoribus factum fuit: in hisce designandis quoque vocabula vaga, impropria, aut absurda omnia rejeci; fixis solum & propriis memet adstringens.

Erunt tamen fortassis quidam qui me in admittendo & numero & viribus plantarum non satis severum fuisse objicient; sed hos meminisse quæso, me non pro solis Medicis magnatum Europæ urbium, ubi optima quæque & efficacissima facile comparantur, sed pro practicis variorum climatum & regionum & qui sæpe in locis a Metropoli longe dissitis praxin exercent, librum conscripsisse. Hos non raro, præcipue dum optima ad manus non sunt, aut cum pauperibus consulendum est, plantas adhibere juvat quæ aut facilius aut meliori pretio comparantur, etsi virtute paulo inferiori gaudentes. Præterea pro varietate climatum & regionum latitudinem quandam supellectilis medicæ commodam non solum sed & necessariam esse nemo qui peregrinatus est, inficias ibit.

Cæterum, quod virtutes plantarum in genere spectat, hic pauca quædam observare placet.

Plures in Europa, præprimis in Anglia, medicos novi, qui usum vegetabilium negligunt, plantasque omnes fere, tribus quatuorve solum exceptis, ex praxi medica sine ulla artis jactura exulare posse persuasum habent. Id quidem, re propius investigata, non miror. Multæ plantæ

medicinales hodie, in pluribus regionibus prope Metropolim, præcipue lucri causa, in campis aut hortis coluntur, fumigato optime & irrigato in dies solo: Giganteæ sic nascuntur soboles, splendidissima florum varietate superbientes, sed virtute debiles aut effœtæ omnino & oleraceæ. Quid mirum si Medicus tales plantas in praxi adhibitas inefficaces inveniat, illasque ut inertes ex thesauro pharmaceutico sine damno proscribendas esse existimet; præprimis si Botanices ignarus easdem in locis natalibus ipse nunquam vidit? Judicium sane longe diversum ferret si easdem plantas in regionibus calidis, in Alpibus aut in locis demum quibuscumque, ubi natura illas sponte producit, proprio anni tempore decerptas examinasset. Hoc quidem adeo verum est ut feles noverim, quæ Valerianam officinalem sibi adeo amicam ut illam continua frictione brevi destruant, æstivo tempore dum effœta radix est, negligenter prætereant, & ne quidem intueri dignentur.

Quæ circa vires plurium vegetabilium ratione anni temporis, regionis & soli natalis mox observavi, id quoque valet ratione curæ in iisdem exsiccandis & conservandis adhibitæ. Si plantæ cæterum efficacissimæ ex solo nativo, proprio anni tempore collectæ, in sole male siccantur: vel etiam in umbra sub atmosphæra sicca & sæpius mutata probe siccatæ, dein nudæ insectorum corrosioni aut in vasis vitreis radiis solaribus expositæ adservantur, frequenter omnem omnino virtutem perdunt & pulverem terreum potius quam medicamentum æquant.

In locis præterea, ubi pharmacopolæ legibus nullis adstricti, botanices ignari aut ex aliis demum causis, plantas medicinales ipsi nunquam colligunt, sed a mulierculis

sub

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0014-6 DFG

sub nominibus, quibus offeruntur, promiscue coemunt, sæpe fit, ut planta una pro altera vendatur; aut plantæ recentes in officinis in cumulo diutius asservatæ, fermentantes, corruptæ vel effœtæ pro parandis extractis, tincturis, etc., adhibeantur. Taceo fraudem voluntariam qua medicamenta vel inertia vel corrupta aut noxia bonis & efficacibus toties in officinis pharmaceuticis, in opprobrium Medici & perniciem ægri, sponte & impune substituuntur. Hoc cum Valeriana officinali, cum Conio maculato, cum Polypodio filice, cum Arnica montana aliisque multis non semel ipse deprehendi. Inde fit ut Medici cæterum sagacissimi sæpissime decipiantur; & inde non raro circa virtutes medicamentorum saluberrimorum male sceptici, aut omnino increduli evadant.

Quæ de viribus *simplicium mox memini*, non quidem ita *intelligi velim*, quasi causas allatas solas agnoscerem, nullasque præterea alias, cur remedia cæterum præstantissima *toties fallant*. *Probe enim novi*, Empiricos & Medicastros frequenter inefficaciæ medicamentorum adscribere, quod propriæ ignorantiæ aut judicii defectui potius attribuere deberent. Falluntur sæpe practici, quod simplicia aut inertia aut ambiguæ virtutis, vel demum farraginem medicamentorum indigestam promiscue præscribant: decipiuntur sæpissime, quod medicamenta, licet efficacissima & vere heroica, causa vel natura morbi male cognita, administrent, minime ut videtur conscii, quod ad recte medendum non sufficit ut remedia generi morbi & speciei cuique aut etiam varietatibus quibusdam apprime accommodata sint; sed quod practico præterea in adplicatione remediorum ratio primaria habenda sit Habitus ægri, id est, virium naturæ reagentium, utpote a quibus effectus

medicamentorum in corpore ægroto præprimis dependent. Hi effectus diversissimi sunt in subjecto forti aut debili, torpido aut morbose irritabili, cachectico aut antea sano; & inde fit quod remedia cæterum eximia, male aut præpostere adplicata, modo nullos, modo tremendos, aut plane exitiales producant effectus. Tyrones hinc facile mecum sentient, quod ad artem salutarem probe exercendam plura omnino requirantur, quam quidem vulgus & ægrorum & practicorum sibi communiter persuadet. Non vestitus affectatus, non frons rugosa aut faciei gravitas, nec superficiale demum pulsus, linguæ, urinæ &c. examen, aut servilis formularum imitatio & præscriptio Medicum constituunt. Ut morbi graviores debellentur, habitus ægri & natura ægritudinis probe investiganda, causæ morborum rite determinandæ, & remedia iisdem adamussim adplicanda sunt: hæc sedulam post studium multorum annorum, ad lectum ægri attentionem & meditationem, examen profundum, judicium sanum & ingenium acutissimum sæpe requirunt.

Hæ sunt qualitates quæ Medicum philosophum a practicis vulgaribus, & empiricis (spuriis heu artis filiis), linea acuta distinguunt. Hic solus novit, vires multorum medicamentorum magis certas esse, quam quidem Medicastri sibi vulgo persuadent: hic solus, quidquid contra ignari declament, convictus est, multos hodie curari morbos, quos Hippocrates suo tempore curare non potuisset, & gravissima intra paucos sæpe dies debellari mala, quæ ab ignaris non infrequenter vel frustra tentantur, vel per menses & annos misere trahuntur.

Præmissis hisce observationibus quæ Tyronibus satis inculcari non possunt, ad scopum meum redeo.

Qua-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0016-8 DFG

Qualitates corporum sunt attributa sensibus externis evidentia, aut analysi chemica eruta.

CHEMIA partes plantarum constitutivas reserans principium eorum activum revelat: *Balsamicum; oleosum fixum, vel volatile; principium extractivum, gummosum seu mucilaginosum, resinosum, gummoso aut extractivo-resinosum*, etc.

SAPOR a lingua percipitur, & aquæ aut salivæ solubilia manifestat:

Fatua; insipida, aquosa;

Oleracea, mucilaginosa, pinguia;

Aromatica, acria, pungentia;

Calida, fervida, urentia;

Salsa, acida, austero-styptica;

Dulcia, amara, nauseosa.

ODOR nares ferit & volatilia indicat:

Inodora, fragrantia, suaveolentia;

Ambrosiaca, hircina, graveolentia;

Fœtida, tetra, suspecta.

Fidem quam merentur simplicia, interdum uno alterove vocabulo indicavi; sic quod potentiam agendi spectat: *Præstantia, eximia, heroica, suspecta, venenata*. De dubiis autem vel omnino inertibus aut nihil dixi, aut signum *(?)* adjeci. — Cæterum quod nomina virium spectat, per se facile intelliguntur fere omnia, hinc ea hic recensere superfluum esset, præcipue cum eadem ad finem operis recensita sint. Sub *Adstringentibus* vegetabilia principio adstringente seu coriario, chemicis sub nomine *acidi gallici* noto, intelligo; sub *Stomachicis* ea quæ digestioni vitiatæ medentur. *Cardiaca* appellavi, quæ motum cordis & systematis arteriosi augent; *Nervina*, quæ actionem

systematis nervosi languidam erigunt. Sub titulo *Alterantium* medicamenta intelligo quæ statum corporis cachecticum aut cacochymicum mutare valent; sub *Alexipharmacis* ea volo quæ venena in ventriculo aut intestinis hærentia aut externe per vulnera adplicata immutant aut destruunt. *Deobstruentia* denique appello remedia quæ præcipue Physconiæ abdominali medentur; *Resolventia* e contra ea quæ externe adplicata absorptionem humorum ex tumoribus topicis promovere videntur.

Quod nomina morborum spectat, quos sub usu medicamentorum adduxi, Nosologiam Culleni secutus sum, paucis exceptis. Sub *Ataxia* mobilitatem systematis nervosi morbosam intelligo; sub *Physconia abdominali* autem obstructionem viscerum non solum sed & infarctum vasorum abdominalium (morbos in praxi hodie frequentissimos) comprehendo.

Menagogum specificum nullum novi præter terrorem subitum. — Ea quæ sub hoc titulo indicavi pharmaca, naturam ad hanc evacuationem dispositam solum juvare videntur.

Signum (?) adjectum dubium indicat an remedium in dato casu revera valeat.

Dosis notata ubique; ubi aliter expressum non est, ætati mediæ convenit.

Præparatorium nonnisi efficaciorum & vere utilium memini sub titulis sequentibus: Aqua (vulgo *aqua stillatitia*); Alcohol (vulgo *spiritus plantæ*); Oleum volatile (vulgo *oleum essentiale* s. *æthereum* s. *stillatitium*); Oleum fixum (vulgo *oleum unguinosum* s. *expressum*); Tinctura; Extractum; Succus inspissatus: Conserva; Syrupus. — Composita nulla adduxi, utpote vir-

tu-

tutem ab ingrediente simplici maxime activo mutuantia.

Ad finem denique, præmissis indicibus amplis, in opere tali præprimis necessariis, indicem virium adjeci, in quo simplicia juxta virtutes quas in corpore exserunt, ordine alphabetico disposita sunt.

Et hic quidem lectores fortasse plures titulos frustra quærunt a me studio, non negligentia, omissos. Cæterum, ut supra monui, nullus sibi persuadeat, morbos simplici & servili adplicatione remediorum sub diversis titulis insertorum curari. Sed hic labor, hoc opus: Dona naturæ lectura & instructione acuuntur; defectum eorum nullus liber supplere valet. Medicamenta præstantissima, imo ipsa heroica, sæpe fallunt si promiscue ut quidem vulgo frequentissime fieri solet, nulla aut naturæ aut causæ aut stadii morbi aut habitus ægri ratione habita administrantur. Specifica, ut vocant remedia, utpote quæ morbo cuicunque fixo, semper & sub omni temperamentorum & causarum diversitate debellando paria sint, nulla agnosco. Cinchona dialeipyram non semper tollit: Syphilis, sub diversis & morbi & ægri circumstantiis, diversa omnino Hydrargyri præparata poscit; hinc sales & oxyda hujus metalli ad debellandum hunc morbum cæterum efficacissima promiscue, nulla aut ægri aut morbi status ratione habita, adplicata non raro fallunt; & Opium ipsum ex eadem causa spasmum non semper compescit, nec erethismum aut dolorem ubique sedat.

Ultimo demum Elenchum medicamentorum simplicium nuper a sagacissimo medico E. DARWIN in *Zoonomia* sua secundum novam theoriam propositum subjunxi, cujus meritum non discutio, sed practicis philosophis dijudicandum

dum relinquo; sicque opus absolvi. — Intra paucum tempus, si otium favet, Pharmacopœam Medici practici seu Epicrisin analyticam medicamentorum præparatorum & compositorum quæ a Practicis Europæ, ingenio & probitate jure celebribus, efficacissima inventa novi, publico jure tradere intendo.

DE PONDERIBUS,

ET MENSURIS PHARMACEUTICIS.

PONDERA pharmaceutica, in diversis Europæ regionibus usitata, sunt:

GRANUM (gr. j.) ITALIS un *grano*. G. *un grain*, GE. *ein grain*, A. *a grain* æstimatur pondere æquare granum piperis. Quando igitur pars grani $\frac{1}{2}$ aut gr. $\frac{1}{4}$ præscribitur, granum piperis in duas aut quatuor partes finditur.

SCRUPULUS (℈ j.) IT. uno *scrupolo*, un *denaro*. G. un *scrupule*, GE. ein *skrupel*, A. a *scruple*, continet grana viginti. In Gallia scrupulus continet grana viginti quatuor.

DRACHMA (ʒ j.) IT. una *dramma*, un *grosso*. G. un *gros* ou une *drachme*, GE. ein *quentchen*, ein *drachme*, A. a *drachm*, a *dram*, continet scrupulos tres aut grana sexaginta; in Gallia vero grana septuaginta duo.

UNCIA (℥ j.) IT. un'*oncia*. G. une *once*, GE. eine *unze*, A. an *ounce*, continet drachmas octo, seu grana 480. (a)

UN-

(a) *Dum asserit Auctor unciam 480 granis constare, procul*

Uncia semis seu dimidia (℥ß.) It. *mezz'oncia*. G. une *demi-once*, Ge. ein *loth*, eine *halbe unze*, A. *hals an ounce*, continet drachmas quatuor.

Libra medicinalis (℔ j.) It. una *libbra*. G. une *livre*, Ge. ein *pfund*, A. a *pound*; continet uncias duodecim, seu grana 5760. (*b*) — in Gallia uncias sexdecim.

Libra civilis continet uncias sexdecim.

Hæc tamen ponderum divisio, apparenter fere æqualis, pro ratione regionum multum differt. Nam Gallorum æquè ac Anglorum libra pondere superat libram Germanorum, ita ut horum libra medicinalis unciis undecim cum drachmis quinque & semis Gallorum æquivaleat; ac drachmis tribus cum scrupulis duobus & granis XIII $\frac{21}{105}$ levior sit libra Anglorum.

Pondera supra dicta, eadem ratione divisa ubique fere etiam pro determinandis liquidis inserviunt.

Men-

---

cul dubio falso decipitur calculo: nam omnibus patet unciam vel in 8, vel in 10 dividi drachmis. Ubicumque terrarum mos invaluit dividendæ unciæ in 8 partes, ibimet drachma 72 granæ habet, non vero 60, sic ut uncia 576 granis componi censeatur. In illis vero regionibus ut Bononiæ, Romæ, Neapoli & alibi, ubi 10 drachmæ unciam constituunt, ibi drachma 60, & uncia 600 granis constat. Tertia pars drachmæ, scriptulus dicta, si uncia in 8 drachmas dividitur, 24; si vero in 10 drachmas spartitur, 20 tantum grana continet.

(b) *Facile est eruere hic quoque A. falsitate principii falli: nam eo correcto non 5760, sed 6912 vel 7200 (prout in 8 vel 10 drachmas dividitur uncia) granis constare libram medicam eruitur.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0021-4 DFG

MENSURÆ pro medicamentis siccis, præcipue herbis, usitatæ, vagæ omnino sunt:

FASCICULUS = unc. j.

N. B. juxta alios fasciculus æquivalet unciis sex aut manipulis duodecim.

MANIPULUS = unc. ß.

PUGILLUS (quantum tribus digitis capi potest) = drachm. ß vel j.

MENSURÆ pro liquidis usitatæ sunt sequentes:

Cochleare majus = unc. ß.

Cochleare minus = drach. j.

Pinta Anglorum = lib. j seu unc. xvi.

Pinta Gallorum (*Pinte*) = lib. ij. seu unc. xxxii.

Mensura una Germanorum = lib. ij — iij. — dimidia (*Nœssel*) = lib. j ß.

Mensuræ quadrans = unc. x — xii.

Congius Anglorum (*gallon*) = libris seu pintis Anglicis viij.

Cantharus Suecorum = lib. v ß.

Ex dictis patet, in genere præstare, liquida æque ac sicca, pondere potius quam mensura, præscribere.

ADPLICATIO

Novorum Galliæ ponderum & mensurarum pro usu medico-pharmaceutico.

Mensuræ novæ quæ æstimandis ponderibus in Gallia nuper in usum publicum introductæ fuerunt, communem ducunt normam a gravitate aquæ, certum quoddam volumen (ad datam temperaturam) occupantis: hocce liquidi volumen

men *definitum* est ope novarum mensurarum linearium, quæ ipsæ ex magnitudine terræ deductæ sunt, & ad longitudinem arcus meridiani, a polo ad æquatorem ducti, tanquam ad primigeniam unitatem referuntur.

Pondus centimetri cubici aquæ destillatæ, summe condensatæ, quæ ad gradum glaciei quam proxime accedit, *gramma* audit.

Pondus decimetri cubici ejusdem liquidi nuncupatur *kilo-gramma*, quod idem audit ac gramma millies repetitum.

Unitates quæ gramma subdividunt, totidem sunt grammatis fractiones decimales quæ designantur nominibus *deci-gramma*, *centi-gramma*, *milli-gramma*; quasi diceres decima, centesima, millesima pars grammatis.

A grammate ad kilo-gramma fit progressio per unitates pariter decimales; quæ sunt *deca-gramma* & *hecto-gramma*; quorum prius decem grammatibus, posterius centum grammatibus æquivalet.

Unitas decimalis quam dividit *kilogramma*, insignitur nomine *myria-gramma*; cujus interpretatio est *gramma* decies millies adsumptum.

Unaquæque ex prædictis unitatibus prostat metallo confecta, & in usum communem traditur, ponderibus quibuslibet æstimandis dicata; & ut ponderatio facilior redderetur, unicuique unitati suum Duplum, suus Semis adscribuntur.

Quæ cum ita sint, fluit series haud interrupta novorum ponderum, quorum valores partibus libræ & semi-libræ consignatos & veritati proximos subministrat tabula sequens.

Duplum myriagramma = libris 40.

Myriagramma = libr. 20.

Se-

Semi-myriagramma, aut 5 kilogrammata = libr. 10.
Duplum kilogramma = libr. 4.
Kilogramma = libr. 2.
Semi-kilogramma, aut 5 hectogrammata = libr. 1.
Duplum hectogramma = unciis 6.
Hectogramma = unc. 3.
Semi-hectogramma = unc. 1 $\frac{1}{2}$
Duplum decagramma = unc. $\frac{2}{3}$
Decagramma = unc. $\frac{1}{3}$
Semi-decagramma = unc. $\frac{1}{6}$
Duplum gramma = drachm. $\frac{1}{2}$
Gramma = drachm. $\frac{1}{4}$
Semi-gramma = granis 9 ad 10.
Duplum decigramma = gran. 4.
Decigramma = gran. 2.
Semi-decigramma, aut 5 centigrammata = grano 1.
Centi-gramma = grani $\frac{1}{5}$

Præcedentem tabulam vel leviter perlustranti facile patebit, pondus 100 libratum in vetere systemate vulgo dictum centenarium (*quintal*) idem esse cum quinque myriagrammatibus; unam libram parem esse quinque hectogrammatibus, unciam quam proxime accedere ad trientem hectogrammatis; drachmam ad quatuor grammata; granum ad semi-decigramma aut quinque centigrammata.

His probe intellectis, nullam difficultatem facessere potest conversio veterum mensuratum in novas. Hæc operandi ratio nullas medicis aut pharmacopolis moras causabit. Sat erit hic loci nonnulla referre exempla conversionum quæ magis communiter occurrunt:

Quadrans grani = 1 aut 2 centigramm.
Semi-granum = 3 centigramm.

Gra-

Granum = 5 centigrammatibus.
2 Grana = 1 decigrammati.
10 Grana = 5 decigrammatibus.
20 Grana = 1 grammati.
30 Grana = 1 $\frac{1}{2}$ grammati.
40 Grana = 2 grammatibus.
1 Drachma = 4 grammatibus.
1 Uncia = 3 decagrammatibus.
1 Libra = 5 hectogrammatibus.

Ex tabula præcedenti patet summam deci-grammatum prodire, quando granorum numerus per numerum 2 dividitur, haud aliter quam in novis monetis Gallicis decimorum (*décimes*) summa obtinetur, dum per 2 dividitur numerus assium Gallicorum (*sous*).

Hinc concluditur grana 4; 6; 8 *deci-grammatibus* 2; 3; 4: — & grana 5; 7; 9 deci-grammatibus 2 $\frac{1}{2}$; 3 $\frac{1}{2}$; 4 $\frac{1}{2}$ coæquati.

Cæterum nullus existimet, rem ad vivum resecandam esse, atque, quando præscribuntur *ex. gr.* grana duo tartari stibiati aut drachmæ duæ sulfatis magnesiæ vel unciæ duæ aquæ aut tincturæ cujuscumque, incumbere curam doses consignandi modo qui strictissime cum novis ponderibus conveniat; neminem enim fugiet, nec plus nec minus proficua fore medicamina, si in dosi deficiant aut abundent nonnullæ portiunculæ aut corpuscula, quorum præsentia aut absentia vix indicatur trutina perfectissima. Id solum curandum, ut doses consignentur numeris rotundis; hosce autem & quidem solos indicat præcedens tabula.

Quicunque forte doses ponderibus libratas novis numeris exactissime expressas noscere desiderat, illi sequentes observationes servent.

In

In superiori tabella legitur, duo grana æquivalere uni decigrammati; revera autem unum decigramma continet dumtaxat granum unum cum fractione $\frac{89}{100}$; dum ponitur ergo unum decigramma pro duobus granis in dosi quæ adhiberi intenditur, fractio $\frac{1}{10}$ deficit, quæ omnino negligi potest.

Pariter quando dicitur drachmam unam æqualem esse grammatibus quatuor, excipitur numerus fractus $\frac{1}{22}$; quatuor quippe grammata unam conficiunt drachmam cum tribus granis & grani triente; hinc, dum præscribuntur quatuor grammata pro una drachma, dosi genuinæ additur fractio $\frac{1}{22}$.

Ubi uncia pro tribus decagrammatibus accipitur, ex legitima dosi detrahitur pars $\frac{1}{51}$.

Porro quisque facile conveniet rem esse plane indifferentem, si pro grano uno pars $\frac{12}{20}$ aut $\frac{10}{20}$ grani; pro drachma una, drachma cum tribus aut quatuor granis, (75 grana pro 72 granis); pro uncia una, uncia minus granis undecim (565 grana pro 576 granis) sumantur. Hi sunt tamen limites ultra quos non excurrunt errores quos admittit computandi ratio, quæ in superiori tabella proposita fuit.

Insuper considerari meretur, in novo ponderum systemate medicis offerri modum doses accommodandi ætati & temperamentis, longe commodiorem, quam in veteri systemate; calculus enim decimalium, longe facilius quam calculus vulgaris obviam reddit rationem quam habent unitates cujusvis ordinis ad unitates ordinis superioris. Ex. gr. non ita facile videtur quid sint 20 grana ad unciam; contra, quid sit gramma hectogrammati comparatum, sine mora percipitur, nomine quo signatur unitas ordinis superio-

perioris, indicante illam esse unitatem ipsissimam ordinis inferioris centies repetitam.

Quod mensuras capacitatis pro liquidis mensurandis attinet, mensuræ novæ veteribus in præscriptionibus formularum commode substitui possunt methodo sequenti:

LITRUM (*le litre*) aquæ destillatæ æquivalet pintæ Parisinæ (*pinte*) seu libris duabus & drachmis quinque gallicis veteribus; & pondere æquat kilogramma.

SEMILITRUM (*demilitre*) æquivalet libræ uni cum drachmis duabus & semis (*chopine*).

DUPLUM DECILITRUM æquivalet unciis sex cum drachmis duabus (*quart de pinte* ou *demi-septier*) & pondere æquat duplum hectogramma.

DECILITRUM æquivalet unciis tribus cum drachma una & pondere æquat hectogramma.

SEMI-DECILITRUM æquivalet unciæ uni cum drachmis sex (*gobelet*, cyathus), & pondere æquat quinque decagrammata.

N. B. *Litrum* continet circiter 50 pollices cubicos veteres; hinc *duplum centilitrum* (*double centilitre*) respondet pollici cubico, seu drachmis quinque, seu cochlearî majori aquæ destillatæ.

Hic gradum sisto, atque præsentibus observationibus finem impono; quæ si nulla ex parte, ut spero, claudicent, medicis offerunt maximam facilitatem mensuras & pondera vetera in nova commutandi.

CANONES.

1. RADICES sero autumno, postquam folia caulesque emarcuere, vel hyeme aut primo vere antequam folia germinant, effodiantur. In delectu radicum, spongiosæ, farinaceæ, cariosæ, imprimis vero exsucco cortice tectæ rejiciantur; bonitatem enim radicum determinat perfectus torosusque corticis habitus. Quæ principiis aromaticis & resinosis prædita sunt radices, lotione non purgentur; sufficit, si de modice siccatis pulveres sordesque excutiantur. Prægrandes & succulentæ radices in taleolas dissectæ, reliquæ quales sunt, cito siccentur, aut loco calido umbroso ventis perflato, aut fornacis leni cautoque calore, siccatæ frigido siccoque serventur loco, ne situm mucoremque contrahant, aut putredine atque carie exedantur. Fragrantes vasis clausis, omnes locis umbrosis conserventur. Inquilinæ, tum succulentæ, multum gummosæ, tum etiam subtilibus aut facile avolantibus viribus præditæ, quotannis recenter legantur & arcessantur. Quibus siccatis exiguæ, recentibus vero multa virtus est, ut Cochlearia armoracia, Iridum, Ari maculati, Scillæ maritimæ, Bryoniæ albæ, illæ opportuna tempestate collectæ, sabulo sicco recondita, serventur.

2. LIGNA hyberno succidantur tempore, mox findendæ. STIPITES versus autumnum, quo tempore succo efficaci, probe cocto scatent, resecentur. CORTICES e fruticibus autumno, ex arboribus adultæ hyeme aut accedente vere, dum facillime a ligno secedunt, aut hyeme deglubantur.

3. TURIONES gemmæque primo vere, quo tempore turgidulæ sunt & ante explicationem foliorum decerpantur.

HER-

HERBAE colligantur adultæ cum foliis rite expansis, antequam flores sese explicuerint: Quæ semper virent, quovis tempore colligere licet; vernum tamen præstat. FOLIA colligenda sunt tempestate sicca, non diu post ortum solis, simul ac ros, quo noctu canescunt plantæ, solis radiis dissipatus fuerit; decerpantur vero postquam defloruit & antequam semina maturavit planta. Herbæ indigenæ quotannis recentes comparari debent; effoetæ superstites, si placet, pro sale alcalino herbarum adhiberi possunt. Exsiccatio herbarum citissime fiat, aut calido, umbroso & ab aere perflato loco, aut lento cautoque fornacis calore.

4. FLORES, absque calice & pistillo, sola corolla servata, decerpantur nuper expansi, certe antequam antherarum pollinem exploserint, eo tempore ubi radii solis rorem dissipaverint. COMA floris colligenda dum flos explicari incipit. Siccentur ut herbæ, & quidem quam fieri potest citissime.

5. SEMINA colligantur perfecte matura, dum sponte a planta secedunt, antequam excidant, locoque ab aere perflato probe siccentur, sine ignis adminiculo. Quæ capsulas, involucra etc. retinent, ea his munita serventur: Plerorumque autem seminum delectus ita instituendus est, ut aqua immittantur, & quicquid supernatat abjiciatur; quod vero fundum petit iterum siccetur. FRUCTUS nonnisi maturi decerpantur, dum pericarpia sponte sese aperire incipiunt.

In genere notandum, vegetabilia tempore anni improprio vel ex solo artificiali, non nativo, collecta, aut male siccata, & negligenter conservata effoeta sæpissime, aut plene corrupta esse; hinc a medico practico prudenti adhiberi nunquam debent nisi ex solo ubi natura eadem sponte

producit, decerpta. Alpina ex alpibus, & quæ solum sabulosum aut paludosum amant ex solo sicco arenoso aut ex humido palustri colligenda; eaque probe siccata in locis aut vasis ab accessu radiorum solarium sollicite conservanda sunt, siquidem virtutes earum in curandis morbis efficaces experiri desideramus.

MATE-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0030-4 DFG

MATERIA MEDICA

I. VEGETABILIA EORUMQUE PRÆPARATA.

A

ACANTHUS MOLLIS. Folia; herba.
CLAS. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis; Europ. austral.*
OFFICINIS, *Branca ursina*. ITALIS, *Acanto, o Brancorsina*. GALLIS, *Pied-d'ours*, GERMANIS, *Baehrenklau*. ANGLIS, *Smooth bear's breech*. HISPANIS, *Pie de oso*.
QUALITAS: mucilaginosa,
VIRTUS: emolliens?
USUS: ambusta?
DOSIS:
PRAEPARATA:

ACHILLEA AGERATUM. Herba.
CL. *Syng.* O. *Polyg.*, *superfl.* *Perennis: Europ. austr.*
OF. *Ageratum*. IT. *Erba Giulia, o Agerato*. A. *sweet milfoil, or maudlin*.
QUAL. Odor suaveolens; sapor amaricans, aromaticus.
VIRT. Stomachica.
USUS. Dyspepsia.
DOS.

ACHILLEA ATRATA. Herba.
OF. *Genipi veri herba*. IT. *Millefoglio delle Alpi*.
QUAL. Odor aromaticus; sapor amarus.
VIRT. Stomachica.
USUS. Dyspepsia.

ACHILLEA MILLEFOLIUM. Folia. Summitates florentes;
CL. et O. *praced.* *Perennis.*

OF. *Millefolium.* IT. *Millefoglio.* G. *Millefuille.* GE. *Schaafgarbe.* A. *Milfoil; yarow.*

QUAL. In oleo volatili & extractivo amaro residens; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica; leviter stimulans.

USUS *infusi*: dyspepsia; colica flatulenta; hæmoptysis; hæmorrhois; hysteria; dolor spasmodicus post partum.

DOS. Drach. ij-iij ad lib. j aquæ in infuso.

PRÆP. Extractum.

ACHILLEA MOSCHATA. Herba.

IT. *Lua Moscata.* A. *Musk-smelling. milfoil.*

QUAL. Odor moschatus.

VIRT.

USUS.

ACHILLEA PTARMICA. Radix; herba; flores.
CL. et O. *praced.* *Perennis.*

OF. *Ptarmica.* IT. *Ptarmica, o Sternutella.* G. *L'herbe à éternuer.* GE. *Wilde Bertramwurzel.* A. *Common sneezwort.* H. *Achelea ptarmica.*

QUAL. In principio resinoso residens; odor florum nauseosus; sapor radicis acris, urens.

VIRT. Errhina; sialagoga.

USUS. (Loco radicis anthemis-pyrethri) paralysis linguæ; odontalgia.

ACHRAS SAPOTA. Semen; cortex.

CL.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Arborea; Americ. merid.*

OF. *Sapotilla.* IT. *Pero salvatico.* G. *Breyapfel-baum.* A. *Common sapota.*

QUAL. *Seminum*: sapor acris; amarus. *Corticis*: amaro-stypticus.

VIRT. *Seminum*; diuretica. *Corticis*: stomachica; roborans.

USUS *seminum*: colica nephritica; dysuria. *Corticis* loco cinchonæ: intermittentes.

DOS. *Seminum*: drach. j-ij ad ℔ j. aquæ in infuso.

ACONITUM ANTHORA. Radix.

CL. *Polyand.* O. *Trig.* *Alpina.*

OF. *Anthora.* IT. *Antora*; *o Antitora.*

QUAL. Venenata; sapor acris; amarus.

VIRT. Cathartica; anthelminthica.

USUS.

DOS. *Pulveris*: drach. j.

ACONITUM CAMMARUM. Folia; herba.

CL. *Polyandr.* O. *Trig.* *Alpina; Europ. austr.*

OF. *Aconitum.* IT. *Pardalianche*, *o Cammoro.* G. *Aconit; chaperon de moine.* GE. *Blaner sturmhut; Eise nhütlein.* A. *Purple Wolfsbane; monkshood.* H. *Aconito.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; sapor acris; odor nauseosus.

VIRT. Præstantior napello: sudorifica; diuretica.

USUS *extracti*: Rheumatismus chronicus; amaurosis: ulcus rebelle.

PRÆP. Succus inspissatus herbæ recentis junioris (vulgò *extractum*). Gran. j-ij.

ACONITUM NAPELLUS. Herba.

CL. *et* O. *præced.* *Alpina.*

IT. *Nappello.*

QUAL. et VIRT. præced. sed debilior.

N. B. Antidotum ranunculi thoræ?

ACORUS CALAMUS. Radix.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Perennis; in locis humidis, paludosis.*

OF. *Calamus aromaticus, seu vulgaris, acorus verus.* IT. *Calamo aromatico.* G. *Acorus odorant.* GE. *Kalmus-wurzel.* A. *Sweet-acorus; sweetflag.* H. *Acoro calamo.*

QUAL. Odor fragrans; sapor acris, aromaticus, amaricans.

VIRT. Præstans: stimulans; stomachica.

USUS. Dyspepsia.

DOS. Drach. semis.

PRÆP. Extractum; conditum.

ADIANTHUM CAPILLUS VENERIS.)
——————— PEDATUM.) Herba.

CL. *Cryptogam.* O. *Filices.*

OF. *Capillus veneris.* IT. *Capelvenere, e Adianto nero.*

QUAL.

VIRT?

USUS præcipuus adianthi pedati pro syrupo capillorum veneris dicto.

PRÆP. Syrupus: G. *syrop. capillaire.*

ADONIS VERNA.)
——————— APENNINA.) Radix.

CL. *Polyandr.* O. *Polyg.*

IT.

IT. *Adonide.*

QUAL.

VIRT. Menagoga (PALLAS.)

USUS.

ÆSCULUS HYPOCASTANUM. Cortex.

CL. *Heptandr.* O. *Monog.* *Arborea.*

IT. *Castagno d' India.* GE. *Wilder kastanienbaum.* A. *Common horsechesnut.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *extracti vel pulveris:* intermittentes.

PRÆP. Extractum.

DOS. Drach. j. Extracti in unc-j *aquæ cinnamomi*, cujus gutt. *lx. omni trihorio.*

ÆTHUSA MEUM. Radix.

CL. *Pent.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina; Europ. austral.*

OF. *Meum; meu radix.* IT. *Meo, finocchiana.* A. *Common spignel or. bawd-money.*

QUAL. In oleo volatili et principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, calefaciens.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Tertiana; asthma pituitosum, leucorrhæa.

AGARICUS MUSCARIUS.

CL. *Cryptogam.* O. *Fungi* *In sylvis.*

IT. *Agarico rosso comestibile, Uovolo, Cocco maledetto.*

QUAL. Venenata.

VIRT. Cathartica; sudorifica.

USUS *succi inspissati;* vulgo ad necandas muscas.

USUS

USUS *internus*: Epilepsia; paralysis à morbis cutis retro-pulsis. *Externus* pulveris inspersi: ulcus malignum; gangræna.

DOS. Pulveris gran. x-xxx. cum aceto pro dosi.

N. B. Pars terræ insidens sola, autumno colligenda, mundata, siccata; & pulverisata in vasis probè clausis usui servetur.

AGAVE AMERICANA.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.*

IT. *Agave*.

USUS *decocti foliorum*: *Syphilis*.

DOSIS: unc. j ad libr. I aquæ.

AGRIMONIA EUPATORIA. Herba.

CL. *Dodecand.* O. *Digyn.* *Perennis*.

OF. *Eupatorium veterum*; *agrimonia*. IT. *Agrimonia*; *Eupatorio*. G. *Aigremoine*. GE. *Odermennige*. A. *Common agrimony*.

QUAL. Substyptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

AJUGA PYRAMIDALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Biennis*; *in nemorosis siccis*.

OF. *Herba consolidæ mediæ seu Bugulæ*. A. *Mountain bugle*.

QUAL. Amara; substyptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

ALCEA PURPUREA. Flores.

CL.

CL. *Monadelph.* O. *Polyandr.*

IT. *Malva Salvatica.*

QUAL.

VIRT.

USUS chemicus, ut eximium reagens.

ALCEA ROSEA. Flores.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Asiatica; hortensis.*

OF. *Malva arborea.* IT. *Alcea; Malvoni.* GE. *Stockrosen.* A. *Common hollyhook.*

QUAL. Fatua; mucilaginosa.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *infusi* forma gargarismatis: cynanche.

ALCHEMILLA VULGARIS. Herba; radix.

CL. *Tetrandr.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Alchemilla.* IT. *Alchimilla, Stellaria, o Piede di Leone.* G. *Alchemille.* GE. *Frauenmantel; sinau.* A. *Common ladiesmantle.* H. *Alchemila vulgar; o pie de leon.*

QUAL. inodora: styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

ALLAMANDA CATHARTICA. Folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Frutex scandens; Guiana.*

A. *Willow leaved allamanda.*

QUAL. Lactescens; amara.

VIRT. Cathartica; stomachica.

USUS *infusi*: colica pictonum.

ALLIUM CEPA. Radix recens; succus radicis.

CL.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Biennis*.

OF. *Cepa*. IT. *Cipolla*. G. *Oignon*. GE. *Zwiebel*. A. *Common onion*. H. *Ajecebolla*.

QUAL. *Recentis*: odor peculiaris, *alliaceus* dictus, volatilis; sapor acris.

VIRT. Diaphoretica; anthelminthica; flatulenta; aphrodisiaca; diuretica rubefaciens. *Radicis cocta*: emolliens; maturans. *Assata*: stimulans.

USUS *externus succi*: otalgia; dysecœa rheumatica. *Radicis* forma cataplasmatis: phlegmone; bubo; varix ani.

ALLIUM SATIVUM. *Radix recens*; ejusque succus.

CL. & O. *praced.* *Perennis*.

OF. *Allium*. IT. *Aglio*. G. *Ail*. GE. *Knoblauch*. A. *Cultivated leek*. H. *Ajo sativo*.

QUAL. In principio acri & pauco oleo volatili residens; odor alliaceus, volatilis; sapor acris, subcausticus.

VIRT. Præstans: diuretica; diaphoretica; anthelminthica; rubefaciens; maturans.

USUS *succi externus*: dysecœa; herpes; clavus. *Radicis recentis*, *vel succi*: quartana; dyspepsia; hydrops; asthma pituitosum; scorbutus.

ALOE PERFOLIATA.
——— SPICATA.
Aliæque VARIETATES. } Succus extractivo-resinosus inspissatus.

CL. *Exandr.* O. *Monog.* *Perennis*; *Afric. Ind. occid.*

OF. *Aloë* socotrina: *succus optimus incisione foliorum obtentus in insula Socotora*. Hepatica: *vilior expressione in insula Barbadoes*. Caballina: *pars post expressionem residua*.

IT. *Aloë succotrina*; *epatica*, *caballina*. G. Ge, A. *Aloë*.

QUAL.

QUAL. *Heroica*: in principio extractivo resinoso residens; sapor intense amarus, nauseosus; odor nauseosus.

VIRT. Cathartica, intestinum rectum præcipue irritans; stomachica; menagoga; anthelminthica.

USUS *internus*: Obstipatio; pyrosis; dyspepsia; hæmorrhois suppressa. *Externus*: ulcus putridum; caries; otorrhœa; epiphora gr. j. pulv. oculo inflatum.

PRÆP. Extractum aquosum; tinctura; vinum aloëtico-alcalinum.

DOS. Succi vel ejusdem extracti aquosi gr. ij.; Tincturæ unc. semis-ij. Vini aloët. ℥j. ad unc. semis.

ALOEXYLUM VERUM (LOUREIRO.) Lignum.

CL. & O *praced.* *Arbor. Cochinchina.*

OF. *Lignum alvës S. agallochum verum.* IT. *Legno aloe.*

QUAL. *Lactescens*; venenatissima; medullitium trunci amarissimum.

VIRT. *Inebrians*, *anthelminthica*; *excorians*.

USUS. Cholera; paralysis.

DOS. Gran. xx.

PRÆP. Resina; oleum volatile.

ALTHÆA OFFICINALIS. Radix; herba.

CL. *Monad.* O. *Polyand.* *Perennis*; *in locis humidis*.

OF. *Althaa.* IT. *Malvavischio*, *Bismalva*, *o Altea.* G. *Guimauve.* GE. *Eibitch.* A. *Marshmallow.* H. *Malvavisco.*

QUAL. Mucilaginosa; insipida.

VIRT. Lubricans; emolliens.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria. *Externus* forma enematis vel cataplasmatis: tenesmus; phlegmone; dolor.

PRÆP. Decoctum; syrupus; pasta; unguentum.

AMMI

AMMI MAJUS. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Dygin.* *Annua; Europ. australi.*

OF. *Ammi vulgare.* IT. *Ammi, o Pepordio.* G. *L'ammi.*

QUAL. Leviter. aromatica.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS.

AMOMUM. CARDAMOMUM. Semen.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *India orientalis.*

Amomum repens. (SONNERAT.)

OF. *Cardamomum minus.* IT. *Cardamomo.* G. *Cardamome.* GE. *Kleine kardamomen.* A. *Lesser cardomom.* H. *Amom cardamomo.*

QUAL. In oleo volatili residens; sapor acris, fervidus, aromaticus, odor gratus, fragrans.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; chlorosis.

PRÆP. Tinctura.

DOS. *Pulveris* gran. x-xxx. Tincturæ ℥j-ij.

AMOMUM GRANUM PARADISI. Semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Guinea.*

OF. *Cardamomum majus s. maximum.* IT. *Grani di Paradiso, o Cardamomo maggiore,* G. *Amome de Madagascar.* A. *Grains of paradise.*

QUAL. In principio resinoso, magis quam oleo volatili residens; sapor urens instar piperis; odor subaromaticus.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS.

AMO-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0040-0 DFG

AMOMUM ZINGIBER. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Ind. oriental.*

OF. *Zingiber s. zinziber fuscum & album.* IT. *Zenzero, e Zenzovero,* G. *Gingembre.* GE. *Ingwer.* A. *Ginger.*

QUAL. In oleo volatili & pauco principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, fervidus; odor gratus, subfragrans.

VIRT. Calefaciens; sialagoga; stomachica.

USUS. Dyspepsia; tussis stomachica; colica flatulenta; diarrhæa. *Externus*: uvulæ laxitas.

PRÆP. Conditum; tinctura.

DOS. Pulv. v-x-xxx. Conditi ʒj-unc. semis. Tinct. ʒj-ʒij.

AMYGDALUS COMMUNIS. Nuclei.

Varietas, a. sativa: dulcis & amara.

CL. *Icosand. O. Monog. Arborea; Europ. austr.*

OF. *Amygdala dulces & amara.* IT. *Mandorle.* G. *Amandes douces & amères.* GE. *Bittere und susse mandeln.* A. *Sweet & bitter almonds.*

QUAL. In oleo fixo unguinoso residens.

VIRT. Nutriens; involvens; emolliens.

USUS. *dulcium*: febres; tussis. *Amararum*: ebrietas; vermes.

PRÆP. Emulsio ex amygdalis dulcibus. Oleum ex dulcibus vel amaris promiscue paratum.

AMYGDALUS NANA. Nuclei.

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

AMYGDALUS PERSICA. Flores recentes; nuclei.

CL. & O. *praced.* *Arborea; hortensis.*

OF.

OF. *Flores persici*. IT. *Pesca*, *Persico*.

G. *Pêcher*. GE. *Pfirsichbaum*. A. *Common peach tree*.

QUAL. *Nuclei*: oleoso mucilaginosa; odor florum peculiaris, nauseosus.

VIRT. Eadem ac amygdal. amatarum.

PRÆP. Aqua florum.

AMYRIS ELEMIFERA. Resina.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Americ.*

OF. *Gummi Elemi*. IT. *Gomma o Resina Elemi*.

QUAL. Color pellucidus, flavescens.

VIRT. Resolvens; stimulans.

USUS *externus* in emplastris & unguentis; tumores; punctura.

AMYRIS KATAF (FOERS).

N. B. An Thus s. Oliba suppeditat?

AMYRIS GILEADENSIS.) Vide Balsamea

OPOBALSAMUM.) Meccanensis.

AMYRIS ZEYLANICA RETZIUS). Resina.)

CL. & O. *praced.* *Arborea*, *Zeylan.*

OF. *Gummi Elemi orientalis*. IT. *Gomma Elemi orientale*.

QUAL. & VIRT. Eadem ac amyr. elemiferæ.

ANACARDIUM OCCIDENTALE. Nux.

(Testæ melligo)

CL. *Enneandr.* O. *Monog.* *Arbor*; *Ind. orient.* & *Brasil.*

IT. *Noce metella*. A. *Cashew-nut*.

QUAL. *Melliginis*: nigra; urens.

VIRT. Excorians, tinctoria.

USUS.

USUS. Maculæ; impetigo; herpes.

ANAGALLIS ARVENSIS. Herba;

N. B. Colligenda antequam flores explicati sint.

Varietas: a. flore rubro, b. flore luteo.

CL. *Pentand.* O. *Monogr.* *Annua.*

OF. *Herba anagallidis rubræ.* IT. *Anagallide maschio.* GE. *Rother hünnerdarm; rother gauchheil.* A. *Red pimpernell.*

QUAL. Inodora; sapor acris, nauseosus.

USUS. Epilepsia; melancholia. *Extracti* anag. flore luteo: icterus (STOLL.)

DOS. Pulveris gr. xx. quater de die. *Extracti:* ℥j-ij. Pro infuso ʒij. ad ℔j. aquæ.

ANAGYRIS FŒTIDA. *Folia; semen.*

CL. *Dec.* O. *Monog.* *Frutex; Europ. austr.*

IT. *Anagiri.*

QUAL. *Odor teter, fœtidus; sapor amarus.*

VIRT. Cathartica; menagoga.

USUS.

ANCHUSA OFFICINALIS. Radix; herba; flores.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Buglossum.* IT. *Buglossa.* G. *Buglosse.* GE. *Ochsenzunge.* A. *Officinal bugloss.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT.

USUS.

ANCHUSA TINCTORIA. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Alcanna spuria s. vulgaris*. IT. *Ancusa*.

G. *Orcanette*. GE. *Rothe ochsenzunge*. A. *Alkanet, or dyer's bugloss*. H. *Anchusa de tinte*.

QUAL. Rubra.

VIRT. Tinctoria.

USUS.

ANDROPOGON NARDUS. Fibræ radicis.

CL. *Polyg.* O. *Monæ.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Spica nardi. s. spicæ indicæ radix*. IT. *Nardo Indiano, o Spico nardo*.

QUAL. *Eximia*: odor *fragrans*; *sapor actis*; amaricans.

VIRT. Cardiaca; stomachica.

USUS: Asthenia; Dyspepsia.

ANDROPOGON SCHŒNANTHUS. Herba.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Arabia.*

OF. *Herba schœnanthi*. IT. *Giunco odoroso*.

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. Carminativa; menagoga.

USUS.

ANEMONE HEPATICA. Herba; flores.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis; montana.*

OF. *Hepatica nobilis*. IT. *Anemolo, o Anemone Epatica*. A. *Hepatica*.

QUAL. Inodora; insipida.

VIRT.

USUS.

ANEMONE NEMOROSA. Herba; flores recentes.

CL.

CL. & O. *praced.* *Perennis.*

IT. *Anemolo.* GE. *Waldanemone.* A. *Woodanemone.*

QUAL. Venenata; in principio acri volatili residens.

VIRT. Corrodens.

USUS *externus* loco cantharidum: cephalaea; tertiana; arthrodynia rheumatica; ischias.

ANEMONE PRATENSIS. Herba; flores.

CL. & O. *praced.* *Perennis; in locis nemorosis; montanis; arenosis.*

OF. *Pulsatilla nigricans.* IT. *Pulsatilla nericante.* G. *Pulsatille; coquelourde.* GE. *Kuchenschelle.* A. *Pasqueflower or meadow anemone.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; acerrima.

VIRT. Corrodens; *rubefaciens;* resolvens; diuretica.

USUS *succi inspissati*: amaurosis; paralysis. *Externus*: ulcus; herpes; caries.

PRÆP. Succus inspissatus *vulgo extractum*; infusum.

DOS. *Extracti*: gran. j-viij; pro infuso drach. j-iij ad ℔ j aquæ.

ANETHUM FŒNICULUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis vel perennis; hortensis.*

OF. *Semen fœniculi. s. fœniculum dulce.* IT. *Finocchio dolce.* G. *Fenouil;* ou *anis doux.* GE. *Fenchel-saamen.* A. *Common fennel; sweet fennel-seed.* H. *Eneldo hinojo.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili, non acri, residens, odor teter; sapor dulcescens, aromaticus.

VIRT. Carminativa; lactifera; resolvens.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; colica infantum: defectus lactis; ophthalmia.

DOS. Pulv. gran. xx; pro infuso drach. ij-iij ad ℔j. aquæ.

ANETHUM GRAVEOLENS. Semen; herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; hortensis.*

OF. *Anethum.* IT. *Aneto.* G. *Aneth* ou *fenouil puant.* A. *Common-dill.* H. *Eneldo de olor pesado.*

QUAL. Præstans: odor teter; sapor subaromaticus.

VIRT. Hypnotica; carminativa; lactifera.

USUS. Colica; singultus; vomitus.

PRÆP. Oleum volatile seminum; aqua; alcohol *vulg.* spiritus.

DOS. Olei volat. gutt. v-x.

ANGELICA ARCHANGELICA. Radix; folia; semen.

CL. *Pentand.* O. *Digy.* *Biennis; Alpina, passim hortensis.*

OF. *Angelica sativa.* IT. *Angelica domestica.* G. *Angelique.*

GE. *Angelwurzel.* A. *Garden-angelica.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor acris, aromaticus, calefaciens.

VIRT. Stimulans; sialagoga; carminativa; sudorifica.

USUS. Dyspepsia; flatulentia.

PRÆP. Tinctura.

ANGELICA SYLVESTRIS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis humidis, nemorosis.*

IT. *Angelica silvestre.* A. *Wild. angelica.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

ANTHEMIS COTULA. Herba cum floribus.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Annua; in viis & locis asperis.*

OF.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0046-5 DFG

OF. *Cotula foetida*. IT. *Antemide fetida*. G. *Maroute* ou *camomille puante*; A. *Stinking camomile* or *may-weed*.

QUAL. Odor fœtidus, sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; stomachica.

USUS. Hysteria; asthma spasmodicum.

ANTHEMIS NOBILIS. Flores.

CL. & O. *præced.* *In locis montosis*.

OF. *Chamælum nobile*; *Chamomilla Romana*. IT. *Camomilla Romana*. G. *Camomille romaine*, G. *Roemische kamillen*. A. *Common camomile*. H. *Manzanilla de Botera*.

QUAL. Eximia: in oleo volatili & extractivo amaro residens; odor suaveolens; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; carminativa; stomachica.

USUS. Hysteria; colica spasmodica; flatulentia; intermittentes.

ANTHEMIS PYRETHRUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis*, *Europ. austral.*

OF. *Pyrethrum verum*. IT. *Piretro*, *o Pilatro*. G. *Pyrethre* ou *racine salivaire*. GE. *Bertramwurzel*; *zahnwurzel*. A. *Spanisk camomile*, *or pellitory of Spain*. H. *Anthemis pelitre*.

QUAL. Præstans: in principio resinoso residens; sapor acris, penetrantissimus, urens.

VIRT. Sialagoga: errhina.

USUS *masticatorius*: odontalgia rheumatica; paralysis linguæ; tumor glandulatum salivalium.

ANTHIRRHINUM LINARIA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Biennis*.

OF. *Linaria*. IT. *Linaria, Urinaria, o Osiriride*. A. *Common yellow toad flax*.

QUAL. Præstans: odor hircino-urinosus; sapor subamarus.

VIRT. Diuretica; eccoprotica; alterans; resolvens.

USUS. Icterus; hydrops. *Externus*: ophthalmia; varix ani.

PRÆP. Unguentum.

APIUM GRAVEOLENS. Herba; radix; semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis; hortensis*.

OF. *Apium*. IT. *Selleri, o Sedano*. G. *Ache des marais*. GE. *Sellery*. A. *Smallage*. H. *Apio de olor pesado*.

QUAL. Præcipue *seminum*: suspecta; in oleo volatili residens; odor subteter; sapor dulcescens.

VIRT. Diuretica; carminativa; phthiriaca.

USUS.

APIUM PETROSELINUM. Radix; herba; semen.

CL. & O. *praced.* *Biennis*.

OF. *Petroselinum*. IT. *Prezzemolo*. G. *Persil*. GE. *Petersilien*. A. *Parsley*. H. *Apio peregil*.

VIRT. *Radicis*: diuretica; resolvens, lactifuga; phthiriaca.

USUS. Icterus; dysuria; ablactatio; contusura; pediculi.

AQUILEGIA VULGARIS. Herba; flores; semen.

CL. *Polyand.* O. *Pentag.* *Perennis*.

OF. *Aquilegia*. IT. *Aquilina, Aquileja*. A. *Common colombine*.

QUAL. Venenata. *Seminum*: mucilaginosa; oleosa.

VIRT.

USUS Herbæ: icterus; morbi cutis.

ARBU-

ARBUTUS UVA URSI. Folia.

CL. *Decand.* O. *Monogyn.* *Fruticosa; Europ. sept. in collibus arenosis.*

OF. *Uva ursi.* IT. *Uva orsina.* G. *Arbousier trainant; bousserole.* GE. *Baerentraube; sandberren; steinbeerenblaetter.* A. *Trailing arbutus, or bears-berry.* H. *Madronna uva de oso; gnayuba.*

QUAL. Inodora; sapor amaro-stypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Calculus urinarius; ulcus renum, vesicæ.

DOS. Gr. xx. drach. j-ij.

ARCTIUM LAPPA. Radix; semen.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Biennis.*

N. B. Duæ varietates.

OF. *Bardana; lappa major.* IT. *Bardana, Arsio, Lappa maggiore.* G. *Bardane; gloutron.* GE. *Klettenwuszel.* A. *Smooth-headea common & woolly-headed burdock.* H. *Arcio lappa; lampazo.*

QUAL. *Radicis*: sapor dulcis, subausterus; odor nauseosus. *Seminum*: sapor intense amarus; urinam decolorans.

VIRT. *Radicis*: diuretica; alterans; *seminum*: cathartica.

USUS *decocti radicis*: morbi cutis; syphilis; arthritis?

DOS. Unc. j-ij ad ℔j. aquæ.

ARISTOLOCHIA ANGUICIDA. Radix.

CL. *Gynandr.* O. *Hexandr.* *Fruticosa; Ind. occid.*

IT. *Aristolochia anguicida.*

QUAL. Odor moscosus; serpentes fugans.

USUS *externus* succi vulneri instillati: morsura serpentum.

ARISTOLOCHIA CLEMATITIS. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis.*

OF. *Aristolochia vulgaris s. tenuis, s. clematitis.* IT. *Aristologia volgare, Clematide.* G. *Aristoloche ordinaire.* GE. *Gemeine osterluzey.* A. *Upright brithwort.* H. *Aristolochia clematite.*

QUAL. Præstans: odor graveolens; sapor acris, amarus.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga; resolvens.

USUS. Amenorrhæa retentionis; chlorosis; cachexiæ; cacoethes; fistula; sarcoma.

N. B. Substituitur quandoque aristolochiæ serpentariæ.

ARISTOLOCHIA LONGA.) Radix.
——————— ROTUNDA.)

CL. & O. *praced.* *Europ. austr.*

OF. *Aristolochia rotunda, longa.* IT. *Aristologia lunga, e rotonda.* A. *Long & round rooted birthwort.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

ARISTOLOCHIA ODORATISSIMA.

CL. & O. *praced.* *Jamaic.*

A. *Sweet-scented birthwort.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

ARISTOLOCHIA SERPENTARIA. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Virg. & Carolin*

OF. *Serpentaria virginiana.* IT. *Serpentaria di Virginia,* G *Serpentaire.* GE. *Virginische schlangenwurzel.* A. *Virginian snakeroot.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili residens; odor hircinus instar valerianæ; sapor aromaticus, amaricans, acris, pungens.

VIRT. Stimulans; cardiaca.

USUS. Typhus; intermittentes; sphacelus; chlorosis; amenorrhæa retentionis; morsura serpentum. *Forma gargarismatis*: cynanche atonica.

DOS. *Pulveris*: gran. x-xxx; pro infuso drach. semis. iij ad ℔j. aquæ vel vini.

ARISTOLOCHIA TRILOBATA. Stipites.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; Surinam, Jamaic.*

IT. *Aristolochia trilobata*. A. *Three lobed birtworth.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

ARNICA MONTANA. Flores (*sine calice*); herba; radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; alpina; in pratis montium.*

N. B. Foliis ovatis, integris, nervosis.

OF. *Arnica*. IT. *Arnica*. G. *Arnique*. GE. *Arnika; Wolverley; Falkraut*. A. *Arnica or german leopard's bane*. H. *Tobaco de montana*.

QUAL. Heroica: odor virosus; sapor acris, aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga; errhina; antiseptica; resolvens.

USUS *infusi florum*: asthenia; arthrodynia rheumatica; contusura; amaurosis; paralysis; epilepsia? amenorrhæa; ischuria paralytica.

Radicis forma pulveris: diarrhœa, dysenteria; quartana; gangræna; synochus *Externus*: ulcus malignum, sphacelus.

DO

DOS. *Infusi* florum in sacculo suspensorum: drach. j-ij-iv. ad ℔j. aquæ. *Radicis pulv.* gran. v-x.

N. B. Cave ne flores substituantur aut misceantur floribus inulæ dysentericæ, hypochæridis radicatæ aut maculatæ: anthemis tinctoriæ, aliisve floribus flosculosis.

ARTEMISIA ABROTANUM. Herba, summitates.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; suffructic.*

OF. *Abrotanum hortense.* IT. *Abrotano maschio.* G. *Aurone mâle; citronelle-aurone.* GE. *Stabkraut; Stabwurz; Eberraute.* A. *Common southern wood.* H. *Yerba lombriguera.*

QUAL. Præstans: odor nidorosus; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. *Stimulans;* stomachica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Dyspepsia; amenorrhæa; lumbrici. *Externus* forma balnei, fotus, decocti vel infusi.

DOS. Unc. j. ad ℔j. aquæ.

ARTEMISIA ABSINTHIUM. Herba; summitates.

CL. *&* O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Absinthium vulgare.* IT. *Assenzio.* G. *Absinthe.* GE. *Wermuth.* A. *Common wormowood.* H. *Artemisia axenjo.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili & extractivo amaro residens; odor nidorosus; sapor intense & pure amarus.

VIRT. Stomachica; anthelminthica; antiseptica; resolvens.

USUS. Dyspepsia; intermittentes; leucophlegmatia; amenorrhœa: icterus, tinea; achor; gangræna, vermes. *Externus* forma fotus, cataplasmatis.

PRÆP. Infusum aquosum & vinosum; tinctura; extractum; oleum volatile; conserva.

DOS.

DOS. *Extracti*: drach. semis. *Conserva* unc. j.

ARTEMISIA CAMPESTRIS.

CL. & O. *præced.* *Perennis*; *alpina*.

IT. *Assenzio campestre*. A. *Field southern wood.*

QUAL. & VIRT. Abrotani.

ARTEMISIA DRACUNCULUS. Herba recens.

CL. & O. *præced.* *Perennis*.

OF. *Dracunculus*. IT. *Serpentaria*, *o Dragoncello*. G. *Estragon*. GE. *Dragon*; *kaisersallat*. A. *Taragon.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

ARTEMISIA GLACIALIS.

CL. & O. *præced.* *Perennis*.

A. *Silky wormwood*.

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

ARTEMISIA MARITIMA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium maritimum*. IT. *Serifio*, *od Assenzio marino*. A. *Sea wormwood*.

QUAL. & VIRT. Eadem ac absinthii.

ARTEMISIA PONTICA. Herba; summitates.

OF. *Absinthium pontificum S. Romanum*. IT. *Assenzio Romano*, *o Pontico*. A. *Roman wormwood.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac absinthii, sed debilior.

ARTEMISIA RUPESTRIS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis*; *Alpina*; *Sibirica*, *Zelandica*.

OF.

OF. *Genipi albi herba*. IT *Assenzio Alpino*.
A. *Creeping wormwood*.

QUAL. Odor grate aromaticus.

VIRT.

USUS. Febres intermittentes; amenorrhæa.

ARTEMISIA SANTONICA. Summitates ramulorum cum semine.

CL. & O. *præced.* *Perennis*.

OF. *Semen cinæ s. contra. s. Santonici s. zedoariæ*. IT. *Seme santo*; *Semenzina*. A. *Tartarian southern wood*; *or wormseed*. G. *Barbontine*; *santolina*; *poudre à vers*. GE. *Wurmsaamen*; *zwittersamen*.

QUAL. Præstans; in oleo volatili residens; odor nidorosus; sapor acris, amarus.

VIRT. *Anthelminthica*, *stomachica*.

USUS. Vermes; anorexia.

DOS. pro infantibus gran. x. drach. j. in pulvere vel electuario; drach. ij-iij. in infuso lactis.

ARTEMISIA VULGARIS. Herba; summitates.

CL. & O. *præced.* *Perennis*.

OF. *Artemisia rubra & alba*. IT. *Artemisia*. G. *Armoise ordinaire*; *herbe de St. Iaen*. GE. *Beyfuss*; St. Johannis gürtel. A. *Mugwort*.

QUAL. Præstans: odor aromaticus; sapor amaricans.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga.

USUS. Tertiana.

PRÆP. Moxa.

ARUM MACULATUM. Radix recens.

Variet: A. Arum non maculatum. B. Armaculatum.

CL.

CL. *Gynand. O. Polyand.* *Perennis; in locis umbrosis, nemorosis.*

OF. *Arum.* IT. *Aro.* G. *Gouel; pied de veau.* GE. *Aronswurzel; deuscher ingwer.* A. *Wake-robin.*

QUAL. *Recentis* præstans: in principio acri, volatili residens; sapor urens. *Siccata*: farinacea; subacris.

VIRT. Stimulans; sudorifica; expectorans; cosmetica. *Rec.* Corrodens; vesicans.

USUS. Dyspepsia; cephalæa; intermittentes; asthma pituitosum; cachexiæ; arthrodynia rheumatica.

DOS. Pulveris gran. x-xx-xxx.

ARUNDO PHRAGMITIS.

CL. *Triand. O. Digyn.*

IT. *Canna.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS. *Syphilis.*

PRÆP. Decoctum ℥j-ij ad ℔ij aquæ coquendo ad colat. ℔j.

ASARUM EUROPÆUM. Fibræ radicis; folia.

CL. *Dodecand. O. Monog.* *Perennis; in locis umbrosis, nemorosis, montanis.*

OF. *Asarum.* IT. *Asaro, o Nardo rustico.* G. *Asaret; cabaret.* GE. *Haselwurzel.* A. *Common asarabacca.* H. *Asaro de Europa.*

QUAL. Heroïca: in principio acri, volatili residens; odor fragrans; sapor acris, nauseosus, amaricans.

VIRT. Emetica; cathartica; errhina; diuretica; sudorifica; menagoga.

USUS

USUS *decocti*. Hydrops; intermittentes. *Extern*. pulv. naribus attracti: cephalæa.

DOS. Pulveris: gran. x-xx-xxx; scopo errhino gran. iij-iv. cum saccharo; pro decocto drach. ij. ad ℔j aquæ, cujus unc. j. omni bihorio vel trihorio sumenda.

PRÆP. Extractum: dosis. gr. xx.

ASCLEPIAS ASTHMATICA. Radix.

OL. *Pentand. O. Digyn.* *Fruticos. Zeylan.*

IT. *Asclepiade.*

QUAL. Sapor dulci-acris, subnauseosus; odor vincetoxici.

VIRT. Subemetica; cathartica; expectorans.

USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PRÆP. Decoctum; syrupus.

ASCLEPIAS VINCETOXICUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis nemorosis.*

OF. *Vincetoxicum* s. *lurundinaria*. IT. *Vincitossico*. G. *Asclepiade; dompte-venin*. GE. *Schwalbenwurzel*. A. *White & yellow officinal swallow-wort*.

QUAL. Lactescens; subvenenata; odor penetrans; sapor amaricans, acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga.

USUS. Hydrops?

ASPARAGUS OFFICINALIS. Radix.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

IT. *Asparago, o Sparagio*. G. *Asperge*, GE. *Spargel*. A. *Common asparagus*.

QUAL. Inodora; subdulcis; urinam odore fœtido imbuens, qui acido instillato corrigitur.

VIRT.

VIRT. *Recentes*: diuretica.

USUS.

ASPERULA ODORATA. Herba.

CL. *Tetrand. O. Monog.* *Perennis, in sylvis umbrosis.*

OF. *Aspergula matrisylva* s. *hepatica stellata.* IT. *Asperella.* G. *Aspergule.* GE. *Waldmeister; Sternleberkraut; Meserich.* A. *Sweet scented woodroof.*

QUAL. *Siccatæ*: odor fragrans quem infuso communicat.

VIRT. Diuretica?

USUS. Infusi aquosi vel vinosi.

ASPHODELUS RAMOSUS. Radix.

CL. *Exandr. O. Monog.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Asphodelus.* IT. *Asfodelo; Asfodillo, o Astula regia.*

GE. *Goldwurzel.* A. *Branchy asphodel, or king's spear.*

QUAL. *Recentis*: acris. *Siccatæ*: mucilaginosa.

VIRT.

USUS.

ASPLENIUM CETERACH.

CL. *Cryptog. O. Filic.* *Perennis; Europæ.*

OF. *Ceterach. herba.* IT. *Erba Cetrach.* G. *Ceterac.* A. *Common spleenwort.*

QUAL. Sapor subausterus; mucilaginosus.

VIRT.?

USUS. Cachexiæ.

ASPLENIUM SCOLOPENDRIUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Scolopendrium* s. *lingua cervina.* IT. *Scolopendro*;

Lin-

Lingua cervina. G. *Scolopendre*. A. *Hart's tongue spleenwort*.

QUAL. Substyptica?

VIRT. Subadstringens.

USUS. Cachexiæ.

ASPLENIUM RUTA MURARIA. Herba.

CL. & O. *praced.* *Perennis.*

OF. *Ruta muraria*. IT. *Ruta muria*. G. *Rhue des murailles*. A. *White maidenhair; walrue, or spleenwort*.

QUAL.

VIRT. ?

USUS.

ASPLENIUM TRICHOMANOIDES. Herba.

CL. & O. *praced.* *Perennis.*

OF. *Trichomanes* s. *dianthus ruber*. IT. *Adianto rosso*, e *Politrico*. A. *Common maidenhair or spleenwort*.

QUAL.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

ASTRAGALUS EXSCAPUS Radix.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Perennis; Hungariæ.*

IT. *Astragalo*. A. *Hairy podded. milk-vetch.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS *decocti*: Syphilis.

DOS. *Radicis siccata concisa*: unc. i-ij ad ℔iij aquæ coquendo ad colat. ℔ij quotidie sumend.

ASTRA-

ASTRAGALUS GUMMIFER (LABISLARDIEBE.) *Mons Libanon.*

N. B. Maximam partem gummi Tragacanthæ vulgo venalis suppeditat.

ASTRAGALUS TRAGACANTHA. Gummi.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; orientalis & Europ. austr.*

N. B. Tragacantha Cretica. (Tournefort.)

OF. *Gummi tragacanthæ.* IT. *Gomma dragante.* GE. *Tragacanth gumi.* A. *Goatsthorn milk vetch: gum tragant.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT. Involvens; obtundens.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

ATHAMANTA CRETENSIS. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Candia, alpina.*

OF. *Semen dauci cretici.* IT. *Dauco Cretico.* GE. *Mohrenkümmel.* A. *Annuel spignel.*

QUAL. Acris: aromatica.

VIRT. Carminativa; diuretica; menagoga.

USUS. Flatulentia; tussis stomachica.

ATHAMANTA OREOSELINUM. Herba; semen; radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis montanis, siccis.*

OF. *Oreoselinum.* IT. *Oreoselino, o Appio montano.* GE. *Bergpetersilie; grundheil.* A. *Divaricated spignel.*

QUAL. Aromatica.

VIRT.

USUS.

ATROPA BELLADONNA. Folia; radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; passim hortensis.*

OF. *Belladonna* s. *solanum lethale* s. *Sol. furiosum.* IT. *Belladonna, o Solano maggiore.* G. *Belladone.* GE. *Tollkraut.* A. *Deadly nightshade; dwale.*

QUAL. Heroica: venenata; in principio narcotico residens; odor virosus; sapor acris, substypticus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; resolvens.

USUS *cautus*: Mania; melancholia; epilepsia; pertussis; hydrophobia; icterus inveteratus; hydrops. *Externus*. Scirrhus; cancer; fistula; arthrodynia rheumatica; ulcus malignum.

DOS. *Pulveris folior. aut rad. siccat.* gran. j. gradatim ascendendo ad gran. vj. de die in adultis, in infantibus gran. $\frac{1}{2}$ gran. $\frac{1}{4}$ ad gran. ij-iij.

N. B. MŒNCH ad præveniendam aut curandam hydrophobiam dat *radicem* omni secundo die in aqua calida, vel cerevisia adultis gran. x xv; infantibus sex annorum gran. v: quatuor annorum gran. iij. — *Folia siccata*: adultis gran. xii-xvj. & post 48 horas gran. x-xiij. — Eadem pro infuso aquoso, scrup. j. ad unc. x. aquæ fervidæ, hujusque unc. ij. adultis dantur primis diebus, dein quotidie augendo dosin, donec siccitas & tensio faucium aut vertigo appareant. *Externus*: forma pulveris, vel cataplasmatis.

PRÆP. Succus foliorum inspissatus, vulgo *extractum*.

ATROPA MANDRAGORA. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Radix mandragoræ.* IT. *Mandragola.* G. *Mandragore.* GE. *Alraunwurzel.* A. *Mandrake.*

QUAL.

QUAL. Venenata: in principio narcotico residens. *Cortex radicis*: acris.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; *corticis radic.* cathartica; menagoga.

USUS. *Pulv. radicis externus forma cataplasmatis*: Scirrhus; scrophula; tumor testiculi. *Internus*: epilepsia?

AVENA SATIVA. Semen excorticatum; farina.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* *Annua.*

OF. *Avena.* IT. *Avena, o Vena.* G. *Gruau d' avoine.* GE. *Habergrüze.* A. *Cultivated white oat: oatmeal.*

QUAL. Insipida; farinacea.

VIRT. Demulcens; emolliens; nutriens.

USUS. Forma decocti, cataplasmatis.

AVICENNIA TOMENTOSA. Nucleus; succus putaminis.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Arborea; utriusque India.*

OF. *Anacardium orientale.* IT. *Noce metella Orientale.*

QUAL. *Nuclei*: dulcis; oleosa. *Putaminis*: acerrima.

VIRT. *Nuclei*: nutriens. *Putaminis*: corrodens; caustica.

USUS *succi*; cum calce mixtus caracteres pannis gossypinis & linteis indelebiles imprimit. *Putaminis*: Morosis; oblivio?

B

BALSAMEA MECCANENSIS (GLEDITSCH). Balsamum.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Arbor; Arabia yemen. Mecca.*

CARACT. *Cal* 5-partitus. *cor.* 5-petal. æqualis, rubra. *stamin.* 10. longa calici inserta. *pistil.* 1. superum. *styl.* 1: *stigm.* obtus. *fol.* bipinnata: foliolis lanceolatis.

Amyris gileadensis, seu opobalsamum LINN.

NOMEN NATALE. Balessan.

OF. *Balsamum de mecca; opobalsamum verum; balsamum gileadense.* IT. *Opobalsamo, o Balsamo della Mecca.* G. *Beaume de Mecca.* GE. *Meckabalsam.* A. *Balsam of judda; balsam of gilead.*

OPOBALSAMUM viridescens, incisione ramulorum;

CARPOBALSAMUM expressione fructus maturi;

XYLOBALSAMUM rubescens, expressione & decoctione ramulorum obtinetur. (BRUCE.)

QUAL. Præstans: tenaci-liquida; odor fragrans, gratus; *sapor acris*, amaricans.

VIRT. Stimulans; *diuretica; cosmetica.*

USUS. Blennorrhœa; tabes; morbi pituitosi; maculæ cutis.

DOS. gutt. XV-XXX-L. cum saccharo, vitello ovi, aut haustu aquæ.

BANKSIA ABYSSINICA (BRUCE.) Flores.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Arborea; Abyssin.*

NOMEN NATALE: Cusso.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS *infusi*: ascarides.

DOS. Manip. j. florum ad ℔ iv. cerevisiæ per 12 horas digerendo.

BELLIS PERENNIS. Flores; herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *In pratis.*

OF. *Bellis minor.* IT. *Margheritina.* G. *Maslieben.* GE. *Gaenseblumen.* A. *Common daisy.*

QUAL.

VIRT.?

USUS. Tabes.

FER-

BERBERIS VULGARIS. Baccarum recentium succus; cortex.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Berberis.* IT. *Berbero, Trispina, o Crespino.* G. *Epine-vinette; vinetier.* GE. *Sauerdorn-beeren.* A. *Common berberry.* H. *Agracejo.*

QUAL. *Baccarum:* sapor intense acidus. *Corticis:* flava; sapor amarus.

VIRT. Refrigerans; antiseptica. *Cort.* tinctoria.

USUS. Febres acutæ; cholera. *Cort.* icterus; leucorrhœa.

PRÆP. Succus; syrupus; conditum baccarum.

BETA CICLA. Succus radicis.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Hortensis.*

OF. *Beta alba.* IT. *Bieta.*

QUAL. Sapor aquosus, dulcis.

VIRT. Errhina.

USUS.

BETA VULGARIS. Radicis succus.

CL. & O. *præced.* *Hortensis.*

OF. *Beta rubra.* IT. *Bietola, Bieta, o Sicla rossa.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

BETONICA OFFICINALIS. Herba & flores; radix.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis.*

OF. *Betonica.* IT. *Bettonica.* G. *Betoine.* GE. *Betonien.* A. *Wood-betony.*

QUAL. Odor nidorosus, halituosus. *Radix.* nauseosa.

VIRT. Nervina? Errhina? *Radic.* emetica.

USUS.

BETULA ALBA. Folia tenerrima; epidermis: lympha.

CL. *Monæc.* O. *Tetrand.* *Arborea*; *Europa*.

OF. *Betula*. IT. *Betula*, *o Sicla bianca*. G. *Le boulean ordinaire*. GE. *Birkenbaum*. A. *Common birch-tree*. H. *Abidulblanco*.

QUAL. *Olei*: suaveolens.

VIRT. ?

USUS. *foliorum*: Erysipelas. *Succi saccharini* (vulgo lympha dicti) terebro ex arbore primo vere obtenti: Morbi cutis; scorbutus; lumbrici.

PRÆP. *Oleum* epidermidis nigrum.

BIGNONIA OPHTHALMICA. Radix; succus expressus.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Frutic.* *Amer. meridion.*

QUAL.

VIRT.

USUS *succi expressi vel decocti*: ophthalmia membranarum.

DOSIS. guttula una succi vel guttula una altera decocti oculo instillatur omni mane. (CHISHOLM).

BIXA ORELLANA. Radix & fæcula ex capsulis seminum arte obtenta.

CL. *Polyandr.* O. *Monog.* *Arborea*; *India occident.*

OF. *Terra orellana* s. *orleana*. IT. *Oriana*, *terra Oriana*. G. *Rocou*. A. *Heartleaved bixa*; *or anotta*.

QUAL. *Fæculæ*: rubra; odor mucidus; sapor subamaro stypticus.

VIRT. *Radicis*: diuretica.

USUS *radicis & fæculæ*: tinctorius. Pigmentum corpori illitum contra morsus culicum munit.

BO-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0064-5 DFG

BOLETUS IGNIARIUS. Quercui, tiliæ, aut fago putrescentibus insidens.

CL. *Cryptog.* O. *Fungi*.

OF. *Agaricus quernus* s. *agaricus chirurgorum*, s. *fungus quercinus*. IT. *Esca*, *Fungo preparato*. G. *Agaric de chêne*.

QUAL.

VIRT. Mecaniche sanguinem sistens.

USUS *externus*, ablato ab utraque parte tegmine contusus: Hæmorrhagiæ.

BOLETUS LARICINUS. Larici insidens.

OF. *Agaricus albus optimus*. IT. *Agarico del Larice*. G. *Agaric*. GE. *Lerchenschwam*.

QUAL. In principio resinoso acti residens; sapor nauscosus, amaricans.

VIRT. *Drastico-cathartica*; *emetica*.

USUS *intern.* hirudo deglutita; sudor phthysicorum. *Extern.* hæmorrhagiæ. *Pulv. inspersi*: ulcera.

DOS. Gran. ij.

BOLETUS SUAVEOLENS Salici insidens.

OF. *Fungus salicis*, *seu fungus albus salineus*. IT. *Fungo di Salcio*.

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT.?

USUS. Mucilagine humectatus, leniter siccatus & cum alcoholis pauxillo in pulverem tritus: Tabes pulmonalis; asthma spasmodicum.

DOS. Pulveris drach. ß-ij. bis de die cum saccharo.

BORAGO OFFICINALIS. Herba & flores.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Annua.*

G. *Bourrache*, IT. *Borragine*, A. *Common borage.*

QUAL. Oleracea.

VIRT. ?

USUS.

BRASSICA ERUCA. Semen; folia.

CL. *Tetradyn. O. Siliquos.* *Annua; montana.*

OF. *Erucæ semen.* IT. *Ruchetta, o Rucola.* G. *Roquette des jardins ou annuelle.*

QUAL. In acri volatili residens; sapor acris; fervidus, penetrans, fere ut *sinapis*.

VIRT. *Veteribus* aphrodisiaca?

USUS. Paralysis linguæ.

BRASSICA OLERACEA. Folia.

CL. *et O. praced.* *Hortensis.*

OF. *Brassica capitata alba & rubra: aliæque varietates.*

IT. *Cavolo cappuccio, bianco, paonazzo, ec. ec.* G. *Choux.* A. *Cabbage.*

QUAL. Aquosa; inodora.

VIRT.

USUS. Cocta, vel muriate sodæ condita, germanis sub nomine *Sauerkraut*: scorbutus. *Forma cataplasmatis* mammis puerperarum applicata ad coagulum lactis impediendum. *Decocti*: Raucedo; tussis; scorbutus; combustura.

BRAS-

BRASSICA RAPA. Radix recens.

CL. & O. *praced.* *Biennis; hortensis.*

OF. *Rapa.* IT. *Rapa.* G. *Weisse rüben.* A. *White turneps.*

QUAL. *Succi*: in principio sacchatino & mucilaginoso residens.

VIRT. Flatulenta; diuretica.

USUS *succi expressi*: Tabes; asthma; stranguria. *Radicis recentis forma cataplasmatis*: Pernio, podagra? *Succi*: Otalgia; aphtha.

BROMELIA ANANAS. Bacca (*vulgo fructus*); cortex exterior recens.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; Americ. merid.*

OF. *Ananas fructus.* IT. *Ananasso.* A. *Queen pine-apple.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor gratissime acido-dulcis, subacris.

VIRT. Analeptica. *Cortic*: menagoga.

USUS.

PRÆP. Liquor *Italis* NAJANA dictus.

BRUCEA FERRUGINEA (HERITIER). Cortex.

Brucea antidysenterica. *Abyssin.* (MILLER).

N. B. An cortex argusturæ officinarum?

NOMEN NATALE: *Wooginoos.* IT. *Corteccia d' Angustura.*

QUAL.

VIRT. Antidysenterica. (BRUCE.)

USUS. Dysenteria.

DOS. Pulveris ℥ß mane & vesper. in haustu lactis recenter mulsi, abstinendo ab omni potu post usum ejus. (BRUCE.)

BRYO-

BRYONIA ALBA. } Radix recens; succus radicis in-
——— DIOICA. } spissatus.

CL. *Monac.* O. *Syngen.* *Perennis; in sepibus.*

OF. *Bryonia.* IT. *Brionia, Vitalba, Fescera, o Rorastro.* G. *Brione; couleuvrée.* GE. *Giehtrüben; zaunrüben.* A. *White briony.* H. *Nueza blanca.*

QUAL. Præstans: in principio acri, volatili residens; sapor acris, intense amarus; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica, anthelminthica; menagoga. *Externus:* Rubefaciens; resolvens.

USUS forma pulveris vel infusi: Hydrops, asthma; mania; epilepsia; arthrodynia rheumatica. *Externus radicis contusæ* forma cataplasmatis: Œdema; lupia; ecchymoma.

DOS. *Pulv. radicis siccatæ:* drach. ʒjß. *Succi inspissati:* drach. ij-ʒß.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus; succus inspissatus, vulgo *extractum*.

BUBON GALBANUM. Succus gummi-resinosus incisione obtentus, inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Afric.*

OF. *Gummi galbanum.* IT. *Galbano.* GE. *Galbanum. Mutterharz.* A. *Long-leaved bubon.*

QUAL. In oleo volatili residens: sapor amaro-acris; odor alliaceus, penetrans.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; menagoga; expectorans; resolvens.

USUS. Hysteria; asthma; amenorrhœa; asthenia. *Externus* scopo resolvendi aut maturandi: Tumores.

DOS. Gran. xx-ʒj forma emulsionis vel pilularum.

PRÆP. Emplastrum.

BU-

BUBON MACEDONICUM. Semen; herba.
CL. & O. *praeced.* *Biennis.*
OF. *Petroselinum Macedonicum.* IT. *Prezzemolo Macedonico.* G. *Persil de Macedoine.* A. *Macedonian bubon or parsley.*
QUAL. Sapor aromaticus, dulcescens.
VIRT. Carminativa; diuretica; menagoga.
USUS. Syphilis?

BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM. Herba; semen.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua.*
OF. *Perfoliata.* IT. *Bupleuro.* A. *Round leaved-hare ear; or thorow-wax.*
QUAL. Subaromatica.
VIRT. ?
USUS.

BURSERA GUMMIFERA.
CL. *Hexand.* O. *Monog.*
A. *Jamaica birch-tree.*
N. B. Quidam & hac planta quassiam simarubam derivant; cujus corticem virtute æmulat.

BUXUS SEMPERVIRENS. Lignum; folia.
CL. *Monac.* O. *Tetrand.*
IT. *Busso.* A. *Comon Tree Box.*
QUAL. Odor teter, fœtidus; sapor amarus.
VIRT. Sudorifica; alterans; *folior.* cathartica.
USUS *decocti*: Epilepsia, syphilis? *Olei*: Hirsuties?

CA-

C

CACHRIS ODONTALGICA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

IT. *Rosmarino coronario.* G. *Amarinte.*

QUAL. Sapor acris, urens.

VIRT. Sialagoga.

USUS loco anthemis pyrethri: Odontalgia rheumatica.

CACTUS OPUNTIA. Folia.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Opuntiæ folia.* IT. *Fico d' India, Opunzia.* A. *Common Indian fig.*

QUAL. Mucilaginosa.

USUS *externus* foliorum calore mollitorum & medio dissectorum forma cataplasmatis: Dolores; dysenteria; arthrodynia.

CÆSALPINIA CRISTA.) Lignum.
——————— SAPPAN.)

OF. *Lignum Brasiliense.* IT. *Legno del Brasile.*

CALAMUS ROTANG. Resina fructum tegens.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Indica.*

OF. *Sanguis draconis.* IT. *Sangue di Drago.* G. *Sang dragon.*

N. B. Vide etiam dracæna draco, & pterocarpus draco, ex quibus promiscue desumitur resina draconis.

CALENDULA OFFICINALIS. Folia & flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. necess.* *Annua; Europ. austr.*

VAR.

VAR. A. *Flore simplici*. B. *Flore pleno*.

OF. *Calendula*. IT. *Calendola, Calta, o Fior d'ogni mese*; G. *Souci*. GE. *Ringelblumen*. A. *Common & double flowered marigold*.

QUAL. Flava; sapor amaricans.

VIRT?

USUS.

CAMBOGIA GUTTA. Succus gummi resinosus incisione ramulorum obtentus, inspissatus.

CL. *Polyand. O. Monog. Arborea; Indica*.

OF. *Gambogia; gummi gutta; gutta gamba*. IT. *Gotta gomma*. G. *Camboge; gommegutte*. GE. *Gummigutt*. A. *Gamboge*.

QUAL. *Heroica: lutea; opaca;* in principio resino-gummoso residens; insipida; inodora.

VIRT. Drastico-catharrica; diuretica; subemetica.

USUS. *Hydrops; obstipatio; tænia; icterus; quartana;* cachexiæ; morbi cutis.

DOS. Gran. iij-IV. pulveris cum saccharo triti omni tertio in hydrope. In tœnia gr. x-xx. in obstipatione gr. j-ij.

PRÆP. Tinctura dos. ℥j-ij.

N. B. Antidotum ejus est alcali.

CAMPHOROSMA MONSPELIENSIS. Herba.

CL. *Tetrand. N. Monog. Annua; Europ. austr.*

OF. *Camphorata*. IT. *Canforata*. G. *Camphrée*. A. *Hairy camphorosme*.

QUAL. Subaromatica.

VIRT. Nervina; sudorifica; resolvens.

USUS.

USUS. Hysteria; leucorrhœa; asthma; arthrodynia rheumatica; coryza.

CANELLA ALBA. Cortex interior arboris.

CL. *Dodec. O. Monog.* *Arborea: Ind. occident. Wintera canella* (PALLAS).

OF. *Canella alba*. IT. *Corteccia Vinterana spuria*. GE. *Weisser zimmt*. A. *Laurelleaved canella*.

QUAL. Aromatica; sapor leviter acris, amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Dyspepsia.

DOS. *Drach.* ℥. j-ij in infuso: gran. xxx. in pulvere.

CANNABIS SATIVA. Semen.

CL. *Diœc. O. Pentand.* *Annua*.

OF. *Semina cannabis*. IT. *Canapa*. G. *Semences du chanvre*. GE. *Hanfsaamen*. A. *Hempseed; common hemp*.

QUAL. Præstans: in principio oleoso & mucilaginoso residens; odor virosus.

VIRT. Involvens; sedativa.

USUS *infusi aut emulsionis*: Blenorrhagia; stranguria; tussis catarrhalis.

DOSIS: unc. ℥-j. ad aquæ ℔ iv in infuso.

PRÆP. Oleum fixum.

CAPPARIS SPINOSA. Cortex radicis.

CL. *Polyand* O. *Monog.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Capparis*. IT *Cappero, o Capparo*. G. *Capres*. A. *Prickly caper-bush*.

QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS.

USUS. Obstipatio; physconia abdominalis; paralysis.

PRÆP. *Oleum fixum*.

CAPSICUM ANNUUM. Fructus.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua*.

OF. *Piper Indicum*, *Hispanicum*, *Turcinum*. IT. *Pepe d' India*, *o Peperone*. G. *Capsique*; *poivre d' Indie*. G. *Spanischer*, *oder türkischer pfeffer*. A. *Cayenne-pepper*; *indian pepper or capsicum*.

QUAL. Eximia: in principio resinoso residens; sapor acris, urens.

VIRT. Stimulans; stomachica; rubefaciens.

USUS. Dyspepsia; cardialgia arthritica; coryza; intermittentes.

CAPSICUM BACCATUM. Fructus.

IT. *Pepe della Cajenna*. A. *Small fruited capsicum*. or *Bird pepper*.

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

CARDAMINE PRATENSIS. Petala (*vulgo* flores) & folia.

CL. *Tetrad.* O. *Siliquos*. *Perennis*.

OF. *Flores cardamine*; *nasturtium pratense*. IT. *Cardamina*, *Cardamantina*, *o Nausturzio selvaggio*. G. *Cresson élégant*; *cresson des prés*; *passerage sauvage*. GE. *Wiesenkresse*. A. *Ladies smock*; *cuellow-flower*.

QUAL. In principio subacri residens.

VIRT. *Petalorum*: Antispasmodica. *Folior*. Antiscorbutica.

USUS *petalorum*: Convulsio; chorea.

DOSIS: pulv. petalorum scrup.j.drach. ß.

CAR-

CARDUUS MARIANUS. Semen; herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua.*

OF. *Carduus mariæ.* IT. *Cardo del latte, e Cardo di s. Marta.* A. *Milk-thistle.*

QUAL. *Semin:* oleosa: *herbæ:* amara.

VIRT.

USUS. Carcinoma?

CAREX ARENARIA. Radix.

CL. *Monœc.* O. *Triand.* *Perennis; in arenosis.*

OF. *Gramen rubrum.* IT. *Carice.* G. *Laiche des sables.* GE. *Sandriedgras; rothe grasswurzel.* A. *Sea carex.*

QUAL. *Radicis recentis:* odor resinoso-terebinthinaceus; subdulcis.

VIRT. *Sudorifica; diuretica.*

USUS loco sarsaparillæ: Morbi cutis; syphilis. (GLEDITSCH).

CARICA PAPAYA. Semen.

CL. *Diœc.* O. *Decand.*

VIRT. Anthelmintica.

CARLINA ACAULIS. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis; alpina.*

OF. *Carolina cardopatia.* IT. *Carlina, o Cameleo bianco.* GE. *Eberwurzel.* A. *Dwarf Carlina.*

QUAL. Præstans: odor graveolens, penetrans; sapor acris, amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; sudorifica.

USUS. Physconia abdominalis; morbi cutis; hysteria?

CAR-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0074-1 DFG

CARTHAMUS TINCTORIUS. Semen; flores.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Perennis; alpina.*

IT. *Cartamo, Croco Ortense, o Zafferano Saracinesco.* G. *Carthame.* A. *Bastard saffran.*

QUAL. Lutea; tinctoria; sapor nauseosus.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS. Tussis senilis; asthma pituitosum; icterus.

CARUM CARVI. Semen.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Biennis.*

OF. *Semen carvi.* IT. *Carvi, Caro, o Comino Tedesco.* GE. *Gemeiner oder Wiesenkümel; feldkümel.* A. *Common carraway-seed.* H. *Alcarovea.*

QUAL. Præstans: in oleo volatili residens; sapor aromaticus, acris, calefaciens.

VIRT. Stimulans; carminativa; lactifera; resolvens.

USUS. Colica; intermittentes.

DOSIS: *pulv.* ℈j-ʒj; *in decocto* ℥j ad aquæ ℔j.

PRÆP. Tinctura; oleum volatile.

CARYOPHILLUS AROMATICUS. Flores cum pericarpio immaturo. (*Vulgo* caryophylli).

CL. *Polyand. O. Monog.* *Arborea; Indica.*

OF. *Caryophilli aromatici.* IT. *Garofano.* G. *Giroffles.* GE. *Gewürznelken.* A. *Cloves.*

QUAL. In oleo volatili & principio acri-resinoso residens; odor gratus, fragrans, penetrans; sapor atomaticus, acris, urens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; sialagoga; stomachica; menagoga.

USUS. Dyspepsia; paralysis linguæ; odontalgia.

DOSIS: ℈ ß-ʒj in pulvere vel infuso aquoso vel vinoso.
PRÆP. Oleum volatile.

CASSIA ALATA. Folia.
CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Ind. orient. & occident.*
QUAL. Sapor amarus, nauseosus.
VIRT. Cathartica.
USUS. Herpes.

CASSIA FISTULA. Fructus; pulpa fructus.
CL. & O. *praced.* *Arborea; Ægypt. Ind. orient.*
OF. *Cassia fistula. s. Fistularis; pulpa cassiæ.* IT. *Cassia in baccelli, o in canna.* G. *Casse.* GE. *Rohrkassie.* A. *Purging cassia.*
QUAL. Sapor acidulo-dulcis, mucilaginosus, subnauseosus.
VIRT. Cathartica.
USUS: Obstipatio.
DOSIS. unc. ß-ij.

CASSIA SENNA. Folia.
CL. O. *praced.* *Fruticosa; Afric.*
OF. *Folia sennæ.* IT. *Senà Alessandrina, ed Italicà.* G. *Sené.* GE. *Sennes-blaetter.* A. *Senna or Ægyptian cassia.*
QUAL. Odor nauseosus; sapor subacris, amaricans.
VIRT. Cathartica.
USUS: Obstipatio. *Extern.* Herpes.
PRÆP. Tinctura; infusum.
DOSIS. *Pulveris.* ℈ j-ʒ ß. *Infusi:* drach. iij. IV ad ℥ VI aquæ addito semine aromatico coriandri sativi, cardamomi vel carvi, &c. *Tinctura* ʒ ß-jß.

CASSI-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0076-2 DFG

CASSINE PERAGUA. Folia.

CL. *Pent. O. Trigyn.* *Arbor; Virgin. & Carolin.*

OF. *Folia peragua; apalachine.* IT. *Tè del Paraguai?* G. *Paraguay tea.*

QUAL. Præstans.: sapor intense amarus.

VIRT. Emetica; cathartica; diaphoretica; expectorans.

USUS. Diabetes? Colica nephritica? Morbi pituitosi pulmonum.

CEANOTHUS AMERICANUS. Stipites.

CL. *Pent. O. Monog.* *Frutex; Virgin. & Carolin.*

A. *American. Ceanothus or new Jersey-tea.*

QUAL. Rubra.

VIRT. Alterans.

USUS *pulveris externus:* ulcera syphilitica.

CENTAUREA BEHEN. Radix.

CL. *Syng. O. Polyg. frust.* *Perennis; Libanon.*

OF. *Radix Behen albi.* IT. *Ben bianco, Ghianda unguentaria.*

QUAL. Odorata; sapor acris.

VIRT.?

USUS.

CENTAUREA BENEDICTA. Folia; herba; semen.

CL. & O. *præced.* *Annua, hortensis.*

OF. *Carduus benedictus.* IT. *Cardo Santo, o Benedetto, o Erba Turca.* G. *Cardon-bénit.* GE. *Kardebenediklenkraut.* A. *Blessed thistle or centaury.* H. *Cardo santo.*

QUAL. *Herba* præstans: sapor pure & intense amarus. *Seminum:* dulcis; mucilaginosa.

VIRT. Stomachica; antacida; subemetica.

USUS *extracti*, *infusi* vel *decocti*: Dyspepsia; intermittentes; leucophlegmatia; icterus; physconia abdominal. *extern.* ecchymoma.

DOSIS *extracti*: ʒj.

CENTAUREA CALCITRAPPA. Radi ·x

CL. & O. *praeced.* *Annua.*

OF. *Carduum; carduus stellatus; centaurea stellata.* IT. *Cardo stellato.* G. *Centaurée étoilée; chardon étoilé; chausse-trappe; pignerole.* GE. *Rittersporn wurzel.* A. *Common star-centaury or thistle.*

QUAL. Sapor amatus.

VIRT. Stomachica.

USUS: Intermittentes; dyspepsia.

CENTAUREA CYANUS. Flores.

CL. & O. *praeced.* *Annua.*

OF. *Flores cyani.* IT. *Ciano minore, o Monichetta.* GE. *Blaue kornblumen.* A. *Blue bottle.*

QUAL. Cærulea.

VIRT.

USUS. Chemicus pro reagente.

CERATONIA SILIQUA. Fructus.

CL. *Polyg.* O. *Dioec.* *Arborea; Syria; Sicilia.*

OF. *Siliqua dulcis.* IT. *Carruba.* GE. *Johannis brod; Bockshorn.* A. *Carobtree, or St. John's bread.*

QUAL. Dulcis; mucilaginosa.

VIRT. Demulcens; expectorans.

USUS *decocti*: Raucedo; tussis ab acri, catarrhus.

CHAE-

CHAEROPHYLLUM SYLVESTRE. Herba

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

OF. *Herba cicutariæ.* IT. *Cicutaria, o Cerefoglio Silvestre.* G. *Persil d' âne.* A. *Wild chervil, or cow-weed.*

QUAL. Odor subfœtidus; sapor amaricans.

VIRT.

USUS: Physconia abdominal.

CHEIRANTHUS CHEIRI. Flores.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliq.* *Europ. austr.; hortensis.*

OF. *Flores cheiri; viola lutea; leucoium luteum.* IT. *Leucoro, o Leucojo, e Viola gialla.* G. *Violier jaune.* GE. *Gelbe veilchen.* A. *Wild wallflower.*

QUAL. Lutea; odor fragrans; in *principio volatili residens.*

VIRT. *Nervina; narcotica.*

USUS: Dolores; amenorrhæa; icterus; physconia abdominalis.

CHELIDONIUM MAJUS. Radix; herba recens.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Chelidonium.* IT. *Celidonia.* G. *Chélidoine éclair.* GE. *Schell-wurzel; schwalbenkraut.* A. *Common celandine.*

QUAL. Præstans: in principio acri volatili residens; odor nauseosus; sapor amarus, acris; succus luteus.

VIRT. *Radicis recentis*: Diuretica; resolvens.

USUS *internus decocti*: Cachexiæ; tabes; icterus hydrops; morbi cutanei.

DOS. *Succi externus*: Verruca; herpes; ulcus phagedænicum; pterygium.

CHENOPODIUM AMBROSIOIDES. Herba; semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Mexicana.*

OF. *Botrys Mexicana seu chenopodium Mexicanum.* IT. *Ambrosia.* A. *Mexican goosefoot.* H. *Té de Espanna.*

QUAL. Eximia: odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Nervina; stimulans. *Seminum*: anthelminthica; carminativa.

USUS: Paralysis; asthenia nervosa; dyspepsia; flatulentia; vermes.

PRÆP. Tinctura; infusum.

CHENOPODIUM ANTHELMINTHICUM. Semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Pensylv.*

A. *Shrubby goose-foot.*

QUAL. Præstans: odor graveolento-fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Anthelminthica.

USUS: Lumbrici.

CHENOPODIUM BONUS HENRICUS. Herba.

OF. *Herba boni Henrici.* IT. *Spinace selvatico.* A. *Angular leaved goose-foot, or English mercury.*

QUAL. Oleracea; fatua.

VIRT. Refrigerans; eccoprotica.

USUS *externus*: Paronychia; ulcera; varix ani?

CHENOPODIUM BOTRYS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; Europ. aust.*

OF. *Herba botryos.* IT. *Botri.* G. *Botrys.* GE. *Traubenkraut.* A. *Jerusalem-oak; or cutleaved goose-foot.* H. *Bien granada.*

QUAL. & VIRT. Chenopodii ambrosioid. sed debilior.

CHE-

CHENOPODIUM RUBRUM. Herba.

OF. *Atriplex sylvestris*. IT. *Atriplice salvatico*. A. *Red goose-foot*.

QUAL. Aquosa.

VIRT.

CHENOPODIUM VULVARIA. Herba.

CL. & O. *praced.* *Annua*.

OF. *Vulvaria; atriplex fœtida* S. *Olida*. IT. *Atriplice fetido, e canino, Vulvaria, o Garosmo*. G. *Vulvaire; arroche puant; anserine fétide*. GE. *Stinkende melten; hundsmelte*. A. *Stinking goose-foot, or orache*.

QUAL. Præstans: odor fœtidus, hircinus.

VIRT. Antispasmodica.

USUS. *Hysteria*.

CHRYSANTHEMUM LEUCANTHEMUM. Herba & flores.

CL. *Syng. O. Polyg. superfl.* *Perennis; in pratis*.

OF. *Bellis hortensis*. S. *pratensis*. IT. *Occhio di Bue*. A. *Ox-eye daisy or chrysanthemum*.

QUAL. Subacris; penetrans; piperata in decocto.

VIRT. Diuretica.

USUS: Asthma; tinea?

CICHORIUM INTYBUS. Radix; herba.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Biennis*.

OF. *Cichoreum*. IT. *Cicoria, o Radicchio*. G. *Chicorée sauvage*. GE. *Wegwart; hundlaeuft; zichorienwurzel*. A. *Wild endivy or sucory*. H. *Achicorea sylvestre*.

QUAL. *Recentis*: In succo lacteo intense amaro residens.

VIRT. Deobstruens; stomachica; diuretica:
USUS *decocti*: Icterus; dyspepsia: physconia abdomin.

CICHORIUM ENDIVIA. Herba; semen.
IT. *Indivia*, ed *Endivia*. G. *Endive*. A. *Common endive*.
QUAL. Oleracea.
VIRT. Eccoprotica.
USUS.

CICUTA VIROSA. Herba; radix.
CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *In aquis stagnantibus, putridis.*
OF. *Cicuta aquatica*. IT. *Cicuta acquatica*. G. *Cigue aquatique*. GE. *Wasserschierling*. A. *Water hemlock*.
QUAL. Venenata; odor teter; sapor acris.
VIRT. Narcotica; resolvens.

CIMICIFUGA FŒTIDA. Herba.
CL. *Polyand.* O. *Tetragy.* *Sibirica.*
QUAL. Præstans: odor teter; sapor amarus.
VIRT. Antispasmodica; resolvens.
USUS: Ataxia; spasmi; bronchocele?

CINCHONA ANGUSTIFOLIA. (SVVARZ). Cortex.
CL. *Pent.* O. *Monog.* *Arbuscula; insula Doming.*
IT. *China di s. Domingo.*
QUAL. Sapor intense amarus, subdulcis, subaromaticus.
VIRT. Roborans; stomachica.
USUS: Febres intermittentes & remittentes; dyspepsia; asthenia.

CINCHONA CARYBÆA. Cortex.

CL.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *China carybæa; cortex St. Luciæ; cinchona Jamaicensis.* IT. *China della Giammaica.*

QUAL. Sapor substypticus; magis amarus, sed minus aromaticus quam cinchonæ officinalis.

VIRT. Roborans; adstringens; stomachica.

USUS: Febres remittentes; intermittentes; typhus.

CINCHONA CORYMBIFERA. (FORSTER) Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*

IT. *China di St. Fé.*

Nota. Idem ac *Cortex de St. Fé* esse videtur.

QUAL. Sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Stomachica; subadstringens.

USUS *idem ac præced.*

CINCHONA FLORIBUNDA. (SVVARZ). Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Cinchina Sanctæ Luciæ.* IT. *China di St. Luciæ.*

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT. & USUS præced.

CINCHONA MONTANA. (BADIER) Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arbor insulæ Martinique & Guadeloupe.*

OF. *China-piton.* IT. *China montana.*

QUAL. Sapor intense amarus, stypticus.

VIRT. Emetica; cathartica.

USUS.

CINCHONA OFFICINALIS. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Peruviana, montana.*

OF.

OF. *Cortex peruvianus; chinchina; cortex china.* IT. *Chinachina.* G. *Quinquina.* GE. *Fieberrinde; Kinarinde.* A. *Peruvian bark.* H. *Quina; cascarilla de loxa.*

QUAL. Heroica: in principio adstringente resinoso & amaro mixto residens; sapor tenacissime amarus, substypticus.

VIRT. Antiseptica; roborans; adstringens; stomachica.

USUS. Febres atonicæ, putridæ, intermittentes, remittentes; asthenia; ataxia; spasmi; pertussis; tabes pituitosa, diarrhœa; scrophula; gangræna; sphacelus; ulcera phagedænica; arthrodynia a debilitate. *Internus & externus*: forma pulveris; extracti; electuarii; infusi in aqua *calcis, alcohole, vino, aqua*; decocti: tincturæ; fotus; cataplasmatis; ænematis: *Pulv. externus* frictione cum saliva ventri adplicatus in junioribus, omni *bihorio vel trihorio* tempore *remissionis* vel intermissionis.

DOSIS *pulveris*: gran. xv-drach. ℥-j. *Extracti*: drach. ℥-ℨij. In infuso vel decocto unc. j ad ℔ j aquæ.

CINCHONA TECAMEZ. Cortex.

Arborea; Amer. merid.

OF. *Cortex Tecamez.* IT. *Corteccia Tecamez.*

QUAL. *Cort. pulv.* Lutescens; odor aromaticus; sapor aromaticus, amarus.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS *decocti vel infusi*: Asthenia ex gonorrhœa vera.

CINERARIA SIBIRICA. Radix recens.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

USUS. Anaphrodisia ex ebrietate (PALLAS).

CISSAMPELLOS CAAPEBA. Radix.

QUAL. Mucilaginosa.

USUS. *Dysuria; stranguria; morsura serpentum.*

CISSAMPELOS PAREIRA. Radix.

CL. *Diac.* O. *Monadelph.* *Perennis; Americ. merid.*

OF. *Pareira brava; Butua.* IT. *Pareira brava.* A. *Cissampelos.*

QUAL. Eximia: Sapor amaro-dulcis.

N. B. Hanc radicem virtute æmulat *abuta rufescens* AUBLET.

VIRT. Diuretica; alterans.

USUS. *infusi: Dysuria; calculus urinarius; icterus;* arthritis; morbi pituitosi.

DOSIS: ℥j ad ℔ij aquæ ad colat. ℔j.

CISTUS CRETICUS. Succus resinosus ex foliis exsudans.

Cistus Ladaniferus (HORT. KEVV.)

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Ladanum; gummi-labdanum; cistus creticus.* IT. *Ladano.* A. *Gum-cistus.*

QUAL. Resina amara; grisea; fumo grato.

VIRT. Stimulans; aromatica.

USUS *externus* ad emplastra; suffimigia.

CITRUS AURANTIUM. Fructus recens; cortex flavus; fructus; folia; flores.

CL. *Polyadelp.* O. *Icosand.* *Arborea; Europ. austr.*

N. B. Duæ varietates.

OF.

OF. *Flavedo corticum aurantiorum; folia; flores naphæ; fructus aurantii dulcis & amari; aurantia hispaliensia, curassavica.* IT. *Arancio, Scorza di Arancio, ed acqua Lanfa.* G. *Oranges.* GE. *Pomeranzen.* A. *Seville & china orange-tree.*

QUAL. *corticis florum & foliorum:* odor fragrans; sapor aromatico-amarus. *Succi:* Acidulo-dulcis, vel amaro-dulcis.

VIRT. Nervina; stimulans; stomachica. *Succi:* refrigerans.

USUS *corticis* forma pulveris, infusi, tincturæ: Dyspepsia; intermittentes; menorrhagia? *Foliorum:* Chorea; epilepsia; convulsio; hysteria.

DOSIS *pulveris corticis:* drach. ß. *Foliorum:* drach. ß-j ter quaterve de die.

PRÆP. Aqua destillata; oleum volatile florum vulgo *oleum Naphæ*; tinctura; conditum; syrupus corticis: oleum corticis volatile expressione paratum vulgo *oleum Bergamotte.*

CITRUS MEDICA. Fructus ejusque succus; cortex flavus fructus.

Varietas: *citrus limonia. Arborea; Europ. austr.*

OF. *Succus; flavedo limoniorum.* S. *citri.* IT. *Succo e corteccia di Cedro, Limone, Melarosa, Bergamotte, ec.* G. *Citronier; citrons.* GE. *Zitronen.* A. *Lemon-tree & lime tree.*

QUAL. *Fructus:* Sapor acidus: *corticis:* Sapor amarus, aromaticus.

VIRT. *Succi:* Refrigerans; antiseptica: *corticis:* Stimulans; stomachica.

USUS *Succi:* Scorbutus; febres: *Corticis:* dyspepsia.

PRÆP.

PRÆP. *Succus*; oleum volatile corticis destillatione obtentum: oleum volatile incisione & expressione corticis obtentum, vulgo oleum seu *essentia de cedro*; confectio seu conditum corticis & carnis fructus; acidum citricum.

CLEMATIS RECTA. Herba cum floribus.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis*.

OF. *Flammula Jovis*. IT. *Fiammola di Giove*. G. *Clematite*. GE. *Brennkraut*; *aufrechte waldiebe*. A. *Upright virginis-bower*.

QUAL. In principio acri residens.

VIRT. Corrodens; vesicans; diuretica.

USUS *infusi vel extracti*: Exostosis syphilitica? *Pulveris externus*: Ulcera syphilitica, cancrosa, phagedænica? *Infusi forma lotionis*: Psora rebellis.

DOSIS *herbæ cum floribus siccatæ*: drach. ij-iij ad ℔ j aquæ.

PRÆP. *Extractum foliorum recent.* g. j-iij.

CLEMATIS VITALBA. Folia.

CL. & O. *præced.* *Perennis*; *sarmentosa*; *Europ.*

OF. *Vitalbæ folia*. IT. *Clematite*, *o Erba de' Pitocchi*. G. *Herbe aux gueux*. A. *Common virgins-bower*, *or travellers joy*.

QUAL. In principio acri residens; sapor acidus, subdulcis, stypticus.

VIRT. Adstringens; corrodens; diuretica.

USUS *infusi*: Hydrops. *Externus* succi oleo excepti: Psora.

COCLEARIA ARMORACIA. Radix recens; ejusque succus expressus.

CL.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliculos.* *Perennis; hortensis, ad rivos & in locis humidis.*

OF. *Raphanus rusticanus; armoracia.* IT. *Rafano salvatico, Ramolaccio.* G. *Cran; raifort.* GE. *Meerrettich.* A. *Horse-raddish.*

QUAL. Eximia: in principio acri volatili residens.

VIRT. Emetica; diuretica; antiscorbutica; rubefaciens.

USUS. Cachexiæ; quartanæ; scorbutus; hydrops; asthma pituitosum; paralysis; arthodynia rheumatica; paraphonia.

DOSIS *radicis recentis rasæ:* ℈j-ij. *Succi expressi:* ʒß. in haustu vini.

PRÆP. Succus; aqua destillata; alcohol; infusum aquosum & vinosum.

COCHLEARIA OFFICINALIS. Herba recens; ejusque succus expressus.

CL. & O. *præced.* *Annua; ad littora maris; hortensis.*

OF. *Cochlearia hortensis.* IT. *Coclearia.* G. *Cranson; herbe aux cuillers.* GE. *Laffelkraut.* A. *Common Scurvygrass.*

QUAL. *Herbæ recentis:* Eximia; in principio acri volatili residens; sapor acris.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica; alterans.

USUS *herbæ & succi:* Scorbutus; cachexiæ.

PRÆP. Conserva; succus; aqua destillata; alcohol; syrupus.

DOSIS *succi:* unc. j-ij-iij. Conservæ drach. i-ij.

COCOS BUTYRACEA.)
——— NUCIFERA.) Oleum fixum fructus.

Palma.

OF.

OF. *Oleum palmæ*. IT. *Olio di Cocco*.

QUAL. & VIRT. Eadem ac aliorum oleorum fixorum.

USUS. Fissura; perniones; tumores; nodi podagrici; ventris tumor durus: Pro injectionibus anatomicis per se vel cum tertia aut quarta parte ceræ mixtum.

COFFEA ARABICA.) Semina.
——— OCCIDENTALIS.)

CL. *Pentand. O. Monog.* *Arborea*; *Arab. & Ind. occident.*

OF. *Coffea semina*. IT. *Caffè*. G. *Caffè*. GE. *Caffier*. A. *Coffeetree*.

QUAL. *Semin. ustulatorum*. Fragrans; aromatica.

VIRT. Excitans; nervina; calefaciens; carminativa.

USUS *decocti seminum crudorum*: Catarrhus; rheumata; amenorrhoea suppressionis; diarrhœa. *Infusi seminum ustulatorum*: Sopor; cardialgia; cephalalgia; obstipatio polysarcia. *Infusi saturati* Unc. j ad aquæ unc. iij-iv haustus omni semihora repetendus: asthma spasmodicum; (PRINGLE). *Pulveris* drach. vj cum unc. iij aut iv aquæ coctæ ad dimidium; hocque cum anatica portione succi citri mixtum calide in intermittentibus die apyrexiæ jejuno stomacho ebibendum in lecto.

PRÆP. Semen ustulatum pro infuso.

COLCHICUM AUTUMNALE. Radix.

CL. *Hexandr. O. Trigyn.* *Perennis*; *in pratis humidis*.

OF. *Colchicum*. IT. *Colchico*, *Giglio matto*, *o Strozza-cane*. G. *Colchique*; *mort aux chiens*. GE. *Zeitlozen*; *wiesen-safran*. A. *Common meadow-saffran*.

QUAL. In principio acri residens; odor graveolens; sapor intense acris, nauseosus.

VIRT. Narcotica; drastico-cathartica; phthyriaca diuretica.

USUS.

USUS. Hydrops.

PRÆP. Acetum; oxymel.

COLCHICUM ILLYRICUM. Radix.
(GRONOVII & FŒRSKAL).

OF. *Radix hermodactyli*. IT. *Ermodattilo*.

QUAL. In principio acti volatili residens.

VIRT.

USUS.

COLLINSONIA CANADENSIS. Radix.

CL. *Diand. O. Monog.* *Perennis; Americ. septent.*

A. *Nettle leaved collinsonia*.

QUAL. Odor nidorosus.

VIRT.

USUS. Colica lochialis.

CONFERVA HELMINTHOCHORTON.

CL. *Cryptog. O. Algæ.* *In Corsica ad littus maris*.

Dubium an hæc substantia sit conferva an fucus, aut potius nidus insecti marini?

OF. *Fucus helminthochorton*. S. *Corallina melitochorton; lemitochorton; corallina corsicana rubra*. IT. *Corallina Corsicana*. G. *Mousse ou coralline de Corse*. GE. *Wurmconferve*.

QUAL. Sapor salinus nauseosus; magnam quantitatem mucilaginis decoctione largiens.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

DOSIS *Pulveris*: gran. x ad drach. j: in infuso ʒj ad ℥j ℔ j aquæ.

CON-

CONFERVA RIVULARIS.

IT. *Conferva delle acque dolci.*

QUAL. Magnam gazis oxygenii quantitatem præcipue hyeme exhalans.

CONIUM MACULATUM.

CL. *Pentand.* O. *Digyn. Biennis; in desertis umbrosis, humidis.*

N. B. Caute a cicuta virosa; æthusa cynapio; chærophyllo sylvestri, temulento & bulboso, nec non a tordylio anthrisco distinguenda.

N. B. Conii maculati caracter est semen in uno latere striis nitide serratis notatum.

OF. *Cicuta major* S. *Vulgaris.* IT. *Cicuta.* G. *ciguë ordinaire.* GE. *Schierling.* A. *Common hemlock.* H. *Conio manchado; cicuta.*

QUAL. *Recentis:* Venenata; in principio narcotico & acri residens; odor teter; sapor acris, nauseosus.

VIRT. Narcotica; diuretica.

USUS *externus* forma pulveris & cataplasmatis: Scirrhus; ulcus phagedænicum; scrophula; tabes scrophulosa; caries; pertussis; tinea; tumor testiculi; tumor prostatæ.

DOSIS *pulveris vel succi inspissati:* gran. j. ascendendo gradatim ad gran. xx. de die.

PRÆP. Succus foliorum recentium expressus & inspissatus, vulgo *extractum* cicutæ.

CONVALLARIA MAJALIS. Flores.

CL. *Hexandr.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Lilium convallium.* IT. *Fiordaliso, Mughetto, o Giglio convallio.* G. *Muguet de mai.* GE. *Mayblumen.* A. *Maylilly or sweet scented lily of the vally.*

QUAL. *Recentis*: Odor fragrans; sapor amarus, acris, nauseosus.

VIRT. Errhina; narcotica; antispasmodica; cathartica.

USUS. Epilepsia?

CONVALLARIA POLYGONATUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Sigillum salomonis.* IT. *Sigillo di Salomone.* A. *Common salomon's seal.*

QUAL. Fatua; mucilaginosa.

VIRT. Cosmetica?

USUS.

CONVOLVULUS JALAPPA. Radix.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Mexicana.*

OF. *Jalappa.* IT. *Radice, e Resina di Sciarappa.* G. *Jalape.* GE. *Jallapwurzel.* A. *Jalap. bindweed; jalap.* H. *Jalapa.*

QUAL. In principio resinoso acri residens; odor ingratus; sapor nauseosus.

VIRT. Cathartica. *Resinæ*: Drastica; anthelminthica.

USUS: Vermes; obstipatio: physconia abdom.

DOSIS *pulveris*: Drach. ß-ℑij pro adultis.

PRÆP. Resina; tinctura resinæ.

CONVOLVULUS SCAMMONIA. Succus radicis gummi-resinosus inspissatus.

N. B. Optimus incisione radicis; vilior expressione aut decoctione plantæ obtentus.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Syriæ.*

OF. *Scammonium.* IT. *Scammonea, e Villuchio.* G. *Scamonée d' Alep.* GE. *Skamonien.* A. *Scammony bindweed.*

QUAL.

QUAL. In succo lacteo acri & principio resinoso cum pauco gummoso residens; sapor acris, amaricans; odor nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS.

DOSIS: Gran. v-x-xx.

PRÆP. Resina cum extracto glycyrrhizæ mixta, vulgo *diagridium*.

CONVOLVULUS SEPIUM. Succus herbæ expressus & inspissatus.

OF. *Convolvulus major albus*. IT. *Convolvolo maggiore*. A. *Great bindweed*.

QUAL. & VIRT. Scammonium æmulans.

DOSIS: Gran. xx-xxx.

CONVOLVULUS SCOPARIUS. Lignum.

Frutic. insul. Barrancas.

AN lignum Rhodium verum?

CONVOLVULUS SOLDANELLA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Ad littora maris Europæ.*

OF. *Soldanella; Brassica marina*. IT. *Cavolo di mare*. G. *Soldanelle; choux marin*. A. *Sea bindweed*.

QUAL. In succo lacteo acri residens; sapor acris, amaricans, nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica.

USUS. Hydrops.

DOSIS: ℥ j.

CONVOLVULUS TURPETHUM. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Indica.*

OF. *Radix turpethi.* IT. *Turbit.* G. *Racine de turbith.* A. *Squarre stalked bindweed.*

QUAL. In principio resinoso acri residens: sapor subinsipido-acris, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS.

COPAIFERA OFFICINALIS. Resina liquida incisione arboris obtenta (*vulgo* Balsamum).

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Americ. merid.*

OF. *Balsamum copaivæ.* S. *de copaiba.* IT. *Balsamo copaive.* G. *Baume de copahu.* GE. *Kopaiva-balsam.* A. *Balsam of capivi.*

QUAL. Liquido-tenax; flavescens; in principio resinoso residens; odor fragrans; sapor aromaticus, subacris, amaricans; urinam amaram reddens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS: Blennorrhœa; leucorrhœa; morbi pulmonum, renum & hepatis pituitosi, atonici; circumcisio.

DOSIS: Gutt. XXX-XL. bis de die in haustu aquæ vel in vitello ovi.

CORDIA MYXA. Fructus (Drupa).

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arbor.; Ægypt.; Ind.*

OF. *Sebesten.* IT. *Sebeste o Sebesten.* A. *Smooth leaved cordia.*

QUAL. Dulcis; mucilaginosa.

VIRT. Nutriens; lubricans.

USUS: Raucedo; tussis; stranguria.

CO-

CORIANDRUM SATIVUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Dygin.* *Annua.*

OF. *Semen coriandri.* IT. *Semi di Coriandro.* G. *Coriandre.* GE. *Koriander-saamen.* A. *Common coriander.* H. *Cilantro sativo.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus; sennæ odorem & saporem ingratum egregie mitigans.

VIRT. Hypnotica; lactifuga; carminativa.

USUS. Cum infuso sennæ.

DOSIS: Drach. j.

CORIS MONSPELIENSIS. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Biennis; Europ. austr.*

IT. *Cori.*

QUAL. *Præstans:* sapor intense amarus; nauseosus.

USUS. Syphilis?

CORTEX ANGELINÆ. *Obscura.*

Insul. Grenad.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS: Lumbrici.

DOSIS: ℥j ad ℔iij aquæ ad colat. ℔j. Cujus uncia una alterave exhibetur omni mane.

CORTEX ANGUSTURÆ. Obscura.

Insul. Trinit.; Florid.

Vide BRUCEA.

CORTEX BELA-AYE. Obscura.

Arbor. Madagascar.

IT. *Corteccia di Bellaja.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Diarrhœa; dysenteria; hæmorrhœa.

DOSIS. ℈j-iß mane & vespere.

CORTEX CHINÆ FLAVUS. Obscura.
Amer. merid.

OF. *Cortex China regius.* IT. *China gialla.*

QUAL. Sapor intense amarus; substypticus.

VIRT. Roborans; stomachica.

USUS. Intermittentes.

CORTEX CHINÆ RUBER. Obscura.
Amer. merid.

IT. *China rossa, o China Inglese.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS. Intermittentes.

CORTEX CHINÆ SURINAMENSIS. Obscura.
Surinam.

IT. *China del Surinam.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

CORTEX JUBABÆ. Obscura.
Ind. oriens.

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Nervina?

USUS.

COR-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0096-7 DFG

CORTEX LAVOLA. Obscura.

QUAL.

VIRT.

USUS.

CORTEX MASSOY. Obscura.

Nov. Guinea.

QUAL. Odor gratus.

VIRT.

USUS *externus*: Tormina ventris.

CORTEX POGGEREBÆ. Obscura.

QUAL. Styptica; subamara.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; dysenteria.

CORYLUS AVELLANA. Oleum fixum nuclei expressum.

CL. *Monæc.* O. *Polyand.* *Fruticosa.*

OF. *Coryli* s. *Avellanæ nuces.* IT. *Avellana, e Nocciuole.* A. *Common hazelnuttree.*

QUAL. Oleum fixum, ægre rancescens, inodorum; hinc odoribus excipiendis aptum.

COSTUS ARABICUS. Radix; Cortex Radicis.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *Perennis; Ind. orient. & occident.*

OF. *Costus arabicus; costus dulcis & amarus.* IT. *Costo Arabico.* A. *Arabian costus.*

QUAL. In extractivo amaro & oleo volatili residens; sapor amaricans aromaticus: odor fragrans; urinam violaceo odore imprægnans.

VIRT. Stimulans; calefaciens; menagoga.

USUS: In officinis sæpe cum cannella alba confunditur.

DOSIS *pulv.* drach. semis; pro infuso unc. semis ad ℔ j aquæ.

CRAMBE ORIENTALIS. Radix recens.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *Perennis.*

OF. *Crambe.* IT. *Cavolo Orientale.* A. *Calewort.*

QUAL. In principio acri volatili residens.

VIRT. Antiscorbutica.

USUS.

CROCUS SATIVUS. Stigmata pistilli.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Alpina*; *Europæ austr. hortensis*: *Variet.* A. officinalis autumnalis.

OF. *Crocus austriacus* S. *orientalis.* IT. *Zafferano.* G. *Saffran.* GE. *Saffron.* A. *Saffran.* H. *Azafran cultivado.*

QUAL. Luteo-tinctoria; in oleo volatili & principio narcotico & resinoso residens; odor fragrans, virosus; sapor subaromaticus.

VIRT. Sedativa; hypnotica; leviter stimulans; antispasmodica; menagoga.

USUS: Amenorrhœa atonica; colica lochialis; pneumonia notha; vomitus. *Externus*: Ophthalmia.

DOSIS *pulveris*: gran. x-xx-xxx. *Tinct.* ℥ß. *Extracti* gran. xv.

PRÆP. Tinctura; syrupus; extractum.

CROTON CASCARILLA. Cortex.

Croton lineare. (HORT. REVV.).

N. B. Dubium an cortex cascarillæ dictus ex *croton cascarilla*, Cr. *lineari*, Cr. *Eluteria*; aut ex *Clutia Elu-*

Eluteria, aut demum ex hisce pluribus aut omnibus desumatur?

CL. *Monac.* O. *Monadelph.* *Arborea*; *Americ. meridion.*

OF. *Cortex cascarillæ* s. *Eleutheriæ*. IT. *Cascariglia*. G. *Chaquerille*. GE. *Kaskarilrinde*. A. *Cascarilla or Willow leaved croton*.

QUAL. In oleo volatili & extractivo amaro residens; sapor aromaticus, amarus, subacris; odor fragrans, fumo moscato.

VIRT. Roborans; stimulans.

USUS: Dyspepsia; diarrhœa; febres intermittentes & remittentes biliosæ.

DOSIS *pulveris*: Gran. x-xxx. Pro infuso aquoso vel vinoso drach. j. ad ℥j. *Extracti*: Drach. ß.

PRÆP. *Tinctura*; *extractum*.

CROTON LACCIFERUM. Substantia resinosa (*Nidus insecti*).

CL. & O. *præced.* *Arborea*; *Ind. orient.*

N. B. Succus resinosus ex hac arbore æque ac ex fico religiosa & indica; nec non ex arbore plasonis & rhamno jujuba, punctura insecti coccus LACCA dicti exsudans; ejusque nidulum constituens.

OF. *Lacca* s. *gummi lacca*. IT. *Cancamo*, *Lacca*.

QUAL. Resina rubro tinctoria; substyptica.

VIRT. Subadstringens; diuretica.

USUS. Lacca sigillatoria; vernices. *Vinctura*: Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

CROTON TIGLIUM. Semen; lignum.

CL.

CL. *et* O. *præced.* *Arborea*; *Zeylanicæ*.

OF. *Grana tiglii* s. *tilli*: *Lignum pavanæ* s. *Moluccense*.

IT. *Seme del Tilli*, *o delle Molucche*; *Pinocchio d' India*; *Legno delle Molucche*.

QUAL. Venenata, acerrima. *Semen decorticatum* oleum fixum sine acri continet.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; diuretica; exurens.

USUS.

CROTON TINCTORIUM. Fæcula.

CL. *et* O. *præced.* *Annua*; *Europ. austr.*

OF. *Lacemus*. IT. *Oricello*. G. *Tournesol*. A. *Officinal croton*.

QUAL. Cærulea, tinctoria.

USUS chemicus pro reagente.

CUCUMIS COLOCYNTIS. Fructus; pulpa.

CL. *Monæ*. O. *Syngenes*. *Annua*; *Asiatica*; *Hispan*.

OF. *Colocynthides*. IT. *Coloquintida*. G. *Coloquinte*. GE. *Koloquinten*. A. *Bitter cucumber or gourd*. H. *Pepinera colquintida*.

QUAL. Odor nauseosus; sapor amarissimus, nauseosus.

VIRT. Eximia: Diuretica; deobstruens; drastico-cathartica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Physconia; hydrops; obstipatio; epilepsia.

DOSIS: *Intern.* gran. $\frac{1}{8}$ *Pulpæ* gran. xxx. ad ℔ ß aquæ decoct. pro enemate.

PRÆP. Extractum cum mucilagine gummi tragacanthæ tritum, vulgo TROHISCI ALHANDAL; resina.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

CUCUMIS MELO. Semen.

CL. *et* O. *præced.* *Annua*; *hortensis*.

OF.

OF. *Semen melonum.* IT. *Melone, o Popone.* G. *Semence de melon.* GE. *Melonen-kerne.* A. *Common melon.*

QUAL. Oleosa; subdulcis.

VIRT. Refrigerans.

USUS forma emulsionis: Febres; stranguria.

CUCUMIS SATIVUS. Semen.

CL. *et* O. *præced.* *Annua; hortensis.*

OF. *Semen cucumis.* IT. *Cocomero, Cetriolo.* G. *Concombre.* GE. *Garken saamen.* A. *Common cucumber.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

CUCURBITA LAGENARIA.)
——————— PEPO.) Semen.
——————— CITRULLUS.)

CL. *Monæc.* O. *Syng.* *Annua; hortensis.*

OF. *Semen cucurbitæ.* IT. *Cocuzza, o Zucca.* G. *Semence de courge ou potiron.* GE. *Kürbis-kerne.* A. *Bottle gourd; pompion, or pumpkin gourd; et water melon.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

CUMINUM CYMINUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; Europ. austr. Ægypt.*

OF. *Semen cumini.* IT. *Cimino domestico.* G. *Cumin officinal.* GE. *Rœmischer kümel; kronkümel.* A. *Cumin.*

QUAL. Præstans: odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Colica flatulenta; tympanitis; tumores frigidi.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS. Strobuli; folia.

CL. *Monæc.* O. *Monadelph.* *Arboreæ; Asiaticæ.*

OF.

OF. *Folia cupressi; nuces* S. *Galbuli cupressi* S. *Cypressi*. IT. *Cipresso*. G. *Cyprès*. GE. *Zipresenbaum*. A. *Upright cypress-tree*.

QUAL. Amaro-styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

CURCUMA LONGA. Radix.

CL. *Monand.* O. *Monog.* *Perennis*; *Indica*.

Amomum curcuma (JACQUIN).

OF. *Curcuma*, vulgo *terra merita*. IT. *Curcuma*, o *Terra mariana*. G. *Curcuma*. GE. *Gelb wurzel*; *kurkuma-wurzel*. A. *Long rooted Tarmeric*.

QUAL. In principio extractivo & pauco oleo volatili residens; sapor amarus, subaromaticus; urinam luteo colore tingens.

VIRT. Tinctoria; menagoga; diuretica; deobstruens.

USUS *internus*: intermittentes, physconia abdomin; icterus; morbi cutis.

DOSIS *pulveris* scrup. ij-drach j. In *infuso*: drach. ij ad ℔j. aquæ.

CUSCUTA EPITHYMUM. Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Digyn.* *Parasitica lupuli*; *dulcamara*; *Cannabis*.

IT. *Epitimo*.

QUAL. Odor & sapor thymi; sed debilior.

VIRT. Debilior sequenti.

CUSCUTA EUROPÆA. Herba.

Parasitica; *annua*.

OF. *Cuscuta herba*. IT. *Cuscuta*. G. *Cuscute*. A. *Dodder*.

QUAL.

QUAL. Inodora; amaricans; subacris.

VIRT. Deobstruens.

USUS. Physconia abdomin.; intermittentes.

CYCLAMEN EUROPÆUM. Radix recens.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; Hungar; Austria; in locis umbrosis, nemorosis.*

OF. *Cyclamen; arthanita.* IT. *Pan porcino, Ciclomino, Artanita.* G. *Saubrod; erdscheibe.* A. *Common European cyclamen.*

QUAL. *Radicis recentis*: In principio acri volatili residens; siccatione avolans; sapor primo mucilaginosus; dein acris, urens, amaricans; *assata*: Esculenta.

VIRT. Drastico-cathartica; menagoga; anthelminthica; resolvens.

USUS: Scirrhus; tumores frigidi; pernio; vermes.

DOSIS: Drachm. j.

PRÆP. Unguentum *dè arthanitæ.*

CYNARA SCOLYMUS. Folia.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua; hortensis.*

OF. *Cynara hortensis.* IT. *Carciofo.* G. *Artichaut.* GE. *Artistchoken.* A. *Artichoke.*

QUAL. Oleracea.

VIRT. Diuretica?

USUS. Hydrops.

DOSIS *succi.* ℥ij-iij. in haustu vini generosi.

CYNOGLOSSUM OFFICINALE. Herba;
Radix;

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Biennis; in viis & cimeteriis.*

OF.

OF. *Cynoglossum*. IT. *Cinoglossa, ossia Lingua di cane*. G. *Cynoglosse*. GE. *Hundszungen-wurzel*. A. *Officinal hound's tongue*.

QUAL. Odor graveolens; sapor mucilaginosus.

VIRT. Subnarcotica; phthiriaca.

USUS.

CYNOMORIUM COCCINEUM.

CL. *Monac.* O. *Monand. Plantarum maritimarum parasitica; Afric.; Sicil.; Jamaic.*

OF. *Fungus Melitensis*. IT. *Fungo di Malta*.

QUAL. Nigra; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS *decocti internus*: Hæmorrhagiæ; dysenteria atonica; ulcera. *Externus*: Ulcera phagedænica.

DOSIS *pulveris*: Gr. xx ad drach. j.

CYPERUS LONGUS. Radix.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr. Syria; in locis humidis.*

OF. *Cyperus longus*. IT. *Cipero*. G. *Souchett*. GE. *Zyperwurzel*. A. *Cyperus*.

QUAL. Odor fragrans; sapor grate aromaticus; calidus.

VIRT. Diuretica; menagoga.

USUS. Ulcera vesicæ, uteri, oris?

CYPERUS ODORATUS.)
——— ROTUNDUS.) Radix.

IT. *Giunco odorato*.

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced. sed debilior.

CY-

CYTINUS HYPOCISTIS. Succus baccarum expressus, inspissatus.

CL. *Gynand.* O. *Dodecand.* *Annua; parasitica; Europ. austr.*

OF. *Hypocistidis succus.* IT. *Ipocisto.* GE. *Hypozisten-saft.*

QUAL. Sapor acido-austerus, stypticus; alcohole solubilis.

VIRT. Adstringens.

USUS. Profluvia.

CYTISUS LABURNUM. Cortex.

VARIETAS: Alpinus.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea; alpina: hortensis.*

IT. *Citiso.* A. *Common laburnum; cytisus alpinus.*

QUAL.

VIRT. Menagoga.

USUS *decocti*: Amenorrhœa.

D

DAPHNE GNIDIUM. Semen.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Semen coccognidi; granum gnidium.* IT. *Grano Gnidio, Coccognidio, Pepe montano.* A. *Flaxleaved daphne.*

QUAL. Venenata.

VIRT.

USUS.

DAPHNE LAUREOLA. Cortex radicis.

OF. *Cortex mezerei.* IT. *Laureola.* G. *Garou; bois gentil.* A. *Common daphne, or spurge laurel.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac sequentis.

USUS

usus præcipuus corticis recentis aceto emolliti loco vesicantis.

PRÆP. Unguentum ad fonticulos.

DAPHNE MEZEREUM. Cortex radicis.

CL. *et* O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Cortex laureolæ* s. *Mezerei.* IT. *Mezereo, Mezario; Dafnoide.* G. *Mezereum; faux garou.* GE. *Kellerhals; seidelbastrinde.*

QUAL. Venenata; in principio acri residens; acris, urens.

VIRT. Drastico cathartica; emetica; diuretica. *Extern.*: Corrodens; vesicans.

USUS *decocti corticis*: Ulcera maligna; *morbi cutis* et ossium syphilitici. *Externus* forma cataplasmatis: Scirrhus; orchiocele; lepra.

DOSIS: Drach. ij corticis radicis (*vel* ℥ß *radicis*) concisi cum portione æquali glyclyrrhizæ in ℔ iij aquæ coquendo ad colat. ℔ij.

N. B. Antidotum ejus est camphora.

DAPHNE THYMELÆA. Radix.

IT. *Timelea, Camelea.*

QUAL. et VIRT. Eadem ac præced.

DATISCA CANNABINA. Herba.

CL. *Diac.* O. *Dodecand.*

QUAL.

VIRT.

USUS. *pulveris* (loco *cinchonæ*): Intermittentes.

DOSIS: Gran. xx-xxx; repetendo hanc dosim ter quaterve tempore apyrexiæ.

DA-

DATURA STRAMONIUM. Semen; folia; succus foliorum expressus & inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; in locis desertis, arenosis.*

OF. *Stramonii herba; daturæ semina.* IT. *Stramonea, Pomo spinoso, Erba de' Strigoni.* G. *Endormie commun; pomme èpineuse.* GE. *Stechapfelkraut.* A. *Common Thornapple.*

QUAL. venenata; in principio acri, narcotico residens; odor virosus; sapor nauseosus, amarus. *Seminis*: insipida.

VIRT. Narcotica interne vel externe applicata; dementia.

USUS *succi inspissati.* Melancholia; mania post puerperium, epilepsia; amentia; carcinoma; varix ani; combustura.

DOSIS: gran. $\frac{1}{4}$ ad gran. j-vi.

N. B. Antidotum ejus est acidum acetosum, vel acidum citricum.

DAUSUS CAROTA Radix recens; folia; Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis.*

OF. *Daucus sativus.* IT. *Carota, e Dauco selvatico.* G. *Carote.* GE. *Gelbe Mœhren, gelbe Rüben;* A. *Wild carrot.* H. *Zanahoria.*

QUAL. *Radicis*: In principio mucilaginoso-saccharino residens; sapor dulcis, mucilaginosus. *Seminum*: odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. *Radicis*: Demulcens; antiseptica; *seminum*: stimulans; anthelminthica?

USUS *radicis rasæ forma cataplasmatis*: ulcera phagedænica, putrida, herpetica; carcinoma. *Decocti radicis*: Stranguria.

DELPHINIUM CONSOLIDA. Flores.

CL. *Polyandr.* O. *Trig.* *Annua.*

OF. *Flores calcitrappæ; consolida regalis.* IT. *Fior cappuccio, o Fior da Cavaliere.* GE. *Rittersporn.* A. *Branchino larkspur.*

QUAL. Cærulea.

VIRT.

USUS.

DELPHINIUM STAPHISAGRIA. Semen.

CL. & O. *præced.* *Biennis; in montibus Europ. austr.*

OF. *Staphisagria.* IT. *Stafusaria, Stafisagra, Erba pidocchina.* G. *Staphisaigre.* GE. *Stephanshraut; Lanskarner.* A. *Palmated larkspur or stavesacre.*

QUAL. Præstans: Sapor amarus, acris, nauseosus.

VIRT. Drastico-cathartica, anthelminthica; phthiriaca.

USUS *pulveris*: Pediculi; acari subcutanei; odontalgia.

PRÆP. Unguentum.

DENTARIA PENTAPHYLLOS. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Siliquos.* *Alpina; Europ. austr.*

OF. *Dentaria minor.* IT. *Dentaria minore.* GE. *Zahnwurzel.* A. *Fiveleaved Toothwort.*

QUAL. In principio acri volatili residens; sapor acris, nauseosus ut cochleariæ armoraciæ.

VIRT.

USUS.

DIANTHUS CARYOPHILLUS. Petala.

CL. *Decand.* O. *Digyn.* *Annua.*

OF. *Flores tunicæ hortensis; caryophillæ rubra.* IT. *Garofano*

no rosso de' giardini. G. *Œillet girofflée*. GE. *Grasblumen; nelkenblumen; gartennelken*. A. *Clovepink; or cloave july flower*.

QUAL. Odor fragrans.

VIRT.

USUS.

DICTAMNUS ALBUS. Radix.

CL. *Decand. O. Monog.* *Perennis*.

VARIET. A. *Flore niveo*. B. *Flore rubro*.

OF. *Dictamus albus; fraxinella*. IT. *Dittamo bianco*. G. *Dictame; fraxinelle*. GE. *Weisser diptam*. A. *Whire dittany & red fraxinella*.

QUAL. *Radicis recentis*: Odor ambrosiacus; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Nervina; anthelminthica; menagoga.

USUS. Epilepsia; ataxia; leucorrhœa; vermes.

PRÆP. *Tinctura gutt. XX-L ter die*.

DIGITALIS PURPUREA. Folia.

CL. *Didyn. O. Angiosp.* *Biennis; in sylvis*.

N. B. Tempore quo flores erumpunt colligenda, & caute siccanda.

OF. *Digitalis purpurea*. IT. *Digitale, o Digitella purpurea*. G. *Grande digitale*. GE. *Fingerkraut; fingerhut*. A. *Purple Fox-glove*. H. *Dedalera purpurea; qualda perra*.

QUAL. Venenata; in principio acri residens; sapor acris, amarus, nauseosus.

VIRT. Emetica; Drastico cathartica; diuretica.

USUS. Hydrothorax (WITHETING): hydrops atonicus; nephritis calculosa; epilepsia & mania a sero effuso;

dysuria; phthisis forma decocti debilis pro potu ordinario vel forma syrupi (PARKINSON); scrophula?

DOSIS: Unc. j-ij ad ℔ j ℥ aquæ coquendo ad colat. ℔ j cujus ℥ j-j ℥ cum drach. ij. aquæ aromaticæ omni bihorio sumenda. *Pulveris*: Gran. j-iij bis die pro adultis. Pro *infuso* drach. j foliorum siccatorum ad uncias viij aquæ fervidæ per quadrihorium digesta colat. addendo unc. j. aquæ aromaticæ cujusdam; dosis unc. j. bis de die, quæ est dosis media pro adulto; multis unc. semis bis de die sufficit.

DOLICHOS URENS. *Pubes leguminis rigida.*

CL. *Diadelph. O. Decand.* *Ind. orient. & Amer. merid.*

OF. *Siliquæ hirsutæ; dolichos pruriens.* Bengalis: *Cadjuch.*

A. *Cowitch dolichos.*

N. B. PAIVA hanc & sequentem plantam ad genus novum: *Lavraida* dictum refert.

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

DOSIS. Drach. j-iv. cum syrupo aut mucilagine.

DOLICHOS PRURIENS. Pubes leguminis rigida.

N. B. Vid. *Lavradia.*

CL. & O. *præced.* *Ind. occident.*

A. *Horse-Hye bean, or dolichos.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

DOLICHOS SOJA. Faba.

CL. & O. *præced.* *Ind. orient.*

QUAL. Subdulcis; farinacea.

VIRT.?

VIRT. ?

USUS. *Culinaris*.

DORONICUM LATIFOLIUM.) Radix.
——————— PARDALIANCHES.)

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; alpina, Europ. austr.*

OF. *Doronicum*. IT. *Doronico*. GE. *Gemsenwurzel*. A. *Great leopard's bane*.

QUAL. Sapor dulcis, aromaticus.

VIRT. Arnicam montanam æmulans.

USUS.

DORSTENIA CONTRAYERVA. Radix.

CL. *Tetrandr.* O. *Monog.* *Perennis; Americ. merid.*

OF. *Contrayervæ radix*. IT. *Contrajerva*. G. *Contrayerve*. GE. *Giftwurzel*. A. *Contrajera*.

QUAL. *Præstans: Odor subfragrans; sapor amaricans, subaromaticus; stypticus*.

VIRT. Adstringens; antiseptica; sudorifica; stomachica; stimulans.

USUS. Febres & exanthemata atonica; dysenteria.

DOSIS *pulveris*. Gran. x-drach. j. *Tinctura*: drach. j-ij.

DRACÆNA DRACO. Resina.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Ind. orient.*

OF. *Sanguis draconis*. IT. *Sangue di Drago*. G. *Sang de dragon*. A. *Dragon-tree*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; Leucorrhœa; apocenoses.

DOSIS.

DRACOCEPHALUM CANARIENSE. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; Insular. Canar.*

N. B. Floribus spicatis; foliis compositis.

OF. *Melissa canariensis.* IT. *Melissa delle Canarie.* A. *Canary dragon's head; or balm of gilead.*

QUAL. Eximia: Odor intense fragrans; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Excitans; nervina: stomachica.

USUS. Cachexiæ; cephalalgia; cardialgia.

DRACOCEPHALUM MOLDAVICUM.

CL. & O. *præced.* *Annua.*

IT. *Melissa Turca.*

QUAL. & VIRT. Multo debilior præced.

DROSERA ROTUNDIFOLIA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Tetrag.* *Biennis.*

OF. *Ros solis; rosella.* IT. *Rorella.* A. *Round-leaved sun dew, or rosa solis.*

QUAL. Lactescens; sapor actis.

VIRT. Corrodens.

USUS.

E

ECHITES SYPHILITICA. Folia; Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Surinam.*

QUAL. Lactescens.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS *decocti*: Syphilis.

EPIDENDRUM VANILLA. Siliqua.

CL.

CL. *Gynand. O. Diandr.* *Fruticosa; parasitica. Ind. occident.*

OF. *Vanilla.* IT. *Vaniglia.* G. *Vanille.* GE. *Vanillen.* A. *Vanilla.*

QUAL. Eximia: pinguis; odor ambrosiacus; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; calefaciens; nervina; aphrodisiaca.

USUS. Potissimum ut choccoladæ ingrediens.

DOSIS. Drach. semis.

EQUISETUM ARVENSE. Herba.

CL. *Cryptog. O. Filices.* *Perennis.*

OF. *Equisetum; cauda equina.* IT. *Coda cavallina.* A. *Corn horse-tail.*

QUAL.

VIRT. Adstringens; diuretica.

USUS. Blennorrhœa; apocenoses; tabes? Hæmaturia?

EQUISETUM HYEMALE.

IT. *Paltrufalo.*

QUAL. & VIRT. Præced.

ERIGERON ACRE. Herba.

CL. *Syngen. O. Polyg. superfl.* *Perennis.*

OF. *Coniza carulea.* IT. *Erigero.* A. *Blue erigeron.*

QUAL. Sapor acris; synapim æmulans.

VIRT. Antiscorbutica.

ERVUM LENS. Semen.

CL. *Diadelph. O. Decand.* *Annua.*

OF. *Lens; lentium semen.* IT. *Lenticchia, o Lente.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. ?

USUS.

ERVUM ERVILIA. Semen.

CL. & O. *praced.* *Annua; Europ. austr.*

OF. *Ervi* s. *orobi semen.* IT. *Orobo, Mocco, Veccia.* A. *Flat-seeded tare, or common lentil.*

QUAL. Farinacea.

VIRT.

USUS.

ERYNGIUM CAMPESTRE. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; maritim.*

OF. *Eryngium vulgare.* IT. *Iringo, Eringio, Calcatreppo.* G. *Chardon roland.* GE. *Manustreu; brachdistel.* A. *Common Eryngo.*

QUAL. Sapor dulcescens, subaromaticus.

VIRT. Diuretica; aphrodisiaca?

USUS. Tabes pulmonalis ulcerosa.

DOSIS. Unc. semis ad ℔ j aquæ pro infuso quotidie.

ERYNGIUM FŒTIDUM. Herba.

CL. & O. *Praced.* *Americ.*

QUAL. Eximia: odor teter; fœtidissimus, tenax.

VIRT. Cathartica; diuretica; antispasmodica.

USUS. Hysteria; hydrops.

ERYSIMUM ALLIARIA. Herba.

CL. *Tetrad.* O. *Siliq.* *Perennis; in locis umbrosis;*

OF.

OF. *Herba alliariæ*. IT. *Alliaria*. A. *Stinking hedge-mustard, or sauce-alone*.

QUAL. In principio acri residens; odor alliaceus; sapor amarus.

VIRT. Diuretica; errhina; antiscorbutica.

USUS. Asthma; ulcus putridum.

ERYSIMUM BARBAREA. Folia.

CL. & O. *præced.* *Perennis*.

OF. *Barbareæ folia*. IT. *Erba di s. Barbara*. G. *Herbe St. Barbe*. A. *Common winter hedge mustard or cress.*

QUAL. Sapor amarus, subacris; odor herbaceus.

USUS. Antiscorbutica.

ERYSIMUM OFFICINALE. Herba recens & fructus.

CL. & O. *præced.* *Annua; ad vias & in sabulosis.*

OF. *Erysimum*. IT. *Erisamo*. G. *Vélar; torterelle; herbe du chantre*. GE. *Wegsenf*. A. *Common hedge-mustard*.

QUAL. In principio acri residens; sapor acris.

VIRT. Adstringens; diuretica; antiscorbutica.

PRÆP. Syrupus ex succo recenti paratus.

USUS *Syrupi* egregius: Paraphonia; raucedo; tussis; ischuria?

EUPATORIUM CANNABINUM. Herba; radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis*.

OF. *Eupatorium*. IT. *Eupatorio comune*. G. *Eupatoire d' Avicenne*. GE. *Wasserdost; kunigundenkraut*. A. *Common eupatorium; or hemp-agrimony*.

QUAL. Sapor intense amarus; odor acris, penetrans.

VIRT. *Radicis*: diuretica; cathartica; emetica.

USUS.

USUS. Cachexiæ; hydrops; hydrocele.

EUPHORBIA CANESCENS.

CL. *Dodecand. O. Trigyn.*

QUAL. Acris.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS *Americanis*: syphilis.

EUPHORBIA ESULA. Succus foliorum expressus.

CL. & O. *praced.* *In sepibus & locis aridis.*

OF. *Esulæ.* IT. *Pitiusa, o Esulæ maggiore*: GE. Wolfsmilch.

QUAL.

VIRT?

USUS. Icterus.

DOS. *succi* drachm. ß-j-unc. semis omni mane.

PRÆP. Extractum-gr. viij-x.

EUPHORBIA OFFICINARUM. *Succus gummi-resinosus incisione plantæ obtentus.*

CL. & O. *praced.* *Fruticosa.*

OF. *Gummi Euphorbium.* IT. *Euforbio, o Lattarolo.* G. *Euphorbe.* GE. *Euphorbienharz.* A. *Euphorbium, or officinal spurge.*

QUAL. Lactescens; in principio acri resinoso residens; sapor acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; rubefaciens; vesicans.

PRÆP. Tinctura; emplastrum.

USUS *externus pulveris (melius tinctura)*: punctura; caries. *Emplastri*: Arthrodynia rheumatica.

N. B. Euphorbiæ diversæ species qualitate & virtute fere similes sunt.

EU-

EUPHORBIA LATHYRIS. Semen.

CL. & O. *præced.* *Biennis; Europ. austr.*

OF. *Cataputia minor.* IT. *Catapuzza.* GE. *Purgier-kærner; spring-kærner.* A. *Caper spurge.*

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; corrodens.

EUPHORBIA PALUSTRIS. Succus foliorum expressus & inspissatus; radix; cortex radicis.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Tithymalus.* IT. *Titimalo, o Titimaglio palustre.* GA. *Tithymale des marais.* GE. *Marsh spurge.*

QUAL. Lactescens; acris.

VIRT. Drastico-cathartica; errhina; corrodens; vesicans.

USUS *externus:* Tinea; verruca; clavus; serpigo; odontalgia.

DOSIS succi inspissati gr. viij-xii-ʒj.

EUPHORBIA PARVIFLORA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Ind. occident.*

QUAL.

VIRT. Antisyphilitica?

USUS decocti: Syphilis.

EUPHRASIA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Annua in collibus siccis, sterilibus.*

OF. *Euphrasia.* IT. *Eufragia.* G. *Euphraise.* A. *Common eye-bright.*

QUAL. Pinguis; amaricans.

VIRT?

USUS

USUS. Ophthalmia.

EXCOECARIA AGALLOCHA. Lignum.

OF. *Agallochum verum. Vide Alöexilum verum.*

F

FAGARA OCTANDRA. Resina sponte, vel incisione corticis, exsudans (JACQUIN).

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Arborea; insula Curaçao.*

IT. *Taccamacca.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

USUS. Ad suffimigia.

Vide etiam *Populus balsamifera.*

FACARA PTEROTA. Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Jamaic.*

IT. *Fagara delle Filippine.*

QUAL. *Subacris; aromatica.*

VIRT. Calefaciens; stomachica.

USUS.

FERULA ASSA FŒTIDA. Succus gummi-resinosus, incisione radicis plantæ obtentus, concretus.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Persia.*

OF. *Assa fœtida; gummi assa fœtida.* IT. *Assa fetida.* G. *Assa fœtida.* GE. *Teufelsdreck; stinkender assaud.* A. *Assa fœtida.*

QUAL. In oleo volatili & principio resinoso residens; sapor acris, aromaticus, nauseosus; odor alliaceus. Gummi-resina ex $\frac{2}{3}$ gummi & $\frac{1}{3}$ resinæ constans.

VIRT.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; anthelminthica; carminativa; menagoga; deobstruens; resolvens.

USUS *internus* & *externus* forma pilularum, tincturæ, enematis, emplastri: Hysteria; convulsio; cardialgia spasmodica; colica flatulenta; tympanitis; asthma spasmodicum; pertussis; physconia abdominalis; vermes: paronychia; bubo; caries.

DOSIS *pulveris*: Gran. x-xl-lx. *Tinctura*: gutt. x-xxx-ʒij.

PRÆP. Tinctura; emplastrum; pilulæ.

FEVILLEA TRILOBATA.

VIRT. Morsura serpentum.

FICUS CARICA. Fructus.

CL. *Polyg.* O. *Diœc.* *Arborea*; *Europ. austr.*

OF. *Carica pinguis*; *ficus*. IT. *Fico*. G. *Figues*. GE. *Feigen*. A. *Common figue-tree*.

QUAL. Dulcis; mucilaginosa.

VIRT. Nutriens; emolliens; maturans; obtundens; expectorans; eccoprotica; herpetica?

USUS *decocti internus*: Raucedo; tussis; colica pictonum; obstipatio. *Externus* in lacte decocti, vel assati fructus forma cataplasmatis: Odontalgia; phlegmone; cynanche; bubo; anthrax.

FICUS INDICA. Substantia gummi-resinosa punctura insecti ex arbore exsudans; ejusque nidum constituens.

——RELIGIOSA.

CL. & O. *præced.* *Arborea*; *Ind. orient.*

OF. *Gummi-lacca in* granis. Igne fusa: *Gummi-lacca in* tabulis *dicta*. IT. *Lacca*. Vid. Coccus.

QUAL.

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS *externus* tincturæ: Laxitas gingivarum: Item ad ceram sigillatoriam conficiendam.

FRAGARIA VESCA. Radix; herba; fructus recens.

CL. *Icosand.* O. *Polyg.* *Perennis.*

OF. *Fragaria; fraga.* IT. *Fragaria, e Fragole.* G. *Fraisier ordinarie s. Fragaire: fraises.* GE. *Erdbeeren.* A. *Strawbery.*

QUAL. *Radicis & herbæ:* Subadstringens; *fructus:* Sapor acidulo-dulcis; odor fragrans.

VIRT. Diuretica; eccoprotica; refrigerans.

USUS.

FRAXINUS EXCELSIOR. Cortex ramulorum; semen; folia.

CL. *Polyg.* O. *Diec.* *Arborea.*

OF. *Cortex fraxini.* IT. *Frassino.* G. *Ecorce du fresne ordinaire.* GE. *Eschenrinde.* A. *Common ash.*

QUAL. *Corticis:* Sapor amaricans: *Seminum:* aromaticus.

VIRT. *Corticis:* Antiseptica. *Seminum:* Diuretica, aphrodisiaca?

USUS *corticis*, loco cinchonæ officinalis: intermittentes. *Seminum:* Lithiasis? Polysarcia? *Foliorum:* Morsura serpentum?

FRAXINUS ROTUNDIFOLIA. Aliæque SPECIES.) Succus saccharinus ex arbore exsudans.

CL. & O. *praeced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF.

OF. *Manna*. IT. *Manna in Cannuoli*. G. *Manne*. GE. *Manna*. A. *Manna*.

QUAL. In principio saccharino mucilaginoso residens; sapor nauseoso-dulcis.

VIRT. Eccoprotica.

USUS. Obstipatio.

DOS. Unc-j. Infantibus drach. j-iij.

FUCUS VESICULOSUS. Cineres.

CL. *Crypteg.* O. *Algæ*.

OF. *Quercus marina; athiops vegetabilis*. IT. *Fuco marino*. GE. *Varec*.

QUAL. Salina; alkalina.

USUS *Calcinati*: Bronchocele; scrophula.

DOS. Drach. j. bis de die.

FUMARIA BULBOSA. Radix.

CL. *Dianelph.* O. *Hexand.* *Perennis; in umbrosis.*

Variet. A. Radice cava. B. Radice non cava.

OF. *Aristolochia cava, s. fabacea*. IT. *Capno*. GE. *Runde hohl-wurzel*. A. *Hollow-rooted & solid-rooted bulbous fumitory*.

QUAL. Sapor amarus; debilior sequenti.

VIRT. Stomachica.

FUMARIA OFFICINALIS. Herba recens; succus.

CL. & O. *præced.* *Annua; in campis.*

OF. *Fumaria*. IT. *Fumosterno, Fumoterra, Fumaria*. G. *Fumeterre ordinaire*. GE. *Erdrauch; taubenknopf*. A. *Common fumitory*.

QUAL. Inodora; sapor pure & intense amarus.

VIRT.

VIRT. Stomachica; antacida.

USUS. Dyspepsia; morbi cutis; cachexia; physconia abdominalis.

DOS. *succi* herbæ recentis expressi unc. ij bis de die. *Extracti*: Drach. j-ij.

PRÆP. Extractum; conserva; syrupus; tinctura.

G

GALEGA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Diadelph. O. Decand.* *Perennis; Europ. nostr.*

OF. *Galega*. IT. *Galega, Ruta Capraria, o Lavanese*. GE. *Geisraute; pestilenzkraut*. A. *Blue & red galega or goat's rue*.

QUAL. Sapor amaricans, mucilaginosus, subaromaticus.

VIRT.

USUS.

GALIUM APARINE. Succus ex herba, primo vere collecta, expressus.

CL. *Tetrand. O. Monog.*

OF. *Aparine*. IT. *Speronella*. G. *Gaillet crochant; grateron*. A. *Goosegrass*. H. *Amor de hortulano*.

QUAL. Sapor adstringens.

VIRT?

USUS. Scrophula; morbi cutanei?

DOS. Unc. IV bis de die.

GALIUM MOLLUGO. Herba cum floribus.

CL. *et O. præced.* *Perennis.*

OF. *Galium album*. IT. *Gallio volgare*. A. *Great ladies bed-straw*.

QUAL.

QUAL.

VIRT ?

USUS *succi expressi*: Epilepsia.

DOS.: Unc. v-vj mane jejuno stomacho.

GALIUM VERUM. Herba cum floribus, sem coma.

CL. *et* O. *praed.* *Perennis; in pratis & muris antiquis.*

OF. *Galium luteum.* IT. *Gallio.* G. *Caillet vrai; caille lait.* GE. *Waldstroh; Bettstroh.* A. *Yellow ladies bedstraw.* H. *Galio derdadero; cuajaleche.*

QUAL. *Recentis*: Odor fragrans; sapor adstringens.

VIRT. Coagulans lac.

USUS. Epilepsia; hæmaturia; hysteria.

GARCINIA MANGOSTANA. Cortex; capsulæ; medulla.

CL. *Dodecandr.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Mangostana cortex.* A. *Breadfruit-tree.*

QUAL. *Styptica. Medullæ*: Farinacea.

USUS *infusi vel tinctura cort.*: Dysenteria; tenesmus; aphtha.

GENISTA CANARIENSIS. Radix lignosa.

An lignum Rhodium?

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea; insulæ Canariensis.*

IT. *Ginestra delle Canarie.* A. *Canary genista, or cytisus.*

QUAL. Odor fragrans, roseus; sapor subamarus, resinosus.

VIRT. Sudorifica.

USUS.

PRÆP. Oleum volatile.

GENISTA TINCTORIA. Herba; flores; semen.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

IT. *Ginnestra.*

QUAL. Luteo-tinctoria, inodora, insipida.

VIRT.

USUS. Hydrops.

GENTIANA AMARELLA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*

OF. *Gentianella.* IT. *Genzianella Volg. Pettimborsa.* GE. *Hoher Himmelsstengel; herbstenzian.* A. *Autumnal gentian.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; anthelminthica.

USUS.

GENTIANA ASCLEPIADEA. Radix.

A. *Swallewwort-leaved gentian.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

USUS idem.

GENTIANA CRUCIATA. Radix.

IT. *Genziana cruciata.* A. *Crosswort gentian.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

GENTIANA CENTAUREUM. Herba; cacumen.

CL. & O. *præced.*

OF. *Centaurium minus.* IT. *Centaurea minore, o Biondella.* G. *Petite centaurée.* GE. *Tausendguldenkraut; Fieberkrau.* A. *Centaury gentian or lesser centaury.* H. *Gentiana centaura.*

QUAL.

QUAL. & VIRT. Eadem ac sequentis.

PRÆP. Extractum.

DOSIS. Scrup. j-drach. j.

GENTIANA LUTEA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina.*

OF. *Gentiana rubra.* IT. *Genziana maggiore.* G. *Gentiane.* GE. *Rother enzian.* A. *Yellow gentian.*

QUAL. Intense & pure amara.

VIRT. Stomachica; antiseptica; anthelminthica.

USUS *extracti*: Dyspepsia; Icterus; intermittentes; physconia abdominal.; leucophlegmatia; chlorosis; podagra; vermes.

PRÆP. Extractum; infusum aquosum vel vinosum.

DOSIS. ℈j-ʒj.

GENTIANA PURPUREA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Norwegica.*

NORWEGIS: *Skorsite.* OF. *Radix cursuta.* A. *Pueple gentian.*

QUAL. VIRT. & USUS. Præced.

GEOFFROYA INERMIS (HORT. KEW.) Cortex.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea; Jamaic.*

IT. *Geoffroea della Giammaica.* GE. *Kohlbaum-rinde.* A. *Smooth Geoffroya or bastard cabbage-tree.*

QUAL. Odor nauseosus; sapor nauseoso-dulcis.

VIRT. Drastico-cathartica; emetica; anthelminthica.

USUS *decocti*:

DOS. *pulveris corticis*: Unc. j ad ℔ij aquæ coctæ ad ℔jß.- Sumendo unc. j omni hora, donec alvum movere incipiat.

GEOFFROYA SURINAMENSIS. Cortex.
Surinam.

IT. *Geoffroea del Surinam.*

QUAL.

VIRT. Anthelminthica efficax, ubi alia fefellerunt.

USUS idem ac præced.

DOS. Drach. iij ad aquæ colat. ℥ viij pro adulto; minuendo pro junioribus.

GERANIUM MOSCATUM. Herba.

CL. *Monadelph. O. Decand.* *Annua.*

IT. *Aco moscato, o de' Pastori; Geranio.*

QUAL. Odor ambrosiacus, moschatus.

VIRT.

USUS.

GERANIUM ROBERTIANUM. Herba.

IT. *Geranio Roberziano.* G. *Herbe à Robert.* A. *Stinking crane-bill or herb Robert.*

QUAL. Odor hircinus; sapor salsus, substypticus.

VIRT. Subadstringens; lactifuga?

USUS. Hæmaturia: profluvia. *Externus*: Bubo; ulcera vulvæ aut mammarum; Rhagas.

GEUM RIVALE. Radix.

CL. *Icosand. O. Polyg.* *Perennis; in locis humidis, nemorosis.*

OF. *Geum rivale, seu palustre.* IT. *Geo.* G. *Benoite aquatique.* GE. *Wasser-benedikten-wurzel.* A. *Water-avens.*

QUAL. Præstans: sapor amaricans, substypticus.

VIRT.

VIRT. Adstringens.

USUS *pulveris radicis extern.* Ulcera syphilitica.

Internus: Diarrhœa atonica; chlorosis, intermittentes.

DOS. *pulveris*: Scrup. ij drach j. Pro *decocto* unc. ß ad ℔ j aquæ.

GEUM URBANUM. Radix; fibræ radicis (primo vere ex solo sicco colligendæ).

CL. *et* O. *præced.* *Perennis; in locis umbrosis, nemorosis.*

OT. *Radix caryophyllata* S. *gei urbani.* IT. *Gariofillata.* G. *Benoite caryophyllée.* GE. *Benediktenwurzel.* A. *Common avens or herb bennet.* H. *Geo domestico.*

QUAL. In principio adstringente cum *pauco oleo volatili residens; sapor subaromaticus*, amaricans; odor fragrans caryophylli.

VIRT. Roborans; antiseptica; cinchonæ virtutes æmulans.

USUS. Egregius, loco cinchonæ: Intermittentes rebelles; febres atonicæ; dyspepsia; diarrhæa; amenorrhæa atonica; chlorosis.

DOS. *pulveris*: Drach. j cum melle vel syrupo corticis aurantii. *Decocti aut melius infusi*: Unc. j ad ℔ j aquæ.

PRÆP. Extractum; tinctura *dosi* ℥ß ter, quaterve, tempore apyrexiæ.

GLADIOLUS COMMUNIS. Radix.

Variet.: A. Flore rubro. B. Flore incarnato, C. Flore albo.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *In locis nemorosis.*

OF. *Radix victorialis rotunda*. IT. *Ghiaggiovolo*. GL. *Allermannharnisch*. A. *Cornflag*.

QUAL.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS.

GLECOMA HEDERACEA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis*.

OF. *Hedera terrestris*. IT. *Ellera, o Edera terrestre*. G. *Lierre terrestre*. GE. *Gundelreben; gundermann; erdepheu*. A. *Groundivy*. H. *Yedra terrestre*.

QUAL. Sapor amaricans, subacris.

VIRT. Ezpectorans; roborans.

USUS *infusi cum lacte vel aqua*: Catarrhus atonicus; tabes ulcerosa.

GLOBULARIA ALYPUM. Folia.

CL. *Tetrandr.* O. *Monog.* *Suffrutex; Europ. austr.; in sylvis saxosis*.

OF. *Globularia*. IT. *Alipio*.

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS. Intermittentes; obstipatio.

GLYCYRRHIZA GLABRA.) Radix; succus
——————— ECCHINATA.) radicis expressus, & inspissatus.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Liquiritia; glycyrrhiza*. IT. *Regolizia, o Liquirizia*. G. *Réglisse*. GE. *Süssholz*. A. *Common liquorice & prickley*

ckley, headed liquorice. H. *Regaliz; orozuz; palo dulce.*

QUAL. In principio mucilaginoso-saccharino residens; sapor dulcis, subacris, amaricans.

VIRT. Demulcens; expectorans.

USUS *in infuso* cum aliis. — *Succi:* Catarrhus; paraphonia; stranguria.

PRÆP. Succus inspissatus *vulgo* extractum.

GNAPHALIUM ARENARIUM. Flores.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl. Perennis; in collibus sterilibus;*

OF. *Stæchas citrina.* IT. *Stecade.* GE. *Reinblumen.* A. *Everlasting.*

QUAL. Odor suaveolens, moschum quodammodo referens; sapor aromaticus, substypticus,

VIRT.

USUS.

GNAPHALIUM DIOICUM. Flores.

OF. *Pescati.* A. *Mountain everlasting or cudweed.*

QUAL. Substyptica.

VIRT. Eadem ac præced.

GOSSYPIUM HERBACEUM.) Lana semen circumdans.
Aliæque SPECIES.

CL. *Monadelph.* O. *Decandr.* *Ind. orient. & eccident.*

OF. *Gossypium seu bombax.* IT. *Bambagia, o Cotone.* G. *Coton.* GE. *Baumwolle.* A. *Common Cotton.*

QUAL.

VIRT. Mechanica.

USUS.

GRATIOLA OFFICINALIS. Herba cum floribus.

CL. *Dinnd.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis humidis, paludosis.*

OF. *Gratiola.* IT. *Grazia Dei, graziola, o stanca cavallo.* G. *Gratiole.* GE. *Wilderaurin; erdgalle.* A. *Hedge hyssop.* H. *Graciola officinal.*

QUAL. In principio extractivo residens; odor nauseosus; sapor intense amarus, nauseosus.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; anthelminthica.

USUS. *Mania; ascites;* vermes; syphilis? ulcera phagedænica.

DOS. Pulveris initio drach. ß bis die; dein gr. x-xv ter de die *In infuso* drach. iij ad ℔j aquæ.

GUAJACUM OFFICINALE. Lignum; cortex ligni;

succus gummi-resinosus ex arbore exsudans; concretus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Lignum guajacum* s. *lignum sanctum: Gummi guajacum; resina guajaci.* IT. *Legno Santo, o Guajacano.* G. *Gayac; gomme guajac.* GE. *Guajakholz; franzosen-holz; guajak gummi; guajak harz.* A. *Officinal guajacum, or lignum vitæ: gum guajac.* H. *Guajaco officinal.*

QUAL. *Cort. & ligni:* Sapor amaricans, subacris. *Gummi-resinæ:* Sapor acris, pungens.

VIRT. Præstans: stimulans; sudorifica; alterans. *Extracti* errhina.

USUS. Syphilis; arthritis vaga; arthrodynia rheumatica & arthritica; morbi pulmonum atonici; leucorrhœa; morbi cutanei; podagra atonica, retrocedens.

DOS.

DOS. *Ligni vasi vel corticis ligni*: In decocto unc. j ad ℔ij aquæ coct. ad colat. ℞j. *Gummi resinæ*: Gran. x-xx. drach. j forma pulveris, vel in alcohole diluto soluta.

PRÆP. Gummi-resina; extractum; tinctura; oleum volatile.

GUAJACUM SANCTUM.

VIRT. Eadem ac guajaci officinalis.

GUILANDINA MORINGA. Lignum; fructus; oleum fructus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Afric.* & *Ind. orient.*

An lignum nephriticum & oleum Behen ex hac planta proveniunt?

OF. *Lignum nephriticum*: *Nuces behen s. been s. balani myristicæ s. glandes unguentariæ*. IT. *Legno Palo*, o *Nefritico*, Noti, ed Olio di Ben. GR. *Griesholz*: *Been-nüsse*. A. *Smooth bonduc.*

QUAL. *Ligni*: Flavo-palescens; cæruleo-tingens; sapor subacris, amaricans.

VIRT. *Fructus*: Mucilaginosa, oleosa. *Olei fructus*: Pinguis, tardissime rancescens.

USUS *ligni*: Nephritis calculosa? Psora.

PRÆP. Tinctura; oleum fixum *Behen* dictum.

GUMMI-RESINÆ. Seu extractivo-resinæ.

GUMMI-RESINA ALOES.

Vide Aloë perfoliata.

N. B. Aloë *socotrina*, maxima parte principio extractivo, & pauco solum resinoso; *hepatica* anatica fere portione horum principiorum constat.

GUM-

GUMMI-RESINA AMMONIACUM. Obscura; An umbellifera? Ægypt.

OF. *Gummi ammoniacum*. IT. *Gomm' Ammonia*, o *Ammoniaco*. G. *Gomme ammoniac*. GE. *Ammoniak-gummi*. A. *Gum-ammoniac*.

QUAL. Odor alliaceus, ingratus; sapor nauseosus, amarus, acris.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; expectorans; deobstruens; *extern.* resolvens.

USUS *internus*: Asthma; expectoratio difficilis; physconia abdominalis. *Externus*: Aceto *scillitico* soluta forma emplastri & unguenti: Lupia; tumores articulorum frigidi; hydarthrus.

N. B. Hoc medicamentum tumore genu dolentissimo (arthritico) affectus in me ipso primus tentavi, ejusque usu pedem ab amputatione servavi; inde hoc scopo in praxin medicam introductum fuit Londini.

DOS. Scrup. j-ij-iij.

PRÆP. *Pilulæ*; emulsio; solutio in aceto scillæ maritimæ; emplastrum.

GUMMI-RESINA ASSÆ FŒTIDÆ.

Vide Ferula assa fœtida.

GUMMI-RESINA BDELLIUM. Obscura. *Arab.*; *Afric.*

IT. *Bdellio*.

QUAL. Odor fragrans; sapor amarus.

VIRT. Stimulans; deobstruens; resolvens; maturans.

USUS *externus*: Forma emplastri vel unguenti.

GUM-

GUMMI-RESINA CAMBOGIÆ.

Vide Cambogia gutta.

IT. *Gommagotta*.

N. B. Ex stalagmite cambogioide, cambogia gutta, guttæfera vera, hyperico baccifero, aut pneumonanthis specie promiscue desumi creditur.

GUMMI-RESINA CARANNA. Obscura.

An palmæ species? *Amer. merid.*

OF. *Caranna gummi*. IT. *Caranna*.

QUAL.

VIRT. Stimulans; resolvens; maturans.

USUS *externus*: Tumores frigidi.

GUMMI-RESINA CATECHU.

Vide Mimosa Catechu.

OF. *Terra Japonica; succus Japonicus; catechu*.

GUMMI-RESINA EUPHORBIÆ.

Vide Euphorbia officinalis.

GUMMI-RESINA GALBANUM.

Vide Bubon galbanum.

GUMMI-RESINA GALDA. Obscura.

OF. *Gummi galda*. IT. *Gomma galda*.

QUAL. Odor & sapor resinæ amyr. elemiferæ.

VIRT. Stimulans; expectorans; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA GUAJACI.

Vide

Vide Guajacum officinale.

GUMMI RESINA HEDERAE.

Vide Hedera helix.

GUMMI-RESINA JUNIPERI.

Vide Juniperus lycia.

OF. *Olibanum*, *Thus*.

GUMMI-RESINA KIKEKUNEMALO. Obscura.

OF. *Kikekunemalo gummi*. IT. *Kikekunemalo*.

QUAL. Sapor subacris, resinosus.

VIRT. Antispasmodica; nervina; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA KINO. Obscura.

Africana.

OF. *Gummi Kino* s. *gummi rubrum Gambiense*. IT. *Gomma astringente*, *o Kino*.

QUAL. Eximia: styptica; extractivo-resinosa.

VIRT. Adstringens; roborans; antiseptica.

USUS *pulv. vel infusi intern. & extern.*: Hæmorrhagiæ; hæmorrhoeæ; blenorrhoea; diatrhoea. *Amaris juncta*: Intermittentes.

DOS. *pulv.* ℈j-jß. pro infuso ℥ß ad ℔j aquæ, cujus unc. ij-iij ter quaterve de die.

PRÆP. Tinctura cum alcohole diluto parata ℥ß pro dosi.

GUMMI-RESINA LACCA.

Vide Ficus indica. *Ind. orient.*

OF. *Gummi Lacca*.

GUM-

GUMMI-RESINA LOOK. Obscura.

OF. *Look gummi*. IT. *Gomma Look*.

QUAL. Potissimum resinosa.

VIRT. Stimulans; resolvens.

USUS.

GUMMI-RESINA LUTEA. Obscura.

Nova Hollandia.

IT. *Resina gialla del nuovo Belgio*.

QUAL.

VIRT.

USUS. Dysenteria; alvi profluvia.

GUMMI-RESINA MYRRHA. Obscura.

Vide Laurus myrrha.

Arborea; Littoris merid. & orient. maris rubri.

An Mimosæ, an lauri species?

OF. *Myrrha; gummi myrrha*. IT. *Mirra*. G. *Gomme myrrhe*. GE. *Myrrhen*. A. *Myrrha*.

QUAL. Sapor aromaticus, intense amarus, subactis.

VIRT. Stomachica; stimulans; menagoga.

USUS *internus* Myrrhæ masticatæ vel solutæ in alcohole diluto: Dyspepsia; hysteria; asthma pituitosum; catarrhus; amenorrhœa atonica. *Externus*: Caries; ulcus; fistula; gangræna; cynanche atonica; laxitas gingivarum; aphtha.

DOS. Gran. x-℥ij.

PRÆP. Tinctura. Drach. ℥-j pro dosi.

GUMMI-RESINA OLAMPI. Obscura.

Americ.

OF.

OF. *Olampi gummi*. IT. *Gomma Olampi*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

GUMMI-RESINA OPOPANACIS.

Vide Pastinaca opopanax.

GUMMI-RESINA PAPAVERIS.

Vide Papaver somniferum.

OF. *Opium* — VETERIBUS *Lachryma papaveris*.

GUMMI-RESINA RAKASIRA. Obscura.

An balsamum?

OF. *Rakasira balsamum*. IT. *Balsamo Rackasira*.

QUAL. Sapor subamarus, balsamicus.

GUMMI-RESINA SAGAPENUM. Obscura.

Africana.

OF. *Gummi sagapenum* s. *serapinum*. IT. *Sagapeno*.

QUAL. Odor alliaceus, ingratus; sapor acris; nauseosus; amaricans.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; deobstruens; resolvens.

USUS. Hysteria; amenorrhœa atonica; tumores frigidi; physconia abdominalis. Forma pulveris vel solutionis in alcohole diluto.

DOS. Gran. x-xx-xxx.

GUMMI-RESINA SARCOCOLLA.

An ex Penea sarcocolla? *Vide* Penea.

OF. *Gummi sarcocollæ*.

QUAL. Sapor nauseosus, amaro-dulcis, actis.

GUTTÆFERA VERA. (KOENIG). Succus gummi-resinosus, ex cortice trunci aut ex foliis & ramulis fractis promanans (*vulgo* gummi-gutta dictus).

Arborea; Siamensis; Zeylanica.

OF. *Gummi-gutta* s. *gummi gambogia*.

N. B. Vide etiam Hypericum & Cambogia.

GYPSOPHILA STRUTHIUM. Radix.

CL. *Decand.* O. *Digyn.*

IT. *Struccio?*

QUAL. Saponacea.

H

HÆMATOXYLUM CAMPECHIANUM. Lignum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Amer. merid.*

OF. *Lignum campechianum* s. *Campechense*. IT. *Legno Campece, o Legno d' India*. G. *Bois de campêche*. GE. *Kampesch-holz; blauholz*. A. *Log-wood*.

QUAL. Tinctoria; sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS *decocti vel extracti*: Diarrhœa; sub finem dysenteriæ.

DOS. Unc. ij ad ℔ij aquæ coctæ ad ℔j.

PRÆP. Extractum gran. x-xl pro dosi.

HEDERA HELIX. Folia; baccæ; succus gummi-resinosus incisione corticis obtentus, concretus;

CL.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Hedera arborea; gummi hedera.* IT. *Edera; Foglie, Bacche, Gomma d'Edera.* GE. *Epheu; Eppich; immergrün: Epheuharz.* A. *Common Ivy.*

QUAL. *foliorum:* Sapor amarus, stypticus, nauseosus. *Baccarum:* Sapor amarus, acidus. *Gummi-resina:* Odor & sapor leviter aromaticus.

VIRT.

USUS *infusi foliorum:* Atrophia infantum; Rhachitis; ozæna; ulcera; epiphora, fonticuli.

HEDYOTIS AURICULARIA. Herba.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Frutic. Zylonica.*

IT. *Valerianella?*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT.

USUS. Cophosis.

HELLEBORUS FOETIDUS. *Herba; folia;* succus expressus.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Helleborus fœtidus s. helleborastrum.* IT. *Elleboro fetido, Elleborastro; Piede di Griffone.* GE. *Stinkende Niesswurzel.* A. *Fœtid Hellebore or bears foot.*

QUAL. Præstans: Odor teter; sapor acris, amaricans, nauseosus.

VIRT. Emetica; cathartica; anthelminthica; deobstruens.

USUS *succi vel pulv. foliorum:* Asthma pituitosum; hypochondriasis; hysteria; physconia abdomin.; vermes.

DOSIS.

HEL-

HELLEBORUS NIGER. Fibræ radicis.

CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina; Europ. austr.*

OF. *Melampodium* S. *helleborus niger.* IT. *Elleboro nero.* G. *Hellébore.* GE. *Schwarze Niesswurzel.* A. *Black helleborе, or christmass rose.* H. *Helleboro negro.*

QUAL. In principio acri cum mucilaginoso resinoso residens; odor fœtidus; nauseosus; sapor amaricans, acris.

VIRT. *Præcipue recentis:* Drastico-cathartica, diuretica; menagoga; anthelminthica; deobstruens.

USUS *extracti aut decocti (vel melius infusi):* Amenorrhœa; melancholia; mania, morbi cutis; quartana; physconia abdomin; hydrops; vermes; psora; achor.

DOS. Drach. iij ad ℔j *aquæ vel vini infusi. Pulveris* gran. iij-x-xxx.

PRÆP. Tinctura dosi ʒj. Extractum dosi gran. x-ʒß bis terve de die.

N. B. Cavendum ne cum *radiculis adonidis vernalis*, trollii Europæi, actææ spicatæ, astrantiæ majoris & præcipue aconiti napelli confundatur. Priores debiliores; posterior venenata.

HELLEBORUS VIRIDIS. Fibræ radicis.

IT. *Elleboro a fiori verdi.*

QUAL. Sapor magis amarus, nauseosus, & acrior helleboro nigro.

VIRT.

USUS.

HERACLEUM SPONDILIUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

A. *Common cow-parsnep.*

QUAL. Mucilaginoso-dulcis; subaromatica.

VIRT.

USUS.

HERNIARIA GLABRA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua.*

IT. *Erniaria.* G. *Herniaire ou turquette.* A. *Smooth rupture-wort.*

QUAL. Inodora; insipida.

HERNIARIA HIRSUTA.

A. *Hairy rupture-wort.* *Annua.*

VIRT.?

HIBISCUS ABELMOSCHUS. Semen.

CL. *Monadelph.* O. *Polyand.* *Fruticosa; Asiatica.*

OF. *Semen abelmoschi* s. *grana moschata.* IT. *Grani moscati, d' Abelmosco.* G. *Graine de musc; herde à la poudre de Chypre.* A. *Target leaved hibiscus.*

QUAL. Odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS. Cosmeticus: Tinea.

HIERACIUM PILOSELLA. Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis.*

OF. *Herba auriculæ muris.* IT. *Orecchia di topo.* G. *Mausverchen.* A. *Mousecar hawkweed.*

QUAL. Lactescens; sapor amarus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hernia; diarrhœa; psora; herpes.

HOR-

HORDEUM DISTICON. Semen; semen excorticatum; maltum.

CL. *Triand. O. Digyn.* *Cereale; annuum.*

OF. *Semen hordei: hordeum perlatum: maltum.* IT. *Orzo mondato, Germanico.* G. *Orge.* GE. *Gerste: Gersten-graupen: Malz.* A. *Common barley: barley; pearl-barley: malt.*

QUAL. Mucilaginosa; farinacea.

VIRT. *seminis:* Demulcens; emolliens; nutriens. *Malti:* Antiseptica.

USUS *decocti malti:* Scorbutus.

PRÆP. Cerevisia; alcohol; acetum.

HORDEUM VULGARE. Semen.

IT. *Orzo comune.* A. *Spring barley.*

USUS idem ac prioris.

HUMULUS LUPULUS. Strobuli.

CL. *Diœc. O. Pentand.* *Perennis.*

OF. *Lupulus.* IT. *Lupolo.* G. *Houblon.* GE. *Hopfen.* A. *Hops.* H. *Hombrecillo.*

QUAL. Odor grate aromaticus, nidorosus; sapor amarus.

VIRT. Narcotica; stomachica.

USUS. Luxatio; alopecia? *Semin.* obstipatio.

HYMENÆA COURBARIL. Resina ex cortice & radice arboris exsudans.

CL. *Decand. O. Monog.* *Arborea; Brasiliensis.*

OF. *Gummi seu resina anime.* IT. *Gomma anime.* A. *Locust-tree.*

QUAL. Subflavescens; pellucida; odor fragrans; sapor resinosus.

VIRT. Nervina.

USUS. Contractura: paralysis.

HYOSCIAMUS ALBUS. Folia, semina.

CL. *Pent.* O. *Monog.* *Annua vel biennis.*

IT. *Giusquiano coi fiori bianchi.* A. *White henbane.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac sequentis, sed mitior.

USUS *extracti*: Amaurosis; cataracta.

HYOSCIAMUS NIGER. Herba, folia recentia.

CL. & O. *præced.* *In desertis pinguibus.*

OF. *Hyosciamus.* IT. *Giusquiamo nero.* G. *Jusquiame.* GE. *Bilsenkraut; Tollkraut.* A. *Black Heubane.* H. *Belenno negro.*

QUAL. *Venenata: In principio narcotico residens;* subinsipida; odor virosus.

VIRT. Narcotica; sedativa; antispasmodica; resolvens.

USUS. Paralysis; varix ani; *hæmorrhagiæ ab* irritatione; palpitatio; convulsio; epilepsia; mania. *Externe* forma cataplasmatis: Scirrhus.

N. B. Loco opii, præcipue ubi obstipatio usum opii contraindicat.

PRÆP. Extractum foliorum.

DOS. Extracti gran ß-ij-xx.

HYPERICUM BACCIFERUM.

——————— GUTTIFERUM (RICHARD).

Quidam gummi-resinam, *gummi-gutta* dictam, ex hac planta derivant.

CL. *Polyadelph.* O. *Polyand.* *Cayenn.*

HYPE-

HYPERICUM PERFORATUM. Summitates florentes.

CL. & O. *praeed.* *Perennis.*

OF. *Hypericum.* IT. *Iperico, o Erba perforata.* G. *Millepertius ordinaire.* GE. *Johanniskraut.* A. *Perforated.* Ss. *John's wort.*

QUAL. Odor graveolens.

VIRT. Resolvens; anthelminthica.

USUS *infusi:* Tabes pulmonalis; hæmoptysis; hæmaturia; vermes.

HYSSOPUS OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Suffruticosa; hortensis.*

OF. *Herba hyssopi.* IT. *Issopo.* G. *Hyssope.* GE. *Isop.* A. *Common Hyssop.*

QUAL. In oleo volatili cum principio extractivo amaro residens; odor nidorosus; sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. *Stomachica; leniter stimulans; expectorans; resolvens.*

USUS *infusi:* Morbi pulmon. pituitosi; ecchymoma.

J.

JASMINUM OFFICINALE. Flores.

CL. *Diandr.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Jasminum.* IT. *Gelsomino.* G. *Jasmin.* GE. *Jasminblumen.* A. *Common white jasmine.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Narcotica; sedativa.

USUS.

PRÆP. Oleum fragrans infusione paratum.

N. B. Flores nyctanthis & Philadelphi Coronariæ odorem jasmino similem largiuntur.

JATROPHA CURCAS. Semen.

CL. *Monæc.* O. *Monadelph.* *Arborea*; *America meridional.*

OF. *Ricinus major*; *ficus infernalis*. IT. *Ricino maggiore*, *Pinocchio di Barbaria*, *Mediciniere*. A. *Angularleaved physic-nut.*

QUAL. *Seminis*: oleosa. *Corticis seminum*: Venenata.

JATROPHA ELASTICA. Succus lacteus incisione arboris extillans.

Hevea Gujanensis s. Peruviana. (AUBLET.).

CL. & O. *præced.* *Arborea*; *Amer. austr.*

N. B. Ficus indica, cecropia peltata aliæque arbores similem succum erogant.

NATIVIS. *Caout-chouc.* OF. *Resina elastica.* IT. *Gomma*, *o Resina elastica.* G. *Gomme ou résine élastique.*

USUS eximius ad catheteres, candelas medicatas, & pessaria.

JATROPHA MANIHOT. Radix.

NATIVIS: *Jucca*; *cassavi.* IT. *Ricino minore*, *Cassava*, *Farina della radice Manioca.* A. *Eatable rooted physic-nut or cassava.* (*Tapioca*).

QUAL. *Succi radicis*: Venenata acris; urens. *Radicis siccatæ*: Farinacea.

VIRT. *Rad. recent.* Drastica. *Farina*: Nutriens.

IGNATIA AMARA.

Vide Strychnos.

CL.

CL. *Pentandr.* O. *Monog.*

IT. *Fava di St. Ignazio.*

ILEX AQUIFOLIUM. Folia.

CL. *Tetrand.* O. *Tetragyn.* *Fruticosa; Europ. austr. in locis umbrosis, siccis.*

OF. *Ilex aquifolium, agrifolium.* IT. *Elice, Elce, o Leccio.* G. *Haux; chêne verte.* GE. *Stechpalme.* A. *Holly.*

QUAL. In principio amaro-adstringente cum mucilagino-resinoso residens: sapor mucilaginoso-amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; antiseptica.

USUS *decocti*: Rigiditas articulorum post podagram remanens? Intermittentes rebelles; dyspepsia.

DOSIS *foliorum concisorum*: Unc. j ad ℔ j aquæ.

ILEX CASSINE. Folia.

CL. & O. *praced.* *Arborea; Carolin. Virgin. Florid.*

OF. *Folia cassinæ s. apalachines paraguay.* A. *Dahoonholly.*

QUAL. Sapor amarus, subaromaticus.

VIRT. Stomachica; stimulans; expectorans. *Recentium*: Emetica.

ILLICIUM ANISATUM. Fructus; (semen cum capsulis.)

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Arborea; Asiat. Chinens.*

OF. *Semen anisi stellati; badian.* IT. *Aniso stellato, Badian.* G. *Anis de la Chine.* GE. *Sternanis.* A. *Indian anise.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus; sapor aromatico-dulcis instar anisi.

VIRT. Stimulans; stomachica; carminativa; expectorans;

USUS *pulveris vel infusi*: Morbi pulmonum atonici. Semen infuso Theæ additum, idem magis gratum stomacho reddit.

DOS. *pulveris* gran. xxx. *Infusi*: drach. j ad ℔ j aquæ.

IMPERATORIA OSTRUTHIUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina; Europ. Austr.*

OF. *Imperatoria*. IT. *Imperatoria*. G. *Impératoire*. GE. *Meisterwurzel*. A. *Common masterwort*.

QUAL. *Præstans*: In oleo volatili & principio resinoso residens; odor fragrans; sapor amaro acris, aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; sialagoga.

USUS. Amenorrhœa atonica; dyspepsia; colica flatulenta; paralysis; intermittentes; serpigo; sterilitas?

DOSIS *pulveris*: Gran. x-xxx.

INDIGOFERA TINCTORIA. Fecula.

CL. *Diadelph.* O. *Decandr.* *Frutic.; Ind. & Afric.*

OF. *Indigo*. IT. *Indago, Indigo*.

QUAL. Cærulea; tinctoria.

VIRT. Phthiriaca.

USUS. Diarrhœa; lochia nimia?

INULA DYSENTERICA. Herba.

CL. *Syngen.* O. *Poligam. superfl.* *Perennis; in fossis siccatis.*

OF. *Herba conyzæ*. IT. *Coniza; Pullicaria*. A. *Meadow Inula, or middle Fleabane*.

QUAL. Odor debilis; sapor subacris.

VIRT.?

VIRT. ?

USUS. Dysenteria; psora.

INULA HELENIUM. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Enula campana* s. *helenium.* IT. *Enola, Enula Campana, Ellenio.* G. *Inula campana; année.* GE. *Alant-wurzel.* H. *Common inula or elecampane.* H. *Ala.*

QUAL. Præstans: In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Stimulans, angelicam æmulans; expectorans; stomachica, alterans; anthelminthica.

USUS *pulveris & tincturæ*: Dyspepsia; cachexiæ; tussis; asthma pituitosum; physconia abdomin.; psora; hæmorrhoides mucosæ.

DOSIS. Drachm. semis unam.

PRÆP. Tinctura; conditum; extractum.

IRIS FLORENTINA. Radix.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Perennis; Italiæ.*

OF. *Iris Florentina.* IT. *Iride Fiorentina.* G. *Iris de Florence.* GE. *Violen-wurzel.* A. *Florence orrice.* H. *Lirio de Florencia.*

QUAL. In acri corrosivo residens, siccatione avolans; odor fragrans instar violæ. *Radicis recentis*: sapor acris, amaricans.

VIRT. *recentis*: Cathartica; diuretica; expectorans; errhina.

USUS.

DOSIS.

IRIS

IRIS FOETIDA. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Spathula fatida* s. *xyris*. IT. *Spatula fetida*. G. *Glayeux puant*. E. *Stincking itis, or gladwyn.*

QUAL. Eximia: Nigra; odor fœtidus, teter; sapor acris, ingratus.

VIRT. Deobstruens; diuretica; narcotica; antispasmodica; cathartica.

USUS. Hysteria; scrophula; hydrops.

DOSIS. ℥ß.

IRIS GERMANICA. Radix recens.

CL. & O. *praced.* *Perennis in sylvis.*

OF. *Iris nostras*. IT. *Iride Germanica*. G. *Flambe; fleur de lys*. GE. *Blaue schwertel lilien*. A. *German iris or flower de luce*. H. *Lirio de alemania*.

QUAL. *Radicis recentis*: In acri volatili residens; Sapor acris, amarus, nauseosus. *Siccata*: farinacea.

VIRT. *recentis*: Subemetica; diuretica; errhina; expectorans; menagoga.

USUS.

IRIS PSEUD-ACORUS. Radix; succus radicis expressus.

CL. & O. *praced.* *Perennis; ad littora fluviorum & lacuum.*

OF. *Acorus palustris; pseudoacorus; iris palustris; gladiolus luteus*. IT. *Acoro falso, o Giglio giallo*. G. *Iris; gladiole des marais*. GE. *Gelbe schwertel-wurzel; falscher kalmus; wasserschwertel; drachenwurzel; gelbe lilien*. A. *Yellow iris; water flag.; or flowerde luce*. H. *Lirio espadannal.*

QUAL.

QUAL. *recentis:* In odora; sapor acris, substypticus.
VIRT. *succi:* Diuretica. *Radicis:* adstringens.
USUS. Hydrops; stomatica.
DOSIS *succi:* Drach. j. — Unc. semis.

IRIS TUBEROSA. Radix.
CL. & O. *praced.* *Syria, Arab.*
An radix Hermodactili officinalis?
QUAL. Inodora; acris, dulcescens.
VIRT. Cathartica, alterans.
USUS. Amaurosis; arthrodynia rheumatica.
DOS. ℥ij.

JUGLANS REGIA. Cortex viridis fructus immaturi; putamen & dissepimentum nucum.
CL. *Monæc.* O. *Polyand.* *Arborea.*
OF. *Nuces juglandes immaturæ.* IT. *Corteccia verde delle noci immature.* G. *Ecorce verte des noix.* GE. *Unreiffe wallnüsse.* A. *Common walnuttree; green walnuts.*
QUAL. *Corticis & putaminis:* Odor graveolens; sapor amaricans, stypticus.
VIRT. Roborans; adstringens; anthelmintica.
USUS *decocti:* Syphilis inveterata; lepra; vermes.
DOSIS: ℔ j ad ℔ xx aquæ ad colat. ℔ x.
PRÆP. Extractum ℥ß j: vermes infantum. Rob: angina.

JUNIPERUS COMMUNIS. Baccæ; lignum; resina.
CL. *Diœc.* O. *Monadelph.*
OF. *Juniperus; gummi seu resina sandaraca.* IT. *Legno, Coccole Resina detta Sandracca, olio, e burro di Ginepro.* G. *Genevrier ordinaire; gomme sandrac.* GE. *Wachhol-*

der-

der-beeren; halz; gummi. A. *Common juniper wood; juniper berries; gum sandraiac.*

QUAL. *Baccarum*: in oleo volatili copioso, & principio resinoso residens; odor fragrans; sapor aromatico-dulcis. — *Ligni*: Eadem, sed debilior. *Resina*: Sapor resinosus.

VIRT. *Baccarum, ligni & resinæ*: Stimulans; diuretica; alterans; carminativa. *Decocti & extracti*: Minus stimulans; magis diuretica.

USUS *decocti aliorumque præparatorum*: Cophosis? hydrops; asthma; catarrhus; morbi cutis. *Olei*: vermes.

DOS. *pulv.* Drach. ß. In infuso drach. iij-iv ad ℔j aquæ vel vini.

PRÆP. *Ligni & baccarum*: Decoctum; infusum. *Baccarum*: Extractum; rob; aqua stillatitia; oleum volatile; alcohol.

JUNIPERUS LYCIA.) Gummi-resina.
——— THURIFERA.)

CL. & O. *præced.* *Arborea; littoris merid. & orient. maris rubri.*

OF. *Gummi Olibani s. olibanum; thus.* IT. *Olibano, Incenso.* G. *Encens.* GE. *Weirauch.* A. *Olibanum.*

QUAL. Flavescens; pellucida; odor gratus; sapor amaricans.

VIRT.

USUS. Leucorrhœa? Ad suffimigia.

JUNIPERUS SABINA. Folia.

Variet. A. cupressifolia.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; hortensis.*

OF.

OF. *Sabina*. IT. *Sabina baccifera*, *o Sabina*. G. *Sabine*; GE. *Sevenbaum*; *sadebaum*. A. *Common savin*. H. *Enebrio sabina*.

QUAL. Præstans: in oleo volatili copioso residens; odor hircinus; sapor acris, amaricans.

VIRT. *Stimulans*; corrodens; menagoga; antispasmodica; diuretica; depilans; anthelminthica.

USUS *internus*: Amenorrhœa atonica. *Externus forma* pulveris, decocti, infusi, aut cataplasmatis: Caries; tinea; psora; ulcera fungosa; verrucæ; Condyloma; odontalgia.

DOS. *pulveris*: Gr. v-xv.

PRÆP. Aqua stillatitia; oleum volatile; extractum.

K

KAEMPFERIA ROTUNDA. Radix.

CL. *Monand. O. Monog.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Zedoaria*. IT. *Zedoaria rotonda*. G. *Zedoire*. GE. *Zittwerwurzel*. A. *Zedoary*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor subfragrans; sapor subacris, amaricans, aromaticus.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; anthelminthica.

USUS *pulveris* (*præcipue zeylonici*): Dyspepsia; pyrosis; febres intermittentes, atonicæ; vermes.

DOS. Scrup. j.

PRÆP. Aqua stillatitia; alcohol; tinctura.

KAJEPUT OLEUM.

Vide Melaleuca leucadendron.

KI-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0151-7 DFG

KIKEKUNEMALO.

Vide Gummi-resina kikekunemalo.

KINO. *Vide* Gummi-resina kino.

L

LABRADIA PRURIENS.

——— URENS, *Vide* Dolichos.

PAIVA ex autopsia ad hoc novum genus refert Dolichum prurientem & urentem *Linn.*

LACTUCA SATIVA. Herba; semen.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua; hortensis.*

IT. *Lattuca.* G. *Laitue ordinaire.* A. *Garden lettuce.*

QUAL. Oleracea.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Culinaris.

LACTUCA VIROSA.) Herba; succus.
——— SCARIOLA.)

OF. *Lactuca sylvestris.* IT. *Lattuca salvatica.* G. *Laitue vireuse.* GE. *Wilder latiich.* A. *Strong scented lettuce.* H. *Lechuga hedion da y ponzonnosa.*

QUAL. In succo lacteo acri residens; odor teter; sapor acris, amarus.

VIRT. Sedativa; diuretica.

USUS. Hydrops; icterus.

DOS. *succi* ad mellis consistentiam inspissati, vulgo *extractum* dicti. drach. j-IV de die.

LA-

LAGOECIA CUMINOIDES. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; insul. Græc.*

OF. *Ammi veterum.* IT. *Ammi, Pepordio.* A. *Wild cumin.*

QUAL. Præstans: Sapor aromaticus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS.

LAMIUM ALBUM. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Annua.*

OF. *Lamium album; urtica mortua; galeopsis.* IT. *Lamio, Galeoppide, o Galiopsi, Ortica bianca.* GE. *Weisse taube nesseln.* A. *White archangel nettle or dead-nettle.*

QUAL. Oleracea; odor teter.

VIRT.

USUS.

LASERPITIUM LATIFOLIUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis, alpina; in locis siccis.*

OF. *Gentiana alba.* IT. *Genziana bianca.* GE. *Weisse enzianwurzel.* A. *Broadleaved lasserwort.* H. *Laserpitio de hoja ancha.*

QUAL. Præstans: sapor aromaticus, acris, amarus.

VIRT. Stomachica; stimulans; diuretica.

LASERPITIUM SILER. Semen.

CL. & O. *Præced.* *Alpina; in locis siccis.*

OF. *Siler montanum.* IT. *Sesele montano.* A. *Rosskümmel;* H. *Mountain lasserwort.*

QUAL. Aromatica; cumini odore & sapore remissiore.

VIRT. Carminativa; stomachica.

USUS. Colica lochialis.

LA-

LATHRAEA SQUAMMARIA. Radix.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis; in locis nemorosis, umbrosis.*

OF. *Dentaria major.* IT. *Dentaria maggiore.*

QUAL.

VIRT.

LAURUS CAMPHORA. Substantia resinosa volatilis, *Camphora* dicta; præcipue ex ramis arboris sublimatione parata.

CL. *Enneand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Camphora.* IT. *Canfora.* G. *Camphre.* GE. *Kampesr.* A. *Camphir-tree.* H. *Canfor.*

QUAL. Heroica: in principio volatili residens, odor fragrantissimus; sapor acris, aromaticus, amaricans; simul cum sensu frigoris.

VIRT. Nervina; antispasmodica; antiseptica; anthelminthica; *resolvens.*

USUS *internus*: Febres, & exanthemata atonica; cardialgia; hysteria; mania; nymphomania; satyriasis; (*cum sulphure*) colica pictonum. *Externus*: Arthrodynia rheumatica; ophthalmia; grangræna; ulcus fungosum; morsura insectorum; colica spasmodica.

DOSIS. Cum saccharo trita aut mucilagine vel alcohole subacta; gr. v gr. xv bis terve de die, ascendendo ad drach. ij.

PRÆP. Alcohol camphoratum; æther camphoratus; acetum camphorat.; acidum nitricum camphoratum, seu solutio camphoræ nitrica; oleum camphorat. unguentum camphoratum.

An opium est antidotum camphoræ?

N.

N. B. An oleum volatile camphoræ Javæ, Sumatræ, &c. in arthrodynia arthritica & rheumatica adeo celebre ex eadem arbore provenit?

LAURUS CASSIA. Cortex; flores.

Varietas Lauri cinnamomi. (THUNBERG).

OF. *Flores cassiæ; calyces cassiæ; cassia cinnamomea; cortex cinnamomi indici; folia malabathri; cassia lignea; xylocassia.* IT. *Scorza, e Fiori di Cassia lignea.* GE. *Mutterzimmt.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor acris, aromaticus; debilior sequente.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS. Paralysis linguæ.

N. B. Flores supplere possunt corticem cinnamomi.

PRÆP. *Oleum volatile.*

LAURUS CINNAMOMUM. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Zeylonica.*

OF. *Cinnamomum verum* s. *acutum* IT. *Scorza di Cinnamomo, o di Cannella regina.* G. *Canelle.* GE. *Zimmt.* A. *Cinnamom-tree.*

QUAL. Heroica: in oleo volatili residens; odor intense fragrans; sapor dulcis, dein subacris, aromaticus, gratus.

VIRT. Cardiaca; stimulans; calefaciens; roborans; antispasmodica; stomachica; carminativa; aphrodisiaca.

USUS. Dyspepsia; anaphrodisia; morbi atonici.

DOS. *pulveris:* Gr. x-xxx.

PRÆP. Infusum aquosum vel vinosum frigidum; aqua; alcohol; tinctura; oleum volatile.

LAURUS CULILAWAN. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Amboin. & insul. Mollucc.*

OF. *Cortex culilawan; caryaphiloides.* IT. *Cullilavan.*

QUAL. Præstans: sapor aromaticus, caryophillum aromaticum æmulans, mucilaginosus, subadstringens.

VIRT. Calefaciens; roborans; carminativa; stomachica.

USUS. Paralysis; colica flatulenta; dyspepsia.

LAURUS MYRRHA. (LOUVEIRO). Cortex; gummi-resina.

CL. & O. *præced.* *Arborea; China, Cochinchina.*

An gummi-resina myrrha ex hac arbore?

LAURUS NOBILIS. Folia; Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Laurus.* IT. *Alloro, Lauro, Foglie, e Bacche.* G. *Laurier: baïes de laurier.* GE. *Lorbeerbaum: lorbeerbeeren.* A. *Common sweet bay.* H. *Laurel noble.*

QUAL. Præstans: In oleo volatili cum oleo fixo mixto residens; sapor aromaticus, subacris, amaricans.

VIRT. Calefaciens; stomachica; carminativa; resolvens; phthiriaca.

USUS. *Int. & externus:* Amenorrhœa; dyspepsia; chlorosis; hysteria; colica lochialis. *Olei:* Tumores frigidi; psora; pediculi.

PRÆP. Oleum laurinum.

LAURUS PECURIM? (BERGIUS). Fructus.

GL. & O. *præced.* *Arborea; Brasiliæ.*

OF. *An faba pechurim ex hac arbore?* IT. *Nocciuoli, o Fave Pecuri.*

QUAL.

QUAL. In oleo volatili cum oleo unguinoso mixto residens; odor fragrans; sapor grate amaricans, aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; subadaringens.

USUS. Sub finem dysenteriæ; diarrhœa, tormina ventris.

DOS. *pulveris*; Gr. x cum saccharo.

LAURUS SASSAFRAS. Radix; cortex radicis.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Virginia.*

OF. G. GE. *Sassafras*. IT. *Sassofrasso*. A. *Sassafras-tree*.

QUAL. Præstans; In oleo volatili copioso residens; odor fragrans; sapor aromaticus, subacris, subdulcis.

VIRT. Stimulans; diuretica; sudorifica.

USUS *decocti vel infusi*: Cachexiæ; Syphilis? Arthrodynia arthritica & rheumatica; psora.

PRÆP. Oleum volatile.

LAVANDULA SPICA. Flores.

CL. *Didynam. O. Gymnosp.* *Suffruticosa; Europ. austr.; hort.*

OF. *Lavendula*. IT. *Lavendola*, *Lavanda*. G. *Lavande*. GE. *Lavandel*. A. *Common lavender*. H. *Espliego; albucenna*.

QUAL. Præstans; In oleo volatili copioso residens; odor fragrans; sapor amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.

USUS. Paralysis; aphonia; balbuties.

PRÆP. Oleum volatile; aqua; alcohol; tinctura lavandulæ composita Ph. Lond.

LAVANDULA STŒCHAS. Flores.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; Europ. austr.*

OF. *Stæchas Arabica; stæchas spica.* IT. *Stecade.* A. *French lavender.*

QUAL. Fragrans, præcedenti graveolentior.

VIRT. & USUS præced.

LAWSONIA INFERMIS. Radix.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Orientalis.*

OF. *Alcanno vera* S. *orientalis.* IT. *Alchenna, o Alcanna.* A. *Smooth lawsonia.*

QUAL. Radix rubra; folia lutea.

VIRT. Tinctoria; adstringens.

USUS.

LEDUM PALUSTRE. Folia cum floribus.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa; in locis humidis, nemorosis.*

OF. *Rosmarinus sylvestris.* IT. *Ramerino salvatico.* G. *Lede; romarin sauvage.* GE. *Post; porsch; wilder rosmarin; wanzenkract.* A. *Hillrose; bohemian rosemary or marsh-ledum.*

QUAL. Heroica: in oleo narcotico cum extractivo amaro adstringente residens; odor nidorosus; sapor amaricans, adstringens.

VIRT. Narcotica; sudorifica; phthiriaca.

USUS *infusi*: Lepra; psora; tinea; pertussis; insecta.

DOS.: Unc. ß-j. ad ℔ j aquæ, lactis, vel seri lactis infusi per horam, libram semis-unam de die sumend.

LEONURUS CARDIACA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Biennis.*

OF.

OF. *Cardiaca*. IT. *Cardiaca*. A. *Common mother-wort*.

QUAL. Amara.

VIRT.

USUS. Hysteria.

LEONTODON TARAXACUM. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis.*

OF. *Taraxacum; dens leonis.* IT. *Tarassaco, o Dente di Leone.* G. *Pissenlit; dent de lion.* GE. *Pfaffenrährlein; lawenzahn.* A. *Common dandelion.* H. *Amargon.*

QUAL. In succo lactescente, amaro, salso residens.

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS *Decocti vel extracti radicis*: Physconia abdomin.; icterus; quartanæ rebelles.

DOS. *Unc. ij-iij ad ℔ j aquæ.*

PRÆP. Succus recens expressus; extractum.

LEPIDUM IBERIS. Herba.

CL. *Tetradyn.* O. *Silicul.* *Annua; Europ. austr.*

IT. *Iberide, Lepidio.*

QUAL. Sapor acris.

VIRT. Diuretica; alterans.

USUS. Febres intermittentes; cachexiæ.

LEPIDIUM SATIVUM. Herba recens; semen.

CL. & O. *præced.* *Annua.*

OF. *Nasturtium hortense.* IT. *Nasturzio ortense.* G. *Cresson alenois; vasserage.* GE. *Gartenkresse.* A. *Garden cresses.* H. *Nastuerzo.*

QUAL. *Herbæ & seminum*: In principio acri leniori residens.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica.

USUS. Scorbutus; hydrops; achor.

LEUCOIUM VERNUM, aliæque species.

CL. *Hexand.* O. *Monog.*

OF. *Lunaria major; viola lunaris; leucoium lunatum; bulbonach.* IT. *Lunaria, sferra Cavallo.* G. *Lunaire; perce-neige.* GE. *Knotenblume; schneetrapfchen.* A. *Snow-drop.*

QUAL. Mucilaginosa.

LICHEN APHTHOSUS.

CL. *Cryptog.* O. *Alga.*

OF. *Muscus cumatilis.* IT. *Mosco di color verde marino.*

QUAL. Tetra, mephitica.

VIRT. Cathartica; anthelminthica.

USUS *infusi vel decocti*: Vermes; aphtha.

DOS. *Pulveris* infantibus gr. xij mane & vesperi.

LICHEN CANINUS.

OF. *Herba musci canini.* IT. *Mosco canino.* A. *Ground-liverwort.*

QUAL. Tetra, mephitica.

VIRT. Alterans.

USUS. Hydrophobia? Mania; asthma convulsivum (BUTTER).

LICHEN COCCIFERUS. Ad radices arborum in sylvis pienis.

CL. & O. *praeced.*

OF.

OF. *Muscus pyxidatus; herba ignis.* GE. *Bethermoos; fiebermoos; fenerkraut.* A. *Cupmoss.*

QUAL. Sapor substypticus.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Pertussis?

LICHEN ISLANDICUS.

CL. & O. *praced.* *Perennis; alpina; in locis siccis, petrosis, nemorosis.*

OF. *Muscus Islandicus.* IT. *Lichene Islandico.* GE. *Islandisches moos.* A. *Iceland-lichen or liverwort.*

QUAL. Præstans: amara, subadstringens, mucilaginosa.

N. B. Amarities coctione & siccitate multum minuitur.

VIRT. Nutriens; eccoprotica.

USUS. Tabes; hæmoptysis; tussis.

DOS. Unc. ß ad ℔j aquæ vel lactis decoct. ad ℔j.

LICHEN PLICATUS.

OF. *Musci arborei seu quercini herba.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ.

LICHEN PULMONARIUS.

OF. *Herba pulmonariæ arboreæ.* IT. *Polmonaria arborea.* GE. *Lungenmoos.*

QUAL. Sapor amarus, salsus.

VIRT.

USUS. Tussis; icterus.

LICHEN ROCCELLA

CL. & O. *praced.* *Insular. archipel & Canariens.*

OF. *Roccellæ herba.* IT. *Oricello.* G. *Orseille.*

QUAL. Subsalsa, subacris; tinctoria rubra.

VIRT.

USUS. Tinctorius.

PRÆP. Pigmentum vulgo *Lacmus* dictum.

LIGNUM ALOES. *Vide* Aloëxylum.

SIN. *Lignum agallochi* s. *Aspalathi* s. *Calambac.*

LIGUSTICUM LEVISTICUM. Radix; Semen; herba.

CL. *Pentandr.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*

OF. *Ligusticum; levisticum.* IT. *Levistico.* G. *Liveches; semences d' ache.* GE. *Liebstackel.* A. *Common lovage.*

QUAL. Odor teter; sapor aromaticus, acris, calidus, angelicam archangelicam æmulans. *Semina* urinam nigro colore inficiunt.

VIRT. *Stimulans; carminativa; menagoga; lactifera.*

USUS.

LILIUM CANDIDUM. Radix; petala recentia.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Radix & flores lilii albi.* IT. *Giglio.* G. *Lys.* GE. *Weisse lilien.* A. *Common white lily.*

QUAL. *Petalorum recentium:* Odor fragrans. *Radicis:* sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS.

LINNÆA BOREALIS Herba.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis; Europ. septentr.*

IT.

IT. *Linnea*. A. *Two flowered Linnæa*.

QUAL. *Floris*: Odor fragrans. *Herbæ*: Sapor amaricans, subastypticus.

VIRT. Subadstringens; Diuretica.

USUS *infusi* in lacte vel aqua: Arthrodynia rheumatica; psora.

LINUM CATHARTICUM. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Pentag.* *Annua*.

OF. *Linum catharticum*. IT. *Lino salvatico, o catartico*. G. *Lin purgatif*. GE. *Purgier flachs*. A. *Purging flax*.

QUAL. Sapor subsalsus, amaricans, nauseosus.

VIRT. Cathartica.

USUS. Hydrops; nephritis.

DOS. *Drach. ij herbæ siccatæ ad* ℔ j. *aquæ pro infuso*.

LINUM USITATISSIMUM. Semen.

CL. & O. *præced.* *Annua*.

OF. *Semen lini*. IT. *Lino*. G. *Grains de lin*. GE. *Leinsaamen; flachssaamen*. A. *Common flax; linseed*. H. *Laxor*.

QUAL. Mucilaginosa; oleosa.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *decocti vel infusi*. Dysuria; nephritis; blennorrhagia; *forma enematis*: tenesmus. *Farina* forma cataplasmatis: cynanche; phlegmone.

PRÆP. Oleum fixum expressione frigida paratum.

DOS. Seminum unc. ß-j ad ℔ij aquæ.

LIQUIDAMBAR STYRACIFLUA. Balsamum.

CL. *Monœc.* O. *Polyand.* *Arborea; Virgin. Mexic.*

OF.

OF. *Storax; styrax liquida.* IT. *Stirace.* A. *Mapple-leaved liquid omber, or sweet gum.*

QUAL. Liquido-tenax; coloris grisei; odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT. Stimulans; calefaciens.

USUS *externus*: Paralysis; psora.

LIRIODRENDRON TULIPIFERA. Cortex.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Arborea; Amer. Septentr.*

OF. *Cortex loriodendri.* IT. *Albero tulipano.* A. *Common tulip-tree.*

QUAL.

VIRT.

USUS in America frequens, loco Cinchonæ officinalis: intermittentes.

LITHOSPERMUM OFFICINALE. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Lithospermum; milium solis.* IT. *Litospermo, o Migliagole.* G. *Gremil; herbe aux perles.* GE. *Meerhitse: steinhirse; perlkrautsaamen.* A. *Officinal gromwell.*

QUAL. Insipida; inodora.

VIRT. ?

USUS.

LOBELIA SYPHILITICA. Radix.

CL. *Syng.* O. *Monog.* *Perennis; Virginia.*

OF. *Lobelia.* IT. *Lobelia antisifilitica.* G. *Cardinal bleu.* A. *Blue lobelia, or cardinal flower.*

QUAL. Lactescens; acris; nauseosa.

VIRT.

VIRT. Emetica; drastico cathartica.

USUS *decocti*: Syphilis?

DOS. ℥ß ad aquæ ℔ xij. coquendo ad ℔ viij.

LOBELIA LONGIFLORA.) Radix.
——— TUPA.)

IT. *Lobelia a flor prolungato.*

QUAL. Acriores præcedenti.

LONICERA DIERVILLA. Stipites.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Canadensis.*

OF. *Diervilla.* IT. *Derviglia.* A. *Yellow flowered upright hon ysuckle.*

QUAL. Odor & sapor nauseosus.

VIRT.

USUS *Canadensium*: Syphilis; blennorrhagia; dysuria.

LONICERA PERICLYMENUM. Herba; stipites & flores.

OF. *Caprifolium.* IT. *Periclimeno. Cerfoglio; Matrisilva.*

A. *Common wood-bine or honeysuckle.*

QUAL. Odor & sapor ingratus.

VIRT.?

USUS.

LONICERA SYMPHORICARPOS. Stipites. *Fruticosa Carolina.*

A. *Shrubby St. Peters-wort.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Intermittentes?

LU-

LUPINUS ALBUS. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Annua; hortensis.*

OF. *Semen lupini.* IT. *Lupino.* GE. *Feighohnen.* G. *Lupin.* A. *White lupin.*

QUAL. Farinacea; amara.

VIRT. Cosmetica?

USUS. Vermes.

LYCOPERDON BOVISTA.

CL. *Cryptog.* O. *Fungi.*

OF. *Bovista; crepitus lupi.* IT. *Vescia di Lupo.*

QUAL. Præstans: Styptica.

VIRT. Adstringens; obstipans.

USUS. Hæmorrhagiæ, hemorrhois; ulcera; intertrigo.

LYCOPERDON TUBER.

IT. *Tartuffo, Triffola.* G. *Truffle.*

QUAL. Odor hircinus.

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS. Ulinaris: anaphrodisia.

LYCOPODIUM CLAVATUM. Pollen.

CL. *Cryptog.* O. *Musci.* *In Sylvis.*

OF. *Semen lycopodii; muscus clavatus.* IT. *Licopodio clavato.* A. *Common club moss.*

QUAL.

VIRT. Exsiccans.

USUS. Excoriatura: ad inspergendas pillulas, bolos.

LYCOPODIUM SELAGO.

OF. *Muscus erectus*. IT. *Licopodio comune*. A. *Fir club-moss*.

VIRT. Drastico-cathartica; menagoga; phthitiaca.

USUS. Hydrops; pediculi.

LYSIMACHIA NUMMULARIA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in locis humidis; umbrosis, nemorosis.*

OF. *Herba nummularia*. IT. *Lisimachia volgare*. A. *Creeping loose-strife, or moneywort*.

QUAL. Subacida, subacris.

VIRT. Subadstringens.

USUS. Leucorrhœa.

LYTHRUM SALIGARIA. Folia; radix.

CL. *Dodecand.* O. *Monog.* *Perennis; in locis aquaticis.*

OF. *Salicaria s. lysimachia purpurea*. IT. *Lisimachia salicaria, Salicaria*. GE. *Rother Wetderich*. A. *Common or purple willow herb*.

QUAL. Præstans: Substyptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; dysenteria atonica; leucorrhœa; hæmoptysis.

M

MALVA ALCEA. Flores.

IT. *Malva salvatica*. A. *Pervain mallow*.

CL. *Monadelph.* O. *Polyand.* *In alpibus ad sylvas.*

MAL-

MALVA ROTUNDIFOLIA.) Herba; radix.
——— SYLVESTRIS.)

Annua; ad muros & ædificia.

OF. *Malva vulgaris* S. *alcea*. IT. *Malva volgare*. G. *Mauve*. GE. *Pappeln*. A. *Roundleaved or dwarf mallow*.

QUAL. Præstans: fatua; mucilaginosa.

VIRT. Involvens; demulcens; laxans.

USUS. Phlegmone; strangutia; tussis.

MARANTA GALANGA. Radix.

CL. *Monand*. O. *Monog*. *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Galanga major & minor*. IT. *Galanga*. G. *Galanga officinal*. GE. *Galgantwurzel*. A. *Galangel*.

QUAL. Præstans: In principio resinoso magis quam in oleo volatili residens; odor fragrans; sapor amaricans, acris, aromaticus, zingibere magis pungens.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; menagoga. *Recent.* errhina.

USUS. *Dyspepsia; patalysis linguæ; colica flatulenta*, & lochialis; vomitus navigantium? Singultus; vertigo; *extern.* herpes.

DOSIS. Gr. x-xv.

PRÆP. Tinctura.

MARRUBIUM VULGARE. Succus recens; herba.

CL. *Didyn*. O. *Gymnosp*. *Perennis; ad vias & deserta.*

OF. *Marrubium album*. IT. *Marrobio*. G. *Marrubeblanc*. GE. *Weisser andorn; mariennessel*. A. *Common white hoarhound*.

QUAL. Præstans: odor graveolens; sapor subamarus, subsalsus, ingratus.

VIRT.

VIRT. Expectorans; menagoga; anthelminthica.

USUS. *Asthma pituitosum*; icterus; chlorosis; physconia abdominal.; ptyalismus ex hydrargyro?

MATRICARIA CHAMOMILLA. Flores.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*

OF. *Chamomilla vulgaris* S. *nostras* S. *Chamemalum vulgare*. IT. *Camomille selvatica*. G. *Camomille*. GE. *Kamillen-blumen*. A. *Corn feverfew*.

QUAL. In oleo volatili & principio extractivo amaro residens; odor fragrans, ingratus; sapor amarus.

VIRT. Leviter stimulans; antispasmodica.

USUS. *Dyspepsia*; vomitus gravidarum? cardialgia; Dysenteria; colica spasmodica; febres intermittentes; hysteria; dysuria? Forma *balnei*, *enematis*, *cataplasmatis*, *infusi*, *pulveris*.

DOS. *pulveris*: Drach. ß-j. In infuso drach. ij-iij ad ℔j aquæ.

PRÆP. *Aqua*; *oleum volatile*; *syrupus*.

MATRICARIA PARTHENIUM. Herba; Flores.

CL. & O. *præced.* *Perennis*; *in locis incultis*.

OF. *Matricaria*. IT. *Erba matricale*, *o matricaria*, *Crespola*. G. *Matricaire*. GE. *Mutterkraut*. A. *Common feverfew*.

QUAL. Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus.

VIRT. Antispasmodica; stomachica; menagoga; lactifuga.

USUS *externus* forma balnei, enematis, cataplasmatis. *Internus*: colica; hysteria, dyspepsia.

ME-

MELALEUCA LEUCADENDRON. Oleum volatile & foliis destillatione obtentum.

CL. *Polyadelph.* O. *Polyand.* *Arborea; insul. Sumatra & nov. Caledonia.*

NATIVIS *cajoput dictum ex* cajo *arbor*, & puti *alba; id est, arbor epidermide alba notatus.*

OF. *Oleum cajeput.* IT. *Olio di Cajeput.* G. *L' huile de cajeput.* GE. *Cajeputoel.* A. *Cajeput-oil.*

QUAL. Odor intense fragrans, aromaticus.

VIRT. Stimulans; antispasmodica; carminativa; menagoga; insecta *fugans.*

USUS *intern.* Cardialgia sputatoria; colica flatulenta; spasmi; paralysis. *Extern.* Anaphrodisia? Varix ani; odontalgia; paralysis linguæ.

DOS. Gutt. iij-x. *Sæpius de die cum saccharo.*

MELISSA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; Canariensis: hortensis.*

OF. *Melissa citrata s. hortensis.* IT. *Melissa, Citraggine, o Cedronella.* G. *Melisse; citronelle mélisse.* GE. *Zitronen-melisse.* A. *Common balm.*

QUAL. In oleo volatili residens; fragrans odore citri; sapor aromaticus.

VIRT. Leviter stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga.

USUS *infusi*: Hysteria; palpitatio; chlorosis; amenorrhœa.

PRÆP. Infusum; aqua; alcohol; oleum volatile.

MELISSA CALAMINTHA. Herba.

CL. & O. *praced.* *Europ. austr.*

OF.

OF. *Calamintha montana*. IT. *Calamento*. GE. *Bergmünze*. G. *Calamen des montagnes*. A. *Mountain balm or calamint*.

QUAL. Odor debilior præcedenti; sapor leviter aromaticus.

VIRT. Stomachica; expectorans; resolvens.

USUS. Asthma.

MELITTIS MELISSOPHYLLUM. Folia.

CL. & O. *præced.* *Perennis*.

OF. *Melissopyllum*. IT. *Nepitella*. G. *Mélisse batarde*. A. *Bastard balm*.

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor subamarus.

USUS *infusi*: Amenorrhœa; nephritis?

MENISPERMUM COCCULUS. *Fructus*, seu nux.

CL. *Diœc.* O. *Dodecand.* *Sarmentosa*; *Ind. orient.*

OF. *Cocculus indicus*; *semen cocculi*. IT. *Coccole d'India*. G. *Coques du Levant*. GE. *Kokkelkærner*, *Fischtöllkærner*. A. *Indian cockles*; *Indian berries*. H. *Coca de Levante*.

QUAL. Venenata; sapor summe amarus, urens.

VIRT. Narcotica; phthriaca.

USUS. Ad necandos pisces, pediculos.

MENTHA AURICULARIS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Ind. orient.*

QUAL. Fragrans; amara.

VIRT. Resolvens.

USUS. Cophosis; tumores.

MENTHA CERVINA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Europ. austr.*

N. B. Floribus verticillatis, bracteis palmatis, foliis linearibus, staminibus corolla longioribus.

A. *Hissop-leaved mint.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, gratior pulegio.

MENTHA CRISPA. Folia; herba.

CL. & O. *praced.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Menthæ crispæ.* IT. *Menta crespa, o riccia.* G. *Menthe frisée.* GE. *Krausmünze.* A. *Curled mint.* H. *Menta rizada.*

QUAL. In *oleo volatili residens*: Odor fragrans; sapor aromatico-amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa; menagoga; antaphrodisiaca; resolvens.

USUS. Cephalalgia; hysteria; anorexia; vomitus; colica; pertussis; satyriasis. *Externus*: Dolor artuum a spasmo; coagulum lactis in mammis; ecchymoma; tumores frigidi.

DOS. *infusi*: Unc. j. ad ℔ j *aquæ*.

PRÆP. Oleum volatile; alcohol; aqua; conserva, syrupus.

MENTHA PIPERITA. Herba.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Anglia; hortensis.*

OF. *Mentha piperitis.* IT. *Menta piperita.* G. *Menthe poivrée.* GE. *Pfeffermünze.* A. *Peppermint.* H. *Menta piperita.*

QUAL. Eximia: In oleo volatili camphorino residens: Odor fragrans; sapor acris, aromaticus cum sensu frigoris.

VIRT. Eadem ac præcedentis, sed fortior.

USUS.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0172-5 DFG

USUS. Idem ac præcedentis.

PRÆP. *Oleum* volatile; alcohol; aqua.

MENTHA PULEGIUM. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Pulegium.* IT. *Puleggio.* G. *Menthe pouliot.* GE. *Poley.* A. *penuy-royal mint.* H. *Poleo.*

QUAL. In oleo volatili residens; eadem ac menthæ crispæ, sed acrior.

VIRT. Eadem ac menthæ crispæ.

USUS. Spasmi durante menstruatione; tussis; raucedo.

MENTHA SATIVA.

IT. *Menta Greca, Salvia Romana, Erba S. Maria.* A. *Marsh mint.*

MENTHA SYLVESTRIS. Herba.

OF. *Menthastrum mentha longifolia.* IT. *Mentastro.* A. *Horse-mint.*

MENTHA VIRIDIS. Herba.

N. B. Spicis oblongis; foliis lanceolatis, nudis, serratis, sessilibus; staminibus corolla longioribus.

OF. *Mentha spicata.* IT. *Menta verde.* G. *Baume verte.* A. *Spearmint.*

QUAL. Eadem ac menthæ crispæ, sed gratior.

MENYANTHES TRIFOLIATA. Folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in locis humidis, paludosis.*

OF. *Trifolium fibrinum* s. *aquaticum* s. *palustre* s. *palu-*

dosum. IT. *Trifoglio Fibrino*, *o palustre*. G. *Trefle de marais*. GE. *Bitterklee*; *fieberklee*. A. *Common buck-bean or marsh-trefoil*; H. *Menyanthes de tres en rama*.

QUAL. In principio extractivo amaro residens; sapor intense amarus, substypticus.

VIRT. Adstringens; roborans; anthelminthica; diuretica; deobstruens.

USUS *infusi*, *vel extracti*: Dyspepsia; chlorosis; leucophlegmatia; physconia abdomin; icterus; asthma; arthrodynia; *podagra atonica*; intermittentes; scorbutus; lepra; herpes; ulcus malignum.

DOSIS *infusi*: Unc. j ad libram j aquæ.

PRÆP. Extractum: Dosi drach. ij.

MERCURIALIS ANNUA. Herba.

CL. *Diœc.* O. *Enneand.*

OF. *Mercurialis*. IT. *Mercorella*. G. *Mercurial*.

QUAL. Suspecta.

VIRT. Cathartica; hypnotica; repellens; cosmetica.

USUS. Decocti pro clysmatibus: syphilis?

MESEMBRYANTHEMUM CRYSTALLINUM. Herba.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Annua*.

A. *Annual mercury or dramond fig marygold or iceplant*.

QUAL. Sapor blande salinus, refrigerans.

USUS *succi*: Dolor spasmodicus vesicæ urinariæ; dysuria; ischuria; calculus; pertussis.

DOS. Unc. j-jß ad ℔ j aquæ in decocto.

MESPILUS GERMANICUS. Fructus.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Arboreæ*.

OF.

OF. *Mespilus*. IT. *Nespola*. A. *Narrow & broad leaved dutch medlar*.

QUAL. Styptico-farinosa.

VIRT. Dulcis; subadstringens.

USUS.

MIMOSA CATECHU. *Succus extractivo-seu gummi-resinosus, decoctione ligni & inspissatione obtentus.*

CL. *Polyg. O. Monac.* *Arborea, Ind. orient. provinciæ Bahar.*

OF. *Catechu* s. *terra Japonica*. IT. *Terra Giapponica, Catto d' India, Catechù*. G. *Cachou*. GE. *Katechukaschu*; A. *Catechu, Japan-earth.*

QUAL. In principio extractivo resinoso adstringente residens; subamarus, postea dulcescens, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS *pulveris vel tinctura*. Diarrhœa; dysenteria atonica; hæmorrhœa. *Externus:* Ulcus laxum; relaxatio uvulæ & gingivarum: defluxio acris catarrhalis.

DOS. *pulv.* gr. x-xxx-drachm. j.

PRÆP. Tinctura, in aqua & alcohole fere æque solubilis.

MIMOSA NILOTICA.) Gummi, & succus fructus immaturi expressus
——————— SENEGAL.) & inspissatus.

OF. *Gummi arabicum: succus acaciæ veræ seu Ægyptiacæ inspissatus*. IT. *Gomm' Arabica, Succo vero d' Acacia, Bomberaca*. G. *Gomme arabique*. GE. *Arabischer gummi*. A. *Gum arabic; gum senegal: Ægyptian & Senegal mimosa*.

QUAL. *Gummi*: Mucilaginosa; dulcis; nutriens. *Succi inspissati in aqua solubilis*: Styptica.

VIRT. *Gummi*: Involvens. *Succi*: Roborans; adstringens.

USUS *gummi internus* in solutione aquosa: Dysuria; Dysenteria; paraphonia catarrhalis; ophthalmia.

MOMORDICA ELATERIUM. Radix; fructus recens; succus ejusdem extractivo-resinosus inspissatus.

CL. *Monæc.* O. *Syng.* *Europ. austr.*; *annua*; *hortensis*, *agrestis*.

OF. *Elaterium* S. *cucumis asininus*. IT. *Cocomero salvatico*, o *Asinino*, *Elaterio*. G. *Momordique sans vrilles*; *concombre sauvage*. GE. *Esselsgurken*; *springgurken*. A. *Squirting momordica or cucumber*.

QUAL. Utriusque: Sapor intense amarus, acris, nauseosus.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; menagoga; diuretica.

USUS. Obstipatio; hydrops; amenorrhœa; scrophula?

DOS. Radicis gr. XV-XXX.

PRÆP. Succus inspissatus, vulgo *Elaterium* dictus, dosi gr. I-IV.

MONARDA FISTULOSA. Folia.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis*; *Canadensis*.

OF. *Herba monardæ*. A. *Purple monarda*.

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans.

VIRT. Nervina; stomachica; deobstruens.

USUS *infusi*: Febres intermittentes.

MORUS NIGRA. Fructus recens; folia; cortex.

CL. *Monæc.* O. *Tetrand.* *Arborea*; *Europ. austr. hortensis*.

OF.

OF. *Fructus mori recentis*. IT. *Gelso*. GE. *Maulbeeren*. A. *Common mulberry-tree*.

QUAL. *Fructus*: Sapor dulcis, subacidus. *Foliorum*: Stypticus.

VIRT. Refrigerans: *Folior*: Adstringens.

USUS. Febres. *Corticis*: Tænia.

PRÆP. Rob; syrupus.

MYRICA GALE. Folia.

CL. *Diœc.* O. *Tetrand.* *Fruticosa; paludosa; Europ. austr.*

OF. *Myrtus Brabantica*. IT. *Mortella, mirtillo*. G. *Piment royal*. GE. *Myrten*. A. *Sweet gale willow; or candle berry myrtle*.

QUAL. Luteo-tinctoria; odor nidorosus; sapor amarus.

VIRT. Narcotica.

USUS. Psora; pediculi.

MYRISTICA AROMATICA. (SWARTZ) Nux seu fructus; nucleus; integumentum nuclei reticulare vulgo *Macis* dictum.

CL. *Monœc.* O. *Monand.* *Arborea; insul. Bandæ*.

Myristica moschata. (THUNBERG).

Myristica officinalis. (LINN.).

OF. *Nux moschata: macis*. IT. *Noce moscata*. G. *Noix muscade: mace*. GE. *Muskatnuss: muskatblüthe*. A. *Nutmeg: mace*.

QUAL. *Utriusque*: In oleo volatili simul ac fixo aromatico residens: Odor fragrans; sapor grate amaricans, aromaticus, stypticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; carminativa; obstipans; *majori dosi*: hypnotica; sedativa.

USUS. Dyspepsia; flatulentia; colica; diarrhœa; stranguria.

DOS. Gran. IV-XX.

PRÆP. Nux condita; oleum volatile & oleum fixum fragrans.

MYROXYLON PERUIFERUM. Balsamum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea: Amer. merid.*

OF. *Balsamum Peruvianum.* IT. *Balsamo del Perù.* G. *Baume de Pérou.* GE. *Peruvianischer Balsam.* A. *Balsam of Peru.*

QUAL. Præstans: odor suaveolens; sapor acris.

USUS. Dyspepsia; spasmi; amenorrhœa; blennorrhœa; morbi viscerum pituitosi; tabes; ulcera. *Extern.* Arthrodynia rheumatica.

DOSIS. Gran. VI-XXX. Sæpius de die cum vitello ovi aut saccharo.

MYRTUS CARYOPHYLLATA. Cortex.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. orient. & occident.*

OF. *Cassia caryophyllata.* IT. *Cannella garofolata.* G. *Nelkenrinde; nelkenzimmt.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, pungens.

VIRT. Stomachica.

USUS.

MYRTUS COMMUNIS. Folia; Baccæ.

CL. & O. *praced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Myrtus.* IT. *Mirto.* A. *Common myrtle.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, substypticus.

VIRT.

VIRT. *Calefaciens*; adstringens.

USUS. *Profluvia*.

MYRTUS PIMENTA. Baccæ.

CL. & O. *præcèd.* *Arborea*; *Ind. occident.*

OF. *Piper Jamaicence*; *fructus pimenti* (FALSO *semen amomi veri*). IT. *Pepe della Giammaica*, *Pimenta*. O. *Poivre de Jamaique*. GE. *Nelkenpfeffer*; *englisches gewürz*. A. *Jamaica pepper or long leaved pimento*, *or allspice*.

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor aromaticus.

VIRT. Calefaciens; stomachica; stimulans.

USUS.

N.

NEPETA CATARIA Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis*; *in muris antiquis*.

OF. *Cataria*; *nepeta*. IT. *Nepeta gattaria*, *o Erba gatta*.

GE. *Katzenmünze*. A. *Common catmint.*

QUAL. Odor hircinus, felibus gratus; sapor nauseosus, amarus.

VIRT. Nervina; menagoga; anthelminthica.

USUS. Hysteria; chlorosis.

NERIUM ANTIDYSENTERICUM. Cortex.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa*; *Ind. orient.*

OF. *Cortex conessi*; *cortex antidysentericus*, *seu profluviù*.

IT. *Nerio*, *Oleandro*. A. *Oval leaved rosebay.*

QUAL. Lactescens; sapor amarus. *Recentis*. Acris; virosa.

VIRT. Anthelminthica.

USUS.

USUS. Intermittentes pertinaces; sub finem dysenteriæ; diarrhœa; odontalgia.

NICOTIANA TABACUM. Folia siccata.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua.*

OF. *Herba tabaci, nicotiana.* IT. *Nicotiana, Tabacco, Erba regina.* G. *Tabac.* GE. *Tobak.* A. *Tobacco.*

QUAL. Heroica: venenata; in principio narcotico acri residens; odor nauseosus; sapor acris, nauseosus.

VIRT. Diuretica; emetica; drastico-cathartica; stimulans; errhina; phthiriaca; deobstruens; sialagoga; narcotica.

USUS *internus* tincturæ, vini, aut extracti: Hydrops; morbi pectoris pituitosi; scirrhus; icterus. *Externus* fumi (*melius infusi*) *forma enematis*: Obstipatio; ileus; hernia incarcerata. Forma lotionis: psora; ozæna; phimosis. — Pulvis tabaci cum aqua vel alcohole diluto in pastam redactus, *carpo interno applicatus*: Intermittentes.

N. B. Idem præcordiis appositus vomitum ciet.

DOS. *Folior siccat.* drach. semis-j ad unc. IV aquæ infusæ per horam. *Vini vel tincturæ*: Gutt. XL-c omni bihorio in hydrope.

PRÆP. Extractum; tinctura; vinum *Ph. Edinb.*

NIGELLA SATIVA. Semen.

CL. *Polyand.* O. *Tetragyn.* *annua; insul. Archipel.*

OF. *Semen nigellæ* s. *melanthii.* IT. *Nigella.* GE. *Schwarzkummel; schwarzer koriander.* A. *Small fennelflower.*

QUAL. Venenata: in oleo volatili, simulque fixo residens; odor fragrans; sapor acris, aromaticus.

VIRT.

VIRT. *Stimulans*; lactifera; errhina; sialagoga, menagoga; anthelminthica.

USUS.

NYMPHÆA ALBA. Radix; flores.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Perennis; in locis paludosis, aquosis.*

OF. *Nymphæa.* IT. *Ninfea, o Nenufar bianco.* G. *Nenuphar blanc.* A. *White water lily.*

QUAL. *Florum*: Fragrans. *Radicis*: In oleo acri residens, exsiccatione avolans.

VIRT. *Florum*: antaphrodisiaca? Refrigerans; hypnotica. *Radicis*: Vesicans.

NYMPHÆA LUTEA.

IT. *Ninfea gialla.* A. *Yellow water lily.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

O.

OCYMUM BASILICUM. Herba; semen.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *annua; hortensis.*

OF. *Herba Basilici*, IT. *Ocimo, Basilico.* GE. *Basilienkraut*: A. *Common sweet basil.*

QUAL. *Herba*: Odor fragrans; sapor aromaticus. *Seminis*: Mucilaginosa.

VIRT. Nervina.

USUS. Vomitus; rheumata.

OENANTHE CROCATA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Europ.*

IT.

IT. *Enante, o Filipendula falsa.* A. *Hemlockwater-dropwort.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT. Emolliens.

USUS.

OLEA EUROPÆA. Oleum fixum, expressione fructus paratum.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Oleum olivarum.* IT. *Ulive, ed olio di olive.* G. *Huile d' olives.* GE. *Baumoel.* A. *Common European olive: olive-oil.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Emolliens; involvens.

USUS *intern. & extern.*: Dysenteria; tenesmus; tussis; stranguria; nephritis; enteritis; morsura.

N. B. Oleum calidum toti corporis superficiei frictione adplicatum donec sudor profluat, curare æque ac arcere pestem, nuper didicimus.

ONONIS ARVENSIS
——— SPINOSA. } Radix; herba.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Perennis; ad vias, & in locis sterilibus;*

VAR. A. Flor. purpur. B. Flor. alb.

OF. *Anonis* S. *Ononis.* IT. *Ononide, Annonide.* G. *Arrête-bœuf; bugrane.* GE. *Hauhechel.* A. *Thorney purple & white rest harrow.*

QUAL. Sapor subacris, ingratus.

VIRT. Diuretica.

USUS. Testiculi tumor durus; hydrocele; icterus; ischuria?

DOS.

DOS. Pulveris drach. j; in decocto unc. semis ad libram j aquæ.

ONOPORDIUM ACANTHIUM. Herba recens; succus expressus.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Perennis.*

OF. *Carduus tomentosus; acanthium.* IT. *Acanzia.* G. *Pédane.* G. *Weg distel; grosse zellblume.* A. *Woolly onopordium or cottonthistle.* H. *Toba.*

VIRT. Specifica anticancrosa?

USUS *succi recentis* externe adplicati; Carcinoma; præcipue ulcera faciei cancrosa.

ONOSMA ECHIOIDES. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

N. B. Substituitur anchusæ tinctoriæ.

OF. *Anchusa lutea.* IT. *Onosma.*

QUAL.

VIRT. Menagoga?

USUS.

OPHIORRHIZA MUNGOS. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; Ind. orient.*

OF. *Radix serpentum* s. *mangos.*

QUAL. In extractivo amaro residens; sapor subsalsus, intense amarus.

VIRT.

USUS. Morsura; hydrophobia? Mania?

OPHIOXYLUM SERPENTINUM. Lignum.

CL. *Polyg.* O. *Monæc.* *Arborea; Ind. orient.*

OF.

OF. *Lignum serpentum*. S. *serpentium*. IT. *Legno serpentino*. A. *Scarletflowered ophioxylum*.

QUAL. Sapor amarus.

VIRT.

USUS *infusi*: Quartana; morsura.

DOS. Drach. semis ad libram j aquæ.

ORCHIS BIFOLIA. Radix.

CL. *Gynand.* O. *Diand.* *Perennis*.

OF. *Satyrium*. IT. *Satirio*, *Satirione*. GE. *Stendelwurzel*.

QUAL. & VIRT. Sequentium.

ORCHIS MASCULA.)
——— MILITARIS.) Radix.
——— MORIO, &c.)

CL. & O. *praced.* *Perennis*; *in sylvis*.

OF. *Radix salep*; *salap*. IT. *Salep*. *e Testicolo di cane*. A. *Male orchis*; *man orchis* & *female orchis*.

QUAL. Mucilaginosa. *N. B.* Odor quarumdam specierum hircinus.

VIRT. Nutriens; involvens: aphrodisiaca?

USUS. Anaphrodisia? Dysenteria; tabes; ulcera interna.

DOS. Drach. ij pulveris ad libram j aquæ in decocto.

ORIGANUM CRETICUM. Spicæ.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis*; *Europ. austr.*

OF. *Origanum Creticum*. IT. *Origano Cretico*. G. *Origan.* GE. *Spanischer hopsen*; *kretische dosten*.

QUAL. In oleo volatili acri residens: odor fragrans, gratus; sapor acris, aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; menagoga; resolvens.

USUS.

USUS. Odontalgia: In balneis.

PRÆP. *Oleum* volatile.

ORIGANUM DICTAMNUS. Folia.

CL. & O. *praced.* *Perennis; suffruticosa; Archipel.*

OF. *Dictamnus Creticus.* II. *Dittamo Cretico.* G. *Dictame de Candie.* GE. *Kretischer diptam.* A. *Dittany of Candia.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans debilis; sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; menagoga; resolvens.

USUS.

PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM MAJORANA. Herba.

CL. & O. *praced.* *Annua; hortensis, Europ. austr.*

OF. *Majorana.* IT. *Amaraco*, Erba persa, *Maggiorana.* G. *Marjolaine.* GE. *Majoran.* A. *Sweet or knotted marjoram.* H. *Almoradux.*

QUAL. In oleo volatili copioso residens: odor fragrans, gratus; sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; menagoga; errhina; resolvens.

USUS. Anosmia; coryza.

PRÆP. Oleum volatile.

ORIGANUM SYRIACUM. Herba.

A. *Syrian herb mastich.*

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

ORI-

ORIGANUM VULGARE. Herba.

CL. & O. *praced.* *Perennis; in locis montanis, nemorosis, siccis.*

OF. *Origanum vulgare.* IT. *Origano comune.* G. *Origan.* GE. *Dosten; wohlgemuth.* A. *Common marjoram.* H. *Origano sylvestre.*

QUAL. In oleo volatili copioso residens; odor fragrans, gratus; sapor aromaticus, amaricans, subacris: tinctoria.

VIRT. Stimulans; nervina; resolvens.

USUS. Tussis; tabes pulmonalis pituitosa; chlorosis; œdema: In balneis frequens.

N. B. Theæ succedaneum.

ORYZA SATIVA. Semen.

CL. *Hexandr.* O. *Digyn.* *Annua.*

OF. *Grana oryzæ.* IT. *Riso.* G. *Riz.* GE. *Reis.* A. *Common rice.* H. *Arroz.*

QUAL. Mucilaginosa; farinosa: dulcis.

VIRT. Nutriens; involvens.

USUS *Cibarius*: Diarrhœa; dysenteria.

OSMUNDA REGALIS.

CL. *Cryptog.* O. *Filices.*

IT. *Osmunda reale.* A. *Royal or flowering osmunda.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

OXALIS ACETOSELLA. Herba recens; Folia.

CL. *Decand.* O. *Pentag.* *Perennis; Europ.*

OF. *Acetosella* s. *lujula.* IT. *Alleluja, Pancucula, Acetosel-*

sella, sale, o acido Ossalico. G. *Oseille des bucherons.* GE. *Sauerklee.* A. *Common wood-sorrel.* H. *Oxalide acaderilla; aleluja.*

QUAL. In acido peculiari residens; sapor intense acidus, gratus.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres. *Externus fol. recent. contusor.* forma cataplasmatis: ulcera glandularum scrophulosa.

PRÆP. Oxalas acidulus potassæ, *vulgo* sal acetosellæ. (G. Oxalate acidule de potasse:) Acidum oxalicum; conserva; syrupus.

OXALIS CERNUA.

QUAL. & VIRT. Præced.

OXALIS CORNICULATA.

CL. & O. *præced.* *Europ. austr.*

A. *Yellow wood-sorrel.*

QUAL. & VIRT. *præcedentis.*

P.

PAEONIA ANOMALA. Radix;

CL. *Polyand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina;*

QUAL.

VIRT.

USUS. Intermittentes.

PAEONIA OFFICINALIS. Radix; flores; semen.

CL. & O. *præced.*

OF. *Paeonia.* IT. *Peonia.* G. *Pivoine.* GE. *Paeonien;*

gichtrosen ; pfingstrosen . A. *Common paeony* .

QUAL. *Radicis recentis :* Odor teter, fœtidus. *Siccatæ* : sapor farinaceus, substypticus.

VIRT. Narcotica ; antispasmodica ; subadstringens.

USUS. Epilepsia ; Intermittentes. (PALLAS).

N. B. Succus radicis recentis paeoniæ foliis bifidis expressus majori dosi in epilepsia tentari meretur.

PANAX QUINQUEFOLIUM. Radix.

CL. *Polyg. O. Diœc.* *Perennis ; Tartaria ; Americ. septentr.*

OF. *Radix ginseng.* IT. *Ginseg.* A. *Ginseng.*

QUAL. Sapor gratus, leniter aromaticus.

VIRT. Leniter stimulans. — Aphrodisiaca ?

USUS. *Anaphrodisia ? asthenia ? marasmus ?*

DOS. Scrup. j drachm. j.

PANICUM DACTYLUM. Radix.

CL. *Triandr. O. Digyn.* *Europ. austr.*

IT. *Panico silvestre.*

QUAL.

VIRT.

USUS. Substituitur radici tritici repentis in Italia.

PANICUM ITALICUM. Semen.

CL. & O. *præced.* *Annua.*

OF. *Milii semen.* IT. *Miglio.* G. *Millet.* A. *Italian panic-grass.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens ; involvens.

USUS.

PA-

PAPAVER RHŒAS. Flores.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Annua.*

OF. *Papaver rhœas, seu erraticum.* IT. *Papavero salvatico, o Rosolacci.* G. *Pavot coquelicot.* GE. *Klatschrosen.* A. *Common red poppy.* H. *Adormidera sylvestris amapola.*

QUAL. Subamara.

VIRT. Subnarcotica.

USUS.

PRÆP. Syrupus læte ruber.

PAPAVER SOMNIFERUM. Capsulæ seminales: Succus gummi-resinosus incisione vel expressione capsularum seminalium immaturarum obtentus, vulgo *Opium* dictus.

CL. & O. *præced.* *Annua; Ægypt. & Asia meridion.; Europ. hortensis.*

OF. *Capita papaveris albi: Opium.* IT. *Papavero domestico; Oppio.* G. *Pavot somnifere: Opium.* GE. *Weisser mohn: Mohnsaft.* A. *Common white poppy: Opium.*

QUAL. Heroica: in principio narcotico cum gummi-resinoso volatili juncto residens; odor teter, virosus; sapor nauseosus, acris, amarus.

VIRT. Narcotica; sudorifica; obstipans: *majori dosi* stimulans; cardiaca.

USUS *internus*: Dolor ex irritatione aut spasmo; dolor phlegmasiarum post evacuationes debitas; intermittentes ante paroxismum vel finito stadio frigoris; dysenteria atonica; diarrhœa; Cholera; tussis ex acri tenui; lochia dolorifica & hæmorrhagiæ ab irritatione locali aut spasmo; menstruatio dolorifica; podagra ato-

nica (magna dosi); rheumatismus post v. s. necessarias; asthma; hysteria; nephralgia; cardialgia; colica pictonum; tetanus; convulsio; blennorrhagia; tumor epididymidis vel testiculi syphiliticus; ulcera syphilitica rebellia; ulcera phagedænica; gangræna senilis. *Externus* forma enematis, fotus, linimenti.

DOSIS. Gr. I-XV de die.

PRÆP. Solutio opii in vino vel alcohole diluto; extractum aquosum; syrupus; decoctum capsularum; linimenta varia.

N. B. Semina nulla qualitate, nisi oleosa demulcente, gaudent.

PARIETARIA OFFICINALIS. Herba; radix.

CL. *Polyg.* O. *Monæc.* *Perennis.*

OF. *Parietaria.* IT. *Vetriolo, Parietaria.* G. *Parietaire.* GE. *Glaskraut; mauerkraut.* A. *Wall pellitory.*

QUAL. Aquoso-insipida.

VIRT. *Refrigerans; diuretica.*

USUS. Stranguria; tabes?

PARIS QUADRIFOLIA. Herba; baccæ.

CL. *Octand.* O. *Tetrag.* *Perennis.*

IT. *Erba Paris, Uva Lupina.* A. *Herb paris; true love or one berry.*

QUAL. Odor tetet; sapor dulcescens.

VIRT. Antispasmodica; narcotica.

USUS. Convulsio; mania; bubo; ophthalmia.

PARNASSIA PALUSTRIS. Herba; flores.

CL. *Pentand.* O. *Tetrag.* *Perennis.*

OF.

OF. *Hepatica alba*. A. *Grass of Parnassus*.
QUAL. Amaricans.
VIRT. Subadstringens.
USUS.

PASTINACA OPOPANAX. Succus gummi-resinosus concretus, incisione plantæ & radicis obtentus.
CL. *Pentand. O. Digyn.* *Perennis*; *Europ. austr.*
OF. *Gummi opopanax*. IT. *Opopanaco*. A. *Rough parsnep*.
QUAL. In oleo volatili & principio resinoso residens; odor graveolens; sapor acris, amaricans.
VIRT. Nervina; eccoprotica; carminativa; menagoga.
USUS. Tussis; asthma pituitosum.

PASTINACA SATIVA. Semen.
CL. & O. *praced.* *Biennis*.
OF. *Pastinaca*. IT. *Pastinaca domestica*. A. *Garden Parsnep*.
QUAL.
VIRT.?
USUS. Intermittentes?
DOS. *pulveris*: Drach. j-Unc. semis.

PEDICULARIS PALUSTRIS.) Herba recens.
Aliæque SPECIES.)
CL. *Didyn.* O. *Angiosp.*
IT. *Stafusaria*, *Pituitaria*, *Pedicolaria*. A. *Lousewort*.
QUAL. Ingrata.
VIRT.?
USUS. Fistula; ulcus callosum.

PENAEA SARCOCOLLA.) Gummi-resina.
——— MUCRONATA.)

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Æthiopica.*

N. B. *Gummi sarcocollæ offic. ex his plantis provenire creditur.*

IT. *Sarcocolla.*

QUAL. Inodora; sapor amaricans, acris, nauseosus.

VIRT. Stimulans; cathartica.

USUS.

PENTAPETES MUHUCUNDA. Flores.

CL. *Monadelph.* O. *Dodec.* *Ind. orient.*

Muhucunda BENGALIS.

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT.

USUS *infusi flor. recent.* Blennorrhagia. *Pulv. flor. siccat. naribus attracti:* Cephalæa nervosa.

PETIVERA ALLIACEA. Herba.

CL. *Hexand.* O. *Trigyn.* *Fruticosa; Ind. occident.*

OF. *Scorodoniæ herba.* A. *Common guinea hen-weed.*

QUAL. & VIRT. allium æmulans.

USUS. Intermittentes.

PEUCEDANUM OFFICINALE. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis.*

OF. *Peucedanum.* IT. *Peucedano.* A. *Common sulphur-wort.*

QUAL. Lactescens; odor nauseosus; sapor dulcescens.

VIRT. Diuretica? Expectorans?

USUS. Ulcera; odontalgia.

PE-

PEZIZA AURICULA.

CL. *Cryptog.* O. *Fungi*.

OF. *Auricula Judæ; fungus sambuci*. IT. *Fungo di Sambuco, Orecchio di Giuda*.

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS *externus* forma *gargarismatis*: Angina? *Collyrii*: Ophthalmia?

PHALARIS CANARIENSIS. Semen.

CL. *Triand.* O. *Monog.*

OF. *Semen canariense*. IT. *Falari*. A. *Manured canary grass*.

QUAL. Farinacea.

VIRT.

USUS.

PHASEOLUS VULGARIS. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.*

IT. *Fagiuolo*. A. *Kidney-bean*.

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens; cosmetica?

USUS.

PHELLANDRIUM AQUATICUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Biennis; in locis paludosis*.

OF. *Phellandrium* s. *fæniculum aquaticum*. IT. *Finocchio palustre*. G. *Phellandrie*. GE. *Wasser-fenchel*. A. *Water phellandrium*. H. *Milenrama aquatico*.

QUAL. Odor & sapor aromaticus, acris.

VIRT. Stimulans; narcotica?

USUS *pulv. vel decocti:* Dyspepsia; intermittentes; hypochondriasis? Ulcera scrophulosa, atonica; tabes pulmonalis pituitosa.

DOS. Pulveris unc. semis-j cum lacte omni mane; pro decocto unc. j ad libram unam aquæ vel aquæ calcis.

PHŒNIX DACTYLIFERA. Fructus.

Palma; Asia & Africa.

OI. *Dactyli.* IT. *Datteri, o Dattili.* G. *Dattes.* A. *Date Palm-tree.*

QUAL. Sapor dulcis, mucilaginosus.

VIRT. Nutriens; expectorans.

USUS. Tussis; raucedo; stranguria.

PHYLLANTHUS EMBLICA. Fructus siccatus cum nuce.

CL. *Monæc.* O. *Triand.* *Arborea: Ind. orient.*

OF. *Myrobalani emblicæ.* IT. *Mirobalani emblici.* A. *Shrubby philanthus.*

QUAL. Sapor acidulus, austerus, subacris.

VIRT. Adstringens. *Infusi:* Cathartica.

USUS. Stomacace; dysenteria.

PHYSALIS ALKEKENGI. Baccæ; semina.

CL. *Pentand.* O. *Monog.*

OF. *Solanum vesicarium; bacca alkekengi.* IT. *Alchechengi.* G. *Coqueret; alkékenge.* GE. *Judenkirschen.* A. *Wintercherry.* H. *Vegiga de perro.*

QUAL. *fructus:* Sapor grate acidulus. *Corticis fructus:* Sapor intense amarus.

VIRT. *fructus:* Diuretica; eccoprotica.

USUS. Nephritis; Dysuria; hydrops.

PHY-

PHYTOLACCA DECANDRA. Succus foliorum expressus.

CL. *Decand.* O. *Decagyn.* *Perennis; Virginia; passim hortensis.*

OF. *Phytolacca.* IT. *Fitolacca comune, Pianta lacca.* Solano racemoso. G. *Phytolaque; raisin d'Amérique.* GE. *Amerikanische kermesbeeren; Amerikanischer nachtschatten.* A. *Branching phytolac or virginiam poke.* H. *Yerba carmin.*

QUAL. *Tenella:* Aquosa. *Adulta:* Acris.

VIRT. Corrodens; anticancrosa?

USUS. Succi guttatim instillati: Ulcera cancrosa.

PIMPINELLA ANISUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; Ægyptiaca.*

OF. *Semen anisi.* IT. *Anice.* G. *Anis.* GE. *Anies.* A. *Anise.*

QUAL. In oleo volatili non acri residens; sapor dulcescens, aromaticus; odor virosus, fragrans.

VIRT. *Stimulans; carminativa; lactifera; resolvens.*

USUS *pulveris:* Flatulentia; *Olei:* Rheumatismus.

DOSIS *pulveris:* Scrup. j-drach. semis. In infuso: Unc. semis ad libram j aquæ.

PRÆP. Oleum volatile. Gutt. x-drachm. ij pro dosi.

PIMPINELLA MAGNA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Pimpinella nigra.* IT. *Pimpinella.* G. *Grand boucage.* GE. *Schwarze bibernellwurzel.* A. *Great burnet saxifrage.*

QUAL. In oleo volatili cæruleo residens; odor & sapor aromaticus.

PIM-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0195-7 DFG

PIMPINELLA SAXIFRAGA. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis*.

N. B. VARIETAS. A. Alba. B. Nigra.

OF. *Pimpinella alba* S. *nostras*. IT. *Sassifraga*. G. *Petit boucage; saxifrage*. GE. *Weisse Bibernellwurzel*. A. *Small burnet saxifrage*.

QUAL. Præstans: In principio resinoso acri residens: Odor hircinus; sapor acris, calidus.

VIRT. Stimulans; diuretica; menagoga; resolvens.

USUS pulveris & *tincturæ*: *Angina serosa; hysteria*.

PRÆP. Tinctura.

PINUS ABIES. Summitates; resina granulata incisione arboris obtenta.

CL. *Monæc.* O. *Monadelph*. *Arborea*.

OF. *Abies*: *resina alba*: *pix Burgundica*: *Colophonium*. IT. *Abete; Incenso; Lagrima d' Abete; e Resina comune*. G. *Sapin*. GE. *Tannenbaum*. A. *Norway spruce fir-tree*. H. *Pino abeto*.

QUAL. *Summitatum seu foliorum teneriorum acerosorum*: Resinosa; sapor acescens, resinosus. — *Resinæ*: Sapor gratus, amaricans; odor fragrans.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica.

USUS *decocti summitatum*: Morbi cutis. *Resinæ fusæ cum sebo externus*. Lepra ichthyosis CULLEN.

PRÆP. Resina fusa per linteum colata, vulgo *pix Burgundica*; resina addito aceto cocta ad siccitatem usque, vulgo *colophonium*.

PINUS BALSAMEA.) Resina liquida, incisione aut
——— CANADENSIS.) perforatione arborea obtenta.

CL.

CL. & O. *praced.* *Arborea; Amer. septent.*

OF. *Balsamum Canadense.* IT. *Balsamo del Canadà.* GE. *Kanadischer balsam.* A. *Canada balsam.*

QUAL. Resinosa; odor fragrans, gratus; sapor subaromaticus, leviter pungens, amaricans.

VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica.

USUS. Blennorrhœa; morbi cutis; acre herpeticum in corpore vagum; morbi viscerum pituitosi.

DOSIS. Gutt. XL-LX.

PINUS CEMBRA. Resina liquida.

CL. & O. *praced.* *Arborea; alpina.*

OF. *Balsamus carpathicus; balsamus Libani.* A. *Sibirian stone pine-tree.*

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica; stimulans.

USUS. Blennorrhœa; ulcera.

PINUS LARIX. Resina liquida.

CL. & O. *praced.* *Arborea; alpina.*

OF. *Terebinthina Veneta seu larigna.* IT. *Larico, e Trementina di Venezia.* G. *Terébinthine: Melese.* GE. *Terpentin: Lerchenbaum.* A. *Venitian turpentin: common white larchtree.*

QUAL. Resinosa.

VIRT. Diuretica; stimulans; urinam violaceo odore imbuens.

USUS. Idem ac præced.

PINUS MUNGHOS. (SCOPOLI.) Oleum destillatione obtentum.

CL.

CL. & O. *praced.* *Arborea; German. Hungar. alpina.*
OF. *Oleum templinum.* A. *Krummholz-oel.*

PINUS PINEA. Nuclei.
CL. & O. *praced.* *Arborea; Europ. austr.*
OF. *Pinei.* IT. *Pino domestico; Pignoli.* G. *Pin-pignier.* A. *Stone pine-tree.*
QUAL. Dulcis; oleosa.
VIRT. Nutriens.
USUS. Tabes; stranguria.

PINUS PICEA. Resina liquida, incisione arboris obtenta.
CL. & O. *praced.* *Arborea.*
OF. *Terebinthina Argentoratensis: resina alba.* IT. *Pece, Pece Greca.* A. *Silver fir-tree.*

PINUS SYLVESTRIS. Turiones, resina alba liquida, perforatione aut incisione arboris obtenta.
CL. & O. *praced.* *Arborea.*
OF. *Terebinthina communis: Pix alba:* IT. *Pino salvatico; Resina liquida, e solida.* G. *Terebenthine: résine blanche; galipot.* GE. *Gemeiner terpentin; weisses peck.* A. *Common turpentin; white rosin: scors fir or pine-tree.*
QUAL. Resinosa; acris; amara.
VIRT. Stimulans; diuretica; diaphoretica; depilatoria.
USUS *internus:* Arthrodynia; blennorrhœa; asthma pituitosum; scorbutus. *Decocti turionum vel resinæ liquidæ:* Morbi cutis; herpes. *Externus resinæ liquidæ* forma enematis: Obstipatio. *Forma unguenti vel emplastri:* Ulcera atonica.
DOS. *Turionum:* Unc. semis-j ad libras ij aquæ vel seri la-

lactis coct: de die sumendum. *Resinæ liquidæ*: Unc. semis-j vitello ovi subacta cum aqua mixta pro enemate. *Intern*: Gran. v-x vitello ovi vel saccharo subacta.

PRÆP. Resina alba liquida calore ignis exsiccata, vulgo *colophonium*. Resina nigra destillatione per descensum obtenta, fumo inquinata, liquida, vulgo, *pix nigra liquida*; resina solida, vulgo *pix navalis*. IT. *Catrame*. G. *Goudron*; *poix*. GE. *Theer*; *schiffpech*. A. *Tar*; *pitch*. — *Oleum volatile terebinthinæ*; *aqua picea*.

PIPER BETEL.

PIPER CUBEBA. Fructus siccatus.

CL. *Diandr. O. Trigyn.* *Sarmentosa*; *Ind. orient.*

OF. *Cubebæ*. IT. *Cubebe*. G. *Cubebes*. GE. *Kubeben*; *schwindelkarner*. A. *Gubebs*. H. *Pimienta cubeba*.

QUAL. Acris; aromatica; fervida.

VIRT. *Stimulans*; *calefaciens*; carminativa; sialagoga.

USUS. Vertigo; morosis?

PIPER LONGUM. Fructus.

CL. & O. *præced.* *Sarmentosa*; *Ind. orient.*

OF. *Piper longum*. IT. *Pepe lungo*. G. *Poivre long*. GE. *Langer pfeffer*. A. *Long pepper*.

QUAL. & VIRT. *Sequentis*.

PIPER NIGRUM. Fructus.

CL. & O. *præced.* *Sarmentosa*; *Ind. orient.*

N. B. Piper album est fructus maturus cortice privatus.

OF. *Piper nigrum*, *album*. IT. *Pepe tondo*. G. *Poivre*. GE. *Gemeiner pfeffer*. A. *Black*, *or white common pepper*.

QUAL.

QUAL. In principio resinoso residens; acris; aromatica; fervida.

VIRT. Stimulans; calefaciens; stomachica; errhina; phthyriaca.

USUS *internus*: Intermittentes; dyspepsia; singultus. *Externus*: Uvulæ relaxatio; pediculi.

PISTACIA CHIO. (TOURNEFORT.). Resina liquida.

CL. *Diœc.* O. *Pentandr.* *Arborea; Ins. Chio.*

N. B. Sub hoc nomine in horto botanico Parisino existit arbor a Tournefort ex insula Chio allata, ex qua incolæ hujus insulæ terebinthinam e Chio veram depromunt. Hæc arbor longe minor est pistacia terebintho, foliola pauciora & folia undulata, glauca habet. Terebinthinam e Chio in commercio vulgo obviam ex hac & pistacia terebintho promiscue depromi probabile est.

PISTACIA LENTISCUS. Resina alba; incisione arboris exulans, concreta.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Mastiche; gummi mastiche.* IT. *Resina di Lentisco; Mastice.* G. *Mastic.* GE. *Mastix.* A. *Mastiche; common mastick-tree.* H. *Almastiga; almaciga.*

QUAL. Resinosa; aromatica.

VIRT.

USUS. Masticatorius; item suffimigia.

PISTACIA TEREBINTHUS. Resina liquida.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Asia; Afric. & Europ. austr.*

OF. *Terebinthina de Chio seu Cyprina.* IT. *Trementina di Cipro,*

pro, o di Chio. GE. *Zyprischer tespentin.* A. *Common turpentin-tree.*

QUAL. Resinosa; odor fragrans; sapor gratus, amarus, subacris, urinam violaceo odore imbuens.

VIRT. Stimulans; diuretica; eccoprotica; resolvens.

USUS. Tussis; tabes; ulcus; blennorrhœa.

PISTACIA VERA. Nuces.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Asiæ & Europ. austr.*

OF. *Pistaciæ.* IT. *Pistacchi.* G. *Pistaches.* GE. *Pistazien.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PISUM SATIVUM. Semen.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Hortensis.*

IT. *Pisello*, v. *Erbione.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PLANTAGO MAJOR.)
——— MEDIA.) Herba; radix; semen.
——— LANCEOLATA.)

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *In viis passim.*

OF. *Plantago.* IT. *Piantaggine maggiore.* G. *Plantain.* GE. *Wegwart.* A. *Great, hoary, & rib-wort plantain.*

QUAL. Insipida; substyptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Tertiana; ulcus.

PLAN-

PLANTAGO PSYLLIUM. Semen.

CL. & O. *praced.* *Annua; Europ. austr.; in campis arenosis.*

OF. *Semen psyllii.* IT. *Semi di Psilio.* G. *Herbe aux puces.*

GE. *Flohsaamen.* A. *Flea-wort or clammy plantain.*

QUAL. Mucilaginosa.

VIRT. Involvens.

USUS. Raucedo; ophthalmia.

PLUMBAGO EUROPÆA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Dentellaria; dentaria.* IT. *Dentaria, Tripolio, Crapaviella.* GE. *Zahnwurzel.* A. *European leadwort.*

QUAL. In principio acri residens; sapor acris, urens.

VIRT. Caustica.

USUS. Odontalgia.

PLUMERIA ALBA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. occident.*

A. *White plumeria.*

QUAL. Lactescens.

VIRT.

USUS decocti: syphilis?

POINCIANA PULCHERRIMA.

VIRT. Menagoga.

POLYGALA AMARA. Radix; folia.

CL. *Diadelph.* O. *Octand.* *Subperennis; in montibus nemorosis.*

OF. *Polygala amara.* IT. *Poligala amara.* G. *Polygale amère.* GE. *Bittere kreutzblume.* A. *Bitter milkwort.*

QUAL.

QUAL. *Radicis:* subdulcis, amaricans. *Foliorum:* Sapor intense amarus.

VIRT. *Foliorum & radicis:* Stomachica.

USUS *Radicis:* Morbi pectoris atonici; pertussis; tabes pulmonalis.

DOS. *Pulveris radicis:* Drach. semis. bis terve de die. *Decocti* radic. unc. ij ad libram ij aquæ reductæ ad libram unam de die sumend.

POLYGALA SENEGA. Radix; cortex radicis.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Virgin. Pensylv.*

OF. *Senega; seneka; polygala Virginiana.* IT. *Poligala di Virginia.* GE. *Senekawurzel.* A. *Rattlesnake-root or officinal milkwort.*

QUAL. *Heroica: In principio resinoso residens; sapor acido-acris, subaromaticus, ad finem intense amarus, urens.*

VIRT. Subemetica; cathartica; sudorifica; diuretica; expectorans; *sialagoga; deobstruens.*

USUS. Hydrops; arthrodynia; arthritis; *morbi pulmonum* atonici, pituitosi. Morsura serpentum? Tabes; pleuritis?

DOSIS *pulveris:* Gran. x — xxx. — *In decocto:* Scrup. j-drach. semis ad libram-j aquæ sumend. unc. semis-omni hora, donec alvum movere incipiat.

PRÆP. Decoctum; infusum vinosum; tinctura.

POLYGALA VULGARIS. Radix.

CL. & O. *praced.* *Subperennis.*

IT. *Poligala comune.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POLIGONUM AVICULARE. Herba.

CL. *Octandr. O. Trigin.* *Annua.*

OF. *Centumnodium; sanguinaria; herba sanguinalis.* IT. *Lingua di passera.* A. *Common knot. grass.*

QUAL. Substyptica.

VIRT.

USUS.

POLYGONUM BISTORTA. Radix.

CL. *Octand. O. Trigyn.* *Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Bistorta.* IT. *Bistorta.* G. Bistorte. GE. *Natterwurzel.* A. *Great bistort or snakeweed.*

QUAL. In copioso principio adstringente residens; sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS. Cum gentiana forma pulveris, decocti, infusi: Intermittentes; profluvia; leucorrhœa.

DOS. Drach. iij de die.

POLYGONUM FAGOPYRUM. Semen.

IT. *Fromento Saracinesco, o nero;* V. *Fraina.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens.

USUS.

POLYGONUM HYDROPIPER. Herba.

CL. & O. *praced.* *Annua; in fossis humidis.*

OF. *Hydropiper; persicaria.* IT. *Persicaria ureate.* G. *Poivre d'eau.* GE. *Wasserpfeffer; flohkraut; pfersichkraut.* A. *Waterpolygonum; water-pepper or arsmart.*

QUAL. Lutea; acris; urens.

VIRT.

VIRT. Diuretica; corrodens; rubefaciens.

USUS.

POLYGONUM PERSICARIA.

OF. *Persicaria*. IT. *Persicaria mite; Maculata*. A. *Spotted polygonum or persicaria*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

POLYPODIUM FILIX MAS. Radix.

CL. *Cryptog.* O. *Filices*. *In umbrosis nemorosis*.

N.B. Planta 6 ad 7 pedum altitudinis: Frondibus bipinnatis; pinnis obtusis crenulatis; stipite paleaceo.

OF. *Filix mas*. IT. *Felce maschio*. G. *Fougère mâle*. GI. *Johanniswurzel*. A. *Male fern or male polypody*. H. *Polypodio helecho masculino*.

QUAL. Sapor ingratus, mucilaginoso-dulcis, stypticus, sub finem amaricans.

VIRT. Anthelminthica. Lactifera? Menagoga?

USUS. Tænia; lumbrici; rhachitis?

DOSIS *pulveris*: Gran. xxx-drach. j infantibus: drach. ij. iij adultis, subjuncto cathartico.

POLYPODIUM FRAGRANS. Herba.

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Stimulans.

USUS.

POLYPODIUM VULGARE. Radix mollis.

CL. & O. *praced.* *Perennis; in rimis petrarum.*

OF. *Polypodium*. IT. *Polipodio, Fillicola*. G. *Polypode ordi-*

naire; polypode de chêne des anciens. GE. *Engelsüss.* A. *Common polypody.*

QUAL. Sapor dulcis, subnauseosus, tandem amarus.

VIRT. Expectorans; eccoprotica.

USUS.

POLYTRICHUM COMMUNE. Herba.

CL. *Cryptog.* O. *Musci.*

OF. *Adianthum aureum.* IT. *Adianto aureo.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

POPULUS BALSAMIFERA. Resina.

An balsamum?

CL. *Diœc.* O. *Octand.* *Amer. septentr.*

N. B. JACQUIN tacamahacam ex Fagara octandra derivat.

OF. *Gummi tacamahaca.* IT. *Tacamacca.* A. *Common tacamahac poplar tree.*

QUAL. Præstans: Odor ambrosiacus.

VIRT.

USUS. Cophosis; vomitus; hysteria.

POPULUS NIGRA. Gemmæ.

IT. *Pioppo.* A. *Black poplar tree.*

QUAL.

VIRT. Obtundens; emolliens; soporifera.

USUS. Diarrhœa; ambustura?

PORTULACA OLERACEA. Semen.

CL. *Dodecand.* O. *Monog.*

IT.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0206-3 DFG

IT. *Porcellana*; *Portalaca*; *Porcaccia*. A. *Garden purslane*.

QUAL. Aquosa.

VIRT. Refrigerans; lac coagulans.

USUS. Stranguria?

POTENTILLA ANSERINA. Radix; herba.

CL. *Icosand.* O. *Polygyn.* *In fossis & pratis humidis.*

OF. *Folia argentinæ* s. *anserinæ*. IT. *Argentina*. A. *Silver cinquefoil or wild tansy*.

QUAL. Insipida.

VIRT. ?

USUS.

POTENTILLA REPTANS. Radix; herba.

CL. & O. *præced.* *Perènnis; in pratis humidis.*

OF. *Quinquefolium; pentaphyllum*. IT. *Cinquefoglie*. A. *Common cinquefoil*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Diarrhœa; sub finem dysenteriæ.

POTERIUM SANGUISORBA. Herba.

CL. *Monœc.* O. *Polyand.* *Perennis; alpina.*

OF. *Pimpinellæ italicæ rubræ*. IT. *Solbastrella*, *Salvastrella*. A. *Common burnet*.

QUAL. Odor subfragrans; sapor stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS.

PRIMULA VERIS. Radix; herba; corollæ.

VARIET. A. Officinalis.

CL. *Pentand. O. Monog.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Flores paralyseos.* IT. *Fior di primavera, Paralisi.* G. *Primevère.* GE. *Schlüsselblumen.* A. *Common cowslip.*

QUAL. *Plantæ recentis:* Odor fragrans. *Radicis:* Sapor amaricans.

VIRT. Nervina? Narcotica? *Radicis:* Errhina.

USUS.

PRUNELLA VULGARIS. Herba.

CL. *Didyn. O. Gymnosp.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Consolida minor.* IT. *Prunella, Laurentina, Sinfito minore.* A. *Common self-heal.*

QUAL.

VIRT. Subadstringens.

USUS.

PRUNUS AVIUM. Fructus; gummi.

CL. *Icosand. O. Monog.* *Arborea.*

OF. *Cerasorum nigrorum fructus.* IT. Ciriegie *salvatiche.* G. *Merisier.* A. *Small fruited cherry tree.*

QUAL. *nuclei:* Sapor & odor laurocerasum æmulans. *Fructus:* Sapor acidus.

VIRT.

USUS.

PRÆP. Aqua; alcohol, vulgo kirschwasser. (Italorum *marascine*).

PRUNUS CERASUS. Fructus; nuclei; gummi.

CL. & O *praced.* *Arborea.*

OF.

OF. *Cerasorum rubrorum fructus*. IT. *Ciriegie*. *Ciliegie*, *Cerase*. Varietà: *Visciole*, *Marchiane*, *Agriotte*, *Amarine*, *Graffioni*, *ec. ec. Gomma del Giriegio*. G. *Cerisier*. GE. *Kirschen-baum*. A. *Cultivated cherry tree*.

QUAL. *fructus*: Sapor acidulo-dulcis.

VIRT. Refrigerans.

USUS *nucleorum*: Ad aquam stillatitiam parandam. *Gummi*: Idem ac gummi Mimosæ niloticæ.

PRUNUS DOMESTICA. Fructus; pulpa.

CL. & O. *præced.* *Arborea*.

OF. *Pruna damascena* s. *gallica*. IT. *Prugne*, *Susine*. G *Prunes de damas*. GE. *Pflaumen*, *zwetschgen*. A. *Common plum tree*.

QUAL. *Sapor mucilaginoso-dulcis*, acidulus.

VIRT. Eccoprotica.

USUS. Febres; obstipatio.

PRUNUS LAURO CERASUS Folia.

CL. & O. *præced.* *Hortensis*; *arborea*.

OF. *Lauro-cerasus*. IT. *Lauro-ceraso*. G. *Laurier-cerise*. GE. *Kirsch-lorbeerbaum*. A. *Common laurel*. H. *Lauro real*.

QUAL. *Venenata*: In oleo volatili & principio narcotico residens; sapor amarus.

VIRT. Narcotica; antispasmodica; heobstruens.

USUS *aquæ*: Scirrhus; cancer? Obstructio hepatis? dysuria; Syphilis? Phthisis?

PRÆP. Aqua stillatitia. *Dosi* gutt. XXX-XL.

PRUNUS PADUS. Cortex.

CL. & O. *praced.* *Arborea.*

A. *Common bird-cherry tree.*

QUAL. *corticis*: Sapor amarus, substypticus.

VIRT.

USUS *decocti vel extracti*: Intermittentes; syphilis?

DOS. In decocto unc. j ad libram j aquæ, omni mane sumend.

PRUNUS SPINOSA. *Baccæ; flores; succus baccarum inspissatus.*

CL. & O. *praced.* *Fruticosa.*

OF. *Prunus sylvestris; acacia nostras* s. *germanica; succus acaciæ inspissatus.* IT. *Susino salvatico, Prugnolo.* G. *Prunellier.* GE. *Schlehendorn.* A. *Sloe tree.* H. *Endrino.*

QUAL. *Baccarum*: Sapor stypticus, acidulus. *Florum*: Odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. *Baccarum*: Antiseptica; roborans; adstringens. *Florum*: Eccoprotica.

USUS *fructus*: Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa.

PRÆP. Aqua florum; succus baccarum inspissatus.

PSYCHOTRIA EMETICA. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; Mexicana.*

Nota. Incertum est, an ad idem genus pertineat radix ipecacuanhæ fuscæ ex Brasilia allata.

OF. *Ipecacuanha vulgaris* s. *vera* s. *cinerea* s. *grisea.* IT. *Ipecacuana.* GE. *Grane Brechwurzel.* A. *Ipecacuanha.*

QUAL. In principio resinoso residens: Odor nauseosus; sapor amaricans, leviter pungens.

VIRT. Emetica.

USUS.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0210-4 DFG

USUS. Asthma spasmodicum; spasmi; ad præveniendam febrem puerperalem mox initio gr. -1/4--1/3 omni quadrihorio (*Doulcet*) Menorrhagia; hæmoptysis; dysenteria; diarrhœa; pertussis.

DOS. *pulveris* gran. j-iij. *scopo emetico*: gran. xv-xx.

PRÆP. Pulvis sudorificus Doveri; vinum ipecacuanhæ; trochisci.

PTERIS AQUILINA. Radix.

CL. *Cryptog.* O. *Filic.* *Perennis.*

OF. *Filix fœmina.* IT. *Felce femmina.* A. *Commen brake, or female fern.*

QUAL.

VIRT. Anthelminthica: Quibusdam eadem æstimatur ac *Polypod. filicis maris.*

DOSIS *pulveris*: Drach. semis-j mane & vespere cum melle.

PTEROCARPUS DRACO. Resina.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Arborea; Amer. meridion. & Ind. orient.*

N. B. Resina promiscue ex hac planta & ex dracæna dracone & calamo rotang desumitur.

OF. *Sanguis draconis.* IT. *Sangue di Drago.* G. *Sang. dragon.*

QUAL. Rubra; inodora; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Profluvia; diarrhœa; hæmorrhagiæ.

PTEROCARPUS SANTALINUS. Lignum,

CL. & O. *praced.* *Arborea; Ind. orient.*

OF.

OF. *Santalum rubrum*. IT. *Santalo rosso*. G. *Santalerouge*.

QUAL. Saturate rubra; tinctoria.

VIRT.

USUS.

PULMONARIA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in sylvis.*

OF. *Pulmonaria maculosa*. IT. *Polmonaria*. A. *Common lungwort.*

QUAL. Sapor subsalsus, mucilaginosus, amaricans.

VIRT.

USUS.

PUNICA GRANATUM. Floris petala; cortex fructus; semen.

CL. *Icosand.* O. *Monog.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Flores balaustiorum: Cortex Granatorum* s. *psydii* s. *malicorii.* IT. *Melegranate. Fiori, e corteccie di Melograno, o Malicorio.* G. *Le grenadier.* A. *Common pomme granate tree.*

QUAL. *rubra*: Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; diuretica; anthelminthica.

USUS *decocti vel infusi aquosi seu vinosi florum aut corticis externus* forma fotus, injectionis, gargarismatis: Prolapsus; laxitas uvulæ; blennorrhœa. — *Internus*: Diarrhœa.

DOSIS *flor. vel corticis*: Unc. j ad libram j aquæ vel vini rubri.

PYROLA ROTUNDIFOLIA. Herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF.

OF. *Pyrola:* IT. *Pirola.* A. *Round leaved. winter green.*

QUAL. Sapor stypticus, amaricans.

VIRT. Adstringens.

USUS.

PYRUS COMMUNIS. Fructus.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Arborea.*

OF. *Pyrus.* IT. *Pera.* G. *Poire.* GE. *Birnen.* A. *Common pear tree.* H. *Peral commun.*

QUAL. Sapor dulcis, substypticus.

VIRT. Nutriens.

USUS.

PYRUS CYDONIA. Fructus recens; semen; cortex.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Cydonia.* IT. *Mele-cotogne. Semi e corteccia del cotogno.* G. *Coins.* GE. *Quitten.* A. *Common quince tree.* H. *Peral membrillero.*

QUAL. *fructus:* Odor gratus; sapor acido-stypticus: *Seminis:* Mucilaginosa.

VIRT. Adstringens; refrigerans. *Semin.* involvens. *Cort.* menagoga?

USUS.

PRÆP. Rob ex succo expresso cum saccharo inspissatus; mucilago seminum.

PYRUS MALUS. Fructus.

CL. & O. *præced.* *Arborea.*

OF. *Poma borstorflensia.* IT. *Mele dolci, Mele appie, Appiuole, ec.* G. *Pomme.* GE. *Apsel.* A. *Common apple tree.* H. *Peral menzeno.*

QUAL.

QUAL. Sapor acido dulcis.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *forma cataplasmatis*: Ophthalmia; ulcera putrida.

Decocti: Febres.

N. B. Succus ex pomis communibus, immaturis, (Anglis *crabs* dictis) expressus, in Anglia sub nomine *verjus* venditur.

Q.

QUASSIA AMARA. Lignum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea*; *Cayen. Surinam.*

OF. *Quassia*. IT. *Quassia*, *legno Quassio*. G. *Quassia*. GE. *Quassienholz*. A. *Quassy*. H. *Quasia amarga*.

QUAL. *Eximia*: *Inodora*; sapor intense & pure amarus.

VIRT. Stomachica; antacida; antiseptica.

USUS decocti (melius infusi) triturando cum aqua vel vino: Dyspepsia; intermittentes; arthritis; leucorrhœa.

DOS. Drach. ij-unc. semis infus. in libra j aquæ vel vini, cochleatim sumend.- Pulv. gr. x.

PRÆP. Extractum.

QUASSIA SIMARUBA. Cortex.

CL. & O. *praced.* *Arborea*; *Ind. occident.*

OF. *Simaruba*. IT. *Simaruba*. G. *Simarouba*. GE. *Ruhrrinde*. A. *Winged leaved quassia*.

N. B. Quidam corticem simarubæ ex Bursera gummifera derivant. Alii ex quassia dioica derivant.

QUAL. Inodora; sapor pure amarus.

VIRT. Stomachica; subadstringens; diuretica.

USUS.

USUS. Dyspepsia; diarrhœa; dysenteria atonica; intermittentes.

DOSIS *pulveris*: Drach. semis-j. *Decocti* drach. ij-unc. semis ad libram j ß aquæ, ad colat. libra j. — Unc. semis-j sumenda omni bihorio vel trihorio.

QUERCUS CERRIS. Excrescentiæ a punctura insecti (*cynips quercus* dicti) ejusque nidum constituentes, *vulgo* Gallæ.

CL. *Monac.* O. *Polyand.*

OF. *Galla turcica*. IT. *Galle d'Istria, e di Turchia*. G. *Noix de Galles*. GE. *Gallaepfel*. A. *Galls: Turkey oak-tree*.

QUAL. Præstans: Styptica.

VIRT. Roborans; adstringens.

USUS pulveris, decocti, unguenti: Varix ani; prolapsus; blennorrhœa.

QUERCUS ROBUR. *Fructus seu glandes; cortex; folia; cupola glandis.*

CL. & O. *praced.* *Arborea.*

OF. *Quercus*. IT. *Ghiande; corteccia, e foglie di Quercia, o di Rovere*. G. *Chêne ordinaire*. GE. *Eiche*. A. *Common oak-tree*.

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; obstipans.

USUS *decocti glandium assaturum*: Tabes mesenterica infantum? Morbi cutis? — *Externus foliorum, corticis & cupolæ glandis decoct. in vino rubro vel aqua* forma fotus, injectionis, gargarismatis: Prolapsus vaginæ, recti; relaxatio uvulæ; cynanche atonica; hæmorrhœa, leu-

leucorrhœa, blennorrhœa. *Internus* in pulvere, infuso vinoso, vel decocto aquoso, præcipue cum amaris: intermittentes; blennorrhœa; diarrhœa.

DOSIS: Unc. j ad libram j vini rubri vel aquæ, cochleatim sumend. — *Pulveris cupolæ glandis:* Drach. semis.

PRÆP. Unguentum ex unc. vij axungiæ porcinæ cum drach. j pulveris gallarum. — Tinctura & infusum aquosum præcipue pro examine aquarum mineralium; acidum gallicum.

QUERCUS SUBER. Cortex.

CL. & O. *præced.* *Annua; Europ. austr.*

OF. *Cortex suberis.* IT. *Sovero.* G. *Liége.* A. *Cork-barked oak, or cork-tree.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS *corticis* combusti mixti cum oleo fixo: Hæmorrhois.

R.

RADIX BENGALÆ. Obscura.

An eadem ac cassumuniar?

IT. *Radice di Bengala.*

RADIX CALAGUELÆ.)
——— CALAGUELLÆ.) Obscura.

Peruvian.

IT. *Calaguala.*

QUAL.

VIRT. Diuretica; deobstruens?

USUS.

RA-

RADIX CASSUMUNIAR. Obscura.

GE. *Radix cassumuniar s. Cassumar s. Bengale s. Risagon.*

IT. *Cassumuniar.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus, amaricans, camphoratus.

VIRT. Stomachica; nervina; antispasmodica.

USUS.

RADIX CHYNLEN. Obscura.
Chinens.

IT. *Radice Chinlen.*

QUAL. Sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia; colica flatulenta.

RADIX COLUMBO. Obscura.
Zeylon.

SYN. *Radix Calombæ s. Colombæ s. Calumbæ.* IT. *Radice di Colombo.*

QUAL. Intense amara.

VIRT. Stomachica.

USUS. Dyspepsia; diarrhœa; dysenteria. *Externus:* Ulcera.

DOSIS. Gr. XX-XXX.

RADIX IKAN. Obscura.
Chinens.

IT. *Radice Ikan.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

RA-

RADIX LOPEZ. Obscura.
Afric; Ind. orient.

SYN. *Lopeziana radix*. IT. *Radice di Lopez*.

QUAL.

VIRT.

USUS. Alvi profluvia chronica.

RADIX MATALISTA. Obscura.
Americ.

IT. *Radice Matalista*.

QUAL.

VIRT. Cathartica.

USUS.

RADIX SERPENTARIÆ. *Vide* Aristolochia.

N. B. Ubi ad manus non est, eidem substitui posse radicem achillea millefolii nuper didicimus.

RADIX TIMAC. Obscura.
Ind. occident.

IT. *Radice Timac.*

QUAL.

VIRT. Diuretica?

USUS. Hydrops.

RANUNCULUS ABORTIVUS. Folia.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.*

QUAL. Acris; vesicans.

VIRT.

USUS. Syphilis?

RA-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0218-1 DFG

RANUNCULUS ACRIS.	Folia, seu caulis recens.
——— ALPINUS.	
——— ARVENSIS.	
——— BULBOSUS.	
——— FLAMMULA.	
——— ILLYRICUS.	
——— LINGUA.	
——— SCELERATUS.	
——— THORA.	

CL. & O. *præced.* *In locis umbrosis.*

IT. *Ranoncolo acre, ortense, o Pie cervino. R. Alpino. R. campestre. R. bulboso, o Piede di Gallo con radici rotonde. R. a fiammola. R. Illirico. R. a foggia di lingua, o longifolio. R. palustre; Apioriso; sardonico. R. S. Tora.*

QUAL. Venenata: Acris; corrodens.

VIRT.

USUS. Foliorum ranunc. acris & ranunc. scelerati, & bulbi ranunc. bulbosi *externus*: Arthrodynia rheumatica. *Carpo adplicata* forma pultis quibusdam horis ante paroxysmum & ibi relicta per 8 aut 12 horas: Intermittentes rebelles.

PRÆP. Aqua destillata ex Ranunculo flammula, & ran. lingua parata, emeticum præstantissimum præbet.

RANUNCULUS FICARIA. Radix recens.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Chelidonium minus.* IT. *Celidonia minore.* GE. *Scholkrautwurzel.* A. *Pilewot crowsoot or lesser celadine.*

QUAL. Subinsipida.

VIRT. Cosmetica; diuretica.

USUS. ?

RAPHANUS SATIVUS. Radix recens; succus; Hortensis.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.*

OF. *Raphanus*. IT. *Ravanello*, *Radice*, *Ravano*, *Ramolaccio*. G. *Radis*. GE. *Rettich*. A. *Common garden raddish.*

QUAL. In principio acri residens.

VIRT. Stimulans; diuretica; resolvens; rubefaciens.

USUS *succi expressi*: Scorbutus; asthma; raucedo; ischuria.

RHAMNUS CATHARTICUS. Baccæ; succus inspissatus.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Arborea*.

OF. *Spina cervina*. IT. *Spino cervino*, *Spino torto*. G. *Nerprun*. GE. *Kreuzbeeren*. A. *Purging buckthorn.*

QUAL. Sapor nauseosus, amarus; odor ingratus.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS *decocti*: Hydrops; cachexiæ; syphilis?

DOS. Drach. ij baccarum ad libram j aquæ.

PRÆP. Syrupus ex succo expresso & saccharo.

RHAMNUS FRANGULA. Cortex interior.

CL. & O. *praced.* Fruticosa; *in locis humidis*, *umbrosis*, *nemorosis*.

OF. *Frangula*. IT. *Ontano*, *Alno nero*. G. *Aune noir*; *bourdaine*. GE. *Faulabumrinde*. A. *Black alder or berry-bearing alder*. H. *Arraclan*.

QUAL. Sapor amarus, stypticus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; anthelminthica.

USUS. Hydrops; psora; vermes; varix ani.

DOS. Drach. semis-ij.

RHAMNUS ZIZYPHUS. Baccæ.

CL.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Jujuba*. IT. *Giuggiole, Zizzole*. A. *Shining-leaved rhamnus*.

QUAL. Mucilaginoso dulcis.

VIRT. Lubricans; expectorans.

USUS. Tussis; stranguria.

PRÆP. Syrupus.

RHAMNUS JUJUBA. Baccæ.

CL. & O. *præced.* *Ind. orient.*

A. *Blunt-leaved rhamnus*.

QUAL. & VIRT. præced.

RHEUM PALMATUM. Radix.

CL. *Enneand.* O. *Trigyn.* *Perennis; Asiæ septent.; passim hortensis.*

OF. *Rhabarbarum verum* s. *Sibericum* s. *Turcicum*. IT. *Rabarbaro, o Riobarbaro*. G. *Rhubarbe*. GE. *Rhabarber*. A. *Officinal rhubarb.* H. *Ruibarbo*.

QUAL. Lutea: In principio mucilaginoso-resinoso & salino peculiari (*oxalas calcis*) præcipue residens. Odor radicis recentis nauseosus; sapor acris, amarus, substypticus, nauseosus.

N. B. Sal rhei, ex acido oxalico & calce constans, male pro selenite habitus fuit.

VIRT. Cathartica: roborans; antacida; stomachica; anthelminthica.

USUS. Diarrhœa; colica; dysenteria sub finem; rhachitis; obstructio viscerum abdom.

DOSIS *pulv.* Gran. x-drach. j. *Infus.* drach. j. ad unc. vj-viij. aquæ.

PRÆP. Tinctura; syrupus; infusum aquosum alcalisatum, *vulgo* tinctura aquosa.

RHEUM RHAPONTHICUM. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Rhaponticum*. IT. *Rapontico*, *Rupontico*. G. *Rhapontic.* GE. *Rhapontikwurzel*. A. *Rhapontic rhubarbe*.

QUAL. Odor & sapor magis stypticus, sed minus nauseosus præcedent.

VIRT. *Adstringens*; cathartica debilior præced.

USUS. Diarrhœa; leucorrhœa.

RHEUM UNDULATUM. (PALLAS.) Radix.

AN rhabarbarum Chinense? — In frustis longis ex India orientali allatum.

IT. *Rabarbaro della Siberia*. A. *Wave-leaved rhubarb.*

VIRT. Cathartica; rheo palmato fortior.

RHODIOLA ROSEA. Radix.

CL. Diœc. O. Octand. *Perennis; alpina.*

OF. *Rhodia radix*. IT. *Radice Rodia*. G. *Rhodiole*. GE. *Rosenwurzel*. A. *Rose-root*.

QUAL. Fragrans odore roseo; rubicunda; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Leucorrhœa; cephalalgia.

RHODODENDRON CHRYSANTHUM. Stipites & herba.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fruticosa; Asia septentr.; in montibus frigidis.*

OF. *Rhododendron chrysanthum*: IT. *Rododendro crissanto*,

io, o a fior d'oro. G. *Rosage.* GE. *Sibirische schneerose.*

QUAL. In principio extractivo amaro, adstringente & narcotico residens; sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Sudorifica; adstringens: fere instar ledi.

USUS *infusi*: Arthrodynia arthritica; rigiditas articulorum post podagram; contractura; paralysis.

DOSIS. Drach. ij unc. semis ad unc. IX-XII aquæ calidæ per 24 horas digestæ. — Hujus infusi mane unc. ij sumend.

RHODODENDRON FERRUGINEUM.

VIRT. & USUS præced.

RHUS CORIARIA. Baccæ & semina.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Europ. austr.*

OF. *Sumach.* IT. *Rù, o Sommacco:* A. *Elmleaved sumach.*

QUAL. *In principio acido intense adstringente residens;* styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Hæmorrhagiæ; blennorrhœæ.

RHUS TOXICODENDRON.

IT. *Tossicodendro trifoglio, Rom.*

USUS. Paralysis. (ALDERSON.)

RHUS TYPHINUM. Semen.

IT. *Sommacco della Virginia.* A. *Virginian sumach.*

USUS *externus*: Hæmorrhagiæ.

RHUS VERNIX. Resina.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Japon. Virginia.*

IT. *Sommacco vernice, Albero della vernice, Change.*

QUAL. Venenata.

RIBES NIGRUM. Folia; baccæ recentes.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*

OF. *Ribes nigrum.* IT. *Ribes nero.* G. *Cassis.* GE. *Schwarze Johannis beeren.* A. *Gommon black currant.*

QUAL. Odor teter: Sapor acidulo-stypticus.

VIRT. *foliorum:* Diuretica; sudorifica.

USUS *infusi:* Rheumatismus; cynanche mucosa; dysenteria; morsura.

PRÆP. Roob fructus, & syrupus.

RIBES RUBRUM. Baccæ recentes; succus.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Ribes rubrum.* IT. *Ribes rosso, ed uva de' frati.* G. *Groseilles rouges.* GE. *Rothe Johannis beeren.* A. *Red currant.* H. *Agracejo.*

QUAL. Sapor intense acidus.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres; scorbutus.

PRÆP. Roob; syrupus.

RICINUS COMMUNIS. Oleum ex semine decorticato expressum.

CL. *Monæc.* O. *Monadelph.* *Biennis. Indiæ utriusque.*

OF. *Cataputia major; ricinus major: Oleum ricini* S. *oleum palmæ christi* S. *oleum de kerua.* IT. *Semi ed olio di Ricino, Palma cristi.* G. *Huile de ricin.* GE. *Palmoe; ricinusoel.* A. *Common palma christi.*

QUAL.

QUAL. *Seminum* : Oleosa. *Corticis seminum*. Acris; venenata.

VIRT. *olei fixi seminum decorticat* : Leniter motum peristalticum eiens, cathartica; anthelminthica.

USUS *olei*: Obstipatio; dysenteria; ileus; nephritis; colica plumbea; tænia.

DOSIS. Unc. semis-ij in haustu alcoholis diluti cum saccharo.

ROSA ALBA — Petala.

CL. *Icosand.* O. *Polygyn.* — *Fruticosa; hortensis.*

IT. *Rosa bianca.*

QUAL. & VIRT. Rosæ gallicæ.

ROSA CANINA. — Fructus a semine liberatus.

CL. & O. *præced.* — *Fruticosa.*

OF. *Rosa sylvestris. Fructus cynosbati.* IT. *Rosa canina, Cinosbato.* G. *Eglantier de chien; cynorrhodon.* GE. *Hagebutten; hahnebutten; wilde rose.* A. *Wild briar; hiptre or dog-rose.*

QUAL. Odor fragrans; sapor dulci-stypticus.

VIRT. Eccoprotica.

USUS.

PRÆP. Roob; conserva; decoctum.

ROSA CENTIFOLIA.)
——— DAMASCENA.) — Petala.

CL. & O. *præced.* — *Fruticosa.*

IT. *Rosa Damascena.* A. *Hundred leaved rose & damask rose.*

QUAL. & VIRT. Sequentis.

PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

ROSA GALLICA. Petala.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*

OF. *Flores rosarum rubrarum.* IT. *Rosa domestica, o di Provenza.* G. *Fleurs des roser.* GE. *Rothe rosen.* A. *Red officinal rose.*

QUAL. Odor fragrans; sapor substypticus.

VIRT. Leviter adstringens.

USUS præcipue cosmeticus: Profluvia.

PRÆP. Infusum aquosum *vulgo* tinctura; conserva; mel; syrupus.

N. B. Fungi rosarum sunt excrescentiæ a punctura insecti, *Cyneps rosæ* dicti, ortæ.

ROSMARINUS OFFICINALIS. Folia; summitates florentes.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Hortensis; fruticosa.*

OF. *Rosmarinus Hispanicus* s. *hortensis: flores anthos.* IT. *Rosmarino, o Ramerino.* G. *Romarin.* GE. *Rosmarin.* A. *Common rosemary.* H. *Romero officinal.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans; sapor aromaticus, calidus.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga, stomachica. *Externe:* Resolvens.

USUS *infusi:* Dyspepsia; chlorosis; hysteria; tertiana; asthenia nervosa.

PRÆP. Aqua; alcohol; oleum volatile.

RUBIA TINCTORUM. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Rubia tinctorum.* IT. *Rubia, o Robbia.* G. *Garance;*

GE.

GE. *Krappwurzel; farberroethe.* A. *Madder-root; dyers madder.*

QUAL. Præstans: In extractivo adstringente residens; rubra; styptico amara.

VIRT. Adstringens; roborans; diuretica; urinam & ossa tingens.

USUS *decocti:* Pneumonitis notha; morbi pulmonum & hepatis pituitosi; rhachitis; physconia abdomin; icterus; amenorrhœa.

DOS. Unc. j ad libram iij aquæ coctæ ad libram ij. Sumend. unc. iij ter quaterve de die.

RUBUS ARCTICUS. Baccæ; seu fructus recens.

CL. *Icosand.* O. *Polygam.* *Fruticosa; Perennis; Norlandia.*

OF. *Bacca Norlandica.* GE. *Norlandische Himbeeren.*

QUAL. Odor fragrans; sapor acidulus.

USUS Synochus; febres biliosæ.

PURUS CHAMÆMORUS. Fructus recens.

IT. *Frutti di Rovo, o Mori.* A. *Mountain bramble or cloud berry.*

QUAL. Inodora; aquosa.

VIRT. Refrigerans.

USUS.

RUBUS IDÆUS. Fructus recens.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; Perennis.*

OF. *Fructus rubi idæi.* IT. *Lamponi, Frutti di Rovo Ideo, Frambose.* O. *Framboises.* GE. *Himbeeren.* A. *Kasp-berry.*

QUAL.

QUAL. Sapor acidulo dulcis; odor gratus; fragrans.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres; scorbutus.

PRÆP. Aqua; succus; roob; acetum.

RUMEX ACETOSA. Herba recens; radix; semen.

CL. *Hexandr.* O. *Trigyn.* *Perennis.*

OF. *Acetosa vulgaris* S. *nostras*. IT. *Acetosa*. G. *Oseille ordinaire*. GE. *Sauerampfer*. A. *Garden sorrel*. H. *Acedera*.

QUAL. *Herbæ recentis*: Sapor acidus. *Radicis & seminum* Acido-austerus, amarus.

VIRT. Antiseptica.

USUS *herbæ recentis vel succi*: Scorbutus; morbi cutis. *Herbæ contusæ* forma cataplasmatis: ulcera scrophulosa.

RUMEX ACUTUS. *Radix; herba; semen.*

CL. & O. *præced.* *Perennis; in locis humidis.*

OF. *Lapathum acutum*: *oxylapathum*. IT. *Lapato, o Lapazio acuto, Rombice*. G. *Patience aiguë*. GE. *Grindwurzel*. A. *Sharppointed dock*.

VIRT. Adstringens.

USUS *decocti radicis*: Psora, aliique morbi cutis. *Extern.* ulcera laxa.

RUMEX ALPINUS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina; Europ. austr.*

OF. *Rhabarbarum monachorum*. IT. *Rabarbaro Alpino, o de' Monaci*. A. *Alpine dock or monks rhubarb*.

QUAL. Sapor amaro-austerus.

VIRT.

VIRT. *Adstringens.*

USUS. *Ulcera.*

RUMEX CRISPUS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

A. *Curld dock.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

RUMEX HYDROLAPATHUM. (*Hort. Kew.*) Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Lapathum aquaticum*; *hydrolapathum.* IT. *Idrolapato, o Rombice acquatico.* G. *Patience aquatique.* GE. *Wasserampfer.* A. *Waterdock.*

QUAL. Sapor amarus, acris, stypticus.

VIRT. Adstringens; resolvens.

USUS *decocti*: Morbi cutis; stomacace? *Extern.* forma lotionis: Ulcera.

DOSIS: Drach. ij- unc. semis ad libram j aquæ.

RUMEX PATIENTIA.

IT. *Lapato domestico.* A. *Patience dock or rhubarb.*

RUMEX SANGUINEUS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Biennis.*

OF. *Lapathum sanguineum.* A. *Bloody dock.*

QUAL. Sapor austerus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Dysenteria; ulcera.

AU-

RUMEX SCUTATUS. Herba.

CL. & O. *praced.* *Biennis; Europ. austr.*

OF. *Acetosa rotundifolia.* IT. *Acetosa rotonda.* A. *French sorrel.*

QUAL. Sapor grate acidus.

VIRT. Refrigerans.

USUS.

RUSCUS ACULEATUS. Radix.

CL. *Diac, O. Syng.* *Fruticosa; alpina.*

OF. *Ruscus; bruscus.* IT. *Brusco, Rusco. Pongitopi, Mirto salvatico.* GE. *Mausdornwurzel.* A. *Prickly butchers broom.*

QUAL. Sapor subdulcis, dein amarus; fere ut solani dulcamaræ.

VIRT. Roborans; diuretica; resolvens.

USUS *decocti*: Physconia abdom.: morbi cutis; icterus;

RUSCUS HYPOGLOSSUM. Herba.

CL. & O. *praced.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Uvularia.* IT. *Bislingua, Bonifacia, Lingua Pagana;* A. *Double leaved butchers-broom.*

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS. Laxitas uvulæ.

RUTA GRAVEOLENS. Herba; semen.

N. B. Colligenda antequam flos emittit.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Suffruticosa, Perennis; alpina; hortensis.*

OF. *Ruta hortensis.* IT. *Ruta.* G. *Ruë sauvage.* GE. *Raute;*

Raute; weinraute. A. *Common rue*. H. *Ruta de olor pesado*.

QUAL. Heroica: In oleo volatili residens; odor teter; sapor nauseosus, acris, amaricans.

VIRT. Sudorifica; carminativa; antiseptica; antispasmodica; menagoga; anthelminthica; phthiriaca; resolvens; rubefaciens.

USUS *internus* infusi, aut decocti aquosi vel vinosi: Hysteria cum amenorrhœa; spasmi; cephalalgia; singultus; epilepsia; flatulentia. *Externus* decocti vinosi cum melle rosaceo: Ozæna & exulceratio gingivarum putrida cum carie alveolarum dentium (PLENK). Forma fotus aut cataplasmatis: Gangræna, ulcera putrida. — Halitus hominis sani qui rutam masticavit, oculo aperto admissus caligini seu debilitati visus e lectura assidua profuit. Eodem scopo vapor decocti per infundibulum oculo admissus servire potest.

PRÆP. *ex herba*: Acetum; oleum volatile; aqua; conserva; extractum ope alcoholis paratum.

S.

SAGUS SEU PALMA FARINARIA. (RUMPHII). Farina medullæ.

Palma; Ind. orient.

LINNÆUS grana sagu ex Filice: *Cicas circinalis* dicto derivat.

OF. *Sagu seu sago grana*. IT. *Palma farinaria, Todapanna*.

N. B. Grana trituratione medullæ cum aqua & exsiccatione parantur.

QUAL. Farinacea; mucilaginosa.

VIRT.

VIRT. Nutritiva.

USUS. Cum succo citri & aliquanto cortice flavo citti, cinnamomo & saccharo: Dysenteria; tabes.

SACCHARUM OFFICINARUM. Succus plantæ expressus, inspissatus & crystallisatus.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* *Perennis; AEgypt.; Ind. orient. & occident.*

OF. *Saccharum album; canthum.* IT. *Zuccaro, Zucchero.* G. *Sucre.* GE. *Zucker.* A. *Sugar: common sugar cane.* H. *Azucar.*

QUAL. In principio acido & mucilaginoso residens: Sapor gratus, salino-dulcis.

VIRT. Demulcens; antiseptica; nutriens.

USUS. *Raucedo; tussis. Extern.* pulvis oculo inflatus; Macula corneæ.

PRÆP. Syrupus simplex; alcohol dilutum *Rhum* dictum; acidum oxalicum. — Saccharum est ingrediens universale conservarum & syruporum.

SALIX ALBA.
——— AMYGDALINA.
——— CAPREA.
——— FRAGILIS.
——— PENTANDRA.
——— VITULINA.
} Cortex ramulorum.

CL. *Diœc.* O. *Diand.* *Arborea.*

OF. *Salix.* IT. *Salcio, è sue specie.* G. *Saule.* GE. *Weidenbaum.* A. *White, black, crack, sweet & yellow willow-tree.* H. *Sauce.*

QUAL. Sapor amaro stypticus.

VIRT.

VIRT. Roborans; adstringens; stomachica.

USUS *salicis albæ* præcipue ut succedaneum cinchonæ: Intermittentes, aliique morbi in quibus cinchona officinalis adhibetur.

DOSIS *pulveris*: Gran. xx-drach. j. — Unc. semis-j ad libram j ß aquæ coctæ ad libram j.

PRÆP. Extractum.

N. B. Dr. C. KORTUM salicem Amygdalinam cæteris multo efficaciorem ad curandas intermittentes invenit.

SALVIA HORMINUM. *Semen.*

CL. *Diandr.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

VARIET. A. *Coma violacea.* B. *Rubra.*

OF. *Semen hormini.* IT. *Ormino.* A. *Purple & red topped sage.*

QUAL. Odor fragrans; sapor amaricans; mucilaginosus.

VIRT.

USUS. Ophthalmia.

SALVIA OFFICINALIS. Folia; Herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis; hortensis.*

OF. *Salvia.* IT. *Salvia.* G. *Sauge.* GE. *Salbey.* L. *Garden sage.* H. *Salvia.*

QUAL. In oleo volatili & extractivo adstringente residens; odor fortis; fragrans; sapor amaricans; substypticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga. *Extern.*: Resolvens.

USUS *infusi vinosi*: Tumor mammarum ex lacte post ablactationem (VAN SWIETEN); leucorrhœa. — *Infusi aquosi* forma gargarismatis: Cynanche mucosa; relaxatio gingivarum.

SAL-

SALVIA SCLAREA: Herba.

CL. & O. *præced.* *Biennis; Europ. austr.*

OF. *Sclarea; gallitrichum.* IT. *Salvia salvatica, o Sclarea.* A. *Common clary.*

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Fortior præced. nervina; errhina.

USUS. Leucorrhœa; colica; hysteria.

SALSOLA KALI.
——— SATIVA. } *Herba.*
——— SODA.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Europ. maritima austr.*

IT. *Erba Cali.*

PRÆP. Soda.

SAMBUCUS EBULUS. Baccæ recentes; cortex interior; folia; flores; semen; radix.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Fruticosa.*

OF. *Ebulus.* IT. *Ebulo, Nebio, Sambuco minore.* G. *Hieble; sureau nain.* GE. *Attich; nieder hollunder.* A. *Dwarf-elder, or danewort.*

QUAL. Odor teter, fœtidus; sapor acris, nauseosus, amarus.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; emetica; narcotica.

USUS *decocti* cort. & foliorum: Hydrops; psora; leucorrhœa.

DOSIS foliorum verticis drach. j-ij. *Succi baccarum* unc. semis-j.

PRÆP. Roob baccarum.

SAMBUCUS NIGRA. Cortex interior; Turiones; flores; baccæ recentes.

OF.

OF. *Sambucus*. IT. *Sambuco*. G. *Sureau ordinaire*. GE. *Hollunder; flieder*. A. *Common black-berried elder*.

QUAL. & VIRT. *corticis & turionum*: Eadem ac prioris. *Baccarum*: Sapor grate acidulus.

VIRT. *florum*: Diaphoretica. *Extern.* resolvens.

USUS *infusi corticis vel turionum*: Hydrops; erysipelas.

DOSIS *florum, corticis vel turionum*: Drach. ij-unc. semis ad libr. j aquæ pro infuso.

PRÆP. Roob ex baccis recentibus; Febres.

SANGUISORBA OFFICINALIS. Radix.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Pimpinella Italica; Sanguisorba*. IT. *Tragio*. G. *Pimprenelle noire*. GE. *Schwurze bibernellwurzel*. A. *Common burnet-saxifrage*.

QUAL. Sapor stypticus.

VIRT. Adstringens; roborans.

USUS. *Hæmorrhagiæ; sub finem dysenteriæ.*

SANICULA EUROPÆA. Herba.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; in pratis.*

IT. *Sanicola*. G. *Sanicle*. A. *Common sanicle*.

QUAL. Subinsipida; inodora.

VIRT. Resolvens?

USUS.

SANTALUM ALBUM. Lignum.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. oriens.*

Idem ac *Sirium myrtifolium* Linn. esse videtur (DRIANDER).

OF. *Santalum citrinum* s. *album*. IT. *Santalo bianco*, o

gialleggiante. G. *Santal*. GE. *Weisses, gelbes sandelholz*. A. *Yellow saunder*.

QUAL. Ligni citrini: In oleo volatili & principio resinoso residens; odor fragrans, subambrosiacus; sapor amaricans.

VIRT. Stimulans; sudorifica.

USUS. Rheumata.

SANTOLINA CHAMÆCYPARISSUS. Herba; folia.

CL. *Syng. O. Polyg. æqual.* *Fruticosa; Europ. austr.*

OF. *Abrotanum montanum; abrotanum famina; santolina*. IT. *Abrotano femmina*. G. *Aurone femelle*. GE. *Zypressenkraut*. A. *Lavender-cotton*.

QUAL. Odor nidorosus; sapor grate aromaticus, amarus.

VIRT. Roborans; carminativa; anthelminthica.

USUS. Leucorrhœa; vermes.

SAPINDUS SAPONARIA. Fructus.

CL. *Octand. O. Trigyn.* *Arborea; Brasil. & Jamaic.*

OF. *Nuculæ saponariæ*. IT. *Sapindo, o Albero a sapone*. A. *Common soap-berry*.

QUAL. Spumescens, saponacea; sapor intense amarus.

VIRT. Stomachica; deobstruens.

USUS *extracti vel tincturæ*: Chlorosis. (Lewis).

SAPONARIA OFFICINALIS. Radix; folia.

CL. *Decand. O. Digyn.* *Perennis; hortensis; in pratis humidis, profundis*.

OF. *Saponaria*. IT. *Saponaria*. G. *Saponaire*. GE. *Selfenkraut*. A. *Common soapwort*. H. *Xabonera*.

QUAL.

QUAL. *radicis recentis*: Trita spumescens; saponacea; sapor leviter acris, amaricans.

VIRT. Diuretica; anthelminthica.

USUS *decocti*: Morbi cutanei; blennorrhagia; icterus; syphilis? Ulcus phagedænicum? Leucorrhœa.

SATUREJA CAPITATA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Suffruticosa; Cretæ & Archipel.*

OF. *Thymus Creticus.* IT. *Timo di Creta.* A. *Ciliated savory.*

QUAL. & VIRT. Thymi sed fortior.

USUS.

SATUREJA HORTENSIS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; hortensis; Europ. austr.*

OF. *Satureja.* IT. *Santoreggia, Sagrazzola, Canila.* G. *Sarriete.* GE. *Pfefferkraut.* A. *Summer savory.* H. *Axedrea.*

QUAL. Odor fragrans; sapor aromaticus.

VIRT. Nervina; stimulans; menagoga; stomachica; aphrodisiaca?

USUS. Anorexia; anaphrodisia.

SAXIFRAGA CRASSIFOLIA. Radix.

CL. *Decand.* O. *Digyn.* *Perennis; alpina.*

QUAL.

VIRT. Eximie antiseptica. (PALLAS).

USUS.

SAXIFRAGA GRANULATA. Radix; semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis; alpina*

OF. *Saxifraga alba*. IT. *Sassifragia*. GE. *Weisse steinbrechwurzel*. A. *White saxifrage or sengreen*.

QUAL. Acris; pungens.

VIRT. Diuretica.

USUS.

SCABIOSA ARVENSIS. Herba; flores.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *Perennis*.

OF. *Scabiosa*. IT. *Scabiosa*. G. *Scableuse ordinaire*. GE. *Skabiose*. A. *Field Scabious*.

QUAL. Sapor leviter amarus.

VIRT.?

USUS. Morbi cutis; psora?

SCABIOSA SUCCISA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis, nemorosis*.

OF. *Succisa; morsus diaboli*. IT. *Morso del Diavolo*. A. *Devil's-bit scabious*.

QUAL. Sapor dulco-amaricans.

VIRT.

USUS.

SCANDIX CEREFOLIUM. Herba recens.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua; hortensis*.

OF. *Charefolium; cerefolium; charophyllum*. IT. *Cerfoglio*. G. *Gerfeuil*. GE. *Karbelkraut*. A. *Garden cicely or chervil*. H. *Perifollo*.

QUAL. Leniter odorifera; aromatica.

VIRT. Diuretica; deobstruens; lactifera.

USUS. Hæmoptysis? tabes? hæmorrhois? physconia abdominalis.

SCIL-

SCILLA MARITIMA. Radix recens, vel siccata.

CL. *Hexand.* O. *Monog.* *Perennis; Europ. austr. ad littora maris arenosa.*

OF. *Radix squillæ albæ & rubræ.* IT. *Squillæ, Scillæ.* G. *Scille; squille.* GE. *Meerzwiebel.* A. *White and red rooted officinal squili or sea-onion.* H. *Cebollæ albarruna.*

QUAL. Heroica: In principio acri volatili residens; sapor intense amarus, nauseosus, acris.

VIRT. Diuretica, expectorans; emetica; cathartica.

USUS. Hydrops; icterus; pneumonia notha; asthma pituitosum (cum opio, aut aromate, aut hydrargyro); *Extern.* Ventri adfric. Hydrops.

DOSIS *radicis recentis*: Gran. v-xx. *Siccatæ*: Gr. ij-vj. — In infuso drach. ij ad libr. j vini.

PRÆP. *Infusum vinosum; acetum; oxymel scilliticum.*

SCORZONERA HISPANICA. Radix.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Biennis; hortensis.*

OF. *Scorzonera.* IT. *Scorzonera di Spagna.* G. *Scorsonère.* GE. *Skorzonerwurzel.* A. *Garden-vipers grass or scorzonera.* H. *Escorzonera de Espanna.*

QUAL. Oleracea; mucilaginosa.

VIRT. ?

USUS.

SCORZONERA HUMILIS.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis apricis.*

OF. *Radix scorzoneræ.* IT. *Scorzonera salvatica, e domestica.* A. *Dwarf vipers-grass.*

N. B. Pharmacopolæ huic scorzoneram Hispanicam sæpe substituunt.

QUAL. Amaricans; lactescens.

VIRT.

USUS.

SCROPHULARIA AQUATICA. Folia.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Perennis; in aquosis, paludosis; Europ. austr.*

OF. *Scrophularia aquatica.* IT. *Scrofolaria, Millemorbia, Castrangola.* G. *Grande scrofulaire.* GE. *Wasserbetonie; wasserbraunwurzel.* A. *Water figwort.*

QUAL. Odor debilis fœtidus; sapor amarus.

VIRT. Stomachica; carminativa.

USUS Sennæ addita in infuso saporem ejus nauseosum corrigit.

SCROPHULARIA NODOSA. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in fossis & humidis umbrosis.*

OF. *Scrophularia fœtida.* IT. *Ortica fetida.* GE. *Kropfwurzel; braunwurzel.* A. *Knobby rooted figwort.*

QUAL. Præstans: Odor teter, fœtidus, siccando avolans; sapor amaricans; nauseosus.

VIRT. Carminativa; anthelminthica; sudorifica.

USUS. Scrophula: varix ani; psora; cynanche.

SCUTELLARIA GALERICULATA. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; ad stagna & fossas.*

OF. *Herba tertianaria.* IT. *Terzianaria.* A. *Common skullcap, or hooded willow-herb.*

QUAL. Odor alliaceus; sapor amarus.

VIRT.

VIRT.

USUS.

SECALE CEREALE. Seminis farina; fermentum panis.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* *Annua.*

OF. *Secale.* IT. *Segala.* G. *Seigle.* GE. *Roggen.* A. *Rye.* H. *Centeno cereal, o de pan.*

QUAL. Farinacea.

VIRT. Nutriens. *Fermenti:* Leniter irritans.

USUS fermenti panis pro sinapismis.

SEDUM ACRE. Herba recens; succus expressus.

CL. *Decand.* O. *Pentag.* Perennis, *sempervirens.*

OF. *Sedum minus,* IT. *Sempervivo minore, Erba pignola.* G. *Vermiculaire brûlante.* GE. *Hauslach, Mauerpfeffer.* A. *Wall-stone-crop or pepper.*

QUAL. In principio acri residens; subcorrosiva.

VIRT. *Diuretica; emetica.*

USUS *herbæ recentis contusæ:* Cancer; ulcus phagedænicum.

SEDUM TELEPHIUM. Radix; herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Telephium; crassula major.* IT. *Telefio, Fava inversa.* A. *Common white orpine.*

QUAL. Sapor mucilaginosus, subacidus.

VIRT.

USUS. Varix ani; paronychia; scorbutus.

SEMECARPUS ANACARDIUM. Fructus.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Anacardium orientale* s. *anacardium verum officinarum*. IT. *Acaju*, *Anacardo*. G. *Noix à marquer*.

QUAL. *nucis*: Oleosa. *Succi inter corticem fructus externum & internum*: acris, ad notanda lintea characteribus nigro-fuscis utilis.

VIRT. *Nuclei*: Nutriens: *Putaminis* caustica.

USUS. Succus acris cum oleo & saccharo in syphilitide adhibetur in India orientali; item in morosi & oblivione.

SEMEN ADIOWAEN. (BENGALIS). Obscura.

An Ammi Copticum? *Ind. orient.*

QUAL. Odor suaveolens; sapor gratus, aromaticus, quasi ex satureja & mentha piperita compositus.

VIRT. *Excitans*; *stimulans*; carminativa.

USUS. Asthenia nervosa; dyspepsia; flatulentia; cardialgia.

SEMEN AJAVÆ. Obscura.

Ind. orient.

USUS. Arthritis vaga, atonica.

SEMPERVIVUM TECTORUM. Succus herbæ recentis.

CL. *Dodecand.* O. *Dodecag.* *Perennis.*

OF. *Sedum* s. *sempervivum majus*. IT. *Sempervivo maggiore*. GE. *Hauswurzel*; *grosser hauslauch*. A. *Common house-leek*.

QUAL. *Succi*: Sapor acido austerus; acriusculus.

VIRT. Refrigerans; adstringens.

USUS. Febres; combustura; aphtha; clavus.

SE-

SENECIO VULGARIS. Herba.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. superfl.* *Annua.*

OF. *Herba senecionis.* IT. *Senecione, Spellicciosa, Cardoncello.* G. *Senegon.* A. *Common groundsel.*

QUAL. Sapor salsus; oleraceus.

VIRT. Anthelminthica.

USUS forma cataplasmatis scopo emolliendi & resolvendi. *Internus succi:* Vermes equorum (Anglis *Botts* dicti); lumbrici.

SERRATULA AMARA.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.*

IT. *Serratola, Cardo emorroidale.* A. Sawwort.

QUAL.

VIRT.

USUS *decocti:* Intermittentes; syphilis?

SESAMUM ORIENTALE. Semen.

CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Annua.*

OF. *Semen sesami.* IT. *Sesamo, o Sisamo.* G. *Grains de sesame.* A. *Oriental sesamum, or oily grain.*

QUAL. Oleosa.

VIRT. Dolores; pruritus; marasmus; phlegmone.

SESELI TORTUOSUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Seseli Massiliense.* IT. *Seseli, o Seselio di Marsiglia; Finocchio storto.* A. *Hard meadow saxifrage.*

QUAL. Sapor acris; odor aromaticus.

SIGESBECKIA ORIENTALIS. Herba.

CL.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.*

QUAL. Odor ambrosiacus; sapor amarus.

VIRT.

USUS. Stranguria; calculus? Podagra? Leucorrhœa?

SINAPIS ALBA. Semen; farina seminis.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *Annua.*

OF. *Semen erucæ* S. *sinapios albæ.* IT. *Senape bianca.* G. *Séneve blanc.* GE. *Weisser oder gelber senf.* A. *White mustard.*

QUAL. In principio acri cum oleo volatili & fixo residens.

VIRT. Rubefaciens; stimulans.

USUS *externus in sinapismis. Internus* idem ac sequentis.

SINAPIS NIGRA. Semen; farina seminis.

CL. & O. *praced.* *Annua; in campis sub tritico; hortensis.*

OF. *Semen sinapeos nigræ.* IT. *Senape nera.* G. *Séneve noir; grains de moutarde.* GE. *Schwarzer senf.* A. *Common black mustard.* H. *Mostaza nigra.*

QUAL. Eadem, sed præstantior & acrior priori.

VIRT. Stimulans; subemetica; diuretica; cathartica. *Externe*: Rubefaciens; vesicans.

USUS *internus*: Dyspepsia; asthma pituitosum; obstipatio; scorbutus; hydrops; intermittentes; paralysis. *Externus*: Herpes; arthrodynia rheumatica.

DOSIS *seminum integrorum*: Drach. ij-unc. semis.

PRÆP. Serum Sinapinum: Farina pro sinapismis.

SI-

SIRIUM MYRTIFOLIUM.

Vide Santalum album.

SISON AMOMUM. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.*

OF. *Amomum vulgare.* IT. *Ammi.* A. *Field honeywort.*

QUAL. Sapor grate aromaticus, amaricans.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Flatulentia; sterilitas?

SISYMBRIUM NASTURTIUM. Herba recens; succus expressus.

CL. *Tetradyn.* O. *Siliqu.* *In rivis & locis humidis.*

OF. *Nasturtium aquaticum.* IT. *Crescione, Nasturzio, Agretto, Sisembro acquatico, Beccabunga.* G. *Cresson de fontaine.* GE. *Brunnen-kresse.* A. *Common water-cresses.*

QUAL. In principio acri residens; sapor acris, amaricans; trita odorem pungentem spargens.

VIRT. Diuretica; antiscorbutica.

USUS. Scorbutus; obstipatio.

PRÆP. Succus, dosi unc. ij; conserva.

SISYMBRIUM SOPHIA. Semen.

CL. & O. *praced.* *Annua; in sabulosis.*

OF. *Semen sophiæ.* A. *Flix-weed.*

QUAL. In principio acri residens; acris; fervida.

VIRT. Anthelminthica.

USUS.

SISYMBRIUM TENUIFOLIUM.

CL.

CL. & O. *praced.* *Biennis.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac Sisymb. nasturtii.

SIUM NINSI. Radix.

CL. *Pentand. O. Digyn.* *Perennis; Japonica.*

OF. *Radix ninsi; ninzin; ninsing.* IT. *Ninseg.*

QUAL. Sapor subdulcis, amaricans, suavis, subaromaticus.

VIRT. Cardiaca; impinguans.

USUS. Anaphrodisia? asthenia; marasmus?

SIUM NODIFLORUM. Succus herbæ.

IT. *Sio, Gorgolestro.* A. *Creeping water-parsnep.*

QUAL.

VIRT.

USUS. *Morbi cutis (WITHERING).*

DOSIS *succi*: Unc. j-iv. Omni mane.

SMILAX CHINA. Radix.

CL. *Diac. O. Hexand.* *Perennis: China & Persia.*

OF. *Radix China orientalis.* IT. *Cina, o China radice.* G. *Squine; esquine.* GE. *Chinawurzel.* A. *Chinese smilax.*

QUAL. Inodora; sapor mucilaginosus.

VIRT.

USUS. Syphilis; podagra?

DOSIS. Unc. j ad libram j aquæ.

SMILAX SARSAPARILLA. Radix.

CL. & O. *praced.* *Sarmentosa; Perennis; Peruv. Mexic. Brasil.*

OF. *Radix sarsaparillæ.* IT. *Salsapariglia.* G. *Salsepareille.*

GE.

GE. *Iassaparilla*. A. *Sarsaparilla*, or *medicinal smilax*; E. *Zarzaparilla*.

QUAL. Præstans: Sapor mucilaginosus, amaricans.

VIRT. Diuretica; diaphoretica; alterans.

USUS. Syphilis; cachexiæ; arthritis.

DOS. *pulveris*: Drach. j-ij. — In decocto unc. j ad libr. ij aquæ coctæ ad libr. j.

SOLANUM DULCAMARA. Stipites recentes.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Sarmentosa; in locis humidis, umbrosis.*

OF. *Dulcamara*. IT. *Amara dolce*, *Dulcamara*. G. *Douce-amère; morelle grimpante*. GE. *Alpranken; bittersüss*. A. *Bitter-sweet*, or *common woody night-shade*. H. *Solano dulce-amargo*.

QUAL. *recentis*: Heroica: Odor teter, virosus; sapor amaro-dulcis, nauseosus.

VIRT. *Diuretica; alterans, resolvens*.

USUS *decocti*: Arthrodynia; morbi cutis; amenorrhœa; icterus; syphilis; dislochia; contusura.

DOSIS *stipitum recent. contusorum*. Unc. semis-ij ad libram iij aquæ coctæ ad libras ij. Quotidie sumatur libr. j-ij cum vel sine lacte.

SOLANUM NIGRUM. Herba.

CL. & O. *praced.* *Annua*.

OF. *Solanum vulgare*. IT. *Solatro ortense*, *Morellæ*. G. *Morelle à fruit noir*. GE. *Nachtschatten*. A. *Common night-shade*. H. *Solano nigro; yerba mora*.

QUAL. Venenata: in principio narcotico residens; Odor teter, virosus.

VIRT.

VIRT. Narcotica; diuretica; resolvens.

USUS. Idem ac papaveris somniferi. *Extern.* Proctalgia; phlegmone; paronychia; scirrhus; ulcus.

DOS. *pulveris:* Gran. j-vj.

SOLDANELLA ALPINA. Folia.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*

IT. *Soldanella.* A. *Alpine soldanelle.*

SOLIDAGO VIRGA AUREA. Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; alpina in montibus nemorosis.*

OF. *Virga aurea; consolida Saracenica.* IT. *Verga aurea.* G. *Verge d'or.* GE. *Heidnisch wund kraut.* A. *Common golden rod.*

QUAL. Sapor amaricans.

VIRT. Diuretica.

USUS. Ulcus; calculus.

SONCHUS OLERACEUS. Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.* *Annua; hortensis.*

OF. *Sonchus.* IT. *Sonco, Cicerbita, o Crespigna gentile.* G. *Laitron doux.* A. *Common sow-thistle.*

SOPHORA HEPTAPHYLLA. Radix; semen.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Fructicosa; Ind. orient.*

OF. *Anticholerica.*

QUAL. *utriusque:* Sapor intense amarus.

VIRT.

USUS. Cholera; colica; dysuria.

SOR-

SORBUS AUCUPARIA. Baccæ.
CL. *Icosand.* O. *Trigyn.* *Arborea.*
A. *Mountain ash, or service tree.*
QUAL. *succi:* Sapor acido-amarus.
VIRT.
USUS *forma Roob;* Hydrops; calculus renalis; stranguria rebellis?

SORBUS DOMESTICA. Fructus seu baccæ.
CL. & O. *præced.* *Arborea.*
OF. *Sorbus.* IT. *Sorbe.* G. *Sorbier.*
QUAL. Sapor acido-acerbus.
VIRT. Adstringens.
USUS.

SPARTIUM SCOPARIUM. Herba; summitates; semen.
CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Fruticosa; in arenosis, umbrosis.*
N. B. A quibusdam Genista tinctoria huic plantæ substituitur.
OF. *Genista.* IT. *Sparzio, Ginestra.* G. *Génêt à balais.* GE. *Gins; pfriemkraut.* A. *Common broom.* H. *Esparto.*
QUAL. Sapor amarus, nauseosus.
VIRT. Diuretica; cathartica.
USUS. Hydrops.
DOSIS *summitatum recentium:* Unc. semis ad unc. xvj aquæ coctæ ad unc. viij. Sumatur unc. semis omni bihorio, donec alvum & urinam moveat, & repetatur quotidie seu alternis diebus. (CULLEN).
PRÆP. Extractum; infusum, & decoctum.

SPI-

SPIGELIA ANTHELMIA. Herba & radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Annua; Ind. occident.*

IT. *Spigelia.* A. *Annual worm grass.*

QUAL. Tetra; fœtida.

VIRT. Narcotica; anthelminthica.

USUS. Lumbrici.

SPIGELIA MARILANDICA. Herba.

CL. & O. *præced.* *Perennis; Amer. septentr.*

OF. *Spigelia.* IT. *Spigelia del Mariland.* A. *Inndian. pink; pinkroot or perennial wormgrass.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

USUS *pulveris, vel infusi aut decocti:* Lumbrici.

DOS. *pulveris:* Gran. x. — *In infuso:* Drach. ij ad libram j aquæ. — *In decocto:* Unc. semis ad libram ℥ aquæ.

SPILANTHUS ACMELLA. Herba; semen.

CL. *Syng.* O. *Polyg. æqual.*

OF. *Acmella.* IT. *Acmella.* A. *Balm.-leaved spilanthus.*

QUAL. Amara; sapore odoreque Sigesbeckiæ.

VIRT. Diuretica; menagoga.

USUS. Hydrops; ischuria; calculus; leucorrhœa.

SPINACIA OLERACEA. Folia.

CL. *Diœc.* O. *Pentandr.* *Annua.*

IT. *Spinace.* G. *Epinard.* GE. *Spinat.* A. *Spinage.*

QUAL. Aquosa; oleracea.

VIRT. Eccoprotica.

USUS.

SPI-

SPIRÆA FILIPENDULA. Radix, herba.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Perennis; in locis hæmidis paludosis.*

OF. *Filipendula; saxifraga rubra.* IT. *Filipendula.* A. *Single flowered dropwort, or filipendula.*

QUAL.

VIRT. Adstringens.

USUS. Leucorrhœa; hernia.

SPIRÆA ULMARIA. Radix; folia.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis.*

OF. *Ulmaria; barba caprina.* IT. *Ulmaria.* G. *Reine des prés.* GE. *Bocksbart.* A. *Meadow sweel.*

QUAL. Odor fragrans; sapor stypticus.

VIRT. *Adstringens; sudorifica.*

USUS. Dysenteria; hernia?

STACHIS ANNUA.)
——— RECTA.) *Herba.*

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *In collibus petrosis, siccis.*

OF. *Herba sideritidis.* IT. *Siderite.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS.

STACHIS SYLVATICA. Herba.

OF. *Galiopsis.* IT. *Galiopsi.*

QUAL. Tetra; fœtida.

VIRT. Narcotica.

USUS.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0251-3 DFG

STATICE LIMONIUM. Radix.

CL. *Pentand*. O. *Pentag*. *Ad littora maris*.

OF. *Behen rubrum*. IT. *Limonio*. A. *Common sea thrift, or lavender*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS. Asthenia, hæmorrhagiæ.

STILLINGIA SYLVATICA.

CL. *Monæc*. O. *Monadelph*.

VIRT.

USUS. Syphilis?

STRYCHNOS COLUBRINA. Radix; lignum radicis.

N. B. An eadem arbor ac strychnes nux vomica?

CL. *Pentand*. O. *Monog*. *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Lignum colubrini vulgaris*. IT. *Legno Colubrino, Serpentino, o cinereo*.

QUAL. *Suspecta: Sapor intense amarus, acris*.

VIRT. Emetica; sudorifica; anthelminthica; fatuans.

USUS. Intermittentes; vermes. — Morsura serpentum?

STRYCHNOS NUX VOMICA. Fructus seu nuces; lignum.

CL. & O. *præced*. *Arborea; Ind. orient.*

OF. *Nux vomica*. IT. *Noce vomica*. G. *Noix vomique*. GE. *Krähenaugen*. A. *Poison-nut*. H. *Matta perros*.

QUAL. Venenata: Sapor intense amarus; odor vitosus.

VIRT. Emetica; menagoga; anthelminthica.

USUS. Intermittentes; dysenteria; cardialgia; amenorrhœa; tænia.

DOSIS *pulveris*: Gran. v-xv. In tænia scrup. j.

STRY-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0252-9 DFG

STRYCHNOS VOLUBILIS. (PALLAS). Semen.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Ind. orient.*

Ignatia amara (LINN. JUN.).

OF. *Faba Ignatii.* IT. *Fava di s. Ignazio.* G. *Vomiquier; feve s. Ignace.* GE. *Ignatius-bohne.* A. *Jesuits-bean.*

QUAL. Venenata; Sapor intense amarus.

VIRT. Narcotica; diuretica; sudorifica; anthelminthica.

USUS. Intermittentes rebelles; amenorrhœa; vermes; asthma; ecclampsia.

DOSIS *pulveris, vel in infuso:* Gran. V-XX.

N. B. Ejus antidotum est acetum.

STYRAX BENZOIN. (DRIANDER.) Balsamum concretum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Java, Sumatræ.*

OF. *Gummi benzoes; assa dulcis.* IT. *Belzuino, Assa odorata.* G. *Benjoin.* GE. *Benzoe.* A. *Benjamin; benzoine.*

N. B. Purior albicans incisione exsudans mollis; vilior colorata durior est.

QUAL. In acido peculiari & principio resinoso residens; sapor acris, pungens; odor fragrans, ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina; expectorans.

USUS *acidi:* Morbi pectoris pituitosi. *Extern.* Rubedo faciei. Item ad suffimigia & ad parandum acidum Benzoicum.

DOSIS *salis acidi:* Gran. XV-drach. semis.

PRÆP. Acidum Benzoicum, vulgo flores Benzoës; tinctura.

STYRAX OFFICINALIS. Balsamum concretum.

CL. & O. *præced.* *Arborea; Syriæ.*

OF. *Storax; gummi storacis; styrax calamita*. IT. *Storace*. G. *Storax*. GE. *Storax*. A. *Officinal storax*.

QUAL. Sapor acris; odor fragrans, ambrosiacus.

VIRT. Stimulans; nervina.

USUS. Idem ac præced. *Externe*: Ad suffimigia; & emplastra.

SWIETENIA FEBRIFUGA. (ROXBURGH).

Arbor montana; Ind. orient.

QUAL. *Corticis*: Sapor amaro adstringens.

USUS. Febres intermittentes, atonicæ; ulcera.

SWIETENIA MAHOGANI. Cortex ligni.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Cortex ligni mahogani*. IT. *Corteccia d' Anacardo, e d' Acajù*. G. *Ecorce du bois d' acajou*. GE. *Rinde von mahoganiholz*. A. *Mahogani tree*.

QUAL. Sapor amaro-stypticus.

VIRT. Roborans, cinchonæ æmula.

USUS. Sæpe cortici cinchonæ officinalis substituitur.

SYMPHYTUM OFFICINALE. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis; in pratis humidis & cœmeteriis.*

OF. *Symphytum; consolida major*. IT. *Sinfito*. G. *Consoude*. GE. *Schwvalbenwurzel; schwarzwurzel*. A. *Common comfrey*. H. *Symphyto officinal*.

QUAL. Principio mucilaginoso scatens.

VIRT. Involvens; emolliens.

USUS *decocti*: Stranguria; dysenteria; nephritis; hæmoptisis; hæmaturia.

TA-

T.

TAMARINDUS INDICA. Fructus; pulpa fructus.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Fructus tamarindi.* IT. *Tamarindo.* G. *Tamarins.* GE. *Tamarinden.* A. *Tamarind tree.*

QUAL. In acido & extractivo saccharino mucilaginoso residens; sapor acidus.

VIRT. Eccoprotica; refrigerans.

USUS *decocti vel seri lactis:* Febres inflammatoriæ & biliosæ; icterus; dysenteria.

DOSIS *in decocto:* Unc. ij ad libram j aquæ vel seri lactis.

PRÆP. *Pulpa unc. j-ij pro dosi. Serum lactis tamarindatum.*

TAMARIX GALLICA. Cortex radicis; folia.

CL. *Pentand.* O. *Trigyn.* *Arborea; Europ. austr.*

IT. *Tamarisco, Tamarigio, e Tamerice salvatico.* A. *French tamarisk.*

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS.

TANACETUM BALSAMITA. Herba.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Europ. austr.*

OF. *Balsamita; costus hortorum; mentha Romana seu Saracenica; tanacetum hortense.* IT. *Balsamita, Menta acquatica.* GE. *Frauenmünze; Römische münze.* A. *Cost mary.*

QUAL. Præstans: Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga.

USUS.

TANACETUM VULGARE. Herba; flores; semen.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Tanacetum.* IT. *Tanaceto, Atanasia, Daneda.* G. *Tanaisie.* GE. *Reinfahrenkraut; wurmkraut.* A. *Common tansey.*

QUAL. Præstans; *In oleo volatili cum principio amaro juncto residens*; Odor nidorosus, halituosus; sapor amarus, aromaticus. Luteo-tinctoria.

VIRT. Srimulans; carminativa. *Extracti:* Pure amara, stomachica. — *Seminum:* Anthelminthica? sudorifica.

USUS *infusi vinosi vel aquosi, aut extracti:* Dyspepsia; intermittentes; chlorosis; leucophlegmatia; hydrops; hysteria. — *Infusi florum vel seminum* forma enematis: Lumbrici.

DOSIS *herbæ:* Unc. j ad libram aquæ vel vini. — *Seminum pulv.* Gran. xx. Pro infuso drach. ij. iij ad libram semis aquæ vel lactis.

PRÆP. Extractum.

TEUCRIUM CHAMÆDRYS. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis; in montanis siccis.*

OF. *Chamædrys.* IT. *Querciola, Calamandrina, Camedrio.* G. *Germandrée officinale, petit chène.* GE. *Aechter gamander; germanderlein.* A. *Creeping or Common germander.*

QUAL. Præstans: Odor aromaticus, fragrans; sapor aromaticus, amarus.

VIRT.

VIRT. Stimulans; stomachica; sudorifica; menagoga.
USUS *infusi*: Intermittentes; arthritis; chlorosis.

TEUCRIUM CHAMÆPITYS. Herba.
CL. & O. *præced.* *Annua; hortensis.*
OF. *Chamæpitys; Jva arthritica.* IT. *Ajula, Iva artetica, o moscata.* G. *Petite ivette.* GE. *Feldzypresse.* A. *Ground pine germander.* H. *Pinillo.*
QUAL. Præstans: Odor resinosus; sapor aromaticus, amaricans.
VIRT. Stimulans; stomachica; menagoga; discutiens.
USUS *infusi*; Arthrodynia; arthritis.
DOS. Drach. ij-iij ad libram j aquæ.

TEUCRIUM CRETICUM. Herba; summitates.
CL. & O. *præced.* *Fruticosa.*
OF. *Polium creticum.* IT. *Polio cretico.*
QUAL. *Sapor amaricans, aromaticus.*
VIRT. Stomachica.
USUS. Icterus.

TEUCRIUM MARUM. Herba; summitates.
CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; hortensis.*
OF. *Marum verum seu Syriacum.* IT. *Maro.* G. *Maron.* GE. *Katzenkraut; amberkraut;* A. *Marum germander; syrian herb-masthiche or cat-thyme.*
QUAL. Heroica: In oleo volatili camphorino residens; odor fragrans, camphoratus, sapor acris, amarus.
VIRT. Nervina; antispasmodica; cardiaca; errhina; discutiens.
USUS *pulv. vel infusi*: Spasmi; hysteria; cachexiæ; oblivio; morbi soporosi; anosmia; asthma.

DOSIS *pulveris*: Gran. xx-xxx. In infuso aquoso vel vinoso drach. ij-iij ad libram j.

TEUCRIUM POLIUM. Herba; summitates.

CL. & O. *praced.* *Suffruticosa; Europ. austr.*

OF. *Polium montanum*. IT. *Polio*. G. *Thim blanc des montagnes*. A. *Poley or white mountain germander*.

QUAL. Aromatica.

VIRT. Stimulans.

USUS.

TEUCRIUM SCORDIUM. Herba.

CL. & O. *praced.* *Perennis; in pratis humidis; hortensis.*

OF. *Scordium*. IT. *Scordio*. G. *Germandrée aquatique*. GE. *Lachenknoblanch*. A. *Watergermander*.

QUAL. Præstans: Odor alliaceus; sapor aromatico-amarus, acris.

VIRT. *Antiseptica; stomachica;* sudorifica; anthelminthica; discutiens.

USUS *externus infusi vinosi vel acetosi*: Ecchymoma; gangrena; ulcus.

THALICTRUM FLAVUM. Radix.

CL. *Polyand.* O. *Polyg.* *Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Thalictrum*. IT. *Rabarbaro de' poveri*, *Ruta pratense*. A. *Common meadow rue*.

QUAL. Sapor dulco-amarus.

VIRT. Eccoprotica.

USUS.

THEA

THEA BOHEA. Folia.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Fruticosa*; *Chinensis*.

OF. *Thea*. IT. *Tè*. G. *Thé*. GE. *Thee*. A. *Broad & narrow leaved bohea tea*. H. *The boheo*.

QUAL. Odor gratus; sapor substypticus.

VIRT. Adstringens.

USUS. Somnolentia. *Nocet debilibus.*

N. B. Plures usum infusi hujus speciei quotidianum ferunt, dum sequentem ferre nequeunt.

THEA VIRIDIS. Folia.

IT. *Tè*. G. *Thé vert.* GE. *Grüner thee*. A. *Green tea*.

QUAL. Odor fragrans, gratus; sapor substypticus.

VIRT.

USUS.

THEOBROMA CACAO. Nucleus seu fructus, & oleum concretum *vulgo* Butyrum dictum.

CL. *Polyadelph.* O. *Pentand.* *Arborea*; *Amer. meridion.*

OF. *Fructus cacao*: *butyrum cacao*. IT. *Cacao*, *nocciuoli*, *ed olio di Cacao*. G. *Cacao*. GE. *Kakao ohnen*. A. *Choccolate nut-tree*.

QUAL. Oleosa; ægre rancescens.

VIRT. Demulcens; involvens; nutriens.

USUS. Tabes; asthenia, varix ani.

PRÆP. Oleum fixum, concretum, butyraceum; — ex fructu tosto Choccolada.

THLASPI ARVENSE. Semen.

CL.

CL. *Tetradyn.* O. *Silicul.* *Annua; in campis sub triticeo æstivo.*

OF. *Thlaspi*. IT. *Tlapsi*, *Nummularia*, *Centomorbia*. G. *Monnoyere*. GE. *Bauren senf.*

QUAL. In principio acri residens; odor alliaceus; sapor dulco-subacris.

VIRT. ?

USUS. Arthrodynia rheumatica.

THLASPI BURSA PASTORIS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Annua; in viis & campis.*

OF. *Bursa pastoris*. IT. *Erba cancro*. G. *Bourse des bergers*. GE. *Taschelkraut*.

QUAL. Aquosa.

VIRT. ?

USUS.

THUSA ARTICULATA. Succus resinosus ex trunco & ramis arboris exsudans, *Sandaracæ dictus* (VAHL). *Elgrassa* Nativis. *Arbor; Afric. Meridion.*

OF. *Gummi* s. *resina Sandaraca*. IT. *Sandaraca*, *e Sandracco*.

N. B. False ut videtur, hactenus ex juniperi specie derivata.

THUYA OCCIDENTALIS. Folia; lignum.

CL. *Monæc.* O. *Monadelph.* *Arborea; Europ. & Asiæ septentr.*

OF. *Arbor vitæ*. IT. *Albero della vita dell' America*. A. *American arbor vitæ tree.*

QUAL. Resinosa,

VIRT.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0260-3 DFG

VIRT. Expectorans; sudorifica.

USUS *decocti*: Hydrops; rheumatismus; tussis; intermittentes.

THYMUS SERPYLLUM. Herba.

CL. *Didyn.* O. *Gymnosp.* *Perennis: in collibus siccis.*

OF. *Serpyllum*. IT. *Serpillo salvatico*. G. *Serpolet*. GE. *Quendel; feldkümmel; wilder poley*. A. *Common mother of thyme, or wild thyme*. H. *Tomillo serpol.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus; sapor substypticus.

VIRT. Stimulans; nervina; stomachica; resolvens.

USUS. Cephalalgia crapulæ. Præcipuus ad balnea uterina.

PRÆP. Oleum volatile.

THYMUS VULGARIS. Herba.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa; annua; hortensis, Europ. austr.*

OF. *Thymus vulgaris*. IT. *Timo*. G. *Thym*. GE. *Thymian*. A. *Garden-thyme*. H. *Tomillo vulgar*.

QUAL. In oleo volatili residens; odor fragrans, aromaticus.

VIRT. Nervina; stomachica; menagoga; carminativa; resolvens.

USUS. Leucophlegmatia; coryza; epiphora.

TILIA EUROPÆA. Flores.

CL. *Polyand.* O. *Monog.* *Arborea.*

OF. *Tilia*. IT. *Tilia, Tiglio*. G. *Tilleul*. GE. *Lindenbaum*. A. *Common lime-tree*. H. *Tilo*.

QUAL.

QUAL. Odor fragrans.

VIRT. Antispasmodica.

USUS *infusi*, *aqua*: Spasmi.

PRÆP. Aqua.

TOLUIFERA BALSAMUM. Balsamum incisione arboris obtentum.

CL. *Decand.* O. *Monog.* *Amer. merid.*

OF. *Balsamum tolutanum* s. *de tolu* s. *de carthagena*. IT. *Balsamo dol Perù*. G. *Baume de tolu*. GE. *Tolutanisehet balsam*. A. *Balsam of tolu*.

QUAL. In principio resinoso, acido benzoico juncto, residens; odor ambrosiacus; sapor gratus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS. Blennorrhœa; morbi viscerum pituitosi; tabes pituitosa; ulcera; vulnera.

PRÆP. Tinctura; syrupus balsamicus.

TORDYLIUM OFFICINALE. Semen.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Annua*; *Europ. austr.*

OF. *Seseli creticum*. IT. *Sesele Cretico*. GE. *Bergkümmel*. A. *Officinal hartwort*.

QUAL. Subaromatica.

VIRT. Carminativa; diuretica.

USUS.

TORMENTILLA ERECTA. Radix.

CL. *Icosand.* O. *Pentag.* *Perennis*; *in nemorosis*.

OF. *Tormentilla*. IT. *Tormentilla*. G. *Tormentille*. GE. *Tormentilwurzel*; *birkwurzel*; *Ruhrwurzel*; *Blutwurzel*. A. *Common tormentil*; *or upright septfoil*.

QUAL.

QUAL. *Præstans:* Styptica; rubra.

VIRT. *Roborans*; adstringens.

USUS Menorrhœa; diarrhœa. *Cum gentiana*: Intermittentes.

TRAGOPOGON PRATENSE. Radix.

CL. *Syngen.* O. *Polyg. æqual.*

OF. *Tragopogum*; *barba hirci*. IT. *Sassefrica*, *Barba di Becco*. GE. *Bocksbart-wurzel*. A. *Yellow goat's beard.*

QUAL. Lactescens; amaricans.

VIRT.?

USUS. Tussis; stranguria.

TRAPA NATANS. Fructus.

CL. *Tetrand.* O. *Monog.* *In aquis stagnantibus.*

OF. *Nuces aquaticæ*; *tribuli aquatici*. IT. *Tribolo acquatico*. GE. *Wassernüsse*; *stachelnüsse*. A. *Floating water-cultrops.*

QUAL. Farinosa; dulcis.

VIRT. Nutriens; obstipans.

USUS.

TRIFOLIUM MELILOTUS OFFICINALIS. Flores; herba.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Biennis*; *hortensis*; *in campis.*

Mel ilotus albus & citrinus. IT. *Mellilota*, *Sertola campana*. G. *Melilot.* GE. *Steinklee*. A. *Common melilot-trefoil.*

QUAL. In oleo volatili residens; odor gravis, fragrans; sapor acris, amaricans, mucilaginosus.

VIRT. E molliens; resolvens.

USUS

USUS *forma cataplasmatis*: Tumores.

PRÆP. Emplastrum.

TRIFOLIUM REPENS. Flores.

CL. & O. *præced.* *Perennis*.

OF. *Trifolium album.* IT. *Trifoglio bianco.*

QUAL. Odor suaveolens.

VIRT. ?

USUS. Arthritis?

TRIGONELLA FŒNUM GRÆCUM.

——— MONSPELLIENSIS. Semen, ejusque farina.

CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Annua; hortensis*.

OF. *Fænum græcum*: IT. *Fien Greco.* G. *Fénugrec.* GE. *Bockshornsaamen.* A. *Common & Monspellian fenu greek.*

QUAL. Farinacea; mucilaginosa; odor fragrans; sapor amaricans.

VIRT. Emolliens; lubricans.

USUS. *Dysenteria; diarrhœa*; ophthalmia. *Externus* farinæ: ad cataplasmata.

TRITICUM ÆSTIVUM.) Semen; farina; amylum;
——— HYBERNUM.) furfures.

CL. *Triand.* O. *Digyn.* *Annua*.

OF. *Triticum.* IT. *Grano, Fromento.* G. *Farine du froment: amidon: son.* GE. *Weitzenmehl: kraftmehl, staerke: Kleyen.* A. *Winterwheat: Wheat flour: Startch: Bran.*

QUAL. Farinacea; mucilaginosa; insipida.

VIRT. Emolliens; nutriens; acescens.

USUS *farinæ*: Ad cataplasmata. *Amyli* in enemate: Dysen-

senteria; tenesmus; stranguria. *Decocti furfurum*: Tussis ab acri; *externus* in balneis.

DOSIS *Amyli*: Drach. j ß ad unc. xij aquæ coctæ ad unc. vj pro enemate.

PRÆP. Amylum; farina; furfures.

TRITICUM REPENS. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis.*

OF. *Radix graminis.* IT. *Gramigna, Cuprinella, Dente Canino.* G. *Chiendent des boutiques.* GE. *Quecken; grasswurzel.* A. *Quickgrass; dogsgrass; couchgrass.* H. *Trigo rastrero.*

QUAL. Dulcescens; inodora.

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS *Decocti vel extracti*: Physconia abdomin.; intermittentes; icterus.

DOSIS: Unc. ij-iij ad libram ij aquæ coctæ ad libram j.

PRÆP. *Extractum.*

TROPÆOLUM MAJUS. Herba.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Annua; hortensis.*

OF. *Herba nasturtii Indici.* A. *Indian cress or tropœolum.*

QUAL. Acris.

VIRT. *Diuretica.*

USUS. Scorbutus.

TUSSILAGO FARFARA. Radix; herba; flores; folia, succus foliorum.

CL. *Syng.* O. *Polyg. superfl.* *Perennis; in argillosis & campis humidis.*

OF. *Tussilago.* IT. *Tussilagine, Unghia di Cavallo, Farfara.*

ra. G. *Tussilage; pas d' áne*. GE. *Huflattich*. A. *Common coltsfoot*. H. *Tussilago*.

QUAL. *totius planta*: Sapor amaricans, mucilaginosus.

VIRT. Expectorans.

USUS *succi foliorum tempore veris expressi*: Scrophula. (CULLEN). *Decocti vel succi*: Morbi pectoris; tussis catarrhalis; tabes.

DOSIS: Unc. j ad libram j aquæ. — *Succi* unc. ij-iij de die.

TUSSILAGO PETASITES. Radix.

CL. & O. *præced.* *Perennis; in pratis humidis.*

OF. *Radix petasitidis*. IT. *Petasito*. G. *Pétasite*. GE. *Schweiswurzel; pestilenzwurzel*. A. *Great coltsfoot or butterbur*. H. *Sombrera*.

QUAL. Sapor amarus, subacris.

VIRT. Expectorans; diaphoretica.

USUS *decocti*: Morbi pectoris.

U.

ULMUS CAMPESTRIS. Cortex interior ramulorum & arboris junioris.

CL. *Pentand.* O. *Digyn.* *Arborea*.

OF. *Ulmus*. IT. *Olmo*. G. *Orme*. GE. *Ulmenbaum; kiistenrinde*. A. *Elm-tree bark*. H. *Alamo*.

QUAL. Sapor amaricans, stypticus.

VIRT. Roborans; adstringens; diuretica; alterans.

USUS *decocti*: Lepra aliique cutis morbi; ulcera phagedænica; arthritis; hydrops.

DOSIS. Unc. j-ij ad libram ij aquæ coctæ ad libram j.

UR-

URTICA DIOICA. Radix; herba; succus expressus.

CL. *Monac. O. Tetrand.* *Perennis.*

OF. *Urtica major.* IT. *Ortica volgare.* G. *Grande ortie.* GE. *Brenn nesseln.* A. *Common nettle.* H. *Ortiga mayor.*

QUAL. Urens *tactu*; insipida.

VIRT. *Succi*: Alterans?

USUS *urticationis externus*: Paralysis; asthenia. *Internus succi*: Hæmoptysis; hæmorrhois, phthysis? Icterus.

DOSIS *succi*: Unc. j-ij.

URTICA PILULIFERA. Semen.

CL. & O. *praced.* *Annua; Europ. austr.*

OF. *Urtica Romana.* IT. *Ortica Romana.* A. *Roman nettle.*

QUAL. *herba*: Urens *tactu*; insipida. — *Seminum*: Oleosa.

VIRT. Diuretica.

USUS. Rubeola? nephritis? hæmorrhagia?

URTICA URENS. Semen.

CL. & O. *praced.* *Annua.*

IT. *Ortica pungente.* G. *Ortie griéche.* A. *Lesser, or stinging nettle.*

VIRT. *Decocti*: Anthelminthica?

UVARIA ZEYLANICA. Lignum.

CL. *Polyand.* O. *Polygyn.*

IT. *Ebeno.* G. *Bois d' ebène.* GE. *Ebenholz.*

QUAL.

VIRT.

USUS.

V.

VACCINIUM MYRTILLUS. Baccæ recentes.

CL. *Octand.* O. *Monog.* *Suffruticosa.*

OF. *Baccæ myrtillorum.* IT. *Mirtillò, bacche, e robbo dè Mortella.* G. *Airelle angulense; myrtilles.* GE. *Heidelbeeren.* A. *Common bill-berries, or whorthle-berries.* H. *Arandano.*

QUAL. Sapor *acido stypticus.*

VIRT. Subadstringens; antiseptica.

USUS. Febres biliosæ, putridæ; diarrhœa; scorbutus.

PRÆP. Syrupus; Roob.

VACCINIUM OXYCOCCOS. Baccæ recentes; succus expressus.

CL. & O. *præced.* *Fruticosa; Perennis.*

OF. *Baccæ oxycoccos.* IT. *Ossicocco.* G. *Airelle canneberge.* GE. *Moosbeeren.* A. *Common cranberry, or moorberry.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

PRÆP. Syrupus.

VACCINIUM VITIS IDÆÆ. Baccæ recentes.

CL. & O. *præced.* *Suffruticosa.*

OF. *Baccæ vitis idææ.* IT. *Mirtillo rosso.* G. *Airelle ponctuée.* GE. *Preusselbeeren; kronsbeeren.* A. *Red billberry or whortle berry.*

QUAL. Acida.

VIRT. Refrigerans.

USUS. Febres acutæ.

PRÆP. Roob.

VA-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0268-0 DFG

VALERIANA CELTICA. Radix.

CL. *Triand.* O. *Monog.* *Perennis; alpina, in montibus altioribus Europ. austr.*

OF. *Nardus celtica: spica celtica; spica Indica.* IT. *Spica o Valeriana Celtica.* GE. *Speikwurzel.*

QUAL. Odor fragrans, aromaticus; sapor acris, salino-amaricans, aromaticus.

VIRT. Antispasmodica; diuretica; anthelminthica.

USUS præcipuus in Turcia ad balnea.

VALERIANA OFFICINALIS. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis; in pratis humidis & sylvis.*

OF. *Valeriana sylvestris seu minor.* IT. *Valeriana volgare.* G. *Valeriane.* GE. *Wilde Baldriunwurzel; katzenwurzel.* A. *Wild or officinal valerian.* H. *Valerian officinal.*

QUAL. Præstans: In oleo volatili residens; odor hircinus; sapor amaricans, aromaticus: Felibus grata.

VIRT. Eximie antispasmodica; narcotica; anthelminthica; menagoga; diuretica.

USUS *pulv. vel infusi*: Epilepsia; hysteria; convulsio; hypochondriasis; hemicrania; amaurosis incipiens; amenorrhœa; vermes; hæmoptysis; ulcus.

DOSIS *pulveris cum pauxillo macis*: Gran. xx-xxx ter quaterve de die. In *infuso aquoso* unc. semis-ij ad libram j aquæ.

PRÆP. Tinctura; dosi unc. semis-j.

N. B. Primo vere antequam folia explicata sunt colligenda, cavendum ne ex locis nimis humidis aut tempore anni improprio colligatur, & ne cum radice valerianæ dioicæ inerti confundatur.

VALERIANA PHU. Radix.

CL. & O. *praced.* *Perennis; Europ. austr.*

OF. *Phu; valeriana major seu hortensis.* IT. *Valeriana maggiore.* GE. *Grosse baldrianwurzel.* A. *Garden valerian.*

QUAL. & VIRT. præcedent. sed debilior.

VERATRUM ALBUM. Radix.

CL. *Polyg.* O. *Monac.* *Perennis; alpina.*

N. B. Tempore verno colligenda.

OF. *Helleborus albus.* IT. *Elleboro bianco.* G. *Hellébore blanc; veratre.* GE. *Weisse niesswurzel.* A. *White veratrum or hellebore.* H. *Veratro blanco; vede gambre blanco.*

QUAL. Venenata: Odor nauseosus, ingratus, sapor salino-acris, amaricans.

VIRT. Drastico cathartica; emetica; menagoga; errhina; phthiriaca.

USUS *internus pulveris ablato cortice externo:* Hydrops; *epilepsia; morbi cutis rebelles;* mania; melancholia; dyspepsia; quartana. *Externus formæ pulveris, decocti vel unguenti:* Psora; tinea. Scopo errhino: Apoplexia; cophosis.

DOSIS *pulveris:* Gran. iij-xx. In infuso aquoso vel vinoso, aut alcohole diluto Gr. xx-drach. iij ad libram j. — *Extracti:* Gr. ij. — Radicis drach. j in unc. xx aceti infusa, initio dosi cochlearis unius omni secunda aut tertia hora; dein bis, tandem semel de die; maniam violentam sustulit intra tres septimanas.

N. B. Antidotum veratri est infusum coffeæ.

VERATRUM NIGRUM. Radix.

IT.

IT. *Elleboro nero.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præcedent.

VERATRUM SABADILLA? (RETZIUS). Semen cum capsulis.

CL. & O. *præced.* *Mexicana.*

OF. *Semen sabadillæ; Cevadilla.* IT. *Sabadiglia, Polvere de' Cappuccini.* G. *Cévadille.*

QUAL. Venenata: sapor amarus, acris, urens.

VIRT. Drastico-cathartica; diuretica; emetica; anthelminthica; phthiriaca.

USUS. Vermes.

DOSIS. Infanti duorum ad quatuor annos gr. ij. — A quatuor ad octo annos gr. v. Ab octo ad duodecim annos gr. x. — Et ultra pro constitutione & ætate gr. xij-xv cum melle, subjungendo catharticum omni quinto die (SCHMUCKER).

VERBASCUM NIGRUM. Radix.

CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Verbascum.* IT. *Verbasco.* GE. *Schwarze wolkrautwurzel.* A. *Black mullein.*

QUAL. Mucilaginosa; insipida.

VIRT. *Emolliens.*

USUS. Paronychia.

VERBASCUM THAPSUS. Folia; flores.

CL. & O. *præced.* *Biennis, in locis desertis, petrosis.*

OF. *Verbascum.* IT. *Tasso barbasso.* G. *Molene; bauillon blanc.* GE. *Weisses wollkraut; himmelbrand; kænigskerze.* A. *Great broad leaved mullein.* H. *Gordolobo.*

QUAL. Mucilaginosa; fatuo-amaricans.

VIRT. Emolliens; involvens.

USUS. Tussis; proctalgia; varix ani.

DOSIS *infusi*: Unc. j ad libram j aquæ.

VERBENA OFFICINALIS. Herba.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Annua.*

OF. *Verbena.* IT. *Verbena, Erba di s. Giovanni.* G. *Verveine.* GE. *Eisenkraut.* A. *Officinal vervain.*

QUAL. *Subinsipida*; inodora.

VIRT. Leviter adstringens.

USUS. Ophthalmia infantum?

VERONICA BECCABUNGA. Herba recens.

CL. *Diand.* O. *Monog.* *Perennis.*

OF. *Beccabunga.* IT. *Anagallide acquatico.* G. *Véronique cressonée.* GE. *Bachbungen.* A. *Brooklime speedwell.*

QUAL. Subinsipida, inodora.

VIRT. ?

USUS. Scorbutus?

VERONICA OFFICINALIS. Herba.

CL. & O. *praced.* *Perennis, in locis siccis, nemorosis.*

OF. *Veronica.* IT. *Veronica.* G. *Véronique.* GE. *Ehrenpreis; grundheil.* A. *Officinal speedwell.*

QUAL. Sapor amaricans, substypticus.

VIRT. Subadstringens; expectorans.

USUS *infusi*: Tussis; tabes; morbi pectoris pituitosi; cachexiæ.

VI-

VICIA FABA. Flores; semen.
CL. *Diadelph.* O. *Decand.* *Hortensis.*
OF. *Faba.* IT. *Fava*, *Ragiana.* GE. *Sauebohnen*; *welsche bohnen.* A. *Common garden bean.*
QUAL. *florum recent.* Odor fragrans. — *Seminis*: Farinacea.
VIRT. *florum*: Cosmetica.
USUS *farinæ seminum*: Pro cataplasmatibus emollientibus.

VINCA MINOR. Herba; folia.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Perennis.*
OF. *Vinca pervinca.* IT. *Vinca pervinca minore.* GE. *Immergrün*; *wintergrün.* A. *Small periwinkle.*
QUAL. Sapor amaricans.
VIRT. Scrotum corrugans. Eundem effectum peculiarem præstant *alchemilla vulgaris*, *anthemis pyrethrum*, *hedera helix*, fotu externe adplicata.
USUS *infusi*: Morbi pectoris. Forma gargarismatis: Cynanche.

VIOLA CANINA. Radix.
CL. *Syng.* O. *Monog.* *Perennis.*
IT. *Viola canina.* A. *Dogs violet.*
VIRT. Emetica; cathartica.
DOSIS. Scrup. j-drach. semis.

VIOLA IPECACUANHA. Radix.
CL. & O. *præced.* *Brasiliensis.*
OF. *Ipecacuanha alba.* IT. *Ipecacuana.*
QUAL. & VIRT. Eadem ac psycothriæ emeticæ, sed minus certa.

VIOLA ODORATA. Flores recentes; radix; semen.
CL. & O. *praced.* *Perennis; hortensis.*
OF. *Viola; violaria.* IT. *Viola.* G. *Violette odorante.* GE. *Violen.* A. *Sweet-scented violet; sweet violet.*
QUAL. *Florum:* Fragrans.
VIRT. *Radicis & seminis:* Emetica; diuretica.
USUS *florum:* Pro syrupo cœruleo parando.
DOS. *Radicis & seminis:* In pulvere drach. semis j. In decocto drach. ij-iij ad *libr.* j aquæ.
PRÆP. Syrupus.

VIOLA TRICOLOR. Herba.
CL. & O. *praced.* *Annua; in campis & hortis.*
VAR. A. Viol. tricolor arvensis. B. Viol. tricolor hortensis repens.
OF. *Herba Trinitatis; Jacea.* IT. *Jacea, Pensieri, Viola tricolore.* G. *Pensée.* GE. *Freysamkraut.* A. *Three-coloured violet; pansies or heart's-ease; three coloured garden violet.* H. *Trinitaria; pensamientes.*
QUAL.
VIRT. Diuretica; cathartica.
USUS *pulv. vel decocti:* Crusta lactea; achores infantum; tinea.
DOSIS *pulveris:* Gr. viij-xxx. In decocto drach. j-ij herbæ recentis, vel drach. semis-j herbæ siccatæ ad *libr.* j lactis.

VISCUM ALBUM. Rami lignosi cum foliis.
CL. *Diœc.* O. *Tetrand.* *Fruticosa; parasitica.*
OF. *Viscus quercinus; viscum quernum.* IT. *Visco Quercino.* G. *Guy de chêne.* GE. *Mistelholz; vogel leim.* A. *White or common misletoe.* H. *Visco blanco.*

QUAL.

QUAL. *recentis:* Odor nauseosus. *Siccata:* Mucilaginosa.
VIRT. Inviscans; lubricans.
USUS. Epilepsia; chorea; convulsio? Dysenteria?
DOSIS *pulveris:* Drach. semis j.

VITEX AGNUS CASTUS. Semen.
CL. *Didyn.* O. *Angiosp.* *Arborea; Europ. austr.*
OF. *Agnus castus.* IT. *Vetrice, Agnocasto.* A. *Chaste-tree.*
QUAL. Odor nidorosus; sapor acris, calidus.
VIRT.?

VITIS APYRENA. Baccæ siccatæ.
N. B. *Varietas* vitis viniferæ.
OF. *Uvæ Corinthiacæ; passulæ minores.* IT. *Uve passe minori.* G. *Raisins de Corinthe.* GE. *Korinthen; kleine rosinen.* A. *Currants.*
QUAL. Sapor grate dulcis, saccharinus.

VITIS VINIFERA. Baccæ recentes & siccatæ; folia.
CL. *Pentand.* O. *Monog.* *Fruticosa.*
OF. *Uva; uva passa, passulæ majores; zibeba.* IT. *Vite; Uva, ed Uva passa.* G. *Vigne: raisins; raisins de Damas.* GE. *Weintrauben: zibeben; grosse rosinen.* A. *Common vine: raisins.*
QUAL. Sapor grate dulcis, acidulus. *Foliorum:* Substypticus.
VIRT. *fructus;* Nutriens; antiseptica; eccoprotica; deobstruens: *Foliorum:* Subadstringens.
USUS. Tussis; stranguria; icterus; physconia abdominalis; tabes.

PRÆP.

PRÆP. Succus e baccis immaturis expressus, vulgo *Omphacium* (G. *verjus*).

Liquor ex uvis maturis, expressione & fermentatione paratus, variæ qualitatis, vulgo *Vinum*.

Vinum Rhenanum: Acidulum.

Vinum Campaniæ: Acido carbonico scatens.

Vinum album regionum australium: Alcohole fœtum.

Vinum rubrum: Alcohole & principio adstringente abundans.

Liquor ex vino, fermentatione obtentus, acidus, vulgo *Acetum*.

Liquor ex vino, destillatione obtentus, *Alcohol*; vulgo *spiritus vini*.

Alcohol dilutum, *vulgo* spiritus vini tenuis. IT. *Acqua-vite*. G. *Eau-de-vie*. GE. *Brand wein*. A. *Brandy*.

Alcohol, *vulgo* spiritus vini rectificatus.

Alcohol concentratum, *vulgo* spiritus vini rectificatissimus.

W.

WINTERA AROMATICA. Cortex.

CL. *Polyand*. O. *Polyg*. *Arborea; terra Magellanica.*

OF. *Cortex winteranus; cortex winteri; cortex magellanicus; Winterania aromatica; drymus granadensis; drymus winteri*. IT. *Scorza Vinterana*.

QUAL. In oleo volatili cum principio resinoso juncto residens; odor fragrans; sapor intense acris, pungens, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS. Dysenteria; asthenia.

DOSIS *pulveris:* Gran. v-xv. In infuso vinoso drach. j. j ß ad libram j. vini.

WINTERA CANELLA. (PALLAS).

N. B. CANELLA ALBA. (LINN.) Cortex interior.

CL. & O. *praced.* *Arborea; Ind. occident.*

OF. *Canella alba; winterania canella.* IT. *Cannella bianca.*

QUAL. Sapor acris, subamarus, aromaticus.

VIRT. Stimulans; carminativa.

USUS *pulver. vel infusi vinosi:* Dyspepsia; asthenia.

DOSIS *pulv.:* Gran. x. In infuso drach. j-ij ad libr. j vini.

X.

XANTHIUM STRUMARIUM. Folia recentia; semina.

CL. *Monac.* O. *Pentand.* *Annua; in humidis arenosis.*

OF. *Xanthium.* IT. *Lappola minore*, Xanzio. GE. Spitzkletten. A. *Lesser xanthium or burdock.*

QUAL. Luteo-tinctoria; sapor amarus, subacris.

VIRT.

USUS *seminum & succi foliorum:* Scrophula; bronchocele; herpes; erysipelas.

DOSIS. Unc. semis.

Z.

ZOSTERA MARINA. Fibræ radicis.

CL. *Gynand.* O. *Polyand.*

OF. *Pila marina.* IT. *Palla marina.*

QUAL.

VIRT.

USUS *cinerum radicis ustæ:* Schrophula; bronchocele.

MA-

MATERIA MEDICA

II. ANIMALIA, EORUMQUE PRÆPARATA.

ACCIPENSER STURIO, aliæque accipenserum SPECIES: Gelatina seu gluten ex vesica aerea præcipue, nec non ex intestinis depromptum, in varias figuras contortum, exsiccatum.

CL. *Pisces*. O. *Chondropterygii*.

OF. *Colla piscium; ichthyocolla*. IT. *Storione, Colla di pesce, o Ictiocolla*. G. *Colle de poissons*. GE. *Hausenblase*. A. *Isinglas*.

QUAL. Gelatinosa.

VIRT. Demulcens; *involvens*: nutriens; *agglutinans*.

USUS *decocti internus*: Dysenteria; diarrhœa ab acri; tenesmus. *Externus* forma *enematis*.

N. B. Hoc gluten est præcipuum ingrediens emplastri adhæsivi anglici.

APIS MELLIFERA. Mel; Cera flava & alba.

CL. *Insecta*. O. *Hymenoptera*.

OF. *Mel virgineum & despumatum*: *Cera flava & alba*. IT. *Pecchia, Mele, e Cera*. G. *Miel*: *Cire*. GE. *Honig*: *Wachs*. A. *Honey*: *Wax*.

QUAL. *Mellis*: Saccharino mucilaginosa, acescens. *Cera*: Oleosa.

VIRT. *Mellis*: Deobstruens; diuretica; demulcens; antiseptica. *Ceræ*: Emolliens; involvens.

USUS. Ceræ flavæ solutæ *externus forma enematis*: Diarrhœa ab acri; tenesmus; hæmorrhagia recti ab acri.

— *Mel-*

— *Mellis:* Nephralgia; morbi pulmonum pituitosi; physconia abdominalis.

DOSIS *mellis intern.* Unc. iij - libr. semis ad libr. j de die.

PRÆP. *e melle:* Hydromel; mel virgineum & despumatum; oxymel simplex; oxymel scilliticum. — Mel cupratum (*vulgo* mel æruginis, *s.* unguentum Ægyptiacum). — Mel hydrargyratum, pro usu interno & externo. — Mel farina subactum, forma emplastri vel cataplasmatis: Phlegmone; furunculus.

BOS TAURUS DOMESTICUS. Caro; bilis; lac.

CL. *Mammalia.* O. *Pecora.*

IT. *Fiele di Toro, Latte di Vacca; Carne di Manzo, e di Vitello.* G. *Lait de vache; petit-lait; beurre; fiel.* GE. *Mileh; molken; butter; buttermilch; ochsengalle.* A. *Milk: Whey: Butter: gall.*

VIRT. *Lactis, sacchari lactis, butyri:* Nutriens; involvens; relaxans. *Seri lactis & lactis ebutyrati:* Attenuans; antiseptica. *Bilis:* Stomachica.

USUS *præcipuus lactis, seri & sacchari lactis:* Tabes; hæmoptysis.

DOSIS: *Sacchari lactis* in pulvere cum vel sine nitrate potassæ drach. j ter quaterve de die; vel unc. semis in libr. ij aquæ fervidæ soluta de die.

PRÆP. Jus carnium; gelatina; butyrum; saccharum *lactis*; serum lactis; lac ebutyratum; bilis inspissata.

CANCER ASTACUS.

——— GAMMARUS. Lapides; chelæ; caro pro jure.

——— MACRURUS.

CAN-

CANCER PAGURUS.

CL. *Insecta*. O. *Aptera*.

OF. *Oculi & Chelæ cancrorum*. IT. *Granchio*, *Gambero*, *Granciporro ec. ec.* G. *Yeux d'écrevisses*. A. *Crab's eyes; crabs claws*.

QUAL. *Lapidum & chelarum*: Calcarea.

VIRT. *Chelarum & lapidum*: Antacida. *Carnis*: Nutriens.

USUS. Pyrosis; diarrhœa; convulsio infantum ab acido.

CAPRA DOMESTICA. (Fæmina). Lac.

CL. *Mammalia*. O. *Pecora*.

OF. *Lac caprinum*. IT. *Latte di Capra*.

QUAL. Nutriens.

CARABUS CHRYSOCEPHALUS.

——— FERRUGINEUS. (FABRICIUS).

CL. *insect.* O. *Coleopt.*

USUS. Odontalgia.

N. B. Insectum inter digitos teratur, dein iisdem digitis dens & gingiva dolens tangatur: idque pro re nata ter quaterve repetatur.

CASTOR FIBER. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, *vulgo* CASTOREUM dictum.

CL. *Mammalia*. O. *Glires*.

OF. *Castoreum Rossicum*. IT. *Castoreo*, *Castorio*. G. *Du Castor*. GE. *Bibergeil*. A. *Castoreum; russian castor*.

QUAL. Odor virosus, ingratus, penetrans; sapor acris, amaricans.

VIRT.

VIRT. Stimulans; nervina; antispasmodica; menagoga; aphrodisiaca.

USUS *internus*: Spasmi; hysteria; convulsio; epilepsia; colica flatulenta; typhus; anaphrodisia. *Externus* forma enematis.

DOSIS *pulveris*: Gran. x-xxx. bis terve de die. In *enemate* drach. j.

PRÆP. Tinctura; unguentum.

CERVUS ALCES.)
——— DAMA.) Cornua; gelatina cornu
——— ELAPHUS.) cervi; sevum.
——— TARANDA.

CL. *Mammalia*. O. *Pecora*.

OF. *Cornu cervi*. IT. *Unghia d' Alce, o della gran bestia; sevo, corna di cervo, e loro gelatina*. E. *Corne de cerf*. A. *Hartshorn*.

QUAL. *gelatinæ*: Nutriens. *Cornu* est substantia ex phosphate calcis composita.

PRÆP. Rasura & gelatina cornu cervi; cornu cervi ustum seu calcinatum; oleum cornu cervi volatile *vulgo* spiritus cornu cervi. — Ammoniaca, *vulgo* alcali volatile causticum. — Carbonas ammoniacæ, *vulgo* sal cornu cervi volatile.

CHRYSIS IGNITA. (FABRICIUS).
Sphex ignita LINN.

CL. *Insecta*. O. *Hymenoptera*.

GE. *Goldwespe*.

USUS pulveris vel tincturæ internus ut cantharidum: Paralysis. (BEIREIS).

CHRY-

CHRYSOMELA POPULI.

——————— SANGUINOLENTA.

CL. *Insect.* O. *Coleopt.*

VIRT. & USUS. Idem ac carabi.

GOCCINELLA BISPUNTATA.

——————— SEPTEMPUNCTATA.

VIRT. & USUS. Idem ac carabi.

COCCUS CACTI (*COCCINELIFERI*). Insectum siccatum.

CL. *Insecta*. O. *Hemipterа*.

OF. *Coccionella*; *cochinella*. IT. *Cocciniglia*. G. *Cochenille*. GE. *Koschenille*. A. *Cochineal*.

QUAL. Rubro-tinctoria; acris; urens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS potissimum tinctorius.

COCCUS LACCA (*C. FICUS INDICÆ ET RELIGIOSÆ*). Substantia gummi-resinosa punctura insecti ex arbore exsudans, nidumque insecti constituens.

OF. *Gummi-lacca*. Lacca in granis: *Nidus cum vel sine insecto ramulis arboris adhærens*. Lacca in tabulis. *Nidus insecti igne liquatus & in tabulas effusus*. IT. *Lacca*.

QUAL. Rubro-tinctoria; styptica.

VIRT. Adstringens.

USUS pulveris vel tincturæ: Laxitas gingivarum.

PRÆP. Tinctura.

COC-

COCCUS (QUERCUS) ILICIS. Nidus cum insecto siccatus.

CL. *Insect.* O. *Coleopt.*

OF. *Kermes; grana chermes.* IT. *Chermes, Grani di scarlatto.* G. *Kermes.* GE. *Scharlachs-körner.*

QUAL. Rubro-tinctoria; odor & sapor gratus, aromaticus, substypticus.

VIRT. Stimulans; adstringens.

USUS. Anaphrodisia; asthenia nervosa: Hodie potissimum inservit tincturis.

PRÆP. Succus chermes, id est, succus ex insectis vivis in cellula inclusis linteo expressus cum anatica portione sacchari mixtus aut conditus.

COLUBRE VIPERA } Caro pro jure; axungia.
——— BLERUS. }

CL. *Amphibia.* O. *Serpentes.* *Ægypt; Europ. austr.*

OF. *Vipera.* IT. *Carne, e grascio di Vipera.*

USUS *decocti seu juris viperarum:* Morbi cutis; scrophula. *Axungia*; Maculæ corneæ.

CORALLINA OFFICINALIS. Nidus polypi maris Atlantici & Mediterranei.

CL. *Vermes.* O. *Zoophyta.*

OF. *Muscus corallinus* s. *muscus marinus lapideus.* IT. *Corallina.* G. *Coralline officinale.*

QUAL. Calcarea.

VIRT. Antacida.

CURCULIO ANTIODONTALGICUS.
——— BACCHI.

CURCULIO JACEÆ.

VIRT. & USUS. Carabi.

CYNIPS (QUERCUS) CERRIS. Nidus insecti siccatus, id est, substantia vegetabilis punctura insecti ex foliis, periolis aut pedunculis arboris exsudans, in nidum efformata, *vulgo* Galla.

OF. *Gallæ; Gallæ turcicæ*. IT. *Galle, Galle d'Itria*. G. *Noix de Galles*: GE. *Gallaepfel: Gallnüsse*. A. *Galis*.

QUAL. In *principio adstringente residens*; *styptica*.

VIRT. Adstringens

USUS *internus & externus*: Blennorrhœa; hæmorrhœa; prolapsus; hernia.

PRÆP. Acidum gallicum. (G. *Acide gallique*).

EQUUS ASINUS. (Fæmina). Lac.

CL. *Mammalia*. O. *Bellua*.

OF. *Lac Asininum*. IT. *Latte d' Asina*.

QUAL.

VIRT. Nutriens.

USUS. Tabes.

ESOX LUCIUS. Oleum ex hepate sponte destillans.

CL. *Pisces*. O. *Abdominales*.

OF. *Oleum Lucii piscis*. IT. *Luccio*, *Olio di Luccio*.

USUS. Maculæ corneæ.

FORMICA RUFA. Acidum.

CL. *Insecta*. O. *Hymenoptera*.

OF. *Formicæ cum acervo*.

QUAL. *Acidi*: Pungens.

VIRT.

VIRT. *Irritans*; stimulans.

USUS. *Paralysis*; anaphrodisia.

PRÆP. Acidum. (IT. *Acido delle formiche*. BRUGNATELLI *Ossiformico*. G. *Acide formique*).

HELIX POMATIA. Caro.

CL. *Vermes*. O. *Testacea*.

IT. *Chiocciola*, *Lumaca*, *Elice*. G. *Le grand colimaçon des vignes*. GE. *Snecke*. A. *Snail*.

VIRT. Nutriens?

USUS. Tabes.

HIRUDO MEDICINALIS.

——— SANGUISUGA.

CL. *Vermes*. O. *Intestina*.

OF. *Hirudo sanguisuga*. IT. *Mignatta*, *Sanguetta*, *Sanguisuga*. G. *Sangsue*. GE. *Blatigel*. A. *Leeches*.

USUS. *Phlegmone*; *apoplexia*; *ophthalmia*; varix ani, aliique morbi in quibus sanguinis evacuatio localis indicatur.

ISIS NOBILIS. Nidus calcareus.

CL. *Vermes*. O. *Zoophyta*.

OF. *Corallia rubra*. IT. *Corallo rosso*. G. *Corail rouge*. A. *Red coral*.

QUAL. Calcarea.

VIRT. Antacida; dentifrica.

USUS ad dentes mundandos.

LACERTA AGILIS, aliæque SPECIES. Caro.

CL. *Amphibia*. O. *Reptilia*.

IT. *Lucertola*.

USUS. Caro cruda, dempto capite, cauda & pedibus N. j-iij quotidie deglutita. Morbi cutis; ulcera syphilitica; cancer nasi, oris?

LACERTA IGUANA. Caro; ova.

IT. *Iguana*. G. *Iguane*. *Ind. occident.*

VIRT. An comesta virus syphiliticum in corpore latens activum reddit?

LACERTA SCINCUS. Caro.

IT. *Scinco*. G. *Scinque*. *Afric.*

VIRT. Aphrodisiaca?

LIMAX MAXIMUS CINEREUS. Gluten in superficie corporis exsudans.

CL. *Vermes*. O. *Mollusca*.

IT. *Glutine de' Lumaconi*. G. *Limaçon brune*.

USUS glutinis seu muci viscidi ad tumores glandularum duros resolvendos.

LUMBRICUS TERRESTRIS. Succus expressus; oleum.

CL. *Vermes*. O. *Intestina*.

IT. *Lumbrico terrestre, o Verme di terra*.

QUAL. Alcalina.

VIRT. Stimulans.

USUS. Paralysis.

LYTTA VESICATORIA. (FABRICIUS). Insectum siccatum.

Meloë vesicatorius LINN. *Europ. austr.*

CL. *Insecta*. O. *Coleoptera*. *Mense julio colligenda*.

OF.

OF. *Cantharides*. IT. *Cantaride*, *Canterella*. G. *Cantharides*. GE. *Spanische flegen*. A. *Cantharids*; *spanish flies*.

QUAL. Acris; corrodens; vesicans.

VIRT. Irritans; stimulans; diuretica; derivans; lympham evacuans.

USUS *externus* forma emplastri præmissa evacuatione sanguinis: Phlegmasiæ; odontalgia & aurium dolor rheumaticus; enuresis; paralysis vesicæ; arthrodynia rheumatica; herpes. Pulvis denti carioso applicatus, vitando ne gingiva eodem tangatur, dolorem sæpe aufert. *Internus* forma pulveris vel tincturæ. Blennorrhœa; anaphrodisia; paralysis.

DOSIS *pulv.* gr. ij-iv. *Tinctura* g. x-xxx.

PRÆP. Tinctura; emplastrum; unguentum.

MADREPORA OCULATA. Nidus calcareus.

CL. *Vermes*. O. *Lithophyta*.

OF. *Corallia alba*. IT. *Corallo bianco*.

VIRT. Antacida.

MELOE MAJALIS. Vescens præcipue ranunculo &
——— PROSCARABÆUS. veratro, vere colligendus.

CL. *Insecta*. O. *Coleoptera*.

IT. *Meloe*, *Proscarabeo*.

QUAL. Acris.

VIRT. Irritans; stimulans.

USUS. Hydrophobia?

MOSCHUS MOSCHIFERUS. (Mas.) Substantia unguinosa folliculi excretorii umbilicalis, vulgo MOSCHUS dicta.

CL. *Mammalia*. O. *Pecora*. *Asia septentrionalis*.

OF. *Moschus*. IT. *Muschio*. G. *Musc*. GE. *Bisam*. A. *Musk*.

QUAL. Eximia: Odor ambrosiacus, intense fragrans.

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; sudorifica; aphrodisiaca?

USUS. Convulsio; subsultus tendinum; delirium; singultus; hysteria; epilepsia; typus; febres & exanthemata atonica; podagra atonica, retropulsa.

DOSIS gran. V-X-XL.

PRÆP. Tinctura; julapium.

ONISCUS ASELLUS — Insectum; succus expressus.

CL. *Insecta*. O. *Aptera*.

OF. *Millepedes; millepedæ; aselli*. IT. *Millepiedi; Aselli*. *Porcellini*. G. *Millepieds; cloportes*. GE. *Kelleresel; kellerwürmer; assein*. A. *Woodlouse*.

QUAL. Alcalina; sapor nauseosus, acris, pungens.

VIRT. Stimulans; diuretica.

USUS. *Morbi pectoris pituitosi*; amaurosis; hydrops; physconia hepatis?

DOSIS. N.° L-C. vapore alcoholis necatorum & pulverisatorum.

PRÆP. Infusum vinosum expressum, *dosi* scrup. j- drach. j ad unc. j.

OSTREA EDULIS.)
——— MAXIMA.) — Caro; Concha calcarea.

CL. *Vermes*. O. *Testacea*.

OF. *Concha seu testa ostrearum*. IT. *Ostrica*. A. *Oystershells*.

VIRT. *Vermis*: Nutriens; aphrodisiaca. *Concha*: Antacida.

USUS.

USUS. Diæta ex ostreis edulibus in morbis cutis rebellibus aliisque ex humorum acrimonia oriundis.

OVIS ARIES. Sevum.

CL. *Mammalia*. O. *Pecora*.

OF. *Sevum ovillum*. IT. *Sevo, o Sego pecorino*. G. *Graisse de moulon*. GE. *Schapsentalg*. A. *Sheep's suet*.

PHASIANUS GALLUS. (*Gallina domestica*). Ova: Ovorum albumen & vitellus; testæ.

CL. *Aves*. O. *Gallinæ*.

OF. *Ova: testæ ovorum*. IT. *Albume, giallo, e scorza delle uova di Gallina*. A. *Eggs; egg's shells*.

QUAL. *Albuminis & vitelli*: Oleosa; mucilaginosa, gelatinosa. *Testæ*: Antacida.

VIRT. *Ovorum*: Nutriens; involvens; demulcens; aphrodisiaca.

USUS. *Vitelli* per se aut cum saccharo, vel forma linctus aut emulsionis: Morbi ventriculi ex acido. *N. B.* Vitellus unus aut duo omni mane deglutiti: Icterus (WHITE).

PHYSETER MACROCEPHALUS; aliæque SPECIES. Adipocera, id est, sevum seu oleum concretum, in cavo peculiari supra cranium collectum, *vulgo* Spermaceti dictum; ambra grisea.

CL. *Mammalia*. O. *Ceti*.

OF. *Spermaceti: Ambra grisea*. IT. *Adipocera, Spermaceti*. G. *Adipocire de baleine: Ambre gris*. A. *Spermaceti: Amber gris*.

QUAL. & VIRT. *Adipocera* eadem ac sevi aut olei fixi, sed

difficulter rancescens. *Ambra grisea:* Stimulans; nervina; aphrodisiaca?

USUS.

PRÆP. Tinctura ambræ griseæ.

RANA BUFO.

CL. *Amphibia.* O. *Reptilia.*

IT. *Rospo.*

USUS. Bufo vivens, linteo tectus capite excepto, mammæ adplicatus suctione cancrum sanasse perhibetur.

RANA ESCULENTA. Caro.

CL. & O. *praced.*

IT. *Rana, Ranocchia.* G. *La grenouille commune.*

VIRT. Nutriens.

USUS.

SEPIA OFFICINALIS. Concha.

CL. *Vermes.* O. *Mollusca.*

OF. *Os sepiæ.* IT. *Ossa di Sepia.* G. *Os de seche.*

QUAL. Calcarea.

SPONGIA OFFICINALIS. Nidus mollis.

CL. *Vermes.* O. *Zoophyta.* *Incola maris mediterranei & rubri.*

OF. *Spongia.* IT. *Sponga.* G. *Eponge.* GE. *Schwam; Badeschwam.* A. *Sponge.*

USUS *externus* pro deligandis ulceribus & abscessibus; *Spongia usta:* Bronchocele.

PRÆP. Spongia usta, dosi Drach. semis.

SUS

SUS SCROFA. Axungia; adeps.

CL. *Mammalia*. O. *Bellua*.

OF. *Axungia porcina; adeps suillus*. IT. *Sugna*, *Grasso di porco*. G. *Graisse de porc; axonge; saindoux*. A. *Hog's lard*.

USUS. Ad unguenta varia & ad cataplasmata emollientia.

TRICHECUS MANATUS. Dens.

CL. *Mammalia*. O. *Bruta*.

IT. *Lapide manato*.

USUS. Præstans pro dentibus artificialibus.

VIVERRA ZIBETHA. Substantia unguinosa folliculi excretorii juxta anum, vulgo ZIBETHUM *dicta*.

CL. *Mammalia*. O. *Fera*.

IT. *Zibeto*.

QUAL. Odor ambrosiacus.

VIRT. *Stimulans; nervina; antispasmodica*.

USUS.

MA-

MATERIA MEDICA.

III. MINERALIA, EORUMQUE PRÆPARATA.

I. ACIDA.

I. ACIDUM ACETICUM.

Id est, acidum acetosum minus carbonii; plus oxygenii.

OF. *Acetum radicale; acidum aceti oxygenatum.* BRUGNATELLI, *Ossiacetico.*

VIRT. Excitans; antiseptica; adstringens; resolvens.

USUS *externus naribus admovendo:* Syncope.

II. ACIDUM ACETOSUM.

OF. *Acetum; acetum concentratum; acetum vini destillatum.* BR. *Ossiacetoso.* G. *Acide acéteux; vinaigre concentrée.* GE. *Essigsaure.* A. *Vinegar; acetous acid.*

VIRT. Excitans; antiseptica; refrigerans; sudorifica; diuretica; antidota opii aliorumque narcoticorum. *Extern.* Adstringens; resolvens.

USUS *internus:* Febres: cynanche; mania; melancholia; physconia abdominalis; morbi ex venenis vegetabilibus narcoticis, præcipue opio. *Externus* naribus admovendo: Sopor; syncope. *Forma vaporis, fotus &c.:* Pneumonitis; tumor testiculi; ulcera putrida; pestis. — Item ad corrigendum aerem mephiticum carcerum, nosocomiorum &c. *Forma enematis aut injectionis (cum aqua):* Menorrhagia recti; physconia abdom. *Forma fotus, lotionis, balnei:* Pestis; febres putridæ; variolæ confluentes; ulcera putrida, cancrosa; herpes; hemorrha-

rhagiæ; tumores; contusura; ecchymoma; distorsio; luxatio.

DOSIS ab unciis quibusdam ad plures libras de die; præcipue in febribus biliosis, putridis.

PRÆP. Oxycratum; oxymel; syrupus aceti.

II. ACIDUM BENZOICUM.

OF. *Flores benzoës*. BR. *Ossibenzoico*. G. *Acide benzoïque*. GE. *Benzoësalz*. A. *Flowers of benjamin*.

VIRT. Stimulans; expectorans; deobstruens; sudorifica. *Extern.* Rubefaciens; irritans.

USUS. Morbi pulmonis pituitosi; arthrodynia rheumatica; asthenia; paralysis. *Externe* alcohole solutum: Paralysis.

DOSIS. Gr. VI-XII.

IV. ACIDUM BORACICUM.

OF. *Sal sedativus Hombergii*. BR. *Ossiboracico*. G. *Acide boracique*. GR. *Boraxsaeure*. A. *Boracic acid*.

VIRT.

USUS.

V. ACIDUM CARBONICUM.

Acidum aëreum (BERGMAN).

OF. *Aër fixus*. BR. *Ossicarbonico*. G. *Acide carbonique*. GE. *Luftsaeure; kohlensaeure*. A. *Fixt air; carbonic acid*.

VIRT. Antiseptica.

USUS. Ad aquas minerales acidulas & ferrugineas arte parandas.

PRÆP. Fermentum panis; fermentum cerevisiæ; aquæ minerales acidulæ & ferruginosæ artificiales; vinum Campaniæ (G. *vin mousseux de Champagne*).

VI.

VI. ACIDUM CITRICUM.

OF. *Succus citri* s. *limoniorum*. BR. *Ossicitrico*. G. *Acide citrique*. GE. *Zitronensaeure*. A. *Citric acid*.

VIRT. Analeptica; refrigerans; leniter diuretica; antiscorbutica; antidota venenorum narcoticorum, præcipue solani dulcamaræ.

USUS. Febres inflammatoriæ, biliosæ & putridæ; hæmorrhagiæ; scorbutus; physconia abdomin.; icterus. Cum anatica portione olei olivarum: Ischuria; calculus. *Externus*: Maculæ cutis; ulcera scorbutica; varix ani; vetruca; clavus.

PRÆP. Limonada, id est, succus citri cum saccharo, sufficiente quantitate aquæ dilutus.

VII. ACIDUM MURIATICUM.

A. Acidum muriaticum concentratum.

OF. *Acidum salis; spiritus salis marini; spiritus salis Glauberi; acidum muriaticum* s. *marinum concentratum*. BR. *Ossimuriatico*. G. *Acide muriatique*. GE. *Salzsaeure*. A. *Muriatic acid*.

B. Acidum muriaticum dilutum.

OF. *Spiritus salis acidus; acidum salis tenue*.

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Antiseptica; diuretica; resolvens; corrodens.

USUS *internus*: Ischuria renalis; dysuria. *Externus cum melle*: Aphthæ; cynanche ulcerosa, atonica; carcinoma; ulcera putrida, scorbutica, gangrænosa. Item forma vaporis ad lustranda cubilia ægrorum.

PRÆP. Acidum muriaticum alcoholisatum, (*vulgo* spiritus salis dulcificatus); æther muriaticus.

N. B. Hoc acidum ab aliis acidis hucusque cognitis essen-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0294-7 DFG

sentialiter differt, principio suo radicali, quod hactenus incognitum est; hinc ejus effectus in corpus humanum differunt ab aliis acidis, quorum radicale oxygenium constituit.

VIII. ACIDUM MURIATICUM OXYGENATUM.

OF. *Spiritus* S. *Acidum salis marini dephlogisticatum*. BR. *Ossimuriatico termossigenato*. G. *Acide muriatique oxygené*. A. *Oxygenated muriatic acid.*

VIRT. Eximia: Adstringens; oxygenans; antiseptica; miasmata putrida destruens.

USUS. Egregius ad exhalationes nosocomiorum & cadaverum putridas, & venena animalia morbifica destruenda.

N. B. Hoc acidum a præcedenti essentialiter differt, utpote oxygenio junctum.

PRÆP. Acidum muriaticum oxygenatum alcoholisatum.

IX. ACIDUM NITRICUM.

A. Acidum nitricum concentratum.

OF. *Acidum nitri concentratum*. BR. *Ossiseptonico*. G. *Acide nitrique*. GE. *Salpetersaeure*. A. *Nitric acid.*

A. Acidum nitricum dilutum.

OF. *Aqua fortis; acidum nitri tenue; spiritus nitri vulgaris*. GE. *Scheidewasser*.

VIRT. Antiseptica; oxygenans; diuretica, corrodens.

USUS. Cachexia; hepatitis chronica; febres & exanthemata atonica; ulcera herpetica? ulcera syphilitica? *Externus*: Verruca aliæque excrescentiæ; ulcera fungosa, rebellia.

DOSIS. Gutt. XL-drachm. iij de die in libr. ij aquæ.

PRÆP.

PRÆP. Acidum nitricum alcoholisatum (*vulgo* spiritus nitri dulcis); Æther nitricus; diversi sales neutri. — Unguentum oxygenatum, ex axungia porcina & acido nitrico fusione paratum.

X. ACIDUM NITROSUM.

OF. *Spiritus nitri fumans s. spiritus nitri Glauberi; acidum nitrosum* Ph. Lond. BR. *Ossiseptonoso*. G. *Acide nitreux*.

XI. ACIDUM OXALICUM.

Acidum sacchari (BERGMAN).

OF. *Acidum acetosellæ*. BR. *Ossisaccarico*. G. *Acide oxalique*. A. *Oxalic acid.*

VIRT. Eadem ac acidi Citrici & Tartarosi.

USUS Præcipuus ad examinandas aquas minerales.

DOSIS. Gran. X-XX.

XII. ACIDUM PHOSPHORICUM.

OF. *Acidum phosphori*. BR. *Ossifosforico*. G. *Acide phosphorique*. GE. *Phosphorsaeure*. A. *Phosphoric acid.*

VIRT. Aphrodisiaca?

USUS *internus:* Anaphrodisia? Tabes purulenta (LENTIN). *Externus:* Arthrodynia arthritica. Forma lotionis vel injectionis octuplo aquæ dilutum: Caries (LENTIN).

DOSIS: Gr. XX-XXX sæpius de die cum aqua.

XIII. ACIDUM SUCCINICUM.

OF. *Acidum succini*. BR. *Ossisuccinico*. G. *Acide succinique*. GE. *Bernsteinsaeure*. A. *Succinic acid.*

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; diuretica.

USUS.

USUS. Arthrodynia rheumatica; podagra retrocedens; spasmi; paralysis; amaurosis.

DOSIS. Gran. x-xx.

PRÆP. Succinas ammoniacæ; oleum succini.

XIV. ACIDUM SULPHURICUM.

OF. *Acidum vitriolicum s. sulfuricum.* BR. *Ossisolforico.* G. *Acide sulfurique.* GE. *Vitriolsaeure.* A. *Sulfuric acid.*

A. Acidum sulphuricum concentratum.

OF. *Oleum vitrioli; acidum vitrioli concentratum.*

B. Acidum sulphuricum dilutum.

OF. *Spiritus vitrioli: acidum vitrioli-tenue s. dilutum.*

VIRT. *Concentrati*: Corrodens: *Diluti*: Refrigerans; antiseptica; adstringens; roborans; diuretica; antizymica.

USUS *diluti*: Synochus; petechiæ; exanthemata atonica; hæmorrhoeæ; hydrops; scorbutus; dyspepsia; arthrodynia; psora; morbi cutis; tabes purulenta; spasmi atonici; ataxia. *Externus*: Ulcera scorbutica; psora; herpes; cynanche ulcerosa.

DOSIS *diluti*: Gutt. x-xx. in aqua, æthere, vel alcohole.

PRÆP. Acidum sulfuricum alcoholizatum (*vulgo* spiritus vitrioli dulcis s. Elixir acidum Halleri). Æther sulfuricus; tinctura aromatica sulfuricata (*vulgo* elixir vitrioli Mynsichti).

XV. ACIDUM TARTAROSUM.

OF. *Sal essentiale tartari; acidum tartari essentiale.* BR. *Ossitartaroso.* G. *Acide tartareux.* GE. *Weinsteinsaeure.* A. *Acid of tartar.*

VIRT. Antiseptica; refrigerans; diuretica.

USUS.

USUS. Febres acutæ; scorbutus; hæmorrhagiæ.

DOSIS *pulv.* gran. v - x: Forma liquida drach. j - ij cum aqua vel decocto hordei & melle aut saccharo ad gratam aciditatem.

N. B. Usus ejus, instar aliorum acidorum vegetabilium, majori dosi vel diutius continuatus, ventriculum debilitat.

PRÆP. Serum lactis tartarisatum. *N. B.* Pulvis ex acidi tartarosi drachm. j & sacchari ℥ j vel ℥ j ℥ compositus, addito pro re nata oleo citri, instar Limonadæ servire potest.

II. ALKALIA.

Seu sales alkalini.

I. AMMONIACA.

Alkali volatile purum (BERGMAN).

OF. *Alkali volatile causticum; aqua ammoniæ puræ* Ph. L.; *spiritus salis ammoniaci cum calce viva paratus; alkali volatile fluor.* BR. *Ammoniaca.* G. *Ammoniaque.*

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Excitans; nervina; stimulans; antacida; resolvens; rubefaciens; vesicans; corrodens.

USUS *externus* naribus admovendo: Syncope; asphyxia; spasmi hystericarum; cephalæa nervosa; vertigo asthenica. *Cum oleo fixo forma linimenti:* Paralysis; cynanche; tumores frigidi; tumores lactei; tumor testis; bubo; dolor ex inflammatione topica (prope partem affectam); arthodynia & odontalgia rheumatica; colica; hy-

hydrops; morsura animalium venenatorum; punctura insectorum.

II. POTASSA.

Alkali vegetabile fixum purum (BERGMAN).

OF. *Alkali vegetabile causticum; cineres clavellati calcinati; potassa calcinata.* BR. *Potassa.* G. *Potasse.*

A. Potassa liquida.

OF. *Lixivium saponariorum; lixivium magistrale; aqua kali puri.* Ph. L.

USUS *externus* aqua diluta forma lotionis: scopo prophylactico contra infectionem syphiliticam; morsura venenata; ulcera syphilitica recentia; morbi cutis; tinea.

B. Potassa fusa.

OF. *Lapis septicus* s. *causticus; cauterium potentiale; causticum salinum* s. *commune; calx cum kali puro* Ph. L. G. *Potasse fondue.*

QUAL. Caustica, partes animales cito dissolvens, destruens.

VIRT. Corrosiva.

USUS *externus*: Hypersarcosis; callus; verruca; fistula; nævus; herpes; hydrops scroti; tumores cystici.

N. B. Hodie rarius adhibetur: Nitras argenti fusus, murias stibii oxygenatus, acidum nitricum, alumen fusum, emplastrum vesicatorium &c. ei merito præferuntur.

III. SODA.

Alkali fixum minerale purum (BERGMAN).

OF. *Alkali minerale fixum causticum; soda hispanica purificata.* BR. *Soda.* G. *Soude.* A. *Soda.*

QUAL. Acris; caustica, sed mitior præcedenti.

VIRT. Antacida; antidota venenorum acidorum; diuretica; mucum dissolvens; deobstruens.

USUS. Idem ac carbonatis sodæ, qui, utpote longe mitior, pro usu interno præferri meretur.

III. TERRÆ.

ALUMINA.

Argilla pura (BERGMAN).

BR. *Allumina*. G. *Alumine*. GE. *Alaunerde*.

QUAL.

VIRT.

USUS.

BARYTA.

Terra ponderosa pura (BERGMAN).

BR. *Barita*. G. *Baryte*. GE. *Schwererde*. A. *Pure ponderous earth, or Baryta*.

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Corrodens.

USUS. Pro præparatis variis. *Vide* Infra Sales Barytici.

CALX.

Calx pura (BERGMAN).

GE. *Lapis seu terra calcarea usta* S. *calcinata; calx usta* S. *viva*. BR. *Calce*. G. *De la chaux; chaux vive*. GE. *Gebrennter kalk*. A. *Quicklime; burnt limestone*.

QUAL. Acris; caustica; partes animales cito destruens.

VIRT. Corrodens, depilatoria; antacida.

USUS

USUS *externus*: Nævi; verrucæ; tumores cystici; ulcera sordida; arthrodynia; ischias.

PRÆP. Aqua calcis.

USUS *aquæ calcis internus*: Cardialgia; spasmi; diarrhœa & convulsio infantum ex acido; ulcera interna; caries; malecosteon; morbi cutis ex acido; febres intermittentes; calculus renum & vesicæ; symptomata ex arsenico assumpto. *Externus*: Ulcera putrida, atonica; excoriatio. — Scopo prophylactico contra infectionem syphiliticam. — Cum anatica portione olei fixi: Combustura. *Forma injectionis*: Ulcera vesicæ; fistulæ.

DOSIS. Unc. iij ad lib. semis, bis terve de die.

MAGNESIA.

Magnesia pura (BERGMAN).

OF. *Magnesia usta* s. *calcinata*. BR. *Magnesia*. G. *Magnesie*.

QUAL.

VIRT. Antacida; eccoprotica.

USUS. Cardialgia, spasmi, convulsiones & tormina infantum, pyrosis, flatulentia, aliique morbi ex acido primarum viarum; obstipatio; leucorrhœa; rhachitis; scrophula; crusta lactea; podagra.

DOSIS. Gran. x-xx-xxx sæpius de die per se, vel aromaticis aut amaris juncta.

IV. METALLA.

ARGENTUM. Metallum malleabile.

OF. *Luna*. BR. *Argento*. G. *Argent*. GE. *Silber*. A. *Silver*.

USUS ad præparata quædam pharmaceutica.

ARSENICUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus arsenici*. BR. *Arsenico*.

USUS.

AURUM. Metallum malleabile.

OF. *Sol*. BR. *Oro*. G. *Or*. GE. & A. *Gold*.

USUS.

CUPRUM. Metallum malleabile.

OF. *Venus*. BR. *Rame*. G. *Cuivre*. GE. *Kupfer*. A. *Copper*.

USUS ad præparata varia pharmaceutica.

FERRUM Metallum malleabile.

OF. *Mars*. BR. *Ferro*. G. *Fer*. GE. *Eisen*. A. *Iron*.

USUS ad præparata varia pharmaceutica.

HYDRARGYRUM *Metallum liquidum* (Frigore concretum malleabile).

OF. *Mercurius; argentum vivum*. BR. *Mercurio*. G. *Mercure*. GE. *Quecksilber*. A. *Mercury; quicksilver*.

USUS ad præparata varia pharmaceutica.

MANGANESIUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus manganesii* S. *magnesii*. BR. *Manganese*.

USUS.

PLUMBUM Metallum malleabile.

OF. *Saturnus*. BR. *Piombo*. G. *Plomb*. GE. *Bley*. A. *Lead*.

USUS ad præparata varia pharmaceutica.

STAN-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0302-5 DFG

STANNUM. Metallum malleabile.

OF. *Jupiter*. BR. *Stagno*. G. *Etain*. GE. *Zinn*. A. *Tin*; *block Tin*.

USUS ad quædam præparata pharmaceutica.

STIBIUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus antimonii* s. *stibii*. BR. *Antimonio*. G. *Antimoine*. GE. *Spiesglass-kænig*. A. *Regulus of antimony*.

USUS ad varia præparata pharmaceutica.

WISMUTHUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus wismuthi* s. *bismuthi*. BR. *Bismuto*: G. *Bismut*. GE. *Wismuthkænig*. A. *Regulus of wismut*.

USUS ad quædam præparata pharmaceutica.

ZINCUM. Metallum fragile.

OF. *Regulus zinci*. BR. *Zinco*. G. *Zinc*. GE. *Zink kænig*; *spiauter*. A. *Regulus of zinc*.

USUS ad varia præparata pharmaceutica.

SALES NEUTRI.

Ex acido & alcali compositi.

I. Sales ex acido & ammoniaca compositi.

ACETIS AMMONIACÆ.

Alcali volatile acetatum (BERGMAN).

OF. *Acetis ammoniacalis*; *spiritus Mindereri*; *spiritus ophthalmicus Mindereri*; *sal ammoniacum liquidum*; *sal ammoniacus acetosus*; *sal ammoniacus vegetabilis*; *aqua*

ammoniæ acetatæ Ph. L. BR. *Ossiacetito d' ammoniaca*. G. *Acetite d' ammoniaque*. GE. *Essig-salmiak*.

VIRT. Excitans; nervina; diaphoretica; diuretica; deobstruens.

USUS. Febres & exanthemata atonica; catarrhus; arthrodynia arthritica & rheumatica; spasmi hysterici.

DOSIS. Drach. semis-ij sæpius de die.

CARBONAS AMMONIACAE ALCALESCENS.

Vide Carbonas ammoniacæ, qui, utpote semper ejusdem qualitatis, pro usu medico præferri meretur.

CARBONAS AMMONIACÆ.

Id est, ammoniaca acido carbonico saturata.

BR. *Ossicarbonato d' ammoniaca*. G. *Carbonato d' ammoniaque*.

A. Carbonas ammoniacæ crystallisatus.

OF. *Sal volatile salis ammoniaci; sal alcali volatile; sal cornu cervi volatile; ammonia præparata*. Ph. L.

B. Carbonas ammoniacæ liquidus.

OF. *Liquor cornu cervi volatilis; spiritus salis ammoniaci simplex* s. *aquosus; spiritus eboris, viperarum, lumbricorum, millepedarum; gutta anglica* s. *spiritus ex serico paratus. Aqua ammoniæ* Ph. L.

QUAL. Acris; alcalescens.

VIRT. Excitans; nervina; antacida; stimulans; cardiaca; sudorifica. *Externus*: Epispastica, corrodens; resolvens. — Antidotum venenorum acidorum.

USUS *internus*: Asthenia systematis arteriosi & nervosi; typhus; ataxia; spasmi atonici; paralysis; syncope; exanthemata retrocedentia ex debilitate; arthritis seu podagra erratica, atonica. *Externus* cum oleo fixo: Paraly-

talysis; *tumores* frigidi; tumor testiculi; lymphæ coagulum; cynanche; inflammationes internæ.

DOSIS. Gran. x-xx in vehiculo.

PRÆP. Sal volatile anglicum dictum, ex una parte muriatis ammoniacæ & tribus partibus carbonatis potassæ constans, scopo excitante naribus admovetur. — Linimentum ammoniacæ ex partibus æqualibus carbonatis ammoniacæ & olei olivarum paratur. Alcohol ammoniacatum simplex (*vulgo* spiritus salis ammoniaci dulcis; spiritus ammoniæ Ph. L.); vel compositum, addito oleo quodam volatili aut assa fœtida.

CITRAS AMMONIACÆ.

OF. *Alcali volatile seu sal cornu cervi succo citri vel limoniorum saturatum*. BR. *Ossicitrato d' ammoniaca*. G. *Citrate d' ammoniaque*.

VIRT. Excitans; nervina; sudorifica.

USUS. *Rheumatismus*; catarrhus; morbi pulmonum pituitosi.

DOSIS. Gran. x-xx. Carbonatis ammoniacæ cum succi citri unc. semis, ter quaterve de die.

MURIAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile salitum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus*; *alcali volatile muriaticum*; *sal ammoniacum vulgare* s. *artefactum*, *murias ammoniacalis*; *ammonia salita* s. *muriata*. BR. *Ossimuriato d' ammoniaca*. G. *Muriate d' ammoniaque*. GE. *Salmiak*. A. *Sal ammoniac*.

VIRT. Irritans; diuretica; deobstruens. *Externus*: Resolvens; sialagoga.

USUS. Morbi primarum viarum & pulmonum pituitosi; vermes; febres intermittentes; physconia abdomin. *Externus* forma fotus, lotionis, enematis, præcipue cum aceto mixtus: Læsiones capitis; phrenitis; apoplexia; cephalalgia; hernia incarcerata; tumores mammarum ex lacte; tumor testiculi ex contusura; hydrocele; tumores glandularum; varix ani; luxatio; distorsio; contusura; ecchymoma; gangræna; ulcera; tinea; psora; verruca.

DOSIS gran. x-xx-xl. *Extern.* Pars una cum partibus quatuor aceti, addita pro re nata aqua aut alcohole.

NITRAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile nitratum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus nitrosus; nitras ammoniacalis; nitrum flammans; ammonia nitrata.* BR. *Ossiseptonato d' ammoniaca.* G. *Nitrate d' ammoniaque.*

VIRT. Eadem ac præced.

USUS.

SUCCINAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile succinatum (BERGMAN).

OF. *Spiritus salis ammoniaci succinatus; liquor cornu cervi succinatus; spiritus ammoniæ succinatus* Ph. L. BR. *Ossisuccinato d' ammoniaca*, G. *Succinate d' ammoniaque; eau de Luce.*

VIRT. Excitans; nervina.

USUS *internus & externus*: Spasmi & syncope hysterica-rum; vertigo; morsura insectorum.

DOSIS. Gutt. xx-xxx in vehiculo.

SUL-

SULFAS AMMONIACÆ.

Alcali volatile vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacum secretum Glauberi*. BR. *Ossisolfato d' ammoniaca*.

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS idem ac muriatis ammoniacæ.

TARTRIS AMMONIACÆ.

Alcali volatile tartarisatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus solubilis*; *sal ammoniacum tartareum*; *tartarus ammoniæ*. BR. *Ossitartrito d' ammoniaca*. G. *Tartrite d' ammoniaque*.

VIRT. Diaphoretica; diuretica; deobstruens.

USUS idem ac acetitis ammoniacæ.

II. Sales ex acido & potassa compositi.

ACETIS POTASSÆ.

Alcali vegetabile acetatum (BERGMAN).

OF. *Terra foliata tartari*; *tartarus regeneratus*; *arcanum tartari*; *oxytartarus*; *liquor terræ foliatæ tartari*; *sal diureticus*; *kali acetatum* Ph. L. BR. *Ossiacetito di potassa*. G. *Acetite de potasse*.

A. *Acetis potassæ* crystallisatus.

B. ——————— liquidus, id est, potassa aceto saturata.

VIRT. Diuretica; deobstruens; eccoprotica.

USUS. Physconia abdomin.; mania & melancholia ex eadem causa; sordes primarum viarum; morbi renum aliorumque viscerum pituitosi; rheumatismus; hydrops; ictetus, intermittentes; hæmorrhoides; dysuria. *Externus*: Tumor testiculi; tumores frigidi.

DO-

DOSIS: Gutt. XL-L ad drachm. ij-iv de die.

CARBONAS POTASSÆ ALCALESCENS.

Vide Carbonas potassæ, qui, utpote semper ejusdem qualitatis, pro usu medico præferri meretur.

OF. *Cineres clavellati depurati; sal tartari; sal absinthii; sal plantarum* s. *herbarum*.

CARBONAS POTASSÆ.

Id est, potassa acido carbonico saturata.

Alcali vegetabile aëratum (BERGMAN).

BR. *Ossicarbonato di potassa*. G. *Carbonate de potasse*.

A. Carbonas potassæ liquidus.

OF. *Oleum tartari per deliquium; lixivium tartari; aqua kali* Ph. L. G. *Carbonate de potasse liquide*.

B. Carbonas potassæ crystallisatus.

OF. *Sal absinthii; sal tartari; sal plantarum* s. *herbarum; alcali vegetabile fixum; kali præparatum* Ph. L. G. *Carbonate de potasse crystallisé*.

QUAL. Alcalescens.

VIRT. Antacida. — Antidotum arsenici.

USUS. Convulsio & spasmi aliive morbi ex acido primarum viarum; leucorrhœa; calculus renum & vesicæ; morbi arthritici; scrophula; aphthæ; tumores lactei.

N. B. Carbonas sodæ, utpote mitior, pro usu interno præferri meretur.

CITRAS POTASSÆ.

OF. *Alcali vegetabile citratum; kali citratum* Ph. L. *Potio* s. *mixtura Riverii; Haustus salinus* s. *antiemeticus*. BR. *Ossicitrato di potassa*. G. *Citrate de potasse*.

VIRT.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0308-1 DFG

VIRT. *Diuretica*; sudorifica. In actu effervescentiæ adhibitus: Antiemetica.

USUS. Vomitus; morbi viscerum pituitosi; ictetus; febres.

DOSIS. Gr. XX carbonatis potassæ cum unc. semis succi citri, omni quarta vel quinta hora.

MURIAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile salitum (BERGMAN).

OF. *Sal digestivus* s. *febrifugus Sylvii*. BR. *Ossimuriato di potassa*. G. *Muriate de potasse*.

VIRT. Eadem ac muriatis sodæ.

USUS. Febres intermittentes; physconia abdomin.

DOSIS. Gran. XX-XXX.

MURIAS HYPEROXYGENATUS POTASSÆ.

BR. *Ossimuriato termossigenato di potassa*. G. *Muriate suroxygéné de potasse*.

VIRT. Oxygenans; motum systematis arteriosi augens.

USUS. Asthenia; scorbutus; cachexiæ; hepatitis chronica; syphilis? Morbi cutis?

DOSIS. Gran. XV-LX de die.

NITRAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile nitratum (BERGMAN).

OF. *Nitrum purificatum* s. *depuratum*; *nitrum prismaticum*; *nitrum regeneratum*; *kalt nitratum*. Ph. L. BR. *Ossiseptonato di potassa*. G. *Nitrate de potasse*; *salpêtre purifié*. GE. *Reiner salpeter*. A. *Purified nitre*, *or salpeter*.

VIRT. Refrigerans; diuretica; antispasmodica; antiseptica.

USUS.

USUS. Hæmorrhagiæ; rheumatismus acutus (magna dos ad unc. semis-j de die, cum regimine sudorifico); hæmoptysis; febres inflammatoriæ; satyriasis. *Externus* in fotu: Contusura; læsiones capitis.

DOSIS. Gran. v-xx sæpius de die.

NITRAS POTASSÆ FUSUS.

OF. *Sal prunellæ; crystallus mineralis; lapis prunellæ; nitrum tabulatum.* BR. *Ossiseptonato di potassa fuso.* G. *Nitrate de potasse fondu.*

N. B. Hoc sal præter acidum nitricum & potassam pauxillum acidi sulfurici continet.

OXALAS POTASSÆ ACIDULUS.

OF. *Sal acetosellæ.* BR. *Ossisaccarato ossico di potassa.* G. *Oxalate acidule de potasse.*

VIRT. Antiseptica.

USUS. Ad acidum oxalicum parandum. *Externus: Ulcera.*

SULFAS POTASSÆ.

Alcali vegetabile vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus vitriolatus; sal de duobus; arcanum duplicatum; sal polychrestus Glaseri; nitrum vitriolatum; kali vitriolatum* Ph. L. BR. *Ossisolfato di potassa.* G. *Sulfate de potasse.*

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens.

USUS. Obstipatio? physconia abdomin.; dyslochia; febres; icterus; hydrops; metastases & tumores lactei.

DOSIS. Gran. x-xx: Scopo cathartico drachm. j ad unc. j.

TARTRIS POTASSÆ.

Al-

Alcali vegetabile tartarisatum (BERGMAN).

OF. *Tartarus tartarisatus; tartarum solubile; sal vegetabilis; sal diureticus; kali tartarisatum* Ph. L. BR. *Ossitartrito di potassa.* G. *Tartrite de potasse.*

VIRT. Diuretica; deobstruens; eccoprotica.

USUS. Physconia abdominalis; melancholia & mania ex eadem causa; icterus; metastasis lactea; hydrops.

DOS. Drach. semis ad drach. j-ij sæpius de die: Scopo cathartico unc. semis-j in libr. ij aquæ, addito pauxillo carbonatis potassæ.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS.

OF. *Cremor tartari* s. *crystalli tartari, tartarus purificatus.* BR. *Ossitartrito ossico di potassa.* G. *Tartrite acidule de potasse.*

VIRT. Eccoprotica; diuretica; refrigerans.

USUS. Physconia abdominalis; hydrops; febres inflammatoriæ & biliosæ; dyspepsia ex rancido aut pingui; diarrhœa & colica biliosa; hæmorrhoides; obstipatio.

DOSIS. Gr. x-xxx-lx. Scopo cathartico unc. semis-unam.

N. B. Cremor tartari solubilis (seu *tartarus boraxatus*) est sal quadruplex ex quatuor partibus tartritis potassæ aciduli, & una parte boracis compositus, ejusdem cum tartrite potassæ virtutis.

III. Sales ex acido & soda compositi.

ACETIS SODÆ.

Alcali minerale acetatum (BERGMAN).

OF. *Soda acetata; terra foliata tartari crystallisabilis; Natron acetatum; sal diureticum vegetabile crystallisatum;*

so-

sodæ acetata; Natron acetatum. BR. *Ossiacetito di soda*. G. *Acetite de soude*.

QUAL. & VIRT. Eadem ac acetitis potassæ.

USUS. Facile forma sicca conservatur, hinc utiliter acetiti potassæ substituitur.

BORAS SODÆ ALCALESCENS.

OF. *Borax; tincal purificatum*. BR. *Ossiborato di soda*. G. *Borate de soude alcalescent; Borax*. GE. & A. *Borax*.

QUAL. Alcalescens.

VIRT. *Antacida*; deobstruens.

USUS *internus*: Cardialgia; morbi ex acido; physconia abdomin. *Extern.*: Verrucæ & condylomata ex acido orta; aphthæ; ulcera serpentia; ulcera oris ex hydrargyro; tumor hæmorrhoidum dolens.

DOSIS. Pro lotione aut linctu: Gr. x-xxx ad unc. j. aquæ addito melle.

CARBONAS SODÆ.

Idest, alcali minerale acido carbonico saturatum.

Alcali minerale aëratum (BERGMAN).

BR. *Ossicarbonato di sodæ*. G. *Carbonate de soude*.

QUAL. Alcalescens. *N. B.* Mitior & saporis minus ingrati quam carbonas potassæ.

VIRT. Antacida; deoxygenans; mucum solvens; deobstruens; diuretica; eccoprotica; resolvens. — Antidotum oxidi arsenici & muriatis oxygenati hydrargyri in ventriculo hærentis, per se vel cum stomachicis.

USUS *internus*: Morbi ex acido & pituita primarum viarum; lithiasis; podagra; morbi cutis; excrescentiæ ani, præcipue infantum, ex acido; scrophula; rha-

chi-

chitis; malecosteon; tinea; crusta lactea; vermes; obstipatio ex abundantia pituitæ; hydrops; physconia abdomin.; metastases lacteæ; leucorrhœa. *Externus* forma lotionis, fotus, balnei: Aphtha; psora, aliive morbi cutanei; nodi podagrici; tumores lactei; tumores & ulcera scrophulosa.

DOSIS. Gr. ij-v-x ad drach. j pro ratione ætatis & morbi, in haustu aquæ destillatæ.

MURIAS SODÆ.

Alcali minerale salitum (BERGMAN).

OF. *Sal commune; sal culinaris; sal fontium; sal gemmæ; sal marinus; sal fossile; natron muriatum; soda muriata.* BR. *Ossimuriato di soda.* G. *Muriate de soude.*

VIRT. *Irritans; antiseptica; diuretica; resolvens.*

USUS *internus:* Culinaris. *Externus* forma enematis, fotus, lotionis, pediluvii, balnei: Obstipatio, ascarides; gangræna; morsura; tumores scrophulosi. — *Calefactus* in sacculis applicatus: *Odontalgia rheumatica; hydrocele,* hydrocephalus; ecchymoma; tumores glandularum frigidi; tumores & dolores rheumatici.

NITRAS SODÆ.

Alcali minerale nitratum (BERGMAN).

OF. *Nitrum cubicum; nitrum murarium.* BR. *Ossiseptonato di soda.* G. *Nitrate de soude.*

VIRT. Eadem ac nitratis potassæ, cui pro usu medico tuto substitui potest.

PHOSPHAS SODÆ.

Alcali minerale phosphoratum (BERGMAN).

BR.

BR. *Ossifosfato di soda*. G. *Phosphate de soude*.

VIRT. Cathartica (sine tormine alvum ducens); alterans.

USUS. Obstipatio; icterus; tumores scrophulosi? Bronchocele? Rhachitis? Podagra?

N. B. USUS hujus salis, perfecte puri, eximius est, ubi alia cathartica vomitu rejiciuntur.

DOSIS. Unc. j-j ß in jure carnium: Scopo alterante drachm. j-ij.

SULFAS SODÆ.

Alcali minerale vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Sal mirabilis seu catharticus Glauberi; natron vitriolatum* Ph. L. BR. *Ossisolfato di soda*. G. *Sulfate de soude*.

VIRT. Cathartica; diuretica.

USUS idem ac *sulfatis potassæ*.

DOSIS. Drach. vj-unc. j in libr. j-ij aquæ, addito pro re nata aromate.

TARTRIS SODÆ.

Alcali minerale tartarisatum (BERGMAN).

OF. *Sal rupellensis; sal polychrestum Seignetti*. BR. *Ossitartrito di soda*. G. *Tartrite de soude; sel de Rochelle; sel Seignette*.

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens.

USUS. Saburra primarum viarum, obstipatio, intermittentes; physconia abdominalis.

DOSIS. Gran. xx-xxx. — Scopo cathartico ℥ ß - j ß.

N. B. Hoc sal non est sal triplex ut *vulgo* creditur, sed duplex ex acido tartaroso & soda constans; potassa in lixivio matre remanet.

SA-

SALES TERRESTRES.

Sales ex acido & terra compositi.

I. Sales aluminosi.

Ex acido & alumina compositi.

CARBONAS ALUMINÆ.

OF. *Terra bolaris* S. *sigillata alba pura*. BR. *Ossicarbonato di allumina*. G. *Carbonate d' alumine*. GE. *Reiner thon*. A. *Pure clay*.

VIRT.

USUS.

SULFAS ALUMINÆ acidulus cum potassa, seu ALUMEN. Argilla vitriolata (BERGMAN).

OF. *Alumen; alumen crudum; alumen rupeum*. BR. *Ossisolfato ossico d' allumina con potassa*. G. *Sulfate d' alumine avec de la potasse; alun*. GE. *Alaun*. A. *Alum*.

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens; roborans; subemetica; antiseptica.

USUS *internus*: Intermittentes; hæmorrhœæ & diarrhœæ atonicæ; leucorrhœa? diabetes? *Externus* forma pulveris, injectionis, fotus, lotionis, gargarismatis: Hæmorrhagia; hæmorrhœa; blennorrhœa, leucorrhœa; prolapsus; laxitas uvulæ & gingivarum; ulcera; ophthalmia.

DOSIS. Gran. v-xx. — Aluminis cum anatica portione

gummi resinæ kino mixti gran. x-xxx pro dosi, bis terve de die.

PRÆP. Serum lactis aluminosum (drach. ij aluminis ad libr. j lactis) dosi ℥ ß-ij-iij sæpius de die cum saccharo. Aqua aluminosa Bateana.

ALUMEN FUSUM.

Id est, Alumen fusione super ignem parte aquæ privatum.

OF. *Alumen ustum s. calcinatum.* BR. *Ossisolfato d' allumina privato dell'acqua di cristallizzazione, o fuso.* G. *Alun fondu.* GE. *Gebrannter alaun.* A. *Burnt alum.*

QUAL. Styptica; subcaustica.

VIRT. Adstringens; corrodens; antiseptica.

USUS. Ulcera putrida, atonica; hypersarcosis; verruca; condyloma.

II. Sales Barytici.

Ex acido & Baryta compositi.

CARBONAS BARYTÆ.

Terra ponderosa aërata (BERGMAN).

BR. *Ossicarbonato di barita.* G. *Carbonate de Baryte.*

QUAL. Venenata; acris.

VIRT. Emetica; drastico-cathartica.

USUS.

MURIAS BARYTÆ.

Terra ponderosa salita (BERGMAN).

BR. *Ossimuriato di barita.* G. *Muriate de Baryte.*

QUAL.

QUAL. Venenata; acris.

VIRT. *Irritans*; sudorifica; diuretica; deobstruens; alterans. — *Dosi majori*: Emetica; drastico-cathartica.

USUS. Scrophula & morbi scrophulosi in temperamento non nimis irritabili (CRAWFORD); morbi cutis; morbi viscerum pituitosi. *Externus*: Ulcera rebellia; morbi cutis. Forma enematis: *Ascarides*.

DOSIS solutionis saturatæ in aqua destillata: Gutt. v-xv pro infantibus. — Gutt. xv-xx pro adultis.

SULFAS BARYTÆ.

Terra ponderosa vitriolata (BERGMAN).

BR. *Ossisolfato di barita*. G. *Sulfate de Baryte*. GE. *Schwerspat*. A. *Ponderous spar*.

USUS. *Ad obtinenda præparata supra dicta*.

III. Sales calcarei.

Ex acido & calce compositi.

CARBONAS CALCIS.

Calx aërata (BERGMAN).

DF. *Terra* s. *lapis calcareus purus; marmor album; calx cruda; cremor calcis; lac lunæ; osteocollæ; spathum calcareum; creta pura; lapides* s. *oculi & chelæ cancrorum; corallia alba & rubra; margaritæ; testæ ostrearum & ovorum*. BR. *Ossicarbonato di calce*. G. *Carbonate de chaux; carbonate calcaire*. GE. *Reine kalkerde; kalkstein; weisser marmor; kreide*. A. *Pure limestone; calcareous earth; chalk*.

VIRT. Antacida: Antidotum oxydi arsenici albi.

USUS idem ac aquæ calcis: Pyrosis; cardialgia hypochondriacorum, aliique morbi ex acido primarum viarum; rhachitis; crusta lactea; chlorosis; leucorrhœa; arsenicum in ventriculo hærens.

DOSIS scrup. j—drach. j.

CITRAS CALCIS.

OF. *Lapides cancrorum citrati; conchæ citratæ.* BR. *Ossicitrato di calce.* G. *Citrate de chaux.*

VIRT. Diuretica; deobstruens.

USUS. *Vomitus;* pruritus cutis; physconia abdominalis; tumor testiculi.

DOSIS. Drachm. j-ij in vehiculo.

MURIAS CALCIS.

Calx salita (BERGMAN).

OF. *Sal ammoniacus fixus.* BR. *Ossimuriato di calce.* G. *Muriate de chaux.*

QUAL. Eadem ac muriatis Barytæ, *sed minus acris.*

VIRT. *Deobstruens; diuretica;* cathartica.

USUS. Scrophula & morbi scrophulosi (FOURCROY); morbi viscerum pituitosi; hydrops; paralysis.

DOSIS junioribus: Gran. vj-xij-xx bis terve de die; adultis drachm. j.

PHOSPHAS CALCIS.

OF. *Cornu cervi ustum* s. *calcinatum; ossa animalium usta* s. *calcinata.* BR. *Ossifosfato di calce.* G. *Phosphate de chaux; phosphate calcaire.*

QUAL.

VIRT. Materiam ossium suppeditans.

USUS.

USUS. Rhachitis; malecosteon.

DOSIS. Drach. semis-j sæpius de die.

IV. Sales Magnesiaci.

Ex acido & magnesia compositi.

CARBONAS MAGNESIÆ.

Magnesia aërata (BERGMAN).

OF. *Magnesia alba.* BR. *Ossicarbonato di magnesia.* G. *Carbonate de magnesie.*

QUAL.

VIRT. Eadem ac magnesiæ, sed simul flatulenta.

USUS. Cardialgia aliique morbi ex acido; obstipatio.

N. B. Vitandus flatulentiæ subjectis.

DOSIS. Gran. x-xxx, sæpius de die.

SULFAS MAGNESIÆ.

Magnesia vitriolata (BERGMAN).

OF. *Sal Epsomensis (nomen a vico Epsom dicto prope Londinum, ubi fons mineralis hoc sale abundans scaturit; hinc male sal epshamensis appellatur). Sal catharticus amarus; sal catharticus Anglicanus; sal Sedlicensis: sal Seidschützensis; sal thermarum Carolinarum.* BR. *Ossisolfato di magnesia.* A. *Epsom salt.*

QUAL. Sapor amarus, nauseosus.

VIRT. Cathartica; diuretica; deobstruens; — item ad parandam magnesiam.

USUS. Saburra primarum viarum; obstipatio; physconia abdominalis; morbi cutis.

DOSIS. Drach. ij ad unc. ij in libr. j-ij aquæ.

N. B. Quandoque, præcipue dum hoc sal quotidie instar aquæ mineralis catharticæ adhibetur, cum successu solutioni ejus additur, magnesiæ quantum solvi potest; sicque catharticum obtinetur efficax sine torminibus agens, & saporis longe minus ingrati quam solutio simplex sulfatis magnesiæ, sodæ, aut potassæ.

VI. PRÆPARATA METALLICA.

I. OXYDA METALLICA. Metalla oxygenio juncta.

I. SALES METALLICI. Sales ex acido & metallo compositi.

III. SULFURETA METALLICA. Oxida metallica sulfure juncta.

PRÆPARATA ARGENTI.

NITRAS ARGENTI.

Argentum nitratum (BERGMAN).

OF. *Crystalli lunæ*. BR. *Ossiseptonato d' argento*. G. *Nitrate d' argent*.

A. Nitras argenti crystallisatus.

B.——————— liquidus.

QUAL. Caustica; styptica.

VIRT. Corrodens. Multa aqua dilutus: Adstringens.

USUS *externus*: Cynanche ulcerosa, atonica; ulcera putrida; ulcera oris ex hydrargyro (HAHNEMANN).

DOSIS. Pars una nitratis argenti ad partes mille aquæ.

NITRAS ARGENTI FUSUS.

OF.

OF. *Lapis infernalis; causticum lunare; argentum nitratum* Ph. L. BR. *Ossiseptonato d' argento fuso*. G. *Nitrate d' argent fondu* (vulgo *pierre infernale*).

QUAL. Nigro-fusca; caustica.

VIRT. Corrodens; adstringens.

USUS *internus*: Epilepsia. *Externus*: Excrescentiæ; hypersarcosis; ulcera *callosa*; *fistula*.

DOSIS. Gr. j ß-v ter de die. — *Extern.* forma injectionis in *fistulis* gran. ij-iij ad unc. j aquæ.

PRÆPARATA ARSENICI.

OXYDUM ARSENICI ALBUM.

Arsenicum calcinatum (BERGMAN).

OF. *Arsenicum album; calx arsenici*. BR. *Termossido bianco d' arsenico*. G. *Oxide d' arsenic blanc*.

QUAL. Venenatissima: Caustica.

VIRT. *Eximia*: *Alterans*; adstringens; corrodens.

USUS *in-& externus cautus*: Elephantiasis, aliive morbi cutis rebelles; carcinoma, intermittentes rebelles; hydrops.

DOSIS ab 1/8 ad 1/5 partem grani in aqua solutum; vel forma pilulari.

N. B. Antidota arsenici sunt: Solutio sulphureti ammoniacæ, potassæ vel sodæ; carbonas sodæ vel potassæ; sapo; lac; olea fixa; mucilaginosa; gelatinosa; decoctum corticis cinchonæ; aut quercus, (id est, principium adstringens s. acidum gallicum). — Corii in cineres redacti dosis quadruplex ratione arsenici assumpti cum haustu aquæ efficacissimum in India orientali antidotum arsenici habetur.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0321-1 DFG

PRÆPARATA CUPRI.

LIMATURA CUPRI.

BR. *Termossido di rame.*

USUS *externus* pulveris inspersi: Ulcera sordida, rebellia.

OXYDUM CUPRI VIRIDE ACETATUM.

OF. *Viride æris; ærugo; calx cupri viridis.* BR. *Ossiacetito di rame con eccesso di base.* G. *Oxide de cuivre aceteux* (vulgo *verd de gris*).

QUAL. Venenata: irritans; acris; styptica.

VIRT. Emetica; drastica; alterans; adstringens; corrodens.

USUS *internus cautus*: Mania; melancholia; hydrophobia. *Externus* forma pulveris, lotionis, injectionis &c.: Ulcera sordida; hypersarcosis; ulcera oris scorbutica; cancer; blennorrhœa.

PRÆP. Mel cupratum, *vulgo* unguentum Ægyptiacum, seu mel æruginis.

Sales cupri.

ACETIS CUPRI.

OF. *Viride æris crystallisatum* s. *destillatum; cuprum acetatum.* BR. *Ossiacetito saturo di rame.* G. *Acetite de cuivre.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præcedent.

SULFAS CUPRI.

Cuprum vitriolatum (BERGMAN).

OF. *Vitriolum cuprî* s. *cœruleum* s. *Romanum* s. *Cyprium* s. *ve-*

s. *veneris*. BR. *Ossisolfato di rame*. G. *Sulfate de cuivre* (vulgo *vitriol bleu*). GE. *Kupfervitriol; blauer vitriol*. A. *Blue vitriol*.

QUAL. Acris; styptica.

VIRT. Irritans; emetica; adstringens; corrodens.

USUS *internus*: Hæmorrhagiæ; tabes pulmonalis incipiens; epilepsis. *Externus* forma *pulveris*, *injectionis*, lotionis: Hæmorrhagiæ; hæmorrhœæ; blennorrhœæ; ulcera phagedænica; hypersarcosis; condyloma.

DOSIS. Gran. j-viij.

SULFAS CUPRI AMMONIACALIS.

Sulfas cupri cum ammoniaca junctus.

GE. *Cuprum ammoniacale* s. *cuprum ammoniacatum* Ph. Edin. BR. *Ossisolfato di rame ammoniacale*.

QUAL. Acris; irritans.

VIRT. Eadem ac præced.

USUS. *Mania; epilepsia; hydrops; hydrophobia* mox morsuram. *Extern.* multa aqua *solutus: Ophthalmia glandulosa*; maculæ corneæ; ulcera sordida.

DOSIS. Gran. semis ad gran. iij de die forma pilularum.

PRÆPARATA FERRI.

LIMATURA FERRI.

BR. *Limatura di Ferro*.

VIRT. Roborans; stimulans; calefatiens.

USUS. Ataxia; asthenia; leucorrhœa; diarrhœa; chlorosis; pyrosis; dyspepsia; amenorrhœa; rhachitis; icterus; physconia abdominalis (materia prius mobili reddita); vermes.

DOSIS

DOSIS. Gran. x-xxx, bis terve de die.

Oxyda ferri.

OXYDUM FERRI NIGRUM.

OF. *Calx ferri nigra; Æthiops martialis.* BR. *Termossido di ferro nero.* G. *Oxide de fer noir.*

VIRT. Eadem ac limatura ferri, sed præstantior.

DOSIS. Gran. VI-XX.

OXYDUM FERRI LUTEUM.

OF. *Rubigo calybis præparati; ochra martis: ferri rubigo* Ph. L. BR. *Term. di ferro giallo.* G. *Oxide jaune de fer.*

VIRT. & USUS præced.

OXYDUM FERRI RUBRUM.

OF. *Colcothar vitrioli; calx ferri rubra; crocus martis.* BR. *Term. di ferro rosso.* G. *Oxide rouge de fer.*

USUS potissimum *externus:* Condylomata; ulcera laxa.

Sales ferri.

ACETIS FERRI.

OF. *Extractum ferri acetosum.* BR. *Ossiacetito di ferro.* G. *Acetite de fer.*

QUAL. & VIRT. Eadem fere ac oxydi ferri nigri.

MALAS FERRI.

OF. *Extractum martis cum succo pomorum.* BR. *Ossipomate di ferro.* G. *Malate de fer.*

QUAL.

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

MURIAS FERRI (LIQUIDUS).

Ferrum *salitum* (BERGMAN).

OF. *Oleum martis per deliquium; liquamen ferri.* BR. *Ossimuriato di ferro.* G. *Muriate de fer.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens; roborans.

USUS. Physconia abdominalis (materia mobili reddita) chlorosis; febres intermittentes; rhachitis.

DOSIS. Gran. ij. iij - x.

PRÆP. Tinctura, dosi gutt. x-xv; æther ferratus, dosi gutt. vj - x.

MURIAS FERRI AMMONIACALIS, seu Murias ammoniacæ ferratus.

OF. *Flores salis ammoniaci martiales; ens martis; ens veneris Boylei; murias ammoniacæ ferratus; sal martis muriaticum sublimatum; sal ammoniacum martiale.* BR. *Ossimuriato di ferro ammoniacale.*

QUAL. VIRT. & USUS. Eadem ac præced.

DOSIS. Gran. iij- x.

PRÆP. Tinctura, dosi gutt. xv-xxx.

SULFAS FERRI.

OF. *Vitriolum martis* s. *ferri: vitriolum viride; sal martis. Ferrum vitriolatum* Ph. L. BR. *Ossisolfato di ferro.* G. *Sulfate de fer* (vulgo *vitriol de mars*). GE. *Grüner vitriol.* A. *Green vitriol.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Adstringens; roborans; subemetica; anthelminthica.

USUS.

USUS. Vermes. *Externus*: Hæmorrhagiæ.

DOSIS. Gran. V - X - XV.

TARTRIS POTASSAE ACIDULUS FERRATUS.

OF. *Globi s. globuli martiales; tartarus chalybeatus; mars solubilis; ferrum potabile.* BR. *Ossitartrito ossico di potassa con tèrmossido di ferro.* G. *Boules de mars.*

VIRT. Adstringens.

USUS præcipue *externus* forma fotus, balnei: Contusura; distorsio; *luxatio*.

PRÆP. Tinctura.

PRÆPARATA HYDRARGYRI.

Oxyda Hydrargyri.

OXYDUM HYDRARGYRI NIGRUM.

OF. *Æthiops per se; pulvis mercurii cinereus; mercurius cinereus; mercurius solubilis* (HAHNEMANN); *turpethum nigrum; mercurius præcipitatus niger.* BR. *Term. di mercurio nero.*

N. B. Optima & expedita oxydum hydrargyri nigrum parandi methodus est ea ab Hahnemanno nuper inventa, qua hydrargyrum in acido nitrico frigido diluto solutum, deinde multa aqua destillata dilutum, instillata ammoniaca præcipitatur.

VIRT. Antisyphilitica; sialagoga; phthiriaca; anthelminthica; deobstruens; alterans.

USUS *in- & externus*: Syphilis; vermes; dysenteria; physconia abdominalis; amenorrhœa. Forma unguenti: Syphilis; pediculi; psora; physconia hepatis; varix ani; ophthalmia palpebrarum.

DOSIS.

DOSIS. Gran. ij - vj de die

A. Oxydum hydrargyri gummosum.

OF. *Mercurius gummosus* (PLENK).

B. Oxydum hydrargyri saccharatum.

Cum æquali pondere sacchari candi trituratione subactum.

C. Oxydum hydrargyri mellitum.

Cum æquali pondere mellis trituratione subactum.

OF. *Mel mercuriale; mel hydrargyri.*

QUAL. & VIRT. *horum oxydorum*: Eadem ac oxydi hydrargyri nigri.

USUS *internus* forma pilularum: Morbi syphilitici. *Externus* ulcera.

N. B. Egregie unguentis et emplastris pluribus, præcipue in *Nosocomiis*, substituitur.

D. Oxydum hydrargyri unguinosum.

N. B. Optime ex anatica portione oxydi nigri hydrargyri & axungiæ porcinæ paratur.

OF. *Unguentum hydrargyri; unguentum mercuriale s. Neapolitanum: Emplastrum hydrargyri.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac præced.

USUS *externus* pro frictionibus: Syphilis; bubo; varix ani; Psorophthalmia; hepatitis chronica.

DOSIS. Drach. j - ij, omni die vel omni secundo die.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.

OF. *Turpethum album.* BR. *Term. di mercurio bianco.*

OXYDUM HYDRARGYRI LUTEUM.

OF. *Turpethum flavum.* BR. *Term. di mercurio giallo.*

OXY-

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

a. Oxydum hydrargyri rubrum per se.

b. ——————————— acido nitrico paratum.

OF. *Mercurius præcipitatus per se; (hydrargyrus calcinatus* Ph. L.) *mercurius præcipitatus ruber; turpethum rubrum; mercurius corallinus; arcanum corallinum; pulvis principis; panacea mercurii rubri: mercurius corrosivus ruber; (hydrargyrus nitratus ruber* Ph. L.) BR. *Term. di mercurio rosso.* G. *Oxide de mercure rouge* (vulgo *précipité rouge*).

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Corrodens; irritans; drastico-cathartica.

USUS *internus*: Syphilis. *Externus forma pulveris vel unguenti*: Ophthalmia; excrescentiæ; ulcera syphilitica.

DOSIS. Gran. semis-j, semel aut bis de die.

Sulfureta Hydrargyri.

Oxyda hydrargyri sulphure juncta.

SULFURETUM HYDRARGYRI NIGRUM.

OF. *Æthiops mineralis; hydrargyrus cum sulphure* Ph. L. BR. *Solfuro di mercurio nero.* G. *Sulfure de mercure noir* (vulgo *æthiops mineral*).

N. B. Hydrargyrum in hac præparatione mediante sulphure in oxydum nigrum redactum nullam virtutem antisyphiliticam possidet.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Vermes; psora.

DOSIS. Gran. v drach. j.

SUL-

SULFURETUM HYDRARGYRI rubrum.

OF. *Cinnabaris nativa; cinnabaris artificialis* s. *factitia; hydrargyrus sulphuratus ruber*. Ph. L. BR. *Solfuro di mercurio rosso*. G. *Sulfure de mercure rouge* (vulgo *cinnabre*).

SULFURETUM HYDRARGYRI *stibiatum nigrum*.

OF. *Æthiops antimonialis* (HUXHAM). BR. *Solfuro di mercurio con antimonio nero*.

N. B. Ex tribus partibus hydrargyri & duabus hydrosulphuris stibii rubri (*Kermes min.*) simul tritis, constat.

USUS. Vermes; atrophia infantum; morbi cutis; amaurosis; variola; bronchocele? arthrodynia rheumatica.

DOSIS. Gran. ij-xxx.

SULFURETUM HYDRARGYRI stibiatum rubrum.

OF. *Cinnabaris antimonii*. BR. *Solfuro di mercurio rosso con antimonio*.

Sales Hydrargyri.

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

OF. *Mercurius præcipitatus albus; mercurius cosmeticus; calx hydrargyri alba;* Ph. L. BR. *Ossimuriato di mercurio ammoniacale*. G. *Muriate de mercure ammoniacal.*

QUAL. Acris.

VIRT. Eadem ac aliorum salium hydrargyri.

USUS *externus* forma unguenti: Morbi cutis. *Pulveris*: Maculæ corneæ.

DOSIS. Drachm. j. ad unc. j axungiæ.

MU-

MURIAS HYDRARGYRI.

OF. *Mercurius dulcis; hydrargyrus muriatus dulcis* (Ph. L.) BR. *Ossimuriato di mercurio*. G. *Muriate de mercure*.

a. Murias hydrargyri præcipitatus (SCHEELE).

b. Murias hydrargyri sublimatus.

OF. *Mercurius dulcis; mercurius dulcis sublimatus; panacea mercurialis; calomel; calomelas* (Ph. L.)

VIRT. Cathartica; alterans; deobstruens; diuretica.

USUS *internus forma pulveris, aut pilularum*: Syphilis; icterus; morbi cutis; obstructio hepatis; dysenteria; arthrodynia rheumatica; intermittentes rebelles. *Cum jalappa aut aliis junctus*: Hydrops; physconia abdominalis; vermes. *Externus forma pulveris* inspergendo vel mediante saliva genis & gingivis aut partibus ulceratis ipsis adfricando: Syphilis; ulcera faucium syphilitica; ulcera genitalium syphilitica; maculæ corneæ. *Forma unguenti vel lotionis*: *Ulcera syphilitica*; phthyriasis; psora. *Forma pulveris naribus attractus*: Amaurosis (SCHMUCKER).

DOSIS. Gr. ij-iv. — *Scopo cathartico*: Gr. v-x.

MURIAS HYDRARGYRI OXYGENATUS.

OF. *Mercurius sublimatus corrosivus; hydrargyrus muriatus* (Ph. L.) BR. *Ossimuriato termossigenato di mercurio*. G. *Muriate oxygène de mercure*, vulgo *sublimé corrosif*. A. *Corrosif sublimat*.

QUAL. Venenatissima: Acris; caustica.

VIRT. Corrosiva; irritans; oxygenans.

USUS *internus*: Syphilis; morbi cutis. *Externus forma lotio-*

tionis, *injectionis*, *unguenti*: Morbi cutis syphilitici; ulcera syphilitica; blennorrhœa.

DOSIS. Gran. 1/4 — Gran. 1/2 de die.

PRÆP. Lotio syphilitica lutea, vulgo *aqua phagedænica* dicta ex gr. XXX-LX. muriatis hydrargyri oxygenati & *lib.* ij aquæ calcis composita.

N. B. Virtus hujus *aquæ potius a muriate calcis*, quam ab hydrargyro pendere videtur.

NITRAS HYDRARGYRI.

OF. *Hydrargyrum nitrosum*; *mercurius nitrosus*. BR. *Ossiseptonato di mercurio*. G. *Nitrate de mercure*.

a. Nitras hydrargyri crystallisatus.

b. Nitras hydrargyri liquidus s. acidus.

OF. *Solutio hydrargyri nitrosa s. nitrica*.

QUAL. Acris; caustica.

VIRT. Irritans; emetica; diuretica; alterans.

USUS. *Syphilis*; *ulcera phagedænica*.

DOSIS. Gutt. j-ij, bis de die in vehiculo.

PRÆP. Unguentum citrinum.

PHOSPHAS HYDRARGYRI.

Hydrargyrum phosphoratum (BERGMAN).

BR. *Ossifosfato di mercurio*. G. *Phosphate de mercure*.

VIRT. & USUS aliorum salium hydrargyri.

PRUSSIAS HYDRARGYRI.

BR. *Ossiprussiato di mercurio*. G. *Prussiate de mercure*.

VIRT. Eadem ac salium præced.

USUS nuper introductus fuit Parisiis ad curandam syphilidem.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0331-7 DFG

SULFAS HYDRARGYRI.

OF. *Turpethum minerale*; *mercurius emeticus flavus*; *hydrargyrus vitriolatus* Ph. L. BR. *Ossisolfato di mercurio*. G. *Sulfate de mercure*.

QUAL. Acris.

VIRT. Emetica; drastica; errhina.

USUS. Hydrophobia? Tumor testiculi? Amaurosis?

DOSIS. Gran. j-iij.

ACETIS HYDRARGYRI.

OF. *Pilulæ* S. *trobisci Keyseri*; *hydrargyrus acetatus* (Ph. L.) *Mercurius acetatus*. BR. *Ossiacetito di mercurio*. G. *Acetite de mercure*; *terre feuilletee mercurielle* (FOURCROY).

VIRT.

USUS. Syphilis.

DOSIS. Gran. j-iij.

TARTRIS HYDRARGYRI.

OF. *Tartarus mercurialis*; *terra foliata mercurialis* (PRESSAVIN); *pulvis Constantini*. BR. *Ossitartrito di mercurio*. G. *Tartrite de mercure*.

N. B. Hydrargyrum ex solutione sui in acido tartratoso mediante potassa præcipitatum; *vulgò* pulvis mercurialis argenteus audit.

VIRT. Eadem ac aliorum salium hydrargyri.

N. B. Antidotum muriatis hydrargyri oxygenati, aliorumque oxydorum & salitum hydrargyri efficacissimum est decoctum cinchonæ, seu principium adstringens (BERTHOLLET); & in hujus defectu, carbonas potassæ vel sodæ cum aqua aut oleo olivarum; vel sulfureta alcalina.

PRÆ-

PRÆPARATA MANGANESII.

OXYDUM MANGANESII NIGRUM.

Magnesium (BERGMAN).

OF. *Magnesia nigra; magnesia vitrariorum.* BR. *Termossido di manganese.* G. *Oxide noir de manganese.*

USUS. Ad parandum acidum muriaticum oxygenatum.

PRÆPARATA PLUMBI.

Oxyda Plumbi.

OXYDUM PLUMBI SEMI-VITREUM.

OF. *Lithargyrium* s. *lithargyrus; calx plumbi; plumbum calcinatum.* BR. *Term. di piombo semivitreo.* G. *Oxide de plomb demi-vitreux; litharge.* GE. *Bleyglaette.* A. *Litharge.*

OXYDUM PLUMBI ALBUM (ACETATUM).

OF. *Cerussa; calx plumbi alba.* BR. *Ossiacetito di piombo con eccesso di base.* G. *Oxide blanc de plomb; oxide de plomb acéteux.* GE. *Weissbley.* A. *White lead.*

OXYDUM PLUMBI RUBRUM.

OF. *Minium; calx plumbi rubra.* BR. *Termossido di piombo rosso.* G. *Oxide rouge de plomb.* GE. *Mennig.* A. *Minium; red lead.*

QUAL. *oxydorum plumbi:* Venenata: Sapor dulcis, stypticus.

VIRT. Sedativa; adstringens.

Usus *externus* forma pulveris, unguenti, emplastri: Ulcera; pruritus, aliive cutis morbi.

Sales Plumbi.

ACETIS PLUMBI.

BR. *Ossiacetito di piombo.* G. *Acétite de plomb.*

a. Acetis plumbi crystallisatus.

OF. *Saccharum saturni; sal saturni.*

b. Acetis *plumbi liquidus.*

OF. *Extractum saturni; acetum lythargyrii* s. *saturni; solutio plumbi acetosi; aqua lythargyrii acetati* Ph. L. *aqua vegeto-mineralis* (GOULARD).

VIRT. Adstringens; sedativa.

USUS *externus* forma pulveris, fotus, lotionis, injectionis, linimenti: Ulcera; pruritus & morbi cutis; herpes; ophthalmia; blennorrhœa; varix ani; combustura; contusura.

PRÆPARATA STANNI.

STANNI LIMATURA.

STANNUM SUBOXIDATUM.

Id est, stannum igne fusum sub continua agitatione in pulverem griseum redactum.

OF. *Pulvis stanni.* Ph. L. *Cinis stanni* s. *jovis; stannum præparatum.* BR. *Term. di stagno.*

QUAL.

VIRT. Anthelminthica.

USUS. Lumbrici; tænia.

DO-

DOSIS. Gran. x-xx-lx bis terve de die.

PRÆPARATA STIBII SEU ANTIMONII.

Oxyda Stibii.

OXYDUM STIBII ALBUM ET GRISEUM.

OF. *Antimonium diaphoreticum; cerussa antimonii; materia perlata; calx antimonii alba; antimonium calcinatum* Ph. L.; *cineres antimonii; nix antimonii; flores reguli antimonii argentini.* BR. *Term. d' antimonio bianco, e grigio.*

OXYDUM STIBII SEMIVITREUM.

OF. *Vitrum antimonii.* BR. *Term. d' antimonio semi-vetroso.*

VIRT. Eadem ac præced.

PRÆP. Vinum stibiatum.

OXYDUM STIBII SULFURATUM.

OF. *Crocus metallorum* s. *crocus antimonii; hepar antimonii.* BR. *Solfuro d' antimonio termossidato.* G. *Oxide d' antimoine sulfuré.*

VIRT. Emetica; drastico-cathartica; sudorifica.

USUS. Febres; morbi pulmonum atonici. Item ad varia præparata.

OXYDUM STIBII PRÆCIPITATUM.

OF. *Pulvis algaroth; mercurius vitæ.* BR. *Term. d' antimonio precipitato.*

VIRT. Eadem ac præcedentis.

usus præcipuus ad parandum tartritem potassæ acidulum stibiatum, (*vulgo* tartarum emeticum).

Sulfureta stibii.

HYDRO-SULFURETUM STIBII rubrum.

OF. *Kermes mineralis; pulvis carthusianorum.* BR. *Solfuro gas flogosolforato d' antimonio rosso.* G. *Hydro sulfure d' antimoine rouge.*

VIRT. Excitans; expectorans; sudorifica; antispasmodica. *Majori dosi:* Emetica.

USUS. Expectoratio difficilis; rheumatismus; morbi cutis. Scopo nauseante: Morbi pulmonum pituitosi, atonici; tabes; tumores glandularum. *Majori dosi:* Hydrops.

DOSIS. Gran. j-ij-iv, bis de die.

HYDRO-SULFURETUM STIBII luteum.

OF. *Sulphur auratum antimonii; sulphur antimonii præcipitatum* Ph. L. BR. *Solfuro gas flogosolforato d' antimonio giallo.* G. *Hydrosulfure d' antimoine jaune.*

VIRT. Eadem ac præced.

DOSIS. Gran. iii-iv.

SULFURETUM STIBII nativum s. nigrum.

OF. *Antimonium crudum; stibium.* BR. *Solfuro d' antimonio nativo.* G. *Sulfure d' antimoine natif.* GE. *Spiessglass; spitzglanz.* A. *Crude antimony.*

QUAL.

VIRT. Excitans; diaphoretica; alterans.

USUS. Lepra, aliique morbi cutis; dyspepsia; hypochondriasis; rheumatismus.

DO-

DOSIS. ʒß–ʒj, *bis de die*.

PRÆP. Morsuli antimoniales Kunkelii.

Sales Stibii.

MURIAS STIBII HYPEROXYGENATUS.

OF. *Butyrum antimonii s. causticum antimoniale; antimonium muriatum*. Ph. L. BR. *Ossimuriato termossigenato di antimonio*. G. *Muriate suroxigéné d'antimoine*, (vulgo *beurre d'antimoine*).

QUAL. Venenata; Acerrima.

VIRT. Corrodens; caustica.

USUS *externus*: Ulcera syphilitica; phagedænica, atonica, carcinomatosa; excrescentiæ; hypersarcosis; verrucæ; tumores saccati; gangræna; caries; staphyloma.

PHOSPHAS CALCIS STIBIATUS.

OF. *Pulvis antimonialis* Ph. L. BR. *Ossifosfato di calce con antimonio*. A. *James's powder*.

VIRT. Eximia: Antifebrilis; sudorifica; antispasmodica; subemetica; subcathartica.

USUS. Febres asthenicæ; exanthemata retrocedentia; arthritis vaga; podagra atonica; morbi ex transpiratione suppressa; dysuria; asthenia nervosa; ataxia; spasmi; tabes; luxatio; hernia incarcerata.

DOSIS. Gran. v-viij cum regimine.

TARTRIS POTASSÆ ACIDULUS STIBIATUS.

OF. *Tartarus emeticus; tartarus antimonialis s. stibiatus; antimonium tartarisatum* Ph. L. BR. *Ossitartrito ossico di potassa antimoniato*. G. *Tartrite de potasse antimonié*

(vulgo *Tartre émétique*). GL. *Brechweinstein*. A. *Emetic tartar*.

VIRT. Emetica. *Refracta dosi*: Nauseans; cathartica; sudorifica; deobstruens; antispasmodica; absorptionem promovens.

USUS *internus*: Febres biliosæ; sordes ventriculi; exanthemata retrocedentia, atonica; physconia abdominalis; tumor testiculi; paralysis: amaurosis; morbi pulmonum pituitosi; rheumatismus; morbi soporosi. *Refracta dosi ita ut nauseam creet*: Tabes; luxatio; hernia incarcerata. *Externus* forma pulveris, vel aqua solutus, mediante penicillo applicatus: Verrucæ; ulcera rebellia. *Forma enematis* scopo irritante: Morbi soporosi; apoplexia, ileus; hernia incarcerata.

N. B. Pulvis ejusdem mediante saliva scrobiculo cordis frictione applicatus, vomitum ciet.

DOS. scopo emetico: Gran. iij in unc. vj-viij aquæ puræ soluta, cochleatim omni quadrante horæ sumenda, donec vomitus cieatur; vel gran. j-iv cum amyli gran. xx.

N. B. Antidotum ejus aliorumque præparatorum stibiatorum s. antimonialium eximium est decoctum corticis cinchonæ officinalis (BERTHOLLET).

PRÆPARATA WISMUTHI.

OXYDUM WISMUTHI.

OF. *Calx* s. *magisterium wismuthi* s. *bismuthi*. BR. *Termossido di bismuto*. G. *Oxide de wismut*.

QUAL.

VIRT. Sedativa; antispasmodica.

USUS. Cardialgia spasmodica.

DOSIS. Gran. iv sæpius de die.

PRÆ-

PRÆPARATA ZINCI.

OXYDUM ZINCI ALBUM.

OF. *Tutia præparata; pompholyx; lapis calaminaris; cadmia fornacum purificata.* BR. *Term. di zinco bianco.*

OXYDUM ZINCI SUBLIMATUM.

OF. *Flores zinci; nihilum album.* BR. *Term. di zinco sublimato.* G. *Oxide de zinc.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Antispasmodica; subemetica.

USUS. Asthma spasmodicum; ascarides; epilepsia; spasmi hysterici; pertussis?

DOSIS. Gran. iv-xx.

Sales zinci.

ACETIS ZINCI.

BR. *Ossiacetito di zinco.* G. *Acetite de zinc.*

QUAL. & VIRT. Eadem ac sequentis.

SULFAS ZINCI.

OF. *Vitriolum album s. zinci; zincum vitriolatum* Ph. L. BR. *Ossisolfato di zinco.* G. *Sulfate de zinc* (vulgo *vitriol blanc*). GE. *Weisser vitriol; zinkvitriol.* A. *White vitriol.*

QUAL. Styptica.

VIRT. Irritans; emetica; adstringens.

USUS *internus* idem ac oxydi zinci. *Externus* forma lotionis, balnei; unguenti: Blennorrhœa; ophthalmia; varix ani; prolapsus; morbi cutis; aphtha.

DOSIS. Gran. v-xx.

VIII.

VIII. SULFURETA.

Corpora ex sulphure & alcali, terra, aut metallo composita.

1. SALINA.

SULFURETUM POTASSÆ.

——————— SODÆ.

OF. *Hepar sulphuris*. BR. *Solfuro di potassa, di soda*.

VIRT. Deoxygenans; actionem vasorum absorbentium excitans; actionem systematis arteriosi debilitans.

USUS *internus*: Morbi ex usu hydrargyri; phthysis; morbi cutis; phlegmasiæ. *Externus* forma balnei: Paralysis; contractura; psora; morbi cutis.

DOSIS. Gran. x-xv ter quaterve de die.

SULFURETUM AMMONIACÆ.

OF. *Hepar sulphuris volatile*. BR. *Solfuro d' ammoniaca*.

QUAL. VIRT. & USUS eadem ac præced.

DOSIS gutt. iij-iv-vj. ter quaterve de die.

2. TERREA.

SULFURETUM CALCIS.

OF. *Hepar calcis*. BR. *Solfuro di calce*.

USUS præcipuus ad balnea.

3. METALLICA.

SULFURETA HYDRARGYRI.

Vide Præparata Hydrargyri.

SUL-

SULFURETA STIBII.

Vide Præparata Stibii.

IX. SAPONES.

Corpora ex oleo fixo & alcali composita.

SAPO AMYGDALINUS.

Ex soda & oleo amygdalarum compositus.

QUAL. Alcalino-oleosa.

VIRT. Antacida; eccoprotica; diuretica; deobstruens; mucum solvens. *Extern.* Emolliens; resolvens.

USUS *internus* cum amaris, aromaticis &c.: Physconia abdomin.; icterus; morbi ex acido primarum viarum; podagra; lithiasis; rhachitis; scrophula; venena acida assumpta. *Externus* forma enematis, suppositorii, cataplasmatis, balnei, &c.: Tumores frigidi, lactei, scrophulosi; nodi podagrici; arthrodynia rheumatica & arthritica; ecchymoma; distorsio; contusura; obstipatio.

DOSIS. Gran. xx-xxx-Drachm. j-iv., forma pilulari.

SAPO AMMONIACALIS, seu LINIMENTUM AMMONIACÆ.

Ex ammoniaca & oleo olivarum compositus.

OF. *Linimentum volatile; linimentum ammoniæ fortius* Ph. L.

QUAL. Acris; corrodens.

VIRT. Derivans; epispastica; vesicans; stimulans; resolvens.

USUS *externus*: Tumores frigidi, & inflammatorii; dolor ex inflammatione; colica flatulenta; tympanites; arthrodynia rheumatica; cynanche; dyspepsia; contusura.

SA-

SAPONULI.

Corpora ex oleo volatili & alcali composita.

SAPONULUS TEREBINTHINATUS.
Oleum volatile terebinthinæ cum soda aut potassa.
OF. *Sapo Starkeyanus.*
VIRT. & USUS præced.

SAPONES ACIDI.

Ex acido sulfurico & oleo fixo aut axungia compositi.

Unguentum ad paralyticos. *Ph. Ed. pauper.*

X. INFLAMMABILIA.

I. SULPHUR.
IT. *Solfo.* G. *Soufre.* GE. *Schwefel.* A. *Brimstone; suphur.*
A. Sulphur sublimatum.
OF. *Flores sulphuris; flores sulphuris loti.*
A. Sulphur præcipitatum.
OF. *Lac sulphuris* s. *magisterium sulphuris.*
VIRT. Eccoprotica; diaphoretica; antipsorica.
USUS. Obstipatio; tumor & infarctus vasorum hæmorrhoidalium; varix ani; psora aliive morbi cutis; morbi pulmonum pituitosi; colica plumbea, paralysis, aliique morbi ex plumbo, hydrargyro aut arsenico ortis; anasarca; dysenteria; ascarides.

DO-

DOSIS per se vel cum magnesia, tartrite potassæ acidulo &c.: Gran. x-drachm. ij.

2. PHOSPHORUS.

IT. *Fosforo*. G. *Phosphore*. GE. & A. *Phosphorus*.

VIRT. Excitans? Nervina? Antispasmodica? Aphrodisiaca?

USUS oleo fixo, emulsione, aut æthere soluti: Spasmi; epilepsia; mania; nodi arthritici; tabes? Febres atonicæ? Rheumatismus? Anaphrodisia? Hydrops? Morbi ex plumbo aut arsenico.

DOSIS. Gran. semis-j, quater de die.

PRÆP. Acidum phosphoricum.

3. PETROLEUM.

OF. *Petroleum Barbadense; oleum petræ: asphaltum; bitumen judaicum*. IT. *Petrolio*.

Oleum petrolei nativum.

OF. *Naphthæ petrolei*.

Oleum petrolei destillatum.

QUAL. Odor empyreumaticus, penetrans; sapor acris.

VIRT. Excitans, calefaciens. *Extern.* Resolvens.

USUS *internus*: Tabes pulmonalis? Asthma? Tænia. *Externus* cum æquali portione alcoholis concentrati: Ecchymoma; contusura; distorsio; pernio; paralysis; tumores frigidi; vermes; colica plumbea.

DOSIS. Gutt. x=xxx.

PRÆP. Oleum Petrolei.

4. SUCCINUM.

OF. *Electrum; ambra; carabe*. IT. *Succino, Ambra*.

G.

G. *Succin; ambre jaune.* GE. *Bernstein.* A. *Yellow amber.*

USUS ad parandum oleum & acidum.

PRÆP. Oleum; tinctura; acidum succinicum.

QUAL. *Olei:* Acris; empyreumatica.

VIRT. *Olei* & *acidi:* Excitans; diaphoretica; antispasmodica.

USUS *olei* idem ac præced.

5. CARBO.

IT. *Carbone.* G. *Charbon.* GE. *Kohle.* A. *Charcoal.*

VIRT. Deoxygenans; antiseptica.

USUS *internus:* Halitus fœtidus; phthysis? *Externus:* pulveris inspersi: Ulcera — item pro dentifricio.

6. ALCOHOL.

a. Alcohol.

OF. *Spiritus vini rectificatus.*

b. Alcohol concentratum.

OF. *Alcohol; spiritus vini rectificatissimus.* IT. *Alcoole, spirito di vino.*

c. Alcohol dilutum.

OF. *Spiritus vini tenuis; aqua vitæ.* IT. *Acquavite.* G. *Eau-de-vie.* GE. *Brandwein.* A. *Brandy.*

VIRT. Excitans; stimulans; nervina; cardiaca.

USUS *in- & externus:* Typhus; asthenia.

7. ACIDA ALCOHOLISATA.

a. ACIDUM MURIATICUM alcoholisatum.

OF. *Spiritus salis dulcis; acidum muriaticum dulcificatum.*

VIRT.

VIRT. & usus idem ac ætheris muriatici.

b. ACIDUM NITRICUM alcoholisatum.

Ex part. j acidi nitrici concentrati & part. ij. (ad part. xij) alcoholis concentrati, simul digestis & dein leni igne destillatis paratum;

OF. *Spiritus nitri dulcis, spiritus ætheris nitrosi* Ph. L. *Acidum nitri dulcificatum.*

VIRT. Sedativa; antispasmodica; carminativa; diuretica; antiseptica.

USUS. Febres; enteralgia; diarrhœa; singultus; epilepsia; dysuria.

DOSIS. Gutt. XX-XL-LX

c. ACIDUM SULFURICUM alcoholisatum.

Ex anatica portione acidi sulfurici & alcoholis concentrari destillatione aut simplici mixtione paratum.

OF. *Spiritus vitrioli dulcis; spiritus æthereus vitriolatus; spiritus ætheris vitriolici* Ph. L. *Tinctura seu elixir acidum Halleri; aqua Rabelii.*

VIRT. Excitans; roborans; carminativa; antispasmodica; diuretica.

USUS. Dyspepsia; cardialgia; ataxia; hypochondriasis; spasmi & syncope hystericarum.

DOS. Gutt. X-XX-XXX.

8. ÆTHER.

a. ÆTHER SULFURICUS.

OF. *Naphtha vitrioli; æther vitriolicus; æther Frobenii, spiritus* s. *liquor æthereus vitriolicus.* IT. *Etere solforico.* G. *Ether sulfurique.*

QUAL.

QUAL. Odor suavis, summe volatilis; sapor pungens; urens.

VIRT. Excitans; nervina; antispasmodica; diuretica.

USUS. Asthenia nervosa; spasmi; cardialgia; enteralgia; febres & exanthemata atonica; hypochondriasis; ataxia; hysteria; cephalæa nervosa; arthrodynia; asthma spasmodicum. *Externus*: Odontalgia, dolores rheumatici; anaphrodisia; tumores & dolores inflammatorii.

DOSIS gr. v-x-xx. cum *saccharo*.

ÆTHER SULFURICUS alcoholisatus.

Ex anatica portione ætheris sulfurici & alcoholis concentrati paratus.

OF. *Liquor anodynus mineralis Hoffmanni*.

QUAL. & VIRT. Eadem ac præcedentis, sed debilior & minus volatilis.

USUS idem ac præced.

DOSIS gutt. x-xxx-lx. cum *saccharo aut vino*.

b. ÆTHER NITRICUS.

OF. *Naphtha nitri*; *æther nitrosus*. IT. *Etere nitrico*. G. *Ether nitrique*.

VIRT. Excitans; diuretica; antiseptica; carminativa.

USUS idem ac ætheris sulfurici.

DOSIS. Gutt. v-x.

c. ÆTHER MURIATICUS.

OF. *Naphtha salis*. IT. *Etere muriatico*. G. *Ether muriatique*.

VIRT. Eadem fere ac ætheris sulphurici alcoholisati.

USUS egregius ad temperandum æstum corporis; synochus; febres biliosæ; hæmorrhoidum fluxus nimius; anasarca.

Ex-

Externus forma gargarismatis: Ulcera oris; cynanche.

DOS. Gutt. XXX-XL.

d. ÆTHER ACETOSUS.

OF. *Naphtha aceti*; *acetum dulcificatum*; *liquor anodynus vegetabilis*. IT. *Etere acetoso*. G. *Ether acéteux*.

VIRT. Eadem ac ætheris sulfurici, sed debilior.

USUS præcipue *externus* scopo excitante naribus adhibitus.

XI. GAZA.

Seu Fluida elastica.

GAZ AZOTUM.

SYN. Gaz mephiticum; gaz nitrogenium.

BR. *Gas Sep,onono*. G. *Gaz azote*.

VIRT. Deoxygenans; motum cordis diminuens.

USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

GAZ ACIDUM CARBONICUM.

SYN. Acidum aëreum; aër mephiticus; aër fixus.

BR. *Gas ossicarbonico*. G. *Gaz acide carbonique*.

VIRT. Antiseptica; deoxygenans; motum cordis extinguens.

USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

GAZ HYDROGENIUM.

SYN. Aër inflammabilis; gaz inflammabile.

BR. *Gas flogogeno*. G. *Gaz hydrogene*.

VIRT. Deoxygenans; motum systematis arteriosi diminuens, extinguens.

USUS *externus*: Tabes pulmonalis?

a. GAZ HYDROGENIUM CARBONATUM.

BR. *Gas flogogeno carbonato*. G. *Gaz hydrogène carboné*.

VIRT. eadem ac præced.

b. GAZ HYDROGENIUM SULFURATUM.

BR. *Gas flogogeno solforato*. G. *Gaz hydrogène sulfuré*.

VIRT. eadem ac præced,

GAZ OXYGENIUM.

SYN. Aër purus; aër vitalis; pabulum ignis; pabulum vitæ.

BR. *Gas ossigeno*. G. *Gaz oxygene*.

VIRT. Excitans; oxygenans; actionem systematis arteriosi augens; exhilarans.

USUS ad *respirationem* & vitam absolute necessarius; calorem & vigorem corporis sustentans.

AER seu GAZ ATMOSPHÆRICUM.

Ex 70 circiter partibus gazis azoti, 20 ad 27 gazis oxygenii, & 5 ad 7 gazis acidi carbonici constans.

XII. AQUÆ ET AQUOSA.

AQUA FONTANA.	)	Frigida & gelida,
—— PLUVIALIS.	)	vel
—— RIVALIS.	)	
—— PUTEALIS.	)	Calida & fervida.

Ex

Ex part. j gazis hydrogenii & part. circiter vj gazis oxygenii composita.

AQUA FRIGIDA, NIX, GLACIES.

VIRT. Refrigerans; sedativa; repellens.

USUS *externus*, *forma fotus*: Vulnera capitis; concussio cerebri; tumor testiculi; contusura; luxatio. *Aspersione e longinquo ventri nudo*: Ileus rebellis. *Affusione*: Dispositio ad apoplexiam; cephalalgia a congestione sanguinis. *Immersione vel balneo*: Asthenia generalis aut localis; hernia. *Injectione*: Menorrhagia; epistaxis. *Haustu*: Hæmoptysis. *Frictione*: Pernio; congelatio membrorum rigida.

AQUA CALIDA.

Gradu caloris sanguinis qui æquivalet gradui 36° - 37° Thermometri centesimalis. (96-97° Th. *Fahrenh.* & 28°--29° Th. *Reaumur*).

VIRT. Sedativa; antispasmodica; diaphoretica; motum systematis arteriosi minuens; corpus labore exhaustum reficiens.

USUS *externus* forma balnei, semicupii, pediluvii, fotus: Morbi cutis; hypochondriasis; erethismus; physconia abdominalis &c.

AQUA FERVIDA.

Inter gradum 28 & 30 Th. Reaum. aut 96 - 100 Th. Farhenh.

VIRT. Calefaciens; stimulans; motum systematis arteriosi augens; motum sanguinis versus corporis superficiem determinans; sudorifica.

USUS *cautus* forma balnei, vaporis, embrocationis, per se vel medicamentis variis imprægnatæ: Asthenia; paralysis; contractura; tumores &c.

AQUA CALCIS. *Vide* CALX.

AQUA MARINA.

VIRT. Cathartica; subemetica; diuretica; alterans; deobstruens.

USUS *præcipue externus* forma balnei, aut potius immersione: Morbi cutis; ulcera phagedænica; scrophula; arthrodynia rheumatica; asthenia muscularis & nervosa.

AQUA DESTILLATA SIMPLEX.

AQUÆ DESTILLATÆ ODORIFERÆ SEU AROMATISATÆ.

AQUÆ MINERALES.

I. AQUÆ CARBONATÆ S. ACIDULÆ (*).

Id est, gaze acido carbonico plus minusve saturatæ, quarum princeps est

AQUA

(*) *Divisionem & denominationem aquarum mineralium in* carbonatas s. acidulas, ferruginosas, salinas, sulphureas *&* alcalinas *a principio prædominante desumsi. Omnes fere aquæ minerales plura horum principiorum simul juncta* con-

AQUA SELTERANA &c. Germaniæ.
——— VAHLS.)
——— VICHY. (*Fons cœlestin*)) Galliæ.

VIRT. Refrigerans; antiseptica; deobstruens; diuretica.

USUS. Tabes; physconia abdominalis; dysuria.

II. AQUÆ FERRATÆ seu FERRUGINOSÆ.

Quæ portionem ferri mediante acido carbonico abundante solutam tenent. Harum præcipuæ sunt:

AQUA PYRMONTANA)
——— SPADANA &c.) Germaniæ.
——— BATHONIANA)
——— TUNBRIGENS.) Angliæ.
——— SCARBOROUGH.)
——— POUGUE.)
——— BUSSANG.) Galliæ.

VIRT. *Stimulans; motum systematis arteriosi augens; deobstruens.*

---

continent; quædam ut Piperinæ *&* Plomberiæ *ex aqua pura constant & virtus earum aliarumque systema nervosum potenter excitans, viresque corporis sæpe adeo cito & mirifice refocillans, ex principiis analysi chemica hactenus cognitis, explicari nequit. An hæc virtus gazi oxygenio, an materiæ electricæ, aliive fluido in iis contento, etsi sensibus nostris imperceptibili, debeatur, decidere non audeo. — Effectus magni causa hactenus nos latet.*

usus: Asthenia muscularis & nervosa; physconia abdominalis; icterus; dyspepsia; morbi arthritici & rheumatici; anaphrodisia; amenorrhœa; chlorosis; blennorrhœa.

III. AQUÆ SALINÆ.

Calidæ vel frigidæ quæ portionem salium neutrorum aut terreorum, vel utrorumque simul, continent. Harum præcipuæ sunt.

AQUA SEDLICENSIS.)
——— SEIDSCHUTZENSIS.) Bohemiæ.
——— CHELTENHAMENSIS.)
——— EPSOMENSIS &c.) Angliæ.
——— BALARUC.)
——— BAGNERES &c.) Galliæ.

VIRT. Cathartica; diuretica; alterans; deobstruens.

USUS. Morbi cutis; scrophula; *physconia abdominalis*; *icterus*; *melancholia*; *hydrops*.

IV. THERMÆ SULFUREÆ S. SULFURATÆ.

Quæ sulphur, mediante gaze hydrogenio aut gaze hydrogenio carbonato, solutum continent. Harum præcipuæ sunt.

AQUA AQUISGRANENSIS.)
——— BADENSIS &c.) Germaniæ.

AQUA BAREGES.)
——— BAGNERS DE LUCHON.) Galliæ.
——— DAX.)

AQUA

AQUA HARROGATE) Angliæ.
——— MATLOCK &c.)

VIRT. Efficaciter attenuans; deoxygenans; sudorifica; diuretica.

USUS *in-& externus*: Psora aliave cutis vitia; arthrodynia rheumatica aut arthritica; paralysis; contractura; anchylosis; morbi ex hydrargyro, plumbo, aut arsenico orti.

V. THERMÆ ALCALINÆ S. ALCALISATÆ.

Quæ portionem sodæ acido carbonico supersaturatam & plerumque simul alios sales neutros continent. Harum præcipuæ sunt.

AQUA CAROLINA. (*Bohemiæ*).
——— PORCETINA, prope Aquisgranam.
——— VICHY.)
——— BOURBON-L'ARCHAMBAULT.) Galliæ.
——— MONT-D'OR &c.)

VIRT. Antacida; diuretica; mucum dissolvens; deobstruens.

USUS *in-& externus*: Morbi arthritici, calculosi, scrophulosi; paralysis; icterus; tabes; physconia abdominalis; morbi primarum viarum, cutis &c. ex acido; leucorrhœa; herpes; morbi ex venenis acidis.

XIII. FRICTIONES CORPORIS.
XIV. ELECTRICITAS.
XV. GALVANISMUS.

INDEX SYSTEMATICUS.

VEGETABILIUM.

CLASSIS I.

MONANDRIA

Ordo. Monogynia.

AMOMUM zingiber.
—— cardamomum.
—— granum paradisi.
Costus arabicus.
Maranta galanga.
Curcuma longa.
Kaempferia rotunda.

CL. II. DIANDRIA.

O. Monogynia.

Jasminum officinale.
Olea Europæa.
Veronica officinalis.
—— beccabunga.
Gratiola officinalis.
Verbena officinalis.
Monarda fistulosa.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
—— horminum.
—— sclarea.
Collinsonia canadensis.

Trigynia.

Piper nigrum.
Piper longum.
—— cubeba.
—— betel.

CL. III. TRIANDRIA.

O. Monogynia.

Valeriana officinalis.
—— phu.
—— celtica.
Tamarindus indica.
Crocus sativus.
Iris florentina.
—— tuberosa.
—— Germanica.
—— pseudacorus.
—— fœtidissima.

Gla-

Gladiolus communis.
Cyperus longus.
—— rotundus.

Digynia.

Arundo phragmitis.
Saccharum officinarum.
Phalaris canariensis.
Panicum italicum.
—— dactylon.
—— miliaceum.
Avena sativa.
Secale cereale.
Hordeum distichon.
Triticum hybernum.
—— Repens.

CL. IV. TETRANDRIA.

O. Monogynia.

Globularia alypum.
Dipsacus fullonum.
Scabiosa succisa.
—— arvensis.
Asperula odorata.
Galium verum.
—— mollugo.
—— aparine.
Rubia tinctorum.
Penæa sarcocolla.
Plantago major.
—— media.
—— lanceolata.
—— psyllium.
Fagara octandra.
Hedyotis auricularia.
Sanguisorba officinalis.
Banksia abyssinica.
Trapa natans.
Dorstenia contrayerva.
Santalum album.
Camphorosma Monspelliensis.
Alchemilla vulgaris.

Digynia.

Cuscuta Europæa.
—— epithymum.

Tetragynia.

Ilex aquifolium.
—— cassine.

CL. V. PENTANDRIA.

O. Monogynia.

Linthospermum officinale.

An-

Anchusa officinalis.
—— tinctoria.
Cynoglossum officinale.
Pulmonaria officinalis.
Symphytum officinale.
Borago officinalis.
Primula veris.
Soldanella alpina.
Cyclamen Europæum.
Menyantes trifoliata.
Lysimachia nummularia.
Anagallis arvensis.
Spigelia anthelmia.
—— marilandica.
Ophiorrhiza mungos.
Onosma echioides.
Plumbago Europæa.
Convolvulus scammonia.
—— turpethum.
—— Jalapa.
—— mechoacanna.
—— soldanella.
Cinchona officinalis.
Cinchona carybæa.
—— angustifolia.
—— corymbifera.
—— floribunda.
—— montana.
—— tecamez.
Coffea Arabica.
—— occidentalis.
Psychotria emetica.
Lonicera periclymenum.
—— symphoricarpos.
—— diervilla.
Verbascum thapsus.
—— nigrum.
Datura stramonium.
Hyosciamus niger.
—— albus.
Nicotiana tabacum.
Atropa mandragora.
—— belladona.
Physalis alkekengi.
Solanum dulcamara.
—— nigrum.
Capsicum annuum.
—— baccatum.
Strychnos nux vomica.
—— colubrina?
—— volubilis?
Ignatia amara?
Coris Monspelliensis.
Cordia mixa.
Rhamnus catharticus.
—— frangula.
Rhamnus zizyphus.
Ceanothus Americanus.
Ribes rubrum.
—— nigrum.
Hedera helix.
Vitis vinifera.

apy-

—— apyræna.
Lagoecia cuminoides.
Allamanda cathartica.
Vinca minor.
Nerium antidysenteric.
Plumeria alba.
Echites syphilitica.

Digynia.

Asclepias asthmatica.
—— vincetoxicum.
Herniaria glabra.
Chenopopodium bonus henricus.
—— rubrum.
—— botrys.
—— *ambrosioides.*
—— anthelminthicum.
—— vulvaria.
Beta vulgaris.
—— cicla.
Salsola kali.
—— sativa.
—— soda.
Ulmus campestris.
Gentiana lutea.
—— asclepiadea.
—— centaurium.
Gentiana purpurea.
—— cruciata.
—— amarella.
Eryngium campestre.
Sanicula Europæa.
Bupleurum rotundifolium.
Tordylium officinale.
Daucus carota.
Conium maculatum.
Cachris odontalgica.
Athamanta annua.
—— oreoselinum.
Peucedanum officinale.
Ferula assa fœtida.
Laserpitium siler.
—— *latifolium.*
Heracleum spondilium.
Ligusticum levisticum.
Angelica archangelica.
—— sylvestris.
Sium ninsi.
—— nodiflorum.
Sison amomum.
Ammi majus.
Bubon macedonicum.
—— galbanum.
Cuminum cyminum.
Œnanthe crocata.
Phellandrium aquaticum.
Cicuta virosa.
Æthusa meum.
Coriandrum sativum.
Scandix cerefolium.

Chæ-

Chærophyllum sylvestre.
Imperatoria ostruthium.
Seseli tortuosum.
Pastinaca sativa.
—— opopanax.
Anethum graveolens.
—— Fœniculum.
Carum carvi.
Pimpinella saxiftaga.
—— magna.
—— anisum.
Apium petroselinum.
—— graveolens.

Trigynia.

Semecarpus anacardium.
Rus coriaria.
—— *typhinum.*
—— vernix.
Cascine peragua.
Sambucus ebulus.
—— nigra.
Tamarix gallica.
Alsine media.

Tetragynia.

Parnassia palustris.

Pentagynia.

Statice limonium.
Linum usitatissimum.
—— catharticum.
Drosera rotundifolia.

CL. VI. HEXANDRIA.

O. Monogynia.

Bromelia ananas.
Allium victorialis.
—— sativum.
—— porrum.
—— cepa.
Lilium candidum.
Scilla maritima.
Asphodelus ramosus.
Asparagus officinalis.
Dracæna draco.
Convallaria majalis.
—— polygonatum.
Aloë perfoliata.
Bursera gummifera.
Acorus calamus.
Calamus rotang.
Achras sapota.
Berberis vulgaris.

Di-

Digynia.

Oryza sativa.

Trigynia.

Rumex crispus.
—— sanguineus.
—— patientia.
—— acutus.
—— hydrolaphatum.
—— scutatus.
—— alpinus.
—— acetosa.
Colchicum autumnale.
—— illyricum.

Tetragynia.

Petivera alliacea.

CL. VII. HEPTANDRIA.

O. Monogynia.

Æsculus hyppocastanum.

CL. VIII. OCTANDRIA.

O. Monogynia.

Tropæolum majus.

Amyris elemifera.
—— gileadensis.
—— opobalsamum.
—— zeylanica.
—— kataf.
Lawsonia inermis.
Vaccinium myrtillus.
—— vitis idæa.
—— oxycoccos.
Daphne mezereum.
—— thymelæa.
—— laureola.
—— gnidium.

Trigynia.

Polygonum fagopyrum
—— bistorta.
—— hydropiper.
—— persicaria.
—— aviculare
Sapindus saponaria.

Tetragynia.

Paris quadrifolia.

CL. IX. ENNEANDRIA.

O. Monogynia.

Laurus cinnamomum.

cas-

—— cassia.
—— myrrha?
—— camphora.
—— culilawan.
—— nobilis.
—— sassafras.
—— pecurim.
Anacardium occidentale.

Trigynia.

Rheum palmatum.
—— rhaponticum.
—— undulatum.

CL. X. DECANDRIA.

O. *Monogynia.*

Sophora heptaphylla.
Hymenæa courbaril.
Cassia fistula.
—— senna.
Poinciana pulcherrima.
Cæsalpinia sappan.
—— crista.
Myroxylon peruiferum.
Guilandina moringa.
Guajacum officinale.
—— sanctum.
Dictamnus albus.
Ruta graveolens.
Toluifera balsamum.
Hæmatoxylum campechianum.
Swietenia mahogani.
—— febrifuga.
Quassia amara.
—— simaruba.
—— dioica?
Ledum palustre.
Rhododendron chrysanthum.
—— ferrugineum.
Arbutus uva ursi.
Pyrola rotundifolia,
Styrax officinalis.
—— benzoin.
Copaifera officinalis.

Digynia.

Saxifraga granulata.
—— crassifolia.
Saponaria officinalis.
Dianthus caryophyllus.

Pentagynia.

Sedum telephium.
—— acre.
Oxalis acetosella.
—— cernua.

cor.

—— corniculata.

Decagynia.

Phytolacca decandra.

CLASSIS XI.

DODECANDRIA.

O. *Monogynia.*

Asarum Europæum.
Canella alba?
Portulaca oleracea.
Lythrum salicaria.
Garcinia mangostana.

Digynia.

Agrimonia eupatoria.

Trigynia.

Euphorbia officinarum.
—— canescens.
—— parviflora.
—— esula.
—— lathyris.
—— palustris.

Dodecagynia.

Sempervivum tectorum.

CL. XII. ICOSANDRIA.

O. *Monogynia.*

Cactus opuntia.
Myrtus communis.
—— caryophyllata.
—— pimenta.
Punica granatum.
Amygdalus communis.
—— nana.
—— persica.
Prunus avium.
—— cerasus.
—— domestica.
—— lauro-cerasus.
—— padus.
—— spinosa.

Trigynia.

Sorbus aucuparia.
—— domestica.

Pentagynia.

Mesembryanthemum crystallinum.

Mes-

Mespillus germanica.
Pyrus malus.
—— cydonia.
Spiræa filipendula.
—— ulmaria.

Polygynia.

Rosa alba.
—— canina.
—— centifolia.
—— damascena.
—— gallica.
Rubus arcticus.
—— chamæmorus.
—— idæus.
Fragaria vesca.
Potentilla anserina.
—— reptans.
Tormentilla erecta.
Geum rivale.
—— urbanum.

CLASSIS XIII.

POLYANDRIA.

O. Monogynia.

Capparis spinosa.
Chelidonium majus.
Papaver rhœas.
—— somniferum.
Cambogia gutta.
Nymphæa alba.
Bixa orellana.
Tilia Europæa.
Myristica officinalis.
Thea bohea.
—— viridis.
Caryophillus aromaticus.
Cistus creticus.

Digynia.

Pæonia officinalis.

Trigynia.

Delphinium consolida.
—— staphisagria.
Aconitum anthora.
—— cammarum.
—— napellus.

Tetragynia.

Cimicifuga fœtida.

Pentagynia.

Aquilegia vulgaris.

Ni-

Nigella sativa.

Polygynia.

Illicium anisatum.
Uvaria zeylanica.
Liriodendron tulipifera.
Anemone hepatica.
—— nemorosa.
—— pratensis.
Clematis recta.
—— vitalba.
Thalictrum flavum.
Ranunculus abortivus.
—— acris.
—— alpinus.
—— arvensis.
—— bulbosus.
—— ficaria.
—— flammula.
—— illyricus.
—— lingua.
—— sceleratus.
—— thora.
Helleborus fœtidus.
—— niger.
—— viridis.
Wintera aromatica.
—— canella?
Adonis verna.
—— apennina.

CLASSIS XIV.

DIDYNAMIA.

O. Gymnospermia.

Ajuga pyramidalis.
Teucrium chamædrys.
—— chamæpitys.
—— creticum.
—— marum.
—— polium.
—— scordium.
Satureja capitata.
—— hortensis.
Hyssopus officinalis.
Nepeta cataria.
Lavandula spica.
Lavandula stœchas.
Mentha auricularis.
—— cervina.
—— crispa.
—— piperita.
—— pulegium.
—— sativa.
—— sylvestris.
—— viridis.
Glecoma hederacea.
Lamium album.
Betonica officinalis.

Stachys annua.
—— recta.
—— sylvatica.
Marrubium vulgare.
Leonurus cardiaca.
Origanum creticum.
—— dictamnus.
—— majorana.
—— syriacum.
—— vulgare.
Thymus serpyllum.
—— vulgaris.
Melissa calamintha.
—— officinalis.
Dracocephalum Canariense.
—— Moldavicum.
Melittis melissophyllum.
Ocymum basilicum.
Prunella vulgaris.
Scutellaria galericulata.

Angiospermia.

Acanthus mollis.
Euphrasia officinalis.
Lathræa squammaria.
Pedicularis palustris.
Anthirrhinum linaria.
Scrophularia aquatica.
—— nodosa.
Digitalis purpurea.
Linnæa borealis.
Sesamum orientale.
Vitex agnus castus.
Avicennia tomentosa.
Bignonia ophthalmica.

CLASSIS XV.

TETRADYNAMIA.

O. *Siliculosa.*

Lepidium sativum.
Thlaspi arvense.
—— bursa pastoris.
Cochlearia armoracia.
—— officinalis.

Siliquosa.

Dentaria pentaphyllos.
Cardamine pratensis.
Sisymbrium nasturtium.
—— sophia.
—— tenuifolium.
Erysimum alliaria.
—— barbarea.
—— officinalis.
Cheiranthus cheiri.
Brassica eruca.
—— oleracea.

ra-

—— rapa.
Sinapis alba.
—— nigra.
Raphanus sativus.
Crambe orientalis.

CLASSIS XVI.

MONADELPHIA.

Decandria.

Geranium moschatum.
—— robertianum.

Dodecandria.

Pentapetes muhucunda?

Polyandria.

Althæa officinalis.
Alcea rosea.
Malva alcea.
—— rotundifolia.
—— sylvestris.
Gossypium herbaceum.
Hibiscus abelmoschus.

CLASSIS XVII.

DIADELPHIA.

Hexandria.

Fumaria bulbosa.
—— officinalis.

Octandria.

Polygala amara.
Polygala senega.
—— vulgaris.

Decandria.

Pterocarpus draco.
—— santalinus.
Spartium scoparium.
Genista canariensis?
—— tinctoria.
Ononis spinosa.
—— arvensis.
Lupinus albus.
Phaseolus vulgaris.
Dolichos pruriens?
—— urens?
—— soja.
Vicia faba.

Glycyrrhiza glabra.
—— echinata.
Cytisus laburnum.
Ervum ervilia.
—— lens.
Pisum sativum.
Geoffrova inermis.
—— Surinamensis.
Indigofera tinctoria.
Galega officinalis.
Astragalus exscapus.
—— gummifer.
—— tragacantha.
Trifolium melilotus officinalis.
—— repens.
Trigonella Monspellien.
Trigonella fœnum græcum.

CLASSIS XVIII.

POLYADELPHIA.

Pentandria.

Theobroma cacao.

Icosandria.

Citrus medica.
—— aurantium.

Polyandria.

Melaleuca leucadendron.
Hypericum bacciferum
—— guttiferum.
—— perforatum.

CLASSIS XIX.

SYNGENESIA.

Polygamia æqualis.

Tragopogon pratense.
Scorzonera Hispanica.
—— humilis.
Lactuca sativa.
—— scariola.
—— virosa.
Sonchus oleraceus.
Leontodon taraxacum.
Hieracium pilosella.
Cichorium intybus.
—— endivia.
Arctium lappa.
Serratula amara.
Carduus marianus.
Onopordum acanthium
Cynara scolymus.
Carlina acaulis.

Car-

Carthamus tinctorius.
Spilanthus acmella.
Eupatorium cannabinum.
Santolina chamæcyparissus.

Polygamia superflua.

Tanacetum vulgare.
—— balsamita.
Artemisia abrotanum.
—— absynthium.
—— campestris.
—— dracunculus.
—— glacialis.
—— maritima.
—— pontica.
—— rupestris.
—— santonica.
—— vulgaris.
Gnaphalium arenarium.
—— dioicum.
Erigeron acre.
Tussilago farfara.
—— petasitis.
Senecio vulgaris.
Solidago virga aurea.
Inula helenium.
—— dysenterica.
Arnica montana.
Doronicum latifolium.
Doronicum pardalianches.
Bellis perennis.
Chrysanthemum leucanthemum.
Matricaria chamomilla
—— parthenium.
Anthemis cotula.
—— nobilis.
—— pyrethrum.
Achillea ageratum.
—— atrata.
—— millefolium.
—— moschata.
—— ptarmica.
Sigesbeckia orientalis.

Polygamia frustranea.

Centaurea behen.
—— benedicta.
—— calcitrappa.
—— cyanus.

Polygamia necessaria.

Calendula officinalis.

Monogynia.

Lobelia syphilitica.
—— longiflora.
—— tupa.

Viola canina.
—— ipecacuanha.
—— odorata.
—— tricolor.

CLASSIS XX.

GYNANDRIA.

Diandria.

Orchis bifolia.
—— mascula.
—— militaris.
—— morio.
Satyrium hircinum.
Epidendrum vanilla.

Hexandria.

Aristolochia anguicida.
—— clematitis.
—— longa.
—— rotunda.
—— odoratissima.
—— serpentaria.
—— trilobata.

Dodecandria.

Cytinus hypocistis.

Polyandria.

Arum maculatum.
Zostera marina.

CL. XXI. MONŒCIA.

Monandria.

Cynomorium coccineum.

Triandria.

Carex arenaria.
Phyllanthus emblica.

Tetrandria.

Betula alba.
—— alnus.
Buxus sempervirens.
Urtica dioica.
—— pilulifera.
—— urens.
Morus nigra.

Pentandria.

Xanthium strumarium.

Po-

Polyandria.

Poterium sanguisorba.
Quercus robur.
—— cerris.
—— suber.
Juglans regia.
Fagus castanea.
—— sylvatica.
Corylus avellana.
Liquidambar styraciflua.

Monadelphia.

Pinus abies.
—— balsamea.
—— canadensis.
—— cembra.
—— larix.
—— picea.
—— pinea.
—— sylvestris.
—— munghos.
Stillingia sylvatica.
Cupressus sempervirens.
Thuja occidentalis.
—— articulata.
Croton cascarilla?
—— lacciferum.
—— tiglium.
—— tinctorium.
Jatropha curcas.
—— elastica.
—— manihot.
Ricinus communis.

Syngenesia.

Momordica elaterium.
Cucurbita lagenaria.
—— citrullus.
—— pepo.
Cucumis colocynthis.
—— melo.
—— sativus.
Bryonia alba.

CL. XXII. DIŒCIA.

Diandria.

Salix alba.
—— caprea.
—— fragilis.
Salix pentandra.
—— vitulina.

Triandria.

Excœcaria agallocha.

Tetrandria.

Viscum album.
Myrica gale.
Brucea ferruginea, s. anti-dysenterica.

Pentandria.

Pistacia vera.
—— terebinthus.
—— chio.
—— lentiscus.
Spinacia oleracea.
Cannabis sativa.
Humulus lupulus.
Fevillea trilobata.

Hexandria.

Smilax sarsaparilla.
—— china.

Octandria.

Populus nigra.
—— balsamifera.
Rhodiola rosea.

Enneandria.

Mercurialis annua.

Decandria.

Carica papaya.

Dodecandria.

Menispermum cocculus.

Monadelphia.

Juniperus sabina.
—— communis.
—— Lycia?
Cissampelos pareira.
—— caapeba.

Syngenesia.

Ruscus aculeatus.
—— hypoglossum.

Gynandria.

Clutia cluteria?

CLASSIS XXIII.

POLYGAMIA.

Monœcia.

Veratrum album.

Ve-

Veratrum *nigrum*.
—— *sabadilla*?
Andropogon schœnanthus.
—— *nardus*.
Parietaria officinalis.
Ophioxylum serpentinum.
Mimosa cathechu.
—— nilotica.
—— senegal.

Diœcia.

Fraxinus excelsior.
—— ornus.
—— rotundifolia.
Panax quinquefolium.

Triœcia.

Ceratonia siliqua.
Ficus carica.
—— indica.
—— religiosa.

CLASSIS XXIV.

CRYPTOGAMIA.

Filices.

Equisetum arvense.
Osmunda regalis.
Pteris aquilina.
Asplenium ceterach.
—— ruta muraria.
—— scolopendria.
—— trichomanoides?
Polypodium vulgare.
—— filix mas.
—— fragrans.
Adianthum capillus veneris.
—— pedatum.

Musci.

Lycopodium clavatum.
—— selago.
Polytrichum commune.

Algæ.

Lichen aphthosus.
—— caninus.
—— cocciferus.
—— islandicus.
—— plicatus.
—— pulmonarius.
—— roccella.
Conferva rivularis.
—— helminthochorton.
Fucus vesiculosus.

Fun-

Fungi.

Agaricus muscarius.
Boletus laricinus.
—— igniarius.
—— suaveolens.
Peziza auricula.
Lycoperdon bovista.
Lycoperdon tuber.

CL. XXV. PALMÆ.

Cocos butyracea.
—— nucifera.
Phœnix dactylifera.
Sagus farinaria?

INDEX SYSTEMATICUS

ANIMALIUM.

CLASSIS I.

MAMMALIA.

Bruta.

Trichecus manatus.

Feræ.

Viverra zibetha.

Gliris.

Castor Fiber.

Pecoræ.

Moschus moschiferus.
Cervus alces.
—— dama.
—— elaphus.
—— tarandus.
Capra domestica.
Ovis aries.
Bos taurus.

Bellua.

Equus asinus.
Sus scrofa.

Ceti.

Physeter macrocephalus, aliæque species.

II. AVES.

II. Aves.

Gallinæ.

Phasianus gallus.

III. Amphibia.

Reptilia.

Rana esculenta.
—— bufo.
Lacerta scincus.
—— agilis.
—— iguana.

Serpentes.

Coluber vipera.
—— blerus.

IV. Pisces.

Chondropterygii.

Accipenser sturio, aliæque species.

Abdominales.

Esox lucius.

V. Insecta.

Coleoptera.

Meloë majalis.
—— proscarabæus.
Lytta vesicatoria.
Curculio antiodontalgicus.
—— bacchi.
—— jaceæ.
Carabus chrysocephalus.
—— ferrugineus.
Chrysomela populi.
—— septempunctata.

Hemiptera.

Coccus cacti.
—— lacca.
—— ilicis.

Hymenoptera.

Cyneps cerris.
—— rosæ.
Chrysis ignita.
Apis mellifera.
Formica rufa.

Aptera.

Cancer astacus.

gam-

—— gammarus.
—— macrurus.
—— pagurus.
Oniscus asellus.

VI. VERMES.

Intestina.

Lumbricus terrestris.
Hirudo medicinalis.
—— sanguisuga.

Mollusca.

Sepia officinalis.
Limax maximus terrestris.

Testacea.

Ostrea edulis.
—— maxima.
Helix pomatia.

Lithophyta.

Madrepora oculata.

Zoophyta.

Corallina officinalis.
Isis nobilis.
Spongia officinalis.

INDEX SYSTEMATICUS

MINERALIUM,

ET PRAEPARATORUM CHEMICORUM.

ACIDA.

ACIDUM acetitum.
—— acetosum.
—— benzoicum.
—— boracicum.
—— carbonicum.
—— citricum.
—— muriaticum.
—— —— oxygenatum.
—— nitricum.
—— nitrosum.

—— oxalicum.
—— phosphoricum.
—— succinicum.
—— sulfuricum.
—— tartarosum.

ALCALIA.

Ammoniaca.
Potassa.
Soda.

TERRÆ.

Alumina.
Baryta.
Calx.
Magnesia.

METALLA.

Argentum.
Arsenicum.
Aurum.
Cuprum.
Ferrum.
Hydrargyrum.
Manganesium.
Plumbum.
Stannum.
Stibium s. antimonium.
Wismuthum.
Zincum.

SALES NEUTRI.

Acetis ammoniacæ.
Carbonas ——
Citras ——
Murias ——
Nitras ammoniacæ.
Succinas ——
Sulfas ——
Tartris ——

Acetis potassæ.
Carbonas ——
Citras ——
Murias ——
Murias hyperoxygenatus potassæ.
Nitras potassæ.
Oxalas potassæ acidulus.
Sulfas potassæ.
Tartris potassæ.
—— —— acidulus.
Acetis sodæ.
Boras sodæ alcalescens, s. Borax.
Carbonas sodæ.
Murias ——
Nitras ——
Phosphas ——
Sulfas ——
Tartris ——

SA-

SALES TERREI.

Carbonas aluminæ.
Sulfas aluminæ acidulus cum potassa s. Alumen.

Carbonas barytæ.
Murias ——
Sulfas ——

Carbonas calcis.
Citras.
Murias ——
Phosphas ——

Carbonas magnesiæ.
Sulfas.

OXYDA METALLICA.

Oxydum arsenici album.
—— Cupri viride.
—— Ferri nigrum.
—— —— luteum.
—— —— rubrum.
—— Hydrargyri nigrum
—— —— album.
—— —— luteum.
—— —— rubrum.
—— Manganesii nigrum
—— Plumbi semivitr.
—— album.
—— rubrum.
Oxydum Stanni.
—— Stibii album.
—— —— griseum.
—— —— semivitreum.
—— —— sulfuratum.
—— —— præcipitatum.
—— Wismuthi.
—— Zinci album.
—— —— sublimatum.

SALES METALLICI.

Nitras argenti.
—— —— fusus.

Acetis cupri.
Sulfas cupri.
—— —— ammoniacalis.

Acetis ferri.
Malas ferri.
Murias ferri ammoniacalis.
Sulfas ferri.
Tartris potassæ acidulus ferratus.
Acetis hydrargyri.
Murias ——
—— oxygenatus.
Nitras ——

Sul-

Sulfas ——
Tartris ——

Acetis plumbi.

Murias stibii hyperoxygenatus.
Phosphas calcis stibiatus.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Acetis zinci.
Sulfas zinci.

SULFURETA.

a. *Salinæ.*

Sulfuretum ammoniacæ.
—— potassæ.
—— sodæ.

b. *Terreæ.*

Sulfuretum calcis.

c. *Metallicæ.*

Sulfuretum hydrargyri nigrum.
Sulfuretum hydrargyri rubrum.
Sulfuretum hydrargyri stibiatum rubrum.
—— —— stibiatum nigrum.
—— stibii nativum s. nigrum.
Hydro - sulfur stibii rubrum.
—— —— luteum.

SAPONES.

Sapo amygdalinus.
Sapo ammoniacalis seu Linimentum ammoniacale.
Saponuli.
Sapones acidi.

INFLAMMABILIA.

Sulphur.
Phosphorus.
Petroleum.
Succinum.
Carbo.
Alcohol.
Acida alcoholisata.
Æther.

GA-

GAZA s. FLUIDA ELASTICA.

Gaz azotum.
—— acidum carbonicum.
—— hydrogenium.
—— —— carbonatum.
Gaz hydrogenium sulfuratum.
—— oxygenium.
Aër s. Gaz atmosphæricum.

AQUA, ET AQUOSA.

Aqua frigida.
—— gelida.
—— tepida.
—— calida.
—— destillata simplex.
Aquæ destillatæ odoriferæ aut aromatisatæ.
Aqua picea.
Aqua calcis.
—— marina.
Aquæ minerales.
—— —— acidulæ.
—— ferruginosæ.
Aquæ salinæ.
—— —— sulphureæ.
—— —— alcalisatæ.

AUXILIA EXTERNA.

Nix aut glacies.
Balnea.) Gelida,
Semicupia.) Frigida,
Pediluvia.) Tepida,
Fotus.) Calida,
) Fervida.
Balnea medicata.
Aspersio aquæ frigidæ.
Embrocationes.
Thermæ minerales.
—— simplices.
—— salinæ.
—— alcalinæ.
—— sulfuratæ.
Lotiones.
Injectiones.
Enemata.
Frictiones siccæ.
—— oleosæ.
—— medicatæ.

Ele-

Electricitas.
Galvanismus.

Arteriotome.
Venæ sectio.
Cucurbitæ scarificatæ.
Sanguisugæ.

Fonticulus.
Setaceum.
Vesicatorium.
Epispasticum.
Causticum.
Moxa.
Ferrum candens.

INDEX VIRIUM.

I. ACRIA.

1. *Acria aromatica.*

a. Acorus calamus.
Andropogon nardus.
Angelica archangelica.
—— sylvestris.
Aristolochia serpentaria.
—— trilobata.
Arnica montana.
Asclepias vincetoxicum.
Athamanta cretensis.
—— oreoselinum.
Capsicum annuum.
—— baccatum.
Carlina acaulis.
Carum carvi.
Caryophyllus aromaticus.
Centaurea behen.
Cistus creticus.
Coriandrum sativum.
Croton cascarilla.
Cuminum cyminum.
Fagara pterota.
Ferula assa fœtida.
Imperatoria ostruthium.
Juniperus sabina.
Laurus camphora.
—— cassia.
—— nobilis.
—— sassafras.
Ligusticum levisticum.
Origanum creticum.
—— dictamnus.
Phellandrium aquaticum.

Pimpinella saxifraga.
Seseli tortuosum.
b. Balsamica.
c. Resinosa.

2. *Acria fixa propria sic dicta.*

Achillea ptarmica.
Aconitum anthora.
—— cammarum.
—— napellus.
Aloëxylum verum.
Anacardium occidentale.
Anagallis arvensis.
Anemone nemorosa.
—— pratensis.
Anthemis pyrethrum.
Artemisia santonica.
Asclepias asthmatica.
Atropa belladona.
—— mandragora.
Avicennia tomentosa.
Boletus laricinus.
Bryonia alba.
—— dioica.
Cachrys odontalgica.
Ceanothus Americanus.
Clematis recta.
—— vitalba.
Conium maculatum.
Cicuta virosa.
Convolvulus jalappa.
—— scammonia.
—— sepium.
—— soldanella.
—— turpethum.
Croton tiglium.
Cuscuta Europæa.
Cyclamen Europæum.
Daphne gnidium.
—— laureola.
—— mezereum.
—— thymelæa.
Datura stramonium.
Delphinium staphysagria.
Digitalis purpurea.
Drosera rotundifolia.
Eupatorium cannabinum.
Euphorbia canescens.
—— esula.
—— officinarum.
—— lathyris.
—— palustris.
Gambogia gutta.)
Guttæferæ vera.)
Gummi - resina ammon.
—— —— bdellium.
—— —— galbanum.
—— —— sagepenum.
Jatropha curcas.
—— manihot.

Inu-

Inula dysenterica.
Lactuca scariola.
—— virosa.
Momordica elaterium.
Nerium antidysentericum.
Nicotiana tabacum.
Onopordium acanthium.
Polygala senega.
Penæa sarcocolla.
Phytolacca decandra.
Psychotria emetica.
Pulsatilla nigricans.
Plumbago Europæa.
Rhus vernix.
—— toxicodendron.
Ranunculus abortivus.
—— acris.
—— alpinus.
—— arvensis.
—— bulbosus.
—— flammula.
—— illyricus.
—— lingua.
—— thora.
Sambucus ebulus.
Strychnos colubrina.
—— nux vomica.
—— volubilis.
Viola ipecacuanha.
Vitex agnus castus.

3. *Acria volatilia.*

Allium cepa.
—— sativum.
—— scorodoprasum.
—— victorialis.
Arum maculatum.
Asarum Europæum.
Brassica eruca.
—— rapa.
Cardamine pratensis.
Cochlearia armoracia.
—— officinalis.
Colchicum illyricum.
—— autumnale.
Convallaria majalis.
Crambe orientalis.
Dentaria pentaphyllos.
Erigeron acre.
Erysimum alliaria.
—— barbarea.
—— officinale.
Iris florentina.
—— fœtida.
—— germanica.
—— pseudacorus.
—— tuberosa.
Lepidium iberis.
—— sativum.
Petivera alliacea.

Raphanus sativus.
Saxifraga granulata.
Scilla maritima.
Sedum acre.
Sempervivum tectorum.
Sinapis alba.
—— nigra.
Sysimbrium nasturtium.
Sysimbrium sophia.
—— tenuifolium.
Thlapsi arvense.

4. *Acria animalia.*

Carabus chrysocephalus.
—— ferrugineus.
Chrysis ignita.
Chrysomela populi.
—— sanguinolenta.
Coccinella bispunctata.
—— septempunctata.
Coccus cacti.
—— ilicis.
Curculio antiodontalgicus.
—— bacchi.
—— jaceæ.
Formica rufa.
Lytta vesicatoria.
Lumbricus terrestris.
Meloë majalis.
—— proscarabæus.
Oniscus asellus.

II. ADSTRINGENTIA.

SYN. *Styptica; coriaria; acerba; austera.*

1. *Adstringentia proprie sic dicta* s. *pura* (*).
Agrimonia eupatoria.
Alchemilla vulgaris.
Arbutus uva ursi.
Æsculus hypocastanum.
Asplenium ceterach.

sco-

(*) *Quarum virtus in principio adstringente simplici (acido gallico) residet.*

—— scolopendrium.
—— trichomanoides.
Calamus rotang.
Cappatis spinosa.
Cinchona officinalis, ejusque species.
Cortex pocgerebæ.
Cupressus sempervirens.
Cynomorium coccin.
Cytinus hypocistis.
Datisca cannabina.
Dracæna draco.
Equisetum arvense.
—— hyemale.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior.
Galium aparine.
—— verum.
Garcinia mangostana.
Geranium Robertianum.
Geum rivale.
—— urbanum.
Hæmatoxylum campechianum.
Hedera helix.
Ilex aquifolium.
Juglans regia.
Kino (gummi-resina).
Lawsonia inermis.
Lichen cocciferus.
—— plicatus.
Lonicera symphoricarpos.
Lycoperdon bovista,
Lysimachia nummularia.
Lythrum salicaria.
Mespilus germanicus.
Mimosa catechu.
—— nilotica (succus).
Morus nigra.
Myrtus communis.
Myrtus caryophyllata.
Osmunda regalis.
Peziza auricula.
Phyllanthus emblica.
Plantago major.
—— media.
—— lanceolata.
Polygonum bistorta.
Potentilla reptans.
Poterium sanguisorba.
Prunella vulgaris.
Prunus spinosa.
Pterocarpus draco.
Punica granatum.
Pyrola rotundifolia.
Pyrus communis.
—— cydonia.
Quassia simaruba.
Quercus cerris.
—— robur.
—— suber.
Rheum rhaponticum.

Rhodiola rosea.
Rhododendron chrysanthum.
Rhus coriaria.
—— typhinum.
Rosa alba.
—— canina.
—— centifolia.
—— damascena.
—— gallica.
Rubia tinctorum.
Rumex acetosa.
—— acutus.
—— alpinus.
—— crispus.
—— hydrolapathum.
—— patientia.
—— sanguineus.
—— scutatus.
Ruscus aculeatus.
—— hypoglossum.
Salix alba.
—— amygdalina.
—— caprea.
—— fragilis.
—— pentandra.
—— vitulina.
Sanguisorba officinalis.
Sanicula Europæa.
Sorbus aucuparia.
—— domestica.
Spiræa filipendula.
—— ulmaria.
Stachis annua.
—— recta.
Statice limonium.
Swietenia febrifuga.
—— mahogani.
Tamarix gallica.
Thea bohea.
—— viridis.
Tormentilla erecta.
Ulmus campestris.
Vaccinium myrtillus.
Verbena officinalis.
Viscum album.

2. *Adstringentia amara.*

Vide *Amaro-styptica.*

3. *Adstringentia animalia.*

Coccus lacca.
Cynips quercus.
—— rosæ.

4. *Adstringent. metallica, aliaque varia.*

a. Oxidum arsenici.
—— cupri.
—— ferri.

plum-

—— plumbi.
—— zinci.
—— wismuthi.
b. Acetis ferri.
—— zinci.
c. Sulfas cupri.
—— ferri.
—— zinci.
d. Tartris ferri.
e. Vinum rubrum.
Alcohol.
f. Acida.
Acidum acetosum.
—— gallicum.
—— sulfuricum dilut.
—— muriaticum oxygenatum.
g. Alumen.
h. Aquæ minerales ferruginosæ.
Sedimentum earundem.
i. Aqua frigida.
Glacies.
Balnea frigida.
Fotus frigidi.
Embrocationes frigidæ.
Affusio frigidæ.

III. ALEXIPHARMACA.

Medicamenta, qualitates venenorum in corpus agentium noxias, corrigentia.

SYN. *Antidota; alexiteria; antipharmaca.*

I. ALEX. VENENORUM VEGETABILIUM.

1. *Alex. venen. narcotic.*
Interna:
a. Acidum citri.
Acida mineralia aqua diluta.
Acidum muriatic. oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassæ.
Coffeæ infusum saturatum.
b. Emetica.
Externa:
Emetica epigastrio frictione adplicata.
Enemata irritantia.

2. *Alex. venen. acrium.*

a. Emetica.
b. Diluentia.
Aqua tepida.
c. Mucilaginosa.
d. Oleosa.
Lac.
Ova.
e. Acida.
f. Alcalia (pro natura veneni).

3. *Alex. fungorum venen.*

a. Emetica.
b. Cathartica.
c. *Haustus* aquæ gelidæ.
d. Æther.

II. ALEX. VENENORUM ANIMALIUM.

1. *Morsura serpentum.*

Interna:
a. Aristolochia anguicida.
—— serpentaria.
Ophioxylum serpentinum.
Polygala senega.
Strychnos colubrina?
—— nux vomica.
Fraxinus excelsior (succus foliorum).
Atropa belladona.
Gentiana lutea?
b. Carbonas ammoniacæ.
c. Oxygenantia?
Excisio.
Sectio.
Adustio.
Oxygenantia?
Causticum.
Lotio alcalina.
Oleum olivarum.
Saccharum.

2. *Morsura animalis hydrophobici.*

Interna:
Hydrargyri præparata ad ptyalismum?
Litta vesicatoria.
Meloë majalis.
—— proscarabæus.
Oxygenantia?
Alcalina?
Externa:
Excisio.
Adustio.

Oxy-

Oxygenantia?
Murias stibii oxygenatus.
Potassa.
Vesicans.
Inspiratio gaz. acidi carbonici, azoti, vel hydrogenii?

3. Morsura insectorum.

Adustio.
Excisio.
Ammoniaca.
Acidum acetosum.
Oleum olivarum.
—— camphoratum.
Alcohol camphoratum.
Acetis plumbi liquidus.

4. Venenorum animalium assumptorum.

a. Emetica.
b. Succus citri.
Acetum.
Acidum nitricum dilut.
Acidum muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassæ.
c. Involventia.

III. ALEX. VENENORUM MINERALIUM.

1. Oxydorum & salium hydrargyri, stibii, arsenici.

a. Decoctum cinchonæ, quercus, aliarumque plantarum principio adstringente fœtatum.
b. Opium.
c. Oleosa & mucilaginosa.
Lac-butyrum.
Oleum ricini.
Enemata oleosa.
d. Emetica.
e. Cathartica.
f. Sales alcalini.
Aquæ min. alcalinæ.
g. Sulfureta alcalina.
Thermæ sulphureæ.

IV. ALEXIPHARMACA ANTIMEPHITICA.

1. Halituum putridorum.

Externa:
Vapor acidi acetici.
—— —— acetosi.
—— —— muriatici.

oxy-

—— —— oxygenati.
—— ætheris acetosi.
Gaz oxygenium inflatum.

Interna:
Acidum nitricum.
—— muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus *potassæ*.
Alcohol.
Vinum.

2. *Halituum acidorum.*
Odor ammoniacæ aut succinatis ammoniacæ.

Interna:
Antacida.

3. *Halituum gazis hydrogenii, azoti, vel acidi carbonici.*

a. Respiratio aut inflatio aëris oxygenio abundantis.
b. Odor ammoniacæ.
c. Frictiones corporis calidæ.

IV. ALTERANTIA.

Medicamenta statum corporis cacochymicum, aut cachecticum immutantia.

SYN. *Mundificantia; anticachectica; depurantia.*

a. *Vegetabilia.*

Antirrhinum linaria.
Arctium lappa.
Carex arenaria.
Carlina acaulis.
Ceanothus Americanus.
Cissampelos pareira.
Daphne mezereum.
Eupatorium cannabin.
Galium aparine.
Guajacum officinale.
Inula helenium.
Juglans regia.

Ju-

Juniperus communis.
Ledum palustre.
Lepidium iberis.
Lichen caninus.
Phellandrium aquatic.
Prunus padus.
Rhododendron chrysanthum.
Rubia tinctorum.
Scrophularia nodosa.
Sium modiflorum.
Smylax China.
—— sarsaparilla.
Solanum dulcamara.
Ulmus campestris.
Viola tricolor.
Xanthium Strumarium.
Zostera marina.

b. *Animalia*.

Coluber vipera.
—— blerus.
Lacerta agilis.
—— iguana.
Diæta ex cancris, ostreis, ranis, testudinibus.

c. *Mineralia*.

Carbonas ammoniacæ.
—— potassæ.
—— sodæ.
Sulfureta alcalina.
Arsenici præparata.
Hydrargyri præparata.
Stibii præparata.
Murias barytæ.
—— calcis.
Sales neutri.
Sulphur.
d. Antiscorbutica.
e. Antisyphilitica.
f. Deobstruentia.
g. Oxygenantia.
h. Deoxygenantia.
i. Aqua marina.
k. Balneum marinum.
Balnea calida.
—— fervida.
Balneum vaporis.
l. Aquæ min. acidulæ.
—— —— alcalinæ.
—— —— ferruginosæ.
—— —— salinæ.
Thermæ simplices.
—— alcalinæ.
—— sulphureæ.

V. AMARA.

a. *Amara pura.*

Aloë perfoliata, spicata, etc.
Bilis taurina.
Calendula officinalis.
Carduus marianus.
Centaurea benedicta.
—— calcittappa.
Chærophyllum sylves.
Cichorium intybus.
Columbo radix.
Cucumis colocynthis.
Fumaria bulbosa.
—— officinalis.
Gentiana amarella.
—— *asclepiadea.*
—— centaureum.
—— cruciata.
—— lutea.
—— purpurea.
Globularia alypum.
Hieracium pilosella.
Humulus lupulus.
Leonurus cardiaca.
Lupinus albus.
Menyanthes trifoliata.
Myrica gale.
Ophiorrhiza mungos.
Ophioxylum serpentinum.
Polygala amara.
Physalis alkekengi.
Quassia amara.
Sapindus *saponaria.*
Serratula amara.
Sophora heptaphylla.

b. *Amaro styptica.*

Achras sapota.
Ajuga pyramidalis.
Brucea ferruginea s. antidysenterica.
Capparis spinosa.
Cinchona angustifolia.
—— carybæa.
—— corymbifera.
—— floribunda.
—— officinalis.
—— Tecamez.
Cortex Chinæ flavus.
—— —— ruber.
—— —— *Surinamensis.*
Croton cascarilla.
Cupressus sempervirens.
Ilex aquifolium.
—— cassine.

Lichen islandicus.
—— pulmonarius.
Polypodium filix mas.
—— vulgare.
Quassia simaruba.

Amaro-styptica.

Rhamnus frangula.
Rheum palmatum.
—— rhaponticum.
—— undulatum.
Rhodendron chrysanthum.
Swietenia mahogani.
—— febrifuga.

c. *Amaro-aromatica.*

Achillea millefolium.
—— ageratum.
—— atrata.
—— moschata.
Anthemis cotula.
—— nobilis.
Citrus aurantium.
—— medica.
Costus arabicus.
Aristolochia clematitis.
—— longa.
—— rotunda.
—— odoratissima.
—— serpentaria.
—— trilobata.
Artemisia abrotanum.
—— absynthium.
—— campestris.
—— dracunculus.
—— maritima.
—— rupestris.
—— vulgaris.
Hyssopus officinalis.

Amaro-aromatica.

Matricaria chamomilla.
—— parthenium.
Hedera helix.
Mentha auricularis.
—— crispa.
Santalum album.
Santolina chamæcyparissus.
Spilanthus acmella.
Sigesbeckia orientalis.
Tanacetum balsamita.
—— vulgare.
Teucrium capitatum.
—— chamædrys.
—— chamæpitys.
—— creticum.
—— marum.
—— polium.
—— scordium.

d. *Ama-*

d. *Amaro-acria.*

Allamanda cathartica.
Aloëxylum verum.
Anagyris fœtida.
Artemisia santonica.
Coris Monspelliensis.
Cucumis colocynthis.
Momordica elaterium.
Nerium antidysenteric.
Polygala senega.
Strychnos colubrina.
—— nux vomica.
—— volubilis.
Cassine peragua.
Gratiola officinalis.
Laserpitium latifolium.
Chelidonium majus.
Eupatorium cannabin.
Scutellaria galericulata.
Menispermum cocculus.

VI. ANALEPTICA.

Medicamenta corpus languidum refocillantia et vires restaurantia.

SYN. *Restaurantia; cordialia; cardiaca.*

a. Vinum.
Alcohol.
Æther.
—— alcoholisatus.
Bromeria ananas.
Choccolada.
Epidendrum vanilla.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Sium ninsi.
b. Odorifera grata.
Acetum.
Æther acetosus.
c. Aromatica.
d. Cardiaca.
e. Nervina.
f Nutrientia eupepta.
g. Fructus acido-dulces, eorumque præparata.
h. Saccharum, et saccharina.
i. Syrupus aceti, rubi idæi.

ANO-

ANODYNA, vide *SEDATIVA*.

VII. ANTACIDA.

SYN. *Absorbentia*.

a. *Terrea*:
Calx.
Aqua calcis.
Conchæ aut testæ calcinatæ.
Magnesia.
Carbonas magnesiæ.
Carbonas calcis.
Cancrorum lapides.
—— chelæ.
Ostreorum conchæ.
Ovorum testæ.
Creta.
Marmor album.
Corallia alba.
—— rubra.
Os sepiæ officinalis.

b. *Alcalina*:
Ammoniaca.
Potassa.
Soda.
Carbonas ammoniacæ.
—— potassæ.
—— sodæ.
Borax.
Sapo.
Salsolæ species.
Spongia offic. usta.
Xanthium strumarium.
Zostera marina.
Balnea cum potassa aut soda.
Thermæ alcalinæ.

c. *Amara*:
Aloë.
Cinchona cum aqua calcis.
Rheum.

d. Ferri præparata.
Aquæ min. ferruginosæ.

e. Antizymica.
Acidum sulphuricum.

f. Acria volatilia.

g. Diæta animalis, præcipue ex piscibus, avibus, feris.

h. Vinum generos. Hungaricum, Hispanicum.

i. Abstinentia ab acescentibus; vinis acidulis; acidis.

VIII.

VIII. ANTHELMINTHICA.

a. *Vegetabilia.*

Allium cepa.
—— sativum.
Aloë perfoliata.
Aloëxylum verum.
Amygdalus amara.
—— persica.
Artemisia santonica.
Banksia Abyssinica.
Bryonia alba.
—— dioica.
Cambogia gutta.
Chenopodium ambrosioides.
—— anthelminthicum.
Conferva s. fucus helminthochorton.
Convolvulus jalappa.
Cortex angelinæ.
Cucumis colocynthis.
Cyclamen Europæum.
Daucus carota?
Delphinium staphysagria.
Dictamnus albus.
Dolichos?
Ferula assa fœtida.
Geoffroya inermis.
—— Surinamensis.
Gratiola officinalis,
Helleborus niger.
Hypericum perforatum.
Inula helenium.
Juglans regia.
Juniperus sabina.
Kaempferia rotunda.
Labradia pruriens.
—— urens.
Laurus camphora.
Lichen aphthosus.
Marrubium vulgare.
Menyanthes trifoliata.
Nepeta cataria.
Nigella sativa.
Polypodium filix mas.
Pteris aquilina,
Punica granatum.
Rhamnus frangula.
Rheum palmatum.
Ricinus communis.
Ruta graveolens.
Santolina chamæcyparissus.
Saponaria officinalis.
Scrophularia nodosa.
Senecio vulgaris.
Sisymbrium sophia.
Spigelia anthelmia.

Ma-

—— Matilandica.
Strychnos *colubrina*.
—— nux vomica.
Strychnos volubilis.
Tanacetum vulgare.
Teucrium scordium.
Valeriana celtica.
—— officinalis.
—— phu.
Veratrum album.
—— nigrum.
—— sabadilla.

b. *Mineralia*.

1. Murias hydrargyri.
Sulfuretum hydrargyri nigrum.
2. Sulfas ferri.
Aquæ min. ferruginosæ.
3. Stannum rasum, aut semi- oxydatum.

c. *Externa*.

Frictiones ventris cum anthelminthicis.
Enemata cum anthelminthicis.
—— cum muriate sodæ.
Concussio electrica.

ANTICACHECTICA, vide *ALTERANTIA*.

ANTIDOTA, vide *ALEXIPHARMACA*.

IX. ANTISCORBUTICA.

a. *Acria*.

Allium cepa.
—— sativum.
—— scorodoprasum.
—— victorialis.
Brassica eruca.
—— rapa.
Cardamine pratensis.
Cochlearia armoracia.
—— officinalis.
Crambe orientalis.
Dentaria pentaphyllos.
Erigeron acre.
Erysinum alliaria.
—— barbarea.
—— officinale.

Galium apatine.
Lepidium iberis.
—— sativum.
Petivera alliacea.
Raphanus sativus.
Saxifraga granulata.
Scilla maritima.
Sinapis alba.
—— nigra.
Sysimbrium nasturtium.
Sysimbrium tenuifolium.
Thlapsi arvense.

b. *Acida & acescentia.*

Acidum citricum.
—— oxalicum.
—— tartarosum.
Succus citri.
Fructus acidi.
Omphacium.
Brassica oleracea fermentata.
Oxalis acetosella.
Rumex acetosa.
Cerevisia fermentans.
Vinum Campaniæ fermentans.
—— Rhenanum; Mosellanum, &c.
Turiones pini.
Aqua picea.
Diæta vegetabilis.

c. *Dulcia & acido-dulcia.*

Saccharum.
Mel.
Fructus horræi.
Decoctum malti.

d. *Amara.*

Menyanthes trifoliata.
Cinchona officinalis, &c.

e. *Oxygenantia.*

X. ANTISEPTICA.

SYN. *Antiputredinosa; antalcalina.*

a. Arnica montana.
Camphora.
Cinchona.
Daucus carota.

Fra-

Fraxinus excelsior.
Geum urbanum.
Ruta graveolens.
Teucrium scordium.
b. Acida mineralia.
—— vegetabilia.
Plantæ acidulæ.
Oxalis acetosella.
Rumex acetosa.
Fructus acidi & acido dulces.
Berberis vulgaris.
Vaccinium myrtillus.
Citrus medica.
—— aurantium, &c.
c. Dulcia.
Fructus dulces.
Mel.
Oxymel.
Saccharum.
Infusum malti.
d. Liquida fermentata.
Vinum.
Cerevisia.
Alcohol.
e. Oxygenantia.
f. Amara.
g. Acria volatilia.
h. Balsamica & resinosa.
i. Aromatica.
k. Adstringentia.
l. Sales neutri.
m. Diæta acidula vegetabilis.

XI. ANTISPASMODICA.

Medicamenta, ATAXIAM (motum fluidi nervei inordinatum, aut sensibilitatem systematis nervosi præternaturalem) cohibentia; & ERETHISMUM (irritabilitatem fibrarum muscularium morbosam) compescentia.

a. *Vegetabilia.*
Anagyris fœtida.
Anthemis cotula.
—— nobilis.
Chenopodium vulvaria.
Citrus aurantium.
Cuminum cyminum.
Cymicifuga fœtida.
Cardamine pratensis.
Convallaria majalis.
Eryngium fœtidum.

Galium mollugo.
—— verum.
Hyosciamus niger.
Iris fœtida.
Matricaria chamomilla.
—— parthenium.
Melaleuca leucadendron.
Pæonia officinalis.
Papaver somniferum.
Paris quadrifolia.
Prunus laurocerasus.
Radix cassumaniar.
Ruta graveolens.
Tilia Europæa.
Teucrium marum.
Valeriana celtica.
—— officinalis.
—— phu.
Viscum album?
b. Gummi-resinæ fœtidæ.
Ferula assa fœtida.
Bubon galbanum.
Sagepenum.
c. Camphora.
Opium.
Crocus.

b. *Animalia*.

d. Ambra grisea.
Castoreum.
Moschus.
Zibethum.
Olea empyreumatica.
Oleum animale dipelii.
—— cornum cervi volatile.

c. *Mineralia*.

e. Æther acetosus.
—— muriaticus.
—— nitricus.
—— sulfuricus.
Æther alcoholisatus.
—— —— camphoratus.
Acida mineralia alcoholisata.
f. Oleum petrolei.
—— succini.
g. Acidum sulfuricum.
h. Carbonas ammoniacæ.
i. Ferri præparata varia.
Aquæ minerales ferruginosæ.
k. Oxydum zinci.
—— Wismuthi.
Sulfas zinci.
l. Refrigerantia.
m. Emetica.
n. Cathartica.
o. Anthelminthica.
p. Deobstruentia.
q. Roborantia.

d. *Externa*.

r. Odorifera, fœtida.

As-

Assa fœtida.
Castoreum.
Olea empyreumatica.
Fumus plumarum aut ossium accensorum.
s. Acetum concentrat. Æther acetosus.
t. Venæsectio.
u. Oleum camphoratum cum opio.
Linimentum ex opio & æthere.
v. Balnea calida.
Semicupia.
Pediluvia.
Vapor aquæ genitalibus admissus.
Fotus emollientes.
x. Frictiones aromaticæ.
y. Enemata varia.
z. Injectiones ex antispasmodicis & emollientibus.
w. Balnea frigida.
aa. Vesicantia.

XII. ANTISYPHILITICA.

Medicamenta ad curandam syphilitidem laudata; sed vix, hydrargyro excepto vel saltem sine ejus adminiculo, fidem merentia.

a. *Vegetabilia.*

Agave Americana.
Arundo phragmitis.
Astragalus exscapus.
Bubon Macedonicum.
Buxus sempervirens.
Ceanothus Americanus.
Clematis recta.
Coris Monspelliensis.
Daphne Mezereum.
—— laureola.
Echites syphilitica.
Euphorbia.
—— parvula.
Geum rivale.
Gratiola officinalis.
Guajacum officinale.
—— sanctum.
Juglans regia.
Laurus sassafras.
Lobelia syphilitica.
—— longiflora.
Lobella tupa.
Lonicera Diervilla.
Plumeria alba.

Prunus padus.
Ranunculus abortivus.
Serratula amara.
Stillingia sylvatica.
b. *Animalia*.
Lacerta agilis.
—— Iguana.
c. *Mineralia*.
Hydrargyri oxyda.
—— *sales varii*.
Carbonas ammoniacæ.
—— potassæ.
—— sodæ.
d. *Oxygenantia*?
e. *Externa*.
Oxydum hydrargyri album.
—— —— rubrum.
Murias hydrargyri.
Unguentum hydrargyri.
Balnea cum muriate oxygenato hydrargyri.
Frictiones cum hydrargyro.
Enemata ——
Fumigationes ——

XIII. APHRODISIACA.

a. Cineraria sibirica.
Eryngium campestre.
Fraxinus excelsior.
Gladiolus communis.
Lycoperdon tuber.
Orchis morio, aliæque species.

b. *Aromatica*.
Caryophyllus aromaticus.
Epidendrum vanilla.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Satureja hortensis.

c. *Animalia*.

a. Ambra grisea.
Castoreum.
Coccus cacti.
—— ilicis.
Lacerta iguana.
—— scincus.
Lytta vesicatoria.
Moschus.
Zibethum.
b. Carnes juniorum animalium.
Gelatinæ.
Ostreæ.
Ova.
Pisces.
c. Quies mentis & corporis.

c. Externa.

1. Scrotum corrugantia.

Alchemilla vulgaris.

Anthemis pyrethrum.

Cachris odontalgica.

Hedera helix.

Vinca minor.

d. Alcohol.

Æther alcoholisatus.

Vinum.

Acetum.

e. Vesicantia.

f. Frictiones variæ.

Unctiones aromaticæ.

Flagellatio.

Urticatio.

XIV. AROMATICA.

a. Acorus calamus.

Amomum cardamomum.

—— zingiber.

Angelica Archangelica.

—— sylvestris.

Aristolochia longa.

Aristolochia odoratissima.

—— rotunda.

—— serpentaria.

—— trilobata.

Arnica montana.

Artemisia abrotanum.

—— rupestris.

—— vulgaris.

Caryophyllus aromaticus.

Cistus creticus.

Citrus aurantium.

—— medica.

Cyperus longus.

—— odoratus.

—— rotundus.

Doronicum latifolium.

—— pardalianches.

Dracocephalum Canariense.

Fagara pterota.

Gnaphalium arenarium.

—— dioicum.

Kaempferia rotunda.

Laurus cassia.

—— cinnamomum.

—— culilawan.

—— nobilis.

—— pecurim.

—— sassafras.

Lavandula spica.

—— stoechas.

Melissa calamintha.

—— officinalis.

Melittis melissophyllum.
Mentha auricularis.
—— cervina.
—— crispa.
—— piperita.
Mentha pulegium.
—— sativa.
—— sylvestris.
—— viridis.
Maranta galanga.
Marrubium vulgare.
Melaleuca leucadendron.
Monarda fistulosa.
Myristica moschata.
Myrtus caryophyllata.
—— communis.
—— pimenta.
Ocymum basilicum.
Origanum creticum.
—— dictamnus.
—— majorana.
—— syriacum.
—— vulgare.
Pimpinella anisum.
—— magna.
Rosmarinus officinalis.
Santalum album.
Santolina chamæcypatissus.
Satureja capitata.
—— hortensis.
Salvia officinalis.
Tanacetum balsamita.
—— vulgare.
Valeriana officinalis.
Wintera aromatica.
—— canella.
Teucrium chamædrys.
—— chamæpitys.
—— marum.
Thymus serpillum.
—— vulgaris.
b. Aromatica acria.
Vide *Acria aromatica*.
c. Aromatica amara.
Vid. *Amaro-aromatica*.
d. Aromatica resinosa.
Vid. *Stimulantia resinosa*.
e. Carminativa.

XV. BALSAMICA.

Resinæ *liquidæ* vel *solidæ*, acido Benzoico impræ̃gnatæ.

Amyris elemifera.
—— zeylonica.
Balsamum de mecca?
Gummi resina bdellium.

Li-

Liquidambar styraciflua.
Myroxylum peruiferum.
Styrax Benzoin.
—— officinalis.
Toluifera balsamum.

BECHICA, vide EXPECTORANTIA.

XVI. CARDIACA.

Medicamenta motum cordis & systematis arteriosi augentia.

SYN. *Cordialia; analeptica; corroborantia; roborantia; confortantia; restaurantia; sthenica.*

a. Andropogon nardus.
Aristolochia serpentaria.
Laurus cinnamomum.
Panax quinquefolium.
Sium ninsi.
Teucrium marum.
b. Aromatica.
c. Nutrientia.
Diæta lauta.
d. Oxygenantia.
e. Roborantia.
f. Stimulantia.
g. Analeptica.
Vinum generosum.
Alcohol.
Cerevisia generosa.
h. Opium.
i. Oxygenantia.
Externa:
a. Aër purus.
Respiratio gazis oxygenii.
b. Enemata aromatica.
—— nutrientia.
—— alcoholisata.
c. Balnea aromatica.
—— alcoholisata.
d. Frictiones corporis.

XVII.

XVII. CARMINATIVA.

Medicamenta flatus sursum deorsumque pellentia.

a Æthusa meum.
Ammi copticum?
—— majus.
Amomum cardamomum.
—— granum paradisi.
—— zingiber.
Anethum graveolens.
—— fœniculum.
Andropogon schœnanthus.
Apium graveolens.
—— petroselinum.
Bubon Macedonicum.
Carum carvi.
Chenopodium ambrosioides.
—— botrys.
Cistus creticus.
Coriandrum sativum.
Cuminum cyminum.
Ferula assa fœtida.
Illicium anisatum.
Juniperus communis.
Lagoecia cuminoides.
Laserpitium latifolium.
—— siler.
Ligusticum levisticum.
Melaleuca leucadendron.
Panax quinquefolium.
Pastinaca opopanax.
Pimpinella anisum.
—— magna.
—— saxifraga.
Santolina chamæcyparissus.
Semen adiowaen.
Scrophularia aquatica.
—— nodosa.
Sison ammi.
—— amomum.
Sium ninsi.
Tordylium officinale.
Wintera aromatica.
—— canella.
b. Acria aromatica.
c. Amaro-aromatica.
d. Frictiones abdominis simplices vel aromaticæ.
e. Exercitium.
f. Diæta eupepta.
g. Alcohol & alcoholisata.
Vinum generosum.
h. Æther.
—— alcoholisatus.
i. Acidum sulfuricum.

al-

—— —— alcoholisatum.
Acidum nitricum alcoholisatum.
k. Alcalia.
l. Magnesia.
m. *Cathartica mitiora.*
n. Ferri præparata.

XVIII. CATHARTICA.

I. *Mitiora.*

Motum peristalticum promoventia.

SYN. *Eccoprotica; laxantia.*

a. Cassia alata.
—— *fistula.*
—— senna.
Cichorium endivia.
Prunus domestica.
Spinacia oleracea.
Manna.
Oleum seminum ricini communis.
b. Infusum coffeæ.
c. *Aquæ frigidæ* haustus omni mane aut vesperi.
d. Emetica refracta dosi.
e. *Mineralia:*
Sulphur.
Magnesia.
Carbonas magnesiæ.
Sulfas magnesiæ.
—— potassæ.
—— sodæ.
Tartris potassæ.
—— sodæ.
Phosphas sodæ, aliique *sales neutri.*
Aquæ minerales salinæ.
f. Frictio abdominis cum catharticis *acrioribus.*
g. Enemata varia.
h. Aspersio ventris nudi & longinquo aqua frigida.
Frictio ventris.
i. Lotio manuum in solutione muriatis oxygenati stibii aquosa.

II.

II. *Acriora s. drastica.*

Secretiones glandularum & vasorum canalis intestinalis augentia.

SYN. *Alvum purgantia, hydragoga; drastico-cathartica.*

a. Allamanda cathartica.
Aloë perfoliata.
—— spicata.
Agaricus muscarius.
Anagyris fœtida.
Asarum Europæum.
Boletus laricinus.
Bryonia alba.
—— dioica.
Buxus sempervirens.
Cambogia gutta.
Carthamus tinctorius.
Cassia senna.
Colchicum autumnale.
Convallaria majalis.
Convolvulus jalappa.
—— sepium.
—— scammonia.
—— soldanella.
—— turpethum.
Croton tiglium.
Cucumis colocynthis.
Cyclamen Europæum.
Delphinium staphysagria.
Digitalis purpurea.
Euphorbiæ species.
Gratiola officinalis.
Guttæfera vera.
Helleborus niger.
Itidis species.
Linum catharticum.
Lycopodium selago.
Mercurialis annua.
Momordica elaterium.
Nicotiana tabacum.
Penœa sarcocolla?
Phyllanthus emblica.
Polygala senega.
Rhamnus catharticus.
—— frangula.
Rheum palmatum.
—— rhaponticum.
undulatum.
Sambucus ebulus.
Veratrum album.
—— nigrum.

Vio-

Viola tricolor.
b. Sales neutri.
c. Enemata acriora.
Fumus aut decoctum nicotianæ tabaci.
Decoctum mercurialis annuæ.

CEPHALICA, vide *NERVINA*.

XIX. CORROSIVA.

SYN. Rubefacientia; epispastica; corrodentia; vesicantia; vesicatoria; caustica.

a. Allium cepa.
—— sativum.
Aloëxylum verum.
Anacardium occidentale.
Anemone nemorosa.
Anemone pratensis.
Arum maculatum.
Bryonia alba.
Capsicum annuum.
Clematis recta.
Daphnes species.
Drosera rotundifolia.
Euphorbiæ species.
Juniperus sabina.
Nicotiana tabacum.
Phytolacca decandra.
Plumbago Europæa.
Polygonum hydropiper.
Ranunculi species.
Ruta graveolens.
Semecarpus anacardium.
Sinapis alba.
—— nigra.
Lytta vesicatoria.
b. *Acria variæ.*
Mineralia.
Caustica stricte sic dicta.
Ammoniaca.
Potassa.
Soda.
Calx.
Alumen fusum.
Acidum muriaticum.
—— nitricum.
—— sulphuricum.
Murias oxygenatus hydrargyri.
—— stibii.
Nitras argenti.
Sulfas cupri.

Oxy-

Oxydum arsenici.
—— cupri.
—— ferri rubrum.
—— hydrargyri rubrum.
Ferrum candens.
Moxa.

XX. DEBILITANTIA.

SYN. *Asthenica; atonica.*

1. Debilitantia primarum viarum.
2. —— *cordis & systematis arteriosi.*
3. —— systematis vasorum absorbentium.
4. —— nervosi & musculorum.
a. Diæta tenuis, vegetabilis.
Acida vegetabilia diluta.
Aquosa tepida.
b. Refrigerantia.
c. Deoxygenantia.
d. Narcotica.
e. Nauseantia.
Scilla maritima.
Digitalis purpurea etc.
f. Cathartica repetita, & salium neutrorum usus diutius continuatus.
g. Plumbi præparata.
h. Respiratio aëris gaze azoto, hydrogenio aut acido carbonico abundantis.
Respiratio ætheris sulfurici.
Halitus putridi, aut mephitici.
Seclusio in stabulis, aut loco humido aëre non perflato.
i. Affectus animi tristes.
k. Abusus veneris.
—— liquorum fermentatorum.
—— opii, aliorumque narcoticorum.
Labor nimius.
Vita otiosa sedentaria.
Defectus exercitii soliti.
l. Balnea frigida diutius adplicata.
Balneorum tepidorum abusus.
m. Calor atmosphæræ magnus.

Ven-

Ventus australis, præcipue ex desertis *Africæ*.
n. Evacuationes sanguineæ.
—— gelatinosæ vel mucilaginosæ.
Fonticuli.

XX. DEMULCENTIA.

SYN. *Involventia; obtundentia; lubricantia; inspissantia; emollientia; relaxantia.*

a. Gelatinosa.
Gelatina cornu cervi.
—— vitulina, etc.
Ichthyocolla accipenserum.
Ova.
Helix pomatia.
Limax maximus.
b. Mucilaginosa.
c. Oleosa.
Olea veget. fixa.
Adipes & olea animalia.
d. Dulcia.
Saccharum.
Mel.
Glycyrrhiza glabra.
—— echinata.
Ficus carica.
Rhamnus zyzyphus.
Externa.
Cataplasmata.
Fotus.
Frictiones oleosæ.
Frictiones mucilaginosæ.
Balnea calida.
Vapor aquæ.

XXII. DEOBSTRUENTIA.

a. Chærophyllum sylvestre.
Chelidonium majus.
Cichorium intybus.
Cicuta virosa.
Cimicifuga fœtida?
Conium maculatum.
Cucumis colycynthis.
Curcuma longa?
Cuscuta epithymum.
—— Europæa.

Fe-

Ferula assa fœtida.
Gummi- resina ammon.
—— sagapenum.
Fucus vesiculosus.
Fumaria bulbosa.
—— officinalis.
Gupsophilla struthium
Helleborus fœtidus.
—— niger.
—— viridis.
Iridis species.
Leontodon taraxacum.
Menyanthes trifoliata.
Nicotiana tabacum.
Panicum dactylum.
Polygala senega.
Prunus laurocerasus.
Rheum palmatum.
Sapindus saponaria.
Saponaria officinalis.
Scandix cerefolium.
Triticum repens.

b. Mel.
c. Vitellus ovi.
d. Amara.
e. Stomachica.
f. Alcalia.
g. Sales neutri.
h. —— terrestres.
i. Præparata ferri.
—— hydrargyri.
—— stibii.
k. Thermæ alcalinæ.
—— sulphureæ.
l. Aquæ minerales ferruginosæ.
—— —— salinæ.
—— —— acidulæ.
m. Frictiones simplices, aromatisatæ.
n. Embrocatio.
o. Enemata varia.
p. Exercitium.

XXIII. DEOXYGENANTIA.

1. Alcalia.
2. Sulfureta alcalina.
Sulfuretum ammoniacæ.
—— potassæ.
3. Aquæ min. sulphureæ.
—— —— alcalinæ.
4. Respiratio aëris gaze azoto, hydrogenio, aut acido carbonico abundantis.
5. Seclusio in loco angusto, ubi aër atmosphæricus non satis renovatur.

6. Ad-

6. Adstringentia.
Decoctum cinchonæ.
—— corticum viridium.
nucum juglandis.
—— quercus, &c.
7. Diæta animalis.
8. Quies corporis.
9. Prunus laurocerasus?
Digitalis purpurea?

DIAPHORETICA, vide *SUDORIFICA*.

XXIV. DIURETICA.

a. Anemone pratensis.
Antirrhinum linaria.
Apium petroselinum.
Arum maculatum.
Asarum Europæum.
Asclepias vincetoxicum.
Asparagus officinalis.
Carthamus tinctorius.
Cissampelos pareira.
Clematis recta.
—— vitalba.
Conium maculatum.
Copaifera officinalis.
Croton tiglium.
Colchicum Illyricum.
—— autumnale.
Crysanthemum leucanthemum.
Cucumis colocynthis.
Curcuma longa.
Cynara scolymus.
Digitalis purpurea.
Equisetum arvense.
—— hyemale.
Eryngium campestre.
—— fœtidum.
Eupatorium cannabinum.
Fragaria vesca.
Fraxinus excelsior.
Genista tinctoria.
Helleborus niger.
—— viridis.
Iris florentina.
—— fœtida.
—— germanica.
—— pseud-acorus.
—— tuberosa.
Juniperus communis.
—— sabina.
Lactuca scariola.
—— virosa.
Linnæa borealis.

Nicotiana tabacum.
Ononis arvensis.
—— spinosa.
Parietaria officinalis.
Physalis alkekengi.
Polygala senega.
Polygonum hydropiper
Pimpinella saxifraga.
Radix calagualæ.
—— timac.
Rhamnus cathatticus.
—— frangula.
Ranunculus ficaria.
Ribes nigrum.
Rubia tinctorum.
Ruta graveolens.
Sambucus ebulus.
—— nigra.
Saxifraga granulata.
Scandix cerefolium.
Scilla maritima.
Solanum dulcamara.
Solidago virga aurea.
Spartium scoparium.
Spilanthus acmella.
Strychnos nux vomica
Toluifera balsamum.
Triticum repens.
Tropœolum majus.
Viola odorata.
—— tricolor.

b. Acida vegetabilia.
c. —— mineralia.
d. Æther sulfuricus.
Acidum muriaticum alcoholisatum.
—— nitric. alcoholizatum.
e. Alcalia.
f. Sales neutri, refracta dosi.
Acetis potassæ.
—— sodæ.
Tartris potassæ acidulus.
—— potassæ.
—— sodæ.
g. Sales terrestres.
Murias & acetis calcis,
—— —— —— barytæ.
h. Amara.
i. Acria volatilia.
k. Resinosa.
l. Balsamica.
m. Cathartica acriora.
n. Frictio ventris cum scilla maritima.
—— —— cum oleo.
o. Frigus corporis superficiei adplicatum.
p. Lytta vesicatoria sub varia forma.
q, Oniscus asellus,

EG-

ECCOPROTICA, vide *CATHARTICA*.

EMMENAGOGA, vide *MENAGOGA*.

XXV. EMETICA.

SYN. *Vomitoria; nauseantia.*

a. Allium cepa.
Asarum Europæum.
Betonica officinalis.
Cochlearia armoracia.
Colchicum autumnale.
—— *Illyricum*.
Croton tiglium.
Digitalis purpurea.
Erigeron acre.
Gratiola officinalis.
Helleborus niger.
Momordica elaterium.
Nicotiana tabacum.
Psycothria emetica.
Ranunculus flammula.
—— lingua.
Sambucus ebulus.
Scilla maritima.
Sinapis alba.
—— nigra.
Strychnos colubrina.
—— nux vomica.
Strychnos volubilis.
Veratrum album.
—— nigrum.
Viola canina.
—— ipecacuanha.
—— odorata.
b. amara.
c. Cathartica acria.

Metallica.

Oxydum hydrargyri luteum.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Stibii præparata varia.
Sulfas zinci.
d. Aqua destillata ranunculi Flammulæ aut linguæ.
Aqua calida.
e. Applicatio nicotianæ tabaci regioni epigastricæ.

Frictio epigastrii cum emeticis mediante saliva.
Enema ex decocto tabaci.
g. Irritatio faucium mechanica.
h. Motus vertiginosus.

XXVI. EMOLLIENTIA.

SYN. *Relaxantia; maturantia; involventia.*

a. Gelatinosa.
b. Mucilaginosa.
c. Oleosa.
d. Aqua calida.
Balnea calida.
Thermæ.
Vapor aquæ.
—— aceti.
Embrocatio.
e. Cataplasmata.
f. Fotus.

EPISPASTICA, vide *CORROSIVA*.

XXVII. ERRHINA.

SYN. *Ptarmica; Sternutatoria.*

a. Achillea ptarmica.
Asarum Europæum.
Beta vulgaris?
Betonica officinalis.
Calendula officinalis.
Convallaria majalis.
Euphorbia offic. (gummi resina).
Guajacum officinale.
Iridis species.
Nicotiana tabacum.
Nigella sativa.
Origanum majorana.
Primula veris.
Salvia sclarea.
Sinapis alba.
Sinapis nigra.
Teucrium marum.
Veratrum album.
—— nigrum.

b. Aci-

b. Acidum benzoicum.
Ammoniaca.
Scucinas ammoniacæ.
Sulfas hydrargyri.

EXCITANTIA, vide *CARDIACA*, & *NERVINA*.

XXVIII. EXPECTORANTIA.

Medicamenta expectorationem humorum ex pulmone & aspera arteria promoventia.

SYN. *Bechica*; *pectoralia*.

a. Arum maculatum.
Asclepias asthmatica.
Cassine paragua.
Erysimum officinale.
Gummi-resina ammon.
Glecoma hederacea.
Glycyrrhiza glabra.
Hedera helix.
Hyssopus officinalis.
Ilex cassine.
Inula helenium.
Iridis species.
Marrubium vulgare.
Melissa calamintha.
Nicotiana tabacum.
Peucedanum officinale.
Polygala amara.
—— senega.
Polypodium vulgare.
Rubia tinctorum.
Scilla maritima.
Styrax bezoin.
Thuya occidentalis.
Tussilago farfara.
—— petasites.
Veronica officinalis.
b. Emetica (refracta dosi).
Hydro- sulfur stibii.
Carbonas ammoniacæ.
Citras ammoniaæ.
c. Demulcentia.
d. Balsamica & resinosa.
Acidum benzoicum.
Sulphur.
Petroleum.
Oleum succini.

f. Vapor aquæ.
—— aceti.
Fumus balsamicotum.
g. Vesicantia.
h. Opium (pro re nata).

XXIX. GALACTOPHORA.

Medicamenta secretionem lactis augentia.

SYN. *Lactifera.*

a. Anethum fœniculum
—— graveolens.
Carum carvi.
Ligusticum levisticum.
Nigella sativa.
Pimpinella anisum.
Scandix cerefolium.
b. Diæta nutriens.
Gelatinosa.
Farinacea.
Lac.
Cerevisia generosa.
Potus aquæ frequens.
c. Suctio.

HYPNOTICA, vide *SEDATIVA.*

INVOLVENTIA, vide *DEMULCENTIA.*

LACTIFERA, vide *GALACTOPHORA.*

XXX. MENAGOGA.

SYN. *Emmenagoga; menses pellentia; uterina.*

Aloë perfoliata.
Artemisia abrotanum.
Asarum Europæum.
Adonis apennina.
—— verna.
Anagyris fœtida.

An-

Andropogon schœnanthus.
Aristolochia clematitis.
—— longa.
—— rotunda.
Asphodelus ramosus?
Bromelia ananas.
Bryonia alba.
—— dioica.
Costus arabicus.
Crocus sativus.
Cucumis colocynthis.
Curcuma longa?
Cytisus laburnum.
Cyclamen Europæum.
Helleborus fœtidus.
—— niger.
Juniperus sabina.
Lycopodium selago.
Maranta galanga.
Momordica elaterium.
Nepeta cataria.
Nigella sativa.
Onosma echioides?
Origanum creticum.
—— dictamnus.
Pastinaca opopanax.
Pimpinella saxifraga.
Rubia tinctorum.
Ranunculus sceleratus.
Ruta graveolens.
Satureja hortensis.
Spilanthus acmella.
Strychnos nux vomica.
Tanacetum vulgare.
Teucrii species.
Thymus serpyllum.
—— vulgaris.
Veratrum album.
—— nigrum.
b. Aromatica.
c. Cathartica acriora.
d. Stimulantia.
e. Gummi resinæ fœtidæ.
f. Castoreum.
g. Hydrargyri oxyda & sales varii.
h. Ferri præparata.
Aquæ minerales ferruginosæ.
i. Thermæ variæ.
Balnea calida.
Semicupia.
Pediluvia.
Vapor aquæ.
k. Frictiones.
l. Phlebotomia.
m. Electricitas.

XXXI. MUCILAGINOSA.

a. Alcea rosea.
Althæa officinalis.
Astragalus gummifer.
—— tragacantha.
Anchusa officinalis.
Aquilegia vulgaris.
Asphodelus ramosus.
Avena sativa.
Cactus opuntia.
Cannabis sativa.
Ceratonia siliqua.
Cissampelos caapeba.
Convallaria poygonat.
Cordia myxa.
Fucus helminthochort.
Guilandina moringa.
Hordeum distichon.
—— vulgare.
Leucoium vernum &c.
Lichen Islandicus.
Lilium candidum.
Linum usitatissimum.
Malva alcea.
—— rotundifolia.
—— *sylvestris.*
Mimosa Nilotica.
—— Senegal.
Ocymum basilicum.
Œnanthe crocata.
Orchis Morio &c.
Oryza sativa.
Plantago psyllium.
Pyrus cydonia (semen)
Prunus cerasus (gummi).
Pentapetes muhucunda?
Populus nigra.
Scorzonera Hispanica.
Symphytum officinale.
Trigonella Fœnum græcum.
Tussilago farfara.
Verbascum thapsus.
—— *nigrum.*
Viscum album.
b. Farina avenæ.
—— hordei.
—— panici.
—— phalaris.
—— sagu.
—— secalis.
—— tritici.
s. Dulcia.
Daucus carota.
Ficus carica.
Phœnix dactilifera.
Rhamnus jujuba.

zy-

—— zyzyphus.
Saccharum officinarum.
Mel.

d. Gelatinosa.
Gelatina cornu cervi etc.
Ichthyocolla.

XXXII. NARCOTICA.

SYN. *Hypnotica; somnifera; soporifera; stupefacientia; anodyna.*

a. Amygdalus amara.
—— persica.
Anethum graveolens.
Atropa belladona.
—— mandragora.
Cicuta virosa.
Colchicum autumnale.
—— illyricum.
Conium maculatum.
Convallaria majalis.
Crocus sativus.
Cynoglossum officinale.
Datura stramonium.
Humulus lupulus.
Hyosciamus albus.
—— niger.
Jasminum officinale.
Lactuca scariola.
—— virosa.
Ledum palustre.
Laurus camphora.
Mercurialis annua.
Myrica gale.
Myristica moschata.
Nicotiana tabacum.
Nymphæa alba.
—— lutea.
Pæonia officinalis.
Paris quadrifolia.
Papaver rhœas.
—— somniferum.
Prunus avium.
—— laurocerasus.
Sambucus ebulus.
Solanum nigrum.
Stachys sylvatica.
Strychnos nux vomica.
—— volubilis?
Thea Bohea.
—— viridis.
b. Vinum & liquores fermentati (majori dosi).
Alcohol.
Opium (majori dosi).

XXXIII.

XXXIII. NERVINA.

Medicamenta motum fluidi nervei & actionem systematis nervosi excitantia.

SYN. *Cephalica; exhilarantia; excitantia.*

a. Ammi copticum?
Cassumaniar (*radix*).
Camphorosma Monspelliensis.
Chenopodium ambrosioides.
Cheyranthus cheiri.
Citrus aurantium.
Coffea Arabica.
—— occidentalis.
Dictamnus albus.
Dracocephalum Canariense.
—— Moldavicum.
Epidendrum vanilla.
Geranium moschatum.
Gnaphalium arenarium.
Hymenæa courbaril.
Jubabæ (*cortex*).
Kikekunemalo (gummi-resina).
Laurus camphora.
Lavandula spica.
—— stoechas.
Melaleuca leucadendron.
Melissa officinalis.
Monarda fistulosa.
Nepeta cataria.
Polypodium fragrans.
Rosmarinus officinalis.
Salvia officinalis.
—— sclarea.
Satureja capitata.
—— hortensis.
Teucrium marum.
—— Syriacum.
Thymus serpyllum.
—— vulgaris.
Valeriana officinalis.
—— phu.
b. Balsamica.
c. *Animalia.*
Fiber castor.
Moschus moschiferus.
Vivera zibethum.
Ambra grisea.
d. Vinum.
e. Æther.

al-

—— alcoholisatus.
—— camphoratus.
f. Opium.
Externa.
Odorifera grata.
—— fœtida.
Oleum animale.
Vesicantia.
Unguenta varia.
Opium & opiata.
Balnea calida.

XXXIV. OLEOSA.

a. Amygdalus communis.
—— nana.
—— persica.
Brassica rapa.
Cannabis sativa.
Cocos butyracea.
—— nucifera.
Corylus avellana.
Cucumis melo.
—— sativus.
Cucurbita citrullus.
—— lagenaria.
—— pepo.
Guilandina moringa.
Linum usitatissimum.
Olea Europæa.
Papaver somniferum.
Pistacia vera.
Sesamum orientale.
Semecarpus anacardium.
Theobroma cacao.
Animalia.
Adeps.
Adipocera Physeterum.
Axungia suilla.
Butyrum.
Cera.
Lac.
Sevum ovillum.
Vitellus ovorum.

XXXV. OXYGENANTIA.

a. Acidum nitricum.
—— muriaticum oxygenatum.
Murias hyperoxygenatus potassæ.
b. Exercitium.

c. Re-

c. Respiratio aëris majori quantitate oxygenii mixti.
d. Thermæ minerales?

PAREGORICA, vide *SEDATIVA*.

PTARMICA, vide *ERRHINA*.

PURGANTIA, vide *CATHARTICA*.

XXXVI. REFRIGERANTIA.

a. Cassia fistula.
Lactuca sativa.
Mesembryanthemum crystallinum.
Nymphæa alba.
—— lutea.
Oxalis acetosella.
Parietaria officinalis.
Portulacca oleracea.
Rumex acetosa.
—— scutatus.
Tamarindus Indica.
b. Fructus acido-dulces.
Morus nigra.
Prunus avium.
—— cerasus.
Pyrus communis.
—— malus.
Ribes nigrum.
—— rubrum.
Rubus arcticus.
—— chamæmorus.
—— idæus.
Sambucus nigra.
Vaccinium vitis idæa.
Vitis apyrena.
—— vinifera.
c. Lac ebutyratum.
Serum lactis.

d. Acida.

Omphacium.
Vinum pomaceum.
Vinum Campaniæ, aquâ dilutum.
Aquæ minerales acidulæ.
Acidum acetosum.

Oxy-

Oxycratum.
Oxymel.
Syrupus aceti.
Acidum citricum dilutum.
Limonada.
Acidum tartarosum.
—— muriaticum alcoholisatum dilutum.

e. Sales neutri.

Nitras potassæ.
—— sodæ.
Acetis potassæ.
—— sodæ.
Tartris sodæ.
—— potassæ.
—— potassæ acidulus.

f. Diæta levis.
g. Potus aquæ frigidæ copiosus.

Externa.

Balnea tepida.
—— frigida.
Glacies.
Nix.
Fotus frigidi.
Pulvis nitratis potassæ qua frequenter humectatus.
Murias ammoniacæ.
Acetum aqua dilutum.
Aëris accessus liber.

RELAXANTIA, vide *EMOLLIENTIA OLEOSA & MUCILAGINOSA*.

XXXVII. RESOLVENTIA.

Medicamenta quæ externe adplicata absorptionem humorum in parte quacunque præternaturaliter congestorum, promovere videntur; hinc varia pro ratione morbi aut ægroti.

SYN. *Repercutientia; repercussiva; discutientia.*

a. Acria.
b. Adstringentia.
c. Corrosiva.
d. Emmollientia.
e. Refrigerantia.
f. Sedativa.
g. Stimulantia.
h. Evacuantia chirurgica.
Varia:
Linimentum saponaceum.
Linimentum ammoniacale.
—— ex Petroleo & alcohole.
Linimentum ex gummiresina ammon. & aceto scillitico.
Unguentum hydrargyri.
Vinum.
Alcohol.
Cerevisia generosa.
Acetum.
Camphora.
Murias ammoniacæ.
Plumbi præparata varia.
Fotus frigidus.
Fotus calidi varii.
Embrocationes variæ.
Cataplasmata varia.
Frictiones variæ.
Cucurbitæ.
Huc quoque pertinent:
Emetica.
Cathartica acriora.
Sudorifica.
Calor.
Vapor aquæ, aceti &c.

XXXVIII.

XXXVIII. ROBORANTIA.

Medicamenta debilitati seu astheniæ ventriculi, nervorum, aut systematis arteriosi opitulantia.

SYN. *Corroborantia; restaurantia; asthenica; tonica; analeptica.*

1. Ventriculum & systema gastricum roborantia, vide *Stomachica*.
2. Systema arteriosum roborantia, vide *Cardiaca*.
3. Systema nervosum roborantia, vide *Nervina*, *Analeptica*, *Antispasmodica*.

Hinc pro re nata:

a. Amara stomachica.
b. Aromatica cardiaca.
c. Odorifera nervina.
d. Ferri præparata.
Aquæ minerales ferruginosæ.
e. Oxygenantia.
f. Adstringentia.

Externa:

Frictiones.
Exercitium.
Constrictio, seu
Ligatura membrorum.
Balnea frigida.
—— *alcoholisata*.
—— aromatica.
Fotus ex vino, alcohole.
Linimenta varia aromatica;

XXXIX.

XXXIX. SEDATIVA.

SYN. *Anodyna, hypnotica; somnifera; soporifera; narcotica.*

a. Narcotica.
Opium.
Hyosciamus.
b. Vinum.
Alcohol.
Æther.
Æther alcoholisatus.
c. Camphora.
Æter camphoratus.
—— alcoholisatus camphoratus.
Acetum camphoratum.
d. Olea fixa.
e. Mucilaginosa.
Gelatinosa.
f. Refrigerantia.
g. Antispasmodica.

Externa:
Æther.
Oxyda & sales plumbi.
Frictiones oleosæ.
Alcohol camphoratum.
Oleum camphoratum.
Unguentum opiatum.
Emplastrum opiatum.
Enemata.
Fotus.
Cataplasmata.
Thermæ.
Balnea calida.
Vapor aquæ.
—— aceti.

XL. SIALAGOGA.

SYN. *Salivantia, apophlegmatisantia.*

Interna:
Hydrargyri præparata.
Smilax China?
Murias hyperoxygenatus potassæ?

Externa:
Amomum zingiber.
Angelica Archangelica.
Anthemis pyrethrum.

Ca-

Cachris odontalgica.
Caryophyllus aromaticus.
Cochlearia armoracia.
Imperatoria ostruthium.
Iridis species.
Nicotiana Tabacum.
Nigella sativa.
Sinapis alba.
—— nigra.
Polygala senega.
Gargarisma ex scilla.
—— ex muriate ammoniaca.

STHENICA, vide *ROBORANTIA*, *STIMULANTIA*, *CARDIACA* & *NERVINA*.

XLI. STIMULANTIA.

Medicamenta motum sanguinis & calorem corporis augentia.

a. Aromatica.
Ammi copticum?
Amomum zingiber.
—— cardamomum.
Aristolochia clematitis.
—— longa.
—— rotunda.
—— odoratissima.
—— serpentaria.
—— trilobata.
Angelica Archangelica.
Arnica montana.
Artemisia abrotanum.
—— campestris.
—— dracunculus.
—— glacialis.
—— rupestris.
—— vulgaris.
Capsicum annuum.
Carlina acaulis.
Costus Arabicus.
Croton cascarilla.
Doronicum latifolium.
—— pardalianches.
Dorstenia contrayerva.
Ilex cassine.
Illiciumanis atum.
Imperatoria ostruthium.
Inula Helenium.
Kaempferia rotunda.
Laurus cassia.
—— cinnamomum.
—— culilawan.
—— nobilis.

—— pecurim.
Lavandula spica.
—— stoechas.
Ligusticum levistssa fœtida.
Maranta galanga.
Melaleuca leucadendron.
Melissa calamintha.
—— officinalis.
Mentha crispa.
—— pulegium.
Myrtus pimenta.
Origanum creticum.
—— dictamnus.
Semen adiowaen.
—— ajavæ.
Piper cubeba.
—— longum.
—— nigrum.
Rosmarinus officinalis.
Salvia sclarea.
Tanacetum balsamita.
—— vulgare.
Teucrium chamædrys.
—— chamæpitys.
—— creticum.
—— marum.
—— polium.
Thymus serpyllum.
—— vulgaris.
Wintera aromatica.
—— canella.

b. Gummi-resinosa.

Gummi-resina ammon.
—— aicum.
—— bdellium.
—— caranna.
—— galbani.
—— galda.
—— guajaci.
—— juniperi.
—— hederæ.
—— kikekunemalo.
—— look.
—— mirrha.
—— Olibanum s. Thus.
—— opopanacis.
—— Rakasira.
—— sagapenum.

c. Resinosa.

Æthusa meum.
Amomum granum paradisi.
Amyris kataf?
Angelica Archangelica.
—— sylvestris.
Balsamea Meccanensis?
Copaifera officinalis.
Caryophyllus aromaticus.
Cistus creticus.
Genista Canariensis.

Gua-

Guajacum officinale.
Juniperus communis.
—— sabina.
Laurus myrrha?
—— sassafras.
Pimpinella saxifraga.
Pinus abies.
—— balsamea.
—— Canadensis.
—— cembra.
—— larix.
—— mungos.
—— picea.
Pinus sylvestris.
Pistacia chio.
—— lentiscus.
—— terebinthus.
Polygala senega.
Santalum album.
Thuja articulata.
d. Balsamica.
e. Carminativa.
f. Cardiaca.
g. Nervina.
Opium.
Vinum.
Alcohol.
Æther.
—— alcoholisatus.
h. Oxygenantia.
i. Ferri præparata.
Aquæ min. ferruginosæ.
Externa:
Respiratio aut inflatio gazis oxygenii.
Acria:
Errhina.
Epispastica.
Vesicantia.
Enemata acria.
Acidum aceticum.
Æther acetosus.
—— sulphuricus.
—— nitricus.
Ammoniaca.
Succinas ammoniacæ.
Olea empyreumatica.
Fumus plumarum aut ossium accensorum.
Castoreum.
Moschus.
k. Balnea fervida.
—— aromatica.
—— alcoholisata.
—— frigida, gelida.
Thermæ simplices.
—— sulphureæ.
—— alcalinæ.
l. Frictiones simplices.
—— aromaticæ.
Urticationes.
Exercitia varia.

m. Calor externus.
n. Lumen solare.
o. Electricitas.

XLII. STOMACHICA.

a. Amomum zingiber.
Angelica Archangelica.
Caryophyllus aromaticus.
Cinchonæ species variæ.
Dorstenia contrayerva.
Dracocephalum Canariense.
Fagara pterota.
Fumaria bulbosa.
—— officinalis.
Geum urbanum.
Lauri species variæ.
Maranta galanga.
Melissa calamintha.
Melittis melissophyllum.
Menthæ species.
Menyanthes trifoliata.
Monarda fistulosa.
Myristica moschata.
Myrtus caryophyllata.
—— pimenta.
Polygala amara.
Quassia amara.
Radix cassumaniar.
—— chynlen.
—— columbo.
Rosmarinus officinalis.
Satureja hortensis.
—— capitata.
Scrophularia aquatica.
Strychnos colubrina.
—— nux vomica.
Thymus serpyllum.
—— vulgaris.
b. Amara varia.
c. Amaro-adstringentia.
d. Adstringentia.
e. Aromatica.
f. Carminativa.
g. Stimulantia.
h. Antacida.
i. Vinum.
Alcohol.
k. Ferrum.

STYPTICA, vide *ADSTRINGENTIA*.

XLIII. SUDORIFICA.

SYN. *Diaphoretica; sudorifera.*

a. Agaricus muscarius.
Aristolochia serpentaria.
Buxus sempervirens.
Calendula officinalis.
Carex arenaria.
Carlina acaulis.
Crocus sativus.
Dorstenia contrayerva.
Genista Canariensis.
Guajacum officinale.
Laurus sassafras.
Ledum palustre.
Papaver somniferum.
Psycothria emetica.
Rhododendrum chrysanthum.
Ruta graveolens.
Salvia officinalis.
Sambucus nigra.
Spiræa ulmaria.
Strychnos nux vomica.
Strychnos volubilis.
Teucrium scordium.
Thuja occidentalis.
b. Infusa aromat. calida.
Serum lactis vinosum.
c. Aqua calida.
d. Aqua frigida hausta.
e. Balnea calida.
Thermæ variæ.
Balneum vaporis.
Balnea terræ.
f. Stibii præparata.
Stibium cum opio.
Psycothria emetica cum opio.
g. Ammoniaca.
Acetis ammoniacæ.
Carbonas ammoniacæ.
Murias ammoniacæ.
h. Vestimenta & stragula calida.

TONICA, vide *ROBORANTIA*.

VESICANTIA, vide *CORROSIVA*.

XLIV. EVACUANTIA CHIRURGIGA.

Venæsectio.
Asteriotome.
Hirudines.
Cucurbitæ scarificatæ.
Vesicantia.
Fonticulus.
Setaceum.
Moxa.

XLV. VARIA.

Balnea frigida.
—— calida
—— fervida.
Thermæ variæ.
Frictiones corporis simplices & medicatæ.
Balnea terræ &c.
Expositio partis affectæ radiis solaribus, reliquo corpore tecto.
Caustica.
Ferrum candens.
Moxa.
Embrocationes variæ.
Exercitia gymnastica.
Electricitas.
Galvanismus.
Musica.

ELEN-

ELENCHUS

Virium medicamentorum juxta systema Zoonomiæ E. DARWIN.

I. NUTRIENTIA s. NUTRITIVA.

Quæ functiones corporis in statu naturali conservant, progrediendo a maxime nutrientibus ad minus nutritivæ.

1. CERVUS ELAPHUS: IT. *cervo, cervio*; A. *hart, stag or red deer*; G. *cerf*; GE. *hirsch*.

CERVUS DAMA: IT. *daino, damma*; A. *black or fallow deer*; G. *daim*; GE. *tannhirsch*.

CERVUS CAPREOLUS: IT. *caprio, cavriuolo, capra salvatica*; A. *roebuck*; G. *chevreuil*; GE. *reh*.

BOS TAURUS: IT. *bove, manzo*; A. *beef (ox)*; G. *bœuf*; GE. *ochse*.

CAPRA OVIS: IT. *pecora*; *montone*; A. *mutton (sheep)*; G. *mouton*; GE. *schaf*.

LEPUS TIMIDUS: IT. *lepre*; A. *hare*; G. *lièvre*; GE. *hase*.

ANAS ANSER: IT. *oca*; A. *gooze*; G. *oie*; GE. *gans*.

ANAS BOSMCAS: IT. *anitra*; *germano*; A. *dack*; G. *canard*; GE. *ente*.

SCOLOPAX RUSTICOLA: IT. *Beccaccia*; *Accaggia*. A. *Woodcock*; G. *becasse*; GE. *waldschnepfe*.

SCOLOPAX GALLINAGO: IT. *Beccaggina reale*. A. *snipe*; G. *becassine*; GE. *heerschnepfe*.

TETRAO RUFESCENS: IT. *francolino*; A. *red game or grouse; moor fowl*.

TETRAO TETRIX: IT. *cotorna*; A. *black game*; G. *petite tetras*: GE. *birkhahn*.

2. OSTREA EDULIS: IT. *ostrica*; A. *oysters*; G. *huitres*; GE. *austern*.

CANCER GAMMARUS: IT. *astacò*; *gambero marino*; A. *lobstes*; G. *homard*; GE. *hummer*.

CANCER PAGURUS: IT. *granchio*; A. *crab*; GE. *taschenkrebs*.

CANCER SQUILLA: IT. *squilla*; A. *prawn* or *shrimps*; G. *chevrette*; GE. *see-garnele*.

CANCER ASTACUS: IT. *gambero d'acqua dolce*; A. *crawfish* or *creyfish*; G. *écrevisse*; GE. *kresbse*.

FUNGI ESCULENTI: IT. *fungi*; A. *mushrooms*; G. *champignons*; GE. *essbare schwaemme*.

MURÆNA ANGUILLA: IT. *anguilla*; G. *anguille*; A. *eel*; GE. *aal*.

CYPRINUS TINCA: IT. *tinca*; A. *tench*; G. *tanche*; GE. *schleiche*.

CYPRINUS BARBUS: IT. *barbio*; A. *barbel* or *barbut*; GE. *barbe*; G. *barbeau*.

SALMO EPERLANUS: IT. *cefalo*; A. *smelt*; GE. *grosser stint*; *alander*; G. *éperlan*.

PLEURONECTUS (*rhombus*) MAXIMUS: IT. *rombo*, A. *turbot*; G. *turbot*; GE. *steinbutte*.

PLEURONECTUS SOLEA: IT. *soglia*, *sogliola*; A. *sole*; G. *sole*: GE. *butte*.

TESTUDO MYDOS &c.: IT. *tartaruga*, *testuggine*. A. *turtle*; G. *tortue*; GE. *schildkroete*.

CA-

3. CARO AGNINA: IT. *agnello*; A. *lamb*; G. *agneau*; GE. *lamb*.

CARO VITULINA: IT. *vitello*; A. *veal*; G. *du veau*; GE. *kalbfleisch*.

CARO PORCELLI: IT. *porcello lattante*; A. *sucking pig*; G. *cochon au lait*; GE. *spanferkel*.

4. MELEAGRIS GALLOPAVO: IT. *pollo d' India*, *gallinaccio*; A. *turkey*: G. *dindon*; GE. *welscher hahn*.

TETRAO PERDIX: IT. *pernice*; A. *partridge*; G. *perdrix*; GE. *rebhuhun*.

PHASIANUS COLCHICUS: IT. *fagiano*; A. *pheasant*; G. *faisant*; GE. *fasan*.

PHASIANUS GALLUS: IT. *pollastro*: A. *fowl*: G. *poulet*; GE. *huhn*. *Ova gallinarum*.

5. ESOX LUCIUS: IT. *luccio*; A. *pike*; G. *brochet*; GE. *hecht*.

PERCA FLUVIATILIS: IT. *pesce persico*; A. *perch*; G. *perche*; GE. *barsch*.

SALMO FARIO: IT. *trota*; A. *trout*; G. *truite*; GE. *forelle*.

SALMO THYMALLUS: IT. *lombrina*: A. *grayling*; G. *l' ambre*; GE. *aesche*.

CYPRINUS GOBIO: IT. *chiozzo*, *ghiozzo*; A. *gudgeon*; G. *goujon*; GE. *griiadling*.

II. Triticum; hordeum; avena; pisum; solanum tuberosum; rapa; daucus carota; brassica oleracea; brassica broccoli; asparagus; cynara scolymus; spinacia; beta; poma; pyra; pruna; mala armeniaca persica & aurantia; fraga; uvæ; melones; cucumeres; ficus siccatæ; uvæ passæ; saccharum; mel — cum multis aliis radicibus, seminibus, foliis & fructibus.

III.

III. Aqua fontana, rivalis; carbonas calcis.

IV. Aër atmosphericus; gaz oxygenium, azotum & acidum carbonicum.

V. Balnea & enemata nutrientia; transfusio sanguinis.

VI. Condimenta.

II. INCITANTIA s. INCITATIVA.

Qua omnes functiones corpori incitant, absorptiones & secretiones promovent, & calorem naturalem augent.

I. Papaver somniferum.
Alcohol.
Vinum.
Cerevisia.
Vinum pomaceum.
Prunus lauro cerasus (aqua foliorum destillata).
Prunus cerasus (aqua nucleorum destillata).
Nicotiana tabacum? -- (Oleum empyreumaticum; decoctum foliorum).
Atropa belladona (Baccæ).
Datura stramonium (fructus lacte coctus).
Hyosciamus recticulatus (semina & folia).
Cynoglossum officinale.
Menispermum cocculus.
Amygdalus amarus.
Conium maculatum.
Strychnos nux vomica?
Delphinium staphisagria?

II. Externe:
Calor; electricitas.

III. Æther; olea volatilia (essentialia).

IV. Gaz oxygenium.

V. Pathemata: amor, gaudium, ira.

VI. Labor; lusus; agitatio frictio.

III.

III. SECRETIVA.

Quæ functiones corporis secretorias augent.

I. Diaphoretica.

a. Amomum zingiber.
—— cardamomum.
Caryophyllus aromaticus.
Piper indicum.
Capsicum annuum.
Myrtus pimenta.
Wintera canella (canella alba).
Aristolochia serpentaria.
Guajacum officinale.
Laurus sassafras.
Opium.
Vinum.
b. Olea volatilia.
Laurus cinnamomum.
Myristica moschata.
Caryophyllus aromaticus.
Menta crispa.
—— piperita.
Laurus camphora.
Æther.
c. Ammoniaca.
d. Sales neutri cum acido vegetabili aut muriatico parati, huc pertinent:
Clupea harengus, IT. *Sardina, sardella*; G. *harreng*, A. *herring*.
—— spratus, G. *sardine*, A. *sprat*, GE. *breitling*.
Clupea encrasicolus, IT. *acciuga, alice*; G. *anchois*. A. & GE. *anchovy*.
e. Stibii præparata.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Vinum stibiatum.
Pulvis stibiatus (Dris James).
f. Applicationes externæ:
Vesicantia.
Balnea calida.
Aër calidus.
Exercitium.
Frictiones.
g. Aqua frigida, subsequente calore.

II. Sialagoga.

a. Præparata hydrargyri.
Anthemis pyrethrum.

Ni-

Nicotiana tabacum.
Caryophyllus aromaticus.
Piper nigrum.
—— longum.
—— cubeba.
Labradia (dolichos)?
Pistacia lentiscus.

III. Expectorantia.

a. Scilla maritima.
Allium cepa.
—— sativum.
Ferula assa fœtida.
Gummi resina ammoniacum.
Styrax benzoin.
Toluifera balsamum.
Pix liquida.
b. Polygala senega.
Inula helenium.
c. Althæa officinalis.
Tussilago farfara.
Mimosa Nilotica.
Astragalus tragacantha.
Hordeum distichon (decoctum).
Olea fixa (expressa).
Adipocera physeterum (spermaceti).
Sapo medicinalis.
Glycyrrhiza glabra (extractum).
Saccharum.
Mel.
d. Externe:
Vesicantia.
Oleum olivarum.
Balnea calida.

IV. Diuretica mitiora.

a. Nitras potassæ, aliique sales neutri.
b. Potassa.
Soda.
Carbonas potassæ.
—— sodæ.
Sapo.
Calx.
c. Pinus abies etc.
Terebinthina.
Resina alba.
Copaifera officinalis.
Olibanum.
d. Asparagus officinalis.
Allium sativum.
Apium petroselinum.
Cissampelos pareira.
Daucus carota (sylvestris).
e. Externe:
Aër frigidus.

Aqua

Aqua frigida.
f. Alcohol.
Lytta vesicatoria (tinctua).
Opium.

V. Cathartica mitiora.

a. Fructus acido-dulces.
Prunus domestica.
Cassia fistula.
Tamarindus Indica.
Tartris potassæ acidulus.
Saccharum tomæum.
Manna.
Mel.
b. Serum lactis.
Bilis animalium.
c. *Sales neutri:*
Sulfas sodæ.
—— potassæ etc.
Aqua marina.
Carbonas magnesiæ.
Sapo *medicinalis*.
d. Gummi-resina guajaci.
Balsamum Peruvian.
Oleum ricini.
—— amygdalarum.
—— olivarum.
Sulphur.
e. Cassia senna.
Convolvulus Jalappa.
Aloë perfoliata.
Rheum palmatum.
f. Murias hydrargyri.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.

VI. Secretionem muci vesicæ augent:

Lytta vesicatoria.
Oleum volatile terebinthinæ?

VII. Secretionem muci intestini recti augent:

Succus aloës perfoliatæ interne datus.
Enemata varia.
Suppositoria varia.

VIII. Secretionem muci subcutanei augent:

Vesicantia.
Frustum radicis recentis Bryoniæ albæ adplicatum.
Sinapismi.
Radix cochleariæ armoraciæ.

Car-

Carbonas ammoniacæ.

IX. Errhina mitiora:

Origanum creticum.
—— majorana.
Nicotiana tabacum.

X. Secretionem lacrymarum augent:

a. Vapor allii cepæ concisi.
b. Ammoniaca.

XI. Secretionem liquidi nervei (sensorial power) in cerebro probabiliter augent:

Opium.
Vinum; & fortasse
Gaz oxygenium aëri atmosphærico additum & inspiratum.

IV. ABSORBITIVA s. SORBENTIA.

Quæ actionem vasorum absorbentium augent.

I. Absorbitiva in cutem agentia:

a. Acidum sulfuricum.
—— muriaticum.
—— citricum.
Prunus spinosa.
Pyrus malus (sylvestris).
—— cydonia.
Opium.

II. Absorbitiva in membranas mucosas agentia:

a. Succus pruni spinosæ.
—— pyri mali (sylvestris).
Cinchona officinalis.
Opium.
b. Externe:
Sulfas cupri.

III. Absorbitiva in tunicam cellularem agentia.

a. Cinchona officinalis.
Artemisia maritima.
—— absinthium.

san-

—— santonicum.
Anthemis nobilis.
Tanacetum vulgare.
Menyanthes trifoliata.
Gentiana centaureum.
—— lutea.
Cynara scolymus.
Humulus lupulus.
b. Citrus aurantium (cortex fructus).
Laurus cinnamomum.
Myristica moschata (fructus & involucrum).
c. Emetica.
Scilla maritima.
Digitalis purpurea.
Nicotiana tabacum.
d. Balneum aëris calidi.
—— vaporis.

IV. Absorbitiva in venus agentia.

a. Sisymbrium nasturtium.
Sinapis alba.
—— nigra.
Cochlearia hortensis.
—— armoracia.
Cardamine pratensis.
Triticum repens.
Leontodon taraxacum.
Apium graveolens.
Brassica oleracea.
b. Præparata ferri.
Amara.
Opium (præmissis evacuationibus).
c. Externe.
Acetum.
Frictiones.
Electricitas.

V. Absorbitiva in intestina agentia.

a. Rheum palmatum.
Gallæ.
Tormentilla erecta.
Potentilla reptans.
Rosa Gallica.
Arbutus uva ursi.
Quassia simaruba.
b. Hæmatoxylon campechianum.
Succus fructus mimosæ niloticæ.
Resina draconis.
Mimosa catechu.
Kino (gummi-resina).
c. Alumina.
Alumen.
Carbonas calcis.

Ossa

Ossa animal. calcinata.

VI. Absorbitiva in hepar, ventriculum, aliaque viscera agentia:

Ferri limatura.
Oxydum ferri.
Sulfas ferri.
—— cupri.
—— zinci.
Murias hydrargyri.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Acetis plumbi.
Oxydum arsenici album.

VII. Absorbitiva in ulcera syphilitica agentia:

a. Sulfas hydrargyri.
b. Nitras hydrargyri.
c. Murias hydrargyri.
d. ———— oxygenatus.
e. ———— ammoniacalis.
f. Oxydum hydrargyri nigrum.
g. ———— rubrum.
h. Unguentum hydrargyri.
i. Sulfuretum hydrargyri nigrum.
k. ———— rubrum.
l. Oxydum hydrargyri cum carbonate calcis.
m. Oxydum hydrargyri cum balsamo.
———— gummosum.
———— saccharatum.
———— mellitum.

VIII. Absorbitiva in universum corporis systema agentia:

Evacuationes sanguinis per venæ sectionem.
—— per cathartarsin; & deinde exhibitio opii.

IX. Absorbitiva externe adplicata:

a. Sales hydrargyri.
—— plumbi.
—— zinci.
—— cupri.
—— ferri.
—— arsenici; aut Oxyda metallica forma pulveris adplicata, ut oxydum plumbi, zinci.
b. Vegetabilia amara: Forma

ma decocti aut pulveris sicci externe adplicata; aut cortex cinchonæ, quercus; folia centaurei, absinthii, tanaceti; folia aut flores anthemis nobilis.

r. Scintillæ aut concussiones electricæ.

X. Ligaturæ cum emplastro ex oxydo plumbi rubro aut glutine mixto cum 1/20 parte mellis.

XI. Pulvis dulcis Portlandiæ (usus ejusdem continuatus perniciosus) *& lupuli in cerevisia.*

V. INVERTENTIA.

Quæ motum naturalem organorum invertunt.

I. EMETICA:

Psycothria emetica.
Tartris potassæ acidulus *stibiatus.*
Scilla maritima.
Centaurea benedicta.
Cnicus acarna.
Anthemis nobilis.
Sulfas zinci.
Digitalis purpurea.
Nicotiana tabacum.

II. DRASTICO-CATHARTICA.

Tartris potassæ acidulus *stibiatus.*
Scilla maritima.
Rhamnus catharticus.
Convolvulus scammonia.
Gambogia gutta.)
Guttæfera vera.)
Cucumis colocynthis.
Veratrum album.

III. ERRHINA acria & SIALAGOGA:

Sulfas hydrargyri.
Asarum Europæum.
Euphorbia officinar.
Capsicum annuum.
Veratrum album.

Odorifera nauseosa. Alcohol.
Idæa nauseosa. Digitalis purpurea;
Nicotiana tabacum.

IV. DIURETICA violenta: Anxietas.

Nitras potassæ.
Scilla maritima.
Polygala senega.
Lytta vesicatoria.

V. SUDORIFICA frigida; venena; timor; mors appropinquans; stadium mortis.

VI. REVERTENTIA.

Quæ motum naturalem organorum restituunt.

I. REVERTENTIA *motus hystericos*:

a. Moschus.
Castoreum.
b. Gummi resinæ:
Assa fœtida.
Galbanum.
Sagapenum.
Ammoniacum.
Valeriana officinalis.
c. Olea volatilia:
Cinnamomi.
Nucis moschatæ.
Caryophyllorum.
Infusum menthæ pulegii.
——— crispæ.
——— piperitæ.
Æther.
Camphora.
d. Carbonas ammoniacæ liquidus.
Oleum empyreumaticum animale.
Spongia usta.
Carbo animalis.
Fuligo ligni.
Oleum succini.
e. Incitantia: ut
Opium.
Alcohol.
Acetum.
Externa:
a. Naribus applicata:

Fu-

Fumus plumarum accensarum.
Oleum succini.
Ammoniaca.
b. Vesicantia.
Epispastica.

II. REVERTENTIA *motum ventriculi:*

Opium.
Alcohol.
Vesicantia.
Hydrargyrum.
Sinapismi.
Camphora & opium externe applicata.
Enemata ex assa fœtida.

III. REVERTENTIA *motum vasorum lacteorum.*

a. Diluentia mucilaginosa.
b. Absorbtionem canalis intestinalis promoventia.
Rheum palmatum.
Hæmatoxylon campechianum.
Phosphas calcis ustus.
(Cornu cervi calcinatum).
Bolus armena.
c. Incitantia (sub finem) ut:
Opium.

IV. REVERTENTIA *motum vasorum lymphaticorum systematis uropoëtici:*

a. Lytta vesicatoria.
Terebinthina.
Resina alba.
b. Absorbtiva.
c. Opium cum Carbonate calcis, & alumina.
d. Olea fixa externe adplicata.
e. Balneum calidum.

V. REVERTENTIA *motum peristalticum intestinorum.*

Murias hydrargyri.
Aloë perfoliata.
Hydrargyrum.
Vesicantia.
Balnea calida.
Enemata ex assa fœtida.
Enemata ex aqua gelida; aut ex aqua arte, mediante sale, frigefacta.

in introsusceptione aut volvulo infantum:

Suspensio ægri per pedes per aliquod tempus, aut positura corporis super dolium aut planum inclinatum capite declivi; & hydrargyrum per anum injectum ad libras duas, tres?

VII. TORPENTIA.

Quæ motus seu functiones organorum naturales diminuunt.

a. Diæta tenuis, mucilaginosa, oleosa.

b. Diminutio caloris, luminis, sonorum etc.

c. Nausea; anxietas.

d. Venæsectio; arteriotome.

e. Aqua frigida; aër frigidus; respiratio aëris diminuta proportione oxygenii.

f. Mucilagines vegetabilium.

1. Semina:
   Hordei.
   Avenæ.
   Oryzæ.
   Pisi junioris.
   Lini.
   Cucumerum.
   Melonum etc.
2. Gummi:
   Mimosæ niloticæ.
   Mimosæ senegal.
   Astrag. tragacanthæ
   Pruni cerasi.
3. Radices:
   Brassica rapa.
   Solanum tuberosum.
   Althæa officinalis.
   Orchis Morio etc.
   Leucoium vernum etc.
4. Herbæ:
   Spinacia oleracea.
   Brassica rugosa (broccoli).
   Mercurialis annua.

g. Acida vegetabilia:
   Fructus citri medicæ
   ——— aurantii.

ri-

—— ribes rubri.
—— vitis viniferæ.
h. Gelatina animalis:
Oleum & pinguedo animalis.
i. Acidum sulphuricum
—— nitricum.
Acidum muriaticum.
k. Quies; habitatio obscura.
l. Invertentia parca dosi:
Nitras potassæ.
Tartris potassæ acidulus stibiatus.
Psycothria emetica dosi nauseante.
m. Antacida.
Sapo.
Stannum.
Sales alcalini.
Magnesia.
Calx.
n. Antizymica (fermentationem impedientia):
Acidum sulphuricum.
o. Anthelminthica.
Spigelia marilandica
Stannum.
Amalgama stanni.
Ferrum.
Lavradia.
Fumus tabaci.
p. Anticalculosa.
Potassa, & Soda, (acido carbonico supersaturata.
Aqua calcis.
q. Externa:
Balnea calida.
Cataplasmata.
Oleum.
Cera.
Emplastra.
Sericum vernice obductum.
Gaz acidum carbonicum ulceribus cancrosis aliisque adplicatum.

INDEX

NOMINUM OFFICINALIUM.

NOMEN OFFICINALE.	NOMEN SYSTEMATICUM.
A.	
Abelmoschus	*Hibiscus abelmoschus.*
Abies	*Pinus abies.*
Abrotanum mas	*Artemisia abrotanum.*
—— fæmina	*Santolina chamæcyparissus.*
—— montanum	
Absinthium maritimum	*Artemisia maritima.*
—— ponticum	*Artemisia pontica.*
—— romanum	
—— vulgare	—— *absinthium.*
Acacia Ægyptiaca	*Mimosa nilotica.*
—— vera	
—— germanica	*Prunus spinosa.*
—— nostras	
Acanthium	*Onopordum acanthium.*
Acanthus	*Acanthus mollis.*
Acetosa vulgaris	*Rumex acetosa.*
—— rotundifolia	—— *scutatus.*
Acetosella	*Oxalis acetosella.*
Acetum concentratum	*Acidum acetosum.*
—— dulcificatum	*Æther acetosus.*
—— lychargyri	*Acetis plumbi liquidus.*
—— saturni	

ra-

—— radicale ——	*Acidum aceticum.*
Acidum acetosellæ ——	—— *oxalicum.*
—— aëreum ——	—— *carbonicum.*
—— marinum ——	—— *muriaticum.*
—— nitri dulcificatum ——	—— *nitricum alcoholisatum.*
—— nitri ——	—— *nitricum.*
—— nitri tenue ——	—— *nitricum dilutum.*
—— phosphori ——	—— *phosphoricum.*
—— sacchari ——	—— *oxalicum.*
—— salis ——	—— *mureaticum.*
—— —— marini dephlogisticatum ——	—— —— *oxygenatum.*
—— salis dulcificatum ——	—— —— *alcoholisatum.*
—— salis tenue ——	—— —— *dilutum.*
—— succini ——	—— *succinicum.*
—— tartari ——	—— *tartarosum.*
—— vitriolicum ——	—— *sulfuricum.*
—— vitrioli tenue ——	—— —— *dilutum.*
Acmella ——	*Spilanthus acmellæ.*
Aconitum ——	(*Aconitum cammarum.* (—— *thora.* (*napellus.*
Acorus verus ——	*Acorus calamus.*
—— palustris ——) —— vulgaris ——)	*Iris pseud-acorus.*
Adeps suillus ——	*Sus scrofa.*
Adianthum aureum ——) Adianthus aureus ——)	*Polytrichum commune.*
—— ruber ——	*Asplenium trichomanes.*
Adiowaën semina ——	*Ammi copticum?*
Aër atmosphæricus ——	*Gaz atmosphæricum.*

Aër fixus	*Gaz acidum carbonicum.*
—— mephiticus	
Aër inflammabilis	*Gaz hydrogenium.*
Aër purus	*Gaz oxygenium.*
—— vitalis	
Ærugo	*Oxydum cupri viride per acidum acetosum.*
Ærugo crystallisata	*Acetis cupri.*
Æther (*s. liquor*) Frobenii	*Æther sulfuricus.*
Æther nitrosus	—— *nitricus.*
Æther vitriolicus	—— *sulfuricus.*
Æthiops antimonialis (Huxhami).	*Sulfuretum hydrargyri stibiatum nigrum.*
Æthiops martialis	*Oxydum ferri nigrum.*
Æthiops mineralis	*Sulfuretum hydrargyri nigrum.*
Æthiops per se	*Oxydum hydrargyri nigrum.*
Æthiops vegetabilis	*Fucus vesiculosus.*
Agallochum	*Aloëxylum verum.*
—— verum	*Excœcaria agallocha.*
Agaricus albus optimus	*Boletus laricinus.*
—— quernus	*Boletus igniarius.*
—— chirurgicorum	
Ageratum	*Achillea ageratum.*
Agnus castus	*Vitex agnus castus.*
Agrimonia	*Agrimonia eupatoria.*
Ajavæ semina	*Obscura.*
Alcali fixum minerale	*Carbonas sodæ.*
Alcali minerale acetatum	*Acetis sodæ.*
—— —— aëratum	*Carbonas sodæ.*
—— —— causticum	*Sodæ.*
—— —— nitratum	*Nitras sodæ.*

pho-

—— —— phosphoratum	*Phosphas sodæ.*
—— —— salitum	*Murias sodæ.*
—— —— tartarisatum	*Tartris sodæ.*
—— —— vitriolatum	*Sulfas sodæ.*
—— vegetabile acetatum	*Acetis potassæ.*
—— —— causticum	*Potassa.*
—— —— fixum	*Carbonas potassæ.*
—— —— aëratum	
—— —— citratum	*Citras potassæ.*
—— —— salitum	*Murias potassæ.*
—— —— tartarisatum	*Tartris potassæ.*
—— —— vitriolatum	*Sulfas potassæ.*
—— volatile	*Carbonas ammoniacæ.*
—— —— causticum	*Ammoniaca.*
—— —— fluor	
Alcali volatile salitum	*Murias ammoniacæ.*
—— —— muriaticum	
—— —— succinatum	*Succinas ammoniacæ.*
—— —— vitriolatum	*Sulfas ammoniacæ.*
Alcanna spuria	*Anchusa tinctoria.*
—— vulgaris	
—— orientalis	*Lawsonia inermis.*
—— vera	
Alcea	*Malva alcea.*
Alchemilla	*Alchemilla vulgaris.*
Alkelkengi baccæ	*Physalis alkekengi.*
Allium	*Allium sativum.*
—— longum	—— *victorialis.*
Alnus nigra	*Rhamnus frangula.*
Aloë socotrina	*Aloë perfoliata.*
—— caballina	
—— hepatica	

A-

Aloës lignum	*Aloëxylum verum.*
Althæa	*Althæa officinalis.*
Alumen	*Sulfas alumina acidulus cum potassa.*
—— rupeum	
—— crudum	
—— ustum	*Alumen fusum.*
—— calcinatum	
Ambra flava	*Succinum.*
—— grisea	*Physeter macrocephalus.*
Ammi verum	*Sison ammi.*
—— veterum	*Lagoecia cuminoides.*
Ammonia nitrata	*Nitras ammoniacæ.*
—— præparata	*Carbonas ammeniacæ.*
Ammonia salita s. muriata	*Murias ammoniacæ.*
Amomum	*Amomum cardamomum.*
—— vulgare	*Sison amomum.*
Ammoniacum gummi	*Obscura. Vid. Gummi resinæ.*
Amygdalæ dulces	*Amygdalus communis.*
—— amaræ	
Anime gummi	*Hymenæa courbaril.*
Amylum	*Triticum æstivum.*
Anacardium orientale	*Semecarpus anacardium.*
Ananas	*Bromelia ananas.*
Anagallis rubra	*Anagallis arvensis.*
Anchusa	*Anchusa tinctoria.*
Anethum	*Anethum graveolens.*
Angelinæ cortex	*Obscura. Vid. Cortex.*
Angelica sativa	*Angelica archangelica.*
Angusturæ cortex	*(Obscura. Vid. Cortex. (an Brucea ferrug.?*

Ani-

Anisum vulgare	*Pimpinella anisum.*
—— sinense	*Illicium anisatum.*
—— stellatum	
Anserina	*Potentilla anserina.*
Anthophylli	*Caryophyllus aromaticus.*
Anthos flores	*Rosmarinus officinalis.*
Anthora	*Aconitum anthora.*
Anticholerica	*Sophora heptaphylla.*
Antimonium crudum	*Sulphuretum stibii nigrum s. nativum.*
—— nativum	
—— diaphoreticum	*Oxydum stibii album.*
—— calcinatum	
—— muriatum	*Murias stibii hyperoxygenatus.*
—— tartarisatum	*Tartris potassæ acidulus stibiatus.*
Antirrhinum	*Antirrhinum majus.*
Apalachine	*Cassine peraguæ.*
Aparine	*Galium aparine.*
Arbor vitæ	*Thuya occidentalis.*
Apium	*Apium graveolens.*
Aqua ammoniæ	*Carbonas ammoniacæ liquidus.*
—— —— acetatæ	*Acetis ammoniacæ.*
—— —— puræ	*Ammoniacæ.*
—— fortis	*Acidum nitricum dilutum.*
—— kali	*Carbonas sodæ vel potassæ liquidus.*
—— lythargyri acetati	*Acetis plumbi liquidus.*
—— vegeto mineralis	
Aquæ minerales hepaticæ	*Thermæ sulphuratæ.*

Aqui-

Aquifolium	*Ilex aquifolium.*
Aquilegia	*Aquilegia vulgaris.*
Arcanum corallinum	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
—— duplicatum	*Sulfas potassæ.*
Arcanum tartari	*Acetis potassæ.*
Argentina	*Potentilla anserina.*
Argentum nitratum	*Nitras argenti fusus.*
—— vivum	*Hydrargyrum.*
Argilla pura	*Alumina.*
—— vitriolata	*Sulfas aluminæ acidulus cum potassa.*
Aristolochia cava	*Fumaria bulbosa.*
—— fabacea	
—— tenuis	*Aristolochia clematitis.*
—— vulgaris	
Armoracia	*Cochlearia armoracia.*
Arnica	*Arnica montana.*
Arsenicum album	*Oxydum arsenici album.*
Artemisia alba	*Artemisia vulgaris.*
—— rubra	
Arthanita	*Cyclamen Europæum.*
Arum	*Arum maculatum.*
Asarum	*Asarum Europæum.*
Aselli	*Oniscus asellus.*
Aspalathi lignum	*Aloëxylum verum.*
Aspalthum	*Petroleum concretum.*
Assa fœtida	*Ferulæ assa fœtida.*
—— dulcis	
Asparagus	*Asparagus officinal.*
Aspergula	*Asperula odorata.*
Asphodelus	*Asphodelus ramosus.*

Atti-

Attiplex fœtida	*Chenopodium vulvaria.*
—— olida	
Avena	*Avena sativa.*
Aurantia mala	*Citrus aurantium.*
Auricula judæ	*Peziza auricula.*
—— muris	*Hieracium pilosella.*
Axungia viperina	*Coluber vipera.*
—— porcina	*Sus scrofa.*

B.

Baccæ norlandicæ	*Rubus arcticus.*
Badian	*Illicium anisatum.*
Balaustia	*Punica granatum.*
Balsamita mas	*Tanacetum balsamita.*
Balsamum canadense	(*Pinus balsamea.* (—— *Canadensis*
—— de Carthagena	*Toluifera balsamum.*
—— tolutanum	
—— carpathicum	*Pinus cembra.*
—— Libani	
—— copaivæ	*Copaifera officinalis.*
—— gileadense	*Amyris opobalsam.*
—— opobalsamum	
—— de Meca	*Balsamea Mecoanensis?*
—— Peruvianum	*Myroxylon peruiferum.*
—— rakasira	*Obscura.* Vid. *Balsamum.*
Barba caprina	*Spiræa ulmaria.*
—— hirci	*Tragopogon pratense.*
Barbarea	*Erysimum barbarea.*
Bardana	*Arctium lappa.*

Ba-

Barilla —— *Carbonas soda alcalescens impurus.*
Basilicum —— *Ocymum basilicum.*
Bdellium —— *Obscura.* Vid. *gummi resina.*
Beccabunga —— *Veronica beccabunga.*
Bedeguar —— *Cyneps rosa.*
Been nux —— *Guilandina moringa.*
Behen album —— *Centaurea behen.*
—— rubrum —— *Statice limonium.*
Bela-aye cortex —— *Obscura* Vid. *Cortex.*
Belladona —— *Atropa belladona.*
Bellis hortensis ——) *Chrysanthemum leucanthemum.*
—— major ——)
—— minor —— *Bellis perennis.*
Bengale radix —— *Obscura.* Vid. *Radix.*
Benzoë —— *Styrax benzoin.*
Berberis —— *Berberis vulgaris.*
Beta rubra —— *Beta vulgaris.*
Betel —— *Piper betel.*
Betonica —— *Betonica officinalis.*
—— aquatica —— *Scrophularia aquatica.*
Betula —— *Betula alba.*
Bilis taurina —— *Bos taurus domesticus.*
Bistorta —— *Polygonum bistorta.*
Bitumen judaicum —— *Petroleum.*
Bolus —— *Carbonas alumina.*
Bombax —— *Gossypium.*
Bonus Henricus —— *Chenopodium bonus Henricus.*
Borago —— *Borago officinalis.*

Bo-

Boras	*Boras soda alcalescens.*
Borstofiana poma	*Pyrus malus.*
Botrys vulgaris	*Chenopodium botrys.*
—— Mexicana	—— *ambrosioides.*
Bovista	*Lycoperdon bovista.*
Branca ursina	*Acanthus mollis.*
Brassica marina	*Convolvulus soldanella.*
—— capitata (alba & rubra).)	*Brassica oleracea.*
Brittanica herba	*Rumex Brittanica.*
Bruscus	*Ruscus aculeatus.*
Bryonia	*Bryonia alba.*
Buglossum	*Anchusa officinalis.*
Bugula	*Ajuga pyramidalis.*
Bursa pastoris	*Thlapsi bursa pastoris.*
Butyrum	*Bos taurus domesticus.*
Butyrum antimonii	*Murias stibii hyperoxygenatus.*
—— cacao	*Theobroma cacao.*
Buxus	*Buxus sempervirens.*

C

Cacao	*Theobroma cacao.*
Cadmia fornacum)	*Oxydum zinci impurum.*
—— fossilis)	
—— fornacum purificata	—— —— *album.*
Cajeput (oleum)	*Melaleuca leucadendron.*
Calaguale radix)	*Obscura.* Vid. *Radix.*
Calaguellæ)	
Calamintha montana	*Melissa calamintha.*

Ca-

Calambac (lignum)	*Aloëxylum verum.*
Calamus aromaticus	*Acorus calamus.*
—— vulgaris	
Calcareus purus	*Carbonas calcis.*
Calcitrappa	*Centaurea calcitrappa.*
Calendula	*Calendula officinalis.*
Calomel	*Murias hydrargyri.*
Calomelas	
Calomelanos	
Calumba	*Obscura.* Vid. *Radix columbo.*
Calumbo	
Calces metallicæ	*Oxyda metallica.*
Calx aërata	*Carbonas calcis.*
—— cruda	
—— antimonii alba	*Oxydum stibii album.*
—— arsenici	—— *arsenici album.*
—— ferri flava s. lutea	—— *ferri luteum.*
—— —— nigra	—— —— *nigrum.*
—— —— rubra	—— —— *rubrum.*
—— cupri	—— *cupri.*
—— —— viridis	—— —— *viride.*
—— cum kali puro	*Potassa fusa.*
—— plumbi	*Oxydum plumbi.*
—— plumbi	—— —— *semivitreum.*
—— —— alba	—— —— *album.*
—— —— rubra	—— —— *rubrum.*
Calx hydrargyri alba	*Murias hydrargyri ammoniacalis.*
—— —— nigra	*Oxydum hydrargyri nigrum.*
—— salita	*Murias calcis.*

usta

—— usta ——)	*Calx.*
—— viva ——)	
—— Wismuthi ——	*Oxydum wismuthi.*
—— zinci ——	—— *zinci.*
Campechense lignum ——)	*Hæmatoxylum Campechianum.*
Campechianum ——)	
Camphora ——	*Laurus camphora.*
Camphorata ——	*Camphorosma Monspelliensis.*
Canella ——)	*Canella alba?*
—— Malabarica ——)	*Wintera canella?*
Cannabis (semen) ——	*Cannabis sativa.*
Cantharides ——)	*Lytta vesicatoria.*
Caoutschouc ——	*Jatropa elastica.*
Capillus veneris ——	(*Adianthum pedatum.* (—— *capillus veneris.*
Capparis ——	*Capparis spinosa.*
Caprifolium ——	*Lonicera periclymenum.*
Carabe ——	*Succinum.*
Carannæ gummi ——	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
Cardamine ——	*Cardamine pratensis.*
Cardamomum majus ——)	*Amomum granum paradisi.*
—— maximum ——)	
Cardamomum minus ——	—— *cardamomum.*
Cardiaca ——	*Leonorus cardiaca.*
Cardopatia ——	*Carlina acaulis.*
Carduus benedictus ——	*Centaurea benedicta.*
—— mariæ ——	*Carduus marianus.*
—— veneris ——	*Dispsacus fullonum.*
—— tomentosus ——	*Onopordum acanthium.*
Carduum stellatum ——	*Centaurea calcitrappa.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0459-3 DFG

Carpobalsamum	(*Amyris opobalsam?* (*Balsamea Meccan.?*
Carica	*Ficus carica.*
Carlina	*Carlina acaulis.*
Carum) Carvum)	*Carum carvi.*
Caryophylla rubra	*Dianthus caryophyllus.*
Caryophyllata	*Geum urbanum.*
Caryophylli aromatici	*Caryophyllus aromaticus.*
—— rubri	*Dianthus caryophyllus.*
Cascarillæ (cortex)	*Croton cascarilla?*
Cassia) —— fistularis)	*Cassia fistula.*
—— caryophyllata	*Myrtus caryophyllata.*
Cassia lignea) —— cinnamomea) Cassiæ flores) —— calyces)	*Laurus cassia.*
Cassina	*Ilex cassine.*
Cassumaniar) Cassuminar)	Obscura. Vid. Radix.
Castanea	*Fagus castanea.*
Castoreum	*Fiber castor.*
Cataputia major	*Ricinus communis.*
—— minor	*Euphorbia lathyris.*
Cataria	*Nepeta cataria.*
Catechu	*Mimosa catechu.*
Cauda equina	*Equisetum arvense.*
Causticum antimoniale	*Murias stibii hyperoxygenatus.*
—— lunare	*Nitras argenti fusus.*

Cau-

Causticum salinum	*Potassa fusa.*
Cauterium potentiale	
Centaureum minus	*Gentiana centaurium.*
—— stellatum	*Centaurea calcitrappa*
Centumnodium	*Polygonum aviculare.*
Centumnodia	
Cepa	*Allium cepa.*
Cera flava	*Apis mellifera.*
—— alba	
Cevadilla	*Veratrum sabadilla.*
Cerasa nigra	*Prunus avium.*
—— rubra	—— *cerasus.*
Cerefolium	*Scandix cerefolium.*
Cerussa	*Oxydum plumbi album acetatum.*
—— antimonii	—— *stibii album.*
—— in laminis	—— *plumbi album.*
Ceterach.	*Asplenium ceterach.*
Chacarillæ (cortex)	*Croton cascarilla?*
Chalybs	*Ferrum.*
Chærefolium	*Scandix cerefolium.*
—— chærophyllum	
Chamædrys	*Teucrium chamædrys.*
Chamæpitys	—— *chamæpitys.*
Chamæmelum nobile	*Anthemis nobilis.*
—— vulgare	*Matricaria chamomilla.*
Chamæmorus	*Rubus chamæmorus.*
Chamomilla nostras	*Matricaria chamomilla.*
—— vulgaris	
—— Romana	*Anthemis nobilis.*
Cheiri	*Cheiranthus cheiri.*

Chelæ cancrorum	*Cancer pagurus.*
Chelidonium	*Chelidonium majus.*
—— minus	*Ranunculus ficaria.*
Chermes grana	*Coccus querc. ilicis.*
China orientalis Chinæ radix China Chinæ cortex Chinchina	*Smilax china.* *Cinchona officinalis.*
China carybæa	*Cinchona floribunda.*
China piton	—— *montana.*
Cinchona Jamaicensis	—— *carybaa?*
Chynlen radix	*Obscura.* Vid. *Radix.*
Cichoreum	*Cichorium intybus.*
Cicuta	*Conium maculatum.*
—— aquatica	*Cicuta virosa.*
Cicutaria	*Charophyllum sylvestre.*
Cicinum oleum	*Jatropha curcas.*
Cineres antimonii	*Oxydum stibii griseum.*
Cineres kali spinosi	*Carbonas sodæ alcalescens.*
Cineres clavellati —— perlati	*Carbonas potassæ alcalescens.*
Cinis Jovis —— stanni	*Stannum suboxydatum.*
Cinnabaris antimonii	*Sulfuretum hydrargyri stibiatum rubrum.*
—— nativa —— factitia —— artificialis	*Sulfuretum hydrargyri rubrum.*
Cinnamomum verum —— acutum	*Laurus cinnamomum.*

In-

—— Indicum	*Laurus cassia.*
Cinnæ semen	*Artemisia santonica.*
Citrullus	*Cucurbita citrullus.*
Citrus	*Citrus mediça.*
Coccinella	*Coccus cacti.*
Coccognidium	*Daphne gnidium.*
Cocculus Indicus	*Menispermum cocculus.*
Cochlearia hortensis	*Cochlearia officinalis.*
Coffea	(*Coffea orientalis.* (—— *occidentalis.*
Colchicum	*Colchicum autumnale.*
Colcothar vitrioli	*Oxydum ferri rubrum.*
Colla piscium	*Gluten.* Vid. *Accipenser huso.*
Colocynthis	*Cucumis colocynthis.*
Colubrinum vulgare) —— lignum)	*Strychnos nux vomica.*
Columbo s. columba s. calamba	*Obscura.* V. *Lignum.*
Conchæ ostrearum	*Ostrea edulis.*
Conchæ citratæ	*Citras calcis.*
Conessi (cortex)	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
Consolida major	*Symphytum officinal.*
—— minor	*Prunella vulgaris.*
—— media	*Ajuga pyramidalis.*
—— regalis	*Delphinium consolida.*
—— Saracenica	*Solidago virga aurea.*
Convolvulus major albus	*Convolvulus sepium.*
Contrayerva	*Dorstenia contrayerva.*
Contra semen	*Artemisia santonica.*
Conyza major	*Solidago virga aurea.*

—— minor ——	*Inula dysenterica.*
—— media ——	
Copaivæ balsamum ——	*Copaifera officinalis.*
Corallia alba ——	*Madrepora oculata.*
—— rubra ——	*Isis nobilis.*
Corallina Corsicana ——	*Conserva helminthochorton.*
—— melitochorton ——	
—— rubra ——	
Coriandrum ——	*Coriandrum sativum.*
Cornu cervi ——	*Cervus elaphus.*
—— calcinatum ——	*Phosphas calcis.*
—— ustum ——	
Cortex angusturæ ——	*Brucea ferruginea?*
Cortex angelinæ ——	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
—— bela-aye ——	
—— caryophylloides ——	*Laurus culilaban.*
—— Chinæ flavus ——	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
—— regius ——	
—— chinæ ——	*Cinchona officinalis.*
—— chinchinæ ——	
—— peruvianus ——	
—— ruber ——	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
Cortex chinæ Surinamensis	*Obscura* - - - - - - - - -
—— jubabæ	*Obscura* - - - - - - - - -
—— lavola ——	*Obscura* - - - - - - - - -
—— massoy ——	*Obscura* - - - - - - - - -
—— pocgerebæ ——	*Obscura* - - - - - - - - -
—— tecamez ——	*Cinchona tecamez.*
—— culilawan ——	*Laurus culilaban.*
—— St. Luciæ ——	*Cinchona floribunda.*

de

—— de St. Fé ——	------ *corymbifera*.
—— magellanicus ——)	*Wintera aromatica*.
—— winteranus ——)	
Corylus ——	*Corylus avellana*.
Costus amarus ——)	*Costus Arabicus*.
—— dulcis ——)	
—— hortorum ——	*Tanacetum balsamita*.
Cotula fœtida ——	*Anthemis cotula*.
Crassula major ——	*Sedum telephium*.
Cremor calcis ——	*Carbonas calcis*.
—— tartari ——	*Tartris potassæ acidulus*.
—— tartari solubilis ——	*Tartarus boraxatus*.
Crepitus lupi ——	*Lycoperdon bonista*.
Creta pura ——	*Carbonas calcis*.
Crocus ——	*Crocus sativus offic.*
—— martis ——	*Oxydum ferri rubrum*.
Crocus metallorum ——)	*Oxydum stibii sulfuratum*.
—— antimonii ——)	
Crystalli lunæ ——	*Nitras argenti*.
Crystallus mineralis ——	------ *potassæ fusus*.
Crystalli tartari ——	*Tartris potassæ acidulus*.
Cubeba ——	*Piper cubeba*.
Cucumis ——	*Cucumis sativus*.
—— asininus ——)	*Momordica elaterium*.
—— agrestis ——)	
Cucurbita ——	*Cucurbita lagenaria*.
Culilavan ——	*Laurus culilaban*.
Cuminum ——	*Cuminum cyminum*.
Cupressus ——	*Cupressus sempervirens*.
Cuprum acetatum ——	*Acetis cupri*.

—— ammoniacale ——)
—— ammoniacatum ——) *Sulfas cupri ammoniacalis.*
—— calcinatum —— *Oxydum cupri.*
—— vitriolatum —— *Sulfas cupri.*
Cuscuta (radix) —— *Gentiana purpurea.*
Cyanus —— *Centaurea cyanus.*
Cydonia —— *Pyrus cydonia.*
Cynara hortensis —— *Cynara scolymus.*
Cynosbati fructus ——)
Cynosbatos ——) *Rosa canina.*
Cynosbatum ——)
Cynoglossum —— *Cynoglossum officinale.*
Cyperus —— *Cyperus longus.*
Cypressus —— *Cupressus sempervirens.*

D.

Dactyli (fructus) —— *Phœnix dactylifera.*
Daucus creticus —— *Athamanta Cretensis.*
—— sativus ——)
—— sylvestris ——) *Daucus carota.*
Dens leonis —— *Leontodon taraxacum.*
Dentaria major —— *Lathræa squammaria.*
—— minor —— *Dentaria pentaphyllos.*
Dentellaria —— *Plumbago Europæa.*
Dictamnus creticus —— *Origanum dictamnus.*
Diervilla —— *Lonicera diervilla.*
Digitalis —— *Digitalis purpurea.*
Doronicum —— *Doronicum pardalianches.*
Dracunculus —— *Artemisia dracunculus.*
Dulcamara —— *Solanum dulcamara.*

Ebu-

E.

Ebulus	*Sambucus ebulus.*
Elaterium	*Momordica elaterium.*
Electrum	*Succinum.*
Elemi	*Amyris elemifera.*
Eleutheriæ cortex	*Croton cascarilla?*
Endivia	*Cichorium endivia.*
Enula campana	*Inula helenium.*
Ens martis	*Murias ferri ammoniacalis.*
—— veneris Boylei	
Epithymum	*Cuscuta epithymum.*
Equisetum	*Equisetum arvense.*
Eruca	*Sinapis alba.*
Ervum	*Ervum ervilia.*
Eryngium	*(Eryngium campestre.*
	(—— maritimum.
Erysimum	*Erysimum officinale.*
Esula major	*Euphorbia esula.*
Eupatorium	*Eupatorium cannabinum.*
Euphorbium (gummi)	*Euphorbia officinalis.*
Euphrasia	*Euphrasia officinal.*
Extractum ferri acetosum	*Acetis ferri.*
—— martis pomatum	*Malas ferri.*
—— Goulardi	*Acetis plumbi liquidus.*
—— saturni	

F.

Faba	*Vicia faba.*
—— febrifuga	*(Strychnos volubilis?*
—— ignatii	*(Ignatia amara?*

pe-

—— pechurium s. pecuris	*Laurus pecurium?*
Fabariæ radix ——)	
Faba crassa ——)	*Sedum telephium.*
—— telephii ——)	
Fagus ——	*Fagus sylvatica.*
Farfara ——	*Tussilago farfara.*
Fel tauri inspissatum.	*Bos taurus domesticus.*
Ferri calx ——)	
—— rubigo ——)	*Oxydum ferri nigrum.*
Ferrum calcinatum ——)	
—— ad rubedium calcinatum	*Oxydum ferri rubrum.*
—— potabile ——	*Tartris potassæ acidulus ferratus.*
—— salitum ——	*Murias ferri.*
—— vitriolatum ——	*Sulfas ferri.*
Ficus ——	*Ficus carica.*
—— infernalis ——	*Jatropha curcas.*
Filix mas ——	*Polipodium filix mas.*
—— fœmina ——	—— —— *fœmina.*
Filipendula ——	*Spiræa filipendula.*
Flammula Jovis ——	*Clematis recta.*
Flores benzoës ——	*Acidum benzoicum.*
—— reguli antimonii argentei ——	*Oxydum stibii album.*
—— salis ammoniaci martiales ——	*Murias ferri ammoniacalis.*
—— sulphuris ——	*Sulphur sublimatum.*
—— zinci ——	*Oxydum zinci sublimatum.*
Fœniculum dulce ——	*Anethum fœniculum.*
—— aquaticum ——	*Phelandrium aquaticum.*
Fœnum græcum ——	*Trigonella fœnum græcum.*

For-

Formicæ	*Formica rufa.*
Fraga	*Fragaria vesca.*
Fragaria	
Frangula	*Rhamnus frangula.*
Fraxinus	*Fraxinus excelsior.*
Fumaria	*Fumaria officinalis.*
Fungus Melitensis	*Cynomorium coccineum.*
—— muscarius	*Agaricus muscarius.*
—— quercinus	*Boletus igniarius.*
—— rosaceus	*Cynips rosæ.*
—— sambucinus	*Peziza auricula.*

G

Galanga major	*Maranta galanga.*
—— minor	
Galbanum	*Bubon galbanum.*
Galda gummi	Obscura. Vid. *Gummi resina.*
Galeopsis	*Lamium album.*
Galega	*Galega officinalis.*
Galla	*Quercus cerris.*
Gallæ turcicæ	*Cynips quercus.*
Galium luteum	*Galium verum.*
—— album	—— *mollugo.*
Gambogia	*Cambogia gutta.*
Gaz inflammabile	*Gaz hydrogenium.*
—— mephiticum	—— *azotum.*
—— nitrogenium	
Genipi album	*Artemisia rupestris.*
Genista	*Spartium scoparium.*
Gentiana alba	*Laserpitium latifolium.*
—— rubra	*Gentiana lutea.*

Gen-

Gentianella	—— *amarella.*
Geoffrœa inermis	*Geoffroya spinosa.*
Gingiber	*Amomum zingiber.*
Ginseng	*Panax quinquefolium.*
Gladiolus luteus	*Iris pseud-acorus.*
Globi s. globuli martiales	*Tartris potassæ acidulus ferratus.*
Glycyrrhiza	(*Glycyrrhiza glabra.* (—— *echinata.*
Gnaphalium	*Gnaphalium aren.*
Gnidium	*Daphne gnidium.*
Gossypium	*Gossypium herbac.*
Gramen (radix)	*Triticum repens.*
—— rubrum	*Carex arenaria.*
Grana moschata	*Hibiscus abelmosch.*
—— paradisi	*Amomum granum paradisi.*
Granatus s. granatum	*Punica granatum.*
Gratiola	*Gratiola officinalis.*
Guajacum	*Guajacum officinale.*
Gummi ammoniacum	*Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.*
—— adstringens	*Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ kino.*
—— anime	*Hymenæa courbaril.*
—— arabicum	(*Mimosa Nilotica.* (—— *Senegal.*
—— bdellium	*Obscura.* Vid. *Gummi-resin.*
—— benzoës	*Styrax benzoin.*
Gummi carannæ	*Obscura.* Vid. *Gummi-resinæ.*
—— cerasorum	*Prunus cerasus.*
—— elemi	*Amyris elemifera.*
—— euphorbii	*Euphorbia officinalis.*

gal-

—— galbanum ——	*Bubon galbanum.*
—— galda ——	*Obscura.* Vid. *Gummi resina.*
—— gamba ——)	*Cambogia gutta.*
—— gutta ——)	
—— gambiense ——	*Gummi-resina kino.*
—— guajacum ——	*Guajacum officinale.*
—— hederæ ——	*Hedera helix.*
—— juniperi ——	*Juniperus communis.*
—— kino ——	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
—— kikekunemalo ——	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
—— lacca ——	(*Coccus lacca.*
	(*Ficus indica.*
	(—— *religiosa.*
—— look ——	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
—— mastiche ——	*Pistacia lentiscus.*
—— myrrhæ ——	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
—— olampi ——	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
—— olibanum s. thus ——	(*Juniperus lycia?*
	(*Amyris kataf?*
—— rubrum gambiense ——	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina kino.*
—— sagapenum ——	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
—— sandaraca ——	*Thuja articulata.*
—— sarcocolla ——	*Penæa sarcocolla?*
—— senegal ——	*Mimosa senegal.*
—— tacamahaca ——	(*Fagara octandra?*
	(*Populus balsamifera?*
tragacantha ——	(*Astragalus tragac.*
	(—— *gummifer.*
Guttæ anglicæ ——	*Carbonas ammoniaca liquidus.*

Hau-

H

Haustus antiemeticus ——)	
Riverii ——)	*Citras potassæ.*
—— salinus ——)	
Hedera arborea ——	*Hedera helix.*
—— terrestris ——	*Glecoma hederacea.*
Helenium ——	*Inulæ helenium.*
Heliotropii (succus) ——	*Croton tinctorium.*
Helleborastet ——	*Helleborus fœtidus.*
Helleborus ——	—— *niger.*
—— albus ——	*Veratrum album.*
Helminthochorton ——	*Conferva helminthochorton.*
Hepar antimonii ——	*Oxydum stibii sulfuratum.*
—— calcis ——	*Sulfuretum calcis.*
—— sulphuris ——	—— *potassæ vel sodæ.*
—— sulphuris volatile ——	—— *ammoniacæ.*
Hepatica stellata ——	*Asperula odorata.*
—— nobilis ——	*Anemone hepatica.*
Herba ignis ——	*Lichen cocciferus.*
—— brittanica ——	*Rumex aquaticus.*
Hermodactylus ——	(*Colchicum illyricum* ? (*Iris tuberosa* ?
Herniaria ——	*Herniaria glabra.*
Hirudo ——	*Hirudo medicinalis.*
Hirundinaria ——	*Asclepias vincetoxicum.*
Hispidula ——	*Gnaphalium dioicum.*
Hordeum ——	*Hordeum distichum.*
Hydrargyrum nitrosum ——)	*Nitras hydrargyri.*
—— phosphoratum ——	*Phosphas hydrargyri.*

Hy-

Hydrargyrus	*Hydrargyrum.*
—— acetatus	*Acetis hydrargyri.*
—— cum sulphure	*Sulfuretum hydrargyri nigrum.*
—— calcinatus	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
—— muriatus	*Murias hydrargyri oxygenatus.*
—— muriatus dulcis	*Murias hydrargyri.*
—— nitratus ruber	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
—— sulphuratus ruber	*Sulfuretum hydrargyri rubrum.*
—— vitriolatus	*Sulfas hydrargyri.*
Hydrolaphatum	*Rumex aquaticus.*
Hydropiper	*Polygonum hydropiper.*
Hyosciamus	*Hyosciamus niger.*
Hypericum	*Hypericum perforatum.*
Hypocistidis succus	*Cytisus hypocistis.*
Hypocastanum	*Æsculus hypocastanum.*
Hyssopus	*Hyssopus officinalis.*

J

Jasminum	*Jasminum officinale.*
Jalappa	*Convolvulus jalappa.*
Japonica terra	*Mimosa catechu.*
Ichthyocolla	*Accipenser huso.*
Ignatii faba	*Strychnos volubilis?*
Ikan radix	*Obscura.* Vid. *Radix.*
Imperatoria	*Imperatoria ostruth.*
Jowaen (semen)	(*Semen ediowaeu.* (*Ammi copticum?*

Ipe-

Ipecacuanha alba —— *Viola ipecacuanha.*
—— cinerea ——)
—— fusca ——)
—— grisea ——) *Psychotria emetica.*
—— nigra ——)
Iris nostras —— *Iris germanica.*
—— palustris —— —— *pseud acorus.*
Islandicus muscus —— *Lichen islandicus.*
Jua arthritica —— *Teucrium chamæpitys.*
Jubabæ cortex —— *Obscura.* Vid. *Cortex.*
Juniperus —— *Juniperus communis.*
Juglans —— *Juglans regia.*
Jujubæ —— *Rhamnus ziziphus.*
Jupiter —— *Stannum.*

K.

Kajeput (oleum) —— *Melaleuca leucadendron.*
Kali acetatum —— *Acetis potassæ.*
—— citratum —— *Citras potassæ.*
—— nitratum —— *Nitras potassæ.*
—— præparatum —— *Carbonas potassæ.*
—— tartarisatum —— *Tartris potassæ.*
—— vitriolatum —— *Sulfas potassæ.*
Kermes grana —— *Coccus querc. ilicis.*
—— mineralis —— *Hydro-sulfuretum stibii rubrum.*
Kikekunemalo —— *Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
Kino —— *Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*

Lab-

L.

Labdanum	*Cistus creticus.*
Lac lunæ	*Carbonas calcis.*
—— sulphuris	*Sulphur præcipitatum.*
—— asininum	*Equus asinus.*
—— caprinum	*Capra domestica.*
—— vaccinum)	*Bos taurus domesticus (fœ-*
—— ebutyratum)	*mina).*
Lacca	*Coccus lacca.*
Lactuca	*Lactuca sativa.*
Lactuca sylvestris	(*Lactuca virosa.* (—— *scariola.*
Lacmus	*Croton tinctorium.*
Ladanum	(*Cistus creticus.* (—— *ladaniferus?*
Lapathum acutum	*Rumex acutus.*
—— aquaticum	—— *aquaticus.*
—— sanguineum	—— *sanguineus.*
Lapides cancrorum	(*Cancer pagurus.* (*Carbonas calcis.*
—— —— citrati	*Citras calcis.*
Lapis calaminaris	*Oxydum zinci impurum.*
—— calcareus	*Carbonas calcis.*
—— —— causticus)	*Calx.*
—— —— ustus)	
—— infernalis	*Nitras argenti fusus.*
—— prunellæ	*Nitras potassæ fusus.*
Lapis septicus	*Potassa fusa.*
Lappa major	*Arctium lappa.*
Laureola	*Daphne laureola.*

Lauro-cerasus — *Prunus lauro-cerasus.*
Laurus — *Laurus nobilis.*
Lavendula — *Lavandula spica.*
Lemithochorton — *Conferva helminthochorton.*
Lens — *Ervum lens.*
Lentiscus — *Pistacia lentiscus.*
Levisticum — *Ligusticum levistic.*
Lichen cinereus terrestris — *Lichen caninus.*
Lignum agallochum —)
—— agallochi —)
—— aloës —) *Aloëxylum verum.*
—— aspalathi —)
—— calambac —)
—— campechense —)
—— campechianum —) *Hæmatoxylon campechianum.*
—— colubrinum — *Strychnos nux vomica.*
—— guajaci — *Guajacum officinale.*
—— Moluccense — *Croton tiglium?*
—— nephriticum — *Guilandina moringa.*
—— pavanæ — *Croton tiglium?*
—— rhodium — *Genista canariensis?*
—— sappan — *Casalpinia sappan.*
—— sanctum — *Guajacum officinale.*
—— santali rubri — *Pterocarpus santalinus.*
Lignum sassafras — *Laurus sassafras.*
—— serpentum — *Strychnos nux vomica.*
Ligusticum — *Ligusticum levisticum.*
Lilium album — *Lilium candidum.*
—— convallium — *Convallaria majalis.*
Limonia mala — *Citrus medica.*
Linaria — *Antirrhinum linaria.*

Lin-

Lingua cervina	*Asplenium scolopendrium.*
—— avis (semen)	*Fraxinus excelsior.*
Linimentum volatile	*Linimentum ammoniacale.*
—— ammoniæ fortius	*Sapo ammoniacalis.*
Linis semina	*Linum usitatissimum.*
Linum	
Liquamen ferri	*Murias ferri.*
Liquiritia	*Glycyrrhiza glabra.*
	—— *echinata.*
Liquor anodynus mineralis Hoffmanni	*Æther sulfuricus alcoholisatus.*
—— —— vegetabilis	—— *acetosus.*
Liquor cornu cervi succinatus	*Succinas ammoniacæ.*
—— —— —— volatilis	*Carbonas ammoniacæ liquidus.*
—— nervinus	*Æther alcoholisatus camphoratus.*
—— anodynus mineralis camphoratus	
Liquor. spiritus æthereus vitriolicus	*Acidum sulfuricum alcoholisatum.*
Liquor. terræ foliatæ tartari	*Acetis potassæ.*
Lithargytus	*Oxydum plumbi semivitreum.*
Lithargyrium	
Lixivium magistrale	*Potassa.*
—— saponarium	
—— tartari	*Carbonas potassæ liquidus.*
Look (gummi)	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
Lopez (radix)	*Obscura.* Vid. *Radix.*
Lopeziana radix	
Lujula	*Oxalis acetosella.*
Luna	*Argentum.*

Lupinus ——— *Lupinus albus.*
Lupulus ——— *Humulus lupulus.*
Lycopodium ——— *Lycopodium clavatum.*
Lysimachia ———)
—— purpurea ———) *Lithrum salicaria.*

M.

Macis ——— *Myristica aromatica.*
Magellanicus cortex ——— *Wintera aromatica.*
Magisterium sulphuris ——— *Sulphur præcipitatum.*
—— wismuthi ——— *Oxydum wismuthi.*
Magnesia aërata ———)
—— alba ———) *Carbon magnesia.*
—— pura s. usta ———)
—— calcinata ———) *Magnesia.*
Magnesia nigra ———)
—— vitrariorum ———) *Oxydum magnesii nigrum.*
Magnesium ———)
Mahogani lignum ——— *Swietenia mahogani.*
Majorana ——— *Origanum majorana.*
Malabathrum ——— *Laurus cassia.*
Malicorium ——— *Punica granatus.*
Maltum ——— *Hordeum disticum.*
Malva arborea ——— *Alcea rosea.*
—— vulgaris ——— (*Malva rotundifolia.*
(—— *sylvestris.*
Mandragora ——— *Atropa mandragora.*
Mangostanæ cortex ——— *Garcinia mangostana.*
Manna ——— (*Fraxinus ormus.*
(—— *rotundifolia.*

Mar-

Margaritæ	*Carbonas calcis.*
Marmor album	*Carbonas calcis.*
Marrubium album	*Marrubium vulgare.*
Mars	*Ferrum.*
—— solubilis	*Tartris potassæ acidulus ferratus.*
Marum verum	*Teucrium marum.*
—— Syriacum	
Massoy cortex	*Obscura.* Vid. *Cortex.*
Mastiche	*Pistacia lentiscus.*
Mastix	
Matalistæ radix	*Obscura.* Vid. *Radix.*
Materia perlata	*Oxydum stibii album.*
Matricaria	*Matricaria parthenium.*
Matrisylva	*Asperula odorata.*
Mecca balsamum	(*Balsamea Meccanensis?* (*Amyris opobalsam?*
Mechoacanna	*Convolvulus mechoacanna.*
Mel mercuriale	*Oxydum hydrargyri mellitum.*
—— hydrargyri	
Melampodium	*Helleborus niger.*
Melanthium	*Nigella sativa.*
Mel virgineum	*Apis mellifera.*
Melilotus albus	*Trifolium melilotus officinalis.*
—— citrinus	
Melissa turcica	*Dracocephalum moldavicum.*
—— Canariensis	—— *Canariense.*
—— citrata	*Melissa officinalis.*
—— citrina	
Melissophyllum	*Melittis melissophyll.*
Melo	*Cucumis melo.*

Mentha longifolia	*Mentha sylvestris.*
Mentha sativa	*Mentha viridis.*
—— spicata	
—— piperitis	—— *piperita.*
—— Romana	*Tanacetum balsamita.*
—— Saracenica	
Mercurialis	*Mercurialis annua.*
Mercurius	*Hydrargyrum.*
—— acetatus	*Acetis hydrargyri.*
—— cinereus	*Oxydum hydrargyri nigrum.*
—— solubilis	
—— præcipitat. niger	
Mercurius corrosivus ruber	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
—— corallinus	
—— cosmeticus	*Murias hydrargyri ammoniacalis.*
—— dulcis	*Murias hydrargyri.*
—— —— sublimatus	
—— —— præcipitatus	
—— emeticus flavus	*Sulfas hydrargyri.*
—— Gummosus	*Oxydum hydrargyri gummosum.*
—— nitrosus	*Nitras hydrargyri.*
—— præcipitatus albus	*Murias hydrargyri ammoniacalis.*
—— —— per se	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
—— —— ruber	
—— sublimatus corrosivus	*Murias hydrargyri oxygenatus.*
—— vitæ	*Oxydum stibii præcipitatum.*
Mespili (fructus)	*Mespilus germanica.*

Me-

Metalla sulphure mineralisata	*Sulfureta metallica.*
Meu s. meum athamanticum	*Aetusa meum.*
Mezereon Mezereum	*Daphne mezereum.*
Milium	*Panicum Italicum.*
—— solis	*Lithospermum officinale.*
Millefolium	*Achillea millefolium.*
—— nobile	*Achillea nobilis.*
Millepedæ Millepedes	*Oniscus asellus.*
Minium	*Oxydum plumbi rubrum.*
Mirobalani	*Phyllanthus amblica.*
Moluccanum lignum Moluccense	*Croton tiglium.*
Monarda	*Monarda fistulosa.*
Mori fructus	*Morus alba.*
Morus	—— *nigra.*
Morsus diaboli	*Scabiosa succisa.*
Moschus	*Moschus moschiferus.*
Mungos (radix)	*Ophiorrhiza mungos.*
Muria	*Murias soda.*
Murias ammoniacalis	*Murias ammoniaca.*
—— ammoniacæ ferratus	*Murias ferri ammoniacalis.*
Muscus caninus	*Lichen caninus.*
—— arboreus	—— *plicatus.*
—— clavatus	*Lycopodium clavat.*
—— corallinus	*Corallina officinalis.*
—— —— Corsicanus	*Conferva s. fucus helminthochorton.*

Muscus cumatilis	*Lichen aphthosus.*
—— erectus	*Lycopodium selago.*
—— islandicus	*Lichen islandicus.*
—— marinus lapideus	*Corallina officinalis.*
—— pulmonarius	*Lichen pulmonarius.*
—— pyxidatus	—— *cocciferus.*
Myristica nux	*Myristica officinalis.*
Myrobalani fructus	)
Myrobalani *belliricæ*	)
—— chebulæ	) *Phyllanthus emblica.*
—— citrinæ	)
—— emblicæ	)
—— Indicæ	)
Myrrha	*Obsc. V. Gummi-resin.*
Myrtillus	*Vaccinium myrtillus.*
Myrtus	*Myrtus communis.*
—— Brabantica	*Myrica gale.*

N.

Napellus	*Aconitum napellus.*
Naphæ flores	*Citrus aurantium.*
Naphtha aceti	*Aether acetosus.*
—— nitri	—— *nitricus.*
—— petrolei	*Oleum petrolei.*
—— salis	*Aether muriaticus.*
—— vitrioli	—— *sulfuricus.*
Napus	*Brassica napus.*
Nardus celtica	*Valeriana celtica.*
Nasturtium aquaticum	*Sisymbrium nasturtium.*
—— Indicum	*Tropæolum majus.*

hor-

—— hortense ——	*Lepidium sativum.*
—— pratense ——	*Cardamine pratensis.*
Natron acetatum ——	*Acetis sodæ.*
—— muriatum ——	*Murias sodæ.*
—— vitriolatum ——	*Sulfas sodæ.*
Nepeta ——	*Nepeta cataria.*
Nephriticum lignum ——	*Guilandina moringa?*
Nicotiana ——	*Nicotiana tabacum.*
Nigella ——	*Nigella sativa.*
Nihilum album ——	*Oxydum zinci sublimatum.*
Ninsi (radix) ——	*Sium ninsi.*
Nitras ammoniacalis ——	*Nitras ammoniacæ.*
Nitrum ——	*Nitras potassæ impurus.*
—— cubicum ——)	*Nitras sodæ.*
—— murarium ——)	
—— flammans ——	*Nitras ammoniacæ.*
—— purum ——)	
—— prismaticum ——)	*Nitras potassæ.*
—— regeneratum ——)	
—— tabulatum ——	*Nitras potassæ fusus.*
—— vitriolatum ——	*Sulfas potassæ.*
Nix antimonii ——	*Oxydum stibii album.*
Norlandicæ baccæ ——	*Rubus arcticus.*
Nuces aquaticæ ——	*Trapa natans.*
—— juglandes ——	*Juglans regia.*
Nummularia ——	*Lysimachia nummularia.*
Nux behen ——	*Guilandina moringa.*
—— moschata ——)	*Myristica aromatica.*
—— myristica ——)	—— *officinalis.*
—— vomica ——	*Strychnos nux vomica.*

Nym-

Nymphæa ——— (*Nymphæa alba.*
(——— *lutea.*

O.

Ochra martis ——— *Oxydum ferri luteum.*
Ocularia ——— *Herniaria glabra.*
Oculi cancrorum ——— (*Carbonas calcis.*
(*Cancer pagurus.*
Olampi gummi ——— *Obscura. V. Gummi-resina.*
Oleum lucii piscis ——— *Esox lucius.*
——— palmæ ——— *Cocos butyracea.*
——— ricini ———)
——— palmæ Christi ———) *Ricinus communis.*
——— kerua ———)
——— olivarum ——— *Olea Europæa.*
——— templinum ——— *Pinus mungos.*
——— vitrioli ——— *Acidum sulfuricum.*
——— martis per deliquium - *Murias ferri.*
——— petræ ——— *Petroleum.*
——— tartari per deliquium - *Carbonas potassæ liquidus.*
Olibanum ——— (*Juniperus lycia?*
(*Amyris kataf?*
Olivæ ——— *Olea Europæa.*
Ononis ——— (*Ononis arvensis.*
(——— *spinosa.*
Opium ——— *Papaver somniferum.*
Opobalsamum verum ——— (*Balsamea Meccan.?*
(*Amyris opobalsam.?*
Opopanax ——— *Pastinaca opopanax.*

Opun-

Opuntia	*Cactus opuntia.*
Oreoselinum	*Athamanta oreoselinum.*
Oryza	*Oryza sativa.*
Orellana terra	*Bixa orellana.*
Orleana	
Os sepiæ	*Sepia officinalis.*
Ossa calcinata	*Phosphas calcis.*
—— usta	
Osteocolla	*Carbonas calcis.*
Ova	*Phasianus gallus.*
Ovorum albumen	
—— vitellus	
—— testæ	*Carbonas calcis.*
Oxycoccos	*Vaccinium oxycoccos.*
Oxycocci	
Oxylapathum	*Rumex aquaticus.*
Oxytartarus.	*Acetis potassæ.*

P.

Pabulum ignis	*Gaz oxygenium.*
—— vitæ	
Padus	*Prunus padus.*
Paonia	*Paonia officinalis.*
Palma Christi	*Ricinus communis.*
Palmæ oleum	*Cocos butyracea.*
Panacea mercurialis	*Murias hydrargyri.*
—— mercurialis rubra	*Oxydum hydrargyri rubrum.*
Papaver album	*Papaver somniferum.*
—— erraticum	—— *rhœas.*

Pa-

Paralyseos flores	*Primula veris.*
Paralysis	
Pareira brava	*Cissampelos pareira.*
Parthenium	*Matricaria parthen.*
Parietaria	*Parietaria officinal.*
Paris	*Paris quadrifolia.*
Passulæ majores	*Vitis vinifera.*
—— minores	—— *apyrana.*
Pastinaca	*Pastinaca sativa.*
Pavanæ lignum	*Croton tiglium.*
Pecurim cortex	*Laurus pecurim?*
Pecurim faba	
Pentaphyllum	*Potentilla reptans.*
Peragua	*Cassine peragua.*
Perfoliata	*Bupleurum rotundifolium.*
Persica	*Amygdalus Persica.*
Persicaria urens	*Polygonum hydropiper.*
Peruvianus cortex	*Cinchona officinalis.*
Petasitis	*Tussilago petasites.*
Pescati	*Gnaphalium dioicum.*
Petroselinum vulgare	*Apium petroselinum.*
—— Macedonicum	*Bubon Macedonicum.*
Peucedanum	*Peucedanum efficin.*
Phu	*Valeriana phu.*
Phytolacca	*Phytolacca decandra.*
Pila marina	*Zostera marina.*
Pilosella	*Hieracium pilosella.*
Pilulæ Keyseri	*Acetis hydrargyri.*
Pimento	*Myrtus pimenta.*
Pimentum	

Pim-

Pimpinella alba	*Pimpinella saxifraga.*
—— nostras	
—— Italica (herba)	*Poterium sanguisorba.*
—— —— (radix)	*Sanguisorba officin.*
Pimpinella nigra	*Pimpinella magna.*
—— rubra	*Poterium sanguisorba.*
Pinei nuces	*Pinus pinea.*
Piper album	*Piper nigrum.*
—— Jamaicense	*Myrtus pimenta.*
—— Indicum	
—— Hispanicum	*Capsicum annuum.*
—— Turcicum	
Pistacia	*Pistacia vera.*
Pix nigra liquida	*Pinus picea.*
—— —— solida	—— *sylvestris.*
Plantago latifolia	*Plantago major.*
Plumbum acetatum	*Acetis plumbi.*
—— calcinatum	*Oxydum plumbi semivitreum.*
Polium creticum	*Teucrium creticum.*
—— montanum	—— *polium.*
Polygala	*Polygala amara.*
—— Virginiana	—— *Senega.*
Polypodium	*Polypodium vulgare.*
Poma	*Pyrus malus.*
Pompholyx	*Oxydum zinci album.*
Populus	*Populus nigra.*
Porrum	*Allium porrum.*
Portulaca	*Portulaca oleracea.*
Potassa calcinata	*Potassa impura.*
—— venalis	
Potio antiemetica	*Citras potassæ.*

Pro-

Profluvii (cortex)	*Nerium antidysentericum.*
Pruna damascena	*Prunus domestica.*
Prunus sylvestris	*Prunus spinosa.*
Psydii (cortex)	*Punica granatus.*
Psyllium) Psyllii (semen))	*Plantago psyllium.*
Ptarmica	*Achillea ptarmica.*
Pulegium	*Mentha pulegium.*
Pulmonaria maculata	*Pulmonaria officin.*
—— arborea	*Lichen pulmonarius.*
Pulsatilla nigricans	*Anemone pratensis.*
Pulvis algaroth	*Oxydum stibii præcipitatum.*
—— antimonialis) —— Doct. James)	*Phosphas calcis stibiatus.*
—— carthusianorum	*Hydro-sulfuretum stibii rubrum.*
—— Constantini	*Tartris hydrargyri.*
—— stanni	*Stannum suboxydat.*
—— mercurialis argenteus	*Tartris hydrargyri.*
—— mercurii cineteus	Oxydum hydrargyri nigrum
—— principis	—— *hydrargyri rubrum*
Pyrethrum	*Anthemis pyrethrum.*
Pyrola	*Pyrola rotundifolia.*
Pyrus	*Pyrus communis.*

Q.

Quassia	*Quassia amara.*
Quercus	*Quercus robur.*
—— marina	*Fucus vesiculosus.*
Quinquefolium	*Potentilla reptans.*

Ra-

R.

Radix *lopeziana*	*Obscura*. Vid. *Radix*.
—— xyridis	*Iris fœtidissima*.
—— serpentum	*Ophiorrhiza mungos*.
Ranunculus albus	*Anemone nemorosa*.
Rapa	*Brassica rapa*.
Raphanus *hortensis*	*Raphanus sativus*.
—— rusticanus	*Cochlearia armoracia*.
Regulus antimonii	*Stibium*.
—— arsenici	*Arsenicum*.
—— magnesii	*Manganesium*.
—— Wismuthi	*Wismuthum*.
—— zinci	*Zincum*.
Resina alba	*Pinus abies*.
—— elastica	*Jatropha elastica*.
—— *liquida*	(*Pinus picea*. (—— *sylvestris*.
—— guajaci	*Guajacum officinale*.
Rhabarbarum monachorum	*Rumex alpinus*.
—— Chinense	*Rheum undulatum*.
—— Sibiricum) —— *Turcicum*) —— verum)	—— *palmatum*.
Rhaponticum	*Rheum rhaponticum*.
Rhodia (radix)	*Rhodiala rosea*.
Rhœdas	*Papaver rhœas*.
Rhodium lignum	*Convolvulus scoparius*?
Ricinus major	*Jatropha curcas*.
—— vulgaris	*Ricinus communis*.

Ri-

Risagon	*Obscura*. Vid. *Radix cassumuniar*.
Roccella	*Lichen roccella*.
Rorella	*Drosera rotundifolia*.
Ros solis	
Rosa damascena	*Rosa centifolia*.
—— rubra	—— *gallica*.
—— sylvestris	—— *canina*.
Rosmarinus hortensis	*Rosmarinus officin.*
—— sylvestris	*Ledum palustre*.
Rubigo martis	*Oxydum ferri*.
—— chalybis	
Ruscus	*Ruscus aculeatus*.
Ruta hortensis	*Ruta graveolens*.
—— muraria	*Asplenium ruta muraria*.

S.

Sabadillæ semen	*Veratrum sabadilla?*
Sabina	*Juniperus sabina*.
Saccharum album	*Saccharum officinarum*.
—— candum	
—— saturni	*Acetis plumbi*.
Sagapenum	*Obscura*. Vid. *Gummi-resina*.
Sagu	*Sagus farinaria*.
Sal absynthii	*Carbonas potassæ*.
—— acetosellæ	*Oxalas potassæ acidulus*.
—— ammoniacum	*Murias ammoniacæ*.
—— —— liquidum	*Acetis ammoniacæ*.
—— —— acetosum	
—— —— vegetabile	

se-

—— —— secretum Glauberi ——	*Sulfas ammoniacæ.*
—— —— martiale ——	*Murias ferri ammoniacalis.*
—— —— tartareum ——	*Tartris ammoniacæ.*
Sal ammoniacus nitrosus —	*Nitras ammoniacæ.*
—— —— fixus ——	*Murias calcis.*
Sal catharticus amarus —)	*Sulfas magnesiæ.*
—— —— anglicus —)	
Sal commune —)	*Murias sodæ.*
—— culinaris —)	
Sal fontium —)	*Murias sodæ.*
—— gemmæ —)	
—— marinus —)	
—— fossile —)	
Sal cornu cervi volatile —	*Carbonas ammoniacæ.*
—— —— succo citri saturatum ——	*Citras ammoniacæ.*
Sal de duobus ——	*Sulfas potassæ.*
Sal diureticum vegetabile crystallisatum ——	*Acetis sodæ.*
Sal diureticus ——	(*Acetis potassæ.* (*Tartris potassæ.*
Sal digestivus Sylvii —)	*Murias potassæ.*
—— febrifugus —)	
Sal Epsomensis —)	*Sulfas magnesiæ.*
—— epshamensis —)	
—— essentialis tartari —	*Acidum tartarosum.*
—— martis ——	*Sulfas ferri.*
Sal martis muriaticum sublimatum ——	*Murias ferri ammoniacalis.*

—— mirabilis Glauberi ——)	*Sulfas sodæ.*
—— catharticus . . ——)	
—— plantarum ——)	*Carbonas potassæ.*
—— herbarum ——)	
—— polychrestus Seignetti	*Tartris sodæ.*
—— —— Glaseri ——	*Sulfas potassæ.*
—— prunellæ ——	*Nitras potassæ fusus.*
—— Rupellensis ——	*Tartris sodæ.*
—— saturni ——	*Acetis plumbi.*
Sal sedativus Hombergii —	*Acidum boracicum.*
—— Sedlicensis ——)	*Sulfas magnesiæ.*
—— Seidschützensis ——)	
—— Seignetti ——	*Tartris sodæ.*
—— tartari ——	*Carbonas potassæ.*
—— thermarum Carolinarum ——	*Sulfas magnesiæ.*
—— vegetabilis ——	*Tartris potassæ.*
—— volatile salis ammoniaci ——	*Carbonas ammoniacæ.*
Salab s. salap ——)	*Orchis mascula.*
Salep s. saleb ——)	—— *morio.*
Salicaria ——	*Lythrum salicaria.*
Salix ——	*Salix alba.*
Salvia ——	*Salvia officinalis.*
Sambucus ——	*Sambucus nigra.*
Sandaraca ——	*Thuja articulata.*
Sanguinalis ——)	*Polygonum aviculare.*
Sanguinaria ——)	
Sanguis draconis ——	(*Dracæna draco.* (*Calamus rotang.* (*Pterocarpus draco.*

San-

Sanguisuga	*Hirudo medicinalis.*
Santalum citrinum	*Santalum album.*
—— rubrum	*Pterocarpus santalinus.*
Santolina	*Santolina chamæcyparissus.*
Santonici semen	*Artemisia santonica.*
Sapo medicinalis	*Sapo amygdalinus.*
Sapo Starkeyanus	*Saponulus terebinthinatus.*
Saponaria	*Saponaria officinalis.*
Saponariæ nuculæ	*Sapindus saponaria.*
Sapotilla	*Achras sapota.*
Sappan (lignum)	*Cæsalpinia sappan.*
Sarcocolla	*Obscura.* Vid. *Gummi-resina.*
Sarsaparilla } Sassaparilla }	*Smilax sarsaparilla.*
—— germanica	*Carex arenaria.*
Sassafras	*Laurus sassafras.*
Satureja	*Satureja hortensis.*
Saturnus	*Plumbum.*
Satyrium } Satyrion }	*Orchis bifolia.*
Saxifraga alba	*Saxifraga granulata.*
—— rubra	*Spiræa filipendula.*
Scammonium	*Convolvulus scammonia.*
Scabiosa	*Scabiosa arvensis.*
Schœnanthus	*Andropogon schœnanthus.*
Scilla	*Scilla maritima.*
Sclarea	*Salvia sclarea.*
Scolopendria	*Asplenium scolopendrium.*
Scordium	*Teucrium scordium.*
Scorzonera	*Scorzonera hispanica.*

Scrophularia fœtida	*Scrophularia nodosa.*
—— vulgaris	
Sebesten	*Cordia mixa.*
Secale	*Secale cereale.*
Sedum minus	*Sedum acre.*
—— majus	*Sempervivum tectorum.*
Sempervivum majus.	
Senega s. seneka	*Polygala senega.*
Senecio	*Senecio vulgaris.*
Senna	*Cassia senna.*
Serpentum lignum	*Ophioxylum serpentinum.*
—— radix	*Ophiorrhiza mungos.*
Serpentaria Virginiana	*Aristolochia serpentaria.*
Serpyllum	*Thymus serpyllum.*
Sesami (semen)	*Vitex agnus castus.*
Seseli Creticum	*Tordylium officinale.*
—— Massiliense	*Seseli tortuosum.*
Sevum cervinum	*Cervus elaphus.*
—— ovillum	*Ovis aries.*
Sideritis	*Stachis annua.*
Sigillum salomonis	*Convallaria polygonatum.*
Siler montanum	*Laserpitium siler.*
Siliqua dulcis	*Ceratonia siliqua.*
—— hirsuta	*Labradia urens.*
Simarouba	*Quassia simaruba.*
Simaruba	
Soda acetata	*Acetis soda.*
—— boraxata	*Borax soda alcalescens s. Borax.*
—— Hispanica	*Soda impura.*
Soda Hispan. purificata	*Soda.*

mu-

—— muriatica ——	*Murias soda.*
Sol ——	*Aurum.*
Solanum furiosum ——)	*Atropa belladona.*
—— lethale ——)	
—— vesicarium ——	*Physalis alkekengi.*
—— vulgare ——	*Solanum nigrum.*
Soldanella ——	*Convolvulus soldanella.*
Solutio hydrargyri nitro- sa ——)	*Nitras hydrargyri liquidus.*
—— nitrica ——)	
—— plumbi acetosa ——	*Acetis plumbi liquid.*
Sophiæ (semen) ——)	*Sisymbrium sophia.*
Sophia chirurgorum ——)	
Sorbus ——	*Sorbus aucuparia.*
Spathum calcareum ——)	*Carbonas calcis.*
—— Islandicum ——)	
—— ponderosum ——	*Sulfas baryta.*
Spatula fœtida ——	*Iris fœtidissima.*
Spermaceti ——	*Adipocera phyreteris macrocephali.*
Spica Celtica ——	*Valeriana celtica.*
Spica nardi Indica ——	*Andropogon nardus.*
Spigelia ——)	*Spigelia anthelmia.*
)	—— *Marilandica.*
Spina cervina ——	*Rhamnus catharticus.*
—— nardus ——)	*Andropogon nardus.*
—— Indica ——)	
Spiritus ammoniæ succinatus ——	*Succinas ammoniaca.*
—— æthereus vitriolicus -	*Æther sulfuricus.*
Spiritus Mindereri ——	*Acetis ammoniaca.*

—— nitri dulcis ——)	*Acidum nitricum alcoholisatum.*
—— ætheris nitrosi ——)	
—— nitri fumans ——)	*Acidum nitrosum.*
—— Glauberi ——)	
—— vulgatis ——	—— *nitricum dilutum.*
—— cornu cervi ——)	
—— eboris ——)	
—— lumbricorum ——)	*Carbonas ammoniacæ liquidus.*
—— millepedarum ——)	
—— salis ammoniaci ——)	
simplex ——)	
—— aquosus ——)	
—— cum calce viva paratus ——	*Ammoniaca.*
—— dulcis ——	*Alcohol ammoniacatum.*
—— succinatus —	*Succinas ammoniacæ.*
—— marini ——)	*Acidum muriaticum concentratum.*
—— Glauberi ——)	
—— acidulus ——	*Acidum muriaticum dilutum.*
—— dulcis ——	*Acidum muriaticum alcoholisatum.*
—— vini concentratus —	*Alcohol.*
—— tenuis ——)	*Alcohol dilutum.*
—— dilutus ——)	
—— rectificatissimus —	*Alcohol concentratum.*
—— vitrioli ——	*Acidum sulfuricum dilutum.*
—— dulcis ——	—— *alcoholisatum.*
Spongia ——	*Spongia officinalis.*
Squilla ——	*Scilla maritima.*
Squinanthum ——	*Andropogon schœnanthus.*
Stannum præparat. ——	*Stannum suboxydat.*

Sta-

Staphisagria	*Delphinium staphisagria.*
Stibium	*Sulfuretum stibii nigrum.*
Stœchas citrina	*Gnaphalium arenalium.*
—— Arabica	*Lavandula stœchas.*
Storax liquida	*Liquidambar styrac.*
Stramonium	*Datura stramonium.*
Styrax liquida	*Liquidambar styraciflua.*
—— calamita	*Styrax officinalis.*
Suber	*Quercus suber.*
Succisa	*Scabiosa succisa.*
Succus acaciæ	*Prunus spinosa.*
—— *veræ*	*Mimosa Nilotica.*
—— catechu) —— Japonicus)	*Mimosa catechu.*
Succus citri) —— limoniorum)	*Acidum citricum.*
Succus hycocistidis	*Cytinus hypocistis.*
Sulphur antimonii auratum) —— præcipitatum)	*Hydro-sulfuretum stibii luteum.*
Sumach	*Rhus coriaria.*

T.

Tabacum	*Nicotiana tabacum.*
Tacamahaca	(*Populus balsamifera?* (*Fagara octandra?*
Tamarindi (fructus)	*Tamarindus Indila.*
Tamarisci (cortex)	*Tamarix Gallica.*
Tanacetum	*Tanacetum vulgare.*
—— hortense	—— *balsamita.*
Taraxacum	*Leontodon taraxacum.*

Tartarum solubile	*Tartris potassæ.*
Tartarus ammoniæ	—— *ammoniacæ.*
—— chalybeatus	—— *potassæ acidulus ferratus.*
—— crudus	—— *potassæ acidulus impurus.*
—— emeticus) —— antimonialis) —— stibiatus)	*Tartris potassæ acidulus stibiatus.*
—— mercurialis	*Tartris hydrargyri.*
—— purificatus	—— *potassæ acidulus.*
—— regeneratus	*Acetis potassæ.*
—— solubilis	*Tartris ammoniacæ.*
Tartarus tartarisatus	*Tartris potassæ.*
—— vitriolatus	*Sulfas potassæ.*
Telephium	*Sedum telephium.*
Terra bolaris alba) —— sigillata pura)	*Carbonas aluminæ.*
—— calcarea	*Carbonas calcis.*
Terra calcarea calcinata	*Calx.*
—— citrata	*Citras calcis.*
—— catechu) —— Japonica)	*Mimosa catechu.*
—— foliata mercurialis	*Tartris hydrargyri.*
—— tartari	*Acetis potassæ.*
—— crystallisabilis	*Acetis sodæ.*
—— ponderosa pura	*Baryta.*
—— aërata	*Carbonas barytæ.*
—— salita	*Murias barytæ.*
—— vitriolata	*Sulfas barytæ.*

Te-

Terebinthina communis —	*Pinus picea.*
—— Argentoratensis ——	(—— *picea.* (—— *sylvestris.*
—— larigna ——)	—— *larix.*
—— Veneta ——)	
—— e Chio ——)	*Pistacia Chia?*
—— Cyprina s. cypria —)	—— *terebinthus.*
Tertianaria ——	*Scutellaria galericulata.*
Testæ ovorum ——)	*Carbonas calcis.*
—— ostrearum ——)	
Thea bohe ——	*Thea bohea.*
Thea ——	—— *viridis.*
Thlapsi ——	*Thlapsi arvense.*
Thus ——	(*Juniperus lycia?* (*Amyris kataf?*
Thymelæa ——	*Daphne thymelæa.*
Tiglium s. tiglia grana —) Tillii s. tigli s. tilli semi- na ——)	*Croton tiglium.*
Tilia ——	*Tilia Europæa.*
Timac (radix) ——	*Obscura.* Vid. *Radix.*
Tincal purificatum ——	*Boras sodæ alcalescens s. Borax.*
Tithymalus ——	*Euphorbia palustris.*
Tolutanum balsamum ——	*Toluifera balsamum.*
Tormentilla ——	*Tormentilla erecta.*
Tragacantha gummi ——	(*Astragalus tragac.* (—— *gummifer.*
Tragopogon ——	*Tragopogon pratense.*
Tribuli aquatici ——) Tribulus aquaticus ——)	*Trapa natans.*

Tri-

Trichomanes	*Asplenium trichomanes.*
Trichomanoides	
Trifolium aquaticum	*Menyanthes trifoliata.*
—— fibrinum	
—— paludosum	
—— palustre	
Trohisci Keyseri	*Acetis hydrargyri.*
Tunica hortensis	*Dianthus caryophyllus.*
Turiones pini	*Pinus sylvestris.*
Turpethum *album*	*Oxydum hydrargyri album.*
—— *flavum*	—— *luteum.*
—— minerale	*Sulfas hydrargyri.*
—— nigrum	*Oxydum hydrargyri nigrum.*
—— rubrum	—— *rubrum.*
Turpethum vegetabile	*Convolvulus turpethum.*
Tussilago	*Tussilago farfara.*
Tutia	*Oxydum zinci.*
—— præparata	—— *album.*

U.

Ulmaria	*Spiræa ulmaria.*
Ulmus	*Ulmus campestris.*
Unguentum ad paralyticos	*Sapo acidus.*
—— mercuriale	*Unguentum hydrargyri.*
—— Neapolitum	
Urtica	*Urtica dioica.*
—— Romana	—— *pilulifera.*
—— mortua	*Lamium album.*
Uva ursi	*Arbutus uva ursi.*
Uvæ passæ minores	*Vitis apyrana.*
—— Corinthiacæ	

Uvæ

Uvæ passæ majores	*Vitis vinifera.*
Uvularia	*Ruscus hypoglossum.*

V.

Valeriana sylvestris —— minor	*Valeriana officinalis.*
Valeriana hortensis —— major	—— *phu.*
Vanilla	*Epidendrum vanilla.*
Venus	*Cuprum.*
Veratrum	*Veratrum album.*
Verbascum (radix)	*Verbascum nigrum.*
—— album (folia)	—— *thapsus.*
Verbena	*Verbena officinalis.*
Vinca pervinca	*Vinca minor.*
Victorialis longa	*Allium victorialis.*
—— rotunda	*Gladiolus communis.*
Vincetoxicum	*Asclepias vincetoxicum.*
Vinum	*Vitis vinifera.*
Viola Violaria	*Viola odorata.*
Vipera	*Coluber vipera.*
Virga	*Solidago virga aurea.*
Viride æris	*Oxydum cupri viride acetatum.*
—— crystallisatum —— destillatum	*Acetis cupri.*
Viscum quernum Viscus quercinus	*Viscum album.*
Vitis idæa	*Vaccinium vitis idæa.*

Vi-

Vitriolum cupri ———)
—— Cyprinum ———)
—— cæruleum ———) *Sulfas cupri.*
—— Romanum ———)
—— veneris ———)
Vitriolum album ——— *Sulfas zinci.*
—— martis ———)
—— ferri ———) *Sulfas ferri.*
Vitriolum viride ——— *Sulfas ferri.*
—— zinci ——— *Sulfas zinci.*
Vitrum antimonii ——— *Oxydum stibii semivitreum.*
Vomicæ nuces ——— *Strychnos nux vomica.*
Vulvaria ——— *Chenopodium vulvaria.*

W.

Winterania canella ———) *Wintera canella?*
—— aromatica ———) *Canella alba?*
Winteranus cortex ———)
Winteri ———) *Wintera aromatica.*
——— spurius ——— *Costus arabicus.*
Wismuthi regulus ——— *Wismuthum.*
—— calx ——— *Oxydum wismuthi.*

X.

Xanthium ——— *Xanthium strumarium.*
Xylobalsamum ——— (*Balsamea Meccan.?*
(*Amyris opobalsam.?*
Xylocassia ——— *Laurus cassia.*
Xyris ——— *Iris fœtidissima.*

Ze-

Z.

Zedoaria	*Kæmpferia rotunda.*
—— rotunda	
Zedoariæ semen	*Artemisia santonica.*
Zibethum	*Viverra zibetha.*
Zinæ semen	*Artemisia santonica.*
Zinci flores	*Oxydum zinci sublimatum.*
—— regulus	*Zincum.*
Zinci calx	*Oxydum zinci.*
Zincum calcinatum	
—— sublimatum	*Oxydum zinci sublimatum.*
Zincum vitriolatum	*Sulfas zinci.*
Zingiber album	*Amomum zingiber.*
—— commune	
Zingiber	
—— nigrum	

FINIS.

IN-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0503-3 DFG

INDEX ITALICUS.

A.

Abete. Pag. 186
Abrotano femmina. 226
—— maschio. 42
Acacia. 165
Acajù. 232 e 244
Acanto. 21
Acanzia. 173
Acetosa. 218
—— rotonda. 220
Acetosella. 176
Acmella. 240
Aco moscato o de' pastori. 116
Acoro falso. 138
Acqua lanfa. 76
Acquavite. 266
Adianto aureo. 196
—— nero. 24
—— rosso. 48
Adipocera. 279
Adonide. 25
Agarico del larice. 55
—— rosso, o comestibile. 25
Agave. 26
Agerato. 21
Aglio. 28
Agno casto. 265
Agretto. 235
Agrimonia. 26
Agriotte. 199
Ajula. 247
Albero a sapone. 226
—— della vernice. 214
—— della vita dell'America. Pag. 250
Alcanna. 148
Alcea. 27
Alchechengi. 184
Alchenna. 148
Alchimilla. 27
Alipio. 118
Alleluja. 176
Alliaria. 105
Alloro. 146
Alno nero. 210
Aloe epatica succotrina caballina. 28
Altea. 29
Amaraco. 175
Amara dolce. 237
Amarine. 199
Ambrosia. 70
Ammi. 30, 143, 235
Ammoniaco. 122
Anacardo. 232
—— (corteccia d') 244
Anagallide maschio. 33
—— acquatico. 262
Anagiri. 33
Ananasso. 57
Ancusa. 34
Anemolo. 35
Anemone. epatico. 35
Aneto. 36
Angelica domestica. 36
—— silvestre. 36
Angustura. (corteccia d') 57
Anice. 185
Anime. (gomma). 131
Aniso stellato. 135

An-

Annonide. 172
Antemide fetida. 37
Antitora. 23
Apioriso. 209
Appie ed Appiuole (mele). 203
Appio montano. 49
Aquileja ed
Aquilina. 38
Arancio. 76
Argentina. 197
Aristolochia anguicida. 40
—— lunga e rotonda. 40
—— trilobata. 41
—— volgare. 39
Arnica. 41
Aro. 45
Arsio. 39
Artanita. 93
Artemisia. 44
Asaro. 45
Asclepiade. 46
Aselli. 278
Asfodelo. 47
Asfodillo. 47
Asina. (latte d') 274
Asparago.) 46
Asperella.) 47
Assa fetida. 108
—— odorata. 243
Assenzio. 42
—— alpino. 43
—— campestre. 43
—— marino. 43
—— Pontico. 43
—— Romano. 43
Astragalo. 48
Astula regia. 47
Atanasia. 246
Atriplice fetido o canino. 71
Atriplice salvatico. 71
Avellana. 87
Avena. 51

B.

Badian. 135
Balsamita. 245
Balsamo Copaive. 84
Balsamo del Canadà. 187
—— della Mecca. 52
—— del Perù. 168
—— Raccasira. 126
Bambagia. 119
Barba di Becco. 253
Bardana. 39
Basilico. 171
Bdellio. 122
Beccabunga. 235
Bellaja (corteccia di). 86
Belladona. 50
Belzuino. 243
Ben. (olio e noci. 121
Ben bianco. 67
Bengala (radice di). 206
Berbero. 53
Bergamotte. 76
Bettonica. 53
Betula bianca. 54
Bieta e)
Bietola.) 53
—— rossa. 53
Biondella. 114
Bislingua. 220
Bismalva. 29
Bistorta. 194
Bomberaca. 165
Bonifacia. 220
Borragine. 56
Botri. 70
Brancorsina. 21

Brio-

Brionia . 58
Brusco . 220
Buglossa . 33
Bupleuro . 59
Busso . 59

C.

Cacao . 249
Caffè . 79
Cajeput (olio di) 160
Calamo aromatico . 24
Calaguala (radice di) . 206
Calamandrina . 246
Calamento . 161
Calcatreppo . 104
Calendola . 61
Cali (erba) . 224
Calta . 61
Cameleo . 64
Camomilla Romana . 37
Cammoro . 23
Canapa . 62
Cancamo . 89
Cantora . 144
Canforata . 61
Canna . 45
Cannella bianca . 267
—— garofolata . 168
—— regina . 145
Cantarella .)
Cantaride .) 277
Capelvenere . 24
Capno . 111
Capparo .)
Cappero .) 62
Capra (latte di) . 270
Caranna . 123
Carciofo . 93
Cardamina .)
Cardamantina .) 63
Cardamomo . 30
—— maggiore . 30
Cardiaca . 149
Cardo benedetto . 67
—— del latte . 64
—— di s. Maria . 64
—— stellato . 68
Cardoncello . 233
Carice . 64
Carlina . 64
Caro . 65
Carota . 97
Carruba . 68
Cattamo . 65
Carvi . 65
Cascariglia . 89
Cassava . 134
Cassia lignea . 145
—— in baccelli . 66
Cassumuniar (radice di) 207
Castagno d' India . 25
Castoreo .)
Castorio .) 270
Castrangola . 230
Catapuzza . . 107
Catechu . 165
Catrame . 189
Catto d' India . 165
Cavolo cappuccio , ec. 56
—— di mare . 83
—— orientale . 88
Cedro . 76
Cedronella . 160
Celidonia . 69
—— minore . 219
Centaurea minore . 114
Centomorbia . 250
Cera . 268
Cerase . 199
Cerfoglio . 155 , 228
—— silvestre . 69

Cer-

Cervo (corna , grasso di). 271
Cetriolo. 91
Chermes. 273
Chinachina. 74
—— della Giammaica. 75
—— del Surinam. 86
—— di s. Domingo. 72
—— di s. Fè. 73
—— di s. Lucia. 73
—— gialla. 86
—— inglese. 86
—— rossa. 86
China radice. 236
Chinlen (radice di) 207
Chiocciola. 275
Ciano minore. 68
Cicerbita. 238
Ciclomino. 93
Cicoria. 71
Cicuta. 81
—— acquatica. 72
Cicutaria. 69
Ciliegie. 199
Cimino domestico. 91
Cina. 236
Cinnamomo. 145
Cinoglossa. 94
Cinosbato. 215
Cinquefoglie. 197
Cipero. 94
Cipolla. 28
Cipresso. 92
Ciriegie. 199
—— salvatiche. 198
Citiso. 95
Citraggine. 160
Clematite. 40, e 77
Coclearia. 78
Cocciniglia. 272
Cocco (olio di). 79
Coccognidio. 95
Coccole d' India. 161
Cocco maledetto. 25
Cocomero. 91
—— salvatico od asinino. 166
Cocussa. 91
Coda cavallina. 103
Colchico. 79
Colla di pesce. 268
Colombo (radice di). 207
Coloquintida. 92
Comino tedesco. 65
Conferva delle acque dolci. 81
Coniza. 136
Contrajerva. 101
Convolvolo maggiore. 83
Corallina. 273
—— Corsicana. 80
Corallo bianco. 277
—— rosso. 275
Cori. 85
Coriandro (semi di) 85
Corteccia Viterana spuria. 62
Costo Arabico. 87
Cotogno. 203
Cotone. 119
Crepanella. 192
Crescione. 235
Crespigna gentile. 238
Crespino. 53
Croco ortense. 65
Cubebe. 189
Cullilavan. 146
Cunila. 227
Cuprinella. 255
Curcuma. 92
Cuscuta. 92

D.

Dafnoide. 96
Daneda. 246
Datteri.) 184
Datteli.)
Dauco Cretico. 49
—— salvatico. 97
Dentaria. 192
—— maggiore. 144
—— minore. 98
Dente canino. 255
—— di leone. 149
Derviglia. 155
Digitale.) 99
Digitella.)
Dittamo bianco. 99
—— Cretico. 175
Doronico. 101
Dragante (gomma) 48
Dragoncello. 43
Dulcamara 237

E.

Ebeno. 257
Ebulo. 224
Edera terrestre. 118
Edera (foglie, bacche, gomma d') 128
Elaterio. 166
Elce. 135
Elemi (gomma o resina) 32
—— orientale. 32
Elice. 135, e 275
Elleborastro. 128
Elleboro bianco. 260
—— nero. 129, e 261
—— a fiori verdi. 129
—— fetido. 128
Ellenio. 137
Ellera. 118
Enante. 172
Endivia. 72
Enola campana. 137
Enula
Epitimo. 92
Erba Cali. 224
—— cancro. 250
—— cetrac. 47
—— de' pitocchi. 77
—— de' stregoni. 97
—— di s. Barbara. 105
—— di s. Giovanni. 262
—— di s. Maria. 163
—— gatta. 169
—— Giulia. 21
—— matricale. 159
—— Paris. 180
—— perforata. 133
—— persa. 175
—— pidocchina. 98
—— pignola. 231
—— regina. 170
—— turca. 67
Erigero. 103
Erisamo. 105
Erniaria. 130
Ermodattilo 80
Esca. 55
Esula maggiore. 106
Euforbio. 106
Eufragia. 107
Eupatorio comune. 105

F.

Fagara delle Filippine. 108
Fagiuolo. 183
Falari. 183
Farfara. 255

Fa-

Farina della radice maniot. 134
Fava. 263
—— di s. Ignazio. 135; 243
—— inversa. 231
Felce femina. 201
—— maschio. 195
Fescera. 58
Fiammola di Giove. 77
Fico. 109
—— d' India. 60
Fieno greco. 254
Filipendula. 241
—— falsa. 172
Filicola. 195
Finocchiana. 25
Finocchio. 35
—— palustre. 183
—— storto. 233
Fior cappuccio. 98
—— da cavaliere. 98
Fiordaliso. 81
—— d' ogni mese. 61
—— di primavera. 198
Fitolacca. 185
Formiche (acido delle). 275
Fragaria.) 110
Fragole.)
Fraina. 194
Frambose. 217
Frassino. 110
Fromento. 254
—— Saracinesco. 194
Fuco marino. 111
Fumaria.)
Fumosterno.) 111
Fumoterra.)
Fungo di Malta. 94
—— di salcio. 55
Fungo di sambuco. 185
—— preparato. 55

G

Galanga. 158
Galbano. 58
Galda. 123
Galega. 112
Galeopside.) 143, e 241
Galiopsi.)
Galle. 274
—— d' Istria o di Turchia. 205
Gallina (uova di). 279
Gallio. 113
—— volgare. 112
Gambero. 270
Gariofillata. 117
Garofano. 65
—— rosso de' giardini. 99
Garosmo. 71
Gelso. 167
Gelsomino. 133
Genziana bianca. 143
—— cruciata. 114
—— maggiore. 115
Genzianella. 114
Geo. 116
Geoffroea della Giammaica. 115
—— del Surinam. 116
Geranio. 115
—— Roberziano. 116
Ghiaggiuolo. 118
Ghianda. 205
—— unguentaria. 67
Giglio. 152
—— convallio. 81
—— giallo. 138

Giglio matto. 79
Ginepro (legno, bacche, olio di). 139
Ginestra. 114
—— delle Canarie. 113
Gioseg. 177
Giuggiole. 211
Giunco odorato. 94
—— odoroso. 34
Giusquiamo co' fiori bianchi. 132
—— nero. 132
Gomm' ammoniaca. 122
—— arabica. 165
—— astringente. 124
—— elastica. 134
—— gotta. 61, 123
Gorgolestro. 236
Gramigna. 255
Granchio.) 270
Granciporro.)
Grani di paradiso. 30
—— di scarlatto. 274
—— moscati. 130
—— d' Abelmosco. 130
Grano. 254
—— Gnidio. 95
Grazia-Dei) 120
Graziola.)

J.

Jacea. 264

I.

Iberide. 149
Ican (radice d'). 207
Ictiocolla. 268
Idrolapato. 219
Iguana. 275
Imperatoria. 136
Incenso. 186, e 140
Indago.) 136
Indigo.)
Indivia. 72
Ipecacuana. 200, e 263
Iperico. 133
Ipocisto. 95
Iride Fiorentina. 137
—— Germanica. 138
Iringio. 104
Issopo. 133
Iva arretica o moscata. 247

K.

Kikekunemalo. 124
Kino (gomma). 124

L.

Lacca. 89, 109, e 272
Ladano. 75
Lamio. 143
Lamponi. 217
Lapato acuto. 218
Lapazio
Lapide manato. 281
Lappa maggiore. 39
Lappola minore. 267
Larico. 187
Lattarolo. 106
Lattuca. 142
—— salvatica. 142
Lavanda.) 147
Lavendola.)
Laurentina. 198
Laureola. 95
Lauro. 146
Lauroceraso. 199
Leccio. 135
Legno aloe. 29
—— del Brasile. 60

Le-

Legno Campece o d'India. 127
—— cinereo. 242
—— colubrino. 242
—— delle Molucche. 90
—— Guajacano. 120
—— mefritico. 121
—— palo. 121
—— Quassio. 204
—— santo. 120
—— serpentino. 174, e 242.
Lente.) 103
Lenticchia.)
Lepidio. 149
Leucojo.) 69
Leucoro.)
Levistico. 152
Lichene islandico. 151
Licopodio clavato. 156
—— comune. 157
Limone. 76
Limonio. 242
Linaria. 38
Lingua di cane. 94
—— di passera. 194
—— cervina. 48
—— pagana. 220
Linnea. 153
Lino catartico o salvatica. 153
Liquirizia. 118
Lisimachia volgare. 157
Litospermo. 154
Lobelia antisifilitica. 154
—— a fior prolungato. 155
Looc (gomma). 125
Lopez (radice di). 208
Lua moscata. 22
Luccio (olio di). 274
Lucertola. 276
Lumaca. 275
Lumaconi (glutine de'). 276
Lumbrico terrestre. 276
Luuaria. 150
Lupino. 156
Lupolo. 131

M.

Maggiorana. 175
Malicorio. 202
Malva comune. 158
—— salvatica. 27
Malvavischio. 29
Malvoni. 27
Mandorle. 31
Mandragola. 50
Manna in cannoli. 111
Manzo (carne di). 269
Marchiane. 198
Margheritina. 52
Maro. 247
Marrobio. 158
Mastice. 190
Matalista (radice di). 208
Matricaria. 159
Matrisilva. 155
Mediciniere. 134
Melarosa. 76
Mele. 268
Melecotogne. 203
Melegranate. 202
Melissa. 160
—— delle canarie. 102
—— Turca. 102
Mellilota. 253
Meloe. 277
Melograno. 202
Melone. 91
Menta acquatica. 245

Menta crespa. 162
—— Greca. 163
—— piperita. 162
—— verde. 163
Mentastro. 163
Meo. 25
Mercorella. 164
Mezario.) 96
Mezereo.)
Miglioasole. 154
Miglio. 178
Mignatta. 275
Millefoglio. 22
—— delle Alpi. 21
Millemorbia. 230
Millepiedi. 278
Mirobalani emblici. 184
Mirra. 125
Mirtillo. 167, e 258
—— rosso. 258
Mirto. 168
—— salvatico. 220
Mocco. 104
Monichetta. 68
Montone (sego di). 279
Morella. 237
Mori. 217
Morso del diavolo. 228
Mortella. 167, e 258
Mosco. 150
—— verde marino. 150
—— canino. 150
Mughetto. 81
Muschio. 278

N.

Napello. 24
Nardo Indiano. 34
—— rustico. 45
Nasturzio. 235
—— ortense. 149
—— selvatico. 63
Nebio. 224
Nenufar bianco. 171
Nepeta gattaria. 169
Nepitella. 161
Nerio. 169
Nespola. 165
Nicoziana. 170
Nigella. 170
Ninfea. 171
—— gialla. 171
Ninseg. 236
Nocciuole. 87
Noce metella. 32
—— metella orientale. 51
—— moscata. 167
—— vomica. 242
Noci (corteccia verde delle). 139
Nummularia. 250

O.

Occhio di bue. 71
Ocimo. 171
Olampi (gomma). 126
Oleandro. 169
Olibano. 140
Olio di cocco. 79
—— di olive. 172
Olmo. 256
Ononide. 172
Onosma. 173
Ontano. 210
Opobalsamo. 52
Opopanaco. 181
Oppio. 179
Opunzia. 60
Orecchio di Giuda. 183
—— di topo. 130

Oreo-

Oreoselino. 49
Oricello. 90, e 152
Origano comune. 176
—— cretico. 174
Ormino. 223
Orobo. 104
Ortica bianca. 143
—— fetida. 230
—— pungente. 257
Orzo comune. 132
—— Germanico.) 131
—— mondato.)
Osiride. 38
Osmunda reale. 176
Ossicocco. 258
Ostrica. 278

P.

Palla marina. 267
Palmacristi. 214
Palma farinaria. 221
Paltrufalo. 103
Pancucula. 176
Pan porcino. 93
Panico silvestre. 178
Papavero. 179
—— salvatico. 179
Paralisi. 198
Pardalianche. 25
Pareira brava. 75
Parietaria. 180
Pastinaca domestica. 181
Pecchia. 268
Pece.) 188
Pece greca.)
Pecuri. (nocciuole o fave). 146
Pedicolaria. 181
Pensieri. 264
Peonia. 177
Pepe della Cajenna. 63
—— della Giammaica. 169
—— d' India. 63
—— lungo. 189
—— montano. 95
—— tondo. 189
Peperone. 63
Pepordio. 30, e 143
Pera. 203
Periclimeno. 155
Pero salvatico. 23
Persicaria mite o maculata. 195
—— urente. 194
Pesca. 32
Petasito. 256
Pettimborsa. 114
Peucedano. 182
Piantaggine maggiore. 191
Pianta lacca. 185
Pie corvino. 209
Piede di gallo. 209
—— di griffone. 128
—— di leone. 27
Pignoli. 188
Pilatro. 37
Pimenta. 169
Pimpinella. 185
Pinocchio di Barbaria. 134
—— d' India. 91
Pino domestico. 188
—— salvatico. 188
Pioppo. 196
Piretro. 37
Pirola. 203
Pisello. 191
Pistacchi. 191
Pitiusa. 106
Pituitaria. 181
Poligala amara. 192
—— comune. 193

Poligala di Virginia. 193
Polio. 248
—— cretico. 247
Polipodio. 195
Politrico. 48
Polmonaria. 202
—— arborea. 151
Polvere de' Cappuccini. 261
Pomo spinoso. 97
Pongitopi. 220
Popone. 91
Porcaccia. 197
Porcellana. 197
Porcellini. 278
Porco (sugna o grasso di). 281
Portalaca. 197
Prezzemolo. 38
—— Macedonico. 59
Proscarabeo. 277
Prugne. 199
Prugnolo. 200
Prunelle. 198
Psilio (semi di). 192
Ptarmica. 22
Puleggio. 163
Pullicaria. 136
Pulsatilla nericante. 35

Q.

Quassia. 204
Quercia. 205
Querciola. 246

R.

Rabarbaro. 211
—— Alpino. 218
—— della Siberia. 212
—— de' monaci. 218
—— de' poveri. 248
Radicchio. 71
Radice. 210
Rafano rusticano. 78
Ragiana. 263
Ramerino. 216
—— salvatico. 148
Ramolaccio. 78, e 210
Rana. 280
Ranocchia. 280
Ranoncolo e sue specie. 209
Rapa. 57
Rapontico. 212
Ravanello. 210
Ravano. 210
Regolizia. 118
Resina di lentisco. 190
—— comune. 186
—— elastica. 134
—— gialla del nuovo Belgio. 125
—— liquida e solida. 188
Ribes nero. 214
—— rosso. 214
Ricino (semi ed olio di). 214
—— maggiore. 134
—— minore. 134
Riobarbaro. 211
Riso. 176
Robia. 216
Rodia (radice). 212
Rododendron crissanto. 212
—— a fior d'oro. 213
Rombice. 218
—— acquatico. 219
Ron. 213
Rorastro. 58
Rorella. 102

Ro-

Rosa bianca. 215
—— canina. 215
—— damascena. 215
—— di Provenza. 216
—— domestica. 216
Rosmarino. 216
—— coronario. 60
Rosolacci. 179
Rospo. 280
Rovere. 205
Rovo (frutti di). 217
—— Ideo (frutti di). 217
Ru. 213
Rubia. 216
Ruchetta. 56
Rucola. 56
Rupontico. 212
Rusco. 220
Ruta. 220
—— capraria. 112
—— lavanese. 112
—— muraria. 48
—— pratense. 248

S.

Sabadiglia. 261
Sabina. 141
Sagapeno. 126
Sagrazzola. 227
Salep. 174
Salcio. 222
Salicaria. 157
Salsapariglia. 236
Salvastrella. 197
Salvia. 223
Salvia Romana. 163
—— salvatica. 224
—— sclarea. 224
Sambuco. 225
—— minore. 224
Sandaraca. 250
Sandracca. 139, e 250
Sangue di Drago. 60, 101, e 201
Sanguetta. 275
Sanguisuga. 275
Sanicola. 225
Santalo bianco. 225
—— gialleggiante. 226
—— rosso. 202
Santoreggia. 227
Sapindo. 226
Saponaria. 226
Sarcocolla. 182
Sassofrica. 253
Sassifraga. 186
Sassifragia. 228
Sassofrasso. 147
Satirio. 174
Satirione. 174
Scabiosa. 228
Scammonea. 82
Sciarappa. 82
Scilla. 229
Scinco. 276
Sclarea. 224
Scolopendro. 47
Scordio. 248
Scorzonera. 229
—— di Spagna. 229
Scrofolaria. 230
Sebeste. 84
Sebesten. 88
Sedano. 38
Segala. 231
Selleri. 38
Semenzina. 44
Seme santo. 44
Sempervivo maggiore. 232
—— minore. 231
Sena Alessandrina. 66

Se-

Sena Italica. 66
Senape bianca. 234
—— nera. 234
Senecione. 233
Sepia (ossa di) 280
Serifio. 43
Serpentaria. 43
—— di Virginia. 40
Serpillo salvatico. 211
Serratola. 233
Sertola. 253
Sesamo. 233
Sesele montano. 143
Seseli di Marsiglia. 233
Seselio. 233
Sferracavallo. 150
Siela bianca. 54
—— rossa. 53
Siderite. 241
Sigillo di Salomone. 82
Simaruba. 204
Sinfito. 244
—— minore. 198
Sio. 236
Sisamo. 233
Sisembro acquatico. 235
Solano maggiore. 50
—— racemoso. 185
Solatro ortense. 237
Solbastrella. 197
Soldanella. 238
Sommacco. 213
—— della Virginia. 213
—— vernice. 214
Sonco. 238
Sorbe. 239
Sovero. 206
Sparagio. 46
Sparzio. 239
Spatula fetida. 138
Spellicciosa. 233
Spermaceti. 279
Speronella. 112
Spica celtica. 259
Spico nardo. 34
Spinace. 240
—— salvatico. 70
Spigelia. 240
—— del Mariland. 240
Spino cervino. 210
—— torto. 210
Sponga. 280
Squilla. 229
Stafisagra. 98
Stafusaria. 98 e 181
Stanca-cavallo. 120
Stecade. 119 e 148
Stellaria. 27
Sternutella. 22
Stirace. 154
Storace. 244
Storione. 268
Stramonea. 97
Strozza-cane. 79
Struccio. 127
Susine. 199
Susino salvatico. 200

T.

Tabacco. 170
Tacamacca. 108 e 196
Tamarice. 245
Tamarigio. 245
Tamarindo. 245
Tamarisco. 245
Tanaceto. 246
Tarassaco. 149
Tartufo. 156
Tasso barbasso. 261
Tè. 249
—— del Paraguai. 67

Te-

Tecamez (corteccia di) . 74
Telefio . 231
Terra del Giappone . 165
—— mariana . 92
—— oriana . 54
Terzianaria . 230
Testicolo di cane . 174
Tiglio . 251
Tilia . 251
Tilli (semi del) . 90
Timac (radice di) . 208
Timelea . 96
Timo . 251
—— di Creta . 227
Titimaglio palustre . 107
Titimalo palustre . 107
Tlapsi . 250
Todapanna . 221
Tora . 209
Tormentilla . 252
Toro (fiele di) . 269
Tossicodendro trifoglio . 213
Tragio . 225
Trementina di Venezia . 187
—— di Chio . 191
—— di Cipro . 190
Tribolo acquatico . 253
Triffola 156
Trifoglio bianco . 254
—— fibrino . 164
—— palustre . 164
Tripolio . 192
Trispino . 53
Trittola . 156
Tulipano . 154
Turbit . 84
Tussilaggine . 255

V.

Vacca (latte di) . 269
Valeriana Celtica . 259
—— maggiore . 260
—— volgare . 259
Valerianella ? 128
Vaniglia . 103
Veccia . 104
Vena . 51
Verbasco . 261
Verbena . 262
Verga aurea . 238
Verme di terra . 276
Veronica . 262
Vernice . 272
Vescia di lupo . 156
Vetrice . 265
Vetriolo . 180
Villuchio . 82
Vinca pervinca minore . 263
Vincitossico . 46
Vinterana (scorza) . 266
Viola . 264
—— canina . 263
—— gialla . 69
—— tricolore . 264
Vipera (carne e grasso di) . 273
Visciole . 198
Visco quercino . 264
Vitalba . 58
Vite . 265
Vitello (carne di) . 269
Vulvaria . 71

U.

Ulmaria . 241
Ulivo . 172
Unghia d' Alce . 271
—— della gran bestia . 271
—— di cavallo . 255

Uo-

Uovolo. 25
Urinaria. 38
Uva. 265
—— de' frati. 214
—— lupina. 180
—— orsina. 39
—— passa. 265
—— passa minore. 265

X.

Xanzio. 267

Z.

Zafferano. 88
—— Saracinesco. 65
Zedoaria rotonda. 141
Zenzero. 31
Zenzovero. 31
Zibeto. 281
Zizzole. 211
Zucca. 91
Zuccaro. 222
Zucchero. 222

IN-

INDEX GALLICUS.

A.

Absinthe. 42
Acajou (écorce du bois d'). 244
Anche (semences d'). 152
Ache des marais. 38
Aconit. 23
Acorus odorant. 24
Adipocire de baleine. 279
Agaric de chêne. 55
Ail. 28
Aigremoine. 26
Airelle anguleuse. 258
—— canneberge. 258
—— ponctuée. 258
Alchemille. 27
Alkékenge. 184
Amarinte. 60
Amandes (douces et amères.). 31
Ambre gris. 279
Amidon. 254
Ammi. 30
Amome de Madagascar, 30
Aneth. 36
Anis. 185
—— doux. 35
—— de la Chine. 135
Angélique. 36
Annuelle. 56
Anserine fétide. 71
Arbousier traînant. 39
Arcanette. 34
Aristoloche ordinarie. 40
Arnique. 41
Arrête-bœuf. 172
Arroche puant. 71
Artichaut. 93
Asaret. 45
Asclépiade. 46
Asperge. 46
Aspergule. 47
Assa fœtida. 108
Aune noir. 210
Aunée. 137
Aurone mâle. 42
Aurone femelle. 226
Axonge. 281

B.

BARBONTINE. 44
Bardane. 39
Baume de tolu. 252
—— de Mecca. 52
—— du Pérou. 168
—— de capahu. 84
—— verte. 163
Belladone. 50
Benjoin. 243
Benoite caryophyllée. 117
—— aquatique. 116
Bétoine. 53
Beurre. 269
Bistorte. 194
Bois de campêche. 127
—— gentil. 95
—— d'ébêne. 257
Botrys. 70
Boucage (grand). 185
Bouillon blanc. 261
Bouleau ordinaire. 54
Bourdaine. 210
Bourrache. 56
Bourse des bergers. 250

Bous-

Bousserole. 39
Brione. 58
Buglosse. 33
Bugrane. 172

C.

CABARET. 45
Cacao. 249
Cachou. 165
Café. 79
Caffier. 79
Caille lait. 113
Cajeput (l'huile de). 160
Calamen des montagnes. 161
Camboge. 61
Camomille. 159
—— Romaine. 37
—— puante. 37
Camphre. 144
Camphrée. 61
Canelle. 145
Cantharides. 277
Capres. 62
Capsique. 63
Caquerille. 89
Cardamome. 30
Cardinal bleu. 154
Cardon benit. 57
Carote. 97
Carthame. 65
Casse. 66
Cassis. 214
Castor. 270
Centaurée étoilée. 68
—— (petite). 114
Cerfeuil. 228
Cerisier. 199
Céterac. 47
Cévadille. 261
Chanvre. 62
Chaperon de moine. 23
Chardon-béni. 68
—— étoilé. 68
—— roland. 104
Chausse-trappe. 68
Chêne ordinaire. 205
—— (petit). 246
—— verte. 135
Chélidoine eclair. 69
Chicorée sauvage. 71
Chiendent des boutiques. 155
Choux. 56
—— marin. 83
Ciguë aquatique. 72
—— ordinaire. 81
Citronnier. 76
Citrons. 76
Citronelle-aurone. 42
Citronelle mélisse. 160
Clematite. 77
Cloportes. 278
Cochenille. 272
Coins. 203
Colchique. 79
Colimaçon (le grand des vignes). 275
Coloquinte. 90
Concombre. 91
—— sauvage. 166
Conquerille. 84
Consoude. 244
Contrayerve. 101
Coquelicot. 160
Coquelourde. 35
Coques du Levant 161
Coquet. 165
Corail rouge. 275
Coralline de Corse. 80
—— officinale. 273
Coriandre. 85

Cor-

Corne de cerf. 271
Coton. 119
Couleuvrée. 58
Courge (semence de) 91
Cran. 78
Cranson. 78
Cresson de fontaine. 235
—— alenois. 149
—— des prés. 63
—— élégant. 63
Cubebes. 189
Cumin officinal. 91
Curcuma. 92
Cuscute. 92
Cynoglosse. 94
Cynorrhodon. 215
Cyprès. 92

D.

Dattes. 184
Dent de lion. 149
Dictame. 99
—— de Candie. 175
Digitale (grande). 99
Dompte-venin. 46
Douce-amère. 237

E.

Eau de vie. 266
Eglantier de chien. 215
Encens. 140
Endive. 72
Endormie commun. 97
Epinard. 240
Epine-vinette. 53
Eponge. 280
Esquine. 235
Estragon. 43
Eupatoire d'Avicenne. 105
Euphorbe. 106
Euphraise. 107

F.

Farine du froment. 254
Faux garou. 96
Fenouil. 35
—— puant. 36
Fénugrec. 254
Fève St. Ignace. 243
Fiel. 269
Figues. 109
Flambe. 138
Fleures de roses. 216
Fougère mâle. 195
Fragaire. 110
Fraises. 110
Fraisier ordinaire. 110
Framboises. 217
Fraxinelle. 99
Fresne (écorce du). 110
Fumeterre ordinaire. 111

G.

Gaillet vrai. 113
—— crochant. 112
Galanga officinal. 158
Galipot. 188
Gamboge. 62
Garance. 216
Garou. 95
Gayac. 120
Genet à balais. 239
Genevrier ordinaire. 139
Gentiane. 115
Germandrée aquatique. 248
—— officinale. 246

Gin-

Gingembre. 31
Giroffles. 65
Gladiole des marais. 138
Glayeux puant. 138
Gloutron. 39
Gomme ammoniac. 122
—— arabique. 165
—— adragante. 49
—— élastique. 134
—— guajac. 120
—— myrrhe. 125
—— gutte. 61
Gouet. 45
Goudron. 189
Graisse de mouton. 279
—— de porc. 281
Gruteron. 112
Gratiole. 129
Gremil. 154
Grenadier (le). 202
Gronouille commune. 280
Groseilles rouges. 214
Gruau d'avoine. 51
Guimauve. 29
Guy de chêne. 264

H.

Haux. 135
Hellebore. 129
—— blanc. 260
Herbe à la poudre de Chypre. 130
—— de St. Jean. 44
—— à éternuer. 22
—— à Robert. 116
—— aux gueux. 77
—— aux cuillers. 78
—— aux perles. 154
—— du chantre. 105
—— St. Barbe. 105
—— aux puces. 192
Herniaire. 130
Hieble. 224
Houblon. 131
Huile (d'olives). 172
Hyssope. 233

I.

Iguane. 276
Imperatoire. 136
Inula campana. 137
Iris. 138
—— de Florence. 137
Ivette (petite). 247

J.

Jalape. 82
Jasmin. 133
Jusquiame. 132

K.

Kermes. 273

L.

Laiche des sables. 64
Lait de vache. 269
Laitue ordinaire. 142
—— vireuse. 142
Laitron doux. 238
Laurier. 146
—— (baïes de). 146
—— cerise. 199
Lavande. 147
Lede. 148
Liège. 206
Lierre terrestre. 118
Limaçon brun. 275

Lin

Lin (grains de). 153
—— purgatif. 153
Liveches. 152
Lunaire. 150
Lupin. 156
Lys. 152
—— (fleurs de). 138

M.

Mace. 167
Mandragore. 50
Manne. 111
Marjolaine. 175
Maron. 247
Maroute. 37
Marrube blanc. 158
Mastic. 190
Matricaire. 159
Mauve. 158
Melése. 187
Mélisse. 160
—— bâtarde. 161
Melilot. 253
Melon (semence de). 91
Menthe frisée. 162
—— pouliot. 163
—— poivrée. 162
Mercurial. 164
Merisier. 198
Mezereum. 96
Miel. 268
Millefeuille. 22
Millepertuis ordinaire. 133
Millepieds. 278
Millet. 178
Molène. 261
Momordique sans vrilles. 166
Monnoyere. 250
Morelle à fruit noir. 237
—— grimpante. 237
Mort aux chiens. 79
Moutarde (grains de). 234
Mousse de Corse. 80
Musc. 278
—— (graine de). 130
Muguet de mai. 81
Myrtilles. 258

N.

Nenuphar blanc. 171
Nerprun. 210
Noix (écorce verte des). 139
—— de Galles. 205
—— vomique. 242
—— muscade. 167
—— à marquer. 232

O.

Oeillet giroflée. 99
Oignon. 28
Opium. 179
Orange. 76
Oreanette. 34
Orge. 133
Orme. 256
Origan. 174, 176
Ortie grièche. 257
—— (grande). 257
Orseille. 152
Os de seche. 280
Oseille des bucherons. 178
—— ordinaire. 218

P.

Parietaire. 180
Pas d'âne. 256
Passerage. 252

Passerage sauvage. 63
Patience aquatique. 219
—— aiguë. 218
Pavot coquelicot. 179
—— somnifere. 179
Pêcher. 32
Pedane. 173
Petit-lait. 269
Pensée. 264
Persil. 38
—— d'âne. 69
—— de Macédoine. 59
Petasite. 256
Petit boucage. 185
Phellandrie. 183
Phytolaque. 185
Pied-d'ours. 21
—— de-veau. 45
Pignerole. 68
Piment royal. 167
Pimprenelle noire. 225
Pin-pignier. 188
Pissenlit. 149
Pistaches. 191
Pivoine. 177
Plantain. 191
Poire. 203
Poivre. 189
—— de Jamaïque. 169
—— long. 189
—— d'Inde. 63
—— d'eau. 194
Poix. 189
Polygale amère. 192
Polypode ordinaire. 195
—— de chêne des anciens. 196
Pomme. 203
—— épineuse. 97
Potiron. 91
Poudre à vers. 44
Primavere. 198
Prunellier. 200
Prunes de Damas. 199
Pulsatille. 35
Pyrèthre. 37

Q.

Quassia. 204
Quinquina. 74

R.

Racine salivaire. 37
Radis. 210
Raifort. 78
Raisins. 265
—— d'Amérique. 185
—— de Damas. 265
Réglisse. 118
Reine des prés. 241
Résine blanche. 188
—— élastique. 134
Rhodiole. 212
Rhue des murailles. 48
Rhubarbe. 21
Ricin (huile de). 214
Riz. 176
Rocou. 54
Romarin. 216
—— sauvage. 148
Roquette des jardins. 56
Rosage. 213
Rue sauvage. 220

S.

Sabine. 141
Saffran. 88
Saindoux. 281
Salsepareille. 236

San-

Sandarac (gomme). 139
Sang dragon. 60, 101, e 201.
Sangsuë. 275
Sanicle. 225
Santal. 226
Santale rouge. 202
Santolina. 44
Sapin. 186
Saponaire. 226
Sarriette. 227
Sassafras. 147
Sauge. 223
Saule. 222
Saxifrage. 186
Scabieuse ordinaire. 228
Scamonée d'alep. 82
Scille. 229
Scinque. 276
Scolopendre. 48
Scorsonère. 229
Scrofulaire (grande). 230
Seigle. 231
Sene. 66
Seneçon. 233
Senevé noir. 234
—— blanc. 234
Serpentaire. 40
Serpolet. 251
Sesame (grains de). 233
Simarouba. 204
Soldanelle. 83
Son. 254
Sorbier. 239
Souchet. 94
Souci. 61
Squille. 229
Squine. 235
Staphisaigre. 98
Storax. 244
Sucre. 222
Sureau noir. 224
—— ordinaire. 225
—— nain. 225

T.

TABAC. 170
Tamarin. 245
Tanaisie. 245
Térébenthine. 187
Thé. 249
—— vert. 249
Thim blanc de montagnes. 248
Thym. 251
Tilleul. 251
Tithymale des marais. 107
Tormentille. 252
Torterelle. 105
Toutnesol. 90
Treffle de marais. 164
Truffle. 156
Turbith. 84
Turquette. 130
Tussilage. 256

V.

VALERIANE. 259
Vanille. 103
Vasserage. 149
Vélar. 105
Vératre. 260
Verge d'or. 238
Vermiculaire brûlante. 231
Véronique. 262
—— cressonée. 262
Verveine. 262
Vigne. 265
Vinetier. 53
Violette odorante. 264

Violier jaune. 69
Vomiquier. 243
Vulvaire. 71

Y.

Yeux d'écrevisses. 270

Z.

Zedoirz. 149

INDEX GERMANICUS.

A.

Alantwurzel. 137
Alchemille. 27
Allermannharnisch. 118
Alpranken. 237
Alraunwurzel. 50
Amberkraut. 247
Ammoniak gummi. 122
Andorn (weisser). 158
Angelwurzel. 36
Anies. 185
Apfel. 203
Arnika. 41
Arons-wurzel. 45
Artischoken. 93
Asand (stinkender). 108
Asseln. 278
Attich. 224
Aurin (wilder). 120

B.

Bachbungen. 262
Badeschwam. 280
Baehrenklau. 21
Baerentraube. 39
Baldrianwurzel (grosse). 260
—— (wilde). 259
Balsam (Kanadischer). 187
—— (Peruvianischer). 168
—— (tolutanischer). 252
Basilienkraut. 171
Baumoel. 172
Baumvvolle. 119
Bauren-senf. 250
Bechermoos. 151
Been-nüsse. 121
Benediktenvvurzel. 117
Benzoe. 243
Bergmünze. 161
Bergkümmel. 252
Bergpetersilie. 49
Bettramvvurzel. 37
—— (vvilde). 22
Betonien. 33
Bettstron. 113
Beyfuss. 44
Bibergeil. 270
Bibernellvvurzel (schvvarze). 185
—— (schvvurze). 225
—— (vveisse). 186
Bilsenkraut. 132
Birkenbaum. 54
Birkvvurzel. 252
Birnent. 203

Bi-

Bisam. 278
Bitterklee. 164
Bittersüss. 237
Blauholz. 127
Blutigel. 275
Blutvvurzel. 252
Bocksbart. 241
—— vvurzel. 254
Bockshorn. 68
—— saamen. 253
Bohnen (vvelsche). 263
Brachdistel. 104
Braunvvurzel. 230
Brechvvurzel (graue). 200
Brennkraut. 77
Brenn-nesseln. 257
Brunnen-kresse. 235
Butter. 269
Buttermilch. 269
Breyapfel-baum. 23

C.

CAFFIER. 79
Cajeputoel. 160
Carthame. 63
Ceterac. 47
Chinavvurzel. 236

D.

DIPTAM (kretischer). 175
—— (vveisser). 99
Dosten. 176
—— (kretische). 174
Drachenvvurzel. 138
Dragon. 43

E.

EBENHOLZ. 257
Eberaute. 42
Ebervvurzel. 64
Ehrenpreis. 26
Eibisch. 29
Eiche. 205
Eisenhüttlein. 23
Eisenkraut. 262
Engelsüss. 196
Engelvvurzel. 35
Enzian (rother). 115
Enzianvvurzel (vvelsse). 143
Epheu. 128
Epheukarz. 128
Eppich. 128
Erdbeeren. 110
Erdepheu. 118
Erdgalle. 120
Erdrauch. 111
Erdscheibe. 93
Eschenrinde. 110
Eselsgurken. 166
Euphorbienharz. 106

F.

FÆRBERROETHE. 217
Fallkraut. 41
Faulbaumrinde. 210
Feigbohnen. 256
Feigen. 109
Feldkümel. 65
Feldkümmel. 251
Feldzypresse. 247
Fenchel-saamen. 35
Feuerkraut. 151
Fieberklee. 164
Fiebermoos. 151
Fieberkraut. 114
Fieberrinde. 74

Fingerhut . 99
Fingerkraut . 99
Fischtollkærner 161
Flachssaamen . 153
Flachs (Purgier). 153
Flieder . 225
Fliegen (spanische). 277
Flœhkraut . 194
Flohsaamen . 192
Frauenmantel . 27
Frauenmünze . 245
Franzosen-holz . 120
Freysamkraut . 264

G.

GAENSE PLUMEN . 52
Galbanum . 58
Galgantvvurzel . 158
Gauchheil (rother). 33
Gallaepfel . 205, e 274
Gallnüsse . 274
Gamander (aechter). 246
Garken saamen . 91
Gartennelken . 99
Gartenkresse . 149
Geisraute . 112
Gelbvvurzel . 92
Gemsenvvurzel . 100
Germanderlein . 246
Gerste . 131
Gersten-graupen . 131
Gevvürznelken . 65
Gevvürz (engllsehes.) 169
Gichtrosen . 178
Gichtrüben . 58
Giftvvurzel . 201
Gins . 239
Glaskraut . 180
Goldvvespe . 271
Goldvvurzel . 47
Grasblumen . 99
Grassvvurzel . 255
—— (rothe). 64
Grindvvurzel . 218
Griesholz . 121
Grundheil . 49, e 262
Guajak-gummi . 120
—— harz . 120
—— holz . 120
Gummi . 140
—— gutt. 61
—— (arabischer). 165
Gundelreben . 118
Gundermann 118
Gurken-saamen . 91
Gürtel St. Johannis . 44

H.

HABERGRUZE . 51
Hageburten . 215
Hahnebutten . 215
Hanssaamen . 62
Haselvvurzel . 45
Hauhechel . 172
Hauslach . 231
—— (grosser). 232
Hausvvurzel . 232
Heidelbeeren . 258
Herbst-enzian . 114
Himbeeren (norlændische). 217
Himbeeren . 217
Himmelbrand . 261
Himmelstengel (hoher). 114
Hohlvvurzel (runde). 111
Hollunder . 225
—— (Nieder). 224
Honig . 268

Ho-

Hopfen. 131
—— (Spanicher). 174
Huflattich. 256
Hund lœuft. 71
Hunds-merte. 71
Hundszungen-vvurzel. 94
Hünnnerdam (rother). 33
Hypozisten saft. 95

I.

IGNATIUS-BOHNE. 243
Immergrün. 128, e 263
Ingvver. 31
—— (deutscher) 45
Isop. 133

J.

JALAPVVURZEL. 82
Jasminblumen. 133
Johannis-beeren (rothe). 214
—— (schvvarze). 214
Johannisbrod. 68
Johannisgürtel. 44
Johanniskraut. 133
Johannisvvurzel. 195
Judenkirschen. 184

K.

KAISER SALLAT. 43
Kakaobohnen. 240
Kalmus falscher 138
—— wurzel. 24
Kamillen-blumen. 159
Kamillen (Roemische). 37
Kampesh-holz. 127
Kampfer. 144
Kardamomen (kleine). 30
Kardobenediktkraut. 67
Kaschu. 165
Kaskarilrinde. 89
Kastanienbaum. (vvilder). 25
Katechu. 165
Katzenkraut. 247
Katzenmünze. 169
Katzenvvurzel. 259
Kellerhals. 96
Kelleresel. 278
Kellervvürmer. 278
Kermesbeeren (Amerikanische). 185
Kinarinde. 74
Kirschen baum. 199
Kirschlorbeerbaum. 199
Klatsch rosen. 179
Kleyen. 254
Klettenvvurzel. 39
Knoblauch. 28
Knotenblume. 150
Kokelkœrner. 161
Kœnigskerze. 261
Kœrbelkraut. 228
Kohlbaum rinde. 115
Koloquinten. 90
Kopaiva-balsam. 84
Koriander (schvvarzer). 170
Koriander-saamen. 85
Korublumen (blaue). 68
Koschenille. 272
Krœhenaugen. 242
Kraftmehl. 254
Kraus-münze. 162
Krappvvurzel. 217
Kreuzbeeren. 210
Kreutzblume (bittere). 192

Kronkümel. 91
Kropfvvurzel. 230
Krummholz oel. 188
Kubeben. 189
Küchenschelle. 35
Kümel (Rœmischer). 91
Kunigündenkraut. 105
Kürbis kerne. 91
Kurkuma vvurzel. 92
Küstenrinde. 256

L.

Lachen knoblauch. 248
Lanskœrner. 98
Lattich (vvilder). 142
Lavendel. 147
Leinsaamen. 153
Lerchenbaum. 287
Lercheu-schvvam. 55
Liebstœckel. 152
Lilien (gelbe). 238
Lilien (vveisse). 152
Lindenbaum. 251
Latterkraut. 78
Lœvvenzahn. 149
Lorbeerbaum. 146
Lorbeerbeeren. 146
Lungenmoos. 151

M.

Mahoganiholzrinde. 244
Majoran. 175
Malz. 131
Mandeln (bittere und süsse). 31
Manna. 111
Mannstreu. 104
Mariennessel. 158
Marsk spurge. 107
Maslieben. 52
Mastix. 190
Mauerkraut. 180
Mauerpfeffer. 231
Maulbeeren. 167
Mausdorn vvurzel. 220
Mausoerchen. 130
Mayblumen. 81
Mecka-Balsam. 52
Meerhirse. 154
Meerrettich. 78
Meerzvviebel. 229
Meistervvurzel. 135
Melonen kerne. 91
Meserich. 47
Melten (stinkinde). 71
Milch. 269
Mistelholz. 264
Mœhren (gelbe). 97
Molken. 269
Mohnsaft. 179
Mohn (vveiser). 179
Mohrenkümmel. 49
Moos (Islœndisches. 151
Moos beeren. 258
Muskatblüthe. 167
Muskatnuss. 167
Mutterharz. 58
Mutterkraut. 159
Mutterzimmt. 145
Myrrhen. 125
Myrten. 167

N.

Nachtschatten. 237
Nachtschatten (Amerikanischer). 185
Nattervvurzel. 194
Nelkenblumen. 99
Nelkenpfeffer. 169

Nel-

Nelkenrinde. 168
Nelkenvvurzel. 117
Nelkenzimmt. 168
Nesseln (taube vveisse). 143
Niessvvurzel (schvvarze). 129
—— (stinkende). 128
—— (vveisse). 260

O.

Ochsengalle. 269
Ochsenzunge. 33
—— (rothe). 34
Odermennige. 26
Osterluzey (gemeine). 40

P.

Paeonien. 177
Palmoel. 214
Pappeln. 158
Paraguay tea. 67
Pech (vveisses). 188
Perlkraut-saamen. 154
Pestilenz-kraut. 112
—— vvurzel. 256
Petersilien. 38
Pistazien. 191
Pfaffennröhrlein. 149
Pfeffer (gemeiner). 189
Pfeffer (langer). 189
—— (spanischer oder turkischer). 63
Pfefferkraut. 227
Pfeffermünze. 162
Pfersichkraut. 194
Pfingstrosen. 177
Pfirsichbaum. 32
Pflaumen. 199
Pfriemkraut. 239
Pockshora. 68
Poley. 165
—— (vvilder). 251
Pomeranzen. 76
Post. 148
Preusselbeeren. 258
Purgier kœrner. 107

Q.

Quassienholz. 204
Quecken vvurzel. 255
Quendel. 251
Quitten. 203

R.

Raute. 221
Reinblumen. 119
Reinfahrenkraut. 246
Reis. 176
Rettich. 210
Rhaharber. 211
Ricinus oel. 214
Ringelblumen. 61
Rittersporn. 98
Rittersporn vvurzel. 68
Rœmische münze. 245
Roggen. 231
Rohrkassie. 66
Rose (vvilde). 215
Rosen (rothe). 216
Rosenvvurzel. 212
Rosinen (grosse). 265
—— (kleine). 265
Rosmarin. 216
Rosskümmel. 143
Rüben (gelbe). 97
—— (vveisse). 97
Ruhrrinde. 204
Ruhrvvurzel. 252

S.

SADEBAUM. 141
Saffron. 88
Salbey. 223
Sandberren. 39
Sandel holz (vveisses, oder gelbes). 226
Sandriedgras. 64
Sassafras. 147
Sassaparilla. 237
Saubrod. 93
Sauebohnen. 263
Sauerdon-beeren. 53
Sauerklee. 177
Sauerampfer. 218
Schaafgarbe. 22
Scharlach-kœrner. 273
Schelivvurzel. 69
Schierling. 81
Schiffpech. 189
Schlangenvvurzel (Virginische). 40
Schlehendorn. 200
Schlüsselblumen. 198
Schneerose (Sibirische). 213
Schollkraut vvurzel. 209
Schœpsen talg. 279
Schvvalbenkraut. 69
Schvvalbenvvurzel. 46, e 244
Schvvam. 280
Schvvarzkümmel. 170
Schvvarvvurzel. 244
Schvveisvvurzel. 256
Schvvertel-lilien (blaue). 138
Schvvertelvvurzel (gelbe). 138
Schvvindelkœrner. 189
Seidelbastrinde. 96
Seifenkraut. 226
Sellery. 38
Senekavvurzel. 195
Senf (schvvarzer). 234
—— (vvüsser oder gelber). 234
Sennes-blaetter. 66
Sevenbaum. 141
Sinau. 27
Skabiose. 228
Skamonien. 82
Skorzonervvurzel. 229
Sneche. 275
Sode. 45
Spargel. 46
Speik-vvurzel. 258
Spinat. 240
Spitzkletten. 267
Springgurken. 166
Spring-koerner. 107
Stabkraut. 42
Stabvvurz. 42
Stachelnüsse. 253
Staerke. 254
Stechapfelkraut. 97
Stechpalme. 135
Steinbeerenblœtter. 39
Steinbrechvvurzel (vveisse). 228
Steinhirse. 154
Steinklee. 253
Stendelvvurzel. 174
Stephanskraut. 98
Stern-anis. 135
Sternleberkraut. 47
Stockrosen. 27
Storax. 244
Sturmhut (blauer) 23
Süssholz. 118

T.

TAMARINDEN. 245
Tannenbaum. 186

Ta-

Taschelk raut . 250
Taubenknopf. 111
Tausend guldenkraut . 114
Terpentin . 187
—— (gemeiner). 188
—— (zyprischer). 191
Teufelsdreck. 108
Thee . 249
Thymian . 251
Tobak . 170
Tolkraut . 50, e 132
Tormentil-vvurzel . 252
Tragacanth-gummi . 49
Traubenkraut . 70

U.

Ulmenbaum . 256

V.

Vanillen . 103
Varec . 111
Veilchen (gelbe). 69
Violen . 264
Violenvvurzel . 137
Vogel-leim . 264

W.

Wachs . 268
Waldmeister . 47
Wachholder-beeren . 139
Waldanemone . 35
Waldrebe (aufrechte). 76
Waldstroh . 113
Wallnüsse (unreife). 139
Wasser-ampfer . 219
—— benediktenvvurzel . 117
Wasserbetonie . 230
Wasserbraunvvurzel . 230
Wasserschierling . 72
Wasserdost . 105
Wasser-fenchel . 183
Wassernüsse . 253
Wasserpfeffer . 194
Weg-distel . 173
Wegsenf . 105
Wegvvart . 71
Wegvvart . 191
Weindenbaum . 222
Weiderich (rother). 158
Weinraute . 221
Weirauch . 140
Weisser zimmt . 62
Weitzenmehl . 254
Wermuth . 42
Wetderich Rother . 157
Wiesenkresse . 63
Wiesenkümel . 65
Wieser-zafran . 79
Wilderaurin . 120
Wintergrün . 263
Wohlgemuth . 176
Wolfsmilch . 106
Wollkraut (vveisses). 261
Wollkrautvvurzel) schvvarze). 261
Wollnüsse (unreiffe). 138
Wolverley . 41
Wundkraut (heidnisch). 238
Wurmkonferve . 80
Wurmkraut . 246
Wurmsaamen . 44

Z.

Zahnvvurzel . 37
Zahnvvurzel . 98
Zahnvvurzel . 192

Zaun-

Zaunrüben. 58
Zeiflozen. 79
Zellblume (grosse). 173
Zibeben. 265
Zichorienvvurzel. 71
Zimmt. 145
—— (vveisser). 62
Zipressenbaum. 92
Zitronen. 76
Zitronen melisse. 160
Zittvvervvurzel. 141
Zucker. 222
Zvvetschgen. 199
Zvviebel. 28
Zvvitter-saamen. 44
Zypervvurzel. 94
Zypressenkraut. 226

INDEX ANGLICUS.

A.

Acorus. (svveet). 24
Agrimony (common). 26
Alder (berry-bearing). 210
—— (black). 210
Alkanet. 34
Allamanda (willow leaved). 27
Allspice. 169
Almonds (sweet & bitter). 31
Aloë. 28
Amber gris. 279
Angelica (wild). 36
Anise. 185
—— (Indian). 135
Anotta. 54
Apple-tree (common). 203
Arbor vitæ tree (American). 250
Arbutus (trailing). 39
Arnica. 41
Artichoke. 93
Arsmart. 194
Asarabacca (common). 45
Ash (common). 110
Asparagus (common). 46
Asphodel (branchy). 47
Assa fœtida. 108
Avens (common). 117
Avens (wuter). 116

B.

Balm (bastard). 161
—— (common). 160
—— (mountain). 161
Balsam of gilead. 52
—— of judda. 52
—— of Canada. 187
—— of tolu. 252
—— of capivi. 84
Bark (Peruvian). 74
Barley. 131
Balm (Gilead). 102
Barley (spring). 131
Basil (svveet common). 171
Bavvd-money. 25
Bean (common). 263
Bears-berry. 39
—— foot. 128

Be-

Bears breech . 21
Benjamin . 243
Benzoin . 243
Berberry (common). 53
Bill-berries (common). 258
Bindvveed (great). 83
—— (sea). 83
—— (square stalked). 84
Birch-tree (common). 54
—— (Jamaïca). 59
Bird cherry-tree . 200
Birthvvort long et round rooted . 40
Birthvvort (upright). 40
—— (three-lobed). 41
—— (svveetscented). 40
Bistort (great). 194
Bitter-svveet . 237
Bixa (heart leaved). 54
Blue bottle . 68
Bohea-tea . 249
Bonduc (smooth . 121
Borage (common). 56
Box (common tree). 59
Brake (common). 201
Bran . 254
Bread fruit-tree . 113
Briar (vvild). 215
Briony (vvhite). 58
Brooklime speedvvell . 262
Broom (common). 239
Bubon (long-leaved). 58
—— Macedonian or parsley . 59
Buck bean (common). 164
Buckthorn (purging). 210
Bugle (mountain). 26
Bugloss (officinal). 33
Burdock (common). 39
—— (lesser). 267
Burnet (common). 197
Burnet-saxifrage (common). 225
—— (great). 185
—— (small). 186
Butchers-broom (prickly). 220
Butchers-broom (double leaved). 220
Butter . 269
—— but . 256

C.

CABBAGE . 56
—— tree (bastard). 115
Cajeput oil . 160
Calamint . 161
Calevvort . 88
Camomile (common). 37
—— (stinking). 37
—— (Spanish). 37
Camphire-tree . 44
Camphorosme (hairy). 61
Canary grass (manured). 183
Canella (laurel-leaved). 62
Cantharids . 277
Caperbush (prickly). 62
Capsicum . 63
—— small fruited). 63
Cardinal-flovver . 154
Cardomom (lesser). 30
Carlina (dvvarf). 64
Carobtree . 68
Carravvay-seed (common). 65
Carrot (vvild). 97
Cascarilla . 89
Cashevv-nut . 32
Cassia (Ægyptian). 66
—— (purging). 66

Ca-

Castoreum . 270
Catechu . 165
Catmint (common) . 169
Catthyme . 247
Cayenne pepper . 63
Cearothus (American) . 67
Celadine (lesser) . 209
—— (common) . 69
Centaury . 67
—— (lesser) . 114
Chaste tree . 265
Cherry tree (small fruited) . 198
—— (cultivated .) 199
Chervil . 228
—— (vvild) . 69
Choccolate nut-tree . 249
Chrysanthemum . 71
Cinnamom-tree . 145
Cinquefoil (common) . 199
Cissampelos . 75
Cistus (gum) . 75
Clary (common) . 224
Cloves . 65
Clove *july-flovver* . 99
*Clove*pink . 99
Club-moss (common) . 156
—— (fir) . 157
Cochineal . 272
Coffee-tree . 79
Colevvort . 88
Collinsonia (nettle leaved) . 80
Colombin (common) . 38
Coltsfoot (common) . 256
—— (great) . 256
Comfrey (common) . 244
Contrajerva . 101
Coral (red) . 275
Cordia (smooth leaved) . 84
Cork-tree . 206
Coriander (common) . 85
Cornflag . 118
Cost-mary . 245
Costus (Arabian) . 87
Cotton (common) . 119
—— thistle . 173
Couck-grass . 255
Covvslip (common) . 197
Covv-itch . 100
—— parsnep . 130
—— vveed . 69
Crab's eyes . 270
Crabs clavvs . 270
Cranberry (common) . 258
Crane-bill (stinking) . 116
Cresses . 104
—— (garden) . 149
Crossvvort (gentian) . 114
Croton officinal . 90
—— (vvillovv leaved) . 89
Cucumber . 166
—— (bitter) . 90
—— (common) . 91
Cudvveed . 119
Cuellovv-flovver . 63
Cumin . 91
—— (vvild) . 143
Cup-moss . 151
Currant (black) . 214
—— (red) . 274
Cyclamen (European common) . 93
Cyperus . 94
Cypress tree (upright) . 92
Cytisus (alpin) . 95

D.

DAHOONOLLY . 135
Daisy (common) . 52

Dan-

Dandelin (common). 149
Danevvort. 224
Daphne (common). 95
—— (flax-leaved). 95
Date. 184
Dead-nettle. 143
Dill (common). 36
Dittany of Candia. 175
—— (vvhite). 99
Dock (alpine). 218
—— (bloody). 219
—— (sharp-pointed). 218
Dodder. 92
Dog-rose. 215
Dogs-grass. 255
—— violet. 263
Dolichos. 100
Dragon's-head (Canary). 102
Dragontree. 101
Dramond fig. marygold. 164
Dropvvort. 172
—— (single flovvered) 241
Dvvale. 50
Dvvarf-mallovv. 158
—— Elder. 224
Dyer's bugloss. 32

E.

Eggs. 279
Egg's shells. 279
Elder (black berried common). 225
Elecampane. 137
Elm-tree. 256
Endive (vvild). 71
Endive (common). 72
Erigeron (blue). 103
Eryngo (common). 104
Eupatorium (common). 105
Euphorbium. 106
Everlasting. 119
—— (mountain). 119
Eye-bright (common). 107

F.

Fennel (common). 35
—— seed (svveet). 35
Fennelflovver (small). 170
Fenu greek (common et Montpellian). 254
Fern (female). 201
—— (male). 195
Feverfevv (common). 159
—— (corn). 159
Figvvort (knobbyrtooted). 230
Figue-tree (common). 109
Filipendula. 241
Fir-tre (silver). 188
Flax (common). 153
—— (purging). 153
Fleabane (middle). 136
Fleavvort. 192
Flix vveed. 235
Flovver de luce. 138
Fox-glove (purple). 99
Fraxinella (red). 99
French tamarisck. 245
Fumitory (bulbous). 111
—— (common). 111

G.

Galangel. 158
Galega. 112
Gall (ox). 269
Galls. 205, & 274
Gamboge. 61
Garden-Angelica. 36

Gar-

Garden-cicely. 228
—— thyme. 251
Genista of Canary. 113
Gentian (autumnal). 114
—— (centaury). 114
—— (purple). 115
—— (yellovv). 115
—— (svvallovv-
—— vvort-leaved). 114
Geoffroya (smooth). 115
Germander (common). 246
—— (creepine). 246
Germander (groundpine). 247
—— (vvhite mountain). 248
Ginger. 31
Ginseng. 177
Goat's beard (yellovv). 253
—— rue. 112
Golden rod (common). 238
Goose-foot (angular leaved). 70
—— —— (red). 71
—— —— (shrubby). 70
—— —— (stinking). 71
—— —— (Mexican). 70
—— —— (cut-leaved). 70
—— grass. 112
Gourd. 90
—— (bottle). 91
Grains of paradise. 30
Grass of parnassus. 181
Gromvvell (officinale). 154
Ground-ivy. 118
——-livervvort. 150
Groundsel (common.) 233
Guajacum (officinal). 120
Gubebs. 189
Guinea hen-vveed (common). 182
Gum arabic. 165
—— ammoniac. 122
—— cistus. 75
—— guajac. 120
—— sandarac. 140
—— senegal. 165
—— tragant. 49

H.

HARE-EAR (round leaved). 59
Hartshorn. 178
Hartvvort (officinal). 252
Havvkvveed (mouseear). 130
Hazelnut-tree (common). 87
Heart's-ease. 264
Hedge hyssop. 120
—— mustard (stinking). 105
Hedge-mustard (common). 105
Hellebore. 129
—— (fœtid). 128
Hemlock (common). 81
Hemp-agrimony. 105
—— (common). 62
—— seed. 62
Henbane (black). 132
—— (vvhite). 132
Hepatica. 34
Herb-bennet. 117
—— hooded vvillovv. 148
—— masthiche (Syrian). 175
—— Robert. 116
Hibiscus (targetleaved. 130

Hi-

Hillrose. 148
Hiptree. 215
Hoarhound (vvhite common 158
Hog's lard. 281
Holly. 135
Hollyhook (common). 27
Honey. 268
Honeyvvort (field). 235
Hops. 131
Horse-reddish. 78
—— tail (corn). 103
—— chesnut (common). 25
—— kye bean. 100
Hound's tongue (officinal). 94
House-leek (common). 232
Hyssop (common). 133

I.

ICEPLANT. 164
Indian anise. 135
—— berries. 161
—— cockles. 161
—— cress. 255
—— fig. 60
—— pinkroot. 240
Inula (common). 136
—— (meadovv). 136
Ipecacuanha. 200
Iris (german). 138
—— (stincking). 138
—— (yellovv). 138
Ivy (common). 128
Ioy travellers. 77

J.

JALAP. 82
Japan-earth. 165
Jasmine (vvhite common). 133
Jerusalem-oak. 72
Jesuits-bean. 243
John's bread. 67
—— vvort perforated. 133
Juniper-berries. 140
—— vvood (common). 140

K.

KIDNEY-BEAN. 183
King's spear. 47
Knot - grass (common). 194

L.

LABURNUM (common). 95
Ladies bed-stravv. 112
—— smock. 63
Ladiesmantle (common). 27
Larch-tree (common vvhite). 187
Larkspur (branching). 98
Larkpur (palmate). 98
Lasservvort (broadleaved). 143
Lasservvort mountain). 143
Lavender (common). 147, e 242.
—— cotton. 226.

Lavender (French) . 148
Laurel (common) . 199
Lavvsonia (smooth) . 148
Leadvvort (European) . 192
Leeches . 275
Leek (cultivated) . 28
Lemon-tree . 76
Lentil (common) . 104
Leopard's bane (german) . 41
—— bane (great) . 102
Lettuce (garden) . 142
—— (strong scented) . 142
Lichen (Iceland) . 151
Lignum vitæ . 120
Lily (svveet scented et of the vally) . 81
—— (vvhite) . 152
—— (vvhite vvater) . 171
—— yellovv vvater . 171
Lime-tree . 76
Lime tree (common) . 251
Linnæa (tvvo flovvered) . 153
Linseed . 153
Liquorice (common) . 118
—— (prickley headed) . 118
Liquidamber (mapple-leaved) . 154
Livervvort (Iceland) . 151
Lobelia (blue) . 154
Locust-tree . 131
Logvvood . 127
Loose strife (creeping) . 157
Lousevvort . 181
Lovage (common) . 152
Lungvvort (common) . 202
Lupin (vvhite) . 156

M.

Mace . 167
Madder (dyers) . 217
—— root . 217
Mahogani tree . 244
Maidenhair . 48
Mallovv (round leaved) . 158
Mallovv (dvvarf) . 158
Malt . 131
Mandrake . 50
Manna . 111
Marigold . 61
Marjoram (common) . 176
—— (svveet or knotted) . 175
Marsh-mint . 163
—— spurge . 106
—— trefoil . 164
Marshmallovv . 29
Marum germander . 247
Mastich herb (Syrian) . 175
Mastiche . 190
Mastick-tree (common) . 190
Mastervvort (common) . 136
Maudlin . 21
Maylilly . 81
Mayvveed (stinking) . 37
Meadenhair . 49
Meadovv anemone . 35
Meadovv-rue (common) . 248
—— svveet . 241
—— saffran (common) . 79

Me-

Medlar. 164
Melon (common). 91
Melilot trefoil (common). 253
Mercury (annual). 164
—— (English). 70
Milfoil. 22
—— (musk-smelling. 22
Milk. 269
Milkvvort (bitter). 192
—— (officinal). 193
Milk-vetch (goatshorn). 49
—— (hairy podded. 48
Milk-thistle. 64
Mimosa (Ægyptian et Senegal). 165
Mint (curled). 162
—— (hyssop leaved. 162
Misletoe (vvhite or common). 264
Momordica (squirting.) 166
Monarda (purple). 166
Money-vvort. 157
Monk's rhubarb. 218
Monskhood. 23
Mother of thyme (common). 251
Mothervvort (common). 149
Mountain balm. 161
—— ash. 239
Mugvvort. 44
Mulberry-tree (common). 167
Mullein (black). 261
—— (great broad leaved. 261
Musk. 278
Mustard (black common). 234
—— (vvhite). 234
Myrrha. 125
Myrtle (candleberry). 167
—— (common). 168

N.

Nettle (common). 257
—— (dead). 143
—— (lesser). 257
—— (stinging). 257
—— (Roman). 257
—— (vvhite Archangel). 143
Nigth-shade (common). 237
—— (deadly). 50
Nutmeg. 167

O

Oak-tree (common). 205
—— (turkey). 205
Oat (vvhite). 51
Oatmeal. 51
Oel (krummholz). 188
Oily grain. 233
Olibanum. 140
Olive-oil. 172
—— (common European). 172
Onion (common). 28
Onopordium (vvoolly). 173

Opium. 179
Orache. 71
Orange-tree (seville & china). 76
Orchis. 174
Ork-Jerusalem. 70
Orpine vvhite. 231
Orriche (Florence). 137
Osmunda (royal or flovvering). 176
Ox-eye Daisy. 71
Oyster shells. 278

P.

Paeony (common). 177
Palma Christi (common). 214
Panic-grass (Italian) 178
Pansies. 264
Paris herb. 180
Parsley. 38
Parsnep (rough et garden). 181
Pasqueflovver. 35
Peach-tree (common). 32
Pear-tree (common). 203
Pellitory of Spain. 37
—— of the vvall. 180
Penny-royal mint. 163
Pepper. 189
Peppermint. 162
Pepper-bird. 63
—— (Cayenne). 63
—— (Indian). 63
—— (Jamaica). 169
—— (long.) 189
Perivvinkle (small). 263
Phellandrium (vvater). 183
Philanthus (sbrubby). 184
Physie nut (angular leaved). 134
—— (Eatable rooted). 134
Phytolac (branching). 185
Pilevort crovvfoot. 209
Pimento (long leaved). 169
Pimpernell (red). 33
Pine apple. 57
—— tree (Sibirian stone). 187
Pinkroot. 240
Plantain (clammy). 192
—— (great, hoary et rib-vvort). 191
Plum tree (common). 199
Plumeria (vvhite). 192
Poison-nut. 242
Poke (virginian). 185
Poley. 248
Polygonum spotted. 195
Polypody (common). 196
—— (male). 195
Pomme granate tree (common). 202
Pompion. 91
Poplar tree (black). 196
—— (common tacamahac). 196
Poppy (common vvhite). 179
—— (common red). 179
Pumpkin gourd. 91
Purslane garden. 197

Q.

Q.

QUASSY. 204
Quickgrass. 255
Quince-tree (common). 203

R.

RADDISH (common garden). 210
Raisins. 265
Raspberry. 218
Rattlesbake-root. 193
Rest-harrovv. 172
Rhamnus (blunt leaved). 211
—— (shining - leaved). 211
Rhubarb (officinal). 211
—— (rhapontic). 212
Rice (common). 176
Rosa solis. 102
Rose (christmass). 129
—— (*red officinal*). 216
Rosebay (oval leaved). 169
Rosemary (common). 216
Rose root. 212
Rosin (vvhite). 188
Rue (common). 221
Rye. 231

S.

SAFFRAN. 88
—— (bastard). 65
Sage (garden). 223
—— (purple et red topped). 223
Salomon's seal (common). 82
Sanicle (common). 225
Sapota (common). 23
Sarsaparilla. 237
Sassafras-tree. 147
Sauce-alone. 104
Saunder (yellovv). 226
Savin (common). 141
Savory (ciliated). 227
—— (summer). 227
Saxifrage (harde meadovv). 233
—— (vvhite or sengreen). 228
Scabious (field). 228
Scammony bind vveed. 82
Scarletflowered ophioxylum. 174
Scorzonera. 229
Scots fir. 188
Scots pine-tree. 188
Sea carex. 64
—— lavander. 198
—— onion. 229
—— *thrift* (common). 242
Self-heal. 198
Senna. 66
Septfoil (upright). 252
Service tree. 239
Sesamum (oriental). 233
Sheep's suet. 279
Sloe tree. 200
Smallage. 38
Smilax (Chinese). 236
Snails. 275
Snakeroot (virginian). 40
Snakevveed. 194
Sneezvvort (common). 22

Snovvdrop. 150
Soap-berry (common). 226
Soldanelle alpine. 238
Sorrel (french). 220
—— (garden). 218
Southern vvood (common). 42
—— vvood (tartarian). 44
—— vvood (field). 43
Sovv-thistle (common). 238
Spanish camomile. 37
—— flies. 277
Spearmint. 163
Speedvvell (officinal). 262
Spermaceti. 279
Spignel (annuel). 49
—— (common). 25
—— (divaricated). 49
Spilanthus (balm-leaved). 240
Spinage. 240
Spleenvvort (common). 47
—— (hart's tongue). 48
Sponge. 280
Spruce fir-tree (Norvvay). 186
Spurge (caper). 107
—— laurel. 95
—— (officinal). 106
Squill (officinal). 229
Star-centaury (common). 68
Starch. 254
Stavesacre. 98
Stone pine-tree. 188
Storax (officinal). 244
St. Petersvvort. 155
Stravvbery. 110
Sucory. 71
Sugar. 222
—— cane (common). 222
Sulphur-vvort (common). 182
Sumach (elm-leaved). 213
—— Virginian. 213
Sun-devv (round leaved). 102
Svvallovv-vvort (vvhite et yellovv officinal). 46
Svveetbay (common). 146
Svveetflag. 24
Svveet gale vvillovv. 167
Svveet gum. 154

T.

TAMARIND tree. 246
Taragon. 43
Tansey. 246
Tansy wild. 197
Tare (flat-seeded.) 104
Tarmeric (long rooted). 92
Tea (black). 249
—— (green). 249
—— (nevv Jersey. 67
—— Paraguay. 67
Thistle. 67
—— (blessed). 67
Thornapple (common). 97
Thorovv vvax. 59
Thyme (vvild). 251
Toad-flax (common yellovv). 38
Tobacco. 170

To-

Toothvvort (five-leaved). 98
Tormentil. 252
Tropæolum. 255
True love. 180
Tulip-tree (common). 154
Turmeric (long rooted). 93
Turneps (vvhite). 57
Turpentin (common). 188
—— tree (common). 191
—— (Venitian). 187

V.

Valerian (garden). 260
—— (officinal). 259
—— (vvild). 259
Vanilla. 103
Veratrum (vvhite). 260
Vervain (officinal). 262
Vine (common). 265
Violet (three coloured garden). 264
—— (svveet-scented). 264
—— (svveet). 264
Vipers grass (dvvarf). 229
—— —— (garden). 229
Virgins-bovver (common). 77
—— —— (upright). 77

W.

Wake- robin. 45
Wall- flovver (vvild). 69
Wall pepper. 231
—— stone-crop. 231
Walnutree (common). 139
Walnuts (green). 139
Walrue. 48
Wax. 268
Water - cresses (common). 235
—— cultrops (floating.) 253
—— dock. 219
—— figvvort. 230
—— flag. 138
—— germander. 248
—— hemlock. 72
—— —— drapvvort. 172
—— melon. 91
—— parsnep creeping. 236
—— pepper. 194
—— polygonum. 194
Wheat-flour. 254
—— Winther. 254
Whorthle-berries. 258
Whey. 269
Willovv herb (common or purple). 157
Winter-cherry. 184
—— green (round leaved). 208
Wolfs-bane. 23
Wood-anemone. 35
Woodbetony. 53
Woodlouse. 278
Woodroof (svveet scented). 47
Wood - sorrel (common). 177
—— —— (yellovv). 177
Worm-grass (perennial). 240
Wormseed. 44
Wormvvood (creeping). 44
—— (common). 42

Worm-

Wormvvood (Roman). 43
—— (sea). 43
—— (silky). 43
Wort (perforated St. John's). 133
—— (smooth rupture). 130

X.

XANTHIUM (lesser). 267

Y.

YAROW. 22

Z.

ZEDOARY. 141

INDEX HISPANICUS.

A.

Abedublanco. 54
Acedera. 218
Achichorea sylvestre. 71
Achelea prarmica. 22
Aconito. 23
Acoro calame. 24
—— verdadero. 25
Agracejo. 214
—— officinal. 53
Ajocebolla. 28
Ajo sativo. 28
Ala. 156
Alcaravea. 65
Alchemilla vulgar. 27
Alhucenna. 147
Almaciga. 190
Almastiga. 190
Almoraduz. 175
Amargon. 149
Amapola adormidera. 179
Amor de hortelano. 112
Anchura de tinte. 34
Anthemis pelitre. 37
Apio de olor pesado. 38
—— peregil. 38
Arandano. 258
Arcio lappa. 39
Aristolochia clematite. 40
Arrayan. 210
Arroz. 176
Asaro de Europa. 45
Axedrea. 227
Axenjo artemisia. 42
Azafran cultivado. 88
Azuear. 222

B.

Belenno negro. 132
Bien granada. 70

C.

Canfor. 144
Cardamomo. 30
Cardo santo. 67
Casnarilla de loxa. 74
Cebolla albarruna. 229
Centeno cereal, ò de pan. 231
Cicuta. 81
Cilantro sativo. 85
Coca de Levante. 161
Colqnintida (pepinera). 90
Conio manchado. 81
Contrajera. 101
Cuajaleche. 113
Cuheba (pimenta). 189

D.

Dedalera purpurea. 99

E.

Endrino. 200
Enebrio sabina. 141
Eneldo de olor pesado. 36
Eneldo hinojo. 35

E-

Escorzonera de Espanha. 229
Espatro. 239
Espliego. 147

G.

Galio derdadero. 113
Gentiana centaurea. 114
Geo domestico. 117
Gordolobo. 261
Gráciola officinal. 120
Granado. 69
Guajaco officinal. 120
Guayuba. 39

H.

Helleboro negro. 129
Hombrecillo. 131

J.

Jalapa. 82

L.

Lampazo. 39
Laserpitio de hoja ancha. 143
Laurel noble. 146
—— real. 199
Laxot. 153
Lechuga hedionda ponzonnosa. 142
Lirio de Alemania. 138
—— de Florencia. 137
—— espadannal. 138
Lombriguera. 42

M.

Madronna uva de oso. 39
Malvavisco. 29
Manzanilla de Botera. 37
Matta perros. 242
Meatha piperita. 162
—— rizada. 162
Menyanthes de tres en rama. 164
Milentama aquatica. 183
Mora. 237
Mostaza negra. 234

N.

Nastuerzo. 149
Nueza blanca. 58

O.

Origano sylvestre. 176
Orozuz. 119
Ortiga major. 257
Oxalide acederilla. 177

P.

Palo dulce. 119
Pensamientos. 264
Peral commun. 203
—— membrillero. 203
—— menzeno. 203
Peregil apio. 38
Perifollo. 228
Pie de leon. 27
—— de oso. 21

Pi-

Pinillo. 247
Pino abeto. 186
Poleo. 163
Polypodio helecho masculino. 195

Q.

QUINA. 74
Qualda perra. 99
Quassia amarga. 204

R.

REGALIZ. 119
Romero officinal. 216
Ruibarbo. 211
Ruta de olor pesado. 221

S.

SABINO enebrio. 141
Salvia. 223
Serpol tomillo. 251
Solano *dulce-amargo*. 237
—— negro. 237
Sombrero. 256
Symphyto officinal. 244

T.

TABACO de montana. 41
Tarmica comun. 22
Te de Espanna. 539
The boheo. 70
Tilo. 249
Toba. 251
Tomillo vulgar. 173
Trigo rastrero. 251
Trinitaria. 255
Tussilago. 264
236

V.

VALERIANA officinal. 259
Vedegambre blanco. 260
Vegiga de perro. 184
Veratro blanco. 260
Visco blanco. 264

X.

XABONERA. 226

Y.

YEDRA terrestre. 118
Yerbabuena. 162
Yerba carmin. 185
Yerba lombriguera. 42
Yerba mora. 237

Z.

ZANAHORIA. 97
Zarzaparilla. 237

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0549-3
DFG

LIBRI NUOVI.

Trattato chimico ed economico sopra i Vini di G. A. CHAPTAL, Membro dell' Istituto Nazionale di Parigi ec. ec. Opera nuovissima, trad. da FLORIANO CALDANI. Prima edizione. 8. Venezia 1801. L. 3:--

I Compilatori degli Annales de Chimie *si esprimono intorno a questo Trattato nella maniera seguente.* Quest' Opera impressa recentemente ed inserita nel *Cours d' Agricolture de* ROZIER, *vol. x.*, non essendo ancora generalmente nota, merita per la sua importanza di essere pubblicata in questa Raccolta. I Chimici e tutti quelli che si applicano alle Arti chimiche, ci sapranno senza dubbio buon grado che loro se ne sia procurata la lettura.

Elementi di Agricoltura appoggiati alla Storia Naturale ed alla Chimica moderna, opera di FILIPPO RE. *Prima edizione veneta, in cui per la prima volta si aggiunsero dallo stesso Autore varie annotazioni illustrative, ed un Saggio di Bibliografia Georgica.* 8vo tom. 3. Venezia 1801. L. 16:--

Ecco l' opera più classica delle uscite sinora sull' Agricoltura. Brevità che niente ommette; chiarezza adattata alla capacità e del colto proprietario e del semplice colono; compilazione delle più sicure teorie agrarie; censura delle incerte e dannose, e de' pregiudizj che ritardano o guastano il buon riuscimento de' lavori georgici; applicazione delle moderne chimiche cognizioni sulla qualità de' terreni ec.: sono i luminosi pregj di questi Elementi. Il botanico, il veterinario, l' agrimensore troveranno ne' medesimi i lumi necessarj alla coltura delle piante e de' fiori, alla conservazione ed al pascolo de' bestiami, alla perizia e stima de' fondi. Il Saggio poi di Bibliografia Georgica, opera affatto nuova, serve d' una sicura guida agli studiosi di Agricoltura, rendendo conto dell' opere agrarie principali sì antiche che moderne colla critica più giusta ed imparziale.

Saggio di Bibliografia Georgica, ossia Indice ragionato delle principali opere di Agricoltura sì antiche che moderne a guida della studiosa Gioventù di FILIPPO RE. Prima edizione 8vo gr. carta con colla. Venezia 1802. L. 8:--

Saggio di Osservazioni e di Esperienze sulle principali malattie degli occhi, con tre tavole anatomiche, ed il ritratto dell' Autore in rame. 8. 1802. L. 12:--

Questa opera è il frutto della pratica e delle sperienze del celeberrimo Professore ANTONIO SCARPA, *il di cui nome bastar deve per se solo ad indicarne il merito e l' utilità, e a rendere in avvenire molto più facili e del tutto sicure le chirurgiche operazioni sull' occhio umano nelle principali sue malattie, argomento che sinora non era stato trattato con tutta quella diligenza ed estensione che esige la di lui importanza.*

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0551-0
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0552-6
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0553-2
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0554-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0556-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147893-p0557-5
DFG