11 Fumaria bulbosa; radice cavâ, major; flore albo. C. B. P. Var.
12 Fumaria bulbosa; radice non cavâ, major. C. B. P.
13 Fumaria bulbosa; radice non cavâ, major; flore albo. C B. P. Var.
14 Fumaria Africana, vesicaria, scandens. Par. Bat. App. 7.

SILIQUOSÆ, BICAPSULARES, & QUADRIVALVES, POLYSPERMÆ.

BIGNONIA. T. 164.

1 GELSEMINUM Hederaceum, Indicum. Corn. 102.
2 Clematis tetraphyllos, Americana, siliquosa. H. R. P. 71.

PERVINCA. T. 119.

1 CLEMATIS Daphnoïdes, major. C. B. P. 302.
2 Clematis Daphnoïdes, major; folio variegato. H. L.
3 Clematis Daphnoïdes, minor; flore cæruleo. C. B. P.
4 Clematis Daphnoïdes, minor; flore candido. C. B. P.
5 Clematis Daphnoïdes, minor; flore rubente. C. B. P.
6 Clematis Daphnoïdes, minor; folio variegato, argenteo.
7 Clematis Daphnoïdes, minor; folio variegato, aureo.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0151-8 DFG

ASCLEPIAS. T. 93.

1 ASCLEPIAS angustifolia; flore flavescente. H. R Par.

2 Asclepias albo flore. C. B. P. 303.

3 Asclepias nigro flore. C. B. P.

4 Asclepias Africana, Aizoïdes. T. Apocynum humile, Aizoïdes, siliquis erectis, Africanum. H. L.

5 Asclepias Africana, Aizoïdes; flore pulchrê fimbriato. Comm. Rar. 19.

APOCYNUM. T. 91.

1 APOCYNUM latifolium, Syriacum, incanum, erectum; floribus umbellatis, minoribus, obsoletê purpurascentibus; siliquis folliculatis, rugosis. H. L.

2 Apocynum erectum, incanum, latifolium, Malabaricum; floribus ex albo suave-purpurascentibus. Par. Bat.

3 Apocynum erectum, minus, Canadense. Corn. 93. Apocynum, angustifolium, viride, Canadense, erectum; floribus umbellatis, minoribus, rubicundis. H. L.

4 Apocynum idem (3.) humilius; folio angustissimo. H. L.

5 Apocynum erectum, Americanum; folio Chamænerii. Par. Bat.

6 Apocynum erectum, maritimum, Venetum; flore purpureo. H. L.

7 Apocynum erectum, maritimum, Venetum; flore albo. H. L.

8 Apocynum folio Androsæmi; flore Liliorum convallium suaverubente. H. R. P.

9 Apocynum fruticosum; folio subrotundo, viridi. Par. Bat. 38.

10 Apo-

10 Apocynum fruticosum; folio subrotundo, glauco. Par. Bat. 37.
11 Apocynum fruticosum; folio rotundiori, crasso. Par. Bat. 23.
12 Apocynum fruticosum; folio rotundiori, magis acuto. Par. Bat. 2.
13 Apocynum erectum, Africanum; folio Salicis lato, subhirsuto; fructu villoso. Par. Bat.
14 Apocynum erectum, Africanum; folio Salicis angusto, glabro; fructu villoso. Par. Bat.
15 Apocynum erectum, Canadense, latifolium. Par. Bat.

PERIPLOCA. T. 93.

1 PERIPLOCA Monspeliaca; foliis rotundioribus. T. Scammonea Monspeliaca; foliis rotundioribus. C. B. P. 294.
2 Periploca Monspeliaca; foliis acutioribus. T. Scammoneæ Monspeliacæ affinis; foliis acutioribus. C. B. P.
3 Periploca; foliis oblongis. T. Apocynum; folio oblongo. C. B. P. 303.

NERIUM. T. 604.

1 NERIUM; floribus rubescentibus. C. B. P. 464.
2 Nerium; floribus albis. C. B. P.
3 Nerium Indicum, angustifolium; floribus odoratis, simplicibus. H. L.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0153-0 DFG

4 Nerium Indicum, anguſtifolium; floribus odoratis, plenis. H. L.

SILIQUOSÆ, QUADRICAPSULARES, POLYSPERMÆ, QUADRIVALVES.

CHAMÆNERIUM. T. 302.

1 LYSIMACHIA, Chamænerium dicta, latifolia. C. B. P. 245. flore albo.
2 Lyſimachia, Chamænerium dicta, latifolia. C. B. P. 245. flore purpureo.
3 Lyſimachia ſiliquoſa, hirſuta; magno flore. C. B. P. ✠
4 Lyſimachia ſiliquoſa, hirſuta; major, parvo flore rubro. C. B. P.
5 Lyſimachia ſiliquoſa, hirſuta; major, parvo flore albo. C. B. P.
6 Lyſimachia ſiliquoſa, major. C. B. P. ✠
7 Lyſimachia ſiliquoſa, minor. C. B. P. ✠

ONAGRA. T. 302.

1 LYSIMACHIA corniculata, lutea. C. B. P. 245. ✠ a.
2 Lyſimachia corniculata, flore ſulphureo. H. L. a.
3 Lyſimachia corniculata, non pappoſa, Virginiana, minor. H. L. a.

SILIQUOSÆ, QUINQUECAPSULARES, POLYSPERMÆ.

FABAGO. T. 258.

1 CAPPARIS; Portulacæ folio. C. B. P. 480. Capparis fabaginea, ſive Peplios Lutetianorum. I. B. 2. 66.

2 Fa-