Systematisch geordnetes Verzeichniß
sämmtlicher im F. B. Vietz botanischen Werke
vorkommende Pflanzen-Abbildungen zur leichtern Auffindung derselben.

Classis I.

Monandria; Einmännige.

Monogynia et digynia.

268 a.	Ammomum Granum paradisi.	2.	Ord.
268 b.	— Zerumbet.	2.	—
268 c.	— Zedoria.	2.	—
40	— Cardamomum.	1.	—
72	— Curcuma.	1.	—
220	— Zingiber.	1.	—
338	Blitum capitatum.	2.	—
441 b.	Costus arabicus.	1.	—
457	Curcuma longa.	1.	—
219	Kaempferia rotunda.	1.	—
89	Marantha Galanga.	1.	—
816	Salvia Sclaria.	1.	—
817	— pratensis.	1.	—

Classis II.

Diandria; Zweimännige.

366	Bursera gummifera.	1.	—
424	Collinsonia canadensis.	1.	—
93	Gratiola officinalis.	1.	—
577	Jasminum officinale.	1.	—
577 b.	— fruticans.	1.	—
612	Ligustrum vulgare.	1.	—
141	Olea europaea.	1.	—
715	Phillyraea latifolia.	1.	—
716	— media.	1.	—
724	Pinguicula vulgaris.	1.	—
71	Piper Cubeba.	2.	—
731	— longum.	3.	—
153	— nigrum.	3.	—
21	Rosmarinus officinalis.	1.	—
176	Salvia officinalis.	1.	—
858	Syringa vulgaris.	1.	—
30	Veronica Beccabunca.	1.	—
313	— officinalis.	1.	—
906	— Teucrium.	1.	—
920	Wulfenia carinthiaca	1.	—

Classis III.

Triandria; Dreimännige.

252 b.	Agrostis Spica venti.	2.	Ord.
252 c.	— capillaris.	2.	—
253	Aira aquatica.	2.	—
253 b.	— flexuosa.	2.	—
253 c.	— cespitosa.	2.	—
264	Alopecurus pratensis.	2.	—
264 b.	— agrestis.	2.	—
264 c.	— geniculatus.	2.	—
289	Anthoranthum odoratum.	2.	—
300	Arundo arenaria.	2.	—
300 b.	— Bambos.	2.	—
300 c.	— Phragnites.	2.	—
321	Avena elatior.	2.	—
321 b.	— flavescens.	2.	—
322	— orientalis.	2.	—
323	— sativa.	2.	—
324	— fatua.	2.	—
355	Briza minor.	2.	—
356	— media.	2.	—
357	Bromus secalinus.	2.	—
358	— mollis.	2.	—
359	— squarrosus.	2.	—
360	— inermis.	2.	—
361	— giganteus.	2.	—
392	Cenchrus racemosus.	1.	—
393	— echinatus.	1.	—
70	Crocus sativus officinalis.	1.	—
449	— vernus.	1.	—
464	Cynosurus cristatus.	2.	—
464 b.	Cyperus esculentus.	1.	—
465	— longus.	1.	—
442	Dactilis glomerata.	2.	—
486	Elymus sibericus.	2.	—
494	Eriphorum polystachium.	1.	—
495	— vaginatum.	1.	—
513	Festusta elatior.	2.	—
514	— fluitans.	2.	—
515	— ovina.	2.	—
98	Hordeum vulgare.	2.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0320-7
DFG

566	Hordeum Zeocriton.	2.	Ord.
567	— vulgare.	2.	—
106	Iris florentina.	1.	—
580	— foetida.	1.	—
581	— germanica.	1.	—
582	— persica.	1.	—
583	— Pseud - Acorus.	1.	—
583 b.	— tuberosa.	1.	—
583 c.	— variegata.	1.	—
584	— sibirica.	1.	—
585	— susiana.	1.	—
585 b.	— spuria.	1.	—
592	Ixia chinensis.	1.	—
595	Lagurus ovatus.	2.	—
622	Lolium perenne.	2.	—
623	— temulentum.	2.	—
650	Melica nutans.	2.	—
661	Milium effusum.	2.	—
675	Nardus stricta.	1.	—
699	Panicum capillare.	2.	—
700	— italicum.	2.	—
701	— miliaceum.	2.	—
702	— sanguinale.	2.	—
710	Phalaris arundinacea.	2.	—
710 b.	— canariensis.	2.	—
711	Phallus esculentus.	2.	—
717	Phleum pratense.	2.	—
739	Poa angustifolia.	2.	—
740	— aquatica.	2.	—
741	— pratensis.	2.	—
173	Saccharum officinale.	2.	—
189	Secale cereale.	2.	—
869	Tigridia Pavonia.	1.	—
882	Triticum hybernum.	2.	—
883	— aestivum.	2.	—
884	— Spelta.	2.	—
92	— repens.	2.	—
885	— turgidum.	2.	—
886	— monococcon.	2.	—
887	— polonicum.	2.	—
901	Valeriana locusta.	1.	—
902	— celtica.	1.	—
210	— officinalis.	1.	—
903	— Phu.	1.	—

Classis. IV.

Tetrandria; Viermännige.

256	Alchemilla vulgaris.	2.	—
305	Asperula odorata.	1.	—
306	— tinctoria.	1.	—
307	— cynanchica.	1.	—
375	Camphorosma monspeliaca.	1.	—
396	Cephalanthus occidentalis.	1.	—
437	Cornus mascula.	1.	—
437 b.	— alba.	1.	—
438	— sanguinea.	1.	—
458	Cuscuta europaea.	1.	Ord.
478	Dipsacus fullonum.	1.	—
479	— laciniatus.	1.	—
67	Dorstenia Contrajerva.	1.	—
481 d.	— Drakena.	1.	—
481 e.	— Houstoni.	1.	—
485	Eleagnus angustifolia.	1.	—
510 b.	Fagara octandra.	1.	—
526	Galium Aparine.	1.	—
527	— sylvaticum.	1.	—
528	— Molugo.	1.	—
529	— verum.	1.	—
578	Ilex aquifolium.	4.	—
929	Krameria triandria.	4.	—
734	Plantago lanceolata.	1.	—
735	— major.	1.	—
154	— media.	1.	—
736	— Psyllium.	1.	—
776	Ptelea trifoliata.	1.	—
757	Potamogeton natans.	4.	—
168	Rubia tinctorum.	1.	—
819	Sanguisorba officinalis.	1.	—
180	Santalum album.	1.	—
184	Scabiosa arvensis.	1.	—
821	— succisa.	1.	—
874	Trapa natans.	1.	—

Classis. V.

Pentandria; Fünfmännige.

236	Aegopodium Podagraria.	2.	—
239	Aethusa Cynapium.	2.	—
239 b.	— Meum.	2.	—
265	Alsine media.	3.	—
267	Ammi majus.	2.	—
267 b.	— copticum.	2.	—
16	Anagalis arvensis.	1.	—
275	Anchusa officinalis.	1.	—
276	— tinctoria.	1.	—
277 b.	Androsace septentrionalis.	1.	—
17	Anethum graveolens.	2.	—
86	— Foeniculum.	2.	—
18	Angelica Archangelica.	2.	—
278	— sylvestris.	2.	—
292	Apium Petroselinum.	2.	—
293	— graveolens dulce.	2.	—
294	Apocynum frutescens.	1.	—
294 b.	— androsaemifolium.	1.	—
302	Asclepias syriaca.	2.	—
303	— Vincetoxicum.	2.	—
317	Astrantia major.	2.	—
318	Athamanta Cervaria.	2.	—
319	— Oreoselinum.	2.	—
319 b.	— cretensis.	2.	—
320 a.	Atriplex hortensis.	2.	—
197	Atropa Belladonna.	1.	—

320 b.	Atropa Mandagora.	1.	Ord.
325	Azalea procumbens.	1.	—
327	Beta vulgaris.	2.	—
327 b.	— altissima.	2.	—
328	— cicla.	2.	—
342	Borago officinalis.	1.	—
343	— orientalis.	1.	—
90	Bubon Galbanum.	2.	—
363	— macedonicum.	2.	—
364	Bunium Bulbocastanum.	2.	—
365	Bupleurum rotundifolium.	2.	—
372	Campanula Rapunculus.	1.	—
372 b.	— rapunculoides.	1.	—
373	— latifolia.	1.	—
374	— Trachelium.	1.	—
378	Capsicum annuum.	1.	—
45	Carum carvi.	2.	—
388	Cassine Peragua.	3.	—
389	Caucalis grandiflora.	2.	—
3 9 b.	Ceanothus americanus.	1.	—
391	Celastrus scandens.	1.	—
403 c.	Cerinthe minor.	1.	—
397	Chaerophyllum bulbosum.	2.	—
398	— sylvestre.	2.	—
399	— temulum.	2.	—
403 d.	Chenopodium album.	2.	—
222	— ambrosioides.	2.	—
404 a.	— Bonus Henricus.	2.	—
404 b.	— anthelminthicum.	2.	—
405	— Botrys.	2.	—
406	— hybridum.	2.	—
407	— polyspermum.	2.	—
408	— viride.	2.	—
409	— Vulvaria.	2.	—
414	Cicuta virosa.	1.	—
415	Cinchona caribaea.	1.	—
69	— officinalis.	2.	—
59	Conium maculatum.	1.	—
103	Convolvulus Jalappa.	1.	—
429	— arvensis.	1.	—
430	— Batatas.	1.	—
431	— sepium.	1.	—
432	— Soldanella.	1.	—
433	— Turpethum.	1.	—
185	— Scammonia.	1.	—
434	Cordia Myxa.	1.	—
435	— Sebestena.	1.	—
68	Coriandrum sativum.	2.	—
440	Coffea arabica.	1.	—
448	Crithmum maritimum.	1.	—
455	Cuminum Cyminum.	2.	—
460	Cyclamen europaeum.	1.	—
468	Cynoglossum officinale.	1.	—
200	Datura Stramonium.	1.	—
74	Daucus Carota.	2.	—
480	Dodecatheon Meadia.	1.	—
483 a.	Drosera longifolia.	1.	—
483 b.	— rotundifolia.	1.	—
484	Echium vulgare.	1.	—

498	Eryngium campestre.	2.	Ord.
503	Evonymus europaeus.	1.	—
504	— latifolius.	1.	—
24	Ferula Assafoetida.	2.	—
50	Gentiana Centaurium.	2.	—
534	Gentiana lutea.	2.	—
91	— pannonica.	2.	—
545	Hedera Helix.	1.	—
546	— quinquefolia.	1.	—
553 b.	Heliotropium peruvianum.	1.	—
557	Heracleum Sphondylium.	2.	—
558	Herniaria glabra.	2.	—
99	Hyoscyamus niger.	1.	—
104	Imperatoria Ostruthium.	2.	—
599	Laserpitium latifolium.	2.	—
599 b.	— Siler.	2.	—
116	Ligusticum Levisticum.	2.	—
616	Linum catharticum.	5.	—
616 b.	— perenne.	5.	—
119	— usitatissimum.	5.	—
619	Lithospermum arvense.	1.	—
620	— officinale.	1.	—
621	Lobelia siphilitica.	1.	—
624	Lonicera caerulea.	1.	—
625	— caprifolium.	1.	—
625 b.	— Diervilla.	1.	—
626	— Periclymenum.	1.	—
627	— sempervirens.	1.	—
628	— tatarica.	1.	—
629	— Xylosteum.	1.	—
210	Menyanthes trifoliata.	1.	—
662	Mirabilis Jalappa.	2.	—
668	Myosotis arvensis.	1.	—
669	— scorpioides.	1.	—
673	Narcissus poeticus.	7.	—
674	— Pseudo Narcissus.	7.	—
677	Nerium Oleander.	1.	—
677 b.	— antidysentericum.	1.	—
678	Nicotiana glutinosa.	1.	—
679	— rustica.	1.	—
140	— Tabacum.	1.	—
685	Oenanthe crocata.	2.	—
689	Ophiorrhiza Mungos.	1.	—
705	Parnassia palustris.	4.	—
706	Pastinaca Opoponax.	2.	—
706 b.	— sativa.	2.	—
708	Periploca graeca.	2.	—
709	Peucedanum officinale.	2.	—
713	Phellandrium aquaticum.	1.	—
718	Phlox divaricata.	1.	—
719	— glaberrima.	1.	—
721	Physalis Alkekengi.	1.	—
722	Phyteuma spicatum.	2.	—
20	Pimpinella Anisum.	2.	—
150	— Saxifraga.	1.	—
738	Plumbago europaea.	1.	—
762	Primula Auricula.	1.	—
763	— elatior.	1.	—
764	— officinalis.	1.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0322-9 DFG

765	Primula farinosa.	1.	Ord.
105	Psychotria emetica.	1.	—
775	Pulmonaria virginia.	1.	—
198	Rhamnus catharticus.	1.	—
788	— saxatilis.	1.	—
789	— Frangula.	1.	—
790	— Zizyphus.	1.	—
794	Rhus coriaria.	3.	—
795	— Cotinus.	3.	—
796	— radicans.	3.	—
797	— Vernix.	3.	—
798	— Toxicodendron.	3.	—
799	Ribes Grossularia.	1.	—
800	— nigrum.	1.	—
164	— rubrum.	1.	—
815	Salsola Soda.	2.	—
78	Sambucus Ebulus.	3.	—
177	— nigra.	3.	—
818	— racemosa.	3.	—
52	Scandix Cerefolium.	2.	—
822	— odorata.	2.	—
830	Sium Sisarum.	2.	—
831	Smyrnium Olusatrum.	2.	—
77	Solanum dulcamara.	1.	—
832	— Lycopersicum.	1.	—
833	— Melongena.	1.	—
834	— nigrum.	1.	—
835	— tuberosum.	1.	—
846	Spigelia Anthelmia.	1.	—
847	— marylandica.	1.	—
851	Stapelia pinata.	3.	—
852	Statice Limonium.	5.	—
854	Strelizia Reginae.	1.	—
855	Strychnos Nux vomica.	1.	—
856	— colubrina.	1.	—
66	Symphitum officinale.	1.	—
859	Tamarix germanica.	3.	—
871	Tordylium officinale.	2.	—
894	Ulmus campestris.	2.	—
895	— pumila.	2.	—
905	Verbascum nigrum.	1.	—
212	— Thapsus.	1.	—
907	Viburnum Lantana.	3.	—
908	— Opulus.	3.	—
914	Vinca minor.	1.	—
915	— major.	1.	—
917	Vitis vinifera.	1.	—

Classis VI.

Hexandria; Sechsmännige.

132	Achras Sapota.	1.	—
8	Acorus Calamus.	1.	—
257	Alisma Plantago.	5.	—
258	Allium multibulbosum.	1.	—
12	— sativum.	1.	—
259 a.	Allium Porrum.	1.	Ord.
259 b.	— Scorodoprasum.	1.	—
259 c.	— Victorialis.	1.	—
260	— Cepa.	1.	—
260 b.	— fistulosum.	1.	—
260 c.	— ursinum.	1.	—
261	— viviparum.	1.	—
261 b.	— vineale.	1.	—
262	— ascalonicum.	1.	—
263	— Schoenoprasum.	1.	—
263 b.	Aloe humilis.	1.	—
13	— perfoliata.	1.	—
266 b.	Amaryllis formosissima.	1.	—
266 c.	— sarniensis.	1.	—
287	Anthericum ramosum.	1.	—
288	— ossifragum.	1.	—
304	Asparagus officinalis.	2.	—
308	Asphodelus luteus.	1.	—
309	— ramosus.	1.	—
33	Berberis vulgaris.	1.	—
356	Bromelia Annanas.	2.	—
179	Calamus Rotang.	1.	—
64	Colchicum autumnale.	3.	—
427	Convallaria majalis.	1.	—
427 b.	— multiflora.	1.	—
428	— Polygonatum.	1.	—
502	Erythronium Dens canis.	1.	—
520	Frittillaria imperialis.	1.	—
521	— Meleagris.	1.	—
524	Galanthus nivalis.	1.	—
556 b.	Hemerocallis flava.	1.	—
556 c.	— fulva.	1.	—
568	Humulus Lupulus.	1.	—
569	Hyacinthus botryoides.	1.	—
570	— monstrosus.	1.	—
571	— Muscari.	1.	—
572	— non scriptus.	1.	—
590	Juncus pilosus.	1.	—
610	Levcojum vernum.	1.	—
610 b.	— aestivum.	1.	—
613	Lilium bulbiferum.	1.	—
613 b.	— candidum.	1.	—
614	— chalcedonicum.	1.	—
614 b.	— Martagon.	1.	—
216	Loranthus europaeus.	1.	—
931	Muscari comosum.	1.	—
692	Ornithogalum nutans.	1.	—
693	— umbellatum.	1.	—
697	Oryza sativa.	1.	—
933	Phormium tenax.	1.	—
6	Rumex Acetosa.	3.	—
111	— acutus.	3.	—
810	— Acetosella.	3.	—
199	Scilla maritima.	1.	—
890	Tulipa Gesneriana.	1.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0323-5 DFG

Classis VII.

Heptandria; Siebenmännige.

237	Aesculus Hippocastanum.	1.	Ord.
237 b.	— Pavia.	1.	—
238	— flava.	1.	—

Classis VIII.

Octandria; Achtmännige.

79	Amyris elemifera.	1.	—
273	gileadensis.	1.	—
473	Daphne alpina.	1.	—
474	— Cneorum.	1.	—
474 b.	— Gnidium.	1.	—
475	— Laureola.	1.	—
132	— Mezereum.	1.	—
489	Epilobium angustifolium.	1.	—
491	Erica Tetralix.	1.	—
491 a.	— carnea.	1.	—
492	— vulgaris.	1.	—
607	Lawsonia inermis.	1.	—
686	Oenothera biennis.	1.	—
704	Paris quadrifolia.	4.	—
744	Polygonum aviculare.	3.	—
745	— Bistorta.	3.	—
746	— Fagopyrum.	3.	—
747	— frutescens.	3.	—
748	— Hydropiper.	3.	—
749	— orientale.	3.	—
750	— Persicaria.	3.	—
889	Tropaeolum majus.	1.	—
898	Vaccinium Vitis idaea.	1.	—
137	— Myrtilus.	1.	—
899	— Oxicoccos.	1.	—
900	— uliginesum.	1.	—

Classis IX.

Enneandria; Neunmännige.

272	Anacardium occidentale.	1.	—
37	Laurus Camphora.	1.	—
48	— Cinnamomum occid.	1.	—
61	— Cinnamomum.	1.	—
114 a.	— nobilis, mas.	1.	—
114 b.	— foemina.	1.	—
183	— Sassafras.	1.	—
163	Rheum palmatum.	1.	—

Classis X.

Decandria; Zehnmännige.

252	Agrostemma Githago.	1.	Ord.
277	Andromeda polifolia.	1.	—
118	Arbutus Uva ursi.	1.	—
370	Caesalpinia brasiliensis.	1.	—
27	Copaifera officinalis.	1.	—
147	Cassia Fistula.	1.	—
191	— Senna.	1.	—
403 a.	Cercis Siliquastrum.	1.	—
403 b.	— canadensis.	1.	—
420	Clethra alnifolia.	1.	—
450	Cucubalus Behen.	3.	—
450 b.	— Otites.	3.	—
477	Dianthus Caryophyllus.	2.	—
477 b.	— barbatus.	2.	—
477 c.	— superbus.	2.	—
75	Dictamus albus.	1.	—
94	Guajacum officinale.	1.	—
178	— sanctum.	1.	—
542	Guilandina Moringa.	1.	—
543	Haematoxylon campechianum.	1.	—
573	Hydrangea arberescans.	1.	—
574	Hymenaea Courbaril.	1.	—
593	Kalmia angustifolia.	1.	—
593 b.	— latifolia.	1.	—
167	Ledum palustre	1.	—
28	Myroxylon peruiferum.	1.	—
7	Oxalis Acetosella.	5.	—
698	— corniculata.	5.	—
934	Pyrola umbellata.	1.	—
723	Phytolacca decandra.	5.	—
161	Quassia amara.	1.	—
194	— Simaruba.	1.	—
792	Rhododendron Chrysanthum.	1.	—
793	— ponticum.	1.	—
170	Ruta graveolens.	1.	—
181	Saponaria officinalis.	2.	—
824	Sedum acre.	4.	—
825	— Anacampseros.	4.	—
826	— Telephium.	4.	—
843	Spergula arvensis.	4.	—
844	— nodosa.	4.	—
135	Spondias Myrobalanus.	5.	—
32	Styrax Benzoe.	1.	—
201	— officinalis.	1.	—
857	Swietenia Mahagoni.	1.	—
875	Tribulus terrestris.	1.	—

Classis XI.

Dodecandria; Zwölfmännige.

11	Agrimonia Eupatoria.	2.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0324-1 DFG

301	Asarum europaeum.	2.	Ord.
38	Canella alba.	1.	—
506	Euphorbia Cyparissias.	3.	—
507	— heliosco pia.	3.	—
508	— Lathyris.	3.	—
509	— Esula.	3.	—
81	— officinalis.	3.	—
928	— palustris.	11.	—
544	Hamamelia virginica.	2.	—
175	Lythrum Salicaria.	1.	—
756	Portulaca oleracea.	1.	—
786	Reseda luteola.	3.	—
787	— odorata.	3.	—
791	Rhizophora Mangle.	1.	—
190	Sempervivum tectorum.	6.	—

Classis XII.

Icosandria; Zwanzigmännige.

15	Amygdalus communis.	1.	—
270	— Persica.	1.	—
270 b.	1. Zwolsche Pfirsche. 2. Lackpfirsche	1.	—
270 c.	Weiße Magdalenenpfirsche.	1.	—
270 d.	Rothe. — — —	1.	—
270 e.	Saffrangelbe Pfirsche. —	1.	—
270 f.	Admirable. — —	1.	—
270 g.	Rothe Pavie der größten Art.	1.	—
270 h.	Bellegarde. — —	1.	—
270 i.	Véritable pourprée hative.	1.	—
270 k.	Chevreuse hative. —	1.	—
270 l.	Die violette Muscateller Pfirsche.	1.	—
270 m.	Fig. 1. Kleine violette Pfirsche. Fig. 2. Die Bourdine. —	1.	—
270 n.	Die Venusbrust. —	1.	—
270 o.	Die Riesenpfirsche von Pompone.	1.	—
270 p.	Der Cardinal. — —	1.	—
270 q.	Pfirsche von Angoumois.	1.	—
270 r.	Die Kirschenpfirsche. 2. die Schöne von Vitry. —	1.	—
207 s.	Die doppelte Montagne. —	1.	—
270 t.	Die nackte Violette. —	1.	—
271	Amygdalus nana. —	1.	—
271 b.	Die Pfirschmandel. —	1.	—
271 c.	Große und Kleine Krachmandel.	1.	—
369	Cactus Opuntia.	1.	—
44	Caryophylus aromatica.	1.	—
442	Crataegus Aria.	2.	—
443	— Azarolus.	2.	—
444	— Crus galli.	2.	—
445	— Oxyacantha.	2.	—
446	— torminalis.	2.	—
516	Fragaria chiloensis.	5.	—
517	— Vesca.	5.	—
43	Geum urbanum.	5.	—
656	Mesembryanthemum cristallinum.	4.	—
657	Mespilus Cotoneaster.	4.	—
658	— domestica.	4.	—
659	Mespilus germanica.	4.	Ord.
660	— Pyracantha.	4.	—
672	Myrtus communis.	1.	—
149	Myrtus Pimenta.	1.	—
714	Philadelphus coronarius.	1.	—
758	Potentilla Anserina.	5.	—
759	— fruticosa.	5.	—
760	— reptans.	5.	—
766	Prunus Armeniaca.	1.	—
767	— avium.	1.	—
768	— Chamaecerasus.	1.	—
769	— sibirica.	1.	—
770	— insititia.	1.	—
771	— Lauro-Cerasus.	1.	—
772	— Mahaleb.	1.	—
773	— Padus.	1.	—
4	— spinosa.	1.	—
51	— Cerasus.	1.	—
157	— domestica.	1.	—
774	— virginiana.	1.	—
777	Pyrus communis.	4.	—
73	— Cydonia.	4.	—
778	— Malus.	4.	—
804	Rosa canina.	5.	—
166	— centifolia.	5.	—
805	Rubus fruticosus.	5.	—
806	— arcticus.	5.	—
169	— Idaeus.	5.	—
807	— odoratus.	5.	—
808	— Chamaemorus.	5.	—
837	Sorbus aucuparia.	3.	—
838	— domestica.	3.	—
839	— hybrida.	3.	—
849	Spiraea Filipendula.	1.	—
850	— Ulmaria.	1.	—
208	Tormentilla erecta.	5.	—

Classis XIII.

Polyandria; Vielmännige.

233 a.	Aconitum Anthora.	3.	—
233 b.	— Camarum.	3.	—
233 c.	— Lycoctonum.	3.	—
138	— Napelus.	3.	—
234 a.	Adonis aestivalis.	3.	—
234 b.	— autumnalis.	3.	—
235	— vernalis.	3.	—
279	Annona muricata.	5.	—
280	— squamosa.	5.	—
281	Anemone nemerosa.	7.	—
282	— Hepatica.	7.	—
159	— pratensis.	7.	—
283	— Pulsatilla.	7.	—
295	Aquilegia vulgaris.	5.	—
337	Bixa Orellana.	1.	—
371	Caltha palustris.	1.	—
377	Capparis spinosa.	1.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0325-7 DFG

95	Cambogia Gutta.	1.	Ord.
402	Chelidonium Glaucium.	1.	—
56	— majus.	6.	—
416 a.	Cistus creticus.	1.	—
416 b.	Cistus ladaniferus.	1.	—
85	Clematis erecta.	7.	—
419	— Vitalba.	5.	—
476	Delphinium Consolida.	3.	—
476 b.	— Staphisagria.	3.	—
554	Helleborus foetidus.	6.	—
555	— hyemalis.	6.	—
97	— niger.	7.	—
19	Illicium anisatum.	7.	—
518	Liriodendron tulipifera.	6.	—
221	Magnolia glauca.	7.	—
680	Nigella damascena.	5.	—
681	— sativa.	5.	—
682	Nimphaea alba.	1.	—
683	— lutea.	1.	—
145	Paeonia officinalis.	2.	—
146	Papaver somniferum.	1.	—
147	— Rhoeas.	1.	—
780	Ranunculus acer.	6.	—
781	— bulbosus.	6.	—
782	— Ficaria.	6.	—
783	— sceleratus.	6.	—
863	Thalictrum flavum.	6.	—
864	Thea viridis.	1.	—
865	— *Bohea.*	1.	—
207	Tilia europaea.	1.	—
870	— alba.	1.	—
888	Trollius europaeus.	6.	—
919	Wintera aromatica.	4.	—

Classis XIV.

Didynamia; Zweimächtige.

Gymnospermia.

223	Acanthus mollis.	2.	—
254	Ajuga pyramidalis.	1.	—
254 b.	— reptans.	1.	—
291	Antirrhinum majus.	2.	—
118	Antirrhinum Linaria.	2.	—
326	Ballota nigra.	1.	—
329	Betonica officinalis.	1.	—
334	Bignonia Catalpa.	2.	—
335	— sempervirens.	2.	—
336	— radicans.	2.	—
421	Clinopodium vulgare.	1.	—
76	Digitalis purpurea.	2.	—
482	Dracocephalum Moldavicum.	1.	—
510	Euphrasia officinalis.	6.	—
96	Glehoma hederacea.	1.	—
102	Hyssopus officinalis.	1.	—
596	Lamium album.	1.	—
596 b.	— amplexicaule.	1.	—
597	Lamium purpureum.	1.	Ord.
113	Lavandula Spica.	1.	—
605	— Stoechas.	1.	—
608	Leonorus Cardiaca.	1.	—
615	Linaea borealis.	2.	—
145	Marrubium vulgare.	1.	—
649	Melampyrum arvense.	2.	—
651	Melissa Calamintha.	2.	—
128	— officinalis.	1.	—
652	Melittis Mellyssophyllum.	1.	—
53	Mentha arvensis.	1.	—
130	— crispa.	1.	—
131	— piperita.	1.	—
158	— Pulegium.	1.	—
653 b.	— sativa.	1.	—
930	— aquatica.	1.	—
676	Nepeta Cataria.	1.	—
684	Ocymum Basilicum.	1.	—
691	Origanum Dictamnus.	1.	—
122	— Majorana.	1.	—
144	— vulgare.	1.	—
694	Orobanche major.	2.	—
695	— ramosa.	2.	—
707	Pedicularis palustris.	2.	—
820	Satureja hortensis.	1.	—
188	Scrophularia nodosa.	2.	—
53	Teucrium Chamaedris.	1.	—
186	— *Scordium.*	1.	—
802	— Scorodonia.	1.	—
867	Thymus montanus.	1.	—
868	— Piperella.	1.	—
193	— Serpyllum.	1.	—
206	— vulgaris.	1.	—
127	Trifolium Melilotus officinalis.	4.	—
918	Vitex Agnus castus.	2.	—

Classis XV.

Tetradynamia; Viermächtige.

274	Anastatica hierochuntica.	1.	—
342	Borago officinalis.	2.	—
343	— orientalis.	2.	—
344 a	Brassica campestris.	2.	—
344 b.	— Botrytis.	2.	—
344 c.	— — italica.	2.	—
345	— Napobrassica.	2.	—
345 b.	— orientalis.	2.	—
345 c.	— austriaca.	2.	—
346	— Napus.	2.	—
347	— Rapa.	2.	—
348	— oleracea sabelica.	2.	—
349	— — capitata.	2.	—
350	— rubra.	2.	—
351	— Erucastrum.	2.	—
352	— Eruca.	2.	—
353	— capitata fimbriata.	2.	—
354	— gongilodes.	2.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0326-2
DFG

379	Cardamine pratensis.	2.	Ord.
400	Cheiranthus Cheiri.	2.	—
400 b.	Cheiranthus fenestralis.	2.	—
401	— incanus.	2.	—
423	Cochlearia Armoracia.	1.	—
423 b.	— Coronopus.	1.	—
63	— officinalis.	1.	—
499	Erysimum Alliaria.	2.	—
500	— Barbarea.	2.	—
501	— officinale.	2.	—
559	Hesperis tristis.	2.	—
586	Isatis tinctoria.	1.	—
609	Lepidium latifolium.	1.	—
909 b.	— sativum.	1.	—
667	Myagrum paniculatum.	1.	—
667 b.	— sativum.	1.	—
784	Raphanus sativus.	4.	—
785	— Raphanistrum.	2.	—
828	Sinapis arvensis.	2.	—
829	— alba.	2.	—
196	— nigra.	2.	—
139	Sisymbrium Nasturtium.	2.	—

Classis XVI.

Monadelphia; Einbrüdrige.

255	Alcea rosea.	9.	—
14	Althaea officinalis.	8.	—
535	Geranium moschatum.	5.	—
535 b.	— odoratissimum.	5.	—
536	— rotundifolium.	5.	—
536 b.	— zonale.	5.	—
540	Gossypium herbaceum.	5.	—
541	— arboreum.	5.	—
560	Hibiscus syriacus.	8.	—
643	Malva fragrans.	8.	—
644	— moschata.	6.	—
123	— sylves, et rotundifolia.	8.	—
203	Tamarindus indica.	1.	—

Classis XVII.

Diadelphia; Zwcibrüdrige.

269	Amorpha fruticosa.	4.	—
290	Anthyllis vulneraria.	4.	—
25	Astragalus exscapus.	4.	—
314	— pilosus.	4.	—
315	— Cicer.	4.	—
316 a.	— glyciphyllos.	2.	—
316 b.	— gummifer.	4.	—
209	Astragalus Tragacantha	4.	—
412	Cicer arietinum.	4.	—
425	Colutea arborescens.	4.	—
439	Coronilla Emerus.	4.	—
439 b.	Cotonilla varia.	2.	Ord.
466	Cytisus supinus.	4.	—
467	— sessilifolius.	4.	—
468	— austriacus.	4.	—
469	— Laburnum.	4.	—
470	— nigricans.	4.	—
471	— purpureus.	4.	—
481 a.	Dolichos pruriens.	4.	—
481 b.	— sinensis.	4.	—
496	Ervum Lens.	4.	—
496 b.	— Ervilia.	4.	—
497	— tetraspermum.	4.	—
523	Fumaria bulbosa.	2.	—
88	— officinalis.	1.	—
525	Galega officinalis.	4.	—
530	Genista anglica.	4.	—
531	— germanica.	4.	—
532	— pilosa.	4.	—
533	— tinctoria.	4.	—
534 b.	Geoffraea surinamensis.	4.	—
538	Glycine Apios.	4.	—
120	Glycyrrhiza glabra.	4.	—
547	Hedysarum alpinum.	4.	—
548	— coronarium.	4.	—
549	— obscurum.	4.	—
550	— Onobrychis.	4.	—
579	Indigofera tinctoria.	4.	—
600	Lathyrus Aphaca.	4.	—
601	— latifolius.	4.	—
602	— odoratus.	4.	—
603	— pratensis.	4.	—
604	— tuberosus.	4.	—
645	Medicage falcata.	4.	—
646	— Lupulina.	4.	—
647	— sativa.	4.	—
143	Ononis spinosa.	1.	—
696	Orobus tuberosus.	4.	—
712	Phaseolus nanus.	4.	—
712 b.	— vulgaris.	4.	—
733	Pisum sativum.	4.	—
742	Polygala amara.	3.	—
743	— Senega.	3.	—
155	— vulgaris.	3.	—
801	Robinia caragana.	4.	—
802	— hispida.	4.	—
803	— Pseudacacia.	4.	—
841	Spartium Scoparium.	4.	—
842	— junceum.	4.	—
876	Trifolium pratense.	4.	—
877	— repens.	4.	—
878	— arvense.	4.	—
879	— coeruleum.	4.	—
880	— agrarium.	4.	—
881	— rubens.	4.	—
87	Trigonella Foenugraecum.	4.	—
893	Ulex europaeus.	4.	—
82	Vicia Faba.	4.	—
909	— sativa.	4.	—
910	— pisiformis.	4.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0327-8
DFG

911	Vicia Cracca.	4.	Ord.
912	— Ervilia.	4.	—
913	— biennis.	4.	—

Classis XVIII.

Polyadelphia; Vielbrüdrige.

26	Citrus Aurantium.	3.	—
62	— medica.	3.	—
575	Hypericum calycinum.	4.	—
100	— perforatum.	4.	—
648	Melaleuca Leucadendron.	3.	—
35	Theobroma Cacao.	1.	—

Classis XIX.

Syngenesia; Zusammengewachsene.

231	Achillea Ageratum.	2.	—
133	— Millefolium.	2.	—
231 b.	— nobilis.	2.	—
231 c.	— Ptarmica.	2.	—
284	Anthemis arvensis.	2.	—
285	— Cotula.	2.	—
54	— nobilis.	2.	—
160	— Pyrethrum.	2.	—
286	— tinctoria.	2.	—
29	Arctium Lappa.	1.	—
22	Arnica montana.	2.	—
1	Artemisia Abrotanum.	2.	—
2	— pontica.	2.	—
3	— Absinthium.	2.	—
60	— judaica.	2.	—
297	— vulgaris.	2.	—
298	— Dracunculus.	2.	—
313 a.	Aster chinensis.	2.	—
313 b	— annuus.	2.	—
313 c.	— Tradescanti.	2.	—
313 d.	— tardiflorus.	2.	—
31	Bellis perennis.	2.	—
333 b.	Bidens cernua.	1.	—
368	Cacalia alpina.	1.	—
36	Calendula officinalis.	4.	—
380	Carduus nutans.	1.	—
381	— marianus.	1.	—
384	Carlina acaulis.	1.	—
385	— vulgaris.	1.	—
387	Carthamus tinctorius.	1.	—
41	Centaurea benedicta.	3.	—
394	— Centaureum.	3.	—
395	— Cyanus.	8.	—
58	Chichoreum Intybus.	1.	—
410	Chrysanthemum Leucanthemum.	2.	—
411	— segetum.	2.	—
413	Cichorium Endivia.	1.	—
422	Cnicus oleraceus.	1.	Ord.
433 b.	Conyza squarosa.	2.	—
447	Crepis barbata.	1.	—
461	Cynara Cardunculus.	1.	—
462	— Scolymus.	1.	—
481 c.	Doronicum Pardalianche.	2.	—
493	Erigeron canadense.	2.	—
505	Eupatorium canabinum.	1.	—
539	Gnaphalium arenarium.	2.	—
539 b.	— dioicum.	2.	—
551	Helianthus annuus.	2.	—
552	— multiflorus.	2.	—
553	— tuberosus.	2.	—
561	Hieracium aurantium.	2.	—
561 b.	— umbellatum.	2.	—
576	Hypochaeris radicata.	1.	—
80	Inula Helenium.	2.	—
579 b.	— Pulicaria.	2.	—
579 c.	— dysenterica.	2.	—
594	Lactuca Scariola.	1.	—
110	— virosa.	1.	—
598	Lapsana communis.	1.	—
55	Matricaria Chamomila.	2.	—
126	— Parthenium.	2.	—
687	Onopordum Acanthium.	1.	—
688	Ophioglossum vulgatum.	1.	—
809	Rudbeckia purpurea.	3.	—
187	Scorzonera hispanica.	1.	—
823	— humilis.	1.	—
827	Serratula tinctoria.	1.	—
836	Solidago Virgaurea.	2.	—
204	Tanacetum vulgare.	2.	—
860	— Balsamica.	2.	—
872	Tragopogon porrifolium.	1.	—
873	— pratense.	1.	—
83	Tussilago Farfara.	2.	—
891	— Petasites.	2.	—
214	Viola odorata.	6.	—
215	— tricolor.	6.	—
922	Xeranthemum annuum.	2.	—

Classis XX.

Gynandria; Weibermännige oder Eifersüchtige.

296	Aristolochia Clematitis.	5.	—
296 b.	— longa.	3.	—
296 c.	— rotunda.	5.	—
192	— Serpentaria.	5.	—
465 b.	Cypripedium Calceolus.	1.	—
488	Epidendrum Vanilla.	1.	—
690	Orchis bifolia.	1.	—
690 b.	— militaris.	1.	—
174	— Morio.	1.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0328-4
DFG

Classis XXI.

Monoecia; Einhäusige.

263 b.	Amaranthus Blitum.	5.	Ord.
266	— caudatus.	5.	—
299	Arum Dracunculus in der Vielmännigen		Ord.
23	— maculatum.	9.	—
330	Betula alba. zur Vielmännigen		Ord.
331	— nana. — —		—
331 b.	— nigra. — —		—
332	— Alnus. — —		—
333	— incana. — —		—
362	Bryonia alba.	10.	—
34	— dioica.	10.	—
367	Buxus sempervirens.	4.	—
382	Carex arenaria.	3.	—
382 b.	— pulicaris.	3.	—
383	— cespitosa.	3.	—
386	Carpinus Betulus.	7.	—
440	Cocos nucifera.	1.	—
927	Corylus Avelana.	8.	—
440 b.	Gemeine weiße Lambertsnuß.	8.	—
440 c.	— rothe.	8.	—
440 d.	Frühe lange Zellernuß.	8.	—
440 e.	Italienische lange Zellernuß.	8.	—
441	Corylus Colurna.	8.	—
46	Croton Cascarilla.	9.	—
109	— lacciferum.	9.	—
65	Cucumis Colocynthis.	10.	—
451	— flexuosus.	10.	—
129	— Melo.	10.	—
452	— sativus.	10.	—
453	Cucurbita Citrullus.	10.	—
454	— Lagenaria.	10.	—
148	— Pepo.	10.	—
456	Cupressus sempervirens.	9.	—
136	Cynomorium coccineum.	1.	—
101	Cytinus Hypocistis.	8.	—
511	Fagus Castanea.	3.	—
511 b.	— Castanea pumila.	8.	—
512	— sylvatica.	8.	—
587	Juglans alba.	8.	—
588	— cinerea.	8.	—
589	— nigra.	8.	—
107	— regia.	8.	—
517	Liquidambar asplenifolium.	8.	—
202	— Styraciflua.	8.	—
663	Momordica Balsamina.	10.	—
663 b.	— Elaterium.	10.	—
604	Morus alba.	4.	—
134	— nigra.	4.	—
665	— papyrifera.	6.	—
666	— rubra.	6.	—
725	Pinus Abies.	9.	—
726	— canadensis.	9.	—
727	— Cedrus.	9.	—
728	Pinus Cembra.	9.	Ord.
112	— Larix.	9.	—
729	— Picea.	9.	—
151	— Pinea.	9.	—
730	— Strobus.	9.	—
152	— sylvestris.	9.	—
737	Platanus occidentalis.	3.	—
761	Poterium Sanguisorba.	7.	—
162	Quercus Robur.	8.	—
779	— Suber.	7.	—
165	Ricinus communis.	9.	—
840	Sparganium ramosum.	3.	—
866	Thuja occidentalis.	8.	—
892	Typha latifolia.	7.	—
217	Urtica dioica.	4.	—
896	— pilulifera.	4.	—
897	— urens.	4.	—
921	Xanthium strumarium.	5.	—
923	Zanichellia pallustris.	1.	—
924	Zea Mays.	3.	—
925	Zizania palustris.	6.	—
926	Zostera marina.	1.	—

Classis XXII.

Dioecia; Zweihäusige.

376 a.	Cannabis sativa, *mas.*	5.	—
376 b.	— *foem.*	5.	—
390	Cecropia peltata.	2.	—
436	Coriaria myrtifolia.	9.	—
459	Cycas circinalis.	1.	—
487	Empetrum nigrum.	3.	—
562	Hippophae rhamnoides.	4.	—
568	Humulus Lupulus.	5.	—
108	Juniperus communis.	22.	—
142	— lycia.	13.	—
172	— Sabina.	13.	—
591	— virginiana.	13.	—
654	Mercurialis annua.	7.	—
655	— perrennis.	7.	—
670	Myrica Gale.	4.	—
671	— cerifera.	4.	—
121	Myristica officinalis.	1.	—
720	Phoenix dactilifera.	3.	—
115	Pistacia Lentiscus.	5.	—
732	— Terebinthus.	5.	—
752	Populus alba.	7.	—
753	— balsamifera.	7.	—
754	— nigra.	7.	—
755	— tremula.	7.	—
811	Salix alba.	7.	—
812	— pentandra.	7.	—
813	— arenaria.	7.	—
814	— capraea.	7.	—
171	— fragilis.	2.	—
57	Smilax China.	6.	—
182	— Sarsaparilla.	6.	—

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0329-2 DFG

848	Spinacea oleracea.	5.	Ord.
853	Stratiotes aloides.	9.	—
861	Taxus baccata.	13.	—
916	Viscum album.	4.	—

Classis XXIII.

Polygamia; Vielehige oder vielgeschlechtige.

224	Acer creticum.	1.	—
225	— campestre.	1.	—
226	— Negundo.	1.	—
226 b.	— pensylvanium.	1.	—
227	— platanoides.	1.	—
227 b.	— laciniatum.	1.	—
227 c.	— monspessulanum.	1.	—
228	— Pseudo platanus.	1.	—
229	— saccharinum.	1.	—
230	— tataricum.	1.	—
230 b.	— rubrum.	1.	—
391 b.	Celtis occidentalis.	1.	—
195	Ceratonia Siliqua.	3.	—
42	Ficus Carica.	3.	—
518	Fraxinus americana.	2.	—
519	— *excelsior.*	2.	—
124	— Ornus.	2.	—
537	Gleditschia triacanthos.	2.	—
563	Holcus halepensis.	1.	—
564	— lanatus.	1.	—
565	— saccharatus.	1.	—
5	Mimosa nilotica.	1.	—
49	— Catechu.	1.	—
703	Parietaria officinalis.	1.	—
504	Veratrum album.	1.	—

Classis XXIV.

Cryptogamia; Verborgenblühende.

39	Adiantum Capillus Veneris.	1.	—
240	Agaricus muscarius.	1.	—
241 a.	Agaricus integer purpureus.	1.	Ord.
241 b.	— sanguineus, 2, ruber et 3, brunus.	1.	—
241 c.	— integer violaceus.	1.	—
241 d.	— viridis.	1.	—
242	— Cantharellus.	1.	—
243	— piperatus.	1.	—
244	— campestris.	1.	—
245	— fimetarius.	1.	—
246	— mammosus.	1.	—
247	— alliaceus.	1.	—
248 a.	— lactifluus aureus.	1.	—
248 b.	— 1, brunus 2, fuscus et 3, argenteus.	1.	—
249	— Cinnamomeus.	1.	—
250 a.	— deliciosus.	1.	—
250 b.	— esculentus.	1.	—
251 a.	— torminosus.	1.	—
251 b.	— violaceus, 2, caerulescens et 3, amethysteus.	1.	—
310	Asplenium Scolopendrium.	3.	—
311	— Rutamuraria.	3.	—
312	— Trichomanes.	3.	—
339	Boletus edulis.	11.	—
340	— bovinus.	11.	—
9	— laricis.	4.	—
10	— *ignarius.*	4.	—
341	— *ramosissimus.*	1.	—
417	*Clavaria coralloides.*	1.	—
418	— fastigiata.	1.	—
490	Equisetum arvense.	1.	—
522	Fucus saccharinus.	3.	—
556	Helvella Mitra.	1.	—
117	Lichen islandicus.	3.	—
611	— aphthosus.	1.	—
611 b.	— caninus.	1.	—
611 c.	— cocciferus.	1.	—
611 d.	— pulmonarius.	1.	—
932	Parmelia parietina.	1.	—
84	Polypodium Filix *mas.*	1.	—
751	— — foemina.	1.	—
156	— vulgare.	1.	—
845	Sphagnum palustre.	4.	—

Berichtigung: 816. Salvia Sclarea, und 817. Salvia pratensis gehört nicht in die erste, sondern in die zweite Klasse.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148209-p0330-3 DFG