3 Clematitis cœrulea, erecta. C. B. P.
4 Clematitis cœrulea repens. C. B. P.
5 Clematitis repens, purpurea. C. B. P.
6 Clematitis Orientalis; folio apii; flore ex viridi flavescente, posterius reflexo. T. Cor. 20.
7 Clematitis virginiana præcedenti similis. ex H. A.
8 Clematitis cœrulea; flore pleno. C. B. P.

GUMNODISPERMÆ; UMBELLIFERÆ.

FOENICULUM. T. 311.

1/1 FOENICULUM vulgare Germanicum. C. B. P. 147.
1/2 Fœniculum vulgare Italicum, semine oblongo, gustu acuto. C. B. P.
1/3 Fœniculum foliis subnigricantibus. C. B. P.
1/4 Fœniculum dulce. C. B. P.
5 Fœniculum tortuosum. I. B. 3. 2. 16.
6 Fœniculum asininum folio crispo graveolenti; Cupani.

1/1 CUMINUM semine longiore. C. B. P. 146. a.

1 AMMI semine tenuissimo, & odoratissimo. I. B. 3. 2. 25. a.
2 Ammi semine odore origani. I. B. 3. 2. 25.
1/1 MEUM foliis Anethi. C. B. P. 148.
2 Meum latifolium, adulterinum. C. B. P.

1 GINGIDIUM umbellâ longâ. C. B. P. 151. a. b.
2 Thapsiæ facie ferula; Turbith gallorum. I. B. 3. 2. 45.

BUL-

BULBO-CASTANUM. T. 307.

1 BULBO-CASTANUM folio apii majus. C. B. P. 162. ✠
2 Bulbo-Castanum lusitanicum; folio tenuiter diviso. H. C.

OENANTHE. T. 312.

1 OENANTHE Chærophylli foliis. C. B. P. 162.
2 Oenanthe caule flexuoso & fistuloso. M. V.
3 Oenanthe staphylini foliis aliquatenus accedens. I. B. 3. 2. 191.
4 Oenanthe Lusitanica semine crasso, globoso. T. 113. b.
5 Oenanthe aquatica. C. B. P. ✠
6 Oenanthe aquatica minor.

LIGUSTICUM. T. 323.

1 LIGUSTICUM Græcum folio apii. T. Cor.
2 Ligusticum Scoticum apii folio. T.
1 SILER montanum majus. M. V.
2 Siler folio aquilegiæ. M. V.

ANGELICA. T. 313.

1 LIGUSTICUM vulgare, an Libanotis fertilis Theophrasti? C. B. P. 157.
2 Angelica Sylvestris minor; sive erratica. C. B. P. 155. ✠

3 Angelica Acadienſis; flore luteo. H. R. Par. 55.
4 Angelica Canadenſis tenuifolia; radice Aſphodeli. T. 313.
5 Angelica Alpina ad nodos florida. T.

IMPERATORIA. T. 317.

1 IMPERATORIA major. C. B. P. 156.
2 Angelica ſativa. C. B. P. 155. b.
3 Angelica Sylveſtris major. C. B. P. b.
4 Angelica lucida Canadenſis. Corn. 197. b.
5 Laſerpitium Proſperi Alp.

SMYRNIUM. T. 315.

1 HIPPOSELINUM Theophraſti; vel Smyrnium Dioſcoridis. C. B. P. 154. b.
2 Smyrnium peregrinum; folio rotundo. C. B. P. 154. b.

SISARUM. T. 309.

1 SISARUM Germanorum. C. B. P. 155.

TRAGOSELINUM. T. 309.

1 PIMPINELLA Saxifraga, major, umbellâ candidâ. C. B. P. 159. ✠
2 Pimpinella Saxifraga, major, umbellâ rubente, C. B. P. ✠

3 Pim-

3 Pimpinella Saxifraga, major, altera. C. B. P.
4 Pimpinella Saxifraga, minor. C. B. P.

SIUM. T. 308.

1 SIUM latifolium aquaticum. M. V. ✠
2 Sium anguſtifolium aquaticum. M. V. ✠
3 Sium medium, ad alas floridum. M. V. ✠ b.
4 Selinum, foliis Sii. Ger. Emac. 1018. b.
5 Siſon, quod amomum officinis noſtris. C. B. P. 154. b.

CICUTARIA. T. 322.

1 CICUTARIA latifolia; fœtida. C. B. P. 161.

CICUTA. T. 306.

1 CICUTA major. C. B. P. 160. ✠ a.
2 Cicuta minor; petroſelino ſimilis. C. B. P. ✠ a.

PHELLANDRIUM. T. 306.

1 PHELLANDRIUM. Dod. ✠ a.
2 Phellandrium folio Thyſſelini; caule rotundo.
3 Phellandrium folio Thyſſelini; caule ſulcato.
4 Daucus Selinoides. Lob. Ic.

CRITHMUM. T. 317.

1 CRITHMUM; ſive fœniculum maritimum, minus. C. B. P. 288. ✠

2 Crith-

2 Crithmum; sive fœniculum maritimum, majus, odore Apii. C. B. P.

AMMI. T. 304.

1 AMMI majus. C. B. P. 159. a.
2 Ammi majus foliis plurimum incisis, & nonnihil crispis. C. B. P. a.
3 Ammi perenne. Mor. U.

APIUM. T. 305.

1 APIUM Hortense; seu petroselinum vulgô. C. B. P. 153. b.
2 Apium vel petroselinum crispum. C. B. P. b.
3 Apium hortense, latifolium. C. B. P. b.
* Apium hortense, latifolium radice maximâ, carnosâ. K.
4 Apium montanum tenuifolium. C. B. P. b.
5 Apium palustre, & apium officinarum. C. B. P. b. ✠
6 Apium Macedonicum. C. B. P. b.
7 Apium peregrinum, folio rotundo, majus. C. B. P. b.
8 Anisum herbariis; semine majori. C. B. P. 159. a.
9 Anisum herbariis; semine minori. C. B. P. a.
10 Apium dulce; Celeri Italorum. H. R. P. a.
11 Apium dulce; Celeri Italorum. fol. variegato. K. a.
12 Apium degener; foliis longius dissectis. M. H. Umb. 22.

CA-

CARUI. T. 306.

1 CUMINUM pratense; Carui officinarum. C. B. P. 158. b.

CORIANDRUM. T. 316.

1 CORIANDRUM majus. C. B. P. 158. a.
2 Coriandrum minus, testiculatum. C. B. P. 158. a.

THAPSIA. T. 321.

1 THAPSIA latifolia villosa. C. B. P. 148.
2 Thapsia foliis Libanotidis fœtidissima. C. B. P.
3 Thapsia foliis apii; Lusitanica, fœtidissima; flore albo. T.
4 Thapsia orientalis; Anethi folio, semine eleganter crenato. T. Cor. a.

LASERPITIUM. T. 324.

1 LASERPITIUM foliis latioribus lobatis. M. V. 29. Libanotis latifolia, altera sive vulgatior. C. B. P. 157.
2 Libanotis latifolia major. C. B. P.
3 Laserpitium majus Alpinum; foliis rotundioribus. T.
4 Laserpitium foliis amplioribus; semine crispo. T.
5 Laserpitium humilius, paludapii folio; flore purpurascente. T.
6 Laserpitium lato, glauco, splendente, trifido folio; flore albo; umbellâ sphæricâ?

7 La-

7 Laſerpitium anguſtifolium, non ſinuatum. H. R. P.
8 Laſerpitium anguſtifolium, umbellâ contractâ, & cavâ. T.
9 Laſerpitium anguſtifolium, ſemine criſpo. T.
10 Laſerpitium ſelinoïdes, ſemine criſpo. T.
11 Laſerpitium Orientale; folio ferulæ; ſemine criſpo. T. Cor.
12 Laſerpitium Orientale; folio Seſelios Maſſilienſis; flore luteo. T. Cor.
13 Laſerpitium Orientale; folio Mei; flore luteo. T. Cor.

DAUCUS. T. 307.

1 PASTINACA tenuifolia, ſativa; radice albâ, C. B. P. 151. b.
2 Paſtinaca tenuifolia, ſativa; radice luteâ. C. B. P. b.
3 Paſtinaca tenuifolia, ſativa; radice atro-rubente. C. B. P. b.
4 Paſtinaca tenuifolia, Cretica; umbellæ radiis Gingidii longioribus. M. V. 31. b.

CAUCALIS. T. 323.

1 CAUCALIS arvenſis, echinata, magno flore. C. B. P. 152. a.
2 Caucalis major, Daucoïdes, Tingitana. M. V. 65. a.
3 Caucalis monſpeliaca, echinata, magno fructu. C. B. P. a.
4 Caucalis arvenſis, echinata, latifolia. C. B. P. a.

5 Cau-

5 Caucalis ſemine aſpero; floſculis rubentibus. C. B. P. ✠ a.
6 Caucalis pumila, maritima. C. B. P. a.
7 Caucalis Africana; folio minori Rutæ.
8 Caucalis Orientalis altiſſima, folio ferulæ. T. Cor. a.
9 Caucalis Sylveſtris folio Chærophylli. Flor. Bat. a. ✠
10 Caucalis nodoſo, echinato, ſemine. C. B. P. a.

CACHRYS. T. 325.

1 CACHRYS ſemine fungoſo, lævi, foliis ferulaceis. M. V. 62.

FERULA. T. 321.

1 FERULA durior; ſeu rigidis & breviſſimis foliis. Bocc. Muſ. 2. 84.
2 Ferula fœmina Plinii. C. B. P. 148.
3 Ferula Galbanifera. Lob. Ic. 779.
4 Ferula folio glauco; ſemine lato oblongo; quibusdam Thapſia ferulacea I. B 3. 2. 45.
5 Ferula Afra, Galbanifera; folio & facie Liguſtici. Par. Bat.
6 Ferula Tingitana; folio latiſſimo, lucida. Suth. H. Ed.
7 Ferula Tingitana; folio anguſtiore, lucido. H. L.

ANE-

ANETHUM. T. 317.

1 ANETHUM hortense. C. B. P. 147. a.

PEUCEDANUM. T. 318.

1 PEUCEDANUM Germanicum. C. B. P 149.
2 Peucedanum majus Italicum. C. B. P.

SPHONDYLIUM. T. 319.

1 SPHONDYLIUM vulgare hirsutum. C. B. P. 157.
2 Sphondylium maximum Transylvanicum; Ricini folio. Breyn. pr. 2.
3 Sphondylium hirsutum, foliis angustioribus. C. B. P.
4 Sphondylium majus; sive panax Heracleum quibusdam. I. B. 3. 2. 161.
5 Sphondylium folio frequentius laciniato.

PASTINACA. T. 319.

1 PASTINACA latifolia Sylvestris. C. B. P. 155. b. ✠
2 Pastinaca sativa, latifolia. C. B. P. b.
3 Panax pastinacæ folio. C. B. P.
4 Panax folio glabro, nitente; lato
5 Panax folio glabro, nitente, lato altior.

TORDYLIUM. T. 320.

1 TORDYLIUM maximum; semine aculeato Sphondylii. M. V. 37. a.

2 Tor-

2 Tordylium minus, limbo granulato, Syriacum. M. V. a.
3 Tordylium Narbonense, minus. T. a.

THYSSELINUM. T. 319.

1 THYSSELINUM paluſtre; foliis ferulaceis. M. V. ✠
2 Thyſſelinum. M. V. ✠

MYRRHIS. T. 315.

1 MYRRHIS major, vel cicutaria odorata. C. B. P. 160.
1 MYRRHIS annua; ſemine ſtriato, lævi; tuberoſa, nodoſa, *coniophyllon. M. V. 67. b.*
2 Myrrhis annua; alba, hirſuta; folio paſtinacæ ſylveſtris. H. C. b.
3 Myrrhis perennis; ſemine ſtriato; alba; foliis hirſutis. M. V.
4 Myrrhis perennis; ſemine ſtriato; alba; foliis hirſutiſſimis. M. V.
5 Myrrhis annua; ſemine ſtriato, lævi. M. V. a.
6 Myrrhis annua; glabra, alba, minor. a.
7 Myrrhis perennis ſemine ſtriato; lutea; daucoides. M. V. b.
8 Myrrhis annua; ſemine roſtrato, ſtriato, aſpero, oblongo; nodoſa. M. V. a.
9 Myrrhis annua; ſemine ſtriato, villoſo, incano. M. V. b.
10 Chærophyllum Siculum; folio Sophiæ; ſemine villoſo. T. 314.
11 Myrrhis Orientalis folio anguſtiore Peucedani; ſemine villoſo.

12 Myrrhis trifolia Canadensis; facie Angelicæ. T.
13 Myrrhis Orientalis; folio Angelicæ; radice tuberosâ. T. Cor.

CHÆROPHYLLON. T. 314.

1/2 CHÆROPHYLLUM sativum. C. B. P. 152. a.
Chærophyllum sylvestre, perenne, cicutæ folio. T.
3 Chærophyllum latifolium Canadense Cornuti. 66. flore albo.
4 Chærophyllum latifolium Canadense Cornuti. 66. flore rubro.

SCANDIX. T. 326.

1 SCANDIX semine rostrato, vulgaris. C. B. P. 152. ✠a.
2 Scandix Cretica minor. C. B. P. a.

BUPLEURUM. T. 309.

1 SESELI Æthiopicum; folio Salicis. C. B. P. 161.
1 PERFOLIATA vulgatissima; sive arvensis. C. B. P. 277. a.
2 Perfoliata vulgatissima; foliis majoribus. C. B. P. Var. a.
1 PERFOLIATA minor foliis gramineis. I. B. 3. 2. 199.

2 Per-

2 Perfoliata minor foliis anguſtis Bupleuri. C. B. P. b.
3 Bupleurum anguſtiſſimo folio. C. B. P. a.

1 BUPLEURUM folio rotundo; ſive vulgatiſſimum. C. B. P. a.

ASTRANTIA. T. 314.

1 ASTRANTIA major. M. V. 7.

SANICULA. T. 326.

1 SANICULA officinarum. C. B. P. 319.

GUMNOMONOSPERMÆ.

VALERIANA. T. 131.

1 VALERIANA hortenſis; Phu Oluſatri folio Dioſcoridis. C. B. P. 164.
2 Valeriana ſylveſtris major. C. B. P. foliis latioribus. ✠
3 Valeriana ſylveſtris major. C. B. P. foliis anguſtioribus. M. V. ✠
4 Valeriana foliis Calcitrapæ. C. B. P. a.
5 Valeriana folio Calcitrapæ magis ſecto. M. V. a.
6 Valeriana paluſtris, minor. C. B. P. ✠
7 Valeriana tuberoſa. I. B. 3. 2. 209.
8 Valeriana marina latifolia; ſeu major rubra. M. V.
9 Valeriana marina latifolia; ſeu major alba. M. V.
10 Valeriana rubra, anguſtifolia. C. B. P.
11 Valeriana maxima, pyrenaïca, Cacaliæ folio. D. Fagon.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0039-0 DFG