tima, Anglica; ſiliquâ fungosâ, torosâ, rotundâ, foliis craſſis, latioribus. M. H. 2. 231. Cakile; ſive Eruca marina, latifolia. I. B. 2. 868. a. ✠

LEGUMINOSÆ, PAPILIONACEÆ, SILIQUOSÆ.

SILIQUASTRUM. T. 646.

1 SILIQUA ſylveſtris; rotundifolia. C. B. P. 402. Judaïca arbor. I. B. 1. 433. Siliquaſtrum. Caſt. Dur. 415. flore purpureo.

GENISTA. T. 643.

1 GENISTA *Hiſpanica; floribus luteis*, amplis; ſeminibus lenti ſimilibus. H. L. Spartium arboreſcens; ſeminibus lenti ſimilibus. C. B. P. 396. Geniſta Juncea. I. B. 1. 2. 395.

2 Geniſta Hiſpanica; virgultis longioribus, tenuioribus & ſulcatis.

SPARTIUM. T. 644.

1 GENISTA Hiſpanica; floribus luteis parvis; monoſpermos, ſemine reni ſimili. H. L. Spartium alterum; monoſpermum, ſemine reni ſimili. C. B. P. 396.

2 Geniſta Hiſpanica; floribus candidis. H. L. Spartium tertium; flore albo. C. B. P.

GE-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0168-4 DFG

GENISTA-SPARTIUM. T. 645.

1 GENISTA ſpinoſa, major; brevibus aculeis. C. B. P. 394. Geniſtellæ Spinoſæ affinis; Nepa Quibuſdam. I. B. 1. 400.
2 Geniſta Spinoſa, major; longioribus aculeis. C. B. P.
1 GENISTA ſpinoſa. minor, Germanica. C. B. P. 395. Geniſta aculeata, folioſa. I. B. 1. 399.
2 Geniſta minor, Aſphalathioïdes; vel Geniſta ſpinoſa, Anglica. C. B. P. 395. I. B. 1. 401.
3 Geniſta-Spartium ſpinoſum, majus, tertium, hirſutum. C. B. P. 394.
4 Geniſta-Spartium; foliis minimis; ſpinis molliſſimis.

CROTALARIA. T. 644.

1 CROTALARIA Aſiatica; folio ſingulari, cordiformi; floribus luteis. H. L.

GENISTA. T. 643.

1/2 GENISTA tinctoria, Germanica. C. B. P. 395. Geniſta tinctoria, Germanica; folio lucido, glabro. H. L.

GENISTELLA. T. 646.

1 CHAMÆGENISTA ſagittalis. C. B. P. 395. Geniſtella herbacea; ſive Chamæſpartium. I. B. 1. 393.

NISSOLIA. T. 666.

1 LATHYRUS ſylveſtris minor. C. B. P. 344. Catanance leguminoſa Quorundam. I. B. 2. 309. Lathyrus anguſtifolius, erectus; folio ſingulari, ſine capreolis. Niſſol. H. R. Monſp.

CYTISUS. T. 647.

1 ANAGYRIS non fœtida, major; vel Alpina. C. B. P. 391. Laburnum arbor trifolia, ſimilis Anagyridi. I. B. 1. 361.
2 Anagyris non fœtida, major; vel Alpina; foliis ex albo & viridi eleganter variegatis. Plukn. Almageſt. Botan.
3 Anagyris non fœtida, minor. C. B. P.
4 Anagyris non fœtida; latifolia; floribus denſius congeſtis in breviorem uvam. Sch. Bot. Par.
5 Cytiſus glaber, viridis. C. B. P. 390.
6 Cytiſus glaber, nigricans. C. B. P. Cytiſus Geſneri, cui flores fere ſpicati. I. B. 1. 370.
7 Cytiſus glaber; foliis ſubrotundis; pediculis breviſſimis. C. B. P.
8 Cytiſus glaber; foliis mediis longioribus.
9 Cytiſus; minoribus foliis; ramulis tenellis, villoſis. C. B. P.
10 Cytiſus incanus; folio medio longiore. C. B. P.
11 Cytiſus hirſutus; flore luteo-purpureo. C. B. P.

ANA-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0170-4 DFG

ANAGYRIS. T. 647.

1 ANAGYRIS fœtida. C. B. P. 391.

PHASEOLUS. T. 412.

1 PHASEOLUS vulgaris. Lob. Ic. 59. Smilax hortensis; sive Phaseolus major. C. B. P. 339. Smilax hortensis. I. B. 2. 255. a.
2 Smilax hortensis; fructu nigro. I. B. a.
3 Smilax hortensis; fructu rubro. I. B. a.
4 Smilax hortensis; fructu pallido. T. H. L. a.
5 Smilax hortensis; fructu luteo. K. a.
6 Smilax hortensis; minor. C. B. P. a.

Horum quidem Phaseolorum, qui vulgares, hortenses, majores, minoresve, appellari solent, luxurians adeô colitur varietas; ut Vir in his observandis incomparabilis Petrus Kolaart, supra centum colat; qui omnes colore simplici, vel variegato, striato, punctato, permisto, marmoris variatos imitante ductus, differunt. Tot excoluit ipse, totidemque Curiosorum, mirâ pro humanitate suâ, lubens oblectat oculos.

7 Phaseolus hortensis; siliquâ longissimâ. K. a.
8 Phaseolus hortensis; siliquâ longissimâ & latissima. K. a.
9 Phaseolus peregrinus hortensi affinis; fructu tumidiore, minore, niveo. C. B. P. a.
10 Phaseolus hortensis; fructu albo, minore, oviformi; venereus dictus. Hofm. Cat. Altorf. a.
11 Phaseolus hortensis, minor; fructu incano, cujus hilum limbo fusco cingitur. K. a.
12 Phaseolus puniceo flore. Corn. 184. fructu nigro. a.
13 Phaseolus puniceo flore. Corn. 184. fructu ex nigro, & colossino colore variegato. a.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0171-0 DFG

14 Phaſeolus Indicus; floribus, & fructu, candidiſſimis. Fl. Nor. Volk. a.

15 Phaſeolus Americanus, perennis; flore cochleato, odorato; ſeminibus fuſcis, orbiculatis; Caracalla dictus. H. L.

16 Phaſeolus erectus; caule, & folio, rigido; flore pallidê luteo; ſiliquâ craſſâ & amplâ. a.

MELILOTUS. T. 406.

1 MELILOTUS Officinarum Germaniæ. C. B. P. 331. a. ✠

2 Melilotus Officinarum Germaniæ; flore albo. C. B. P. a. ✠

3 Melilotus lutea, minor; floribus, & ſiliculis, minoribus, ſpicatim & densê diſpoſitis. M. H. 2. 161. a.

4 Melilotus Italica; *folliculis rotundis.* C. B. P. a.

5 *Melilotus minima, recta, lutea;* ſiliquis craſſis, curtis, in capitulum congeſtis; ſemine Fœnu-Græci. M. H. a.

6 Melilotus lutea; floſculis minimis, ſpicatis. a.

7 Trifolium pratenſe, luteum; capitulo breviore. C. B. P. 328. Melilotus; capſulis reni ſimilibus, in capitulum congeſtis. T. a. ✠

8 Melilotus major, odorata, violacea. M. H. 2. 161. Lotus hortenſis, odora. C. B. P. 331. Lotus ſativa, odorata, annua; flore cœruleo. I. B. 2. 368. Trifolium odoratum, alterum. Dod. a.

TRIFOLIUM. T. 404.

1 TRIFOLIUM; Spicâ ſubrotundâ, rubrâ. C. B. P. 328.

2 Tri-

2 Trifolium; Spicâ oblongâ, rubrâ. C. B. P.
3 Trifolium montanum; Spicâ longissimâ, rubente. C. B. P.
4 Trifolium; Lagopoïdes, hirsutum; angustifolium, Hispanicum, flore ruberrimo. M. H. 2. 141. a.
5 Trifolium montanum, angustissimum; spicatum. C. B. P.
6 Trifolium arvense, humile; spicatum; sive Lagopus. C. B. P. a. ✠
7 Trifolium pratense, purpureum. C. B. P. ✠
8 Trifolium annuum; fuscum; flore dilutê rubello. a.
9 Trifolium perenne; fuscum; flore albo.
10 Trifolium; quadrifolium, hortense, album. C. B. P. ✠
11 Trifolium fragiferum, Frisicum; folio cordato; flore rubro. M. H. ✠
12 Trifolium; semen sub terram condens. H. R. P.
13 Trifolium pratense, luteum; capitulo Lupuli, vel Agrarium. C. B. P. a. ✠
14 Trifolium Bitumen redolens. C. B. P.
15 Trifolium Africanum; folio obtuso; flore pallidê cœruleo.

FOENUM GRÆCUM. T. 409.

1/2 FOENUM Græcum, sativum. C. B. P. 348. a.
2 Fœnum Græcum, sylvestre. C. B. P. a.
3 Fœnum Græcum, sylvestre, alterum; πολυκερά-τιον. C. B. P. a.
4 Fœnum Græcum, sylvestre, minus Monspeliacum. Breyn. Cent. 1. 79. a.

5 Fœnum Græcum, sativum; πολυκεφάτιον Creticum, majus. Breyn. Cent. 1. 80. Ic. a.
6 Melilotus; corniculis reflexis, major. C. B. P. 331. a.
7 Melilotus; corniculis reflexis, minor; vel repens. C. B. P. a.

ANONIS. T. 408.

1 ANONIS spinosa; flore purpureo. C. B. P. 389. ✠
2 Anonis spinosa; flore albo. C. B. P. ✠
3 Anonis spinosa; flore albo, minor.
4 Anonis spinis carens, purpurea. C. B. P. ✠
5 Anonis spicata; sive Alope-curoïdes, Lusitanica. Hofm.
6 Anonis spicata; sive Alope-curoïdes, major. An Anonis non spinosa; rotundifolia; spicata, purpurea, Hispanica? Bocc. Mus. p. 2. 60. Tab. 48.
7 Anonis spicata; sive Alope-curoïdes, minima. Col.
8 Anonis purpurea, verna, præcox, perennis; frutescens; flore amplo, rubro. M. H. 2. 170.
9 Anonis viscosa, spinis carens; lutea, major. C. B. P. a.
10 Anonis viscosa, spinis carens; lutea, minor. C. B. P. a.
11 Anonis siliculis Ornithopodii. Raj. Synops.
12 Anonis; folio Viciæ.

MEDICA. T. 410.

1 MEDICA flore luteo. C. B. P. 330. a.
2 Medica flore violaceo. C. B. P. a.

3 Me-

3 Medica flore dilutè violaceo. C. B. P. a.

1 MEDICA fruteſcens incana; ſeu Trifolium, fruteſcens incanum; ſiliquâ falcatâ, planâ, M. H. 2. 158. a.

2 Medica annua; Siliquis hirſutis falcatis. Flor. 1. a.

3 Medica; Siliquâ falcatâ, planâ, ad margines aculeatâ; lutea. a.

1 TRIFOLIUM; Cochleatum, maritimum, tomentoſum. C. B. P. 329.

2 Trifolium; Cochleatum; fructu latiori. C. B. P. 329.

3 Medica cochleata, major; δίκαρπος, fructus capſulâ compreſſâ, orbiculatâ, planâ, nigrâ, oris criſpis. M. H. 2. 152. a.

4 Medica cochleata, major; δίκαρπος, fructus capſulâ compreſſâ, orbiculatâ, rugoſâ, albâ. M. H. a.

5 Medica cochleata; πολύκαρπος; capſulâ compreſſâ. a.

6 Medica cochleata; πολύκαρπος; capſulâ compreſſâ, turbinatâ, rugoſâ. M. H. a.

7 Medica cochleata; πολύκαρπος, ſpinoſa; ſeu capſulâ rotundiore, majore, ſpinis paucioribus, & rigidioribus. M. H. a.

8 Medica cochleata; πολύκαρπος, ſpinoſa; capſulâ, ſeu ſpinis longioribus, ſurſum & deorſum tendentibus. M. H. a.

9 Medica cochleata; πολύκαρπος, ſpinoſa; capſulâ, ſeu ſpinis longioribus, capſulam involventibus. a.

10 Medica cochleata; δίκαρπος; capſulâ rotundâ ſpinoſâ; foliis eleganter diſſectis. H. L. a.

11 Medica cochleata, minor; polycarpos, annua; capſulâ nigrâ, hiſpidiore. M. H. a.

LO-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0175-3 DFG

LOTUS. T. 402.

1 LOTUS πολυκέρατος, fruteſcens, incana; ſiliculis ſubrotundis, erectis. M. H. 2. 178. Trifolium album; anguſtifolium, floribus veluti in capitulum congeſtis. C. B. P. 329. Dorycnium Monſpelienſium vulgô; unico ſemine, ut in Barbâ Jovis. Dorycnium. T. 390.

2 Lotus πολυκέρατος, fruteſcens, incana alba; major; latifolia; ſiliquis curtis, tenuibus, erectis. M. H. Lotus Lybica Dalechampii vulgô. Lotus Hæmorrhoïdalis major. Park. Th. 1102.

3 Lotus πολυκέρατος, fruteſcens, incana alba; ſiliquis curtis, craſſioribus, erectis. M. H.

4 Lotus πολυκέρατος, fruteſcens, Cretica, argentea; Siliquis longiſſimis propendentibus, rectis. M. H.

5 Lotus pratenſis; ſiliquoſus, luteus. C. B. P. 332. ✠

6 Lotus ruber; Siliquâ angulosâ. C. B. P. a.

7 Lotus ruber; Siliquâ angulosâ folio variegato. a.

8 Lotus pentaphyllos; flore majore, luteo, ſplendente. C. B. P.

9 Lotus; Siliquis Ornithopodii. C. B. P. a.

10 Lotus; Siliquis geminis peregrina.

11 Lotus; Corniculata; Siliquis ſingularibus, binis, terniſve. I. B. 2. 356.

12 Trifolium corniculatum. Proſ. Alpin.

PSEUDOACACIA. T. 649.

1 ACACIA Americana; foliis Coluteæ; monococcos; ſiliquis echinatis. H. L. Acacia Americana Robini. Corn. 272. Arbor ſiliquoſa, Vir-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0176-8 DFG

Virginensis, spinosa; Lotus Nostratibus dicta. Park. Theatr. 1550.

COLUTEA. T. 649.

1 COLUTEA vesicaria. C. B. P. 396.
2 Colutea vesicaria; vesiculis rubentibus. I. B. 1. 380.
3 Colutea vesicaria, Africana frutescens; folio Sennæ; flore sanguineo. Comm. Rar. 11.
4 Colutea Æthiopica; flore phœniceo; Barbæ Jovis folio. Breyn. Prodr. 30. Cent. 70.

CORONILLA. T. 650.

1 CORONILLA; seminibus, & siliquis, crassioribus. T. Colutea Scorpioïdes humilior, seminibus, & siliquis crassioribus. M. H. 2. 122.

BARBA JOVIS. T. 650.

1 BARBA Jovis. C. B. P. 397.
2 Genistæ affinis arbor Africana; monospermos; flore cœruleo; foliis pinnatis. H. L. Genista-Spartium cœruleum Africanum; foliis pinnatis. Breyn. Prodr. 36. Genista Ruteri vulgô.

PISUM. T. 394.

1 PISUM majus, quadratum; fructu cinerei coloris. C. B. P. 342. 2.

2 Pi-

2 Pisum majus, quadratum; fructu cinerei coloris; cortice eduli. K. a.
3 Pisum majus, quadratum; fructu subflavo. C. B. P. a.
4 Pisum majus, quadratum; fructu subflavo; cortice eduli. K. a.
5 Pisum; fructu maximo ex viridi obsoleto. K. a.
6 Pisum, arvense; fructu albo. C. B. P. a.
7 Pisum, arvense; fructu nigrâ lineâ maculato. K. a.
8 Pisum, arvense; fructu viridi. C. B. P. a.
9 Pisum sine cortice duriore. C. B. P. a.
10 Pisum; Siliquâ carnosâ, incurvâ, seu falcatâ, eduli, Raj. Hist. 891. a.
11 Pisum hortense; Siliquâ maxima. H. R. P. a.
12 Pisum maximum; fructu nigrâ lineâ maculato. H. R. P. a.
13 Pisum humile; caule firmo. T. a.
14 Pisum humile, Gallicum. K. a.
15 Pisum præcox Anglicum. K. a.
16 Pisum majus Hybernicum. K. a.
17 Pisum hortense, majus; flore, fructuque, albo. C. B. P. a.
18 Pisum hortense, majus; flore, fructuque, variegato C. B. P. a.
19 Pisum umbellatum. C. B. P. a.
20 Pisum umbellatum; fructu minori. K. a.
21 Pisum hortense majus; cortice duriore, semine viridi. T. a.
22 Pisum spontaneum, perenne, repens, humile. M. H. 2. 46.

LATHYRUS. T. 394.

1 LATHYRUS; latifolius. C. B. P. 344.
2 Lathyrus; latifolius, minor; flore majore.

3 La-

3 Lathyrus; major, Narbonensis; angustifolius. I. B. 3. 304.
4 Lathyrus Siculus; flore odorato, magno.
5 Lathyrus Tingitanus; Siliquis Orobi; flore amplo, ruberrimo. M. H. 2. 55. a.
6 Lathyrus arvensis, repens; tuberosus. C. B. P. ✠
7 Lathyrus sylvestris, & dumetorum; flore luteo. M. H. ✠
8 Lathyrus Hispanicus; flore luteo. H. L. a.
9 Lathyrus; angustifolius, Siculus; siliquis hirsutis; flore purpureo-cœruleo.
10 Lathyrus; angustifolius; leptomacrolobus; semine rotundo; flore rubello. M. H. a.
11 Lathyrus; latifolius; flore gilvo; Smyrnâ missus ab Amplissimo D. Sherard.
12 Lathyrus; angustifolius; Siliquâ alatâ, vexillo cœruleo, alis variegatis. *Lathyrus annuus; flore cœruleo; siliquâ Ochri.* H. L. a.
13 Lathyrus sativus; flore, & fructu, albo. C. B. P. a.
14 Lathyrus ἀμφίκαρπος; suprâ & infrâ terram siliquas gerens. M. H. Arachidna vulgô.

CLYMENUM. T. 396.

1 LATHYRUS vicioïdes; vexillo rubro, labialibus petalis rostrum ambientibus, cœruleis. M. H. 2. 58.
2 Lathyrus vicioïdes; vexillo phœniceo; foliis labialibus subalbescentibus; siliquis Orobi. M. H. 2.
3 Lathyrus viscosi nomine missus.

OCHRUS.

OCHRUS T. 396.

1 OCHRUS; folio integro, capreolos emittente; semine subluteo. C. B. P. 343. Lathyri species, quæ Ervilia sylvestris Dodonæi. I. B. 2. 305. a.

VICIA. T. 396.

1 VICIA Narbonensis maxima; fructu rotundo, atro; foliis serratis. M. H. 2. 61. Faba sylvestris; fructu rotundo, atro. C. B. P. 338. a.
2 Vicia sativa, vulgaris; semine nigro. C. B. P. 344. a.
3 Vicia sativa, alba. C. B. P. a.
4 Vicia vulgaris; acutiore folio; semine parvo, nigro. C B. P. a.
5 Vicia flore albo; siliquâ longâ, glabrâ. a.
6 Vicia folio & siliquâ, latis; siliquâ hirsutâ. An flore luteo-pallido; siliquis hirsutis, crassis, brevibus, erectis? M. H. a.
7 Vicia flore purpureo; siliquis hirsutis, crassis, brevibus, propendentibus. M. H. a.
1 VICIA perennis maxima Dumetorum; flore obscure-rubente. M. H. Vicia maxima Dumetorum. C. B. P. ✠
2 Vicia sylvestris; multiflora, maxima. Phyt. Britt.
3 Vicia multiflora. C. B. P. ✠
4 Vicia Bengalensis, incana; siliquâ Pisi. H. L.
5 Vicia; angustifolia; purpureo-violacea; siliquâ latâ, glabrâ. Magn. Bot. Monsp.
6 Vicia; multiflora; Cassubica; frutescens; siliquâ Lentis. Breyn. Prodr. 52.
7 Vicia; minor segetum; cum siliquis plurimis, hirsutis. C. B. P.

8 Vi-

8 Vicia major; flore purpureo sparso; siliquis multis, erectis.
9 Vicia minor segetum; cum siliquis multis glabris M. H.

LENS. T. 390.

1 LENS vulgaris; semine subrufo. C. B. P. 346. a.

APHACA. T. 399.

1 LATHYRUS luteus, annuus; foliis Convolvuli minoris. M. H. 2. 52. Vicia sylvestris lutea; foliis Convolvuli minoris. C. B. P. 345. Vicia, quæ Pitine Anguillaræ; latâ siliquâ; flore luteo. I. B. 2. 316. Aphaca vulgô. a.

FABA. T. 391.

1 FABA. C. B. P. 338. a.
2 Faba; flore candido; lituris nigris conspicuo; fructu & tunicâ latioribus. K. a.
3 Faba minor; sive Equina. C. B. P. a.

GALEGA. T. 398.

1 GALEGA vulgaris; floribus cæruleis. C. B. P. 352.

2 Galega vulgaris; floribus penitus candicantibus. C. B. P.

3 Galega Africana; floribus majoribus; siliquis crassioribus. T.

OROBUS. T. 393.

1 OROBUS purpureus, sylvaticus, vernus. C. B. P. 351.

2 Orobus sylvaticus; foliis Viciæ. C. B. P.

3 Orobus Pyrenaïcus; foliis nervosis. T.

4 Orobus sylvestris; angustifolius; radice Asphodeli. C. B. P.

5 Orobus Orientalis; foliis angustissimis, costæ brevissimæ innascentibus. T. Cor.

6 Orobus; latifolius, repens; siliquâ parvâ.

7 Orobus; latifolius, repens; flore cæruleo; foliis & filiquis hirsutis. Sher.

ERVUM. T. 398.

1 OROBUS; siliquis articulatis; semine majore. C. B. P. 346. Orobus; sive Ervum multis. I. B. 2. 321. Orobus sativus; sive Ervum; semine anguloso; siliquis inter grana & grana junctis. M. H. 2. 74.

GLYCYRRHIZA. T. 389.

1 GLYCYRRHIZA; siliquosa, vel Germanica. C. B. P. 352. Glycyrrhiza; radice repente, vulgaris, Germanica. I. B. 2. 328.

2 Glycyrrhiza; capite echinato. C. B. P. Glycyrrhiza Dioscoridis; echinata, non repens. I. B.

ONO-

ONOBRYCHIS. T. 390.

1 ONOBRYCHIS; foliis Viciæ; fructu echinato; major. C. B. P. 350.
2 Onobrychis; fructu echinato, minor. C. B. P. & Caput Gallinaceum minus. C. B. Prodr. 149.
3 Onobrychis; seu Caput Gallinaceum minus; fructu maximo insigniter echinato. Læl. Triumfett. apud Fratrem. 65.
4 Onobrychis; Orientalis; folio Galegæ erectior; floribus lineis purpureis reticulatis. T. Cor.

CICER. T. 389.

1 CICER sativum; flore ex purpurâ rubescente; semine rubro. C. B. P. 347. Cicer Arietinum. I. B. 2. 292. a.

VULNERARIA. T. 391.

1 LOTO affinis Vulneraria pratensis. C. B. P. 332. Vulneraria rustica. I. B. 2. 362. Anthyllis Lenti similis. Dod.
2 Vulneraria rustica; flore albo. T. Lagopodium flore albo. Tabern. Ic. 524.
3 Anthyllis leguminoso Loto affinis, Vulneraria pratensis; hirsutâ herbâ; flore suave-rubente. M. H. 2. 181. Loto affinis hirsuta; flore subrubente. C. B. P. 333.
4 Lotus; pentaphyllos; vesicaria. C. B. P. 322. Trifolium Halicacabum; sive vesicarium. I. B. 2. 361. a.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0183-7 DFG

LUPINUS. T. 392.

1 LUPINUS villosus, cæruleus, major. C. B. P. 348. a.
2 Lupinus sylvestris; flore cæruleo. C. B. P. a.
3 Lupinus sylvestris; flore luteo. C. B. P. a.
4 Lupinus sativus; flore albo. C. B. P. a.
5 Lupinus Indicus; folio angustissimo. H. L. a.
6 Lupinus peregrinus, major; flore incarnato. H. L. a.
7 Lupinus; angustifolius, cæruleus, elatior. Raj. Hist. 908. a.

CORALLODENDRON. T. 661.

1 CORAL Arbor; siliquosa. I. B. 1. 426. H. A. 1. 211.

EMERUS. T. 650.

1 COLUTEA; Siliquosa; seu Scorpioïdes major. C. B. P. 397.
2 Polygala altera. C. B. P. 349. Colutea; sive Polygala altera, fruticosior; foliis latioribus. H. L.

ORNITHOPODIUM. T. 400.

1 ORNITHOPODIUM majus. C. B. P. 350. flore flavescente. a. ✠
4 Ornithopodium; αἰγοκέρατον. M. H. 2. 125. Scorpioïdes leguminosa. I. B. 2. 349. a.
3 Ornithopodium; radice tuberculis nodosâ. C. B. P.
4 Ornithopodium; folio Portulacæ. T. a.

CO-

CORONILLA. T. 650.

1 COLUTEA Scorpioïdes, odorata. Prosp. Alp. Exot. 17.
2 Coluteæ parva species; Polygala Valentina Clusii. I. B. 1. 383.
3 Coronilla major; flore violaceo.
4 Polygala Dumetorum major; siliquis articulatis; flore vario. M. H. 2. 119.

HEDYSARUM. T. 401.

1 HEDYSARUM; triphyllum, Canadense. Corn. 44.
2 Onobrychis Americana; floribus spicatis; foliis ternis, canescentibus; siliculis asperis. Plukn. Almagest.
3 Hedysarum clypeatum; flore suave-rubente. Eystett. Onobrychis; semine clypeato, aspero, major. C. B. P. 350.
4 Hedysarum clypeatum; flore albido. T.
5 Hedysarum annuum; siliquâ asperâ, undulatâ, intortâ. T. a.
6 Hedysarum clypeatum, asperum; siliquâ spinosissimâ; flore purpureo.
7 Hedysarum Alpinum; siliquâ lævi; flore purpureo-cæruleo. T. Onobrychis; semine clypeato, lævi. C. B. P. & Onobrychis clypeata, lævis. C. B. Prodr. 149.

SECURIDACA. T. 399.

1 SECURIDACA lutea, major. C. B P. 348.

FERRUM EQUINUM. T. 400.

1 FERRUM equinum; siliquâ singulari. C. B. P. 349. a.
2 Ferrum equinum, Germanicum; siliquis in summitate. C. B. P.

SCORPIOIDES. T. 402.

1 SCORPIOIDES; Bupleuri folio. C. B. P. 287. a.
2 Scorpioïdes; Bupleuri folio; siliquis lenibus. Park. Theatr. 1117. a.
3 Scorpioïdes; siliquâ crassâ Boëlii. Ger. Emac. App. 1627. a.

TRAGACANTHA. T. 417.

1 TRAGACANTHA. C. B. P. 388.

ASTRAGALUS. T. 415.

1 ASTRAGALUS; tuberosus; scandens; Fraxini folio. T. Apios Americana. Corn. 200.
1 ASTRAGALUS, luteus, perennis, procumbens, vulgaris, sylvestris. M. H. 2. 107. Glycyrrhiza sylvestris; floribus luteo-pallescentibus. C. B. P. 352.
2 Astragalus purpureus, perennis, Monspessulanus. Magn.
3 Astragalus purpureus, annuus; Monspeliacus, pro-

procumbens. M. H Securidaca, lutea, minor, corniculis reflexis. C. B. P. 349. a.

4 Aſtragalus Orientalis; foliis Viciæ incanis; caule nudo erecto. T. Cor.

5 Aſtragalus Orientalis; foliis Viciæ incanis, anguſtis, oblongis.

6 Aſtragalus annuus, maritimus, procumbens; latifolius; floribus pediculo inſidentibus. T. Glauci Leguminoſæ affinis. C. B. Prod. 150. a.

7 Aſtragalus annuus, erectus, hirſutus, ſiliculis radiatis. M. H. Vicia Seſamacea Apula. Col. Part. 1. 303. Fœnu-Græco ſylveſtri Tragi quodammodo accedens planta. I. B. 2. 331. a.

8 Aſtragalus Syriacus, hirſutus. Sher.

9 Aſtragalus; folio Tragacanthi glabro; parvus. Sher.

1 ASTRAGALUS Alpinus; conophorus; ſive Alopecuroïdes, procerior. Sch. Bot. Par.

2 Aſtragalus Syriacus. Lob. Ic.

3 Aſtragalus Orientalis altiſſimus; folio Galegæ. T. Cor.

4 Aſtragalus luteus, perennis; ſiliquâ gemellâ, rotundâ, veſicam referente. M. H. 2. 207. Cicer ſylveſtre; foliis oblongis, hiſpidis, majus. C. B. P. 347.

5 Aſtragalus repens, minor; flore cæruleo; ſiliquâ epiglottidi ſimili.

6 Aſtragalus Hiſpanicus; ſiliquâ epiglottidi ſimili, major; flore purpureo. T. H. L. B.

7 Aſtragalus Hiſpanicus; ſiliquâ epiglottidi ſimili, flore albo, minor. T.

8 Aſtragalus; ſiliquâ bullatâ & bifariam diviſâ. Sher.

9 Aſtragalus hirſutus; Smyrnâ miſſus. Sher.

10 Aſtragalus annuus; anguſtifolius; floſculis pediculis oblongis inſidentibus. T. Stella leguminoſa. I. B. 2. 350. a.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0187-0 DFG

PELECINUS. T. 417.

1 ASTRAGALUS purpureus, annuus, peregrinus; siliquis utrimque serræ similibus. M. H. 2. 107. Securidaca; siliquis planis, utrimque dentatis. C. B. P. 349. Lunaria radiata Robini. I. B. 2. 348. Securidaca peregrina. Clus. Hist. 238.

MONOPETALÆ, SILIQUOSÆ.

MIMOSA. T. 605.

1 HERBA Mimosa; λεπτομακροκέρατος; caulibus, & siliquis, spinosis. M. H. 2. 199.

2 Herba Mimosa, non spinosa; πλατυκέρατος; seu βραχυπλατόλοβος; de Jamaicâ Patavinâ dicta. M. H.

3 Herba Mimosa Zeylanica, spinosissima.

ACACIA. T. 605.

1 ACACIA vera. I. B. 1. 429. Acacia; foliis Scorpioïdis leguminosæ. C. B. P. 392. Acacia Ægyptiaca; foliis Scorpioïdis leguminosæ; siliquis albis, compressis, isthmo interceptis; flore luteo, H. L.

2 Acacia Ægyptiaca; floribus albis. Prosp. Alp. de Plant. Ægypt. descript. 10.

3 Acacia Indica; foliis Scorpioïdis leguminosæ; siliquis fuscis, teretibus, resinosis. H. L. Acacia Indica, Farnesiana. Ald. 2.

4 Acaciæ similis, Mexiocana; spinis cornu similibus. Breyn. Prodr. 2. H. A. 2. 209.

CAS-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147156-p0188-6 DFG