EVACUATIONEM SISTENTIA

ANTEMETICA.

Quæ vomitum ſiſtunt.

INDICANTUR in vomitu, qui cauſa vel ſymptoma morbi externi eſt.

ANTEMETICA ſunt, ſi primæ viæ exiſtunt puræ:

Opium.

Mentha.

Melliſſa.

Sal abſynthii cum ſucco citri effervescens.

ANTIDIARRHÆICA.

Quæ diarrhæam ſiſtunt.

INDICANTUR in diarrhæa, quæ cauſa vel ſymptoma morbi chirurgici eſt.

ANTIDIARRHÆICA ſunt, ſi primæ viæ ſunt puræ:

Opium.

Radix arnicæ.

Hb. lyſimachiæ.

Nux vomicæ.

ANTISALIVATORIA.

Quæ ſalivationem ſiſtunt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0309-3

Indicantur in ptyalismo, qui causa vel symptoma morbi externi vel dati mercurii est.

Antiptyalitica sunt datis purgantibus:

Marrubium album.

Salvia.

Sulphur.

LACTIFUGA.

Quæ galactirrhæam nimiam sistunt.

Indicantur in lactis affluxu nimio ad mammas.

Lactifuga sunt:

Arcanum duplicatum.

Dulcamara.

Mentha crispa.

Salvia.

ANTAPHRODISIACA.

Quæ seminis secretionem diminuunt.

Indicantur in priapismo & inflammatione partium genitalium.

Antaphrodisiaca sunt:

Diæta vegetabilis.

Nitrum.

Fructus horæi.

Succus citri.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0310-4

HÆMOSTATICA.

Quæ hæmorrhagiam ſiſtunt.

Indicantur in omni hæmorrhagia, quæ morbi externi cauſa vel ſymptoma eſt:

Hæmostatica ſunt:

Nitrum.
Aqua frigida.
Emulſio ſeminum lacteſcentium.
Cort. peruvianus.
Spiritus vitrioli.
Succus citri.

EMOLLIENTIA.

Quæ fibras noſtri corporis relaxant.

Indicantur in morbis, qui a tenſione, rigiditate, ſpaſmo vel nimio robore fibrarum oriuntut.

Emollientia ſunt:

Aqua tepida.
Decoctum altheæ.
—— malvæ.
—— ſeminum lini.
Oleum blandum.
Lac.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0311-0

ADSTRINGENTIA.

Quæ fibras ſine ſtimulo contrahunt.

Indicantur in morbis a laxitate fibrarum ortis: ut hernia, prolapſus, inflammatio chronica.

Adstringentia ſunt:

Radix biſtortæ.

—— tormentillæ.

Terra catechu.

Vitriolum martis.

Alumen.

ROBORANTIA.

Quæ fibras ſtimulo aromatico vel amaro contrahunt.

Indicantur in morbis ab inertia nervorum & atonia fibrarum ortis.

Roborantia ſunt:

Cortex peruvianus.

Ferrum.

Mentha.

Melliſſa.

Spiritus vini.

Rad. gentianæ.

MOTUM SANGUINIS AUGENTIA.

Quæ ſuo ſtimulo motum cordis & vaſorum augent.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0312-6

Dicuntur etiam *STIMULANTIA*, *IRRITANTIA*, *CARDIACA*.

INDICANTUR in morbis, qui a languore cordis & vaſorum vel ab inertia nervorum & fibrarum proveniunt.

CARDIACA ſeu ſanguinis motum augentia ſunt:

Vinum.

Spiritus vini.

Naphta vitrioli.

—— aceti.

Oleum cinamomi.

—— caryophillorum.

Sal volatile cornu cervi.

Tinctura cantharidum.

SEDANTIA SEU MOTUM SANGUINIS DIMINUENTIA.

Quæ cordis & vaſorum motum minuunt.

INDICANTUR in morbis ab exceſſu motus vitalis ſeu febre nimis valida.

SEDANTIA ſeu motum ſanguinis ſedativa ſunt:

Spiritus vitrioli.

Aër fixus.

—— frigidus.

Aqua frigida.

Emulſio.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0313-1

Nitrum.

Fructus horæi.

ANTISPASMODICA.

Quæ ſpaſmos & convulſiones ſiſtunt.

Indicantur in morbis, quorum cauſa vel ſymptoma ſpaſmus eſt.

Ideo ante ac poſt omnem operationem majorem opium cum oleo dandum. Conveniunt denique in tetano a vulnere, in herniæ incarceratione ſpaſmodica.

Antispasmodica ſunt :

Opium.

Extractum hyoſciami.

Flores zinci.

Aſa fœtida.

Camphora.

Moſchus.

Valeriana.

Caſtoreum.

Mercurius.

ANTIPARALYTICA.

Quæ paralyſin curant.

Indicantur in morbis, quorum cauſa vel ſymptoma paralyſis fibrarum muſcularium eſt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0314-7

ANTIPARALYTICA ſunt:

Flores arnicæ.
Marum verum.
Tinctura cantharidum.

A N O D Y N A.

Quæ dolorem ſopiunt.

INDICANTUR in omnibus morbis, quorum cauſa vel ſymptoma gravis dolor eſt.

ANODYNA ſunt:

Opium.
Extractum hyoſciami.
—— cicutæ.

S O M N I F E R A.

Quæ ſomnum inducunt.

INDICANTUR in morbis, quorum ſymptoma pervigilium eſt.

SOMNIFERA ſunt:

Opium.

S T O M A C H I C A.

Quæ ventriculum roborant.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0315-3

Indicantur in morbis, quorum causa vel symptoma imbecillitas stomachi seu digestio vitiosa est. Hæc enim quandoque odontalgiæ, ophthalmiæ chronicæ, insanabilitatis vulnerum causa & hernioforum symptoma est.

Stomachica sunt:

Radix gentianæ.

Centaureum minus.

Extractum fellis taurinæ.

Cort. aurantiorum.

Mentha.

Zingiber.

Vinum chalybeatum.

Tinctura martis.

Vinum.

Elixir vitrioli.

Spiritus anodynus mineralis.

VULNERARIA.

Quæ ulcerum sanationem promovere dicuntur.

In sanis hominibus solutiones continui sua sponte & facile sanantur; hinc vulnerario interno non indigent. At in hominibus cachecticis ulcerum sanatio difficilis observatur, nisi vulneraria interne adhibeantur.

Indicantur hinc in omni ulcere difficilius sanando.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0316-9

VULNERARIA ſunt:

Cortex peruvianus.
Mel.
Aqua ſelterana cum lacte.
Agrimonia.
Veronica.
Betonica.
Sanicula.
Salvia.
Scolopendrium.
Alchemilla.
Arnica.
Anſerina.
Cerefolium.
Fumaria.

ALTERANTIA PARTIUM FLUIDARUM.

Quæ maximam partem in fluida agunt: ut

DILUENTIA.

Quæ humores noſtri corporis diluunt.

INDICANTUR in morbis, quorum cauſa humorum ſpiſſitudo eſt.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-147568-p0317-5