Register.

Alle Zahlen beziehen sich auf die Seiten. Die erste Zahl hinter dem Gattungs- und Familiennamen zeigt die Seite der Anordnung der Gattungen und der tabellarischen Übersicht der Familien an.

Aalbeere 154.
Abacosa Alfld. 102.
dumetorum Alfld. 102.
Abbiss 190.
Abies Trn. 64. 465.
alba Mill. 465.
excelsa Poir. 465.
Larix Lmk. 465.
pectinata DC. 465.
Acalyphaceen Kl. 89. 349.
Acer L. 31. 79.
campestre L. 80.
dasycarpum Ehrh. 80.
monspessulan. L. 79.
Negundo L. 80.
platanoides L. 80.
Pseudoplatanus L. 79.
saccharinum L. 80.
tataricum L. 80.
Aceraceen DC. 80. 79.
Aceras R. Br. 62. 382.
anthropoph. R. Br. 382.
hircina Lindl. 382.
pyrmidal. Rch. fil. 382.
Achillea L. 60. 207.
alpestris W. u. Gr. 207.
cartilaginea Led. 207.
coarctata Poir. 207.
lanata Koch. 207.
Millefolium L. 207.
nobilis L. 207.
Ptarmica L. 207.
setacea W. K. 207.
tanacetifolia All. 207.
Achyrophorus Sc. 54. 236.
helveticus Less. 236.
maculatus Scp. 236.
uniflorus B. Fngh. 236.
Acinos thymoid. M. 311.
Ackerrade 65.
Aconitum Trn. 39. 15.
Bernhardianum W. 16.
Cammarum Jacq. 16.
Cammarum L. 15.
intermedium DC. 15.
Lycoctonum L. 16.
Napellus L. 15.
neomontanum W. 15.
Stoerkianum Rb. 15.
Thelyphonum Rb. 16.
variegatum L. 15.
Acorus L. 29. 375.
Calamus L. 375.
Acropteris Lk. 479.
septentrionalis Lk. 479.
Acrostichum L. 473.
ilvense L. 473.
septentrionale L. 479.
Thelypteris L. 475.
Actaea L. 39. 16.
cimicifuga L. 16.
racemosa L. 16.
spicata L. 16.
Actinocyclus Kl. 265.
secundus Kl. 265.
Adenophora F. 17. 260.
liliifolia Ledeb. 260.
suaveolens Mey. 261.
Adenostyles Cs. 56. 191.
albifrons Rch. 191.
alpina Bl. u. F. 191.
Adonis Dill. 40. 6.
aestivalis L. 6.
anomalus Wllr. 7.
autumnalis L. 6.
citrinus Hoffm. 7.
flammeus Jacq. 7.
maculatus Wallr. 7.
miniatus Jacq. 7.
vernalis L. 7.
Adoxa L. 32. 180.
Moschatellina L. 180.
Aegilops incurv. L. 463.
Aegopodium L. 21. 161.
Podagraria L. 161.
Aesculus L. 30. 80.
flava Ait. 80.
Hippocastanum L. 80.
Pavia L. 80.
Aethusa L. 22. 165.
Cynapium L. 165.
cynapioides M. B. 165.
elata Friedl. 165.
segetalis Bönngh. 165.
Agathophytum Moq. 334.
Bonus Henr. Moq. 334.
glaucum Rchb. 334.
rubrum Rchb. 334.
Agraphis Lk. 400.
nutans Lk. 400.
Agrimonia Trn. 36. 130.
Eupatoria L. 130.
odorata Mill. 131.
pilosa Ledeb. 131.
procera Wallr. 131.
Agropyrum P. B. 459.
acutum R. u. Sch. 459.
caninum R. u. Sch. 460.
Elymogenes Arndt 459.
junceum P. B. 459.
Agropyrum repens P. B. 459.
strictum Rchb. 459.
Agrostemma L. 36. 65.
Coronaria L. 64.
flos cuculi Don 64.
Githago L. 65.
Agrostis L. 9. 440.
alba L. 440.
alpina Scop. 440.
arundinacea L. 442.
canina L. 440.
gigantea Gaud. 440.
interrupta L. 440.
maritima Mey. 440.
minima L. 439.
rupestris All. 440.
Spica venti L. 440.
stolonifera L. 440.
vulgaris With. 440.
Ahlkirsche 110.
Ahorn 79.
Aira L. 10. 444.
aquatica L. 452.
caespitosa L. 444.
canescens L. 444.
caryophyllea L. 447.
coerulea L. 452.
cristata L. 444.
discolor Thuill. 444.
flexuosa L. 444.
praecox L. 447.
uliginosa Weihe 444.
Wibeliana Sond. 444.
Ajuga L. 41. 319.
Chamaepitys Schr. 320.
genevensis L. 319.
pyramidalis L. 320.
reptans L. 319.
Akazie, wilde 99.
Akelei 14.
Alant 197.
Albersia Kth. 66. 330.
Blitum Kth. 330.
Albucea Rb. 394.
chlorantha Rchb. 394.
nutans Rchb. 394.
Alchemilla Trn. 13. 129.
alpina L. 130.
Aphanes Leers 130.
arvensis Scop. 130.
fissa Schumm. 130.
hybrida L. 130.
montana Willd. 130.
palmatifida Tsch. 130.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0585-0 DFG

Alchemilla pyrenaea Duf. 130.
vulgaris L. 129.
Aldrovandia M. 27. 55.
vesiculosa L. 55.
Alectorolophus H. 44. 298.
alpinus Gke. 299.
angustifolius Heynh. 299.
grandiflorus Wallr. 298.
hirsutus All. 299.
major Rchb. 298.
minor W. u. G. 298.
parviflorus Wallr. 298.
pulcher Schum. 299.
villosus Pers. 299.
Alisma L. 30. 366.
arcuatum Michal. 366.
graminifol. Ehr. 366.
lanceolatum Wth. 366.
natans L. 366.
parnassifolium L. 366.
Plantago L. 366.
ranunculoides L. 366.
Alismaceen Juss. 92. 366.
Allermannsharnisch 387. 395. 470.
Alliaria Adans. 48. 33.
officinalis Andrz. 33.
Allium L. 29. 395.
acutangulum Sch. 396.
angulosum Don 396.
arenarium L. 397.
ascalonicum L. 398.
carinatum L. 397.
Cepa L. 398.
fallax Schult 396.
fistulosum L. 398.
montanum Schmidt 396.
multibulbosum Jacq. 395.
nigrum L. 395.
oleraceum L. 397.
Ophioscorodon D. 396.
Porrum L. 396.
reticulatum Prsl. 396.
rotundum L. 397.
sativum L. 396.
Schoenoprasum L. 397.
Scorodoprasum L. 397.
senescens Schmidt 396.
sibiricum Willd. 398.
sphaerocephalum L. 397.
strictum Schrd. 396.
suaveolens Jcq. 396.
ursinum L. 395.
Victorialis L. 395.
vineale L. 397.
Allosorus Bnh. 73. 480.
crispus Bernh. 480.
Alnaster virid. Spch. 354.
Alnus Trn. 65. 354.
autumnalis Hart. 354.
badensis Lang. 354.
glutinosa Gaert. 354.
glutinosa-inc. Wtg. 354.
incana DC. 354.
incana-glut. Krse. 354.
pubescens Tsch. 354.
Alnus viridis Spach 354.
Alopecurus L. 9. 437.
agrestis L. 437.
arundinaceus Poir 437.
fulvus Sm. 438.
geniculatus L. 437.
hybridus Wimm. 437.
nigricans Horn. 437.
pratensis L. 437.
prat.-genic. Wich. 437.
ruthenicus Wnm. 437.
utriculatus Pers. 438.
Alpenglöckchen 326.
Alpenmassliebe 195.
Alpenrose 263.
Alpenveilchen 327.
Alsine Whlnb. 34. 68.
Jacquini Koch 68.
media L. 70.
peploides Whlnb. 68.
rubra Whlnb. 67.
segetalis L. 67.
setacea M. K. 68.
stricta Whlnb. 68.
tenuifolia Whlnb. 69.
verna Bartl. 68.
viscosa Schrb. 69.
Alsinaceen DC. 77. 65.
Althaea L. 51. 76.
borealis Alfld. 76.
hirsuta L. 77.
officinalis L. 76.
rosea Cav. 77.
silvestris Alfld. 76.
vulgaris Alfld. 76.
Alyssum L. 46. 38.
argenteum All. 39.
calycinum L. 39.
campestre L. 40.
edentulum W. K. 39.
gemonense L. 39.
incanum L. 40.
minimum Willd. 40.
montanum L. 39.
petraeum Ard. 38.
saxatile L. 39.
utriculatum L. 38.
Amarantaceen J. 90. 330.
Amarant 330.
Amarantus Trn. 66. 330.
Berchtoldi Seidl 331.
Blitum L. 330.
retroflexus L. 331.
silvestris Desf. 330.
Amaryllidaceen R. Br. 93. 390.
Ambrina ambros. Spch. 333.
Ambrosia L. 200.
artemisiifol. L. 200.
Ambrosieen Lk. 200.
Amelanchier M. 37. 135.
rotundifolia C. Koch 135.
vulgaris Mnch. 135.
Amelia Alfld. 264.
media Alfld. 264.
minor Alfld. 265.
Ammadenia pepl. Rpr. 68.
Ammi Trn. 20. 161.
majus L. 161.
Ammophila Hst. 10. 442.
arenaria Lk. 442.
baltica Lk. 442.
Ampelidaceen H. B. K. 80. 80.
Ampelopsis Mx. 18. 80.
hederacea Mx. 80.
quinquefolia R. Sch. 80.
Ampfer 337.
Amygdalaceen J. 78. 109.
Amygdalus L. 37. 109.
communis L. 109.
nana L. 109.
Persica L. 109.
Anacamptis Rich. 61. 382.
pyramidalis Rich. 382.
Anachar. Alsin. Bab. 365.
Anacyclus L. 60. 209.
officinarum Hayn. 209.
Anagallis Trn. 15. 323.
arvensis L. 323.
coerulea Schrb. 324.
femina Vill. 324.
mas Vill. 324.
phoenicea Lmk. 324.
tenella L. 324.
Anarrhinum Df. 44. 289.
bellidifolium Dsf. 289.
Anchusa L. 15. 274.
arvensis M. B. 275.
italica Retz. 275.
leptophylla R. u. Sch. 275.
officinalis L. 274.
orientalis Gke. 275.
paniculata Ait. 275.
Andorn 317.
Andromeda L. 33. 262.
calyculata L. 263.
polifolia L. 262.
Andropogon L. 8. 434.
Ischaemon L. 434.
Androsace Trn. 15. 324.
carnea L. 324.
elongata L. 325.
lactea L. 324.
maxima L. 325.
obtusifolia All. 324.
pauciflora Vill. 324.
septentrionalis L. 325.
Anemone Trn. 40. 5.
alpina L. 5.
Bogenhardiana Rb. 4.
Hackelii Pohl 5.
Hepatica L. 4.
intermedia Winkl. 6.
narcissiflora L. 6.
nemorosa L. 6.
patens L. 5.
pat.-vernal. Lasch 5.
pratensis L. 5.
Pulsatilla L. 4.
ranunculoides L. 6.
ranunc.-nemorosa Kz. 6.
silvestris L. 5.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0586-6
DFG

Anemone sulphurea L. 5.
sulphurea Prtzl. 6.
vernalis L. 5.
Anethum Trn. 23. 171.
Foeniculum L. 165.
graveolens L. 171.
Angelica L. 21. 169.
Archangelica L. 169.
Carvifolia Spr. 168.
litoralis Fr. 169.
montana Schleich. 169.
pratensis M. B. 169.
pyrenaea Spr. 169.
silvestris L. 169.
Anis 162.
Antennaria Grtn. 204.
dioica Gärtn. 204.
Anthemis L. 60. 208.
agrestis Wallr. 208.
arvensis L. 208.
austriaca Jcq. 208.
carpatica W. K. 208.
Cotula L. 209.
mixta L. 209.
montana L. 208.
Neilreichii Ortm. 208.
nobilis L. 209.
ruthenica M. B. 208.
saxatilis DC. 208.
tinctoria L. 208.
Anthericum L. 29. 393.
calyculatum L. 402.
Liliago L. 393.
ossifragum L. 401.
ramosum L. 393.
Anthoxanthum L. 9. 436.
aristatum Bor. 437.
odoratum L. 436.
Puelii Lec. u. Lam. 437.
Anthriscus Hffm. 23. 175.
abortivus Jord. 176.
alpestris W. u. Gr. 176.
Cerefolium Hffm. 176.
dubius Kabath 176.
humilis Bess. 176.
nemorosa M. B. 176.
nitida Grcke. 176.
Scandix Aschsn. 176.
silvestris Hffm. 175.
trichosperma Scht. 176.
vulgaris Pers. 176.
Anthyllis L. 52. 91.
maritima Schwgg. 91.
Vulneraria L. 91.
Antirrhineen 287.
Antirrhinum L. 44. 287.
arvense L. 288.
Asarina L. 288.
Cymbalaria L. 288.
Elatine L. 288.
genistifolium L. 289.
Linaria L. 289.
majus L. 287.
minus L. 288.
monspessulanum L. 289.
odorum M. B. 289.
Orontium L. 287.
Antirrhinum repens L. 289.
spurium L. 288.
Apargia W. 232.
alpina Willd. 233.
autumnalis Willd. 232.
hispida Willd. 233.
incana Scp. 233.
sudetica Lk. 233.
Apera Adans. 9. 440.
interrupta P. B. 440.
Spica venti P. B. 440.
Apfelbaum 135.
Aphaca vulg. Prsl. 106.
Aphanes L. 130.
arvensis L. 130.
Apium L. 20. 159.
crispum Mill. 160.
graveolens L. 159.
Petroselinum L. 160.
Apocynaceen R. Br. 88. 266.
Aposeris Neck. 56. 231.
foetida Less. 231.
Aprikose 109.
Aquifoliaceen DC. 87. 265.
Aquilegia Trn. 39. 14.
vulgaris L. 14.
Arabis L. 47. 26.
alpina L. 27.
arenosa Scop. 28.
auriculata Lmk. 27.
brassiciform. Wllr. 27.
Crantziana Ehrh. 28.
Gerardi Bess. 27.
glastifolia Rb. 27.
Halleri L. 28.
hirsuta Scp. 27.
longisiliqua Wallr. 27.
patula Wllr. 27.
pauciflora Grcke. 26.
petraea Lmk. 28.
planisiliqua Pers. 27.
planisiliqua Rb. 27.
sagittata DC. 27.
sudetica Tsch. 27.
Thaliana L. 32.
Turrita L. 28.
Araceen Juss. 94. 374.
Aracium palud. Mn. 243.
Araliaceen Juss. 83. 179.
Arbutus Uva ursi L. 262.
Archangelica H. 21. 169.
officinalis Hffm. 169.
sativa Bess. 169.
Arctium L. 225.
Bardana Willd. 227.
Lappa L. 227.
nemorosum Lej. 227.
Personata L. 225.
Arctostaphylos Ad. 33. 262.
officinalis Wimm. 262.
procumbens E. Mey. 262.
Uva ursi Spr. 262.
Arenaria L. 35. 69.
arvensis Wallr. 66.
caespitosa Ehrh. 68.
fasciculata Jcq. 69.
graminifolia Schrd. 69.
Arenaria leptoclados Rchb. 69.
marginata DC. 67.
marina Rth. 67.
media L. 67.
pentandra Wallr. 66.
peploides L. 68.
rubra L. 67.
segetalis Lmk. 67.
serpyllifolia L. 69.
tenuifolia L. 69.
trinervia L. 69.
verna L. 68.
viscidula Thuill. 69.
Aristolochia L. 63. 345.
Clematitis L. 345.
Sipho L'Hérit. 345.
Aristolochiaceen 88. 345.
Armeria Willd. 27. 328.
campesteis Wallr. 328.
Halleri Wallr. 328.
maritima Willd. 328.
plantaginea Willd. 328.
purpurea Koch 328.
vulgaris Willd. 328.
Armoracia 24.
amphibia Mey. 24.
austriaca Bl. Fg. 24.
rusticana Fl. W. 41.
Arnica Rupp. 59. 212.
Bellidiastrum Willd. 195.
montana L. 212.
Arnoseris Gärtn. 56. 231.
minima Lk. 231.
pusilla Gärtn. 231.
Aron 374.
Aronia Pers. 135.
rotundifolia Pers. 135.
Arrhenather. P. B. 10. 445.
bulbosum Schldl. 445.
elatius M. u. K. 445.
Artemisia L. 59. 204.
Abrotanum L. 204.
Absinthium L. 204.
austriaca Jacq. 205.
campestris L. 205.
camphorata Vill. 204.
Dracunculus L. 206.
gallica Willd. 206.
laciniata Willd. 205.
maritima L. 206.
matricarioides L. ss. 209.
Mertensiana Wllr. 205.
pontica L. 205.
rupestris L. 204.
salina Willd. 206.
scoparia W. K. 205.
Seriphium Wallr. 206.
Tournefortiana Rb. 206.
vulgaris L. 206.
Arthrolobium DC. 102.
ebracteatum DC. 102.
Artischocke. 224.
Arum L. 63. 374.
maculatum L. 374.
Aruncus L. 70. 111.
silvester Kostel. 111.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0587-2
DFG

Arundo L. 441.
arenaria L. 442.
baltica Flügge 442.
Calamagrostis L. 441.
epigeios L. 441.
festucacea Willd. 455.
litorea Schrd. 441.
montana Gaud. 442.
neglecta Ehrh. 442.
Phragmites L. 443.
Pseudophragm. H. 441.
Pseudophragm. S. 441.
silvatica Schrad. 442.
stricta Timm 442.
varia Schrad. 442.
Asarum Trn. 36. 345.
europaeum L. 345.
Asclepiadaceen 88. 266.
Asclepias Vincet. L. 266.
Asparageen Endl. 398.
Asparagus Trn. 28. 398.
altilis Aschrsn. 398.
officinalis L. 398.
Aspe 364.
Asperugo Trn. 14. 273.
procumbens L. 273.
Asperula L. 13. 183.
Aparine M. B. 183.
arvensis L. 183.
cynanchica L. 183.
galioides M. B. 183.
glauca Bess. 183.
odorata L. 183.
rivalis Sibth. 183.
taurina L. 183.
tinctoria L. 183.
Aspidium R. Br. 72. 474.
aculeatum Sw. 475.
alpinum Sw. 476.
angulare Kit. 474. 5.
Braunii Spenn. 475.
Callipteris Ehrh. 476.
cristatum Sw. 476.
Filix fem. Sw. 477.
Filix mas. Sw. 476.
Halleri Willd. 478.
fragile Sw. 476.
fontanum Willd. 478.
hastulatum Ten. 474.
lobatum Sw. 474.
Lonchitis Sw. 474.
Mildeanum Scop. 476.
montanum Aschs. 475.
Oreopteris Sw. 475.
rufidulum Sw. 473.
spinulosum Sw. 476.
Thelyteris Sw. 475.
Asplenium L. 72. 477.
Adiantum nigr. L. 479.
adulterinum Mlde. 477.
alpestre Mett. 477.
Billotii Schultz 478.
Breynii Retz. 478.
Ceterach L. 472.
cuneatum Schultz 478.
Filix femina Brnh. 477.
fissum Wimm. 479.
Asplenium fontanum Bernh. 478.
germanicum Ws. 478.
Halleri R. Br. 478.
Heufleri Rchrdt. 478.
lanceolatum Huds. 478.
Ruta muraria L. 479.
Scolopendrium L. 479.
septentrionale Sw. 479.
Serpentini Tsch. 479.
Trichomanes L. 477.
viride Huds. 477.
vogesiacum Schultz 477.
Aster L. 58. 193.
abbreviatus Nees 195.
acer L. 195.
adulterinus Willd. 195.
alpinus L. 194.
Amellus L. 194.
annuus L. 195.
bellidiflorus W. 195.
brumalis Ness 195.
chinensis L. 195.
dumosus L. 195.
laevis L. 195.
Lamarckianus N. 195.
leucanthemus Df. 194.
Linosyris Brnh. 193.
luxurians Nees 195.
Novae Angliae Ait. 195.
Novi Belgii L. 195.
parviflorus Nees 195.
patulus Lmk. 195.
salicifolius Schott 194.
salignus Willd. 194.
tardiflorus L. 195.
tenuifolius L. 195.
Tripolium L. 194.
Asterocephalus Wllr. 190.
Columbaria Wllr. 190.
suaveolens Wallr. 191.
Succisa Wallr. 190.
Astilbe Arunc. Trv. 111.
Astränze 158.
Astragalus L. 52. 99.
arenarius L. 100.
austriacus Jacq. 100.
Cicer L. 99.
danicus Retz. 100.
excapus L. 99.
glabrescens Rchb. 100.
glycyphyllos L. 99.
Hypoglottis L. 100.
Onobrychis L. 100.
pilosus L. 99.
Astrantia Trn. 20. 158.
Epipactis L. 158.
major L. 158.
Athamanta L. 22. 167.
Cervaria L. 170.
cretensis L. 167.
Libanotis L. 166.
Meum L. 168.
Oreoselinum L. 170.
sibirica L. 166.
Athyrium alpest. Nyl. 478.
Filix femina Rth. 477.
Athyrium lanceolat. Heufl. [478.
Atragene alpina L. 2.
Atossa sepium Alfld. 103.
Atriplex Trn. 66. 335.
acuminatum W. K. 335.
album Scop. 337.
angustifolium Sm. 336.
arenarium Woods 337.
Babingtonii Woods 336.
calotheca Fr. 336.
crassifolium C. Mey. 337.
hastatum L. 336.
hortense L. 335.
laciniatum L. 337.
latifolium Whlnb. 336.
litorale L. 336.
marinum Deth. 336.
microsperm. W. K. 336.
nitens Schkhr. 335.
oblongifolium W. K. 336.
oppositifolium DC. 336.
patulum L. 336.
pedunculatum L. 335.
portulacoides L. 335.
roseum L. 337.
ruderale Wallr. 336.
Sackii Rostk. 336.
tataricum L. 337.
Atropa L. 16. 281.
Belladonna L. 281.
carniolica Scop. 281.
Attich 180.
Augentrost 299.
Augenwurz 167.
Aurikel 326.
Avena Trn. 10. 445.
ambigua Schönh. 446.
brevis Rth. 445.
caryophyllea Web. 447.
elatior L. 445.
fatua L. 445.
flavescens L. 447.
fragilis L. 447.
glabrata Peterm. 445.
hybrida Peterm. 446.
intermedia Lindgr. 446.
nuda L. 445.
orientalis Schreb. 445.
planiculmis Schrd. 446.
praecox P. B. 447.
pratensis L. 446.
pubescens Huds. 446.
sativa L. 445.
strigosa Schreb. 445.
tenuis Mnch. 446.
Axolopha hirs. Alfld. 77.
Azarolus hybr. Brkh. 137.
Bachbunge 292.
Bachburgel 145.
Backenklee 97.
Bärenklau 172.
Bärenschote 99.
Bärentraube 262.
Bärlapp 468.
Bärwurz 167.
Baldgreis 212.
Baldingera 436.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0588-7
DFG

Baldingera arundinacea
Baldrian 187. [Fl. W. 436.
Ballote Trn. 42. 317.
alba L. 318.
borealis Schwgg. 318.
foetida Lmk. 318.
nigra L. 317.
ruderalis Sw. 317.
vulgaris Lk. 318.
Balsaminaceen R. 79. 84.
Bandgras 436.
Barbaraea R. Br. 47. 25.
arcuata Rb. 25.
intermedia Bor. 26.
lyrata Aschrn. 25.
parviflora Fr. 26.
praecox R. Br. 26.
stricta Andz. 26.
taurica DC. 26.
verna Achrsn. 26.
vulgaris R. Br. 25.
Barkhausia 241.
foetida DC. 241.
rhoeadifolia M. B. 241.
setosa DC. 241.
taraxacifolia DC. 241.
Bartgerste 461.
Bartgras 434.
Bartschia L. 44. 299.
alpina L. 299.
Batrachium E. Mey. 40. 8.
aquatile E. Mey. 8.
Baudotii Godr. 8.
confervoides Fr. 8.
confusum Godr. 8.
divaricatum Wimm. 9.
fluitans Wimm. 9.
hederaceum E. Mey. 8.
hololeucum Lloyd 8.
marinum Fr. 8.
Bauernsenf 43.
Behen vulg. Mnch. 62.
Beifuſs 204.
Beinheil 401.
Bellidiastrum Cass. 58. 195.
Michelii Cass. 195.
Bellis Trn. 59. 195.
perennis L. 195.
Benedicte 229.
Berberidaceen Vt. 75. 17.
Berberis L. 27. 17.
vulgaris L. 17.
Berberize 17.
Berghähnlein 6.
Berle 162.
Berteroa DC. 46. 40.
incana DC. 40.
Berula Koch 21. 162.
angustifolia Koch 162.
Beta Trn. 19. 334.
Cicla L. 335.
foliosa Ehrenb. 334.
maritima L. 335.
rapacea Koch 335.
vulgaris L. 334.
Betonica Trn. 42. 317.
hirta Leyss. 317.
Betonicu officinalis L. 317.
Betula Trn. 67. 353.
alba L. 353.
Alnobetula Ehrh. 354.
Alnus L. 354.
alpina Brckh. 354.
ambigua Hamp. 353.
carpatica Willd. 353.
davurica Pall. 353.
dubia Wend. 353.
fruticosa Wend. 353.
glutinosa Wallr. 353.
humilis Schrk. 353.
nana L. 353.
odorata Bechst. 353.
ovata Schrk. 354.
pubescens Ehrh. 353.
verucosa Ehrh. 353.
viridis Chx. 354.
Betulaceen Rch. 91. 353.
Biberklee 267.
Bibernelle 162.
Bickbeere 261.
Bidens Trn. 60. 201.
cernuus L. 201.
minimus L. 201.
platycephalus Oerst. 201.
radiatus Thuill. 201.
tripartitus L. 201.
Biensauge 313.
Bifora Hoffm. 24. 179.
radians MB. 179.
Bilse 281.
Bilsenkraut 281.
Bingelkraut 349.
Binse 402.
Birke 353.
Birnbaum 135.
Bisamhyazinthe 400.
Bisamkraut 180.
Biscutella L. 45. 44.
ambigua DC. 44.
laevigata L. 44.
Bitterblatt 270.
Bitterich 233.
Bitterklee 267.
Bitterling 267.
Bitterstüſs 280.
Blasenfarn 476.
Blasenschötchen 38.
Blasenstrauch 98.
Blattkohl 35
Blaubeere 261.
Blechnum L. 72. 480.
boreale Sw. 480.
Spicant Wth. 480.
Blitum Trn. 19. 334.
Bonus Henric. Mey. 334.
capitatum L. 334.
glaucum Koch 334.
rubrum Rchb. 334.
virgatum L. 334.
Blumenkohl 35.
Blutauge 124.
Blutströpfchen 59.
Blysmus compr. Panz. 414.
rufus Lk. 414.
Bocksbart 234.
Bockshorn 93.
Bohnenbaum 89.
Bohnenkraut 310.
Boraginaceen Dv. 85. 273.
Borago Trn. 15. 274.
officinalis L. 274.
Boretsch 274.
Borstengras 463.
Botrychium Sw. 71. 470.
Breynii Fr. 471.
Kannenbergii Klsm. 471.
Lunaria Sw. 470.
Matricariae Spr. 471.
matricariaefol. A. Br. 471.
matricarioides W. 471.
rutaceum W. 471.
rutaefolium A. Br. 471.
simplex Hitch. 471.
virginianum Sw. 471.
Brachrübe 36.
Brachsenkraut 470.
Brachypodium P. B. 11. 456.
Halleri R. u. Sch. 453.
loliaceum Fr. 462.
pinnatum P. B. 456.
Poa R. u. Schlt. 453.
silvaticum R. Sch. 456.
Brandlattich 192.
Brassica L. 48. 35.
acephala DC. 35.
alpina L. 27.
annua Koch 36.
botrytis L. 35.
campestris L. 36.
capitata L. 35.
Cheiranthus Vill. 37.
esculenta DC. 36.
gemmifera DC. 35.
gongylodes L. 35.
hiemalis Mrtns. 36.
incana Döll 36.
napobrassica L. 36.
Napus L. 36.
nigra Koch 36.
oleracea L. 35.
oleifera DC. 36.
orientalis L. 35.
Rapa L. 36.
sabauda L. 35.
Braunkohl 35.
Braunwurz 286.
Braut in Haaren 14.
Braya Sternb. 47. 33.
supina Koch 33.
Breitfrucht 23.
Breitsame 174.
Brennnessel 349.
Brennsaat 167.
Brillenschote 44.
Briza L. 11. 448.
Eragrostis L. 448.
maxima L. 448.
media L. 448.
minor L. 448.
Brombeere 113.
Bromus L. 11. 456.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0589-6
DFG

Bromus arduennensis Kth. [456.
arvensis L. 457.
asper Murr. 457.
brachystachys Hng. 457.
commutatus Schr. 456.
erectus Huds. 457.
giganteus L. 455.
hordaceus Gm. 456.
inermis Leyss. 457.
maximus Desf. 458.
mollis L. 456.
patulus M. u. K. 456.
pinnatus L. 456.
racemosus L. 456.
Schraderi Kth. 458.
secalinus L. 456.
segetalis Br. u. D. 456.
serotinus Benek. 457.
squarrosus L. 457.
sterilis L. 458.
strictus Schwabe 457.
tectorum L. 458.
triflorus Ehrh. 455.
uniolioides H. u. K. 458.
velutinus Schrd. 456.
Brunella Trn. 41. 319.
Brunnenkresse 24.
Brustwurz 169.
Bryonia L. 67. 146.
alba L. 146.
dioica Jcq. 146.
Buche 352.
Buchenfarn 473.
Buchsbaum 349.
Buchweizen 342.
Buffbohne 104.
Bulliarda DC. 14. 149.
aquatica DC. 149.
Bunge 327.
Bunias L. 45. 47.
Cakile L. 48.
Erucago L. 47.
orientalis L. 47.
Bunium 161.
Bulbocastanum L. 161.
Buphthalmum L. 60. 197.
grandiflorum L. 197.
salicifolium L. 197.
speciosum Schreb. 197.
Bupleurum Trn. 20. 163.
falcatum L. 163.
filicaule Brot. 163.
Gerardi Jcq. 163.
junceum L. 164.
longifolium L. 163.
perfoliatum Lmk. 164.
rotundifolium L. 164.
Scheffleri Hpe. 163.
tenuissimum L. 163.
Butomaceen Rch. 92. 367.
Butomus Trn. 32. 367.
umbellatus L. 367.
Butterblume 12.
Buxaceen Kl. u. G. 89. 349.
Buxbaum 349.
Buxus Trn. 65. 349.
sempervirens L. 349.
Cacalia L. 191.
albifrons L. fil. 191.
alpina L. 191.
Cakile Trn. 45. 47.
maritima Scp. 47.
Calamagrostis Ad. 9. 441.
acutiflora DC. 442.
arundinacea Rth. 442.
arundin.-epig. H. 442.
arundin.-lanceol. 441.
epigeios Rth. 441.
Halleriana DC. 441.
Hartmaniana Gr. 441.
lanceolata Rth. 441.
litorea DC. 441.
montana Host. 442.
neglecta Fr. 441.
silvatica DC. 442.
silvat.-lanceol. Hd. 441.
stricta Nutt. 442.
varia Lk. 442.
Calamintha Mnch. 43. 311.
Acinos Clrv. 311.
alpina Lmk. 311.
Clinopodium Spenn. 311.
Nepeta Clrv. 311.
officinalis Mnch. 311.
Calendula L. 60. 216.
arvensis L. 216.
officinalis L. 217.
Calepina Adans. 45. 47.
Corvini Desv. 47.
Calla L. 29. 375.
palustris L. 375.
Callistephus N. 195.
chinensis N. 195.
Callitriche L. 63. 143.
angustifolia Hoppe 144.
autumnalis L. 144.
caespitosa Schultz 143.
decussata Lk. 144.
hamulata Kütz. 144.
intermedia Hoppe 143.
minima Hoppe 143.
platycarpa Kütz 143.
stagnalis Scop. 143.
stellata Hoppe 143.
truncata Guss. 144.
verna L. 143.
vernalis Kütz 143.
virens Goldb. 144.
Callitrichaceen Lk. 88. 143.
Calluna Salisb. 31. 263.
vulgaris Salisb. 263.
Caltha L. 40. 12.
palustris L. 12.
Calycifloren 86.
Camelina Cntz. 46. 42.
dentata Prs. 42.
foetida Fr. 42.
microcarpa Andz. 42.
sativa Cntz. 42.
silvestris Wallr. 42.
Campanula Trn. 17. 258.
aggregata W. 260.
barbata L. 260.
bononiensis L. 259.
Campan. caespit. Vill. 259.
carpatica Jacq. 260.
Cervicaria L. 260.
Decloetian Adz. 258.
farinosa Ortm. 260.
glomerata L. 260.
hederacea L. 261.
hybrida L. 261.
latifolia L. 259.
liliifolia L. 261.
patula L. 259.
persicifolia L. 260.
pusilla Haenke 258.
rapunculoides L. 259.
Rapunculus L. 259.
rotundifolia L. 258.
salviifolia Wallr. 260.
Scheuchzeri Vill. 258.
sibirica L. 260.
speciosa Hornem. 260.
Speculum L. 261.
Thaliana Wallr. 259.
Trachelium L. 259.
urticifolia Schmdt. 259.
Campanulaceen Juss. 84. 257.
Cannabaceen Edl. 89. 350.
Cannabis Trn. 69. 350.
sativa L. 350.
Caprifoliaceen Jss. 85. 180.
Capsella Vent. 46. 45.
Bursa past. Mnch. 45.
procumbens Fr. 46.
Cardamine L. 47. 28.
acaulis Berg 29.
amara L. 29.
bulbifera R. Br. 30.
enneaphylla R. Br. 30.
grandiflora Hallr. 29.
hirsuta L. 29.
impatiens L. 29.
intermedia Horn. 29.
multicaulis Hpp. 29.
Opizii Prsl. 29.
paludosa Knaf. 29.
parviflora L. 29.
petraea L. 28.
pratensis L. 29.
resedifolia L. 28.
silvatica Hartm. 29.
silvatica Lk. 29.
trifolia L. 30.
Cardiolepis Wallr. 44.
dentata Wallr. 44.
Carduus Trn. 57. 225.
acanthoides L. 225.
acaulis L. 218.
canus L. 218.
crispo-nut. Koch 226.
crispus L. 225.
cyanoides L. 228.
defloratus L. 225.
eriophorus L. 217.
heterophyllus L. 218.
lanceolatus L. 217.
marianus L. 224.
multiflorus Gaud. 225.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0590-0
DFG

Carduus nutans L. 226.
nut.-acanthoides K. 226.
nut.-crisp. Snd. 226.
orthocephalus W. 226.
palustris L. 217.
pannonicus L. 218.
Personata Jcq. 225
polyanthemos Schl. 226.
pycnocephalus Jcq. 225.
rivularis Jcq. 218.
serratuloides Jcq. 218.
Stangii Buek. 226.
tataricus L. 221.
tenuiflorus Curt. 225.
tuberosus L. 219.
Carex Mich. 64. 415.
acuta L. 423.
acutiformis Ehrh. 432.
agastachys Ehrh. 428.
alba Scop. 427.
alpestris All. 226.
amblylepis Peterm. 423.
ampullacea Good. 432.
arenaria L. 417.
argyroglochin H. 420.
aristata Sieg. 433.
atetrima Hoppe 424.
atrata L. 424.
axillaris Good. 420.
baldensis L. 416.
banatica Heuff. 422.
biformis Schltz. 431.
binervis Sm. 431.
Boenningh. Weih. 420.
brizoides L. 419.
Buekii Wimm. 422.
Buxbaumii Whlb. 423.
caespitosa L. 422.
canescens L. 421.
capillaris L. 429.
capitata L. 415.
chlorocarpa Wm. 422.
chordorrhiza Ehrh. 417.
ciliata Willd. 425.
clandestina Good. 426.
collina Willd. 425.
corynophora Pet. 423.
curta Good. 421.
curvata Knaf 419.
cyperoides L. 416.
Davalliana Sm. 415.
decolorans Wm. 423.
depauperata Good. 429.
diandra Rth. 419.
digitata L. 427.
dioica L. 415.
distans L. 430.
disticha Huds. 417.
diversiflora Host 426.
divulsa Good. 418.
Drejeri Lang 422.
Drymeia Ehrh. 431.
echinata Murr. 420.
elongata L. 420.
elytroides Fr. 423.
ericetorum Poll. 425.
evoluta Hartm. 433.
Carex extensa Good. 431.
filiformis L. 433.
filiformis-rip. Wm. 433.
flacca Schreb. 428.
flava L. 430.
frigida All. 431.
frisica Koch 423.
fulva Good. 431.
Gaudiniana Guth. 421.
Gebhardi Willd. 421.
glauca Scop. 428.
globularis L. 425.
Goodenoughii Gay 422.
gracilis Curt. 423.
gracilis Wimm. 422.
guestphalica Bön. 418.
gynobasis Vill. 426.
heleonastes Ehrh. 421.
helvola Blytt 421.
hirta L. 433.
hirtaeformis Pers. 433.
hordeiformis Whl. 430.
hordeistichos Vill. 430.
Hornschuchiana H. 430.
Hornschuch-flava 431.
humilis Leyss. 426.
hyperborea Drej. 423.
incurva Lghtf. 417.
intermedia Good. 417.
irrigua Sm. 424.
Kochiana DC. 432.
laevigata Sm. 431.
laevis Hoppe 415.
lasiocarpa Ehrh. 432.
lepidocarpa Tsch. 430.
leporina L. 420.
leporina-remota 420.
leptostachys Ehrh. 429.
Leucoglochin L. fil. 416.
ligerica Gay 417.
limosa L. 424.
Linnaeana Host 415.
lipsiensis Peterm. 430.
loliacea L. 421.
longifolia Host 426.
Marssoni Aswd. 430.
maxima Scop. 428.
melaena Wimm. 422.
Metteniana Lehm. 415.
Michelii Host 429.
microglochin Wbg. 416.
microstachya Ehrh. 421.
Moenchiana Wendr. 423.
montana L. 425.
muricata L. 418.
muricata-remot. 420.
neglecta Peterm. 422.
nemorosa Lumn. 418.
nemorosa Reb. 418.
nitida Host 427.
nutans Host 432.
obesa All. 427.
obtusangula Ehrh. 432.
obtusata Lilj. 416. 424.
Oederi Ehrh. 430.
Ohmülleriana Lang 420.
ornithopoda Willd. 427.
Carex orthostachys Trev. 433.
ovalis Good. 420.
pacifica Drej. 422,
Pairaei F. Schltz. 418.
pallescens L. 429.
pallida Lang 419.
paludosa Good. 432.
panicea L. 428.
paniculata L. 419.
paradoxa Willd. 419.
pauciflora Lghtf. 416.
pediformis Mey. 426.
pendula Huds. 428.
personata Fr. 423.
Persoonii Lang 421.
pilosa Scop. 427.
pilulifera L. 425.
polyrrhiza Wall. 426.
praecox Jacq. 426.
praecox Schreb. 419.
pseudo-aren. Rb. 418.
Pseudo-Cyperus L. 432.
psyllophora Ehrh. 415.
pulicaris L. 415.
recurva Huds. 428.
remota L. 419.
remot.-briz. Rb. 420.
remot.-canesc. Schtz. 420.
remota-panic. 419.
rigida Good. 423.
riparia Curt. 432.
rostrata With. 432.
rupestris All. 416.
scabra Hoppe 415.
Schreberi Schrnk. 419.
secalina Whlbg. 430.
sempervirens Vill. 431.
Sieberiana Opiz. 415.
Siegertiana Uechtr. 433.
silvatica Huds. 431.
spadicea Rth. 432.
sparsiflora Steud. 428.
spicata Schk. 425.
spreta Steud. 422.
stellulata Good. 420.
stenophylla Whlb. 417.
stricta Good. 422.
strigosa Huds. 428.
supina Whlbg. 416. 424.
tenuis Host 432.
teretiuscula Good. 418.
tetanica Rchb. 428.
tomentosa L. 425.
tricostata Fr. 423.
triflora Schk. 429.
trinervis Degl. 423.
turfosa Fr. 422.
uliginosa L. 414.
umbrosa Host 426.
vaginata Tsch. 428.
ventricosa Curt. 429.
verna Vill. 425.
vesicaria L. 432.
vesicar.-hirta Wm. 433.
vesicar.-rip. Sieg. 432.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0591-6
DFG

Carex virens Lmk. 418.
vitilis Fr. 421.
vulgaris Fr. 422.
vulpina L. 418.
Carlina Trn. 57. 227.
acaulis L. 227.
caulescens Lmk. 228.
longifolia Rchb. 228.
nebrodensis Guss. 228.
vulgaris L. 227.
Carlsscepter 298.
Carpinus Trn. 67. 355.
Betulus L. 355.
Carthamus Trn. 57. 228.
tinctorius L. 228.
Carum L. 21. 161.
Bulbocastanum K. 161.
Carvi L. 161.
verticillatum K. 161.
Caryophylleen Jss. 57.
CassiniaceenSchltz.84.191.
Castalia alba Lk. 17.
Castanea Trn. 66. 352.
sativa Mill. 352.
vesca Gärtn. 352.
vulgaris Lmk. 352.
Catabrosa P. B. 11. 452.
aquatica P. B. 452.
Caucalis L. 23. 174.
Anthriscus Crntz. 175.
daucoides L. 174.
grandiflora L. 174.
helvetica Jacq. 175.
latifolia L. 174.
leptophylla L. 174.
muricata Bisch. 174.
orientalis L. 174.
Caulinia W. 372.
flexilis Willd. 373.
fragilis Willd. 372.
Celastraceen Br. 80. 86.
Cenchrus rac. L. 434.
Cenolophium Kch. 22. 166.
Fischeri Koch 166.
Centaurea L. 60. 229.
austriaca Willd. 229.
axillaris Wlld. 230.
benedicta L. 229.
Calcitrapa L. 230.
Cyanus L. 230.
decipiens Thuill. 229.
diffusa Lmk. 230.
Jacea L. 229.
maculosa Lmk. 230.
melitensis L. 231.
montana L. 230.
nigra L. 229.
nigrescens Willd. 229.
paniculata Jcq. 230.
pallens Koch 229.
phrygia L. 229.
pratensis Thuill. 229.
pseudophrygia Mey. 229.
Scabiosa L. 230.
solstitialis L. 231.
Centranthus rub. DC. 188.
Centunculus DC. 13. 324.
Centunculus minimus L.
Cephalanthera Rch. [324.
62. 383.
ensifolia Rchb. 383.
grandiflora Bab. 383.
pallens Rich. 383.
rubra Rich. 383.
Xiphophyll. Rb. fil. 383.
Cephalaria Gren. 189.
pilosa Gren. 189.
Cerastium L. 35. 71.
alpinum L. 73.
anomalum W. K. 70.
aquaticum L. 71.
arvense L. 73.
brachypetalum D. 72.
glomeratum Thuill. 71.
glutinosum Fr. 72.
longirostre Wich. 72.
macrocarpum Schur 72.
nemorale Uechtr. 72.
pumilum Curt. 72.
repens Koch 73.
semidecandrum L. 72.
silvaticum W. K. 73.
tetrandrum Curt. 72.
tomentosum L. 73.
triviale Lk. 72.
viscosum L. 72.
vulgatum L. 72.
Ceratocephalus Mch. 40. 7.
falcatus Pers. 7.
orthoceras DC. 7.
Ceratochloa 458.
australis Spr. 458.
pendula Schrd. 458.
unioloides P. B. 458.
Ceratophyllaceen Gr. 90.
144.
Ceratophyllum L. 66. 144.
apiculatum Ch. 145.
demersum L. 144.
muticum Cham. 144.
oxyacanthum Cham. 145.
platyacanthum Ch. 145.
submersum L. 144.
Cerinthe Trn. 15. 278.
alpina Kit. 278.
glabra Gaud. 278.
minor L. 278.
Cervaria Mnch. 170.
rigida Mnch. 170.
alsatica Gaud. 171.
Ceterach Willd. 72. 472.
officinarum Willd. 472.
Chaerophyllum L. 23. 177.
aromaticum L. 177.
aureum L. 177.
bulbosum L. 177.
Cicutaria Vill. 177.
hirsutum L. 177.
nitidum Whlnbg. 176.
odoratum Lmk. 178.
rostratum Lmk. 175.
sativum Lmk. 176.
silvestre L. 176.
temulum L. 177.
Chaetospora ferr. Rb. 409.
nigricans Kth. 409.
Chaiturus Willd. 42. 318.
Marrubiastr. Rb. 318.
leonuroides Willd. 318.
Chamaedaphne 263.
calyculata Mnch. 263.
Chamaenerion Schrb. 137.
angustifolium Sch. 137.
Dodonaei Vill. 138.
obscurum Schreb. 140.
palustre Scop. 138.
parviflorum Schreb. 138.
roseum Schreb. 139.
Chamaeplium Wallr. 31.
officinale Wallr. 31.
Chamagrostis B. 9. 439.
minima Borkh. 439.
Chamomilla Gay 209.
discoidea Gay 209.
officinalis C. Koch 209.
Cheiranthus L. 47. 23.
alpinus Jcq. 34.
Cheiri L. 23.
fruticulosus L. 24.
Chelidonium Trn. 38. 20.
corniculatum L. 20.
Glaucium L. 20.
laciniatum Mill. 20.
majus L. 20.
Chenopodiaceen Vnt. 90.
331.
Chenopodina Mq. 19. 331.
maritima Moq. 331.
Chenopodium T. 19. 333.
acutifolium Kit. 334.
album L. 333.
ambrosioides L. 333.
Bonus Henr. L. 334.
Botrys L. 333.
ficifolium Sm. 333.
glaucum L. 334.
hybridum L. 333.
maritimum L. 331.
melanosperm. Wl. 333.
murale L. 333.
olidum Curt. 334.
opulifolium Schr. 333.
polyspermum L. 333.
rubrum L. 334.
urbicum L. 333.
viride L. 333.
Vulvaria L. 334.
Chimophila Prsh. 33. 265.
umbellata Nutt. 265.
uniflora Mey. 265.
Chlora L. 31. 267.
perfoliata L. 267.
serotina Koch 267.
Chlorocrepis 255.
staticifol. Grisb. 255.
Chondrilla Trn. 55. 237.
acanthophylla B. 237.
juncea L. 237.
latifolia M. B. 237.
muralis Lmk. 238.
prenanthoides Vill. 237.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0592-2
DFG

Christinchenkraut 199.
Christophskraut 16.
Chrysanthemum T. 59. 211.
atratum Jcq. 211.
Chamomilla Bernh. 209.
coronarium L. 211.
coronopifol. Vill. 211.
corymbosum L. 210.
Halleri Sut. 211.
nodosum L. 210.
Leucanthemum L. 211.
macrophyllum W. K. 210.
maritimum Pers. 210.
Myconis L. 211.
Parthenium Bernh. 210.
segetum L. 211.
suaveolens Aschrs. 209.
Tanacetum Karsch 210.
vulgare Bernh. 210.
Chrysocoma L. 193.
Linosyris L. 193.
Chrysosplen. Trn. 32. 157.
alternifolium L. 157.
oppositifolium L. 157.
Cicendia Adans. 13. 270.
filiformis Delarb. 270.
Cicer L. 104.
arietinum L. 104.
Cicerbita Wallr. 238.
alpina Wallr. 239.
corymbosa Wallr. 238.
muralis Wallr. 238.
Cicercula Alfld. 106.
sativa Alfld. 106.
Cichorium Trn. 55. 232.
Endivia L. 232.
Intybus L. 232.
Cicuta L. 21. 159.
tenuifolia Froel. 159.
virosa L. 159.
Cimicifuga L. 39. 16.
foetida L. 16.
racemosa Bart. 16.
Cineraria L. 216.
aurantiaca Hoppe 213.
campestris Retz. 213.
crispa Jcq. 212.
palustris L. 213.
sibirica L. 212.
spathulifolia Gml. 213.
Circaea Trn. 6. 141.
alpina L. 142.
alpino-lut. Mey. 142.
intermedia Ehrh. 142.
lutetiana L. 141.
lutetiano-alp. Mey. 142.
Cirsium Trn. 57. 217.
acaule All. 218.
acauli-oleraceum N. 224.
anglicum DC. 219.
argenteum Vest 219.
arvense Scp. 219.
arvense-pal. K. 222.
bulboso-acaule Ng. 222.
bulboso-oler. Ng. 223.
bulbosum DC. 219.
cano-acaule W. 224.
Cirsium cano-olerac. Ng. 221.
cano-palustre W. 221.
cano-rivul. Sieg. 224.
canum M. B. 218.
Celakowskianum K. 222.
decoloratum Kch. 224.
eriophorum Scop. 217.
heterophyllum All. 218.
hybridum Koch 221.
intermedium Döll 219.
Kocheanum Löhr 220.
Lachenalii K. 223. 224.
lacteum Koch 221.
lanceolatum Scp. 217.
lanceolato-acaul. N. 220.
lanceolato-arv. W. 220.
lanceolato-erioph. Heg. 219.
lanceolato-pal. N. 220.
medium All. 222.
oleraceo-acaule H. 223.
oleraceo-arv. Ng. 222.
oleraceo-bulb. Ng. 223.
oleraceo-heter. Ng. 224.
oleraceo-lanc. K. 223.
oleraceo-rivul. DC. 223.
oleraceum Scp. 219.
palustre Scp. 217.
pal.-acaule Hampe 221.
pal.-bulbosum N. 220.
pal.-heterophyll. W. 221.
pal.-oleraceum N. 221.
pal.-rivulare Ng. 220.
pannonicum Gaud. 218.
pauciflorum Koch 223.
praemorsum Koch 223.
Reichenbachianum Löhr 222.
rigens Wallr. 224.
rivulare Lk. 218.
rivulari-heter. Ng. 222.
rivulari-pal. Ng. 221.
semidecurrens R. 220.
semipectinatum R. 223.
setosum M. B. 219.
Siegertii Schltz. 224.
subalpinum Gaud. 221.
tataricum W. u. G. 221.
tuberosum All. 219.
Zizianum Koch 222.
Cissus Pers. 80.
hederacea Pers. 80.
Cistaceen Dun. 76. 48.
Cistus L. 49.
apenninus L. 49.
guttatus L. 49.
Helianthemum L. 49.
polifolius L. 49.
vinealis Willd. 50.
Citronenmelisse 312.
Cladium P. Br. 7. 409.
germanicum Schrd. 409.
Mariscus R. Br. 409.
Claytonia L. 18. 147.
perfoliata Donn 147.
Clematis L. 41. 1.
Clematis erecta All. 2.
recta L. 2.
Vitalba L. 1.
Viticella L. 2.
Clinopodium Trn. 43. 311.
vulgare L. 311.
Cnicus Vaill. 60. 229.
benedictus L. 229.
dubius Willd. 219.
oleraceus L. 219.
praemorsus Michl. 223.
Cnidium Cuss. 22. 167.
Silaus Spr. 167.
venosum Koch 167.
Cochlearia L. 46. 41.
anglica L. 41.
Armoracia L. 41.
Coronopus L. 46.
danica L. 41.
Draba L. 44.
Linnaei Griew. 41.
officinalis L. 41.
pyrenaica DC. 41.
saxatilis Lmk. 41.
Coeloglossum 380.
viride Hartm. 380.
Colchicaceen DC. 92. 401.
Colchicum Trn. 30. 401.
autumnale L. 401.
Coleanthus Sdl. 9. 439.
subtilis Sdl. 439.
Collomia Nutt. 16. 271.
grandiflora Dougl. 271.
Colutea L. 53. 98.
arborescens L. 98.
cruenta Ait. 98.
Comarum L. 38. 124.
palustre L. 124.
supinum Alfld. 125.
Compositen Ad. 84. 191.
Coniferen Juss. 95. 463.
Coniolseinum Fch. 22. 168.
Fischeri W. u. Gr. 168.
tataricum Fisch. 168.
Conium L. 23. 178.
maculatum L. 178.
Conopsidium Wallr. 380.
platantherum Wallr. 380.
stenantherum Wallr. 380.
Conringia 33.
orientalis Andr. 35.
perfoliata Lk. 35.
Thaliana Rb. 33.
Convallaria L. 28. 399.
bifolia L. 399.
majalis L. 399.
multiflora L. 399.
Polygonatum L. 399.
verticillata L. 399.
Convolvulaceen J. 87. 271.
Convolvulus Trn. 16. 271.
arvensis L. 272.
sepium L. 271.
Soldanella 272.
Conyza squarr. L. 199.
Coralliorrhiza H. 62. 385.
innata R. Br. 385.

*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0593-8
DFG

Coreopsis L. 201.
Bidens L. 201.
Coriandrum L. 23. 178.
sativum L. 178.
Corispermum Jss. 19. 332.
hyssopifolium L. 332.
intermedium Schw. 332.
Marschallii Stev. 332.
squarrosum M. B. 332.
Cornaceen DC. 83. 179.
Cornelkirsche 179.
Cornelle 179.
Cornus Trn. 13. 179.
alba L. 179.
mas L. 179.
sanguinea L. 179.
stolonifera Mchx. 179.
suecica L. 179.
Corollifloren 265.
Coronaria 35. 64.
flos cuculi A. Br. 64.
tomentosa A. Br. 64.
Coronilla L. 54. 100.
coronata L. 101.
Emerus L. 100.
montana Scp. 101.
vaginalis Lmk. 101.
varia L. 101.
Coronopus Hall. 45. 46.
didymus Sm. 46.
Ruellii All. 46.
squamatus Aschrsn. 46.
Corrigiola L. 26. 148.
litoralis L. 148.
Corydalis DC. 51. 20.
cava Schwgg. 20.
claviculata DC. 21.
digitata Prs. 21.
fabacea Prs. 21.
intermedia P. M. E. 20.
Lobelii Tsch. 21.
lutea DC. 21.
pumila Rchb. 21.
solida Sm. 21.
Corylus Trn. 67. 355.
Avellana L. 355.
tubulosa Willd. 355.
Corynephorus P. B. 444.
canescens P. B. 444.
Cotoneaster Med. 37. 135.
integerrima Med. 135.
laxiflora Jacq. 135.
nigra Whlbg. 135.
tomentosa Lindl. 135.
vulgaris Lindl. 135.
Cotula L. 59. 206.
coronopifolia L. 206.
Cracca Riv. 103.
major Godr. u. Gren. 103.
monanthos Godr. 105.
tenuifol. G. u. Gren. 103.
villosa G. u. Gren. 103.
Crambe Trn. 45. 48.
maritima L. 48.
Crassula L. 27. 150.
rubens L. 150.
Crassulaceen DC. 74. 149.
Crataegus L. 135.
Aria L. 137.
fennica Kalm 136.
hybrida Bechst. 137.
monogyna Jacq. 135.
Oxyacantha L. 135.
rotundifolia Lmk. 135.
terminalis Crtz. 137.
Crepis L. 56. 240.
agrestis Fr. 242.
alpestris Tsch. 241.
apargioides Willd. 237.
austriaca Jcq. 243.
biennis L. 242.
blattarioides Vill. 243.
foetida L. 240.
grandiflora Tsch. 243.
hieracioides W. K. 243.
lodomiriensis Bess. 242.
nicaeensis Balb. 242.
paludosa Mnch. 242.
pinnatifida W. 242.
polymorpha Wallr. 242.
praecox Balb. 241.
praemorsa Tsch. 241.
pulchra L. 242.
rhoeadifolia M. B. 241.
scabra DC. 242.
setosa Hall. 241.
sibirica L. 243.
stricta Schultz 242.
succisifolia Tsch. 243.
taraxacifolia Thuill. 241.
taurinensis Willd. 241.
tectorum L. 242.
virens Vill. 242.
Critamus Bess. 161.
agrestis Bess. 161.
Crocus Trn. 7. 386.
banaticus Heuff. 386.
neapolitanus Gawl. 387.
sativus L. 38 7
vernus Wulf. 387.
Cruciferen Juss. 76. 23.
Crypsis alop. Schrad. 438.
Cucubalus Trn. 34 60.
baccifer L. 60.
Behen L. 62.
chloranthus Willd. 62.
Otites L. 61.
tataricus L. 61.
viscosus L. 61.
Cucumis L. 67. 146.
Melo L. 146.
sativus L. 146.
Cucurbita L. 67. 146.
maxima Duch. 146.
Melopepo L. 146.
Pepo L. 146.
Cucurbitaceen J. 34. 146.
Cupuliferen Rch. 91. 352.
Cuscuta Trn. 20. 272.
Epilinum Weihe 272.
Epithymum L. 272.
europaea L. 272.
hassiaca Pfr. 272.
lupuliformis Krck. 272.
Cuscuta monogyna Auct. 272.
racemosa Mart. 272.
suaveolens Ser. 272.
Trifolii Bab. 272.
Cuscutina suaveol. Pfr. 272.
Cyclamen Trn. 15. 327.
europaeum L. 327.
Cydonia Trn. 37. 135.
vulgaris Pers. 135.
Cymbidium cor. Sw. 385.
Cynanchum L. 266.
Vincetoxicum R. Br. 266.
Cynara Cardunc. L. 224.
Scolymus L. 224.
Cynodon Rich. 9. 439.
Dactylon Pers. 439.
Cynoglossum Trn. 14. 273.
germanicum Jacq. 273.
Lappula Wllr. 273.
montanum Lmk. 274.
officinale L. 273.
scorpioides Hnk. 274.
silvaticum Hnke. 274.
Cynosurus L. 11. 452.
coeruleus L. 443.
cristatus L. 452.
durus L. 449.
Cyperaceen Jss. 94. 408.
Cypergras 408.
Cyperus Trn. 7. 408.
badius Desf. 408.
flavescens L. 408.
fuscus L. 408.
longus L. 408.
Michelianus Lk. 409.
pygmaeus var. 409.
thermalis Dum. 408.
virescens Hoffm. 408.
Cypripedium L. 63. 386.
Calceolus L. 386.
Cystopteris Bnh. 72. 476.
alpina Lk. 476.
fragilis Bernh. 476.
leucosoria Schur 477.
leucospora Schur 477.
montana Lk. 477.
regia Presl 476.
sudetica Br. u. Mld. 476.
Cytisus L. 52 89.
alpinus Mill. 89.
austriacus L. 89.
biflorus L'Hérit. 90.
capitatus Jacq. 89.
Laburnum L. 89.
nigricans L. 89.
ratisbonensis Sch. 89.
sagitalis Koch 90.
supinus L. 90.
Dactylis L. 11. 452.
glomerata L. 452.
hispanica Rth. 452.
Danthonia dec. DC. 447.
Dantia palustris Ksch. 141.
Daphne L. 31. 342.
Cneorum L. 342.
Laureola L. 343.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0594-4
DFG

Daphne Mezereum L. 342.
Datura L. 16. 282.
Stramonium L. 282.
Tatula L. 282.
Daucus Trn. 23. 173.
Carota L. 173.
orientalis L. 174.
pulcherrimus Kch. 174.
Daun 314.
Dejeuxia Kth. 442.
silvatica Kth. 442.
Delphinium Trn. 39. 14.
Ajacis L. 14.
Consolida L. 14.
elatum L. 15.
Dentaria Trn. 47. 30.
bulbifera L. 30.
digitata Lmk. 30.
enneaphyllos L. 30.
glandulosa W. K. 30.
heptaphyllos Vill. 30.
pentaphyllos Scp. 30.
pinnata Lmk. 30.
Deschampsia P. B. 444.
caespitosa P. B. 444.
Dianthus L. 34. 58.
arenarius L. 59.
Armeria L. 58.
Armeria-delt. Hllw. 58.
atrorubens All. 59.
barbatus L. 58.
caesius Sm. 59.
Carthusianorum L. 58.
Caryophyllus L. 60.
deltoides L. 59.
diminutus L. 58.
glaucus L. 59.
plumarius L 60.
prolifer L. 58.
Seguierii Vill. 58.
silvaticus Hoppe 58.
superbus L. 60.
Wimmeri Wich. 60.
Dickblatt 150.
Dictamnus L. 33. 85.
albus L. 85.
Fraxinella Pers. 86.
Digitalis Trn. 44. 291.
ambigua Murr. 291.
ambigua-lutea 292.
grandiflora Lmk. 291.
lutea L. 291.
media Rth. 291.
ochroleuca Jacq. 291.
purpurascens Rth. 291.
purpurea L. 291.
purpureo-lutea 291.
Digitaria L. 434.
ciliaris Koel. 434.
filiformis Koel. 435.
glabra P. B. 435.
humifusa Rich. 435.
sanguinalis Scp. 434.
Digraphis Trin. 436.
arundinacea Trin. 436.
Dill 171.
Dingel 383.
Dinkel 458.
Dioscoreaceen R. B. 93. 390.
Diostomaea 384.
cordata Spenn. 385.
ovata Spenn. 384.
Diotis Spr. 335.
atriplicina Spr. 335.
Diplotaxis DC. 48. 37.
muralis DC. 38.
tenuifolia DC. 37.
viminea DC. 38.
Dipsacaceen DC. 85. 189.
Dipsacus Trn. 12. 189.
Fullonum Mill. 189.
laciniatus L. 189.
pilosus L. 189.
silvester Huds. 189.
Diptam 85.
Distel 225.
Dötter 42.
Doldengewächse 157.
Donax L. 455.
borealis Trin. 455.
Dondia 158.
Epipactis Spr. 158.
Dorant, weifser 207.
Doronicum L. 58. 211.
austriacum Jcq. 212.
Bellidiastrum L. 195.
cordatum Schtz. 212.
cordifolium Strn. 212.
Pardalianches L. 211.
Dorycnium Trn. 52. 97.
suffruticosum Vill. 97.
Dost 310.
Dotterblume 12.
Draba L. 46. 40.
aizoides L. 40.
muralis L. 40.
verna L. 41.
Drachenkopf 312.
Dracocephalum L. 42. 312.
austriacum L. 313.
Moldavica L. 312.
Ruyschiana L. 312.
thymiflorum L. 313.
Dragon 206.
Dreizack 367.
Drosera L. 27. 54.
anglica Huds. 55.
intermedia Hayn. 55.
longifolia L. 55.
obovata M. K. 55.
rotundifolia L. 54.
Droseraceen DC. 76. 54.
Dryas L. 38. 111.
octopetala L. 111.
Dünnschwanz 462.
Dürrwurz 195.
Duwok 465.
Eberesche 136.
Eberreis 205.
Eberwurz 227.
Ebulum Pont. 27. 180.
humile Gcke. 180.
Echinanthriscus Ltz. 176.
vulgaris Lantz. 176.
Echinochloa P. B. 435.
Crus galli P. B. 435.
Echinodorus 366.
natans Englm. 366.
parnassifolius Englm. 366.
ranunculoides Engl. 366.
Echinops L. 61. 217.
sphaerocephalus L. 217.
Echinopsilon Mq. 19. 332.
hirsutus Mq. 332.
Echinosperm. Sw. 273.
deflexum Lehm. 273.
Lappula Lehm. 273.
Echium Trn. 15. 278.
plantagineum L. 278.
vulgare L. 278.
Edeltanne 465.
Ehrenpreis 292.
Eibe 463.
Eibisch 76.
Eiche 352.
Eichenfarn 473.
Einbeere 398.
Einkorn 459.
Eisenhart 321.
Eisenhut 15.
Eleagnaceen R. Br. 90. 344.
Eleagnus Trn. 13. 345.
angustifolia L. 345.
Elatine L. 32. 73.
Alsinastrum L. 74.
hexandra DC. 74.
Hydropiper L. 73.
paludosa Seub. 74.
triandra Schk. 73.
Elatinaceen Camb. 79. 73.
Eleogiton fluit. Lk. 411.
Elisma nat. Buch. 366.
Eller 354.
Elodea R. u. Mchx. 12. 365.
canadensis R. u. Mx. 365.
Elodes palustre Spach. 79.
Elsbeere 137.
Elssholzia Willd. 42. 306.
cristata Willd. 307.
Patrini Gcke. 306.
Elymus L. 8. 460.
arenarius L. 460.
caninus L. 460.
europaeus L. 460.
Emmer 459.
Empetraceen Nutt. 80. 345.
Empetrum Trn. 68. 345.
nigrum L. 345.
Endiusa Alfld. 104.
hirsuta Alfld. 104.
Endivien 232.
Endymion Dum. 28. 399.
non scriptus Gcke. 399.
nutans Dum. 400.
Engelsüfswurzel 472.
Engelwurz 169.
Enzian 268.
Ephemerum Rchb. 323.
nemorum Rchb. 323.
Epheu 179.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0595-0
DFG

Epilobium L. 31. 137.
adnatum Griseb. 139.
alpinum Aut. 140.
alsinefolium Vill. 140.
anagallidif. Lmk. 140.
angustifolium L. 137.
angustissimum Ait. 138.
chordorrhizum Fr. 140.
collinum Gm. 138.
Dodonaei Vill. 138.
Duriaei Gay 138.
grandiflorum Web. 138.
hirsutum L. 138.
hypericifol. Tsch. 139.
Lamyi F. Schtz. 140.
lanceolatum Seb. 139.
lineare Krause 140.
montanum L. 138.
nutans Schm. 140.
obscurum Rchb. 139.
origanifol. Lmk. 140.
palustre L. 140.
parviflorum Retz. 138.
roseum Retz. 139.
rosmarinifol. Hnk. 138.
Schmidtian. Rostk. 140.
spicatum Lmk. 137.
tetragonum L. 139.
trigonum Schrk. 139.
verticillatum Koch 138.
virgatum Fr. 140.
Epimedium L. 13. 17.
alpinum L. 17.
Epipactis Hall. 62. 383.
atrorubens Schltz. 384.
corallorrhiz. Crtz. 385.
ensifolia Schm. 383.
Epipogium Crtz. 382.
Helleborine Crtz. 383.
latifolia All. 383.
media Fr. 384.
microphylla Sw. 384.
pallens Sw. 383.
palustris Crntz. 384.
rubiginosa Crntz. 384.
rubra All. 383.
sessilifolia Peterm. 384.
Epipogon Gm. 62. 382.
aphyllus Sw. 382.
Gmelini Rich. 382.
Eppich 180.
Equisetaceen DC. 96. 465.
Equisetum L. 70. 465.
arvense L. 465.
arvense-Hel. Asch. 466.
arvense-lim. 466.
boreale 465.
eburneum Rth. 466.
elongatum Willd. 467.
hiemale L. 467.
inundatum Lasch 466.
Kochianum Böck. 466.
limosum L. 466.
litorale Khl. 466.
maximum Lmk. 465.
palustre L. 466.
pannonicum Kit. 467.
Equiset. pratense Ehrh. 466.
ramosissimum Dsf. 467.
ramosum Schlch. 467.
silvaticum L. 466.
Telmateja Ehrh. 466.
trachyodon A. Br. 467.
umbrosum Mey. 466.
variegatum Schl. 467.
Wilsoni Newm. 467.
Eragrostis P. B. 11. 448.
major Host 448.
megastachya Lk. 448.
minor Host 448.
pilosa P. B. 448.
poaeoides P. B. 448.
Eranthis Salsb. 40 12.
hiemalis Salisb. 12.
Erbse 105.
Erdapfel 201.
Erdbeere 124.
Erdbeerspinat 334.
Erdbirne 201.
Erdkohlrabi 36.
Erdnuſs 106.
Erdrauch 22.
Erdrübe 36.
Erdscheibe 327.
Erica Trn. 31. 262.
carnea L. 263.
cinerea L. 263.
herbacea L. 263.
Tetralix L. 263.
vulgaris L. 262.
Ericaceen Kl. 84. 263.
Erigeron L. 58. 195.
acer L. 196.
canadensis L. 195.
droebachensis Müll. 196.
Erinus alpinus L. 289.
Eriophorum L. 8. 414.
alpinum L. 414.
angustifolium Rth. 415.
gracile Koch 415.
latifolium Hoppe 515.
polystachyum L. 415.
triquetrum Hoppe 415.
vaginatum L. 415.
Erle 354.
Erodium L'Hérit. 50. 84.
cicutarium L'Hérit. 84.
moschatum L'Hér. 84.
pimpinellifol. Willd. 84.
Erophila DC. 46. 41.
americana DC. 41.
brachycarpa Jord. 41.
praecox Rchb. 41.
verna E. Mey. 41.
vulgaris DC. 41.
Eruca sativa Lmk. 37.
Erucago Hornem. 47.
runcinata Hornem. 47.
Erucastrum Prs. 48. 37.
incanum Koch 37.
inodorum Rchb. 37.
obtusangulum Rb. 37.
Pollichii Sch. Sp. 37.
Erve 104.
Ervilia sativa L. 105.
Ervum Trn. 53. 104.
cassubicum Ptm. 104.
Ervilia L. 105.
gracile DC. 105.
hirsutum L. 104.
Lens L. 105.
monanthos L. 105.
Orobus Kitt. 104.
pisiforme Ptm. 104.
silvaticum Ptm. 104.
tetraspermum L. 104.
Eryngium Trn. 20. 158.
campestre L. 158.
maritimum L. 159.
planum L. 159.
Erysimum L. 48. 33.
Alliaria L. 33.
altissimum Lej. 33.
arcuatum Opiz 26.
Barbaræa L. 25.
canescens Rth. 34.
cheiranthoides L. 33.
cheiriflorum Wallr. 34.
crepidifolium Rb. 34.
diffusum Ehrh. 34.
durum Prsl. 33.
hieracifolium Jcq. 34.
hieracifolium L. 33.
lanceolatum Rb. 34.
longisiliquosum Rb. 33.
micranthum Buek 33.
odoratum Ehrh. 34.
officinale L. 31.
orientale R. Br. 35.
pallens Wallr. 35.
perfoliatum Crtz. 35.
præcox Sm. 26.
repandum L. 34.
strictum Fl. Wett. 34.
virgatum Rth. 33.
Erythræa Rich. 16. 270.
angustifol. Wallr. 271.
Centaurium Pers. 270.
inaperta Willd. 271.
linariifolia Pers. 270.
Meyeri Bung. 271.
pulchela Fr. 271.
ramosissima Pers. 271.
Erythronium L. 28. 393.
Dens canis L. 393.
Esche 266.
Esculus L. 32. 80.
Hippocastanum L. 80.
Eselsdistel 226.
Esmarchia cerast. 72.
Esparsette 102.
Espe 364.
Essigbaum 87.
Estragon 206.
Euclidium syriac. R. Br. 47.
Eupatorium Trn. 56. 191.
cannabinum L. 191.
Euphorbia L. 346.
amygdaloides L. 347.
angulata Jacq. 346.
Cyparissias L. 347.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0596-5
DFG

Euphorbia dulcis Jacq. 346.
epithymoides Jacq. 346.
Esula L. 347.
exigua L. 349.
falcata L. 348.
fœtida Hoppe 346.
Gerardiana Jacq. 347.
helioscopia L. 346.
Lathyris L. 349.
lucida W. K. 348.
lucida-Cyp. Wimm. 348.
palustris L. 347.
Peplus L. 348.
pilosa L. 347.
platyphyllos L. 346.
procera M. B. 347.
segetalis L. 348.
silvatica Jcq. 347.
stricta L. 346.
verrucosa Lmk. 346.
villosa W. K. 347.
virgata W. K. 348.
Euphorbiaceen 88. 345.
Euphrasia Trn. 44. 299.
alpestris W. u. Grb. 300.
litoralis Fr. 300.
lutea L. 300.
micrantha Rchb. 300.
nemorosa Pers. 300.
Odontites L. 300.
officinalis L. 299.
picta Wimm. 300.
pratensis Fr. 299.
Roskov. Hayn. 300.
serotina Lmk. 300.
verna Bellardi 300.
Euxolus vir. Moq. 330.
Evonymus Trn. 18. 86.
europæa L. 86.
latifolia Scop. 86.
verrucosa Sep. 86.
Exacum filif. W. 270.
Faba vulg. Mch. 104.
Fagopyrum Trn. 32. 342.
esculentum Mnch. 342.
tataricum Grtn. 342.
Fagus Trn. 66. 352.
Castanea L. 352.
silvatica L. 352.
Fahnwicke 99.
Falcaria Riv. 21. 161.
Rivini Host 161.
vulgaris Bernh. 161.
Falzblume 196.
Farnkräuter 470.
Farsetia R. Br. 40.
incana R. Br. 40.
Faulbaum 87. 110.
Faulkirsche 110.
Federnelke 59.
Fedia L. 188.
olitoria Vahl 188.
Feigwurzel 12.
Feinstrahl 195.
Feldkresse 46.
Felsenmispel 135.
Felsnelke 57.
Fenchel 165.
Fennich 435.
Ferkelkraut 235.
Festuca L. 11. 453.
arenaria Osb. 454.
arundinacea Schrb. 455.
borealis M. u. K. 455.
Brinkmanni A. Br. 462.
bromoides Aut. 454.
capillata Lmk. 454.
decumbens L. 447.
distans Kth. 453.
dumetorum L. 454.
duriuscula L. 454.
elatior L. 455.
elongata Ehrh. 462.
erecta Wallr. 457.
fluitans L. 451.
gigantea Vill. 455.
glauca Schrad. 454.
heterophylla Hke. 454.
Lachenallii Spenn. 453.
loliacea Curt. 462.
maritima C. Koch 453.
myuros Ehrh. 453.
ovina L. 454.
Poa Knth. 453.
pratensis Huds. 455.
procumbens Kth. 453.
Pseudo-myur. Soy. 454.
rigida Kth. 453.
rubra L. 454.
sciuroides Rth. 454.
silvatica Vill. 455.
tenuifolia Sibth. 454.
thalassica Kth. 453.
valesiaca Schlch. 454.
varia Haenke 454.
Fetthenne 150.
Fettkraut 321.
Ficaria Dill. 40. 12.
ranunculoides Rth. 12.
verna Huds. 12.
Fichte 465.
Fichtenspargel 265.
Fieberklee 267.
Filago Trn. 58. 202.
arvensis Fr. 202.
canescens Jord. 202.
gallica L. 202.
germanica L. 202.
lutescens Jord. 202.
minima Fr. 202.
montana DC. 202.
spatulata Prsl. 202.
Filices L. 470.
Filzkraut 272.
Fingerhut 291.
Fingerkraut 125.
Flachs 75.
Flachsseide 272.
Flattergras 442.
Flieder 181. 266.
Flockenblume 229.
Flöhkraut 199.
Fluminia Fr. 445.
arundinacea F. 455.
Föhre 464.
Foeniculum Ad. 22. 165.
capillaceum Gilib. 165.
officinale All. 165.
Fragaria L. 38. 124.
chiloensis Ehrh. 124.
collina Ehrh. 124.
elatior Ehrh. 124.
grandiflora Ehrh. 124.
Hagenbach. Schtz. 124.
moschata Duchesne 124.
sterilis L. 129.
vesca L. 124.
virginiana Ehrh. 124.
viridis Duchesne 124.
Frangula Tourn. 18. 87.
Alnus Mill. 87.
Frauenflachs 288.
Frauenmantel 129.
Frauenschuh 386.
Frauenspiegel 261.
Frauenthräne 381.
Fraxinus Trn. 6. 266.
excelsior L. 266.
Friedlos 323.
Fritillaria L. 28. 392.
imperialis L. 393.
Meleagris L. 392.
Froschbiſs 365.
Froschkraut 8.
Froschlöffel 366.
Fuchsschwanz 436.
Fumana proc. G. Grg. 49
Fumaria Trn. 51. 22.
acrocarpa Petm. 22.
bulbosa L. 21.
capreolata L. 23.
densiflora DC. 23.
Halleri Will. 21.
lutea L. 21.
micrantha Lag. 23.
muralis Sond. 23.
officinalis L. 22.
parviflora Lmk. 22.
prehensilis Kit. 23.
pumila Host 21.
rostellata Knaf 22.
Schleicheri Soy. W. 22.
spicata L. 23.
tenuiflora Fr. 22.
Vaillantii Loil. 22.
Wirtgeni Koch 22.
Fumariaceen DC. 75. 20.
Gänseblümchen 195.
Gänsefuſs 333.
Gänsefüſschen 331.
Gänsekresse 26.
Gänserich 125.
Gagea Salisb. 29. 391.
arvensis Schult. 391.
bohemica Schult. 392.
lutea Schult. 392.
minima Schult. 392.
pratensis Schult. 391.
pusilla Schult. 392.
saxatilis Koch 391.
spathacea Schult. 392.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0597-1
DFG

Gagea stenopetala Rchb.
Gagel 364. [391.
Galanthus L. 28. 390.
nivalis L. 390.
Galatella DC. 193.
Linosyris Rchb. fil. 193.
punctata DC. 195.
linifolia Nees 193.
Galega Trn. 52. 98.
officinalis L. 98.
Galeobdolen Hd. 42. 314.
luteum Hds. 314.
Galeopsis L. 41. 314.
angustifolia Ehrh. 315.
bifida Bngh. 315.
cannabina Rth. 315.
Galeobdolon L. 314.
grandiflora Rth. 315.
Ladanum L. 314.
latifolia Hoffm. 314.
ochroleuca Lmk. 315.
pubescens Bess. 315.
specios. Mill. 315.
Tetrahit L. 315.
villosa Huds. 315.
Walterina Schdl. 315.
versicolor Curt. 315.
Galinsogaea R. P. 59. 200.
parviflora Cav. 200.
Galium L. 13. 184.
agreste Wallr. 184.
anglicum Huds. 185.
anisophyllum Vill. 187.
Aparine L. 184.
aristatum L. 186.
baldense Spr. 186.
Bauhini R. u. Schult. 184.
boreale L. 185.
commutatum Jord. 187.
Cruciata Scop. 184.
elatum Thuill. 187.
elongatum Prsl. 187.
erectum Thuill. 187.
glaucum L. 183.
gracile Wallr. 185.
helveticum Weig. 186.
hercynicum Weig. 186.
infestum W. u. K. 185.
Lapeyrousian. Jord. 187.
Mollugo L. 186.
montanum Vill. 187.
multicaule Wallr. 186.
ochroleucum Wlf. 186.
palustre L. 185.
parisiense L. 185.
polymorphum Knf. 186.
rotundifolium L. 185.
rubioides L. 185.
saccharatum All. 184.
saxatile L. 186.
silvaticum L. 186.
silvestre Poll. 186.
spurium L. 185.
tricorne With. 184.
uliginosum L. 185.
Vallantii DC. 185.
vernum Scop. 184.
Galium vero-Mollugo Sch.
verrucosum Sm. 184. [186.
verum L. 185.
Wirtgeni F. Schltz. 186.
Gamander 320.
Garbe 207.
Gartenkerbel 176.
Gartenkresse 44.
Gaspeldorn 88.
Gauchheil 323.
Gaudinia P. B. 8. 447.
fragilis P. B. 447.
Gauklerblume 290.
Gedenkemein 274.
Geisbart 111.
Geisblatt 181.
Geisklee 89.
Geisraute 98.
Gelbäugelchen 20.
Gemskresse 45.
Gemswurz 211.
Genista L. 51. 88.
anglica L. 89.
germanica L. 88.
Halleri Reyn. 88.
pilosa L. 88.
sagittalis L. 90.
tinctoria L. 88.
Gentiana Trn. 20. 268.
acaulis L. 269.
Amarella L. 269.
asclepiadea L. 268.
campestris L. 269.
camp.-germ. Grsb. 269.
Centaurium L. 270.
chloraefolia N. v. E. 269.
ciliata L. 270.
cruciata L. 268.
filiformis L. 270.
germanica Willd. 269.
livonica Esch. 270.
lutea L. 268.
obtusifolia Willd. 270.
perfoliata L. 267.
Pneumonanthe L. 268.
pulchella Sw. 271.
punctata L. 268.
pyramidalis Nees 270.
spathulata Bartl. 270.
uliginosa Rchb. 269.
utriculosa L. 269.
verna L. 269.
Gentianaceen Juss. 87. 267.
Geraniaceen DC. 79. 81.
Geranium L. 50. 81.
bohemicum L. 82.
cicutarium L. 84.
columbinum L. 83.
dissectum L. 83.
divaricatum Ehrh. 83.
lucidum L. 83.
macrorrhizum L. 81.
molle L. 83.
moschatum L. 84.
palustre L. 82.
phaeum L. 81.
pratense L. 81.
Geranium pusillum L. 82.
pyrenaicum L. 82.
Robertianum L. 84.
rotundifolium L. 83.
ruthenicum Uecht. 82.
sanguineum L. 82.
sibiricum L. 82.
silvaticum L. 81.
Germer 401.
Gersch 161.
Gerste 460.
Geum L. 38. 112.
inclinatum Schl. 112.
intermedium Ehr. 112.
intermedium Willd. 112.
montanum L. 113.
pyrenaicum W. 112.
rivale L. 112.
rivali-urb. Mey. 112.
strictum Ait. 112.
sudeticum Tsch. 112.
urbanum L. 112.
urbano-riv. Mey. 112.
Gichtbeere 154.
Girsch 161.
Giftbeere 281.
Ginst 88.
Ginster 88.
Gipskraut 57.
Githago Desf. 65.
segetum Desf. 65.
Gladiolus Trn. 7. 387.
Boucheanus Schld. 387.
communis L. 387.
imbricatus L. 387.
paluster Gaud. 387.
pratensis A. Dietr. 387.
Glanzgras 436.
Glanzkraut 386.
Glaskraut 350.
Glasschmalz 331.
Glaucium Trn. 38. 19.
corniculatum Crt. 20.
flavum Crntz. 19.
luteum Scop. 20.
phoeniceum Grtn. 20.
tricolor Bernh. 20.
Glaux Trn. 18. 327.
maritima L. 327.
Glechoma L. 42. 312.
hederacea L. 312.
Gleisse 165.
Globularia Trn. 12. 327.
cordifolia L. 328.
nudicaulis L. 328.
vulgaris L. 327.
Globulariaceen DC. 86. 327.
Glockenblume 258.
Glockenheide 263.
Glyceria R. Br. 11. 451.
altissima Gcke. 451.
aquatica Prsl. 452.
aquatica Whlnbg. 451.
distans Whlnbg. 453.
fluitans R. Br. 451.
intermedia Kling. 453.
loliacea Huds. 451.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0598-7
DFG

Glyceria maritima M. K. 453.
nemoralis U. u. K. 452.
plicata Fr. 452.
remota Fr. 451.
rigida Sm. 453.
spectabilis M. K. 451.
Gnadenkraut 290.
Gnaphalium Trn. 58. 203.
arenarium L. 204.
arvense Lmk. 202.
dioicum L. 203.
germanicum Huds. 202.
Hoppeanum Koch 203.
luteo-album L. 203.
margaritaceum L. 204.
montanum Huds. 202.
norvegicum Gunn. 203.
nudum Hoffm. 203.
pilulare Whlnb. 203.
rectum Sm. 203.
silvaticum L. 203.
strictum Kab. 203.
supinum L. 203.
uliginosum L. 203.
Goldknöpfchen 12.
Goldlack 23.
Goldnessel 314.
Goldregen 89.
Goldruthe 196.
Goldstern 391.
Goodyera R. Br. 63. 385.
repens R. Br. 385.
Gottesvergefs 317.
Gränke 262.
Graphephorum Desf. 455.
festucaceum Grav. 455.
Gramineen Juss. 95. 434.
Grammitis Sw. 472.
Ceterach Sw. 472.
Gras, spanisches 436.
Graslilie 393.
Grasnelke 328.
Gratiola L. 6. 290.
officinalis L. 290.
Grauerle 354.
Greiskraut 213.
Grossulariaceen DC. 81. 153.
Grünkohl 35.
Grundfeste 240.
Grundheil 170.
Günsel 319.
Gundelrebe 312.
Gundermann 312.
Gurke 146.
Guter Heinrich 334.
Gymnadenia R. Br. 61. 379.
albida Rich. 379.
anisoloba Peterm. 379.
bifolia G. Mey. 380.
conopea R. Br. 379.
cucullata Rich. 380.
densiflora A. Dietr. 379.
intermedia Peterm. 379.
odoratissima Rich. 379.
Schweinfurthii Hgl. 380.
viridis Rich. 381.
Gypsophila L. 34. 57.
fastigiata L. 57.
muralis L. 57.
repens L. 57.
saxifraga L. 58.
serotina Hayn. 57.
Vaccaria Sm. 60.
Haargras 460.
Haargurke 147.
Haarkraut 8.
Haarstrang 170.
Habenaria R. Br. 380.
albida Sw. 380.
bifolia R. Br. 380.
viridis R. Br. 380.
Habichtskraut 244.
Hachelkopf 236.
Hacquetia Neck. 20. 158.
Epipactis DC. 158.
Hafer 445.
Haferschlehe 109.
Haferwurz 234.
Haftdolde 174.
Hahnenfufs 9.
Hainbuche 355.
Hainsalat. 231.
Halianthus pepl. Fr. 68.
Halimus Wallr. 335.
pedunculata Wallr. 335.
portulacoid. Wallr. 335.
Halorrhagidac. 83. 142.
Hanf 350.
Hanfblume 306.
Hanfnessel 315.
Hanftod 306.
Hartheu 78.
Hartgras 449.
Hartriegel 266.
Hasel 355.
Haselnufs 355.
Haselwurz 345.
Hasenglöckchen 399.
Hasenlattich 237.
Hasenöhrchen 163.
Hauhechel 90.
Hauslaub 153.
Hauslauch 153.
Hautfarn 472.
Heckensame 88.
Hedera L. 18. 179.
Helix L. 179.
quinquefolia L. 80.
Hederich 37. 48.
Hedysarum L. 53. 102.
obscurum L. 102.
Onobrychis L. 102.
Heide 263.
Heidelbeere 261.
Heilwurz 166.
Heleocharis R. Br. 8. 410.
acicularis R. Br. 410.
fluitans Hook. 411.
multicaulis Koch 410.
ovata R. Br. 410.
palustris R. Br. 410.
uniglumis Lk. 410.
Helianthemum Trn. 39. 48.
Helianthemum Camaecistus Mill. 49.
Fumana Mill. 49.
guttatum Mill. 48.
oelandicum Whlnb. 49.
vineale Pers. 50.
vulgare Gärtn. 49.
Helianthus L. 60. 201.
annuus L. 201.
tuberosus L. 201.
Helichrysum Gärt. 58. 204.
arenarium DC. 204.
Heliotropium T. 14. 273.
europaeum L. 273.
Helleborine sp. Bnh. 385.
Helleborus Ad. 40. 13.
foetidus L. 13.
hiemalis L. 13.
niger L. 13.
viridis L. 13.
Helminthia Juss. 55. 233.
echioides Grtn. 233.
Helosciad. Koch 20. 160.
inundatum Koch 160.
nodiflorum Koch 160.
palatinum Schltz. 160.
repens Koch 160.
Hemerocallis L. 400.
flava L. 400.
fulva L. 400.
Hepatica Dill. 40. 4.
nobilis Rchb. 4.
triloba Gil. 4.
Heracleum L. 22. 172.
elegans Jacq. 172.
sibiricum L. 172.
Sphondylium L. 172.
Herbstzeitlose 401.
Herminium R. Br. 62. 381.
Monorchis R. Br. 381.
Herniaria Trn. 18. 148.
alpina L. 148.
glabra L. 148.
hirsuta L. 148.
incana Lmk. 148.
Herzblatt 157.
Herzgespann 318.
Hesperis L. 47. 30.
Alliaria Wllr. 33.
inodora L. 31.
matronalis L. 30.
Hexenkraut 141.
Hieracium Trn. 56. 244.
acutifolium Vill. 257.
affine Tsch. 254.
albidum Vill. 255.
albinum Fr. 248.
aliflorum Fr. 255.
alpestre Jacq. 241.
alpinum L. 247.
amplexicaule L. 252.
anglicum Wmm. 251.
apiculatum Tsch. 248.
atratum Fr. 249.
autumnale Grsb. 254.
aurantiacum L. 246.
aurant.-Pilos. 256.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0599-5
DFG

Hieracium Auricula L. 244.
Auric.-Pilos. Fr. 256.
auriculiforme Fr. 256.
Bauhini Bess. 245.
barbatum Tsch. 254.
bienne Karsch 242.
bifidum Koch 250. 251.
bifurcum Koch 257.
blattarioides L. 243.
bohemicum Fr. 248.
boreale Fr. 254.
brachiatum Bert. 257.
bupleuroides Gmel. 247.
bursifolium Fr. 252.
caesium Fr. 249.
canescens Schleich. 251.
carpaticum Grsb. 248.
cernuum Fr. 244.
chlorocephalum Wm. 248.
cinereum Tsch. 246.
collinum Gochn. 246.
collinum Rchb. 245.
commutatum Beck. 254.
coronopifol. Bh. 255.
corymbosum Fr. 253.
croaticum W. K. 243.
crocatum Fr. 253. 255.
cydonifol. Vill. 253.
cydonifol. Tsch. 248.
cymigerum Rchb. 246.
cymosum L. 246.
cymosum Schltz. 246.
cymos.-Pilos. Kr. 257.
decipiens Tsch. 248.
diaphanum Grsb. 255.
dovrense Engl. 252.
dubio-florent. Lsch. 244.
dubium Willd. 244.
echioides W. K. 246.
Engleri Uecht. 252.
fallax Willd. 245.
flagellare Auct. 244.
florentinum Lsch. 244.
floribundum Wmm. 245.
florib.-Pilos. Kr. 245.256.
foetidum Karsch 241.
fragile Jord. 250.
Fritzei F. Schultz. 247.
fulgidum Wllr. 255.
glanduloso-dentat. Uecht. 249.
glaucescens Bess. 244.
Garckeanum Aschs. 254.
gothicum Fr. 254.
Halleri Vill. 247.
Halleri Wmm. 247.
Hoppeanum Wallr. 250.
humile Host 249.
Jacquini Vill. 248.
incanum L. 233.
incisum Koch 250.
insuetum Jord. 252.
integrifol. Hoppe 243.
intybaceum Wulf. 255.
inuloides Tsch. 253.
iseranum Uechtr. 244.
Hieracium juranum Fr. 249.
Lactucella Wallr. 244.
laevigatum Willd. 254.
laxiflorum Wallr. 245.
limonium Grsb. 255.
lycopifol. Froel. 252.
molle Jacq. 243.
Mougeotii Froel. 247.
murorum L. 249.
Nestleri Vill. 246.
nemorum Fr. 249.
nigrescens Willd. 247.
nigritum Uecht. 249.
norvegicum Fr. 255.
obscurum Rchb. 245.
pallescens Wirtg. 251.
pallidifolium Kf. 248.
pallidum Biv. 250.
paludosum L. 243.
pedunculare Tsch. 248.
pedunculat. Wallr. 257.
Peleterianum Mer. 244.
picroides Vill. 253.
Pilosella L. 244.
Pilos.-cymos. Lsch. 256.
Pil.-echioid. Lsch. 256.
piloselloid. Wallr. 245.
plumbeum Fr. 249.
polyphyllum W. 247.
praealtum Koch 245.
praealtum Vill. 245.
praealt.-Pilos. Wm. 256.
praecox Schltz. 250.
praemorsum L. 241.
pratense Tsch. 246.
prat.-Pilos. Wm. 256.
prenanthoides Vill. 252.
pulmonarioides Prsl. 248.
pumilum Jcq. 249.
pyrenaicum L. 243.
ramosum W. K. 251.
Retzii Griseb. 250.
rigidum Hartm. 254.
riphaeum Ucht. 253.
Rothianum Wallr. 245.
rubescens Jord. 250.
rupicolum Fr. 251.
sabaudum L. 253.
sabinum S. u. M. 246.
Sauteri Schultz 256.
saxifragum Fr. 251.
Schmidtii Tsch. 250.
setigerum Tsch. 245.
silesiacum Krse. 252.
silvaticum L. 249.
silvaticum Sm. 251.
silvestre Tsch. 254.
staticifol. Vill. 255.
Sternbergii Froel. 250.
stipitatum Jcq. 237.
stoloniflor. W. K. 244. 256.
stolon.-florib. 256.
stolon.-prat. 256.
striatum Tsch. 253.
Hieracium strictum Fr. 253.
subdolum Jord. 250.
submaclautum Jrd. 250.
succisifol. All. 243.
sudeticum Sternb. 248.
suecicum Fr. 244.
Tauschianum Uecht. 253.
tectorum Karsch 242.
tortuosum Tsch. 249.
trichodes Bamb. 257.
tridentatum Fr. 254.
umbellatum L. 255.
versicolor Fr. 256.
versicloor Wallr. 245.
villosum L. 247.
villos.-pren. Ucht. 257.
virens Karsch 242.
virescens Sond. 254.
vogesiacum Moug. 247.
vulcanicum Grsb. 250.
vulgatum Fr. 251.
Wimmeri Uecht. 251.
Hierochloa Gm. 10. 436.
australis R. u. Sch. 436.
borealis R. u Sch. 436.
odorata Wlhnb. 436.
Himantoglofs. Spr. 61. 382.
anthropophor. Spr. 382.
hircinum Spr. 382.
Himbeere 113. 123.
Himmelfahrtsblume 203.
Himmelschlüssel 325.
Himmelsleiter 271.
Hippocastanaceen D. C. 80. 80.
Hippocrepis L. 54. 102.
comosa L. 102.
Hippophaë L. 68. 344.
rhamnoides L. 344.
Hippuridaceen Lk. 88. 143.
Hippuris L. 5. 143.
vulgaris L. 143.
Hirschfeldia 37.
adpressa Mnch. 37.
Hirschkolben 87.
Hirschwurz 170.
Hirschzunge 479.
Hirse 434.
Hirtennadel 84.
Hirtentäschel 45.
Höswurz 379.
Hohldotter 47.
Hohlrippe 166.
Hohlwurz 20.
Holcus L. 10. 444.
avenaceus Scp. 445.
lanatus L. 444.
mollis L. 445.
odoratus L. 436.
Holosteum L. 35. 69.
umbellatum L. 69.
Holunder 180.
Homogyne Cass. 57. 192.
alpina Cass. 192.
Honckenya Ehrh. 35. 68.
peploides Ehrh. 68.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0600-1
DFG

Honiggras 444.
Hopfen 350.
Hopfenklee 92.
Hordeum Trn. 8. 460.
distichum L. 461.
hexastichon L. 460.
maritimum With. 461.
murinum L. 461.
nodosum Aut. 461.
pratense Huds. 461.
secalinum Schrb. 461.
strictum Desf. 461.
vulgare L. 460.
zeocrithon L. 461.
Hornklee 98.
Hornknöpfchen 7.
Hornkraut 71.
Hornmohn 19.
Hornschwingel 458.
Hornungia pet. Rchb. 45.
Hottonia Boerh. 15. 326.
palustris L. 326.
Hühnerbiſs 60.
Hufeisenklee 102.
Huflattich 192.
Humulus L. 69. 350.
Lupulus L. 350.
Hundebeere 181.
Hundskamille 208.
Hundspetersilie 165.
Hundsrauke 37.
Hundswurz 382.
Hundszahn 393. 439.
Hundszunge 273.
Hungerblume 40. 41.
Hutchinsia R. Br. 46. 45.
alpina R. Br. 45.
petraea R. Br. 45.
Hyacinthus L. 400.
botryoides L. 400.
comosus L. 400.
non scriptus L. 400.
racemosus L. 400.
Hydrilla Rich. 64. 365.
dentata Casp. 365.
verticillata Casp. 365.
Hydrocharitac. 93. 365.
Hydrocharis L. 59. 365.
Mors. ranae L. 365.
Hydrocotyle Trn. 20. 157.
vulgaris L. 157.
Hymenophyllac. 96. 472.
Hymenophyllum Sm. 72. 472.
tunbridgense Sw. 472.
Hyoscyamus Trn. 16. 281.
agrestis Kit. 282.
niger L. 281.
pallidus Kit. 282.
Scopolia L. 281.
Hyoseris L. 231.
foetida L. 231.
minima L. 231.
Hypechusa Alfld. 103.
lutea Alfld. 103.
Hypecoum pend. L. 14. 20.
Hypericaceen DC. 79. 78.
Hypericum L. 54. 78.
Hypericum dubium Leers 78.
elegans Steph. 78.
elodes L. 79.
hirsutum L. 79.
humifusum L. 78.
montanum L. 79.
Kohlianum Spr. 79.
perforatum L. 78.
pulchrum L. 79.
quadrangulare Sm. 78.
quadrangulum L. 78.
tetrapterum Fr. 78.
veronense Schrk. 78.
Hypochoeris L. 54. 235.
glabra L. 235.
helvetica Wulf. 236.
maculata L. 236.
radicata L. 236.
uniflora Vill. 236.
Hypopityaceen Kl. 80. 264.
Hyssopus Trn. 43. 312.
officinalis L. 312.
Jasione L. 17. 257.
montana L. 257.
perennis Lmk. 257.
Jasmin 146.
Iberis L. 46. 43.
amara L. 43.
boppardens. Jord. 44.
campestris Wallr. 44.
intermedia Guers. 43.
nudicaulis L. 43.
Je länger, je lieber 181.
Igellock 144.
Igelsame 273.
Igelskolbe 374.
Jirasekia 324.
tenella Rchb. 324.
Ilex L. 14. 265.
Aquifolium L. 265.
Illecebrum Trn. 19. 148.
verticillatum L. 148.
Immerschön 204.
Immortelle 204.
Impatiens L. 17. 84.
Noli tangere L. 84.
parviflora DC. 84.
Imperatoria L. 23. 171.
Ostruthium L. 171.
Incarnatklee 95.
Inula L. 58. 197.
Britanica L. 199.
cinerea Lmk. 198.
Conyza DC. 199.
dysenterica L. 199.
germanica L. 197.
Helenium L. 197.
hirta L. 198.
hirto-salicina R. 198.
media M. B. 198.
Pulicaria L. 199.
rigida Döll 198.
salicina L. 198.
Vaillantii Vill. 198.
Johannisbeere 153.
Johanniskraut 78.
Iridaceen Juss. 93. 386.
Iris Trn. 7. 388.
biflora Schauer 389.
bohemica Schmdt. 389.
Fieberi Seidl 389.
germanica L. 388.
graminea L. 389.
hungarica W. K. 389.
nudicaulis Lmk. 388.
pallida Lmk. 388.
pratensis Lmk. 389.
Pseud.-Acorus L. 389.
pumila L. 389.
sambucina L. 388.
sibirica L. 389.
spuria L. 389.
squalens L. 388.
variegata L. 389.
Isatis L. 45. 46.
tinctoria L. 46.
Isnardia L. 14. 141.
palustris L. 141.
Isoetes L. 71. 470.
echinospora Dur. 470.
lacustris L. 470.
Isolepis 410.
acicularis Schldl. 410.
Holoschoen. R. Sch. 413.
Micheliana R. u. Sch. 409.
setacea R. Br. 412.
Isopyrum L. 40. 13.
thalictroides L. 13.
Judenkirsche 281.
Juglandaceen 91. 352.
Juglans L. 65. 352.
regia L. 352.
Juncaceen Brtl. 94. 402.
Juncaginaceen Rb. 92. 367
Juncus Trn. 29. 402.
acutiflorus Ehrh. 404.
albidus Hoffm. 407.
alpinus Vill. 404.
angustifolius Wuf. 407
articulatus L. 403.
atratus Krock. 404.
atricapillus Drej. 404.
balticus Willd. 403.
bottnicus Whlnbg. 405.
bufonius L. 406.
bulbosus Aut. 405.
campestris L. 407.
capitatus Weig. 403.
communis G. Mey. 402.
compressus Jacq. 405.
conglomeratus L. 402.
diffusus Hoppe 402.
effuso-glauc. Sch. 402.
effusus L. 402.
filiformis L. 403.
flavescens Host 406.
fluitans Lmk. 404.
fusco-ater Schrb. 404.
Gerardi Loisl. 405.
glaucus Ehrh. 402.
heptangulus Ptrm. 404.
Kochii F. Schltz. 404.
laevis Wallr. 402.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0601-7 DFG

Juncus lampocarpus Ehrh. 402.
Leersii Marss. 402. [403.
maritimus Lmk. 402.
maximus Reichd. 407.
melananthos Rchb. 404.
nemorosus Poll. 407.
nigritellus Koch 404.
obtusiflorus Ehrh. 404.
pygmaeus Thuill. 404.
ranarius Perr. 406.
silvaticus Huds. 407.
silvaticus Reich. 403.
sphaerocarpus N. 406.
spicatus L. 408.
squarrosus L. 405.
subverticillat. Wf. 404.
sudeticus Willd. 407.
supinus Mnch. 404.
Tenageia Ehrh. 405.
tenuis Willd. 405.
trifidus L. 403.
uliginosus Rth. 404.
ustulatus Hppe. 404.
vernalis Ehrh. 406.
Jungfer im Grünen 14.
Juniperus L. 70. 463.
communis L. 463.
nana Willd. 463.
Sabina L. 464.
Jurinea Cass. 57. 228.
cyanoides Rchb. 228.
Kälberkropf 177.
Käseblume 211.
Käsekohl 35.
Käsepappel 75.
Kaiserkrone 393.
Kalmus 375.
Kamille 209.
Kammgras 452.
Kanarienhirse 436.
Kannenkraut 465.
Karde 189.
Karthäusernelke 58.
Kartoffel 281.
Kastanie 352.
Katzenklee 95.
Katzenkraut 312.
Katzenmelisse 312.
Katzenpfötchen 203.
Katzenschwanz 318.
Keilmelde 335.
Kellerhals 342.
Kentrophyllum 228.
lanatum DC. 228.
Kerbel 175.
Kerbelrübe 177.
Kernera Rchb. 41.
saxatilis Rchb. 41.
Kichererbse 104.
Kiefer 464.
Kienporst 263.
Kirsche 109.
Klapper 298.
Klatschrose 19.
Klauenschote 101.
Kleber 184.
Klee 194.
Kleefarn 468.
Kleingriffel 386.
Kleinling 324.
Klette 226.
Klettenkerbel 175.
Knabenkraut 375.
Knackelbeere 124.
Knauel 149.
Knaulgras 452.
Knautia L. 12. 189.
arvensis Coult. 189.
silvatica Dub. 190.
Knieholz 464.
Knoblauch 396.
Knöterich 340.
Knorpelblume 148.
Knorpelkraut 331.
Knorpelsalat 237.
Knotenblume 390.
Knotenfuſs 398.
Kochia Rth. 19. 332.
arenaria Rth. 332.
hirsuta Nolte 333.
scoparia Schrad. 332.
Koeleria Pers. 10. 443.
cristata Pers. 443.
glauca DC. 444.
Kölle 310.
Königsfarn 472.
Königskerze 282.
Köpernikel 168.
Kohl 35.
Kohlrabi 35.
Kohlraps 36.
Kohlrauschia Kth. 58.
prolifera Kth. 58.
Kohlrübe 36.
Kolbenrohr 373.
Kopfkohl 35.
Kopfkraut 200.
Kopfriet 409.
Kopfsalat 237.
Korallenwurz 385.
Koriander 178.
Kornblume 230.
Kornrade 65.
Krähenbeere 345.
Krannichschnabel 81.
Kranzrade 64.
Krapp 184.
Kratzbeere 123.
Kratzdistel 217.
Kraut 35.
Krebsdistel 226.
Krebsscheere 365.
Kresse 44.
Kreuzblume 55.
Kreuzdorn 87.
Kreuzkraut 213.
Kronsbeere 262.
Kronwicke 100.
Krümling 237.
Küchenschelle 4.
Kümmel 161.
Kürbis 146.
Kugelblume 327.
Kugeldistel 217.
Kuhblume 236.
Kuhkraut 60.
Kuhschelle 4.
Kukuksblume 380.
Kunigundenkraut 191.
Labiaten Juss. 86. 306.
Labkraut 184.
Lack 23.
Lactuca Trn. 56. 237.
muralis Lss. 238.
perennis L. 239.
prenanthoides Scop. 237.
quercina L. 238.
saligna L. 238.
sativa L. 237.
Scariola L. 238.
stricta W. K. 238.
viminea Presl. 238.
virosa L. 238.
Lärche 465.
Läusekraut 297.
Laichkraut 367.
Lambertnuſs 355.
Lamium Trn. 42. 313.
album L. 314.
amplexicaule L. 313.
amplex.-purp. Mey. 314.
decipiens Sond. 314.
dissectum With. 314.
Galeobdolon Crtz. 314.
guestphalic. Weih. 314.
hybridrum Vill. 313.
incisum Willd. 314.
intermedium Fr. 313.
maculatum L. 314.
purpur.-ampl. Mey. 313.
purpureum L. 314.
Lammkraut 231.
Lampsana Trn. 56. 231.
communis L. 231.
foetida Scop. 231.
Lappa Trn. 57. 226.
glabra Lmk. 227.
intermedia Rchb. 227.
macrosperma Wllr. 227.
major Gaertn. 227.
minor DC. 227.
nemorosa Körn. 227.
officinalis All. 226.
tomentosa Lmk. 227.
Lappago rac. Schrb. 434.
Lappula Rup. 15. 273.
deflexa Gcke. 273.
Myosotis Mnch. 273.
Lapsana Trn. 56. 231.
Larbrea aquat. Ser. 71.
Larix Tourn. 64. 465.
decidua Mill. 465.
europaea DC. 465.
Laserkraut 173.
Laserpitium Trn. 23. 173.
aquilegifol. Jacq. 172.
Archangelica Wlf. 173.
asperum Crntz. 173.
glabrum Crntz. 173.
latifolium L. 173.
prutenicum L. 173.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0602-3
DFG

Laserpitium Siler L. 173.
Lasiagrostis Lk. 443.
Calamagrostis Lk. 443.
Lastila hirsuta Alf. 107.
Lathraea L. 43. 300.
Squamaria L. 300.
Lathyrus L. 53. 106.
Aphaca L. 106.
esculentus Grab. 105.
gramineus Kern. 106.
heterophyllos L. 107.
hirsutus L. 106.
intermedius Wallr. 107.
latifolius L. 107.
Lens Peterm. 105.
macrorrhiz. Wimm. 108.
maritimus Big. 106.
montanus Brnh. 108.
mutabilis Kling. 108.
niger Bernh. 108.
Nissolia L. 106.
paluster L. 107.
pannonicus Gcke. 108.
pisiformis L. 107.
platyphyllos Rtz. 107.
pratensis L. 106.
sativus L. 106.
silvester L. 107.
tenuifolius Rth. 108.
tuberosus L. 106.
vernus Brnh. 108.
Lattich 237.
Lauch 395.
Lauchhederich 33.
Laugenblume 206.
Lavandula L. 41. 306.
angustifolia Ehrh. 306.
officinalis Chaix. 306.
vera DC. 306.
Lavatera L. 51. 77.
thuringiaca L. 77.
Lavendel 306.
Lebensbaum 464.
Leberblume 4.
Ledum Rupp. 33. 263.
palustre L. 263.
Leersia Sol. 439.
oryzoides Sm. 439.
Lein 74.
Leindotter 42.
Leinkraut 193.
Lemna L. 6. 373.
arrhiza L. 373.
gibba L. 373.
minor L. 373.
polyrrhiza L. 373.
trisulca L. 373.
Lemnaceen Lk. 94. 373.
Lens Tourn. 53. 105.
esculenta Mnch. 105.
Lentibulariaceen R. 86. 321.
Leontodon L. 55. 232.
alpinus Hamp. 233.
autumnalis L. 232.
crispus Vill. 233.
caucasicus Rchb. 233.
corniculatus Kit. 236.
Leontodon erectus Hoppe 236.
glaucescens MB. 236.
hastilis L. 233.
hispidus L. 232.
incanus Schrnk. 233.
lividus W. K. 236.
proteiformis Vill. 232.
pyrenaicus Gouan 233.
salinus Poll. 236.
squamosus Lmk. 233.
Taraxacum L. 236.
Leonurus Trn. 42. 318.
Cardiaca L. 318.
Marrubiastrum L. 318.
Lepidium L. 46. 44.
campestre R. Br. 44.
didymum L. 46.
Draba L. 44.
graminifolium L. 45.
latifolium L. 45.
petraeum L. 45.
procumbens L. 46.
ruderale L. 45.
sativum L. 44.
scapiferum Wallr. 43.
Lepigonum Whlb. 67.
marginatum Koch 67.
marinum Whlbg. 67.
medium Whlbg. 67.
rubrum Whlbg. 67.
segetale Koch 67.
Lepturus R. Br. 8. 462.
filiformis Trin. 462.
incurvatus Trin. 462.
Leucanthemum Tn. 59. 211.
vulgare Lmk. 211.
Leucojum L. 28. 390.
aestivum L. 390.
vernum L. 390.
Leucorchis alb. Mey. 380.
Levisticum Koch 22. 168.
officinale Koch 168.
paludapif. Aschrsn. 168.
Libanotis Crtz. 22. 166.
cretensis Scp. 167.
montana Crtz. 166.
sibirica Koch 166.
Libertia ard. Lej. 456.
Lichel 407.
Lichtnelke 64.
Liebesgras 448.
Liebstöckel 168.
Ligularia Cass. 58. 212.
sibirica Cass. 212.
Ligusticum L. 168.
austriacum L. 178.
garganicum Ten. 173.
Levisticum L. 168.
Ligustrum Trn. 6. 266.
vulgare L. 266.
Liliaceen DC. 93. 391.
Lilie 293.
Lilium Trn. 29. 393.
bulbiferum L. 393.
Martagon L. 393.
Limnanthem. Gm. 16. 267.
Limnanthem. nymphaeoides Lk. 267.
Limnochloe 411.
caespitosa Rchb. 411.
parvula Rchb. 411.
pauciflora Wimm. 411.
Limodorum Trn. 62. 383.
abortivum Sw. 383.
Epipogium Sw. 382.
Limosella Lnd. 44. 290.
aquatica L. 290.
Linaceen DC. 79. 74.
Linaria Trn. 44. 288.
alpina Mill. 288.
arvensis Dsf. 288.
bipartita Willd. 289.
chloraefolia Rchb. 289.
Cymbalaria Mill. 288.
Elatine Mill. 288.
genistifolia Mill. 289.
Loeselii Schwgg. 289.
minor Dsf. 288.
odora Chav. 289.
saxatilis Benth. 289.
simplex DC. 288.
spartea Lk. Hfmg. 289.
spuria Mill. 288.
striata DC. 289.
supina Desf. 289.
Tournefortii Lge. 289.
vulgaris Mill. 289.
Linde 77.
Lindera odor. Aschrs. 178.
Lindernia All. 44. 290.
pyxidaria L. 290.
Linnaea Gron. 44. 182.
borealis L. 182.
Linosyris Lobel. 193.
vulgaris Cass. 193.
Linse 105.
Linum L. 27. 74.
austriacum L. 75.
catharticum L. 75.
flavum L. 74.
Leonii Schltz. 75.
perenne L. 74.
Radiola L. 75.
tenuifolium L. 74.
usitatissimum L. 75.
viscosum L. 74.
Liparis Rich. 62. 386.
Loeselii Rich. 386.
Lipusa mutifl. Alf. 109.
Lische 438.
Listera R. Br. 62. 384.
cordata R. Br. 384.
ovata R. Br. 384.
Lithosperm. Trn. 15. 278.
arvense L. 279.
officinale L. 278.
purpur.-coeruleum L. 278.
Litorella Trn. 65. 329.
lacustris L. 329.
juncea Bergius 329.
uniflora Aschrs. 329.
Lobelia L. 17. 257.
Dortmanna L. 257.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0603-9
DFG

Lobeliaceen Juss. 84. 257.
Lochschlund 289.
Löffelkraut 41.
Löwenmaul 287.
Löwenzahn 232.
Lolch 461.
Lolium L. 8. 461.
arvense Schrad. 462.
festucaceum Lk. 462.
italicum Al. Br. 461.
linicola Sond. 462.
linicolum A. Br. 462.
multiflorum Lmk. 461.
perenne L. 461.
per.-Fest. elatior 462.
per.-Fest. gig. 462.
remotum Schrnk. 462.
temulentum L. 461.
tenue L. 461.
Lomaria borealis Lk. 480.
Spicant Dsv. 480.
Lonicera L. 17. 181.
alpigena L. 182.
Caprifolium L. 181.
coerulea L. 182.
nigra L. 181.
Periclymenum L. 181.
tatarica L. 181.
Xylosteum L. 182.
Loranthaceen Dn. 81. 180.
Loranthus L. 28. 180.
europaeus Jcq. 180.
Loroglossum R. 382.
anthropophor. Rich. 382.
hircinum Rich. 382.
Lotus L. 52. 98.
corniculatus L. 98.
major Sm. 98.
siliquosus L. 98.
tenuifolius Rchb. 98.
uliginosus Schk. 98.
Lotwurz 278.
Ludwigia pal. Ell. 141.
Lunaria L. 46. 40.
annua L. 40.
biennis Mnch. 40.
rediviva L. 40.
Lungenkraut 276.
Lupine 90.
Lupinus L. 52. 90.
albus L. 90.
angustifolius L. 90.
luteus L. 90.
Luzerne 91.
Luzula DC. 29. 406.
albida DC. 407.
angustifolia Gcke. 406.
campestris DC. 407.
congesta Lej. 407.
erecta Desv. 407.
flavescens Gaud. 406.
Forsteri DC. 406.
fuliginosa Aschrs. 407.
glabrata Hoppe 407.
Hostii Desv. 406.
maxima DC. 407.
multiflora Lej. 407.
Luzula nemorosa E. Mey.
nigricans Rchb. 408. [407.
pallescens Bess. 407.
pilosa Willd. 406.
rubella Hoppe 407.
silvatica Gaud. 407.
spadicea DC. 407.
spicata DC. 408.
sudetica Presl. 407.
Lychnis Trn. 64.
alba Mill. 64.
Coronaria Lmk. 64.
dioica L. 64.
diurna Sbth. 64.
flos cuculi L. 64.
Githago Lmk. 65.
Preslii Seker. 64.
rubra P. M. E. 64.
vespertina Sbth. 64.
Viscaria L. 64.
Lycium L. 16. 280.
barbarum L. 280.
Lycopodiac. DC. 96. 468.
Lycopodium L. 73. 468.
alpinum L. 468.
annotinum L. 468.
Chamaecyp. A. Br. 469.
clavatum L. 469.
complanatum L. 469.
helveticum L. 470.
inundatum L. 469.
radicans Schrnk. 470.
selaginoides L. 469.
Selago L. 468.
Lycopsis L. 275.
arvensis L. 275.
orientalis L. 275.
pulla L. 275.
Lycopus Trn. 6. 308.
europaeus L. 308.
exaltatus L. fil. 308.
Lysimachia Trn. 15. 323.
ciliata L. 323.
guestphalica Weih. 323.
nemorum L. 323.
Nummularia L. 323.
paludosa Bmg. 323.
punctata L. 323.
suaveolens Schönh. 323.
thyrsiflora L. 323.
vulgaris L. 323.
Lythraceen Jss. 78. 145.
Lythrum L. 36. 145.
Hyssopifolia L. 145.
Salicaria L. 145.
virgatum L. 145
Madia Mol. 61. 200.
sativa Mol. 200.
Mädesüfs 111.
Mährrettich 41.
Märkische Rübe 36.
Männertreu 158.
Märzblümchen 4.
Mäusedarm 70.
Mäusegerste 461.
Mäuseschwanz 7.
Mahonia Aquifol. Nutt. 17.
Majanthemum Wb. 28. 399.
bifolium DC. 399.
Convallaria Web. 399.
Maiblume 399.
Mairan 310.
Mais 433.
Malachium Fr. 35. 71.
aquaticum Fr. 71.
Malaxis Sw. 62. 386.
Loeselii Sw. 386.
monophyllos Sw. 386.
paludosa Sw. 386.
Maludenwurz 168.
Malva L. 51. 75.
Alcea L. 75.
borealis Wallm. 76.
Dethardingii Lk. 76.
crispa L. 76.
Henningii Goldb. 75.
litoralis Deth. 76.
mauritiana L. 76.
moschata L. 76.
neglecta Wallr. 76.
pusilla With. 76.
rotundifolia L. 76.
silvestris L. 76.
thuringiaca Vis. 77.
vulgaris Fr. 76.
Malvaceen R. Br. 78. 75.
Malve 75.
Mandel 109.
Mangold 334.
Mannagras 451.
Mannsschild 324.
Marbel 406.
Marienblatt 210.
Mariendistel 224.
Mariengras 436.
Marrubium T. 41. 317.
creticum Mill. 317.
paniculatum Desr. 317.
pannonicum Rchb. 317.
pauciflorum Wallr. 317.
peregrinum L. 317.
vulgare L. 317.
vulgare-cret. 317.
Maruta Cotula Css. 209.
Marsilia L. 71. 468.
natans L. 468.
quadrifoliata L. 468.
Marsiliaceen 96. 467.
Masholder 80.
Mafsliebe 195. 211.
Matricaria L. 59. 209.
Chamomilla L. 209.
discoidea DC. 209.
inodora L. 209.
maritima L. 210.
Parthenium L. 210.
Mauerpfeffer 152.
Mauerraute 479.
Maulbeere 351.
Medicago L. 52. 91.
apiculata Willd. 92.
arabica All. 93.
Aschersoniana Urb. 92.
corymbifera Schmdt. 92.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0604-5
DFG

Medicago corymbosa Ser. 92.
denticulata Willd. 92.
falcata L. 91.
falcato-sat. Rb. 91.
Gerardi W. K. 93.
hispida Gärtn. 92.
lupulina L. 92.
maculata W. 93.
media Pers. 92.
minima Bart. 92.
nigra Willd. 93.
polymorpha L. 92.
rigidula Desr. 93.
sativa L. 91.
Schimperiana Hochst. 92.
stipularis Wallr. 92.
Terebellum Willd. 93.
varia Martyn 92.
Willdenowii Bönngh. 92.
Meerkohl 48.
Meerrettig 41.
Meersenf 47.
Meerzwiebel 394.
Mehlbeere 134. 137.
Meier 183.
Meisterwurz 171.
Melampyrum Trn. 44. 296.
arvense L. 297.
cristatum L. 296.
nemorosum L. 297.
pratense L. 297.
saxosum Bmg. 297.
silvaticum L. 297.
subalpinum Krn. 297.
vulgatum Pers. 297.
Melandryum Röhl. 35. 64.
album Gcke. 64.
album-rubr. Gärtn. 64
dubium Hampe 64.
noctiflorum Fr. 63.
pratense Röhl. 64.
Preslii Nym. 64.
rubrum Gcke. 64.
silvestre Röhl. 64.
viscosum Celak. 61.
Melanosinapis 36.
communis Schmp. 36.
Melde 335.
Melica L. 10. 447.
ciliata L. 447.
coerulea L. 452.
glauca F. Schltz. 448.
nebrodensis Parlat. 447.
nutans L. 448.
taurica C. Koch. 448.
uniflora Rtz. 448.
Melilotus Trn. 52. 93.
albus Desr. 94.
altissimus Thuill. 94.
arvensis Wallr. 94.
coeruleus Desr. 94.
dentatus Pers. 93.
gracilis DC. 94.
italicus Desr. 94.
leucanthus Koch 94.
macrorrhizus Pers. 94.
Melilotus officinalis Willd.
officinalis Desr. 94. [94.
parviflorus Desf. 94.
Petitpierreanus W. 94.
vulgaris W. 94.
Melissa Trn. 43. 311.
Acinos Benth. 311.
Calamintha L. 311.
Clinopodium Benth. 311.
Nepeta L. 311.
officinalis L. 311.
Melisse 311.
Melittis L. 42. 313.
Melissophyllum L. 313.
Melone 146.
Mentha Trn. 42. 307.
aquatica L. 307.
aquatica-silv. Mey. 307.
arvensis L. 308.
crispa L. 308.
crispata Schrad. 307.
gentilis L. 307.
nemorosa Willd. 307.
nepetoides Lej. 307.
Patrini Lepech. 307.
piperita L. 308.
Pulegium L. 308.
rotundifolia L. 307.
sativa L. 308.
silvestris L. 307.
undulata Willd. 307.
viridis L. 307.
Menyanthes Trn. 16. 267.
nymphaeoides L. 267.
trifoliata L. 267.
Mercurialis Trn. 69. 349.
annua L. 349.
perennis L. 349.
Merk 162.
Mespilus L. 37. 134.
Amelanchier L. 135.
Chamaemespilus L. 137.
Cotoneaster L. 135.
germanica L. 134.
monogyna W. 135.
Oxyacantha Gärtn. 135.
Meum Trn. 21. 167.
athamanticum Jcq. 167.
Mutellina Gärtn. 168.
Mibora 439.
verna P. B. 439.
Michelar. brom. Dum. 456.
Micropus L. 61. 196.
erectus L. 196.
Microstylis Nutt. 62. 386.
monophylla Lindl. 386.
Miere 70.
Milche 231.
Milchkraut 327.
Milchlattich 239.
Milium L. 9. 442.
effusum L. 442.
Milzfarn 477.
Milzkraut 157.
Mimulus L. 44. 290.
guttatus DC. 290.
luteus L. 290.
Minze 307.
Mispel 134.
Mistel 180.
Möhringia L. 35. 69.
muscosa L. 69.
trinervia Clrv. 69.
Moenchia Ehrh. 35. 71.
erecta Fl. Wett. 71.
quaternella Ehrh. 71.
Möhre 173.
Mohn 18.
Molinia Mnch. 11. 452.
coerulea Mnch. 452.
Monatsrose 134.
Mondraute 470.
Mondviole 40.
Monesis grandifl. Sb. 265.
Monochlamydeen 330.
Monotropa L. 33. 265.
Hypophegea Wallr. 265.
Hypopitys L. 265.
Monotropeen Nutt. 265.
Montia Mich. 7. 147.
arvensis Wallr. 147.
fontana L. 147.
lamprosperma Chm. 147.
minor Gm. 147.
rivularis Gm. 147.
Moorkönig 297.
Moorsimse 410.
Moosbeere 262.
Moosrose 134.
Moraceen Edl. 89. 351.
Morgenblatt 210.
Morus Trn. 65. 351.
alba L. 351.
nigra L. 351.
Münze 307.
Mulgedium Cass. 56. 239.
alpinum Cass. 239.
macrophyllum DC. 239.
Plumieri DC. 239.
Mummel 18.
Muscari Trn. 28. 400.
botryoides Mill. 400.
comosum Mill. 400.
racemosum Mill. 400.
tenuiflorum Tsch. 400.
tubiflorum Stev. 400.
Mutterkraut 210.
Mutterwurz 168.
Myagrum Trn. 45. 47.
paniculatum L. 47.
perenne L. 48.
perfoliatum L. 47.
rugosum L. 48.
sativum L. 42.
saxatile L. 41.
Mycelis mural. Rchb. 238.
Myogalum Lk. 394.
Bouchéanum Kth. 394.
nutans Lk. 394.
Myosotis Dill. 15. 279.
alpestris Schmdt. 279.
arenaria Schrad. 279.
caespitosa Schltz. 279.
collina Rchb. 279.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0605-0
DFG

Myosotis deflexa Wahlb.
hispida Schldl. 279. [273.
intermedia Lk. 279.
Lappula L. 273.
palustris Rth. 279.
silvatica Hoffm. 279.
sparsiflora Mik. 280.
stricta Lk. 279.
versicolor Sm. 279.
Myosurus Dill. 40. 7.
minimus L. 7.
Myrica L. 68. 364.
Gale L. 364.
Myricaceen Rh. 91. 364.
Myricaria Desv. 50. 145.
germanica Desv. 145.
Myriophyll. Vaill. 65. 142.
alterniflorum DC. 142.
spicatum L. 142.
verticillatum L. 142.
Myrrhis Scp. 23. 177.
aromatica Spr. 177.
aurea All. 177.
bulbosa Spr. 177.
hirsuta All. 177.
odorata Scp. 177.
temula All. 177.
Nachtkerze 140.
Nachtschatten 280.
Nachtviole 30.
Nadelkerbel 175.
Nagelkraut 149.
Najadaceen Lk. 94. 372.
Najas L. 63. 372.
flexilis Rstk. 372.
major All. 372.
marina L. 372.
minor All. 372.
Napoleonsweide 356.
Narcissus L. 28. 390.
incomparabilis Mill. 390.
montanus Ker. 390.
poeticus L. 390.
Pseudo-Narc. L. 390.
Nardurus Lachen. Gdr. 453.
Nardus L. 8. 463.
stricta L. 463.
Narthecium Möhr. 29. 401.
ossifragum Huds. 401.
Narzisse 390.
Nasturtium R. Br. 47. 24.
amphibium R. Br. 24.
anceps DC. 25.
aquaticum Wallr. 24.
Armoracia Fr. 42.
armoracioides Tsch. 24.
austriacum Crtz. 24.
fontanum Aschrsn. 24.
microphyllum Rb. 24.
officinale R. Br. 24.
palustre DC. 25.
pyrenaicum R. Br. 25.
riparium Wallr. 24.
silfolium Rchb. 24.
silvestre R. Br. 25.
terrestre Tsch. 25.
Natterkopf 278.
Natterzunge 471.
Naumburgia Mnch. 323.
thyrsiflora Rchb. 323.
Negundo acer. Mnh. 80.
Nelke 58.
Nelkenwurz 112.
Nenuphar Hayn. 18.
luteum Hayn. 18.
Neottia L. 62. 385.
aestivalis DC. 385.
cordata Rich. 385.
latifolia Rich. 384.
Nidus avis Rich. 385.
ovata Bl. u. Fing. 384.
repens Sw. 385.
Neottidium Schldl. 385.
Nidus avis Schldl. 385.
Nepeta L. 42. 312.
Cataria L. 312.
Glechoma Benth. 312.
nuda L. 312.
pannonica Jcq. 312.
Neslea Desv. 45. 47.
paniculata Desv. 47.
Nessel 349.
Neunkraft 192.
Nicandra Ad. 17. 281.
physaloides Grtn. 281.
Nicotiana Trn. 16. 282.
latissima Mill. 282.
rustica L. 282.
Tabacum L. 282.
Nieswurz 13.
Nigella Trn. 39. 14.
arvensis L. 14.
damascena L. 14.
sativa L. 14.
Nigritella Rb. 377.
angustifolia Rich. 381.
globosa Rchb. 377.
Nixblume 18.
Nixkraut 372.
Noccaea Rchb. 45.
alpina Rchb. 45.
Nonnea Med. 15. 275.
erecta Bernh. 275.
pulla DC. 275.
Nuphar Sm. 39. 18.
intermedium Ledeb. 18.
luteo-pumilum Csp. 18.
luteum Sm. 18.
pumilum Sm. 18.
Nymphaea L. 39. 17.
alba L. 17.
biradiata Sommer. 18.
candida Presl 18.
erythrocarpa Hentze 18.
intermedia Weik. 18.
Kosteletzkyi Pall. 18.
lutea L. 18.
neglecta Hausl. 18.
parviflora Hentze 18.
rotundifolia Hentze 18.
semiaperta Klngg. 18.
splendens Hentze 18.
urceolata Hentze 18.
venusta Hentze 18.
Nymphaeaceen DC. 76. 17.
Obererdkohlrabi 35.
Oberkohlrabi 35.
Obione Grtn. 66. 335.
pedunculata Moq. 335.
portulacoides Moq. 335.
Ochsenzunge 274.
Odermennig 130.
Odontites 300.
lutea Rchb. 300.
rubra Pers. 300.
Ölraps 36.
Ölsenich 171.
Ölweide 345.
Oenanthe L. 22. 164.
aquatica Lmk. 165.
fistulosa L. 164.
Lachenalii Gm. 164.
megapolitana W. 164.
peucedanifol. Poll. 164.
Phellandrium Lmk. 165.
Oenothera L. 31. 140.
biennis L. 140.
muricata L. 141.
Ohnblatt 265.
Ohnhorn 382.
Oleaceen Ldl. 87. 266.
Omphalodes Trn. 15. 274.
scorpioides Schrnk. 274.
verna Mnch. 274.
Onagraceen Jss. 81. 137.
Onobrychis Trn. 53. 10[illegible].
arenaria DC. 102.
sativa Lmk. 102.
viciaefolia Scp. 102.
Onoclea Hoffm. 480.
crispa Hoffm. 480.
Struthiopteris Hoffm. 480.
Ononis L. 52. 90.
arvensis L. 91.
hircina Jcq. 91.
mitis Gmel. 91.
Natrix Lmk. 91.
procurrens Wallr. 91.
repens L. 90.
spinosa L. 90.
Onopordon Vaill. 56. 226.
Acanthium L. 226.
Onosma L. 15. 278.
arenarium W. K. 278.
Ophioglossaceen R. Br. 96. 471.
Ophioglossum L. 71. 471.
vulgatum L. 471.
Ophioscorod. urs. Wr. 395.
Ophrys L. 62. 381.
anthropophora L. 382.
apifera Huds. 381.
arachnites Murr. 381.
aranifera Huds. 381.
cordata L. 385.
corallorrhiza L. 385.
fuciflora Rchb. 381.
insectifera L. 381.
Loeselii L. 386.
monophyllos L. 386.
Monorchis L. 382.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0606-6
DFG

Ophrys muscifera Hds. 381.
myodes Jacq. 381.
Nidus avis L. 385.
ovata L. 384.
paludosa L. 386.
spiralis L. 385.
Oplismenus Kth. 434.
Crus galli Kth. 435.
Oporina autumn. Don 232.
Orchidaceen Jss. 92. 375.
Orchis L. 61. 375.
abortiva L. 383.
albida Scp. 380.
angustifol. W.u.G. 379.
aphylla Schmdt. 382.
austriaca Kern. 376.
Biermanni A. Ortm. 378.
bifolia L. 380.
conopea L. 379.
coriophora L. 377.
cucullata L. 380.
Dietrichiana Bogh. 376.
elodes Griseb. 378.
fuciflora Seg. 381.
fusca Jacq. 375.
galeata Poir. 376.
globosa L. 377.
haematodes Rchbb. 379.
hircina Sw. 382.
hybrida Bngh. 375.
incarnata L. 378.
lanceata Dietr. 379.
latifolia L. 378.
laxiflora Lmk. 378.
longibracteata Schdt. 378.
maculata L. 378.
majalis Rchb. 378.
mascula L. 377.
militaris L. 375.
Monorchis Crtz. 382.
montana Schmdt. 380.
moravica Jacq. 375.
Morio L. 377.
ochroleuca Wüst. 379.
odoratissima L. 379.
ornithis Jcq. 379.
pallens L. 377.
palustris Jacq. 378.
purpurea Huds. 375.
pyramidalis L. 382.
Rivini Gouan 375.
sambucina L. 378.
Simia Lmk. 376.
speciosa Host 378.
Spitzelii Saut. 377.
stenoloba Coss. 375.
tephrosanthos Vill. 376.
Traunstein. Saut. 379.
tridentata Scp. 376.
ustulata L. 376.
ustul.-varieg. Bogh. 376.
variegata L. All. 376.
Origanum Trn. 43. 310.
Majorana L. 310.
vulgare L. 310.
Orlaya Hoffm. 23. 174.
grandiflora Hoffm. 174.
Ormenis mixta DC. 209.
Ornithogalum Trn. 29. 393.
arvense L. 391.
bohemicum Zauschn. 392.
Bouchéanum Aschs. 394.
chloranthum Saut. 394.
collinum Koch 394.
fistulosum Wallr. 392.
luteum L. 392.
minimum L. 392.
nutans L. 394.
pratense Whlnb. 391.
pusillum Schmdt. 392.
spathaceum Hayn. 392.
stenopetalum Fr. 391.
sulphureum R. Schlt. 393.
tenuifolium Guss. 394.
umbellatum L. 394.
Ornithopus L. 54. 101.
compressus L. 102.
ebracteatus Brot. 102.
perpusillus L. 101.
sativus Brot. 101.
Orobanche L. 43. 301.
alsatica F. Schltz. 305.
amethystea Thuill. 305.
arenaria Borkh. 306.
atrorubens F. Schltz. 303.
Bartlingii Griseb. 305.
brachysepala F. Schltz. 305.
Buekiana Koch 305.
Buekii Dietr. 303.
caryophyllacea Sm. 302.
Cervariae Suard. 305.
Cirsii Fr. 302.
citrina Dietr. 302.
coerulea Vill. 306.
coerulescens Stph. 305.
cruenta Bert. 301.
elatior Sutt. 304.
Epithymum DC. 302.
flava Mart. 303.
Galii Duby 302.
gilva Dietr. 302.
gracilis Sm. 301.
Hederae Duby 304.
hygrophila Brüg. 302.
Kochii Schltz. 304.
Krausei Dietr. 302.
Libanotidis Rupr. 305.
loricata Rchb. 303.
lucorum A. Br. 303.
macrantha Dietr. 302.
major L. 304.
Mathesii Schldl. 302.
minor Sutt. 304.
pallidiflora W. Gr. 301.
Picridis F. Schltz. 303.
platystigma Rchb. 302.
procera Koch 302.
pruinosa Lap. 302.
ramosa L. 306.
Rapum Thuill. 301.
rubens Wallr. 303.
Scabiosae Koch 302.
Orobanche sparsiflora Wallr. 302.
speciosa A. Dietr. 302.
stigmatodes Wimm. 304.
Teucrii F. Schltz. 302.
tubiflora Dietr. 302.
vulgaris Gaud. 301.
Orobancheen 301.
Orobus L. 112.
albus L. fil. 108.
alpestris W. K. 108.
Aphaca Döll 106.
asphodeloid. Gouan. 108.
maritimus Rchb. 106.
niger L. 108.
Nissolia Döll 106.
paluster Rchb. 107.
pannonicus Jcq. 108.
pisiformis A. Br. 108.
pratensis Döll 106.
silvaticus L. 104.
tenuifolius Rth. 108.
tuberosus L. 108.
vernus L. 108.
Orthosporum Ness. 334.
glaucum P. M. E. 334.
rubrum P. M. E. 334.
Oryza Trn. 9. 439.
clandestina A. Br. 439.
Osmunda L. 71. 472.
crispa L. 480.
Lunaria L. 471.
Matricariae Schrnk. 471.
regalis L. 472.
Spicant L. 480.
Struthiopter. L. 480.
Osmundac. R. Br. 96. 472.
Ostericum Hoffm. 21. 168.
palustre Bess. 168.
pratense Hoffm. 169.
Osterblume 6.
Osterluzei 345.
Ostheimer Kirsche 110.
Otterwurzel 340.
Oxalidaceen DC. 79. 85.
Oxalis L. 36. 85.
Acetosella L. 85.
corniculata L. 85.
stricta L. 85.
Oxycoccos pal. Pers. 262.
Oxytropis DC. 52. 99.
pilosa DC. 99.
Paeonia Trn. 39. 16.
corallina Rtz. 16.
officinalis L. 17.
peregrina Mill. 17.
Panicum L. 8. 434.
capillare L. 435.
ciliare Rtz. 434.
Crus galli L. 435.
Dactylon L. 439.
filiforme Gcke. 435.
germanicum Rth. 435.
glabrum Gaud. 435.
glaucum L. 435.
humifusum Kth. 435.
italicum L. 435.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0607-2
DFG

Panicum miliaceum L. 435.
sanguinale L. 434.
verticillatum L. 435.
viride L. 435.
Papaver Trn. 38. 18.
Argemone L. 18.
dubium L. 19.
hybridum L. 19.
intermedium Beck. 19.
Rhoeas L. 19.
somniferum L. 19.
trilobum Wallr. 19.
Papaveraceen DC. 75. 18.
Papilionaceen L. 75. 88.
Pappel 364.
Parallosa Alfld. 105.
monanthos Alfld. 105.
Parietaria Trn. 13. 350.
diffusa M. u. K. 350.
erecta M. u. K. 350.
judaica Hoffm. 350.
officinalis L. 350.
ramiflora Mnch. 350.
Paris L. 32. 398.
quadrifolius L. 398.
Parnassia Trn. 27. 157.
palustris L. 157.
Paronychiac. St. H. 77. 148.
Passerina L. 342.
annua Wikstr. 342.
Pastinaca Trn. 23. 171.
sativa L. 171.
urens Req. 171.
Pastinak 171.
Pavia 80.
flava DC. 80.
rubra Lmk. 80.
Pechnelke 64.
Pedicularis Trn. 44. 297.
foliosa L. 298.
palustris L. 298.
Sceptr. Carol. L. 298.
silvatica L. 297.
sudetica Willd. 298.
Peloria L. 289.
pentandra L. 289.
Pennisetum R. Br. 435.
glaucum R. Br. 435.
italicum R. Br. 435.
verticillatum R. Br. 435.
viride R. Br. 435.
Peplis L. 28. 145.
Portula L. 145.
Peristylus Lindl. 380.
albidus Lindl. 380.
Perlgras 447.
Perllauch 397.
Perlzwiebel 397.
Persica Trn. 109.
vulgaris Mill. 109.
Pertückenbaum 87.
Pestwurz 191. 192.
Petasites Trn. 58. 192.
albus Gärtn. 193.
fragrans Prsl. 193.
Kablikianus Tsch. 192.
niveus Baumg. 193.
Petasites officinalis Mnch. 192.
spurius Rchb. 192.
tomentosus DC. 192.
vulgaris Desf. 192.
Petersilie 159.
Petroselin. Hoffm. 20. 159.
sativum Hffm. 159.
Peucedanum L. 23. 170.
alsaticum L. 170.
Cervaria Cuss. 170.
Chabraei Rchb. 170.
officinale L. 170.
Oreoselinum Mnch. 170.
Osthrutium Kch. 171.
palustre Mnch. 171.
Silaus L. 167.
Pfaffenkäppchen 86.
Pfauengerste 461.
Pfefferkraut 310.
Pfefferminze 308.
Pfeiffenstrauch 146. 345.
Pfeilkraut 367.
Pfennigkraut 42. 323.
Pferdekümmel 165.
Pferdesaat 164.
Pfingstnelke 59.
Pfingstrose 16.
Pfirsich 109.
Pflaume 109.
Pfriemen 88.
Pfriemengras 443.
Pfriemenkresse 42.
Phalaris L. 9. 436.
arundinacea L. 436.
canariensis L. 436.
oryzoides L. 439.
phleoides L. 438.
picta L. 436.
Phaseolus L. 53. 109.
multiflorus W. 109.
nanus L. 109.
vulgaris L. 109.
Phegopteris Fee 72. 473.
alpestris Mett. 478.
Dryopteris Fee 473.
polypodioides Fee 473.
Robertianum A. Br. 473.
Phelipaea Mey. 43. 306.
arenaria Wlps. 306.
coerulea C. A. Mey. 306.
ramosa C. A. Mey. 306.
Phellandrium 165.
aquaticum L. 165.
conioides Nolte 165.
Mutellina L. 168.
Philadelphaceen 83. 146.
Philadelphus L. 37. 146.
coronarius L. 146.
Phleum L. 9. 438.
alpinum L. 439.
arenarium L. 438.
asperum Vill. 438.
Boehmeri Wib. 438.
nodosum L. 438.
phalaroides Koel. 438.
pratense L. 438.
Phoenixopus Rchb. 238.
muralis Koch 238.
vimineus Rchb. 239.
Phorolobus crisp. 480.
Phragmites Trin. 10. 443.
communis Trin. 443.
isiaca Rchb. 443.
vulnerans Aschs. 443.
Physalis L. 16. 281.
Alkekengi L. 281.
Phyteuma L. 17. 258.
Halleri All. 258.
nigrum Schmdt. 258.
orbiculare L. 258.
spicatum L. 258.
Picea Lk. 64. 465.
excelsa Lk. 465.
vulgaris Lk. 465.
Picreus flavesc. Rchb. 408
Picris L. 55. 233.
echioides L. 233.
hieracioides L. 233.
pyrenaica L. 233.
Pillenkraut 467.
Pilularia L. 71. 467.
globulifera L. 467.
Pimpernuſs 86.
Pimpinella L. 21. 162.
Anisum L. 162.
glauca L. 160.
magna L. 162.
nigra W. 162.
Saxifraga L. 162.
Pinardia Cass. 211.
coronaria Less. 211.
Pinguicula Trn. 6. 321.
alpina L. 321.
gypsophila Wallr. 321.
vulgaris L. 321.
Pinus Trn. 64. 464.
Abies Dur. 465.
Abies L. 465.
excelsa Lmk. 465.
Laricio Poir. 464.
Larix L. 465.
Mughus Scop. 464.
nigricans Host 464.
obliqua Saut. 464.
Picea L. 465.
Picea Duroi 465.
Pumilio Haenk. 464.
silvestris L. 464.
Strobus L. 464.
uliginosa Neum. 464.
uncinata Ram. 464.
Pippau 240.
Pirola Trn. 33. 264.
chlorantha Sw. 264.
intermedia Schlcb. 264
media Sw. 264.
minor L. 265.
rotundifolia L. 264.
secunda L. 265.
umbellata L. 265.
uniflora L. 265.
Pirolaceen Ldl. 263.
Pirus L. 37. 135.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0608-8
DFG

Pirus acerba Mer. 136.
Aria Ehrh. 137.
Aria-aucupar. Irm. 136.
Aria-torminal. Irm. 137.
aucuparia Gärtn. 136.
Chamaemespil. DC. 137.
communis L. 135.
Cydonia L. 135.
dasyphylla Borkh. 136.
domestica Sm. 136.
hybrida Sm. 136.
Malus L. 136.
scandica Babingt. 137.
suecica Gcke. 136.
torminalis Ehrh. 137.
Pisum Trn. 53. 105.
arvense L. 105.
maritimum L. 106.
sativum L. 105.
Plantaginaceen Js. 86. 329.
Plantago L. 12. 329.
arenaria W. K. 330.
atrata Hppe. 330.
Coronopus L. 330.
indica L. 330.
lanceolata L. 329.
major L. 329.
maritima L. 330.
media L. 329.
montana Lmk. 329.
ramosa Asch. 330.
serpentina Lmk. 330.
Wulfenii Willd. 330.
Platanaceen Lst. 91. 351.
Platane 351.
Platanus Trn. 67. 351.
acerifolia Willd. 351.
occidentalis L. 351.
orientalis L. 351.
Platanthera Rich. 62. 380.
bifolia Rchb. 380.
chlorantha Cust. 380.
montana Rchb. fil. 380.
pervia Peterm. 380.
solstitialis Bngh. 380.
viridis Lindl. 380.
Wankelii Rchb. fil. 380.
Platterbse 106.
Platycapnos Bernh. 51. 23.
spicatus Bernh. 23.
Pleurosperm. Hffm. 23. 178.
austriacum Hoffm. 178.
Plumbaginac. Jss. 86. 328.
Poa L. 11. 449.
alpina L. 449.
altissima Mnch. 451.
angustifolia L. 451.
annua L. 449.
aquatica L. 451.
badensis Haenk. 450.
bulbosa L. 449.
caesia Sm. 450.
cenisia All. 451.
Chaixi Vill. 450.
compressa L. 451.
cristata L. 444.
distichophylla Gaud. 451.
Poa dura Scop. 449.
Eragrostis L. 448.
fertilis Host 450.
fluitans Scop. 451.
hybrida Rchb. 450.
Langeana Rchb. 451.
latifolia Koch 451.
laxa Haenk. 449.
lithuanica Gorsk. 451.
maritima Huds. 453.
nemoralis L. 450.
pilosa L. 449.
pratensis L. 450
procumbens Curt. 453.
remota Koch 450.
rigida L. 453.
rupestris With. 453.
serotina Ehrh. 450.
silvatica Chx. 450.
sudetica Haenk. 450.
trivialis L. 450.
Podospermum DC. 55. 235.
calcitrapifolium DC. 235.
Jacquinianum Koch 235.
laciniatum DC. 235.
muricatum DC. 235.
Polei 308.
Polemoniac. Ldl. 87. 271.
Polemonium Trn. 16. 271.
coeruleum L. 271.
Polycarpon Lffl. 12. 149.
tetraphyllum L. 149.
Polycnemum L. 7. 331.
arvense L. 331.
majus A. Br. 331.
Polygala L. 51. 55.
amara L. 56.
amarella Crntz. 56.
amblyptera Rb. 56.
austriaca Koch 56.
austriaca Rb. 56.
calcarea Schltz. 56.
Chamaebuxus L. 56.
comosa Schk. 56.
depressa Wender. 56.
oxyptera Rb. 56.
serpyllacea Whe. 56.
uliginosa Rb. 56.
vulgaris L. 55.
Polygalaceen Juss. 87. 55.
Polygonatum Trn. 28. 399.
anceps Mnch. 399.
latifolium Desf. 399.
majale All. 399.
multiflorum Mch. 399.
officinale All. 399.
verticillatum Mch. 399.
Polygonac. Juss. 89. 337.
Polygonum L. 31. 340.
amphibium L. 340.
aviculare L. 341.
Bellardi All. 341.
Bistorta L. 340.
Convolvulus L. 341.
dumetorum L. 342.
Fagopyrum L. 342.
Hydropiper L. 341.
Polygonum incanum Schmdt. 341.
lapathifolium L. 341.
laxiflorum Whe. 341.
minus Huds. 341.
mite Schrank. 341.
nodosum Pers. 341.
Persicaria L. 341.
tataricum L. 342.
viviparum L. 340.
Polypodiaceen 96. 472.
Polypodium L. 72. 472.
aculeatum L. 474.
alpestre Hoppe 478.
alpinum Lmk. 476.
arvonicum With. 473.
calcareum Sm. 473.
cristatum L. 476.
dilatatum Hoffm. 476.
Dryopteris L. 473.
Filix femina L. 477.
Filix mas L. 476.
fontanum L. 478.
fragile L. 476.
hyperboreum Sw. 473.
Lonchitis L. 474.
montanum Vogl. 475.
Oreopteris Ehrh. 475.
pedicularif. Hoffm. 478.
Phegopteris L. 473.
regium L. 476.
Robertianum Hoffm. 473.
Thelypteris L. 475.
vulgare L. 472.
Polypogon 442.
litoralis Sm. 442.
monspeliensis Desf. 442.
Polystichum Rth. 72. 475.
aculeatum Rth. 475.
cristatum Rth. 476.
dilatatum Hoffm. 476.
Filix mas Rth. 475.
Lonchitis Rth. 474.
montanum Rth. 475.
Oreopteris DC. 475.
spinulosum DC. 476.
Thelypteris Rth. 475.
Pomarien Lndl. 33. 134.
Populus Trn. 69. 364.
alba L. 364.
alba-tremula Wimm. 364.
balsamifera L. 364.
canadensis Dsf. 364.
canescens Sm. 364.
dilatata Ait. 364.
hybrida M. B. 364.
monilifera Ait. 364.
nigra L. 364.
pyramidalis Roz. 364.
tremula L. 364.
villosa Lang. 364.
Porree 396.
Porrei 396.
Porst 263.
Portulaca Trn. 36. 147.
oleracea L. 147.
sativa Haw. 147.

*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0609-6
DFG

Portulacaceen Jss. 77. 147.
Portulak 147.
Potamien Jss. 92. 367.
Potamogeton T. 14. 367.
acutifolius Lk. 370.
alpinus Balb. 368.
caespitosus Nolte 370.
coloratus Hornem. 368.
complanatus Willd. 370.
compressus L. 370.
crispus L. 370.
curvifolius Hartm. 369.
decipiens Nolte 369.
densus L. 371.
filiformis Pers. 371.
fluitans Rth. 368.
gramineus L. 368.
heterophyll. Schrb. 369.
Hornemanni Mey. 368.
lanceolatus Sm. 370.
lucens L. 369.
marinus L. 371.
mucronatus Schrd. 370.
natans L. 367.
nitens Web. 369.
oblongus Viv. 368.
obtusifolius M. K. 370.
Oederi G. Mey. 370.
pectinatus L. 371.
perfoliatus L. 369.
plantagin. Du Croz. 368.
polygonifolius Prs. 368.
praelongus Wulf. 369.
pusillus L. 370.
rufescens Schrd. 368.
rutilus Wolfg. 370.
salicifolius Wolfg. 370.
serratus L. 371.
setaceus L. 371.
spathulatus Schrd. 368.
trichoides Cham. 370.
Zizii Cham. 369.
zosterifol. Schmch. 370.
Potentilla L. 38. 125.
affinis Host 127.
alba L. 128.
albo-sterilis 128.
alpestris Hall. 127.
Anserina L. 125.
arenaria Borkh. 128.
argentea L. 126.
aurea L. 127.
Buquoyana Knf. 128.
canescens Bess. 126.
cinerea Chaix 127.
collina Wib. 126.
Fragariastr. Ehrh. 129.
fruticosa L. 129.
Güntheri Pohl 126.
heptaphylla Mill. 128.
hybrida Wallr. 129.
incana Fl. Wett. 128.
inclinata Vill. 126.
Mathoneti Jord. 128.
micrantha Ram. 129.
mixta Nolte 126.
nemoralis Nestl. 127.
Potentilla Nestleriana Cel. [128.
norvegica L. 125.
opaca L. 128.
palustris Scp. 124.
patula Fl. sil. 128.
pilosa Willd. 126.
procumbens Sbth. 127.
procumbens-rept. 126.
recta L. 125.
reptans L. 126.
rubens Vill. 127.
rupestris L. 125.
sabauda D. C. 127.
salisburgensis Hnk. 127.
silvestris Neck. 127.
splendens Ram. 129.
sterilis Gcke. 129.
supina L. 125.
thuringiaca Bernh. 128.
Tormentilla Schrk. 127.
verna L. 127.
Wiemaniana Günth. 126.
Poterium L. 130.
glaucescens Rchb. 130.
Sanguisorba L. 130.
Preiselbeere 261.
Prenanthes L. 56. 237.
chondrilloides L. 237.
hieracifolia W. 242.
muralis L. 238.
purpurea L. 237.
viminea L 239.
Primula L. 15. 325.
acaulis Jcq. 325.
Auricula L. 326.
elatior Jcq. 326.
farinosa L. 325.
grandiflora Lmk. 326.
minima L. 326.
officinalis Jacq. 326.
veris L. 326.
vulgaris Huds. 326.
Primulaceen Vnt. 86. 322.
Prismatocarpus 261.
Speculum L'Hérit. 261.
Prunella Trn. 319.
alba Pall. 319.
grandiflora Jacq. 319.
vulgaris L. 319.
Prunus L. 37. 109.
Armeniaca L. 109.
avium L. 110.
cerasifera Ehrh. 110.
Cerasus L. 110.
Chamaecerasus Jcq. 110.
domestica L. 110.
Husmanni Boeck. 109.
insititia L. 109.
Mahaleb L. 110.
Meyeri Boeck. 109.
Padus L. 110.
petraea Tausch 110.
spinosa L. 109.
Psamma R. Sch. 442.
arenaria R. Sch. 442.
baltica R. Sch. 442.
Ptarmica vulg. DC. 207.
Pteris L. 73. 480.
aquilina L. 480.
Pulegium Mill. 308.
vulgare Mill. 308.
Pulicaria Grntn. 58. 199.
bellidiflora Wallr. 195.
dysenterica Grtn. 199.
prostrata Aschsn. 199.
vulgaris Grtn. 199.
Pulmonaria Trn. 15. 276.
angustifolia L. 276.
angust.-obsc. Kern. 277.
angust.-offic. Krse. 277.
azurea Bess. 276.
mollis Wolff 277.
mollissima Kern. 277.
montana Lej. 277.
notha Kern. 277.
obscura Du Mort. 277.
officinalis L. 277.
parviflora Knapp 276.
saccharata Mill. 276.
tuberosa Schrk. 276.
Pulsatilla Trn. 40. 4.
alpina Delarb. 5.
Hackelii Pohl. 5.
pat.-vernal. Lsch. 5.
patens Mill. 5.
pratensis Mill. 4.
vernalis Mill. 5.
vulgaris Mill. 4.
Pulverholz 87.
Pungen 327.
Punktfarn 475.
Pyrethrum Willd. 210.
corymbosum Willd. 210.
Halleri Willd. 211.
inodorum Sm. 210.
macrophyll. Willd. 210.
maritimum Sm. 210.
Parthenium Sm. 210.
Pyrola Trn. 33. 263.
chlorantha Sw. 263.
intermedia Schlch. 264.
media Sw. 264.
minor L. 264.
rotundifolia L. 264.
secunda L. 264.
umbellata L. 265.
uniflora L. 264.
Pyrolaceen Ldl. 263.
Pyrus L. 37. 135.
communis L. 135.
Cydonia L. 135.
Malus L. 136.
Quecke 459.
Quellgras 452.
Quendel 310.
Quercus L. 66. 352.
pedunculata Ehrh. 352.
pubescens Willd. 352.
Robur L. 352.
sessiliflora Sm. 352.
Quitschbeere 136.
Quitte 135.
Rade 65.
Radieschen 48.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0610-7
DFG

Radiola Dill. 14. 75.
linoides Gm. 75.
Millegrana Sm. 75.
multiflora Aschs. 75.
Ragwurz 381.
Rainfarn 210.
Ramischia Op. 33. 265.
secunda Gcke. 265.
secundiflora Opz. 265.
Rampe 37.
Ramselwurz 33.
Ranunculaceen Jss. 74. 1.
Ranunculus Hall. 40. 9.
aconitifolius L. 9.
acer L. 11.
aquatilis L. 8.
arvensis L. 12.
aureus Schl. 11.
auricomus L. 10.
bulbosus L. 11.
Bachii Wirtg. 9.
Baudotii Godr. 8.
cassubicus L. 10.
circinatus Sbth. 9.
confusus Godr. 8.
divaricatus Schrk. 9.
falcatus L. 7.
Ficaria L. 12.
Flammula L. 9.
fluitans Lmk. 9.
fluviatilis Web. 9.
hederaceus L. 8.
heterophyllus Wb. 8.
hirsutus Curt. 12.
hololeucus Lloyd. 8.
illyricus L. 10.
lanuginosus L. 11.
Lingua L. 10.
montanus Willd. 10.
nemorosus L. 11.
parviflorus L. 12.
paucistamin. Tsch. 8.
Petiveri Coss. 8.
Petiveri Koch. 9.
peucedanifol. All. 9.
Philonotis Ehrh. 12.
platanifolius L. 9.
polyanthemus L. 11.
repens L. 11.
reptans L. 10.
reticulatus Schmtz. 12.
Rionii Lagg. 9.
sardous Crtz. 11.
sceleratus L. 12.
stagnatilis Wallr. 9.
trichophyllus Chx. 8.
tripartitus DC. 8.
tripartitus Nolt. 9.
Raphanistrum Trn. 47. 48.
arvense Wallr. 48.
Lampsana Grtn. 48.
silvestre Aschrsn. 48.
Raphanus Trn. 47. 48.
niger DC. 48.
Radiola DC. 48.
Raphanistrum L. 48.
sativus L. 48.
Rapistrum Boerh. 45. 48.
perenne All. 48.
rugosum All. 48.
Rapontica 141.
Raps 36.
Rapünzchen 188.
Rapunzel 259.
Raukensenf 31.
Rauschbeere 261.
Raute 85.
Raygras, engl. 461.
französisches 445.
italienisches 461.
Reiherschnabel 84.
Reis 439.
Reisgerste 461.
Rempe 37.
Reineclaude 109.
Reps 36.
Reseda L. 36. 54.
alba L. 54.
lutea L. 54.
Luteola L. 54.
odorata L. 54.
Phyteuma L. 54.
Resedaceen DC. 76. 54.
Rettich 48.
Rhamnaceen Br. 78. 87.
Rhamnus Trn. 18. 87.
cathartica L. 87.
Frangula L. 87.
saxatilis L. 87.
Rhinantheen 296.
Rhinanthus L. 298.
Alectorolophus Poll. 299.
alpinus Baumg. 299.
angustifolius Gml. 299.
Crista galli L. 298.
Rhodiola L. 69. 150.
rosea L. 150.
Rhododendron 264.
ferrugineum L. 264.
Rhodoraceen Kl. 84. 263.
Rhus Trn. 26. 87.
Cotinus L. 87.
Toxicodendron L. 87.
typhina L. 87.
viridiflora Poir. 87.
Rhynchospora Vhl. 7. 410.
alba Vahl 410.
fusca R. u. Sch. 410.
Rhytisperm. arv. Lk. 279.
Ribes L. 18. 153.
alpinum L. 154.
Grossularia L. 153.
nigrum L. 154.
petraeum Wulf. 154.
reclinatum L. 154.
rubrum L. 154.
Uva crispa L. 154.
Riemenblume 180.
Riemenzunge 382.
Riesenkürbis 146.
Riet 410.
Rindsauge 197.
Ringblume 209.
Ringelblume 216.
Rippenfarn 480.
Rippensame 178.
Rispenfarn 472.
Rispengras 449.
Rittersporn 14.
Robinia L. 53. 99.
Pseud. Acacia L. 99.
Robinie 99.
Rockenbolle 396. 397.
Röthe 184.
Roggen 460.
Rohr 443.
Rohrkolbe 373.
Rollfarn 480.
Roripa Scp. 24.
amphibia Scp. 24.
austriaca Rchb. 24.
palustris Rchb. 25.
pyrenaica Rchb. 25.
silvestris Rchb. 25.
Rosa Trn. 38. 131.
alba L. 133.
alpina L. 131.
arvensis Huds. 134.
baltica Rth. 132.
canina L. 133.
centifolia L. 134.
cinnamonea L. 132.
collina Koch 133.
coriifolia Fr. 133.
damascena Mill. 134.
dumetorum Thuill. 133.
Eglanteria L. 131.
flexuosa Rau 133.
gallica L. 134.
Hampeana Grisb. 132.
lucida Ehrh. 132.
lutea Mill. 131.
muscosa Mill. 134.
pimpinellifolia DC. 131.
pomifera Herrm. 134.
psilophylla Rau 133.
pumila L. fil. 134.
pyrenaica Gouan. 132.
repens Scop. 134.
rubiginosa L. 133.
rubrifolia Vill. 132.
rupestris Crntz. 132.
Sabini Woods 132.
sempervirens Rau 133.
sepium Koch 133.
spinosissima Sm. 131.
spinulifol. Dem. 133.
tomentosa Sm. 133.
trachyphylla Rau 133.
turbinata Ait. 132.
vulgaris Koch 133.
wasserburg. Kirsch. 133.
Rosaceen Jss. 75. 110.
Rose 131.
Rosenkohl 35.
Rosenwurz 150.
Roßkastanie 80.
Roßkopfstaude 227.
Roßkümmel 165. 172.
Roßpappel 76.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0611-3
DFG

Rotbuche 352.
Rotklee 94.
Rotkraut 35.
Rottanne 465.
Rotboellia 462.
filiformis Rth. 462.
incurvata L. 463.
Rubia Trn. 13. 184.
tinctorum L. 184.
Rubiaceen DC. 85. 182.
Rubus L. 38. 113.
aculeatissimus Kalt. 121.
affinis W. N. 114.
apiculatus W. N. 121.
apricus Wimm. 118.
arduennensis Lib. 114.
argenteus W. N. 117.
Arrhenii Lnge. 115.
balticus Focke 118.
Bayeri Focke 122.
Bellardi W. N. 122.
caesius L. 123.
candicans Bl. u. Fg. 114.
carpinifolius W. N. 115.
Chamaemorus L. 124.
cordifolius W. N. 114.
corylifolius Hayne 113.
corylifolius Sm. 123.
discolor W. N. 117.
dumetorum W. N. 122.
fastigiatus W. N. 113.
foliosus W. 121.
fruticosus L. 113.
fruticosus W. N. 114.
fusco-ater W. N. 118.
fuscus W. N. 118.
glandulosus Bell. 122.
Güntheri W. N. 121.
hirsutus Wirtg. 117.
hirtus W. K. 121.
horridus Hartm. 118.
humifusus W. N. 117.
hybridus Vill. 122.
Hystrix W. N. 120.
Idaeus L. 123.
infestus W. N. 120.
Kaltenbachii Metsch 121.
Koehleri W. N. 118.
Leesii Babingt. 123.
Lejeunii W. N. 122.
leucostachys Schl. 117.
Lingua W. N. 119.
macroacanth. W. N. 117.
macrophyll. W. N. 116.
Menkei W. N. 121.
Metschii Focke 121.
nemorosus Hayn 122.
nitidus W. N. 113.
obliquus Wirtg. 119.
odoratus L. 123.
orthacanthus Wimm. 123.
pallidus W. N. 119.
plicatus W. N. 113.
pruinosus Arrhen. 123.
pubescens W. N. 117.
pygmaeus W. N. 118.
Rubus Radula W. N. 119.
Reichenbachii Köhl. 119.
rhamnifolius W. N. 114.
rosaceus W. N. 120.
rudis W. N. 120.
saxatilis L. 123.
scaber Kalt. 122.
scaber W. N. 117.
Schlechtend. W. N. 116.
Schleicheri W. N. 117.
silesiacus W. u. Grab. 114.
silvaticus W. N. 115.
Sprengelii W. N. 115.
suberectus Ands. 113.
sulcatus Vest 113.
thuringensis Metsch 120.
thyrsiflorus W. N. 121.
thyrsoideus Wimm. 114.
tomentosus Borkh. 114.
ulmifolius Schott f. 114.
vestitus W. N. 117.
villicaulis Kohl. 115.
viridis W. u. Grab. 116.
vulgaris W. N. 115.
Wahlbergii Arrh. 123.
Ruchgras 436.
Rudbeckia L. 60. 202.
hirta L. 202.
laciniata L. 202.
Rübe, weifse 36.
Rübreps 36.
Rübsen 36.
Rüster 351.
Ruhrbirne 137.
Ruhrkraut 203.
Rumex L. 30. 337.
Acetosa L. 340.
Acetosella L. 340.
acutus L. 338.
alpinus L. 339.
aquaticus L. 339.
arifolius All. 340.
conglomerat. Murr. 338.
crispus L. 338.
cristatus Wallr. 339.
domesticus Hartm. 330.
heterophyllus Schltz. 339.
Hydrolapath. Hds. 338.
Knafii Cel. 338.
maritimus L. 337.
maximus Schrb. 338.
montanus Poir. 340.
Nemolapath. Ehrh. 338.
nemorosus Schrad. 339.
obtusifolius L. 338.
paluster Sm. 338.
Patientia L. 339.
pratensis M. K. 339.
pulcher L. 338.
sanguineus L. 339.
scutatus L. 340.
silvestris Wallr. 338.
Steinii Beck. 338.
Warrenii Trim. 338.
ucranicus Bess. 337.
Runkelrübe 334.
Ruppia L. 5. 371.
brachypus Gay 372.
maritima L. 371.
rostellata Koch 371.
Ruprechtskraut 84.
Ruscus aculeat. L. 399.
Ruta Trn. 31. 85.
graveolens L. 85.
Rutaceen Juss. 81. 85.
Saatrübe 36.
Sabina Spach 70. 464.
officinalis Gcke. 464.
virginiana Ant. 464.
vulgaris Ant. 464.
Sabulina 68.
caespitosa Rchb. 68.
stricta Rchb. 68.
viscosa Rchb. 69.
Sadebaum 464.
Saflor 228.
Safran 386.
Sagina L. 35. 65.
apetala L. 65.
ciliata Fr. 65.
depressa Schltz. 65.
erecta L. 71.
Linnaei Prsl. 65.
maritima Don 65.
nodosa Fenzl 66.
procumbens L. 65.
pubescens Kch. 66.
saxatilis Wimm. 66.
stricta Fr. 65.
subulata Torr. 66.
Sagittaria L. 65. 367.
sagittifolia L. 367.
Salicaceen Rich. 91. 355.
Salicornia Trn. 5. 331.
herbacea L. 331.
Salix Trn. 68. 355.
acuminata Sm. 359.
acutifolia Willd. 357.
alba L. 356.
alopecuroides Tsch. 356.
ambigua Ehrh. 363.
amygdalina L. 356.
amygd.-alba Wm. 356.
amygd.-frag. Wm. 356.
amygd.-vim. Döll 356.
angustifolia Wulf. 363.
appendiculata Vill. 360.
arbuscula L. 362.
aurita L. 361.
aurita-pur. Wm. 358.
aurita-rep. Wimm. 363.
austriaca Host 359.
babylonica L. 356.
bicolor Ehrh. 362.
Caprea L. 360.
Capr.-inc. Wm. 360.
Capr.-vim. Wm. 359.
cinerea L. 361.
cin.-vim. Wm. 359.
coruscans Willd. 362.
cuspidata Schltz. 355.
Daphneola Tsch. 363.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0612-9
DFG

Salix daphnoides Vill. 357.
dasyclados Wimm. 359.
depressa L. 361.
dichroa Döll 358.
Doniana Sm. 358.
elaeagnifolia Tsch. 357.
fissa Ehrh. 357.
Forbyana Sm. 357.
fragilis L. 355.
fragili-alba Wimm. 355.
fragili-pent. Wm. 355.
fusca L. 363.
glabra Scop. 362.
grandifolia Ser. 360.
hastata L. 362.
Helix L. 357.
herbacea L. 363.
hippophaëfol. Thll. 356.
hippoph.-vim. Wm. 357.
holosericea Willd. 359.
Hostii Kern. 359.
incana Schrk. 359.
incana-aur. Wimm. 359.
incubacea L. 363.
Kanderiana Ser. 360.
Lambertiana Sm. 357.
lanceolata Sm. 356.
lanceolata Fr. 359.
lanceolata Ser. 360.
lancifolia Döll 359.
Lapponum L. 363.
laurina Sm. 362.
livida Whlnb. 361.
livida-pur. Wm. 358.
longifolia Host 359.
Meyeriana Willd. 355.
mollissima Ehrh. 357.
mollissima Sm. 359.
multiformis Döll 356.
multinervis Döll 361.
myrtilloides L. 362.
nigricans Fr. 361.
oleifolia Vill. 360.
patula Ser. 360.
pentandra L. 355.
phylicifolia L. 361.
phylic.-Capr. Wm. 362.
pomeranica Willd. 357.
Pontederana Schl. 358.
purpurea L. 357.
purpur.-cin. Wm. 358.
purpur.-rep. Wm. 358.
Reichardti Kern. 361.
repens L. 363.
Ritschelii And. 358.
rosmarinifolia L. 363.
rubra Huds. 357.
Russeliana Sm. 355.
salviaefolia Koch 360.
sericans Tsch. 359.
Seringeana Gaud. 360.
Siegerti Anders. 358.
silesiaca Willd. 360.
siles.-pur. Wm. 358.
Smithiana Willd. 359.
speciosa Host 356.
Starkeana Willd. 361.
Salix stipularis Sm. 359.
stylaris Ser. 361.
supervim.-cin. Kern. 359.
tetrandra L. 355.
Trevirani Spr. 356.
triandra L. 356.
triandra-frag. Wm. 356.
undulata Ehrh. 356.
velutina Schrd. 359.
viminali-Capr. Wm. 359.
vimin.-dasycl. Wm. 359.
vimin.-purp. Wm. 357.
viminalis L. 358.
virescens Forb. 357.
viridis Fr. 355.
vitellina L. 356.
Wulfeniana Willd. 362.
Salomonsiegel 399.
Salsola L. 19. 331.
hirsuta L. 333.
Kali L. 331.
Salvei 308.
Salvia L. 6. 308.
Aethiopis L. 309.
glutinosa L. 309.
nemorosa L. 309.
officinalis L. 308.
pratensis L. 309.
Sclarea L. 309.
silvestris L. 309.
verticillata L. 310.
Salvinia Mich. 71. 468.
natans All. 468.
Salviniaceen Brt. 96. 468.
Salzkraut 331.
Salzmiere 68.
Sambucus Trn. 27. 180.
Ebulus L. 180.
humilis Lmk. 180.
nigra L. 180.
racemosa L. 181.
Samkraut 367.
Samolus Trn. 17. 327.
Valerandi L. 327.
Sandhalm 442.
Sandkraut 69.
Sandluzerne 91.
Sandnelke 59.
Sanguisorba L. 13. 130.
minor Scop. 130.
officinalis L. 130.
Sanguisorbeen Ldl. 130.
Sanicula Trn. 21. 158.
europaea L. 158.
Sanikel 158.
Santalaceen R. Br. 88. 343.
Saponaria L. 33. 60.
diurna Fenzl 64.
noctiflora Fenzl 63.
officinalis L. 60.
Vaccaria L. 60.
vespertina Fenzl 64.
Sarothamn. Wm. 51. 88.
scoparius Koch 88.
vulgaris Wimm. 88.
Satureja Trn. 43. 310.
hortensis L. 310.
Satyrium L. 379.
albidum L. 380.
conopseum Whlbg. 379.
Epipogium L. 382.
hircinum L. 382.
Monorch. Pers. 382.
nigrum L. 381.
odoratissim. Whlbg. 379.
repens L. 385.
viride L 380.
Saubohne 104.
Saudistel 239.
Sauerampfer 340.
Sauerdorn 17.
Sauerkirsche 110.
Sauerklee 85.
Saumfarn 480.
Savoyerkohl 35.
Saxifraga L. 33. 154.
Aizoon Jcq. 154.
bryoides L. 155.
caespitosa Auct. 156.
decipiens Ehrh. 155.
elatior M. u. Koch 155.
Geum L. 156.
Hirculus L. 156.
hirsuta L. 156.
granulata L. 157.
hypnoides L. 156.
moschata Wulf. 155.
muscoides Wulf. 155.
mutata L. 155.
nivalis L. 157.
oppositifolia L. 155.
rotundifolia L. 157.
sponhemica Gm. 156.
stellaris L. 156.
tridactylites L. 156.
umbrosa L. 156.
Saxifragaceen Vt. 81. 154.
Scabiosa L. 12. 190.
arvensis L. 190.
Columbaria L. 190.
campestris Bess. 190.
canescens W. K. 191.
dipsacifol. Hst. 190.
lucida Vill. 190.
norica Vest 190.
ochroleuca L. 191.
silvatica L. 190.
suaveolens Desf. 191.
Succisa L. 190.
Scandix L. 23. 175.
Anthriscus L. 176.
Cerefolium L. 176.
infesta L. 175.
odorata L. 178.
Pecten Veneris L. 175.
Schabenkraut 286.
Schabziegerkraut 94.
Schachblume 392.
Schachtelhalm 465.
Schachtkohl 69.
Schafgarbe 207.
Schafschwingel 454.
Schalotte 398.
Scharbock 12.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0613-4
DFG

Scharte 228.
Schattenblume 399.
Schaumkraut 28.
Schedonor. prat. P. B. 455.
Scheiberich 160.
Scheidenblütengras 439.
Schelhammeria 416.
capitata Mnch. 416.
Schellenblume 260.
Schellkraut 20.
Schellwurz 20.
Scheuchzeria L. 30. 367.
palustris L. 367.
Schierling 178.
Schirlingssilje 168.
Schildfarn 474.
Schildkraut 38.
Schildträger 318.
Schilf 441.
Schimmelkraut 202.
Schlagintweitia 255.
intybacea Grisb. 255.
Schlammling 290.
Schlangenäuglein 273.
Schlehe 109.
Schliefslein 75.
Schlinge 181.
Schmalwand 32.
Schmalzblume 12.
Schmerwurz 390.
Schmele 444.
Schmidtia utr. Strb. 440.
Schminkbohne 109.
Schneckenklee 91.
Schneeball 181.
Schneeglöckchen 390.
Schneide 409.
Schnittlauch 397.
Schoberia 331.
maritima C. Mey. 331.
Schöllkraut 20.
Schoenus L. 7. 409.
albus L. 410.
compressus L. 414.
ferrugineus L. 409.
fuscus L. 410.
Mariscus L. 409.
nigricans L. 409.
rufus Sm. 414.
Schollera Oxyc. Rth. 262.
Schotendotter 33.
Schotenkohl 31.
Schotenweidrich 137.
Schuppenmiere 67.
Schuppenwurz 300.
Schwaden 451.
Schwalbenwurz 212. 266.
Schwanenblume 367.
Schwarzbeere 261.
Schwarzdorn 109.
Schwarzkiefer 464.
Schwarzkümmel 14.
Schwarzpappel 364.
Schwarztanne 465.
Schwarzwurz 234. 275.
Schweinekraut 375.
Schweinsbrot 327.
Schwertel 388.
Schwertlilie 388.
Schwimmblatt 468.
Schwingel 452.
Schwingelschilf 455.
Scilla L. 29. 394.
amoena L. 394.
autumnalis L. 395.
bifolia L. 394.
italica L. 395.
Scirpus Trn. 7. 411.
acicularis L. 410.
Baeothryon Ehrh. 411.
bifolius Wallr. 414.
caespitosus L. 411.
Caricis Retz. 414.
carinatus Sm. 412.
clathratus Rchb. 412.
compressus Pers. 414.
Duvalii Hoppe 412.
fluitans L. 411.
glaucus Sm. 412.
Holoschoenus L. 413.
humilis Wallr. 411.
lacustris L. 412.
maritimus L. 413.
Michelianus L. 409.
mucronatus L. 412.
mucronatus Poll. 413.
multicaulis Sm. 410.
nanus Spr. 411.
ovatus Rth. 410.
palustris L. 410.
parvulus R. Sch. 411.
pauciflor. Lghtf. 411.
Pollichii Gdr. Gr. 412.
pungens Vahl 413.
radicans Schk. 413.
Rothii Hoppe 413.
rufus Schrad. 414.
Savii Seb. u. Maur. 411.
setaceus L. 411.
silvaticus L. 413.
silv.-radic. Bänitz 413.
supinus L. 412.
Tabernaemont. Gm. 412.
trigonus Nolt. 412.
trigonus Rth. 413.
triqueter L. 413.
uniglumis Lk. 410.
Scleranthaceen 90. 149.
Scleranthus L. 34. 149.
annuus L. 149.
perennis L. 149.
Sclerochloa P. B. 11. 449.
dura P. B. 449.
procumbens P. B. 453.
rigida Lk. 453.
Scrofularia s. Scrophul.
Scolochloa Lk. 11. 455.
festucacea Lk. 455.
Scolopendr. Sm. 72. 479.
officinarum Sw. 479.
vulgare Sm. 479.
Scopolia Jcq. 16. 281.
carniolica Jcq. 281.
Scopolina Schlt. 281.
Scopolina atropoides Schlt. 281.
Scorzonera Tn. 55. 234.
asphodeloides Wllr. 235.
glastifolia W. 234.
hispanica L. 234.
humilis L. 234.
laciniata L. 235.
parviflora Jcq. 235.
plantaginea Schl. 234.
purpurea L. 235.
Scrophularia Trn. 44. 286.
aquatica L. 287.
Balbisii Hornem. 287.
canina L. 287.
Ehrharti Stev. 286.
Neesii Wirtg. 286.
nodosa L. 286.
Scopolii Hoppe 287.
umbrosa Du Mort. 286.
vernalis L. 287.
Scrophulariac. R. B. 86. 282.
Scutellaria L. 42. 318.
altissima L. 319.
Columnae All. 319.
galericulata L. 318.
hastifolia L. 318.
minor L. 318.
Secale Trn. 8. 460.
cereale L. 460.
Sedum L. 36. 150.
acre L. 152.
album L. 151.
Anacampseros L. 151.
annuum L. 151.
aureum Wirtg. 152.
boloniense Loisl. 152.
Cepaea L. 151.
dasyphyllum L. 151.
elegans Lej. 152.
Fabaria Koch 151.
hybridum L. 153.
lividum Bernh. 150.
maximum Sut. 150.
purpurascens Koch 150.
purpureum Lk. 150.
purpureum Tsch. 150.
reflexum L. 152.
repens Schleich. 152.
Rhodiola DC. 150.
rubens Haenk. 152.
rupestre L. 152.
sexangulare L. 152.
spurium M. B. 153.
Telephium L. 150.
trevericum Rossb. 153.
villosum L. 151.
Seedorn 344.
Seegras 372.
Seekanne 267.
Seelilie 17.
Seerose 17.
Segge 415.
Seide 272.
Seidelbast 342.
Seifenkraut 60.
Selaginella Sprg. 73. 469.
helvetica Spring. 470.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0614-0
DFG

Selaginella spinulosa A.Br.
Selinum L. 22. 168. [469.
Carvifolia L. 168.
Chabraei Jcq. 170.
palustre L. 171.
pyrenaeum Gouan 169.
Sellerie 159.
Sempervivum L. 36. 153.
hirtum L. 153.
montanum L. 153.
soboliferum Sims 153.
tectorum L. 153.
Semust 468.
Senebiera Pers. 46.
Coronopus Poir. 46.
didyma Pers. 46.
pinnatifida DC. 46.
Senecio Trn. 59. 212.
aquaticus Huds. 215.
aurantiacus DC. 213.
barbaraeifol. Krck. 215.
bohemicus Tsch. 216.
campester DC. 213.
cordatus Koch 215.
crispatus DC. 212.
croceus Tratt. 212.
denticulatus Müll. 214.
erraticus Bertol. 215.
erucaefolius L. 214.
fluviatilis Wallr. 216.
frondosus Tsch. 215.
Fuchsii Gm. 216.
germanicus Wallr. 215.
Jacobaea L. 214.
Jacquinianus Rchb. 215.
lividus Sm. 214.
nemorensis L. 215.
paludosus L. 216.
paluster DC. 213.
riparius Wallr. 216.
rivularis W. K. 212.
salicifolius Wallr. 216.
saracenicus L. 216.
saracenicus Wallr. 216.
silvaticus L. 214.
spathulifol. DC. 213.
subalpinus Koch 215.
sudeticus DC. 212.
tenuifolius Jacq. 214.
vernalis W. K. 214.
viscosus L. 213.
vulgaris L. 213.
vulg.-vernal. Rtschl. 214.
Senf 37.
Serapias L. 383.
grandiflora Scp. 383.
Helleborine L. 383.
latifolia Willd. 383.
longifolia L. 384.
microphylla Ehrh. 384.
palustris Scp. 384.
rubra L. 383.
Xiphophyllum L. fil. 383.
Serpicula vert. L. f. 365.
Serradella 101.
Serratula L. 57. 228.
arvensis L. 219.
Serratula cyanoides DC.
mollis Wallr. 228. [228.
Pollichii Koch 228.
tinctoria L. 228.
Sesel 165.
Seseli L. 22. 165.
annuum L. 166.
coloratum Ehrh. 166.
glaucum Jcq. 166.
Hippomarathr. L. 165.
Libanotis Koch 166.
montanum L. 166.
multicaule Jcq. 166.
osseum Crntz. 166.
pyrenaeum L. 169.
Sesleria Scp. 10. 443.
coerulea Ard. 443.
Setaria P. B. 9. 435.
ambigua Guss. 435.
germanica P. B. 435.
glauca P. B. 435.
italica P. B. 435.
verticillata P. B. 435.
viridis P. B. 435.
Sherardia Dill. 13. 182.
arvensis L. 182.
Sibbaldia L. 27. 129.
procumbens L. 129.
Sichelklee 91.
Sichelmöre 161.
Sicyos L. 67. 147.
angulata L. 147.
Sideritis mont. L. 317.
Siebenstern 322.
Sieglingia Bernh. 10. 447.
decumbens Bernh. 447.
Siegwurz 387.
Sieversia mont. W. 113.
Sigmarswurz 75.
Silau 167.
Silaus Bess. 22. 167.
pratensis Bess. 167.
Silberblatt 40.
Silbergras 444.
Silberpappel 364.
Silene L. 34. 61.
anglica L. 62.
angustifolia Kch. 62.
Armeria L. 63.
chlorantha Ehrh. 62.
conica L. 63.
conoidea L. 63.
dichotoma Ehrh. 62.
diurna Godr. 64.
eranthema Wib. 63.
gallica L. 62.
hirsuta Lag. 62.
inflata Sm. 62.
infracta W. K. 62.
italica Pers. 61.
linicola Gml. 63.
longiflora Ehrh. 62.
nemoralis W. K. 61.
noctiflora L. 63.
nutans L. 62.
Otites Sm. 61.
pratensis Godr. 64.
Silene quinquevulnera L.
rupestris L. 63. [62.
Saponaria Fenzl 60.
tatarica Pers. 61.
venosa Aschs. 62.
viscosa Pers. 61.
vulgaris Gcke. 61.
Silenaceen DC. 77. 57.
Siler Scp. 23. 172.
montanum Crntz. 173.
trilobum Scp. 172.
Silje 168.
Silphium L. 200.
perfoliatum L. 200.
Silybum Vaill. 57. 224.
marianum Grtn. 224.
Simse 411.
Sinapis Trn. 48. 37.
alba L. 37.
arvensis L. 37.
Cheiranthus Koch 37.
incana L. 37.
nigra L. 36.
Sinau 129.
Singrün 266.
Siphonandrac. Kl. 84. 261.
Sison 160.
inundatum L. 160.
Podagraria Spr. 161.
verticillatum L. 162.
Sisymbrium L. 48. 31.
Alliaria Scp. 33.
amphibium L. 24.
anceps Whlnb. 25.
arenosum L. 28.
austriacum Jcq. 31.
Columnae L. 32.
eckartsberg. Willd. 31.
Erucastrum Poll. 37.
Irio L. 31.
Loeselii L. 31.
multisiquos. Hoffm. 31.
murale L. 38.
Nasturtium L. 24.
obtusangul. Schl. 37.
officinale Scop. 31.
palustre Leyss. 25.
pannonicum Jcq. 32.
pyrenaicum L. 25.
silvestre L. 25.
Sinapistrum Crtz. 32.
Sophia L. 32.
strictissimum L. 32.
supinum L. 33.
tenuifolium L. 38.
Thalianum Gay 33.
vimineum L. 38.
Sisyrinchium anceps L. 389.
Sium L. 21. 162.
angustifolium L. 162.
Falcaria L. 161.
latifolium L. 162.
nodiflorum L. 160.
repens Jcq. 160.
Sisarum L. 163.
Skabiose 190.
Smilaceen R. Br. 398.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0615-6
DFG

Smilacina Dsf. 399.
bifolia Dsf. 399.
Sockenblume 17.
Solanaceen Jss. 87. 280.
Solanum L. 17. 280.
citrullifolium A. Br. 281.
Dulcamara L. 280.
humile Bernh. 280.
miniatum Bernh. 280.
nigrum L. 280.
stenopetalum A. Br. 280.
tuberosum L. 281.
villosum Lmk. 280.
Soldanella Trn. 16. 326.
alpina L. 326.
Solidago L. 58. 196.
alpestris W. K. 196.
canadensis L. 196.
procera Ait. 196.
serotina Ait. 196.
Virga aurea L. 196.
Sommerraps 36.
Sommerrübsen 36.
Sommerthürchen 390.
Sommerwurz 301.
Sonchus Trn. 56. 239.
alpinus L. 239.
arvensis L. 240.
asper All. 240.
fallax Wallr. 240.
intermedius Brckn. 240.
laevis Vill. 240.
macrophyllus W. 239.
maritimus L. 240.
oleraceus L. 239.
paluster L. 240.
Plumieri L. 239.
uliginosus M. B. 240.
Sonnengünsel 48.
Sonnenröschen 48.
Sonnenrose 201.
Sonnentau 54.
Sonnenwende 231. 273.
Sorbus Trn. 136.
Aria Crtz. 137.
aucuparia L. 136.
Chamaemesp. Crtz. 137.
domestica L. 136.
hybrida L. 136.
latifolia Pers. 137.
scandica Fr. 137.
sudetica Tausch 137.
torminalis Crtz. 137.
Soria syriaca Desv. 47.
Soyeria Monn. 243.
grandiflora Monn. 243.
sibirica Monn. 243.
Sparganium Trn. 64. 374.
affine Schnzl. 374.
erectum L. 374.
fluitans A. Br. 374.
minimum Fr. 374.
natans L. 374.
ramosum Huds. 374.
simplex Huds. 374.
Spargel 398.
Spargelbohne 98.
Spark 66.
Spartium L. 88.
scoparium L. 88.
Spatzenzunge 342.
Specularia Heist. 17. 261.
hybrida A. DC. 261.
Speculum A. DC. 261.
Speierling 136.
Spelz 458.
Spergella 66.
nodosa Rchb. 66.
saginoides Rchb. 66.
subulata Rchb. 66.
Spergula L. 35. 66.
arvensis L. 66.
maxima Weih. 66.
Morisonii Bor. 66.
nodosa L. 66.
pentandra L. 67.
saginoides L. 66.
sativa Bngh. 66.
stricta Sw. 68.
subulata Sw. 66.
vernalis Willd. 66.
vulgaris Bngh. 66.
Spergularia Psl. 35. 67.
campestris Aschrs. 67.
marginata P. M. E. 67.
marina Grisb. 67.
media Grisb. 67.
rubra Prsl. 67.
salina Prsl. 67.
segetalis Fzl. 67.
Sperk 66.
Spierapfel 136.
Spierstaude 110.
Spike 306.
Spilling 109.
Spinacia Trn. 68. 335.
inermis Mnch. 335.
oleracea L. 335.
spinosa Mnch. 335.
Spinat 335.
Spindelbaum 86.
Spiraea L. 37. 110.
Aruncus L. 111.
carpinifolia W. 111.
chamaedryfolia L. 111.
Filipendula L. 111.
opulifolia L. 111.
salicifolia L. 110.
Ulmaria L. 111.
ulmifolia Sch. 111.
Spiranthes Rich. 62. 385.
aestivalis Rich. 385.
autumnalis Rich. 385.
spiralis C. Koch 385.
Spirodela Schld. 373.
polyrrhiza Schld. 373.
Spitzklette 199.
Spornblume 188.
Spreublume 231.
Springkraut 84.
Springlein 75.
Spurre 69.
Stachelbeere 153.
Stachelgras 434.
Stachelhaar 332.
Stachys Trn. 42. 315.
alpina L. 315.
ambigua Sm. 316.
annua L. 316.
arvensis L. 316.
Betonica Benth. 317.
germanica L. 315.
palustris L. 316.
palustri-silv. Sch. 316.
recta L. 316.
silvatica L. 316.
Staphylea L. 26. 86.
pinnata L. 86.
Statice L. 27. 328.
Armeria L. 328.
Behen Drej. 329.
elongata Hoffm. 328.
Limonium L. 328.
maritima Mill. 328.
plantaginea All. 328.
Pseudo-Lim. Rchb. 329.
Stechapfel 282.
Stechginster 88.
Stechpalme 265.
Steckrübe 36.
Steinbrech 154.
Steineiche 352.
Steinklee 93.
Steinröschen 342.
Steinsame 278.
Stellaria L. 35. 70.
Alsine Reich. 71.
bracteata Richt. 71.
crassifolia Ehrh. 71.
fontana Wulf. 71.
Frieseana Ser. 70.
glauca With. 70.
graminea L. 70.
Holostea L. 70.
longifolia Fr. 71.
media Cyrillo 70.
neglecta Whe. 70.
nemorum L. 70.
viscida M. B. 70.
uliginosa Murr. 71.
Stellaten L. 182.
Stellera L. 342.
Passerina L. 342.
Stenactis Cass. 58. 195.
annua Nees 195.
bellidiflora A. Br. 195.
Stenophragma Cel. 48. 32.
Thalianum Cel. 32.
Stichling 147.
Stiefmütterchen 53.
Stielsame 235.
Stipa L. 10. 443.
capillata L. 443.
pennata L. 443.
Stoppelrübe 36.
Storchschnabel 81.
Storchschnabelfarn 473.
Strandhafer 460.
Strandling 148. 329.
Stratiotes L. 69. 365.
aloides L. 365.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0616-2
DFG

Straufsfarn 480.
Straufsgras 440.
Streblidia ferr. Lk. 409.
Streifenfarn 477.
Strenze 158.
Streptopus Rich. 29. 398.
amplexifol. DC. 398.
Strutiopteris W. 73. 480.
germanica W. 480.
Sturmhut 15.
Sturmia Loeselii Rb. 386.
minima Hppe. 439.
Suæda 331.
hirsuta Rchb. 333.
maritima Dum. 331.
Subularia L. 46. 42.
aquatica L. 42.
Succisa M. K. 12. 190.
præmorsa Aschsn. 190.
pratensis Mnch. 190.
Süfsdolde 177.
Süfskirsche 110.
Süfsklee 102.
Sumach 87.
Sumpfwurz 383.
Sweertia L. 20. 267.
perennis L. 267.
Symphytum T. 15. 275.
bohemieum Schdt. 275.
bulbosum Schimp. 275.
cordatum W. K. 276.
officinale L. 275.
orientale L. 276.
patens Sibth. 275.
tuberosum L. 275.
Synanthereen Rich. 89. 191.
Syntherisma Schrad. 434.
glabrum Schrad. 435.
vulgare Schrad. 434.
Syrenia cusp. Rchb. 35.
Syringa L. 6. 266.
vulgaris L. 266.
Tabak 282.
Tännel 73.
Täschelkraut 45.
Tamaricaceen Dsv. 77. 145.
Tamarix L. 146.
germanica L. 146.
Tamus L. 69. 390.
communis L. 390.
Tanacetum L. 59. 210.
atratum Schtz. 211.
Balsamita L. 210.
corymbosum Schtz. 210.
Leucanthem. Schtz. 211.
macrophyll. Schtz. 210.
Parthenium Schtz. 210.
vulgare L. 210.
Tanne 465.
Tannwedel 143.
Taraxacum Jss. 55. 236.
Dens leonis Desf. 236.
officinale Web. 236.
palustre DC. 236.
Taubenkropf 61.
Taubnessel 313.
Taumellolch 461.
Tausendblatt 142.
Tausendgüldenkraut 270.
Tausendkorn 148.
Tausendschönchen 195.
Taxus Trn. 70. 463.
baccata L. 463.
Teesdalea R. Br. 46. 43.
nudicaulis R. Br. 43.
Telekia Baumg. 60. 197.
cordifolia DC. 197.
speciosa Baumg. 197.
Telmatophace Sch. 373.
gibba Schleid. 373.
Teltowerrübe 36.
Terebinthaceen DC. 78. 87.
Tetragonolob. Scp. 52. 98.
purpureus Mnch. 98.
siliquosus Rth. 98.
Teucrium L. 42. 320.
Botrys L. 320.
Chamædrys L. 321.
Chamæpitys L. 320.
montanum L. 321.
Scordium L. 320.
Scorodonia L. 320.
Teufelsabbifs 190.
Teufelsauge 6.
Teufelsbart 5.
Teufelskrallen 258.
Teufelszwirn 280.
Thalamifloren 1.
Thalictrum Trn. 40. 2.
angustifolium L. 3.
angustifolium Jacq. 3.
aquilegifolium L. 2.
Bauhinianum Wallr. 4.
collinum Wallr. 3.
flavum L. 4.
flexuosum Brnh. 3.
fœtidum L. 2.
galioides Nestl. 3.
Jacquinianum Koch 3.
Kochii Fr. 3.
Leyi Löhr 3.
medium Jacq. 3.
minus L. 3.
montanum Wallr. 3.
nigricans Jacq. 4.
rufinerve Lej. 4.
silvaticum Koch 3.
simplex L. 3.
Thelaia Alfld. 264.
chlorantha Alfld. 264.
intermedia Alfld. 264.
media Alfld. 264.
rotundifol. Alfld. 264.
Thesium L. 19. 343.
alpinum L. 344.
comosum Rth. 344.
ebracteatum Hayn. 344.
humifusum DC. 343.
intermedium Schr. 343.
Linophyllum L. 343.
montanum Ehrh. 343
pratense Ehrh. 343.
rostratum M. u. K. 344.
Thlaspi Dill. 46. 42.
Thlaspi alliaceum L. 42.
alpestre L. 43.
arvense L. 42.
Bursa past. L. 46.
calaminare Lej. 43.
campestre L. 44.
montanum L. 43.
perfoliatum L. 42.
procumbens Wallr. 46.
Thrincia Rth. 55. 232.
hirta Rth. 232.
Leysseri Wallr. 232.
Thuja L. 464.
occidentalis L. 464.
orientalis L. 464.
Thymelaea Trn. 31. 342.
Passerina C. u. Germ. 342.
Thymelaeac. Juss. 90. 342.
Thymian 310.
Thymus Trn. 43. 310.
Acinos L. 311.
alpinus L. 311.
angustifolius Pers. 310.
Calamintha Scp. 311.
Chamaedrys Fr. 310.
lanuginosus Schk. 310.
Nepeta Sm. 311.
pannonicus All. 310.
pulegioides Lang 310.
Serpyllum L. 310.
vulgaris L. 310.
Thysselinum Riv. 171.
palustre Hoffm. 171.
Tilia L. 39. 77.
europaea L. 77.
grandifol. Ehrh. 77.
microphylla Vent. 78.
parvifolia Ehrh. 78.
platyphyllos Scop. 77.
ulmifolia Scop. 78.
Tiliaceen Juss. 78. 77.
Tillaea Mich. 14. 149.
aquatica L. 150.
muscosa L. 149.
prostrata Schkhr. 150.
Timotheegras 438.
Tithymalus Trn. 63. 345.
amygdaloid. Kl. u. G. 347.
angulatus Kl. u. G. 346.
Cyparissias Scop. 347.
dulcis Scop. 346.
epithymoides Jcq. 346.
Esula Scop. 347.
exiguus Mnch. 349.
falcatus Kl. u. G. 348.
Gerardian. Kl. u. G. 347.
helioscopius Scop. 345.
Lathyris Scop. 349.
lucido-Cypar. 348.
lucidus Kl. u. G. 348.
paluster Kl. u. G. 347.
Peplus Gärtn. 348.
platyphyllos Scop. 346.
procerus Kl. u. G. 347.
segetalis Kl. u. G. 348.
strictus Kl. u. G. 346.
verrucosus Scop. 346.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0617-8 DFG

Tithymalus virgatus Kl. u. G. 347.
Tofieldia Huds. 30. 401.
calyculata Whlnb. 401.
Tolldocke 13.
Tollkirsche 281.
Tolpis staticif. Schltz. 255.
Topinambur 201.
Tordylium Trn. 22. 172.
Anthriscus L. 175.
latifolium L. 175.
maximum L. 172.
nodosum L. 175.
Torilis Adans. 23. 175.
Anthriscus Grtn. 176.
Anthriscus Gm. 175.
helvetica Gm. 175.
infesta Koch 175.
nodosa Grtn. 175.
Tormentilla L. 127.
erecta L. 127.
reptans L. 127.
Tormentillwurzel 127.
Tozzia Mich. 43. 296.
alpina L. 296.
Tragium Anisum Lk. 162.
Tragopogon T. 54. 234.
canus Willd. 234.
floccosus W. K. 234.
heterosperm. Schwg. 234.
major Jcq. 234.
minor Fr. 234.
orientalis L. 234.
porrifolius L. 234.
pratensis L. 234.
Tragus Desf. 9. 434.
racemosus Desf. 434.
Trapa L. 13. 142.
natans L. 142.
Trauerweide 356.
Traunsteinera Rb. 377.
globosa Rchb. 377.
Trespe 456.
Trichera arvens. Schrd. 190.
Trichodium canin. Schrd. 440.
Trientalis Rp. 30. 322.
europaea L. 322.
Trifolium Trn. 52. 94.
agrarium L. 97.
alpestre L. 95.
arvense L. 95.
aureum Poll. 97.
brachystylos Knaf 95.
campestre Schrb. 97.
dentatum W. K. 93.
elegans Sav. 97.
filiforme L. 97.
flexuosum Jcq. 96.
fragiferum L. 96.
hybridum L. 96.
incarnatum L. 95.
Kochianum Hayne 93.
Lupinaster L. 96.
medium L. 96.
Melil. coerul. 94.
Melil. indicus L. 94.
Trifolium Melil. officin. L. 94.
minus Sm. 97.
montanum L. 96.
ochroleucum L. 95.
parviflorum Ehrh. 97.
pratense L. 94.
procumbens L. 97.
repens L. 96.
resupinatum L. 96.
rubens L. 96.
scabrum L. 95.
spadiceum L. 97.
striatum L. 95.
Triglochin L. 30. 367.
maritima L. 367.
palustris L. 367.
salina Wallr. 367.
Trigonella L. 52. 93.
Foenum græcum L. 93.
monspeliaca L. 93.
Trinia Hoffm. 20. 160.
glauca Dum. 160.
vulgaris DC. 160.
Triodia R. Br. 447.
decumbens P. B. 447.
Tripleurospermum S. 210.
inodorum Schltz. 210.
maritimum Koch 210.
Tripmadam 152.
Trisetum P. B. 446.
flavescens P. B. 447.
tenue R. u. Sch. 446.
Triticum Trn. 8. 458.
acutum DC. 459.
aestivum L. 458.
caesium Prsl. 459.
caninum L. 460.
compositum L. 458.
dicoccum Schrnk. 459.
durum Desf. 458.
glaucum Desf. 460.
hibernum L. 458.
intermedium Host 460.
junceum L. 459.
Lachenalii Gml. 453.
litorale Host 459.
monococcum L. 459.
polonicum L. 458.
pungens Pers. 460.
repens L. 459.
silvaticum Mnch. 456.
Spelta L. 458.
strictum Deth. 459.
turgidum L. 458.
vulgare Vill. 458.
Troddelblume 326.
Trollius L. 40. 12.
europæus L. 12.
Trollblume 12.
Trunkelbeere 261.
Tuberaria variab. 49.
Tüpfelfarn 472.
Türkenbund 146. 393.
Tulipa Trn. 29. 391.
Gesneriana L. 391.
silvestris L. 391.
Tulpe 391.
Tunica Scp. 34. 57.
Tunica prolifera Scop. 58.
saxifraga Scop. 57.
Turgenia Hoffm. 23. 174.
latifolia Hoffm. 174.
Turmkraut 26.
Turritis Dill. 47. 26.
glabra L. 26.
hirsuta L. 27.
Loeselii R. Br. 31.
patula Ehrh. 27.
pauciflora Grimm. 26.
Tussilago Trn. 59. 192.
alba L. 193.
alpina L. 192.
Farfara L. 192.
hybrida L. 192.
nivea Vill. 193.
paradoxa Retz. 192.
Petasites L. 192.
ramosa Hoppe 193.
spuria Retz. 192.
tomentosa Ehrh. 192.
Typha Trn. 64. 373.
angustifolia L. 373.
latifolia L. 373.
Laxmanni Lepech. 374.
minima Funk 374.
Typhaceen Jss. 94. 373.
Udora occid. Koch 365.
Ulex L. 51. 88.
europaeus L. 88.
Ulmaceen Mirb. 90. 351.
Ulmaria Tourn. 37. 111.
Filipendula A. Br. 111.
pentapetala Gil. 111.
Ulme 351.
Ulmus L. 19. 351.
campestris L. 351.
carpinifolia Ldl. 351.
ciliata Ehrh. 351.
effusa Willd. 351.
montana With. 351.
pedunculata Foug. 351.
suberosa Ehrh. 351.
Umbelliferen Jss. 82. 157.
Unterkohlrabi 35.
Urtica Trn. 65. 349.
dioica L. 350.
Dodartii L. 349.
pilulifera L. 349.
urens L. 349.
Urticaceen Endl. 89. 349.
Utricularia L. 6. 321.
Bremii Heer 322.
intermedia Hayn. 322.
macroptera Brück. 322.
major Schmied. 322.
minor L. 322.
neglecta Lehm. 322.
pulchella Lehm. 322.
spectabilis Mad. 322.
vulgaris L. 321.
Uvularia amplex. L. 398.
Vaccaria Med. 34. 60.
parviflora Mnch. 60.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0618-3
DFG

Vaccaria pyramidata Fl. Wett. 60.
vulgaris Host 60.
Vaccineen DC. 261.
Vaccinium L. 31. 261.
intermedium Ruth. 262.
Myrtillo-Vit. id. 262.
Myrtillus L. 261.
Oxycoccos L. 262.
uliginosum L. 261.
Vitis idaea L. 262.
Valantia L. 184.
Aparine L. 184.
Cruciata L. 184.
glabra L. 184.
Valeriana Trn. 7. 187.
dioica L. 187.
exaltata Mik. 187.
intermedia Vahl 188.
Locusta olit. L. 188.
montana L. 188.
officinalis L. 187.
Phu L. 187.
polygama Bast. 187.
sambucifolia Mik. 187.
simplicifolia Kab. 187.
tripteris L. 187.
Valerianaceen DC. 85. 187.
Valerianella Trn. 7. 188.
Auricula DC. 188.
carinata Loisl. 188.
coronata DC. 189.
dentata DC. 188.
dentata Poll. 188.
eriocarpa Desv. 188.
hamata Bast. 189.
Morisonii DC. 188.
olitoria Mnch. 188.
rimosa Bast. 188.
vesicaria Mnch. 189.
Veilchen 50.
Veratrum Trn. 30. 401.
album L. 401.
Lobelianum Bernh. 401.
Verbascum L. 16. 282.
adulterinum Koch 283.
album Mill. 284.
Blattaria L. 286.
bracteatum Mey. 285.
collinum Schrad. 284.
commutatum Kern. 285.
cuspidatum Schrad. 283.
floccosum W. K. 284.
Gaudini Döll 286.
intermedium Rupr. 284.
lanatum Schrad. 285.
Lychnitidi-Blattar. 286.
Lychnitidi-flocc. Zz. 284.
Lychnitidi-pulver. 284.
Lychnitis L. 284.
montanum Schrad. 283.
mosellanum Wirtg. 284.
nigro-floccos. Kch. 284.
nigro-Lychn. Schd. 285.
nigro-phoen. Schd. 285.
nigro-pulverul. 285.
nigro-thapsif. Wrtg. 283.
Verbas.nigro-Thapsus Wg. [284.
nigrum L. 285.
nothum Koch 283.
phlomoides L. 283.
phoeniceum L. 285.
pulverulentum Vill. 284.
ramigerum Schr. 283.
rubiginosum W. K. 285.
Schiedeanum Koch 285.
Schottianum Schr. 285.
Schraderi Mey. 282.
spurium Koch 284.
thapsiforme Schr. 283.
thapsif.-Blattar. W. 286.
thapsif.-flocc. Koch 283.
thaps.-Lychn. Schd. 283.
thapsif.-nigr. Schd. 283.
Thapso-flocc. Wrtg. 284.
Thapso-Lychn. 284.
Thapso.nigr. Schd. 284.
Thapso-nigr. Wirtg. 285.
Thapso-phoen. Kch. 283.
Thapso-pulverul. 284.
Thapsus L. 282.
Thomaeanum Wtg. 285.
ustulatum Celk. 285.
versiflorum Schr. 283.
Verbena Trn. 45. 321.
officinalis L. 321.
Verbenaceen Jss. 87. 321.
Vergifsmeinnicht 279.
Verneinkraut 343.
Veronica Trn. 6. 292.
acinifolia L. 295.
agrestis L. 296.
alpina L. 294.
Anagallis L. 292.
anagalloides Guss. 292.
aphylla L. 293.
arvensis L. 295.
austriaca L. 293.
Beccabunga L. 292.
bellidioides L. 294.
Buxbaumii Trn. 296.
Chamaedrys L. 292.
cristata Bernh. 294.
dentata Schmdt. 293.
didyma Ten. 296.
foliosa W. K. 294.
hederifolia L. 296.
hybrida L. 294.
latifolia L. 292. 293.
longifolia L. 294.
maritima L. 294.
montana L. 293.
officinalis L. 293.
opaca Fr. 296.
orchidea Crntz. 294.
paniculata L. 294.
parmularia Poit. 292.
peregrina L. 295.
persica Poir. 296.
polita Fr. 296.
praecox All. 295.
prostrata L. 293.
saxatilis Jcq. 294.
Schmidtii R. u. Sch. 293.
Veronica scutellata L. 292.
serpyllifolia L. 294.
spicata L. 294.
spuria L. 293.
squamosa Prsl. 294.
succulenta All. 295.
Teucrium L. 293.
Tournefortii Gml. 295.
triphyllos L. 295.
urticifolia Jcq. 292.
verna L. 295.
Vesicaria Lmk. 46. 38.
utriculata Lmk. 38.
Vexiernelke 64.
Viborgia 200.
Acmella Rth. 200.
parviflora H. B. K. 200.
Viburnum L. 27. 181.
Lantana L. 181.
Opulus L. 181.
roseum L. 181.
Vicia L. 53. 102.
angustifolia All. 103.
articulata Willd. 105.
cassubica L. 104.
Cracca L. 103.
dumetorum L. 102.
Ervilia Willd. 105.
Faba L. 104.
gracilis Loisl. 105.
hirsuta Koch 104.
lathyroides L. 104.
lutea L. 103.
monantha Koch 105.
multiflora Poll. 104.
narbonensis L. 103.
Orobus DC. 104.
pisiformis L. 104.
sativa L. 103.
sepium L. 103.
silvatica L. 104.
tenuifolia Rth. 103.
tetrasperma Mch. 105.
varia Host 103.
villosa Rth. 103.
Villarsia nymph. Vt. 267.
Vinca L. 16. 266.
minor L. 266.
Vincetoxic. Mnch. 19. 266.
album Aschrsn. 266.
laxum Bartl. 266.
officinale Mnch. 266.
Viola Trn. 17. 50.
alba Bess. 51.
Allionii Pio 52.
arenaria DC. 52.
biflora L. 53.
calaminaria Lej. 54.
canina L. 52.
collina Bess. 51.
cyanea Cel. 51.
elatior Fr. 53.
epipsila Led. 50.
ericetorum Schrd. 52.
flavicornis Sm. 52.
grandiflora Vill. 54.
hirta L. 50.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0619-2
DFG

Viola lactea Sm. 52.
lancifolia Thor. 52.
lutea Sm. 54.
mirabilis L. 53.
montana L. 52.
multicaulis Koch 54.
odorata L. 51.
palustris L. 50.
persicifolia Schk. 53.
porphyrea Uechtr. 51.
pratensis M. K. 53.
recta Gcke. 53.
rothomagensis Desf. 54.
Riviniana Rchb. 52.
scanica Fr. 50.
scaturiginosa Wllr. 50.
Schultzii Bill. 52.
sciaphila Auct. 51.
silvestris Lmk. 52.
stagnina Kit. 53.
stricta Horn. 53.
suavis Auct. 52.
sudetica Willd. 54.
tricolor L. 53.
uliginosa Schrad. 50.
umbrosa Hoppe 51.
Violaceen DC. 76. 50.
Viscaria Röhl. 35. 64.
purpurea Wimm. 64.
viscosa Aschrsn. 64.
vulgaris Röhl. 64.
Viscum L. 68. 180.
album L. 180.
Vitis L. 18. 81.
hederacea Willd. 80.
vinifera L. 81.
idaea Kablik. Op. 262.
Vogelbeere 136.
Vogelia pan. Hrnm. 47.
Vogelkirsche 110.
Vogelkraut 70.
Vogelmiere 70.
Vogelmilch 393.
Vogelnest 385.
Vogelwicke 103.
Vollfarn 472.
Vulpia myuros Gml. 454.
sciuroid. Rb. 454.
Wachholder 463.
Wachsblume 278.
Wachtelweizen 296.
Wahlenbergia Schr. 17. 261.
hederacea Rchb. 261.
Waid 46.
Waldmeister 183.
Waldrebe 1.
Waldsteinia geoid. W. 113.
Waldvöglein 383.
Wallnufs 252.
Wallwurz 275.
Wanzenkraut 16.
Wanzensamen 332.
Wasserdost 201.
Wasserfenchel 165.
Wasserhelm 321.
Wasserliesch 367.
Wasserlinse 373.
Wassernabel 157.
Wassernufs 142.
Wasserpest 365.
Wasserpfeffer 341.
Wasserrübe 36.
Wassersäge 365.
Wasserschierling 159.
Wasserstern 143.
Wau 54.
Weberkarde 189.
Wegebreit 329.
Wegerich 329.
Wegwarte 232.
Weiberkrieg 90.
Weichkraut 386.
Weichling 71.
Weichsel 110.
Weide 355.
Weiderich 145.
Weingaertneria Bh. 10. 444.
canescens Bernh. 444.
Weinrebe 81.
Wein, wilder 80.
Weinrose 133.
Weifsbuche 355.
Weifsdorn 134.
Weifskraut 35.
Weifstanne 465.
Weifswurz 399.
Weizen 458.
türkischer 434.
Welschkohl 35.
Wendelorche 385.
Wermut 204.
Weymuthskiefer 464.
Wiborgia 200.
Acmella Rth. 200.
parviflora H. B. K. 200.
Wicke 102.
Widerbart 382.
Wiederdost 328.
Wiesenhafer 445.
Wiesenklee 94.
Wiesenknopf 130.
Wiesenkohl 219.
Wiesenraute 2.
Wiggersia Fl. Wett. 103.
lathyroides Fl. Wett. 104.
minima Alfd. 104.
sepium Fl. Wett. 103.
Willemetia Neck. 55. 237.
apargioides Cass. 237.
hieracioides Monn. 237.
Winde 271.
Windhalm 440.
Windröschen 5.
Windsbock 48.
Wintergrün 264.
Winterkohl 35.
Winterkresse 25.
Winterlieb 265.
Winterling 12.
Winterraps 36.
Winterrübsen 36.
Winterzwiebel 398.
Wirbeldost 311.
Wirsingkohl 35.
Wohlverleih 212.
Wolffia Mich. Hk. 373.
Wolfsbohne 90.
Wolfsmilch 345.
Wolfstrapp 308.
Wollgras 414.
Wollkraut 282.
Woodsia R. Br. 72. 473.
hyperborea R. Br. 473.
ilvensis R. Br. 473.
Wucherblume 211.
Wüterich 159.
Wundklee 91.
Wurmfarn 475.
Wurmkraut 233.
Xanthium Trn. 66. 199.
italicum Mor. 199.
macrocarpum DC. 200.
orientale L. 200.
riparium Lasch 200.
saccharatum Wallr. 200.
spinosum L. 200.
strumarium L. 199.
Xanthorriza apiif. 17.
Xeranthemum T. 59. 231.
annuum L. 231.
Ysop 312.
Zackenschote 47.
Zahnwurz 30.
Zannichellia Mnch. 63. 372.
palustris L. 372.
pedicellata Fr. 372.
polycarpa Nolt. 372.
Zaunrebe 80.
Zaunrübe 146.
Zea L. 64. 434.
Mays L. 434.
Zehrwurz 374.
Zeiland 342.
Zeitlose 401.
Zentifolie 134.
Ziest 315.
Zimmtrose 132.
Zinnensaat 232.
Zirmet 172.
Zittergras 448.
Zitterlinse 104.
Zitterpappel 364.
Zostera L. 63. 372.
marina L. 372.
nana Rth. 372.
Noltei Horn. 372.
Zuckererbse 105.
Zuckerwurz 163.
Zweiblatt 384.
Zwenke 456.
Zwergbohne 109.
Zwerggras 439.
Zwergkiefer 464.
Zwerglein 75.
Zwergmispel 135. 137.
Zwetsche 110.
Zwiebel 398.
Zymbelkraut 383.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0620-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0621-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-148520-p0622-4
DFG