LAVEMENT LAXATIF. (F. H. P.)

Lavement émollient	N° 1.
Miel de mercuriale	(2 onc.)—60 gram.

Mêlez.

LAVEMENT LAXATIF AU MIEL.

Miel commun	(4 onc.)—125 gram.
Eau	(12 onc.)—375 gram.

REMÈDE DE LA CHARITÉ CONTRE LA COLIQUE DES PEINTRES.

PREMIER JOUR. — Lavement purgatif des peintres.
Dans la journée. — Eau de casse avec les grains.
Le soir. — Lavement anodin des peintres.
Après le lavement anodin. — Bol calmant (thériaque 1 gros, opium 1 grain).

DEUXIÈME JOUR. — Eau bénite. A prendre en deux fois à une heure d'intervalle.
Dans la journée. — Tisane sudorifique.
Le soir. — Bol calmant.
TROISIÈME JOUR. — Tisane sudorifique.
Le matin. — Potion purgative des peintres.
Le soir. — Le lavement anodin. Bol calmant.

QUATRIÈME JOUR. — *Comme le troisième.*

CINQUIÈME JOUR. — Dans la journée, tisane sudorifique simple.

Le soir à 4 heures. — Le lavement purgatif.
Le soir à 6 heures. — Le lavement anodin.
Et à 8 heures. — Le bol calmant.

Si le mal n'a pas cédé on recommence ce traitement en supprimant l'eau bénite et en insistant sur les purgatifs jusqu'à ce que le malade ne ressente plus de douleurs abdominales, et aille régulièrement à la selle.

MÉDICATION SUDORIFIQUE
OU DIAPHORÉTIQUE.

On donne le nom de sudorifiques aux médicaments qui augmentent la transpiration cutanée. On comprenait jadis dans cette classe de médicaments une foule de substances qui ne jouissaient de propriétés sudorifiques que parce qu'on les

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0275-4 DFG

administrait dans un véhicule aqueux, chaud et abondant. Je ne reconnais pour vrais sudorifiques que ceux qui ont une action manifeste sur la peau et qui sont éliminés par cet organe : le nombre en est bien restreint, et pour plusieurs qui sont rangés dans cette classe, ce résultat est bien équivoque. Ils devraient peut-être faire partie de la classe des altérants.

L'*eau chaude* prise en grande quantité, pure, édulcorée et aromatisée, a une action sudorifique *incontestable* : à elle seule on doit attribuer les effets de la plupart des médicaments sudorifiques.

Bain de vapeur. C'est un des agents les plus précieux de la médication sudorifique.

On administre un bain de vapeur, en plaçant le malade dans un appareil particulier où l'on fait arriver la vapeur d'eau pure ou chargée de principes volatils aromatiques. A l'Hôtel-Dieu, on emploie maintenant un sac de toile vernissée qui enveloppe le corps du malade en laissant la tête libre. La vapeur est fournie au moyen d'une lampe entretenue par l'esprit de vin, et le malade prend ce bain sans sortir de son lit.

Ces bains rendent de grands services dans les affections rhumatismales, dans les maladies de la peau ; dans les grands refroidissements, et toutes les fois qu'il faut, dans des maladies aiguës, rappeler la chaleur vers l'organe tégumentaire externe.

AMMONIAQUE.

Administrée à l'intérieur à haute dose, l'ammoniaque agit comme poison caustique des plus énergique ; à petite dose et étendue dans un véhicule convenable, elle procure une excitation générale très rapide : la peau s'échauffe et se couvre de sueur, la sécrétion des reins et des muqueuses devient plus abondante ; mais il est peu de substances dont l'action soit plus passagère. On l'administre assez rarement aujourd'hui ; elle est utile pour combattre l'ivresse et l'empoi-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0276-0 DFG

sonnement par les acides; elle est très employée pour combattre le météorisme de la panse chez les ruminants qui ont mangé du trèfle vert. On a vanté l'ammoniaque dans les fièvres éruptives supprimées, dans les rhumatismes; mais elle est peu employée sous ce rapport; son usage externe est beaucoup plus important.

Substances incompatibles. Les acides et les sels acides.

A L'INTÉRIEUR. On prépare une *Potion ammoniacale* avec (24 gouttes) 1 gram. d'ammoniaque concentrée et 5 onces de potion gommeuse. A prendre par cuillerée.

CARBONATE D'AMMONIAQUE.

Stimulant diaphorétique très énergique. A doses élevées, il empoisonnerait comme l'ammoniaque caustique. On l'a employé dans tous les cas où l'ammoniaque est indiquée, et, de plus, dans le croup, et surtout dans les convulsions des enfants dépendant de la dentition.

Substances incompatibles. Les acides, les sels acides et les sels terreux et métalliques.

A *l'INTÉRIEUR* (18 grains) 1 gram. pour cinq onces de potion gommeuse, et on a la *potion avec le carbonate d'ammoniaque.* On l'administre par cuillerée toutes les heures.

ACÉTATE D'AMMONIAQUE.

Stimulant qui, administré à l'intérieur, agit comme l'ammoniaque, mais à des doses beaucoup plus considérable; c'est un des agents diaphorétiques des plus employés dans tous les cas où nous avons indiqué l'ammoniaque.

A L'INTÉRIEUR. A la dose de (2 gros à 2 onces) 8 à 64 gram. dans une potion ou dans une tisane appropriée.

HYDROCHLORATE D'AMMONIAQUE.

Administré à l'intérieur, c'est un stimulant énergique, agissant comme les autres sels ammo-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0277-6 DFG

niacaux. Il est surtout employé à l'extérieur comme résolutif et sédatif dans les inflammations superficielles, dans les tumeurs indolentes, dans certaines angines rebelles. C'est un médicament souvent employé à l'Hôtel-Dieu.

A L'INTÉRIEUR. (18 grains à 1 gros) 1 à 4 gram. dans la journée, dans une potion ou dans une tisane appropriée.

ALCOOLAT AROMATIQUE AMMONIACAL. (*Esprit de Sylvius*). Ecorces fraîches d'oranges 96; écorces de citrons 96; vanille 32; cannelle 16; girofles 8; sel ammoniac 500; carbonate de potasse 500; eau de cannelle 500; alcool à 31° Cart 500; F. s. a. 30 à 40 gouttes dans une tasse d'infusion aromatique. Stimulant diaphorétique.

ESPRIT D'AMMONIAQUE (*Ph. Lond.*)

Alcool à 21°	(1 livre 1/2)—750 gram.
Hydrochlorate d'ammoniaque	(4 onces)—125 gram.
Carbonate de potasse	(6 onces)—190 gram.

Mêlez. Distillez pour obtenir 12 onces de produit. 30 gouttes dans un verre d'eau sucrée. Stimulant diaphorétique. Paralysie, hystérie.

ESPRIT D'AMMONIAQUE FÉTIDE. (*Ph. Lon.*)

Esprit d'ammoniaque	(1 livre)—500 gram.
Assa fœtida	(2 onces)— 64 gram.

Retirez par distillation douze onces de produit.

Trente gouttes dans un verre d'eau sucrée. Stimulant antispasmodique. Hystérie.

LIQUEUR AMMONIACALE ANISÉE.

Alcool	(12 onces)—375 gram.
Ammoniaque liquide	(3 onces)— 96 gram.
Huile volatile d'anis	(1/2 once)— 16 gram.

M s. a.

Dix gouttes, quatre fois par jour pour les adultes, cinq gouttes matin et soir pour les enfants. Dans un verre d'eau sucrée, comme stimulant antispasmodique.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0278-2 DFG

EAU DE LUCE.

Ammoniaque liquide à 22° (16 gros)—64 gram.
Mêlez avec la teinture suivante :
Alcool à 36° (1 gros)—4 gram.
Huile de succin (2 grains)—1 décigr.
Savon blanc } ãã. (1 grain)—5 centigr.
Baume de la Mecque }

Dix à vingt gouttes dans un verre d'eau.

POTION ANTIACIDE. (*Chevallier.*)

Eau distillée (5 onces)—160 gram.
— de Menthe (4 gros)— 16 gram.
Ammoniaque liquide (3 gouttes)
Mêlez.

A prendre en deux fois, contre les rapports acides. En ajoutant douze gouttes d'ammoniaque au lieu de trois, on a la POTION CONTRE L'IVRESSE.

POTION AVEC LE CARBONATE D'AMMONIAQUE. (*Hamilton.*)

Carbonate d'ammoniaque (24 grains)—13 décig.
F. diss. dans eau de ment. poiv. (3 onces)—96 gram.
Ajoutez sirop de roses (2 gros)— 8 gram.

En *deux fois*, dans le traitement de la diarrhée chronique.

MIXTURE ANTIASTHMATIQUE. (*Van-Swieten.*)

Carbonate d'ammoniaque (1 gros)— 4 gram.
F. diss. dans : eau dist. de rue (8 onces)—250 gram.
Edulcorez avec : sirop diacode (2 onces)— 64 gram.
Une cuillerée toutes les dix minutes, dans les accès d'asthme convulsifs.

POTION STIMULANTE DIAPHORÉTIQUE.

Acétate d'ammoniaque (1/2 once)—16 gram.
Eau distillée de cannelle }
— de menthe } ãã (2 onces)—64 gram.
Sirop de sucre }

A prendre par cuillerées toutes les heures.

POTION ANTISEPTIQUE.

Serpentaire de Virginie }
quinquina calysaya } ãã (2 gros)— 8 gram.
Faites infuser dans eau (6 onces)—190 gram.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0279-0 DFG

Passez, ajoutez :

Sirop de sucre	(2 onces)—	64 gram.
Acétate d'ammoniaque	(1 once)—	32 gram.

A prendre par cuillerées toutes les heures.

POTION (*de Shahl*).

Carbonate d'ammoniaque	(2 gros)—	8 gram.
Eau distillée	(6 onces)—	190 gram.
Sirop de guimauve	(1 once)—	32 gram.

Une demi-cuillerée à bouche toutes les deux heures, contre la scarlatine nerveuse ou ataxique.

JULEP ANTISEPTIQUE.

Camphre	(12 grains)—	6 décigr.
Alcoolat de citron	(1 gros)—	4 gram.
Sirop simple	(1 once)—	32 gram.

Triturez dans un mortier de verre et ajoutez peu à peu :

Décoction de serpentaire	(4 onces)	125 gram.
Acétate d'ammoniaque	(2 gros)	8 gram.

Par cuillerées dans le traitement des fièvres graves avec adynamie.

POTION DIAPHORÉTIQUE.

Acétate d'ammoniaque	(3 gros)—	12 gram.
Vin blanc	(5 onces)—	160 gram.
Alcoolat de cannelle	(2 gros)—	8 gram.
Sirop de sucre	(2 onces)—	64 gram.

Par cuillerées dans la journée.

SIROP DE PEYRILHE.

Eau	(2 livres)—	1000 gram.
Feuilles de mélisse	(4 onces)—	125 gram.
Follicules de séné	(4 gros)—	16 gram.

Faites infuser, pendant une heure, à une douce chaleur, passez; prenez de cette infusion: (11 onces)— 340 gram.

Sucre	(4 onces)—	125 gram.

Faites dissoudre, puis ajoutez :

Carbonate d'ammoniaque	(1 gros)—	4 gram.

Un demi-verre toutes les six heures dans la syphilis.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0280-1 DFG

GARGARISME RÉSOLUTIF.

Sel ammoniac (1 gros)— 4 gram.
Faites dissoudre dans : Eau (12 onces)—375 gram.
Ajoutez : Sirop de vinaigre (1 once)— 32 gram.

GARGARISME ANTISEPTIQUE.

Sel ammoniac (24 grains)— 13 décigr.
Camphre (40 grains)— 22 décigr.
Triturez dans :
Infusion de quinquina (16 onces)—500 gram.

FOMENTATION RÉSOLUTIVE.

Sel ammoniac (1 gros)— 4 gram.
Faites dissoudre dans :
Vinaigre } ana (4 gros)—16 gram.
Alcool }

FOMENTATION DE JUSTAMOND.

Hydrochlorate d'ammoniaq. (1 once)— 32 gram.
Dissolvez dans :
Esprit de romarin (1 livre)—500 gram.

Sur les tumeurs indolentes des mamelles, à la suite des engorgements laiteux.

FOMENTATION DE SEL AMMONIAC. (*Ricord.*)

Eau (8 onces)250 gram.
Hydrochlorate d'ammoniaq. (2 gros)— 8 gram.

Pour applications résolutives, surtout dans le traitement des bubons.

MÉLANGE POUR LOTIONS. (*Biett.*)

Acétate d'ammoniaque (3 onces)— 96 gram.
Alcool (4 gros)— 16 gram.
Eau de roses (4 onces)—125 gram.

Dans le lichen, pour lotionner les parties malades avec une éponge fine, lorsque les démangeaisons sont très vives.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0281-7 DFG

SOUFRE.

A hautes doses, administré à l'intérieur, le soufre agit comme purgatif; à doses plus faibles il est absorbé : il agit alors commme excitant général avec une action spéciale sur la peau. On l'a employé dans les affections catarrhales, dans les engorgements scrofuleux, dans la paralysie produite par des vapeur mercurielles ; mais il est surtout employé, particulièrement à l'extérieur, dans le traitement de la gale et de différentes dartres.

A L'INTÉRIEUR. *Dose purgative* (2 gros à 1/2 once) 8 à 16 gram.

Dose diaphorétique (18 grains a 1 gros) 1 à 4 gram.

POUDRE SULFURO-MAGNÉSIENNE. (*Biett.*)

Soufre sublimé } ãã (4 gros)—16 gram.
Magnésie }

Pour faire dix-huit paquets.

Un tous les jours dans l'eczéma chronique. Affections squammeuses.

TABLETTES DE SOUFRE. Soufre lavé 64; sucre en poudre 500; mucilage de gomme adragante à l'eau de roses q. s. F. s. a. des tablettes de (18 grains)—1 gram. Quatre à huit par jour dans les affections psoriques ou les bronchites chroniques.

BAUME DE SOUFRE ANISÉ. Soufre 1 gram.; essence d'anis 4 gram. 6 à 10 gouttes dans un véhicule approprié.

OPIAT SOUFRÉ.

Soufre sublimé et lavé	(1 once)—32 gram.
Miel	(3 onces)—96 gram.

(1 à 2 gros)—4 à 8 gram. Deux fois le jour, dans les affections cutanées; et les constipations dans les mamaladies dartreuses.

ÉLECTUAIRE AU SOUFRE.

Soufre sublimé et lavé	(1 once)—32 gram.
Bitartrate de potasse	(2 onces)—64 gram.
Essence de citrons	(6 gouttes)— 3 decig.

Sirop de sucre q. s. pour faire un électuaire solide.

Employé comme relachant à la dose de (2 gros à 1/2 once) – 8 à 16 gram , dans les constipations et es hémorrhoides.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0282-2 DFG

BOLS DIAPHORÉTIQUES ANGLAIS.

Soufre sublimé	āā	(24 grains)—13 décig.
Bitartrate de potasse		
Résine de gaïac pulvérisée		(10 grains)— 5 décig.
Sirop de sucre		q. s.

Faites deux bols, à prendre dans la journée.
Dartres, rhumatismes.

SULFURES ALCALINS.

Les sulfures ou hydrosulfates alcalins, administrés à l'intérieur à hautes doses, agissent comme des poisons corrosifs des plus énergiques; à petites doses, ils agissent comme stimulants généraux, et portent leur action sur la peau et les organes de la respiration. On les emploie aussi pour combattre le croup, les coqueluches opiniâtres; mais leur usage externe est beaucoup plus fréquent; ils rendent de grands services dans le traitement des dartres, des affections scrofuleuses, des rhumatismes. Les préparations les plus employées sont : le *trisulfure de potasse*, ou foie de *soufre*. Les *sulfures de soude, de chaux*, l'hydrosulfate de potasse cristallisé; l'acide hydrosulfurique étant respiré est un des gaz les plus délétères. Il est employé à l'extérieur et jouit des mêmes propriétés que les sulfures alcalins.

Contrepoison : vinaigre, tisane chlorurée.

SIROP DE FOIE DE SOUFRE.
(*Sirop de sulfure de potasse.*)

Foie de soufre pur	(8 grains)—45 cent.
Eau distillée	(16 grains)—90 cent.
Sirop simple blanc	(1 once)—32 gram.

Faites dissoudre le foie de soufre dans l'eau distillée, et mêlez la dissolution au sirop.

Ce sirop est fort altérable et ne doit être préparé qu'au moment du besoin. On le donne par cuillerées à café, mêlé à parties égales d'eau de cannelle, pour combattre le croup. C'est un remède jadis vanté, mais abandonné aujourd'hui.

PILULES DE SULFURE DE POTASSE.

Sulfure de potasse		(15 grains)—80 cent.
Savon médicinal	āā	(1 gros)— 4 gram.
Baume du Pérou		
Poudre de guimauve		q. s.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0283-8 DFG

F. s. a. trente pilules. On en prend une toutes les deux heures, dans les maladies de a peau. On boit par dessus une tasse d'une tisanne aromatique.

PILULES DE HESSER.

Extrait d'aconit napel
Poudre id. id. } ãã (36 grains)—2 gram.
Sulfure de chaux

Mêlez et faites trente-six pilules.

Une toutes les deux heures, dans les maladies de la peau.

MIXTURE. (*Biett.*)

Sirop de fumeterre (12 onces)—375 gram.
— de pensées sauvages (4 onces)—125 gram.
Sulfite sulfuré de soude (2 gros)— 8 gram.

Deux cuillerées par jour.

M. Biett l'emploie avec avantage dans le traitement de plusieurs affections chroniques, et notamment contre l'eczéma et le lichen.

SULFURE D'ANTIMOINE.

Administré à l'intérieur, il jouit de propriétés éméto-cathartiques. On l'emploie encore quelquefois à l'intérieur pour combattre les dartres et les scrofules. Il agit uniquement par l'arsenic qu'il contient.

A L'INTÉRIEUR (*18 grains à 1 gros*) *en pilules.*
On suspend dans une potion mucilagineuse.

TABLETTES ANTIMONIALES DE KUNKEL. Amandes douces 64; sucre blanc 407; poudre de petit cardamome 32; poudre de cannelle 16; sulfure d'antimoine en poudre impalpable 32; mucilage de gomme adragante q. s. F. s. a. des tablettes de 18 grains à 1 gram. Dose 4 à 12.

PILULES ANTIHERPÉTIQUES DE KUNCHEL.

Extrait de douce-amère (4 gros)—16 gram.
Sulfure d'antimoine (2 gros)— 8 gram.

F. s. a. des pilules de (4 grains) 2 décigr. Employées avec succès contre les maladies chroniques de la peau.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0284-4 DFG

POUDRE OPHTHALMIQUE. (*Sichel.*)

Etiops antimonial	(2 gros)—8 gram.
Résine de gaïac	(1 gros)—4 gram.
Magnésie calcinée	(12 grains)—6 décig.
Gomme arabique	(1 gros)—4 gram.

Mêlez, et divisez en 24 parties.
1 à 8 par jour dans un peu d'eau sucrée. Contre les ophthalmies scrofuleuses.

POUDRE OPHTHALMIQUE. (*Sichel.*)

Calomel	(6 grains)—3 décig.
Soufre doré d'antimoine	(6 grains)—3 décig.
Magnésie calcinée	(12 grains)—6 décig.
Gomme arabiq. pulvérisée	(1 gros)—4 gram.

Mêlez et divisez en 24 paquets. On en prendra 1 à 12 chaque jour dans les ophthalmies scrofuleuses et rhumatismales.

POUDRE OPHTHALMIQUE. (*Sichel.*)

Calomel Soufre doré d'antimoine Résine de gaïac	ana (4 grains)—2 décig.
Magnésie calcinée	(12 grains)— 6 décig
Extrait d'aconit	(4 grains)—2 décig.
Gomme pulvérisée	(1 gros)—4 gram.

Mêlez, et divisez en 24 paquets. Ophthalmies arthritiques ou rhumatismales.

ÉLECTUAIRE ANTIARTHRITIQUE. (*Buchan.*)

Sulfure d'antimoine pulv.	(1 once 1/2)—48 gram.
Résine de gaïac	(1 once)—32 gram.

Mêlez, et incorporez dans :

Conserve de roses	(2 onces)—64 gram.
Ajoutez : sirop de gingembre	q. s.

1 à 2 gros, deux fois le jour. Dans les affections arthritiques rhumatismales ou psoriques.

PILULES ANTIARTHRITIQUES. (*Gall.*)

Extrait aqueux de gaïac	(2 gros)— 8 gram.
Antimoine cru	(1/2 gros)— 2 gram.
Opium gommeux	(5 grains)—25 centig.

Mêlez, et faites 50 pilules.
3 le matin, 3 à midi et 3 le soir.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0285-0 DFG

BOLS ANTIMONIAUX.

Sulfure d'antimoine porphyrisé (1 once)—32 gram.
Cannelle en poudre (2 gros)— 8 gram.
Conserve de roses q. s.
F. s. a. des bols de 4 décigr.
Deux à quatre par jour dans les affections psoriques, rhumatismales goutteuses.

GAIAC (RÉSINE ET BOIS).

Les préparations de gaïac ou de résine de gaïac, administrées à l'intérieur, agissent comme stimulants généraux ; on les dit diaphorétiques ; mais ce fait n'est pas bien certain. On les emploie contre les affections syphilitiques, goutteuses, rhumatismales, scrofuleuses. En somme, le gaïac est un médicament bon marché, et qui paraît efficace ; on doit l'employer.

TISANE AVEC LE BOIS DE GAYAC. (F. H. P.)

Bois de gaïac râpé (2 onc.)—60 gram.

Faites bouillir le bois de gaïac pendant une heure dans une quantité d'eau suffisante pour obtenir un litre de tisane. Passez, laissez déposer et décantez.

On y ajoute ordinairement :
Réglisse (2 gros)—8 gram.

On prend par verrées dans le courant de la journée.

M. Biett *prescrit moitié moins de gaiac*, et l'emploie *à la dose de quatre verres* dans les syphylides.

TISANE SUDORIFIQUE. (*Aliès.*)

Gaïac râpé (12 onc.)— 375 gram.
Eau (3 liv.)—1500 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié ; passez et partagez en six doses. Trois par jour, une le matin, une à midi et une le soir. Dans la goutte et le rhumatisme.

TISANE DE GAIAC COMPOSÉE. (*Chaussier.*)

Gaïac râpé (1 once 1/2)— 48 gram.
Raisins secs (1 once)— 32 gram.
Faites bouillir pendant une demi-heure dans :
Eau (5 liv.)—2500 gram.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0286-6 DFG

Faites infuser.

Sassafras râpé Racine de réglisse coupée	ãã (1/2 on.)—16 gram.

Passez.

Une ou deux pintes par jour dans les affections syphilitiques ou arthritiques.

EXTRAIT DE GAÏAC. Bois de gaïac râpé 1000 gram.; eau distillée 10000 gram. Préparez par décoction. Dose (18 grains à 2 gros) en pilules.

ÉMULSION DE RÉSINE DE GAIAC. (*Cullen.*)

Résine de gaïac	(10 à 20 grains)—5 décig. à 11 déc.
Gomme arabique	(1 gros)— 4 gram.

Triturez dans : Eau (4 onc.)—125 gram.

Une ou deux cuillerées à bouche contre la goutte.

TISANE DIAPHORÉTIQUE. (*Gimelle.*)

Eau bouillante	(40 onc.)—1250 gram.
Bois de gaïac râpé	(3 gros 1/2)—14 gram.
Racine de réglisse	(3 gros 1/2)—14 gram.
Fleurs sèches de sureau	(5 scrup.)— 7 gram.
— de coquelicot	(5 scrup.)— 7 gram.

F. s. a. Quatre verres par jour.

ÉLIXIR ANTI-ARTHRITIQUE DE L'ILE DE FRANCE.

Myrrhe	(1 once)—32 gram.
Aloès succotrin Résine de gaïac	ana (1 once 2 gros)—40 gram.

Réduire chaque substance en poudre fine, et la faire dissoudre à part dans un litre d'alcool à 20 degrés; mélangez ensuite ces teintures à parties égales.

Une ou deux cuillerées à jeun dans la goutte; douleurs rhumastismales, amenorrhée, dysménorrhée, chlorose, vers intestinaux.

RATAFIA DES CARAÏBES.

Taffia	(3 litres)—
Résine de gaïac	(2 onces)—64 gram.

Concassez la résine, faites-la digérer dans le taffia pendant 15 jours. 16 gram. par jour dans la goutte molle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0287-2 DFG

MIXTURE RÉSINO-SAVONNEUSE. (*Plenck.*)

Résine de gaïac	(4 gros)—	16 gram.
Savon amygdalin	(4 gros)—	16 gram.

Faites dissoudre dans :

Alcool rectifié	(4 onces)—	125 gram.

4 gram. par jour, dans une boisson appropriée, contre les rhumatismes et la goutte.

Cette mixture ci-dessus évaporée à siccité n'est autre chose que l'*extrait résino-savonneux de Plenck.*

DAPHNÉ MÉZÉRÉUM.

Le daphné mézéréum n'était jadis usité que pour l'usage externe, comme exutoire; depuis quelques années on commence à l'employer sous forme de tisane, ou de sirop, pour combattre la syphilis constitutionnelle et les maladies de peau rebelles; mais il ne faut pas oublier que c'est un agent dangereux qui exige des précautions dans son administration.

TISANE DE MÉZERÉUM. (*Thomson.*)

Ecorce de daphné mézéréum	(2 gros)—	8 gram.

Faites bouillir dans : Eau

Jusqu'à réduction de	(3 livres)—	1500 gram.
	(2 livres)—	1000 gram.

Faites infuser :

Racine de réglisse	(1/2 once)—	16 gram.

Passez. Par tasse dans la journée. Syphilis.

TISANE SUDORIFIQUE (*Biett.*)

Gaïac râpé	(1 once)—	32 gram.

Faites bouillir dans un litre 1/2 d'eau jusqu'à réduction à un litre. Ajoutez à la fin de l'ébullition :

Daphné mézéréum	(1 scrupule)—	13 décigr.

4 verres. 2 le matin, et 2 le soir.

M. Biett a employé souvent cette tisane avec succès contre la syphilis constitutionnelle.

TISANE ANTIHERPÉTIQUE, (*Giberl.*)

Salsepareille		(2 onces)—	64 gram.
Ecorces de mézéréum		(1 gros)—	4 gram.
Semences de coriande	} ãã	(1 gros)—	4 gram.
Réglisse			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0288-8 DFG

Faites infuser dans :

Eau (2 livres)—1000 gram.

Passez. A prendre par demi-verre dans la journée.

TISANE DE MÉZÉRÉUM COMPOSÉE. (*Van Mons.*)

Ecorce de mézér. (bois-gentil)	(2 gros)—	8 gram.
Tiges de douce-amère	(4 gros)—	16 gram.
Racine de bardane	(2 onces)—	64 gram.
Eau commune	(4 livres)—	2000 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un quart, et versez bouillant sur :

Racine de réglisse ratissé	(2 gros)—	8 gram.

Passez. Une demi-tasse, toutes les quatre heures.

TISANE LUSITANIENNE.

Gaïac râpé	(1 once)—	32 gram.
Mézéréum coupé	(1/2 once)—	16 gram.
Salsepareille id.	(3 onces)—	96 gram.
Sulfure d'antimoine renfermé dans un nouet de linge	(2 onces)—	64 gram.

Faites bouillir dans :

Eau commune	(12 livres)—	6000 gram.
Jusqu'à réduction de	(8 livres)—	4000 gram.

Jetez la décoction bouillante sur :

Santal rouge concassé }	ãã (3 onces)—	96 gram.
— blanc id. }		
Réglisse id.	(1/2 once)—	16 gram.
Bois de roses }		
Sassafras } ãã	(1 once)—	32 gram.

1 ou 2 litres par jour.

SIROP DE DAPHNÉ MÉZÉRÉUM.

Ecorce de daphné mézéréum	(1 once)—	32 gram.

Faites infuser dans eau q. s. pour avoir

Colature	(1 livre)	500 gram.

Filtrez et faites fondre

Sucre blanc	(2 livres)	1000 gram.

Dose 2 onces dans une tisane sudorifique.

MIXTURE ANTISIPHYLITIQUE. (*Cazenave.*)

Sirop de daphné mézéréum	(2 onc.)—	64 gram.
— balsamique de tolu	(4 onc.)—	125 gram.
Sous-carbonate d'ammoniaq.	(1/2 on.)—	16 gram.

Mêlez. Deux cuillerées par jour, une le matin, l'autre le soir. Dans la syphilis constitutionnelle.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0289-6 DFG

Peyrile a préconisé le sous-carbonate d ammoniaque contre la syphilis.

ROB DÉPURATIF.

Salsepareille	(1/2 liv.)—	250 gram.
Ecorce de daphné mézéréum	(4 onc.)—	125 gram.
Faites infuser dans : Eau		q. s.
Pour obtenir : colature	(4 liv.)—	2000 gram.
Faites y dissoudre : sucre	(8 liv.)—	4000 gram.
Iodure de fer (proto) (2 gros 48 grains)		

A prendre de deux à six cuillerées par jour dans la syphilis constitutionnelle.

Ce sirop est souvent employé par M. Ricord et préparé par M. *Duval*.

SALSEPAREILLE. — SQUINE.

Tous les travaux entrepris sur la salsepareille ne nous ont point encore éclairé sur son mode d'action ; elle jouit de propriétés stimulantes faibles. On la dit diaphorétique, mais ce fait est loin d'être prouvé ; on l'emploie très souvent et à hautes doses pour combattre les maladies syphilitiques constitutionnelles. C'est l'adjuvant le plus ordinaire des mercuriaux. On la prescrit quelquefois contre les rhumatismes et la goutte, mais je le répète, on en consomme des quantités considérables contre la syphilis constitutionnelle : on prétend qu'elle est utile pour combattre les accidents dépendants de l'abus des préparations mercurielles. La *squine* doit être rapprochée de la salsepareille, mais jouit de propriétés encore plus équivoques ; elle est presque abandonnée aujourd'hui.

Le *sassafras* est un stimulant diaphorétique recommandable par sa bonne odeur.

TISANE AVEC LA RACINE DE SALSEPAREILLE.
(F. H. P.)

Racine de salsepareille incisée (2 onc.)—60 gram.

Versez sur la racine une quantité d'eau bouillante suffisante pour obtenir un litre de tisane ; laissez digérer dans un endroit chaud pendant deux heures, passez, laissez déposer et décantez.

EXTRAIT ALCOOLIQUE DE SALSEPAREILLE. Bonne

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0290-9 DFG

préparation si la salsepareille est efficace. Dose (18 grains à 1 gros) 1 à 4 gram. en pilules, on boira par-dessus un verre d'une tisane aromatique chaude.

SIROP DE SALSEPAREILLE. Extrait de salsepareille 192 ; eau pure 2000 ; sucre blanc 4000.

Faites dissoudre l'extrait dans l'eau à la chaleur du bain-marie ; filtrez la liqueur chaude ; ajoutez-y le sucre, et faites un sirop par simple solution.

Dose, 2 à 4 onces par jour dans les tisanes antisyphilitiques.

ESSENCE CONCENTRÉE DE SALSEPAREILLE.

Salsepareille	(1 liv.)— 500 gram.
Sassafras	(2 onc.)— 64 gram.
Alcool à 21°	(2 liv.)—1000 gram.

Filtrez la teinture après deux jours de digestion à 40° ; ajoutez :

Eau bouillante	(2 liv.)—1000 gram.

Faites digérer un jour ; passez ; réunissez les deux liqueurs ; filtrez et ajoutez :

Sirop de sucre	(2 liv.)—1000 gram.

On prend ordinairement une cuillerée ou deux de ce médicament délayé dans un verre d'eau chaude, qu'on réitère quatre ou cinq fois par jour. Je ne connais pas de meilleure manière d'administrer la *salsepareille*.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. Bois de gaïac râpé 32, racine de salsepareille fendue et coupée 32 ; racine de squine 32.

F. s. a. 1 once pour 1 litre d'eau.

ESPÈCES SUDORIFIQUES. (*Smith.*)

Salsepareille	(1 once)—32 gram.
Squine, Réglisse, Gaïac, Sassafras } ana	(2 gros)— 8 gram.

Coupez, incisez ou râpez chaque substance, et mêlez exactement 1 once pour un litre d'eau.

TISANE SUDORIFIQUE. (F. H. P.)

Bois de gaïac rapé	(2 onces)—60 gram.
Racine salsepareille	(1 once)—30 gram.
— sassafras	(2 gros)— 8 gram.
— réglisse	(3 gros)—12 gram.

Eau s. q. pour obtenir un litre de tisane.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0291-5 DFG

TISANE SUDORIFIQUE.

Espèces sudorifiques (2 onces)— 64 gram.
Faites digérer pendant quatre heures dans :
Eau chaude (2 livres)—1000 gram.
Passez et ajoutez :
Sirop de salsepareille comp. (2 onces)— 64 gram.

TISANE SUDORIFIQUE LAXATIVE.

Gaïac rapé (1 once)—30 gram.
Salsepareille (1/2 once)—15 gram.
Sassafras (1 gros)— 4 gram.
Réglisse (1 gros 1/2)— 6 gram.
Séné (4 gros)—15 gram.
F. s. a. eau s. q. pour 1/2 litre

Cette tisane fait partie du traitement de la Charité (p. 245).

TISANE DE FELTZ.

Salsepareille (2 onces)—60 gram.
Colle de poisson (2 gros 1/2)—10 gram.
Sulfure d'antimoine lavé (3 onces)—90 gram.
Eau deux litres. F. s. a. Réduisez à un litre. A prendre dans la journée par verrée.

Cette tisane jouit d'une grande célébrité. On lave le sulfure d'antimoine à l'eau bouillante.

DÉCOCTION DE SALSEPAREILLE COMPOSÉE.

Salsepareille coupée (8 onces)— 250 gram.
Faites bouillir dans :
Eau (8 livres)—4000 gram.
Jusqu'à réduction de (4 livres)—2000 gram.
Ajoutez :
Gaïac rapé (1 once)— 32 gram.
Écorce de garou incisée (3 gros)— 12 gram.
Enfin, faites infuser pendant une demi-heure :
Sassafras coupé } ãã (1 once)— 32 gram
Réglisse ratiss. et coup. }
Passez. Par tasses dans la journée. Affection syphylitique.

TISANE ANTISYPHILITIQUE. (*Dupuytren.*)

Squine coupée
Gaïac id. } ãã 2 onces)— 64 gram.
Salsepareille id.
Eau (3 livres)—1500 gram.
Sirop de Cuisinier (4 onces)— 125 gram.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0292-1 DFG

Faites bouillir les racines jusqu'à réduction de deux livres de liquide; passez et ajoutez le sirop.

TISANE ANTIARTHRITIQUE. (*de Quarin.*)

Salsepareille coupée	(4 onces)—	125 gram.
Antim. enfer. dans un nouet	(6 onces)—	192 gram.
Eau commune	(2 livres)—	1000 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction de moitié, et versez bouillant sur :

Racine de réglisse ratissée	(1 once)—	32 gram.
Anis vert	(2 gros)—	8 gram.

Laissez infuser pendant huit ou dix minutes, passez.

A prendre par tasses dans la journée.

TISANE DE ZITTMANN, N. 1.

Salsepareille	(12 onces)—	375 gram.

Faites digérer pendant 24 heures, dans :

Eau	(48 livres)—	24,000 gram.

Ajoutez : sucre d'alun (sucre et alun parties égales)

	(12 gros)—	48 gram.
Calomélas doux	(4 gros)—	16 gram.
Cinabre	(1 gros)—	4 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers, et ajoutez :

Feuilles de séné	(3 onces)—	96 gram.
Racine de réglisse	(12 gros)—	48 gram.
Anis	(4 gros)—	16 gram.
Fenouil	(4 gros)—	16 gram.

Laissez infuser quelques instants, passez. Une livre matin et soir.

TISANE DE ZITTMANN, DÉCOCTION FAIBLE, N. 2.

Résidu de la décoction présente :

Salsepareille	(6 onces)—	190 gram.

Faites bouillir dans :

Eau	(18 livres)—	9000 gram.

Ajoutez :

Ecorce de citron	ãã	(3 gros)—	12 gram.
Cardamome			
Cannelle			
Réglisse			

Passez. 1 livre au milieu du jour.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0293-7 DFG

Ces deux préparations ont été vantées contre les affections syphilitiques rebelles.

On commence le traitement par le purgatif suivant :

Résine de jalap	(2 grains)— 1 décigr
Gomme gutte	(1/2 grain)—25 milligr.
Aloès	(4 grains)— 2 décigr.

Mêlez pour une pilule. A prendre le matin.

TISANE DE VINACHE.

Salsepareille *coupée*	ãã	(*1 once 1/2*) *48 gram.*
Squine		
Gaïac		

Sulfure d'antimoine renfermé dans un nouet (2 onces)— 64 gram.

Eau (6 livres)—3000 gram.

Après douze heures de macération, faites bouillir jusqu'à réduction d'un tiers ; ajoutez :

Sassafras	ãã	(1/2 once)— 16 gram.
Séné monde		

Laissez infuser une heure, passez et décantez après un repos suffisant.

Employée comme purgative et sudorifique dans les maladies cutanées et la syphilis.

TISANE DE VIGAROUX.

Salsepareille coupée (6 onces)— 192 gram.

Gaïac râpé	ãã	(*1 onc. 1/2*) 48 gram.
Squine		
Sulfure d'antimoine dans un nouet		
Aristoloche longue et ronde		
Jalap		
Polypode de chêne		

Noix fraîches avec leur brou, concassées, n. 12.

Faites bouillir le tout dans :

Eau	(12 livres)—6000 gram.
Vin blanc	(4 livres)—2000 gram.
Jusqu'à réduction de	(10 livres)—5000 gram.

Jetez la décoction bouillante sur :

Séné monde		(3 onces)— 96 gram.
Sassafras coupé	ãã	(1 once 1/2)— 48 gram.
Iris de Florence		
Anis vert		

Laissez infuser quatre heures, passez et faites

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0294-3 DFG

fondre :

Crême de tartre (1 once 1/2)— 48 gram.

Ce produit est étiqueté n. 1.

Le marc est traité de nouveau par un litre 1/4 de vin blanc et huit litres d'eau. On passe et on étiquette n. 2.

On donne dans la journée 2 ou 3 verres de la première tisane, et 5 ou 6 de la seconde.

TISANE ANTISYPHILITIQUE
dite tisane ou rob d'Arnoud.

Salsepareille incisée (2 onces)— 64 gram.

Gaïac râpé } ãã (2 gros)— 8 gram.
Ecorce de buis
— garou
Colle de poisson

Eau (3 livres)—1500 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un litre, passez.

A prendre dans la journée par verres, contre les affections syphilitiques rebelles.

TISANE DE POLLINI *réformée.*

Salsepareille coupée } ãã (2 onces)— 64 gram.
Squîne id.

Pierre ponce pulvérisée (2 onces)— 64 gram.

Sulfure d'antimoine (4 onces)— 125 gram.

Brou de noix sec (12 onces)— 375 gram.

Mettez le sulfure d'antimoine dans un nouet de linge, et faites bouillir lentement dans :

Eau (15 livres)—7500 gram.

Jusqu'à réduction de (8 livres)—4000 gram.

Passez, laissez reposer et décantez.

1/2 verre toutes les heures, affections syphilitiques ou cutanées rebelles.

SIROP DE SALSEPAREILLE COMPOSÉ.
Sirop de Cuisinier.

Salsepareille 1000 ; bourrache 64 ; roses pâles 64 ; séné 64 ; anis 64 ; sucre 1000 ; miel blanc 1000.

F. s. a. (*Codex*) (2 à 4 onces) 64 à 125 gram. par jour. Par cuillerées ou dans une tisane sudorifique.

On ajoutera quelquefois par (livre) 500 gram, de ce sirop, (8 grains) 4 décigr. de sublimé corrosif qu'on dissout dans (2 gros) 8 gram. d'alcool et qu'on mêle. On n'en prescrit alors que deux ou trois cuillerées par jour.

Cette addition ne doit être faite que sur l'ordonnance précise du médecin.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0295-9 DFG

SIROP SUDORIFIQUE. (*Ricord.*)

Salsepareille hachée	ãã (6 onces)—	192 gram.
Gaïac râpé		
Eau commune	(4 livres)—	2000 gram.

Faites macérer 24 heures, réduisez à moitié sur un feu doux, passez avec expression, et ajoutez :

Sucre blanc	(2 livres)—	1000 gram.

La dose est de (2 à 4 onces) 64 à 125 grammes par jour.

SIROP DE LAFFECTEUR. (*F. Cadet.*)

Salsepareille	(9 liv.)—	4500 gram.
Gayac, Squine, Sassafras	ãã (6 livres)—	3000 gram.
Quinquina jaune	(3 liv.)—	1500 gram.

Faites digérer pendant quarante-huit heures dans :

Eau	(140 liv.)—	70,000 gram.

Epuisez les espèces par trois nouvelles digestions, évaporez les liquides aux deux tiers, ajoutez alors :

Mélasse de canne	(30 livres)—	15000 gram.

Evaporez en consistance de sirop épais, et versez sur un nouet contenant :

Fl. de bourrache	(1 livre 1/2)—	750 gram.
Anis	(4 onces)—	125 gram.

(2 à 4 onc.) 64 à 125 gram. dans la journée, pur ou dans de la tisane sudorifique. Cette préparation est connue so us les noms de *Rob antisyphilitique*, ou *Rob de Laffecteur*. Le *Rob de Giraudeau de Saint-Gervais* s'en rapproche beaucoup; mais la proportion des matières actives est tellement diminuée, qu'on peut le considérer comme n'ayant pas plus d'action que de la mélasse pure.

SIROP DÉPURATIF. (*Larrey.*)

Salsepareille	(4 liv.)—	2000 gram.
Baies sèches de sureau	(2 liv.)—	1000 gram.
Gayac	(1 liv.)—	500 gram.
Squine, Sassafras	ãã (8 onc.)—	250 gram.
Follicules de séné, Bourrache	ãã (2 onc.)—	64 gram.
Sucre	(24 liv.)—	12000 gram.
Eau		q. s.

F. s. a. On y ajoute quelquefois, mais sur l'ordon-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0296-5 DFG

nance spéciale du médecin, 500 gram. du sirop, (5 grains) 25 décigr. d'extrait gommeux d'opium, autant de sublimé corrosif et d'hydrochlorate d'ammoniaque. Contre la syphilis constitutionnelle.

LIQUEUR DÉPURATIVE. (*François.*)

Gaiac Squine Salsepareille Sassafras	aa	(1 once)— 32 gram.
Alcool à 21°		(1 liv.)—500 gram.

Faites macérer pendant trois jours. Filtrez.

Une cuillerée à bouche tous les matins contre les scrofules.

DOUCE-AMÈRE.

Excitant diaphorétique utile dnas le traitement des dartres, de la lèpre, des scrofules, des affections syphylitiques constitutionnelles et de toutes ces affections diverses qui assiégent les malades, lorsque des affections cutanées se sont supprimées; c'est une substance qui mériterait d'être plus employée qu'elle ne l'est aujourd'hui.

POUDRE (*18 grains à 2 gros*) 1 à 8 gram.
EXTRAIT (*6 à 18 grains*) 5 *décigr. à 1 gram.* en pil.

SIROP DE DOUCE-AMÈRE. Tiges sèches de douce-amère 500; sirop simple 4000.

F. s. a. (*Codex*) 1 à 2 onces dans une tisane appropriée.

TISANE DE DOUCE-AMÈRE. (F. H. P.)

Douce-amère contuse	(5 gros)— 20 gram.
Eau bouillante	(1 litre)—1000 gram.

Faites infuser pendant deux heures, et passez.

A prendre par verrées dans la pratique civile. On ajoute:

Sirop de fumeterre	(2 onc.)—64 gram.

TISANE DIAPHORETIQUE.

Douce-amère		(1/2 once)—16 gram.
Sassafras Fleurs de sureau	aa	(1 gros)— 4 gram.

Faites infuser pendant deux heures dans:

Eau (2 liv.)—1000 gram.
Passez et ajoutez :
Sirop de menthe (2 onc.)— 64 gram.
A prendre par verrées dans la journée.

PILULES DIAPHORETIQUES.

Extrait de douce-amère } aa (2 gros)—8 gram.
Soufre sublimé lavé }
F. s. a. des pilules de 6 grains. En prendre de quatre à douze par jour dans les affections psoriques ou rhumatismales.

PILULES DE PLOMBAGINE. (*Maerker.*)

Plombagine (1 gros)—4 gram.
Extrait de douce-amère (1 gros)—4 gram.
Mêlez et faites des pilules de 2 grains.
A prendre quinze pilules par jour. Dans les maladies de la peau et les affections rhumatismales.

SUREAU (FLEURS DE).

C'est le sudorifique le plus employé ; on s'en sert souvent en fomentations comme résolutif. On l'emploie en *infusion* : une pincée pour une tasse ; on sucre à volonté.

VINAIGRE DE SUREAU (2 gros) 8 gram. dans une tasse d'eau sucrée comme diaphorétique.

EXTRAIT DE FRUITS DE SUREAU, ROB DE SUREAU (1 à 4 gros) comme diaphorétique. En pilules.

BARDANE. — PATIENCE. — CHICORÉE. — PISSENLIT. — SAPONAIRE. — FUMETERRE, ORME PYRAMYDAL, etc.

Ces différentes substances jouissent de propriétés toniques peu prononcées. On les emploie le plus souvent comme dépuratifs dans le traitement des maladies de la peau, des affections syphilitiques constitutionnelles pour combattre la goutte, les rhumatismes, l'ictère. Ces diverses substances, quoique peu énergiques, sont cependant très employées sous forme de tisane. On prescrit ordinairement une once de ces substances

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0298-7 DFG

pour un litre de tisane. On les associe fréquemment, ou édulcore ordinairement avec le sirop de fumeterre à la dose de (2 onces) 64 grammes.

TISANE D'ORME PYRAMIDAL (*Biett.*)

Ecorce d'orme pyramidal (4 onces)—125 gram.
Eau (4 pintes)

Faites réduire de moitié.

2 à 4 verres par jour, dans les affections squameuses.

TISANE DIAPHORÉTIQUE (*Bréra.*)

Ecorce intérieure d'orme (2 onces)—64 gram.
Racine de patience (1 once)—32 gram.
Eau commune q. s.

Pour avoir trois livres de colature, qu'on édulcore à volonté.

(4 à 8 onces) — 125 à 250 gram. Deux ou trois fois dans la journée.

TISANE ANTIHERPÉTIQUE.

Racine de bardane
— de patience
— de saponaire
Ecorce d'orme pyramidal } aa (4 gros)— 16 gram.
Tiges de douce amère
Eau (2 livres ½)—1250 gram.

Faites bouillir jusqu'à réduction d'un cinquième du liquide ; passez et ajoutez à la colature :

Sirop de fumeterre (2 onces)— 64 gram.

Maladies cutanées. A prendre par verrées dans les 24 heures.

DECOCTION DE LOBÉLIE SYPHILITIQUE. (*Swediaur*).

Racine de lobélie syphilitique (5 onces)— 160 gram.
Faites bouillir dans : Eau (12 livres)—6000 gram.
Jusqu'à réduction de (8 livres)—4000 gram.

Passez et édulcorez au goût des malades.
½ livre à 2 livres. Syphilis, dartres.

SUC D'HERBES DÉPURATIF.

Feuilles de chicorée
— de fumeterre
— de bourrache } aa parties égales.
— de cerfeuil

Q. s. pour obtenir quatre onces de suc d'herbe.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0299-5 DFG

Pilez ces plantes dans un mortier de marbre ; exprimez-en le suc, et filtrez-le au papier dans un endroit frais.

A prendre en une fois le matin à jeun.

Comme dépuratif dans les maladies psoriques ou rhumatismales.

SIROP DÉPURATIF DE MAJAULT.

Vin rouge		(24 livres)—12000 gram.
Racine de saponaire Feuilles d'arnica — de ménianthe — de fumeterre	ãã	(4 onces)— 125 gram.
Baies de genièvre Racines de caprier — de squine Fleurs de sureau Bois de gaïac — de sassafras	ãã	(2 onces)— 64 gr.
Pied de veau		(1 once)— 32 gram.

Faites bouillir et ajoutez :

Cassonade blanche		(15 livres)— 7500 gram.

Passez et évaporez jusqu'à consistance sirupeuse. Quand le sirop est fait, on ajoute par litre (un demi-gros) 2 gram. d'ammoniaque liquide.

(Deux gros à une once et demie) 8 à 48 gram. dans les scrofules, etc.

ROB DÉPURATIF. (*Devergie aîné.*)

Bardane Patience Feuilles de saponaire Gaïac rapé	ãã	(2 liv.)— 1000 gram.
Séné		(8 onces)— 250 gram.
Miel Sucre	ãã	(10 livres)— 5000 gram.
Eau		(30 livres)—15000 gram.

F. s. a.

Trois cuillerées par jour dans les affections syphilitiques.

TISANE DIAPHORÉTIQUE.

Eau bouillante		(2 livres)—1000 gram.
Bourrache		(2 gros)— 8 gram.
Mélisse		(1 gros)— 4 gram.

Faites infuser pendant une heure, passez et ajoutez :

Sirop de coquelicot		(2 onces)— 64 gram.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0300-0 DFG

TISANE ANTIPSORIQUE.

Racines de bardane }
— patience } ãã (4 gros)—16 gram.
Douce-amère }
Faites digérer pendant quatre heures dans :
Eau chaude (2 livres)—1000 gram.
Passez et ajoutez :
Sirop de miel (2 onces)— 64 gram.
Par tasses dans la journée.

TISANE SUDORIFIQUE.

Bardane et patience ãã (1 once)— 32 gram.
Faites infuser dans eau (2 livr.)—1000 gram.
Ajoutez sirop de sucre (2 onces)— 64 gram.
Acétate d'ammoniaque (1 once)— 32 gram.
A prendre dans la journée.

MÉDICATION DIURÉTIQUE.

On donne le nom de diurétiques à des médicaments qui sont absorbés et qui ont une action spéciale sur les reins, dont ils augmentent la sécrétion. J'ai montré ailleurs que cette action spéciale trouvait une explication très rationnelle dans ce fait, dont l'expérience a constaté l'exactitude; c'est que les médicaments diurétiques sont éliminés avec les urines. Un autre fait non moins intéressant, c'est que les agents diurétiques ne sont point volatils sans décomposition. On range dans la classe des diurétiques une foule de substances dont l'expérience a fait justice.

EAU.

L'eau est le véhicule ordinaire de presque tous les médicaments diurétiques. De même que nous avons déjà dit que plusieurs médicaments sudorifiques ne devaient leurs propriétés qu'à leur véhicule, on peut également dire que beaucoup de médicaments diurétiques n'agissent comme tels que parce qu'ils sont administrés dissous dans une grande quantité d'eau.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146596-p0301-6