Rad. Zedoar.
- Zingiber. āā. ℥ß.
Includantur Sacculo interpassando, qui in vino coctus vel maceratus tepitè ventriculo admoveatur, & subinde reputatur.

S. Magen-stärckende Säcklein.
Ebulliant in vino & creberò applicetur stomacho.

Magen-Sacklein.

Magen-Säcklein.

℞. Com. absynth.
Herb. majoran.
--- Menth. āā. Mj.
Fl. Chamomill. M. iv.
Mastich. ʒiij.
Caryophyll.
N. M. āā. ℥iß.
Zedoar. Zingiber. āā. ℥j.
Sacculo interpassando inclusa, ebulliantur in vino.

S. Magen-Säcklein / wie voriges zu brauchen.

Colica.

Colica.

Linderende Clystier in omni Colica

Linderende Clystier / in omni Colica.

℞. Flor. Hyosciam. Mj.
coq. in s. q. lactis. colat. ℥ix. ad ℥x. adde Mellis rosati. ℥j.
M. Pro Clysmate anodyno.

Vel.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146535-p0067-3 DFG

Vel. Clystier.

In graviora Colica ubi materia hæret in crassis intestinis injici possunt.

℞. Ol. expr. Sem. lini.
- - - -- rapar. āā. ℥v.
M. pro Enemate.

Clysma ubi stercora indurata in intestinis. Ein ander Clystier / wo der Koth im Gedärm verhärtet.

℞. Herb. in Malv. Mij.
Flor. Sambuc.
- Verbasci. āā. Mß.
Rad. lil. albor. ℥j.
coq. in ▽. simpl. q. s. Colat. ℥ix. adde
Elect. hieræ picr. ℥j.
⊖. Gem. ℥j.
M. Pro Clysmate una vice applicando.

Clystier wo Winde sind. Clystier / wo viel Winde sind.

℞. Spec. carminat. Mij.
Rad. Angel.
--- Levestit.
Sem. Carvi. āā. ℥ß.
Bacc. junip. ℥j.
coq. in s. q. ▽. Colat. ℥viij. adde
Elect. de bacc. laur. ℥vj.
Mell. rutac. ℥ß.
⊕. depur. ℥ij.
M. F. Enema. S.

Blähungs Clystier.

Clysma contra flates. Ein anders gegen die Winde.

℞. Fol. laur. Mj.

Flor. Chamom. Miß.
Rad. Angelic. ℥vj.
Sem. IV. calid. major. āā. ℥ij.
coq. in ▽. Com̃. q.s. Colaturæ ℥x. adde
Elect. de bacc. laur. ℥vj.
Syrup Papaver. S. ℥ß.
Ol. dest. Angelic.
- -- Carvi.
- -- Cumin.
- -- bacc. laur. āā. gutt. iv.
M. pro Clysmate pro dosibus 2. injiciendo propter flatus.

Clystier/gegen die grosse Schmertzen von Winden.

Enema in gravioribus doloribus flatulentis.

℞. Spec. Carminat. Mij.
coq. in s.q. ⊡. pueror. Colat. ℥viij. adde
Ol. dest. Terebinth. ℥j.
M. P. Enema.

Clysma.

Clysma.

In Dysenteria & imprimis in doloribus convulsivis nephriticis. Scorbuticis &c. sum. optima.

℞. ⊡. human. ℔j.
Terbenth. cum Vitel. ovi dis. ℥iij.
Mell. Mercurialis. ℥j.
M. F. Clysma.

Clysma in Colica humorosa.

Clysma in Colica Humorosa.

℞. Juris pisorum. ℥viij.
▽. Bened. ℥iij.
Elect. lenitiv. ℥j.
M. F. Enema. S. Linderende Clystier.

Potio

Potio Purgans.

Purgier-Tränckleín.

Ubi pertinax est Colica pituitæ vitreæ & acida.

℞. ▽. Menth. ℥iß.
- Cinamom. ℥ß.
Gum. ammon. c. ✠. Sol. ℈j.
♀. ☾lat. gr. xv.
Scammon. ♃. gr. viij.
Troch. alb. gr. ij.
Syr. rosat. sol. ℥ß.
M. pro una vice.
S.
Purgier-Tränckleín auff einmahl.

Pulvis.

Erweichent Pulver.

℞. Oc. ♋. prpt. gr. xij.
♀. ☾at. ℈ß.
Troch. alb. gr. ij.
M. F. Pulv.
D. S.
Erweichend Pulver.

Pilul. Purgant.

Purgier-Pillen.

In declinatione verò morbi, ubi viscida ad huc vitreæ & acida pituita in intestinis hæserit.

℞. M. P. de hiera c. agar.
♀. dulc. ãã. gr. xv.
Troch. alhand. gr. j.
Ol. dest. anisi. gutt. ij.
c. Essent. Menth. F. Pilulæ Dos. j.
S. Purgier-Pillen.

Purgier-Pulver.

Purgier-Pulver.

℞. ♀. ☉lat. ℈j.
Scamm. præp. gr. iij.
Troch. alhand. gr. ij.
Ol. deſt. Zedoar. gut. j.
M. F. Pulvis.

Eröffnende Pillen.

Eröffnende Pillen.

℞. Aloës roſat. ℈j.
Extr. Zedoar. gr. viij.
Scamm. ♃at. gr. j.
Laud. opiat. gr. j.
Ol. deſt. Carvi. gutt. ij.
c. Eſſent. Zedoaria F. Pilul. Doſ. j.

Tränckleín. Contra dolores abdominis.

Tränckleín.

Contra dolores abdominis.

℞. ▽. Chamom. ℥iij.
♏. Theriacal. ſimpl. ℥ij.
Laud. opiat. gr. ij.
Syr. cort. arant. ℥ß.
M. F. Potio Cochleatim uſurpanda.

Tränckleín.

In Colica humoroſa flatuenta.

Potio.

℞. ▽. Menth. ℥iiß.
Elix. Menth. *(niſi urgat æſtus)* ℥ß.
Eſſent. Carmin. ℥iß.
♏. ☉. dulc. ℥ij.
M. F. Potio. Capeatur Cochleatim.

Potio in Colica putata biliosa.

Potio in Colica putata biliosa.

℞. ▽. Sem. aniſi. ℥ij.

▽. Sem.

▽. Flor. Chamom. ãã. ℥ij.
- Cinnamom. ℥j.
♎. Zedoar. ℥ß.
- ⦶. dulc. ʒij.
℘. deſt aniſi.
Laud. opiat. gr. ij.
Syr. rad. enul. ℥j.
M. F. Potio. Hauriendo cochleatim.

Potio.

Potio in Colica convulſiva &c.

In Colica convulſiva, qualis eſt Scorbutica, Hypochondriaca, Hyſterica. &c.

℞. ▽. Flor. Chamom.
- Menth.
- Veron. ãã. ℥j.
Eſſent. Caſtor. ʒiiß.
Licpe. CC. Succin. ʒiß.
Laudan. opiat. gr. iij.
Syr. artemiſ. ℥j.
M. F. Potio capeatur Cochleatim pro 2. vel 3. doſibus, expectetur ſi poſſibile, blandus ſudor.

Aliud.

Aliud.

℞. ▽. Chamom.
- Flor. Sambuc. ãã. ℥iß.
Eſſ. Caſtor. ʒiß.
Unicorn. Ver. prpr. ℈j.
Maxill. luci piſcis. ℈ß.
⊖. vol. CC. gr. vj.
Syr. artemiſ. ʒiij.
M. pro duabus doſibus. S. Schmertz-ſtillend Tränckleín.

Colica humorosa.

Olea contra Colicas humorosas.

℞. Ol. dest. Carvi
- - - Cumini
- - - Anisi
- - - Arantior
- - - Chamom. āā. gut. vj.

M. D. S. Oel gegen das Reissen.

Pulver gegen das Reissen.

Olea jam præscripta adde.

℞. Sacch. alb.
Flor. ♃is āā. ℥ij.
Maxill. luc. Piscis. ℥j.
Laud. Opiat. gr. vj.

M. S. Pulver gegen das Reissen/ auff etlich mahl.

Pulvis in affectibus Colicis.

Pulvis: est remedium in affectibus Colicis.

℞. Rad Cort. arantior. ℥iß.
Maxill. luci Piscis ppt.
Oc. ♋. ppt.
Tal. Leporis.
Succin. ppt.
Zedoar. āā. ℥ij.

M. F. Pulv. Dos. ℥ß. ad ℈ij. si fieri potest in vehiculo tepido.

Aliud.

Aliud.

℞. Ras. Ebor. ℈ij.
Corall. r. ppt.
Oc. ♋. ppt. āā. ℈j.
♈. Sigill. gr. xij.

Ol.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146535-p0073-5 DFG

Ol. dest. Cort. aurant. gut. j.
- - Amiss. Carvi. fœnic.
- - Zedoar. āā. gut. j.
M. F. Pulv. pro 2. dosibus. S.
Schmertz-stillend Pulver.

Linimentum. Linimentum.

℞. Ol. Lauri
- Anethi
- Chamom. āā. ℥ß.
- Galbani Paracels. ℥j.
- dest. Succini
- Cumini
- Fœnic. āā. ℈ß.
M. F. Linimentum auff den Nabel/ gegen das Reissen zu streichen.

Bähung. Bähung.

℞. Fol. Lauri
- Rutæ. āā. Mij.
Sum. Aneth.
- Centh. min.
Flor. Chamom. Rom.
- Sambuc. āā. Mß.
Rad. angel.
- Levestit. āā. ℥ij.
Bacc. Laur. ℥j.
- Juniper. ℥ß.
Sem. IV. Calid. maj. āā. ℥j.
Concis. & Contus. coq. in Vino. in Vase Clauso.
D. S. Aeusserliche Bähung.

Colica