M. F. Mixtura davon offtetlich Löffel zu geben.

Schweiß-Trängklein.

Schweiß-Trängklein.

℞. ▽. Veron.
-- Tussilag. aa. ℥iij.
-- Cinamom. ℥j.
♁. diaphoret. ℈j.
Diaphoret. ♃. ℈ß.
Sacch. q. s.

Mische alles zu einem Trängklein. / davon nach und nach 2. Löffel voll.

Emulsio.

Emulsio.

℞. Amygd. d. mund. ℥ij.
▽. C. C.
-- ænagallad.
M F. S. a. Emulsio.

Febres infantum ardentes.

Kinder-Fieber.

Bolus für ein Kind a VI. Jahr.

Bolus für ein 6. jährig Kind.

℞. Pulp. Tamarindor. ℥j.
Rad. Mechoacan. Pulv. gr. xv.
⊖. ♀ri. gr. v.
Syr. de Stœchad. ℥iij.
M. F. Bolus Für ein 6. jährig Kind zum laxiren.

Trängklein.

Trängklein.

℞. ▽. Flor. Sambuc.

-- Card. bened. āā. ℥vj.
℞. ⊖. armon. gutt. xv.
Oc. ♋. ppt. gr. xv.
Syr. Fœnic. ℥ij.
M. F. Potio. Dos. j.

Externo verò Cepa, contusa applicetur carpis.

Laxier-Pulver.

Laxir Pulver.

℞. ♃. diaphor. gr. vj.
Cremor. ♀i. gr. viij.
Diagridi. ♃ati. gr. ij.
M. F. Pulv.
S.
Laxir-Pulverlein. Dos. j.

Trancklein.

Trancklein.

für Kinder a 6. 8. biß 10. Jahren.

℞. ☿. ℥ß.
Oc. ♋. ppt. ʒj.
Liquor. ♈æ. foliat. ♀i. ℈iß.
Arcani duplicati correcti gr. xij.
♃. diaphor. ℥ß.
▽. Menth. s. vino parat. ℥iij.
Conf. Alkerm. q. s.
M. F. Potio.
S.

Fieber-Trancklein / täglich 2. biß 3. Löffel voll zugeben: die Proximi aber 2. Stunden vor dessen Ankunfft / die 3. Dosi aber bald darauff genommen werden.

Fie-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146535-p0195-7 DFG

Fieber-Pulver. Pulver.

℞. Reguli ℥i. med. probe edulcorati. ℥ß.
⊖is. digestiv. hypochrndr. Sylvi.
Arcani duplicat. correcti. āā. ℈ß.
℥. diaphoret. ♂al. ℈ij.
Cinnab. nat. ppt. ℈j.
Ol. Macis. gut. iv.
M. F. Pulv. S.

Fieber-Pulver / täglich a 10. ad xv. gran. dreymahl zugeben.

D. Sylvi Fieber-Wasser. Fieber-Wasser.

℞. ▽. Fœniculi.
-- Petroselini.
-- Theriacal. Simpl. āā. ℥ß.
⊖. absinth. gr. xx.
Oc. ♋. ppt. ℈ß.
Lau i. opiat. gr. ij.
Syr. Card. bened. ℥ß.
O. dest. Caryophxll. gutt. vj.
M. D. S.

Fieber-Wässerlein / im Proximo Löffelweise zu geben / so lang das Fieber währet.

Tränklein. Tränklein.

℞. ▽. Fl. Sambuc. ℥j.
-- Menth. ℥ß.
✠. vini. ℥ij.
Oc. ♋. ppt. ℥ß.
℥. diaphor. gr. xij.
Syr. Flor. Tuæic. ℥iij.

M. F. Potio.

Trängklein / davon offt Löffel-weise zugeben.

Ein ander Trängklein.

Ein anders.

℞. ▽. Flor. Sambuc. ℥ij.
♃. ⊖. armon. gut. xv.
C. C. ſ. △.
Maxill. Luc. piſc. ãã. gr. xv.
Syr. Papav. alb. ℥iij.
M. F. Potio.

Trängklein wie obiges zu gebrauchen.

Noch ein ander Trängklein.

Noch ein ander Trängklein.

℞. ▽. Scorzon.
— Rub. idæi. aa. ℥j.
Succ. rub. idæi. ℥vj.
R. Flor. Papav. errat. ℥j.
C. C. ſ. △. ℈j.
♄. diaphor. gr. xv.
Syr. rub. idæi. ℥ß.

Sicat. & Seri Lactis cum ſucco citri acidutati, potus non eſt ingratus.

Pülverlein.

Pülverlein.

℞. ⊖. abſinth. ℥ß.
Rad. Gentian. ℈iv.
Putam. ♋. ppt. ℥ß.
♄. diaphor. ♂al. ℈ij.
M. F. Pulv. Doſ. gr. xv. ad gr. xx.

Auch dienet bey anhaltend und zugleich auszehrenden Fiebern / bey Kindern an ſtatt obigens: folgend

Pul-

Pulver.

Ein ander Pulver.

℞. ♃. diaphor. ♂al. ℈ij.
Cinnab. ♃. gr. xiv.
♁. absinth. ℈j.
Macis. ℈ß.
M. F. Pulv. Dos. a x. ad xv. gr. zu geben.

Pulver.

Pulver bey hefftiger Hitze / abgewehnter Kinder.

So die Hitze bey kleinen abgewehnten Kindern hefftig ist.

℞. Antihectict. Poteri. gr. xij.
Arcani dupli cat. corr. gr. xv.
Oc. ♋. ppt. gr. xviij.
M. F. Pulv. divid. in 3. part. æqual.
täglich dergleichen 2. oder 3. zugeben.

Pulver bey anhaltender Hitze.

Pulver bey anhaltender Hitze.

℞. C. C. Philos. præp.
Unicorn. Fossil. aa. ʒß.
Corall. r. ppt.
Oc. ♋. ppt. aa. ℈j.
Matr. perlar. ppt. gr. xv.
Myrrh. gr. vij.
M. F. Pulv.
Dos. Messerspitzen-weise zu geben.

Ein anders.

Ein ander Pulver.

℞. C. C. Phil. præp.
♀. lemnia. aa. ℈ij.
Bezoar. Or. ℈j.

Croc. gr. v.
M. F. Pulv. Dos. Cuspid. Cultr. j.

Bey anhaltenden Fieber. Pulver.

Pulver bey anhaltenden Fiebern.

℞. Pulv. è Chelis. Cancror. compos. ʒj.
Margareth. ppt. ℈ij.
Ⓓ. Tabul. ℈j.
M. F. Pulv. divid. in part. viij. æqual.

Ein anders.

oder folgend Pulver.

℞. C. C. s. △. præp.
Matr. Perlar. pppt.
Cristal. mont. aa. ʒß.
M. wie obiges täglich 3. mahl davon zugeben.

Durst-löschend Trängcklein.

Trängcklein so Durst löschet.

℞. Rad. Scorzoner.
-- acetos. aa. ʒiij.
Hord. crud. Mj.
Tamarind. ʒj.
Passul. min. ℥ij.
Rhas. C. C. ℥j.
Coq. omn. in ▽. Com. Mens. ij. ad part. iij adde Citr. extot. par. davon nach Genüge zu trincken.

Pulver wenn es sich nicht bessert noch schlimmert.

Pulver.

℞. Ⓓ. peruf. ℈j.
Antihect. Poteri. ʒß
Pulv. angelic. ʒj.
M. F. Pulv. Dos. gr. xij ad ℈j.

in

in ▽. Scorzoneræ vel Ceraſ. nigr.
zu geben.

Tränckleiu / ſo die Kinder Nachts kein Schlaff haben.

Tränckleiu bey Schlaf-Mängel der Kinder.

℞. ▽. Scorzoner. c. Paſſul. min. ppt. ℥ij.
– Ceraſor. nigr. ℥j.
Amygdal. d. mund. N. xiij.
IV. Sem. frigid. maj. āā. ℥ß.
Sem. Papav. alb. ℥iß.
M. F. S. a. Emulſio. Colat. adde
CC. ſ. △. præp.
Matr. Perlar. præp. āā. gr. xv.
Eſſent. Succ. Citr. ℥ij.
Syr. Papav. errat. ℥x.
M. F. Potio. Davon dann und wann wohl gerüttelt zu geben.

Sälblein / in Febribus continuis wider Haupt-Schmertz und Schlaff-Mängel.

Sälblein wider Haupt-Schmertz und Schlaf-Mängel.

℞. Ung. alabaſtr.
Popol.
Ol. N. M. expr. āā. ℈j.
Philon. Roman. gr. xv.
M. F. Unguent.
D. S.
Sälblein auff die Schläff zu ſchmieren.

Umſchlag.

Schlaff-machender Uberſchlag.

℞. Sem. Papav. alb. ℥ij.
Nucl. Perſic. ℥iß.
▽. Verben.

℞. Semper vivi. āā. ℥ß.
Ⓒ. purif. ʒj.
M. F. Emulsio, über das Haupt zu schlagen.

Pulver in Febribus continuis.

Pulver.

In Febribus continuis Infant.

℞. Pulv. Pannon. rubr. ʒß.
Unicorn. ver.
CC. Phil. præp. āā. ℈j.
M. F. Pulv.
Bey erwachsenen Kindern. Dos. ij.

Ein anders.

Ein anders.

℞. Unicorn. ver.
℥. diaphor. āā. ℈j.
Bezoar. or. gr. iv.
M. F. Pulv. pro ætat. Cuspid. Cultr. j. täglich 2. mahl zu geben.

Mixtur.

Oder folgende Mixtur.

℞. ℞. fragar.
- Flor. acaciæ.
- Cichor.
- Card. bened. āā. ℥j.
Magister. ℥. diaphor.
CC. Phil. præp.
Coral. r. ppt. āā. ℈j.
Ⓒ. Tabul. gr. xij.
Syr. citr. è Succ. ʒvj.
M. Dos. alle 2. a 3. Stund einen Löffel voll zu geben.

Tränckleiu

Oder folgend Tränckleiu.

℞. ℞. Card. bened.

▽. Rosar.
- Fragar.
Syr. Cerasf. acid. āā. ℥j.
♁. diaphor. ℥ß.
CC. Phil. præp.
Unicorn. fossil. āā. gr. xv.
M. F. Potio, wie obiges.

Emulsio.

Emulsion.

℞. IV. Sem. frigid. maj. āā. ℥ß.
Amygd. dulc. mund. ℥ij.
▽. Rosar.
- Acetos.
- Scorzoner. āā. ℥j.
M. F. Emulf. cum Sacch. candi. edulc.

Pulver / bey Haupt-Schmertz in Malignischen Fiebern.

Pulver bey Haupt-Schmertz in Malignischen Fiebern.

℞. CC. f. △. prpt. ℥ij.
♁. diaphor. ♂al ℥ß.
Rad. contrajerv. ℈j.
Succin. ppt. gr. x.
Ⓓ. Tabul. ℥ß.
M. F. Pulv. gr. xv. xviij. ad ℈j. pro ætatæ.

Febres acutæ Puerperarum.

Febres acutæ Puerperarum.

Tränck-lein.

Potio.

℞. ▽. Puleg.
- Flor. Sambuc. āā. ℥iß.
✠. Vini. ℥vj.
Oc. ☉. prpt. ℈ij.

Bezoar.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146535-p0202-1 DFG