CHAPITRE VI.

Tableau général de toutes les différentes préparations et compositions mercurielles connues jusqu'à ce jour.

I. Mercure coulant, *ou métallique.*

Préparation par laquelle le mercure est simplement purifié.

Mercure pur, ou mercure purifié.
Hydrargyrum purificatum. *Ph. Syph.*
Argentum vivum. *Offic.*
Mercurius crudus purificatus.
Anglis. Quicksilver; crude purified mercury.
Germanis, Reines Quecksilber.

Præparat. Decoctum hydrargyri purificati.

II. Oxides mercuriels.

Préparations dans lesquelles le mercure combiné avec l'oxigène est changé en oxide.

Oxides purs de mercure.
Oxyda hydrargyri.
Calces hydrargyri *seu* mercurii. *Offic.*

A. Préparations dans lesquelles le mercure est changé, par le premier degré d'oxidation, en un oxide gris ou noir qui se réduit en métal par le simple contact des rayons du soleil.

Oxide de mercure gris-noir.
Oxydum hydrargyri nigrum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0211-3

I. Par la simple AGITATION long-temps continuée avec l'accès de l'air atmosphérique (1).

AEthiops per se. *Boerhaave.*

II. Par la TRITURATION du mercure en air libre, avec différentes substances animales, végétales ou minérales, telles que :

1°. Par les GRAISSES ou huiles animales ou végétales fixes ; telles que la graisse de cochon, l'adipocire des Physetères (*vulgò* spermaceti ou blanc de baleine) le beurre de cacao, etc.

Onguent mercuriel gris.
Unguentum hydrargyri griseum. *Ph. syph.*
Unguentum mercuriale *seu* Neapolitanum. *Off.*
Unguentum ex hydrargyro cœruleum. *Ph. Ed.*
Unguentum hydrargyri mitius et fortius. *Ph. L.*

COMPOSITA.

α. Unguentum mercuriale cum terebenthinâ. *Off.*
Unguentum mercuriale. *Ph. Dan.*
β. Emplastrum mercuriale. *Off.*
Emplastrum ex hydrargyro. *Ph. Ed.*

2°. Par les MUCILAGES végétaux ou GOMMES ; tels que la gomme appelée arabique, qui vient

(1) C'est le professeur *Fourcroy* qui, le premier, a découvert et enseigné dans ses leçons, il y a dix ans, que ce changement du mercure en poudre noire étoit une véritable oxidation.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0212-9 DFG

de la *Mimosa Nilotica*, ou *Mimosa Sénégal*; la gomme adragant qui vient de l'*Astragalus Tragacantha*, etc.

OXIDE DE MERCURE GOMMEUX.

OXIDUM HYDRARGYRI GUMMOSUM.

Syn. Hydrargyrum gummosum.

Mercurius gummosus de *Plenck*, l'inventeur.

COMPOSITA.

Pilulæ ex hydrargyro gummoso. *Pharm. Syph.*

Pilulæ ex mercurio gummoso. *Plenck. Ph. Chirurg.*

Solutio mercurialis gummosa. *Ibid.*

Potio mercurialis. *Dispensatorii novi Brunswicensis.*

Lac mercuriale. *Plenck. Ph. Chirurg.*

Syrupus hydrargyri. *Pharm. Suec.*

3o. Par des SUBSTANCES SACCHARINES.

a. Avec le sucre candi.

OXIDE DE MERCURE SUCRÉ.

OXYDUM HYDRARGYRI SACCHARATUM, *seu* Hydrargyrum saccharatum.

COMPOSITA.

Trochisci ex oxydo hydrargyri saccharato. *Ph. Syph.*

b. Avec le miel.

OXIDE DE MERCURE MIELLEUX.

OXYDUM HYDRARGYRI MELLITUM.

Syn. Hydrargyrum mellitum.

Mel hydrargyri.

Mel hydrargyratum. *Ph. Syph.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0213-5 DFG

COMPOSITA.

Pilulæ AEthiopicæ. *Ph. Ed.*
Pilulæ mercuriales purgantes. *Ph. Ed. Paup.*
Pilulæ Bellosti.

c. Avec l'extrait de réglisse (*Glycyrrhiza glabra*).

OXIDE DE MERCURE GLYCYRRHISÉ.
OXYDUM HYDRARGYRI GLYCYRRHISATUM.

COMPOSITA.

Pilulæ ex oxydo hydrargyri glycyrrhisato. *Ph. Syph.*
Pilulæ ex hydrargyro. *Ph. Lond.*

4°. Par les RÉSINES ou BAUMES ; telles que la térébenthine, la résine liquide du *Pinus balsamea* ou de la *Copaifera officinalis*, le baume du *Myroxylon peruiferum*, etc. etc.

OXIDE DE MERCURE avec les baumes ou avec les résines.
OXYDUM HYDRARGYRI cum resinis aut balsamis.

COMPOSITA.

Pilulæ ex hydrargyro terebinthinato. *Ph. Syph.*
Pilulæ mercuriales sialagogæ. *Ph. D.*
Injectio mercurialis. *Ph. Ed. paup.*

5°. Par le CARBONATE DE CHAUX ; tel que la craie, les pierres ou écailles d'écrevisse, etc.

OXIDE DE MERCURE NOIR avec un absorbant calcaire.
OXYDUM HYDRARGYRI calcareum.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0214-0 DFG

Syn. Hydrargyrum cum cretâ. *Ph. L.*
Mercurius alkalisatus. *Ph. Ed.*

III. Par la PRÉCIPITATION.

1°. En précipitant le mercure de sa dissolution nitrique par l'ammoniaque pur, ou par l'ammoniaque mêlé d'alkool, et en édulçorant le précipité avec une grande quantité d'eau.

OXIDE DE MERCURE GRIS par précipitation.
OXYDUM HYDRARGYRI GRISEUM præcipitatione paratum.

Syn. Pulvis mercurii cinereus. *Ph. Ed.*
Turpethum nigrum. *Off.*

2°. En précipitant le mercure de sa dissolution dans l'acide nitrique par l'eau de chaux.

OXIDE DE MERCURE GRIS-NOIR par précipitation.

Syn. Mercurius solubilis. *Hahnemann* (1).

3°. En précipitant le mercure de sa dissolution dans l'acide nitrique, par la potasse.

OXIDE DE MERCURE BRUN.

Syn. Mercurius præcipitatus fuscus. *Wurtz.*

B. PRÉPARATIONS dans lesquelles le mercure plus oxidé, en rouge, blanc ou jaune, ne se réduit pas par le contact des rayons du soleil.

1°. OXIDE DE MERCURE ROUGE.
OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM.

(1) L'auteur prescrit de dissoudre le nitrate de mercure sec dans l'alkool, et de mêler cette dissolution avec de l'eau de chaux préparée avec des écailles d'huitre.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0215-6 DFG

a. Par la simple exposition au feu avec l'accès de l'air.

OXIDE DE MERCURE ROUGE per se.

OXIDUM HYDRARGIRUM RUBRUM per se.

Syn. Mercurius calcinatus per se.

Mercurius præcipitatus per se.

COMPOSITA.

Pilulæ syphiliticæ. *Off.*

Pilulæ ex mercurio calcinato. *Off.*

Pilulæ ex mercurio calcinato anodynæ.

b. Par la dissolution du mercure dans l'acide nitrique, et l'expulsion du même acide après par le feu.

OXIDE DE MERCURE ROUGE par l'acide nitrique.

OXYDUM HYDRARGYRI RUBRUM acido nitrico confectum.

Syn. Mercurius corrosivus ruber.

Mercurius præcipitatus ruber.

Mercurius corallinus.

Mercurius tricolor.

Pulvis principis.

Arcanum corallinum.

Panacea mercurii.

Panacea mercurii rubra.

COMPOSITA.

Unguentum syphiliticum rubrum. *Ph. Syph.*

Balsamum ophthalmicum rubrum. *Ph. D.*

Balsamus mercurialis. *Plenck. Ph. Chir.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0216-2 DFG

Unguentum ophthalmicum. *Saint-Yves.*

Unguentum ophthalmicum rubrum. *Ph. D.*

Unguentum mercuriale rubrum. *Ibid.*

Unguentum pomatum rubrum. *Ibid.*

2°. OXIDE DE MERCURE BLANC.

OXYDUM HYDRARGYRI ALBUM.

En précipitant le mercure de sa dissolution dans l'acide muriatique par la potasse ou la soude.

N. B. Le précipité blanc des pharmacies étant un sel triple, *voyez plus bas.*

3°. OXIDE DE MERCURE JAUNE.

OXYDUM HYDRARGYRI LUTEUM.

Voyez plus bas : Sulfate de mercure avec excès d'oxide.

III. SELS MERCURIELS.

PRÉPARATIONS dans lesquelles l'oxide de mercure est combiné avec des acides, et forme des sels métalliques mercuriels (1).

a. AVEC LES ACIDES MINÉRAUX.

1. L'acide muriatique.————Muriate de mercure.
2. L'acide muriatique oxigéné.—Muriate oxigéné de mercure.

---

(1) C'est principalement au citoyen *Bayen* que nous devons l'analyse et la connoissance exacte des sels et précipités mercuriels. Il a publié ses expériences dans différens mémoires insérés dans le *Journal de Physique.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0217-8

3. L'acide nitrique. ——— Nitrate de mercure.
4. L'acide nitreux. ——— Nitrite de mercure.
5. L'acide nitro-muriatique. — Nitro-muriate de mercure.
6. L'acide sulfurique. ——— Sulfate de mercure.
7. L'acide sulfureux. ——— Sulfite de mercure.
8. L'acide phosphorique. ——— Phosphate de mercure.
9. L'acide phosphoreux. ——— Phosphite de mercure.
10. L'acide fluorique. ——— Fluate de mercure.
11. L'acide boracique. ——— Borate de mercure.
12. L'acide arsenique. ——— Arseniate de mercure.
13. L'acide molybdique. ——— Molybdate de mercure.
14. L'acide tungstique. ——— Tungstate de mercure.
15. L'acide carbonique. ——— Carbonate de mercure.

b. Avec les Acides végétaux.

1. L'acide succinique. ——— Succinate de mercure.
2. L'acide citrique. ——— Citrate de mercure.
3. L'acide gallique. ——— Gallate de mercure.
4. L'acide malique. ——— Malate de mercure.
5. L'acide benzoïque. ——— Benzoate de mercure.
6. L'acide tartareux. ——— Tartrite de mercure.
7. L'acide oxalique. ——— Oxalate de mercure.
8. L'acide camphorique. ——— Camphorate de mercure.
9. L'acide pyromuqueux. ——— Pyromucite de mercure.
10. L'acide pyroligneux. ——— Pyrolignite de mercure.
11. L'acide pyrotartareux. ——— Pyrotartrite de mercure.
12. L'acide acéteux. ——— Acétite de mercure.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0218-4 DFG

c. Avec les Acides animaux.

1. L'acide lactique.———Lactate de mercure.
2. L'acide saccholactique. —Saccholactate de mercure.
3. L'acide sébacique. ———Sébate de mercure.
4. L'acide urique. ———Urate de mercure.
5. L'acide formique. ———Formiate de mercure.
6. L'acide bombique. ———Bombiate de mercure.
7. L'acide prussique. ———Prussiate de mercure.

1. Avec les Acides minéraux.

1°. Mercure combiné avec l'acide muriatique.

Muriate de mercure.

Murias hydrargyri.

a. Par sublimation.

Muriate de mercure sublimé.

Murias hydrargyri sublimatione paratus.

Syn. Mercurius dulcis sublimatus. *Off.*

Calomel seu Calomelas. *Ph. L.*

Aquila alba.

Panacea mercurialis.

Composita.

α. Bolus mercurialis. *Ph. Ed.*

Bolus jalappæ cum mercurio. *Ibid.*

Bolus Rhei cum mercurio *Ibid.*

β. Pilulæ Plummeri. *Ph. Ed.*

Pilulæ alterantes Plummeri. *Off.*

Pilulæ mercuriales purgantes.

Pilulæ catarrhales purgantes. *Ph. D.*

Pulvis Plummeri. *Off.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0219-2 DFG

γ. Mel è muriate hydrargyri. *Ph. Syph.*
Unguentum è muriate hydrargyri. *Ph. Syph.*

δ. Murias hydrargyri ammoniacalis ferratus, *seu* mercurius dulcis martialis *Harthmanni* (1).

b. Par précipitation.

1°. De sa dissolution nitrique par le muriate de soude.
Muriate de mercure précipité.
Murias hydrargyri præcipitatione paratus.
Syn. Mercurius præcipitatus dulcis. *Scheele.*
Hydrargyrus muriatus mitis. *Ph. L.*

COMPOSITA.

Lotio syphilitica nigra. *Ph. Syph.*
Pilulæ ex muriate hydrargyri compositæ. *Ph. Syph.*

2°. De sa dissolution nitrique par l'ammoniaque, par le muriate d'ammoniaque, ou par le muriate d'ammoniaque et la potasse (2).

MURIATE AMMONIACO-MERCURIEL.
MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.
Mercurius præcipitatus albus. *Off.*

3°. De sa dissolution muriatique par la potasse ou la soude.
Muriate de mercure avec excès d'oxide.

---

(1) On prépare ce sel en triturant et sublimant le mercure avec ce qui reste après la sublimation de ce qu'on appelle, *Flores salis ammoniaci martiales.*

(2) Tous ces précipités sont des sels mercuriels triples, selon l'observation du professeur *Fourcroy.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0220-3 DFG

4°. De sa dissolution muriatique par l'ammoniaque ou par le muriate d'ammoniaque.

Muriate ammoniaco-mercuriel.

Mercurius præcipitatus albus. *Ph. Ed.*

5°. De sa dissolution muriatique par le muriate d'ammoniaque et la potasse.

MURIATE AMMONIACO-MERCURIEL.

MURIAS HYDRARGYRI AMMONIACALIS.

Syn. Calx hydrargyri alba. *Ph. L.*

Mercurius præcipitatus albus. *Off.*

COMPOSITA.

Unguentum syphiliticum album. *Ph. Syph.*

Unguentum calcis hydrargyri albæ. *Ph. L.*

Linimentum mercuriale. *Ph. Ed. Paup.*

2°. Mercure combiné avec l'acide muriatique oxigéné.

MURIATE OXIGÉNÉ DE MERCURE.

MURIAS HYDRARGYRI OXIGENATUS.

A. *Par sublimation.*

Muriate de mercure oxigéné, sublimé.

Murias hydrargyri oxygenatus, sublimatione paratus.

Syn. Hydrargyrus muriatus. *Ph. L.*

Mercurius sublimatus corrosivus. *Off.*

Mercurius corrosivus albus. *Ph. Suec.*

COMPOSITA.

a. Solutio sublimati spirituosa.

Solutio mercurii sublimati corrosivi. *Ph. Ed.*

Mixtura mercurialis. *Ph. Suec.*

b. Pilulæ è mercurio corrosivo albo. *Ph. Suec.*

c. Lotio syphilitica flava. *Ph. Syph.*

Aqua phagedænica. *Off.*

Liquor mercurialis. *Off.*

d. Solutio sublimati balsamica. *Plenck.*

e. Liquor ad condylomata. *Ph. Syph.*

Aqua caustica pro condylomatibus. *Plenck.*

B. *Par cristallisation.*

Muriate de mercure oxigéné, cristallisé.

Murias hydrargyri oxygenatus, crystallisatione paratus.

3°. Mercure combiné avec l'acide nitrique.

A. *Par cristallisation.*

NITRATE DE MERCURE cristallisé.

NITRAS HYDRARGYRI crystallisatus.

Syn. Hydrargyrum nitratum. *Bergmann.*

Mercurius nitrosus.

(Voyez aussi plus haut, *Oxide de mercure rouge.*)

B. *Par dissolution.*

Nitrate de mercure liquide ou avec excès d'acide.

Nitras hydrargyri liquidus.

Syn. Acidum nitri hydrargyratum.

Solutio mercurii. *Ph. Ed.*

Solution nitrique de mercure.

Solutio hydrargyri nitrica.

COMPOSITA.

Unguentum syphiliticum citrinum. *Ph. Syph.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0222-4 DFG

Unguentum ex nitrate hydrargyri.
Unguentum citrinum. *Off.*
Unguentum hydrargyri nitrati. *Ph. L.*
Mercurius liquidus. *Lemery.*
Aqua mercurialis. *Charras.*
Aqua phagedænica.
Aqua grisea. *Gohlii.*
Liquor *Bellosti.*
Gouttes anti-vénériennes.
Sirop végétal.
Sirop mercuriel de *Bellet.*

A. MERCURE PRÉCIPITÉ DE SA DISSOLUTION NITRIQUE PAR L'AMMONIAQUE (1).

Oxide de mercure noir avec du nitrate ammoniaco-mercuriel.

Oxidum hydrargyri nigrum cum nitrate hydrargyri ammoniacali.

Syn. Pulvis mercurii cinereus. *Ph. Ed.*

B. MERCURE PRÉCIPITÉ DE SA DISSOLUTION NITRIQUE PAR L'AMMONIAQUE DISSOUTE DANS L'ALKOOL. (*Spiritus salis ammoniaci vinosus.*)

Oxide de mercure noir avec du nitrate ammoniaco-

---

(1) Ce précipité est un sel mercuriel triple, grisâtre, mélangé d'oxide de mercure noir avec du nitrate ammoniaco-mercuriel. La liqueur qui reste après cette précipitation, évaporée, donne également un sel mercuriel triple, blanc, qui est du nitrate ammoniaco-mercuriel, ou le *Turbith blanc* de quelques pharmacies. Voy. FOURCROY, *Annales de Chimie.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0223-0 DFG

mercuriel, ou nitrate ammoniaco-mercuriel noir.

Nitras hydrargyri ammoniacalis niger.

Syn. Turpethum nigrum.

Mercurius præcipitatus niger.

C. MERCURE PRÉCIPITÉ DE SA DISSOLUTION NITRIQUE PAR LE CUIVRE.

Mercurius præcipitatus viridis. *Ph. Brunsw.*

4°. Mercure combiné avec l'acide nitreux.

Nitrite de mercure.

Nitris hydrargyri.

5°. Mercure combiné avec l'acide nitro-muriatique, *vulgò* eau régale (*aqua regia*).

NITRO-MURIATE DE MERCURE.

NITRO-MURIAS HYDRARGYRI liquidus.

Syn. Gouttes blanches du docteur *Ward*, c'est-à-dire une dissolution du mercure dans l'acide nitro-muriatique, ou dans l'acide nitrique mêlé avec du muriate d'ammoniaque.

6°. Mercure combiné avec l'acide sulfurique.

SULFATE DE MERCURE avec excès d'oxide.

SULFAS HYDRARGYRY cum excessu oxydi.

Syn. Hydrargyrum vitriolatum. *Bergmann.*

Sulfate de mercure jaune avec excès d'oxide.

Sulfas hydrargyri luteus cum excessu oxydi.

Hydrargyrus vitriolatus. *Ph. Lond.*

Vitriolum mercurii.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0224-6 DFG

Turpethum minerale. *Off.*
Mercurius emeticus flavus. *Off.*
Mercurius flavus. *Ph. Edin.*
Mercurius præcipitatus luteus. *Ph. Dan.*
Turbith minéral.

Par dissolution.

Sulfate de mercure liquide.
Sulfas hydrargyri liquidus.

Syn. Solutio hydrargyri sulphurica.
Oleum hydrargyri. *Off.*
Acidum sulphuricum hydrargyratum.

7°. Mercure combiné avec l'acide sulfureux.

Sulfite de mercure.
Sulfis hydrargyri.

8°. Mercure combiné avec l'acide phosphorique.

PHOSPHATE DE MERCURE.
PHOSPHAS HYDRARGYRI.
Hydrargyrum phosphoratum. *Bergmann.*
En précipitant le mercure de sa dissolution nitrique par l'urine récente.
Phospho-muriate de mercure.
Phospho-murias hydrargyri.

Syn. Rosa mineralis.
Mercurius præcipitatus roseus.
Précipité rose de *Lemery*.

9°. Mercure combiné avec l'acide phosphoreux.

Phosphite de mercure.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0225-2

Phosphis hydrargyri.

10°. Mercure combiné avec l'acide fluorique.

Fluate de mercure.
Fluas hydrargyri.
Hydrargyrum fluoratum. *Bergmann.*

11°. Mercure combiné avec l'acide boracique.

Borate de mercure.
Boras hydrargyri
Hydrargyrum boraxatum. *Bergmann.*

12°. Mercure combiné avec l'acide arsenique.

Arseniate de mercure.
Arsenias hydrargyri.
Hydrargyrum arsenicatum. *Bergmann.*

13°. Mercure combiné avec l'acide molybdique.

Molybdate de mercure.
Molybdas hydrargyri.

14°. Mercure combiné avec l'acide tunstique.

Tunstate de mercure.
Tungstas hydrargyri.

15° Mercure combiné avec l'acide carbonique.

Carbonate de mercure.
Carbonas hydrargyri.

II. AVEC LES ACIDES VÉGÉTAUX.

16°. Mercure combiné avec l'acide succinique.

Succinate de mercure.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0226-8 DFG

Succinas hydrargiri.
Hydargyrum succinatum. *Bergmann.*

17°. Mercure combiné avec l'acide citrique.

Citrate de mercure.
Citras hydrargyri.
Hydrargyrum citratum. *Bergmann.*

18°. Mercure combiné avec l'acide gallique.

Gallate de mercure.
Gallas hydrargyri.

19°. Mercure combiné avec l'acide malique.

Malate de mercure.
Malas hydrargyri.

20°. Mercure combiné avec l'acide benzoïque.

Benzoate de mercure.
Benzoas hydrargyri.

21°. Mercure combiné avec l'acide tartareux.

TARTRITE DE MERCURE.
TARTRIS HYDRARGYRI.
Hydrargyrum tartarisatum. *Bergmann.*

a. MERCURE PRÉCIPITÉ DE SA DISSOLUTION NITRIQUE PAR L'ACIDE TARTAREUX.

Tartrite de mercure précipité.
Tartris hydrargyri præcipitatus.

Syn. Pulvis Constantinus.

b. MERCURE PRÉCIPITÉ DE SA DISSOLUTION DANS L'ACIDE MURIATIQUE OXIGÉNÉ PAR LE TARTRITE ACIDULE DE POTASSE.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0227-4 DFG

Tartrite de mercure précipité blanc.
Tartris hydrargyri præcipitatus albus.
Syn. Pulvis mercurialis argenteus.

d. MERCURE COMBINÉ AVEC LE TARTRITE ACIDULE DE POTASSE.

Tartrite de mercure avec de la potasse. (*Sel triple.*)
Tartris hydrargyri cum potassa.
Syn. Tartarus hydrargyratus.
Mercurius tartarisatus. *Selle.*
Terre feuilletée mercurielle. *Pressavin.*

22°. Mercure combiné avec l'acide oxalique.

Oxalate de mercure.
Oxalas hydrargyri.
Syn. Hydrargyrum oxalinum.
Hydrargyrum saccharatum. *Bergmann.*

23°. Mercure combiné avec l'acide camphorique.

Camphorate de mercure.
Camphoras hydrargyri.

24°. Mercure combiné avec l'acide pyro-muqueux.

Pyro-mucite de mercure.
Pyro-mucis hydrargyri.

25°. Mercure combiné avec l'acide pyro-ligneux.

Pyro-lignite de mercure.
Pyro-lignis hydrargyri.

26°. Mercure combiné avec l'acide pyro-tartareux.

Pyro-tartrite de mercure.
Pyro-tartris hydrargyri.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0228-0 DFG

27°. Mercure combiné avec l'acide acéteux.

ACÉTITE DE MERCURE.

ACETIS HYDRARGYRI.

a. Par la simple trituration.

Syn. Hydrargyrum acetatum. *Bergmann.*
Terre feuilletée mercurielle de *Fourcy.*
Dragées ou pilules de *Keyser.*

b. Par la précipitation.

En précipitant le mercure de sa dissolution nitrique par l'acétite de potasse.

c. Par la dissolution.

En dissolvant l'oxide de mercure rouge dans l'acide acéteux, et évaporant la dissolution à siccité.

III. AVEC LES ACIDES ANIMAUX.

28°. Mercure combiné avec l'acide lactique.

Lactate de mercure.
Lactas hydrargyri.

29°. Mercure combiné avec l'acide saccho-lactique.

Saccho-lactate de mercure.
Saccho-lactas hydrargyri.

30°. Mercure combiné avec l'acide sébacique.

Sébate de mercure.
Sebas hydrargyri.

31°. Mercure combiné avec l'acide urique.

Urate de mercure.
Uras hydrargyri.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0229-8

32°. Mercure combiné avec l'acide formique.
Formiate de mercure.
Formias hydrargyri.
Hydrargyrum formicatum. *Bergmann.*

33°. Mercure combiné avec l'acide bombique.
Bombiate de mercure.
Bombias hydrargyri.

34°. Mercure combiné avec l'acide prussique.
Prussiate de mercure.
Prussias hydrargyri.

IV. SULFURES MERCURIELS.

PRÉPARATIONS dans lesquelles le mercure est combiné avec le soufre.

A. SULFURE DE MERCURE.

SULPHURTUM HYDRARGYRI.

a. Par trituration, ou

b. Par fusion.

SULFURE DE MERCURE NOIR.

SULPHURTUM HYDRARGYRI NIGRUM.

Syn. AEthiops mineralis. *Off.*
Hydrargyrus cum sulphure. *Ph. L.*

COMPOSITA.

Emplastrum gummi ammoniaci cum hydrargyro. *Ph. L.*

Emplastrum lythargyri cum hydrargyro. *Ibid.*

AEthiops antimonialis. *Off.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0230-8 DFG

c. *Par précipitation.*

En précipitant le mercure de sa dissolution dans l'acide nitrique par le sulfure de potasse ou de chaux.

Le sulfure de mercure noir par précipitation.

Sulphurtum hydrargyri præcipitatione paratum.

Syn. Turpethum nigrum. *Off.*

B. SULFURE DE MERCURE ROUGE.

SULPHURTUM HYDRARGYRI RUBRUM.

Syn. Cinnabaris nativa.

Cinnabaris artificialis. *Off.*

Cinnabaris factitia. *Off.*

Hydrargyrus sulphuratus ruber. *Ph. L.*

COMPOSITA.

Pulvis antilyssus Sinensis.

Cinnabaris antimonialis. *Off.*

V. ALLIAGES MERCURIELS.

PRÉPARATIONS dans lesquelles le mercure est combiné avec d'autres métaux, en forme d'alliages mercuriels.

Amalgames mercuriels.

Amalgama hydrargyri.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-146096-p0231-4 DFG