Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147643-p0001-8
DFG

Dv 3162

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147643-p0002-4
DFG

136.

Lüdeke. 7.50

UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK
– Handschriften Abt. –
DÜSSELDORF
V 5163

206

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147643-p0003-0
DFG

F siehe Buchheister Drogisten-Praxis S. 15

	Gramm	F
Gewichte 1 ℥	= 35,001	30,
Loth	17,5	
Drachme ʒ	= 4,375	4,-
Scrupel ℈	= 1,296	1.25
Gran gr.	0,0073	0,06
ß = semis	= halb	halb

z.B. ʒß = 1/2 Drachme

j = 1
jj = 2
jjj = 3 u.s.w.

aus Taschenmerk-buch Schwabe 1941.

Spezialmaße

Apotheker-Gewichte

In Deutschland war bis zum 1. Januar 1868 das Unzengewicht gebräuchlich.

1 Medizinal-Pfund (Libra) = 12 Unzen = 350,784 Gramm
1 Unze (℥) = 8 Drachmen = 29,232 Gramm
1 Drachme (ʒ) = 3 Skrupel = 3,654 Gramm
1 Skrupel (℈) = 20 Gran = 0,0609 Gramm
ß = semis, z. B. ʒß = 1/2 Drachme.

Für die praktische Verwendung in der Rezeptur ist die Reduktion nach folgenden Zahlen auszuführen:

1 Gran = 0,06 Gramm
1 Skrupel = 1,25 Gramm
1 Drachme = 3,75 Gramm
1 Unze = 30,0 Gramm.

Hahnemann benutzte das Nürnberger Arzneigewicht: 1 Gran Nürnberger Arzneigewicht = 0,062 Gramm.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-147643-p0004-6
DFG