Drosera rotundifolia. L.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170281-p0050-3
DFG

RONDBLADIG ZONNEDAAUW.

De Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door HOUTTUIJN, *IIde Deel VIIIste St., bl.* 288.

ZONNEDAAUW *met de Bloemsteeltjes uit den Wortel, en Schijfronde Bladen.*

a. *De eenbladige vijfspleetige Kelk*

b. *De vijfbladige Bloem met vijf Meeldraadjes.*

c. *Een Bloemblad met een Meeldraadje.*

d. *Het rondachtige Vrugtbeginsel met vijf eenvoudige Stijlen en Stempelen.*

e. *Hetzelve van de bovenzijde.*

BLOEITIJD. *Groeit overvloedig in Europa's, Asia's en America's moerasfige Plaatsen en Turflanden. Op Nederlands vogtige Hei en Turfvelden, in de Provincien van Gelderland, Friesland, Holland en Utrecht. De Plant word niet hoeger dan zij op de Plant daar gesteld is, en bloeit in Julij.*

DROSERA ROTUNDIFOLIA.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed. GMELINI, *Tom. IIdi Part. Imæ. pag.* 511.

DROSERA Scapis radicatis, Foliis orbiculatis.

a. Perianthium monophijllum quinquefidum.

b. Corolla pentapetala, cum Staminibus quinque.

c. Petalum cum Stamine.

d. Germen subrotundum cum Stijlis quinque simplicibus & Stigmatibus.

e. Idem a superiori parte.

TEMP. FLOR. Abunde crescit in Europæ, Asiæ atque Americæ paludosis atque locis turfosis. Ad ericeta humida turfosa Belgiæ, in Geiria, Frisia, Hollandia, Ultrajectinaque provincia &c. Altitudinem acquirit talem, qualem Figura refert atque Julio floret.

GEBRUIK. *Herba Rorellæ, Roris Solis. Zonnendaauw.* De Bladen en Steelen van de Plant zijn scherp, zuur en bitterachtig, iets samentrekkende en melkachtig, bezeeren de Huid en zijn droog oplossend. De Plant word voor een vergift gehouden, en wel dat ze voor de schaapen doodelijk zij. Men heeft ze als middel bij de longteering, benaauwde borst, de catarhaale hoest, en tot opwakkering der Levenskrachten geroemd. Verscheiden oude Schrijvers hebben veel wonder van dit Middel opgegeeven, maar hunne verregaande verheffingen laaten eenig mistrouwen op haare observaties vallen. Eenige nieuwe artsen hebben opgemerkt, dat het de hoest veroorzaakt, (*zo als dit ook bij de schaapen het geval is*) en dat het bij de *Influenza* zeer goede werking geuit hebbe. Het word als oplossend middel onder het *Elix. Pect. Wed.* gemengd. Uitwendig gebruikt men het tegens de wratten en exteroogen.