Cassine Peragua L.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170281-p0194-8
DFG

VIRGINISCHE CASSINE.

De Vde CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.* door HOUTTUIJN, *IIde Deel IVde St., bl.* 422.

CASSINE *met gesteelde, Zaagswijs getande, ovaale, spitsachtige Bloemen, de Takjes aan beide zijden scherp.*

a. *Een bloeijende Tak.*

b. *Een enkelde Bloem uit de Topbloem.*

c. *Een rijpe Bezie.*

BLOEITIJD. *Groeit in Virginien en Carolina. 'T is een Heester en groeit verspreid agt a negen voet hoog. In Europa word ze alleen in de Broeikassen gekweekt, en bloeit in Julij en Augustus.*

CASSINE PEREQUA.

CLASSIS Vta.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat.* Ed. GMELINI, *Tom. IIdi Part. Imæ pag.* 497.

CASSINE Foliis petiolatis ferratis ellipticis acutiusculis, Ramulis ancipitibus.

a. Ramulus florens.

b. Flos solitarius e Cijma.

c. Bacca matura.

TEMP. FLOR. Habitat in Virginia & Carolina. Frutex est, & crescit diffuse ad altitudinem octo novemve pedum. In Eurpa nonisi in Calidariis nancisciturr. Floret Julio & Augusto.

GEBRUIK. *Peraquæ Folia.* Deeze Bladen zijn scherp en bitter en hebben een urinachtige smaak. Zij zijn Urin en Sweetdrijvende, Braaking en Purgeeren verwekkende, Samentrekkend en Versterkend. Ze worden bij de Diabetes en Steencolijk gepreezen en worden in 't huishoudelijke als voedende geroemd. Men gebruikt ze in Oost- en Westindien als Thee, 'smorgends en na den eeten. In Florida gebruikt men ze, met Water en Wyn, als noodzaakelijk tot den leefregel, in meening, dat men dan 24 uuren zonder eeten en drinken doorbrengen kunne enz. Bij ons is het Middel nog bekend nog in gebruik, het alderminst als Geneesmiddel.