INDEX RERUM PRÆCIPUARUM.

In

Universo hoc opere contentarum.

(NB. Numerus major Tomum, minores paginam, literæ a. & b. paginæ latus indigitant.)

A.

Aaron quando natus II. 1647. b
Abdominis cum cerebro consensus II. 771. a
Abdominis Hydrops II. 757. a. 759. a
Abdominis musculorum inflammatio, II. 637. a
Abdominis tormina in peste ut curanda II. 434. b
Abdominis tumor post partum retentus unde, & quomodo curetur II. 1593. b
Abdominis tumores scyrrhosos curantia II. 220. b
Abdominis vulnera II. 1263. a
Abdominis dolorum differentia II. 187. b. sq.
Potio contra dolorem *abdominis* lancinantem. I. 1254. b
Abdominis gravidarum fissuræ & rimæ, nec non dolor tensivus II. 1097. b
Abdominis infantum tormina II. 1177. b. cura II. 1178
Abel Moschi I. 501
Abhorrentia à variis rebus I. 208. a
Abies alba & rubra I. 501
Abietis foliorum, conorum s. strobilorum usus. I. 381. b. 501. II. 566. a
Abietis ex conis oleum. I. 501
Pulvis ex corrosione *abietum* à vermibus I. 502
Aqua cymarum seu summitatum strobilorum *abietis* I. 501
Ablactationis tempus II. 1171. a
Abortus quid? II. 1102. b. ejus causæ II. 1102. b
Diagnosis II. 1104. a. Prognosis II. 1105. a. Cura & præservatio generalis II. 1105. b. specialis II. 1107. a. b. symptomatum facto abortu præcautio II. 1108. a
Abortus plerumque facit steriles II. 1581. b
Abortum graviores uteri hæmorrhagiæ comitantur, quam legitimum partum II. 1581. b.
abortum præservans gallaturæ ovi esus falsò creditur. I. 1202. a
Pulvis contra *Abortum* I. 1013. a
Abrotanum I. 502
Abrotani summitates I. 1151. b
Abscessus quid dicatur II. 1221. a
Abscessus critici II. 1230. a
Abscessus hepatis II. 636. a
Abscessus lactantium II. 1156. b
Abscessus in pleuritide II. 634. b
Abscessus mesenterii II. 617. b. causæ, diagnosis II. 618. b. Prognosis, cura II. 619. a. b
Abscessum mesenterii sequens febris lenta II. 1465. b
in *Abscessibus* an conferat sangu. transfus. II. 1635. b
Ceparum usus in *abscessibus malignis* I. 538. b
Cataplasma emolliens & suppurans *abscessus*. II. 1801. a
Absinthium I. 502. 1156. b
Absinthium Ponticum I. 504. b
Essentia elegans *absinthii* I. 504
Extractum *absinthii* inspissatum I. 504. syrupus I. 504. oleum *ibid.* Sal *ibid.*
Spiritus *absinthii* I. 503.
Carbones sub *absinthio* repertæ I. 519. a
Vinum *absinthites* I. 503. II. 1794. a
absorbentia I. 25. b. 316. b. II. 1750. b
Absorbentia qua methodo usurpanda II. 1753. b
Absorbentia cur Præcipitantia dicantur I. 302. b
Absorbentia acidum impropr. dicuntur præcipitantia I. 443. b
absorbentia nervina I. 325. a
absorbens pulv. I. 1224. b
Absorbentes pulv. extern. I. 1229. b
Abstergentium scopus purgator. & formulæ I. 1072. a
Absterssivum optimum sudor I. 29. b
Absterssivum in vulneribus cacoëtheis. I. 818. a
Abstemios an reddat anguilla in vino interemta. I. 810. a
Abstinentia à variis rebus I. 208. a
Acacia vera I. 504. b. *Germanica* ibid. I. 504. b
Acacia usus & præparata medica. I. 505. a
Accipiter ejusque usus medicus I. 803. a
Accipitoina I. 666. b
Accretio deficiens ut fiat I. 81. b
Accretionis modus & ratio. I. 7. b. II. 454. b. (v. *augmentatio.*)
Acescentia cerevisiæ &c. quomodo tollatur II. 1615. b
Acetosa I. 505. 1150. a. 1151. a
Acetosæ species, & usus medicus. I. 505. a. b. præparata medica. *ibid.* b.
Acetosella, ejus usus in medicina & præparata. I. 505. b
Acetosi syrupi I. 1153. b
Acetum quid I. 687 b. I. 1153. a. quomodo fiat I. 687. b. I. 688. a. Usus duplex & vires I. 688. b quibus noceat I. 689. b. an calidum an frigidum I. 689. b. Vermes in aceto I. 690. a. variæ aceti species I. 1153. a
Aceta artificialia I. 1153. b
Acetum destillatum I. 690. b. 1153. b. quomodo fortificandum I. 691. a. radicatum s. alcalisatum. I. 691. a. Crystalli ex aceto I. 691. a
Acetum acuatum; cum melle destillatum I. 1154. a 819. a
Aceta medicata per infusionem I. 939. b. per fermentationem I. 940. a. usus I. 940. b.
Acetum radicatum quid? I. 1061. b
Aceti usus menstruus I. 440. a. 985. b
Acetum vini, ejusque ratio, præparatio, dephlegmatio, intensio, usus medicus I. 485. a. b. noxa;

an ſit calidum, an frigidum I. 485. b. quomodo degeneret vinum in acetum I. 484. b.
Aceti præparata I. 690. b
Aceti magma & cryſtalli I. 1154. a
Acetum ſcorbuticis & hypochondr. nocet. II. 553. b
Aceta diaphoretica vel alexipharmaca eorumque præſtantia I. 1099. b
Aceta ſufficientia ad uſ. diuret. I. 1090. a.
Achores infantum II. 1202. a. 1722. a
Acicula devorata ex ulcuſculo prope talum extracta I. 606. b.
Aciculam ob devoratam in dolore ventriculi uſus milii &c. I. 606. b
Acidularum naturalium ratio I. 445. a. I. 775. b. Uſus & potandi ratio I. 445. b. I. 1290. a. I. 216. b. I. 776. a. Utendi modus I. 777. a. Vis earum à marte II. 1290. a. An etiam de Veneris vitriolo particip. I. 776. a. quibus conveniant, quibus non I. 776. b. I. 918. a. Operatio I. 365. a. nigro colore tingunt feces; quid? ſi non I. 472. b
Acidularum uſus antihypochr. & antiſcorb. II. 560. a
Acidulæ an aliorſum transvehi & cum fructu uſurpari queant? I. 777. b. Cur non incaleſcant quandoque I. 778. a
Acidularum artificialium ratio I. 445. b. 1165. a
Spiritus pro *acidulis* artificialibus I. 888. b
Acidi nomine quid veniat. I. 4. b
Acidus ſapor in quo conſiſtat I. 147. a
Acidum & alcali non ſunt principia formalia, ſed tantum inſtrumentalia I. 1080. b. 51. b. I. 185. b. II. 1771. a. non ſunt principia concretorum materialia, ſed tantum principiata II. 1771. b. II. 3. a interdum ſunt invicem transmutabilia II. 1771. b
per *Acidum* & alcali innumerabilis ſalium diverſitas comprehenditur. I. 51. a
Ubi datur *acidum*, ibi etiam urinoſum I. 426. b. (v. *Sal acidum*)
Acido opponitur alcali I. 5. a
Acidum & urinorum quomodo ſe uniant I. 53. b
Acida & alcalia cur coeant invicem I. 5. a
Acidum & alkali quatenus ſe mutuò deſtruant I. 430. a.
Acida & urinoſa in regno vegetab. dicuntur, quæ in minerali ſulphurea & mercurialia II. 16. a
Acidum in omnibus tribus regnis reperibile I. 4. b
Acidum inter & dulce datur tertium amarum II. 1381. a
Acidi conceptum lingua ſola ſuppeditat I. 51. b imprimis in regno minerali reperitur junctum cum pinguedine I. 51. a. pinguedo acidum temperat & occultat. I. 52. a. Sali acido opponitur urinoſum ſ. alkali I. 52. a. acida ut plurimum ſunt volatilia I. 52. a.
Acidum ineſt ſulphuri, ſuccino & omnibus oleis I. 451. a. b
Acida præparatio non quævis rejicienda II. 1760. b
Acidorum vegetab. duplex ſubſtantia I. 314. b
Acidorum vegetab. uſus I. 314. b.
Acidorum mineralium uſus I. 315. a
Acidorum præcipitatio I. 442. a
Acidi ſucci vegetabilium Scorbuticis & hypochondriacis non nocent II. 553. b
Acidum ſtomachi fixum quas noxas det II. 1611. a
Acidi nomine in corporibus quid veniat II. 6. a
Acidum quot modis peccet. I. 19. b. I. 16. b
Acidi in corpore plus minus morboſi differentia I. 182. b. II. 1610. a. & varii effectus. *ibid.*
Acidi morboſi origo II. 1752. a
Acidum peccans cacochymiæ cauſa I. 186. a. illud corrigentia I. 186. b. Occultè acida quæ I. 187. b
Acida ſtomacho dicata II. 4. b
Acidum primarum viarum præcipitans pulv. I. 1111. b
Acidum & ſalſacidum peccans corrigentia I. 25. b
Acidum abſorbent omnes animalium duræ partes, impr. marinorum I. 1051. a
Acidum deſtruens pulv. I. 1225. a
Acidum plus minus viſcidum corrigentia I. 1148. a
Acidum deſtruens potio I. 1253. a.
Acidum abſorbens ſaturnus I. 1203. b
Acidum abſorbens pulvis II. 1779. b
Acidum invertens pulv. I. 1224. b
Acidum volatile plus minus oleoſum in ſanguine corrigens potio II. 1786. b
Acidum primarum viarum abſorbentia I. 316. b
Acidum & alcali vitiata ſunul temperantia II. 13. a
Acidum alterantia, invertentia, ſaturantia, abſorbentia, figentia, corrigentia I. 302. a. II. 11. b I. 20. a. II. 1750. b. Modus iis utendi I. 303. b. ſeq. II. 12. b. II. 1610. b
Acidum augentia, acuantia II. 12. b. II. 1610. b
Acidum deſtruendi vim habent plantæ Marti & Saturno dicatæ I. 569. b
Acidum eſurinum II. 39. b
Acidum hypochondr. corrigentia II. 554. b.
Acidum nervis inimicum I. 485. a
Acidum nervinum corrigentia I. 324. a
Acidum ſcorbuticum corrigentia II. 550. b.
Acidum vitioſum in infantibus unde II. 1711. b
Acidum viſcidum in infante corrigens. I. 1257. b.
Acida gravidis vitanda & lactantibus II. 1168. b
Acidum vini corrigentia & manifeſtantia I. 486. a
Acini I. 684. a.
Aconitum, ejusque differentiæ. I. 505. b. uſus. I. 506. a
Aconitum ſalutiferum I. 516. a
Aconita non omnia ſunt lethalia I. 611. b
Acor peregrinus ex putredine alimenti & ſanguinis natus II. 1607. b
Acorus adulterinus, ejusque uſus medicus. I. 506. a. b
Pſeudo-*acori* electuar. I. 965. b
Acorus noſtras I. 1178. b
Acorus verus, ejuſque uſus in med. & præparata. I. 506. a
Acori vis ſtomachica I. 310. b
Acre ſalſum temperans emulſio I. 1258. b
Sal volatile acre corrigentia II. 12. b
Acrimonia ſanguinis omnium maximè corpus affligit I. 19. b. quomodo corrigenda *ibid.*
Acrimoniam temperantia arom. II. 4. b
Acrimoniæ acidæ præparandæ ad ſcop. purgator. formula I. 1072. a
Acrimoniam humorum temperans oleum olivar. I. 619. a
in Humorum acrimonia unio locum habet, non præcipitatio II. 1747. a
Humorum acrimoniam temperans emulſio. I. 1258. b
Acrimoniam bilis temperans potio II. 1768. b
Acrochordones II. 1243. b
Actes Tincturæ uſus. I. 1096. b
Actionum animalium primi autores I. 12. a
Actionum animalium diverſitas unde II. 769. a

Actionum animalium exercitium quomodo fiat ? II. 769. a
Actiones brutorum quomodo fiant II. 864. b
Actionum externarum brutorum similitudo cum actionibus hominum I. 14. b.
Actiones corporis tres I. 7. a
Actiones vitales à quo dependeant II. 1606. a
Actionis ignotæ regimen II. 1380. a
Actionum principium effectivum non est calor. I. 17. a
Acusticus nervus I. 13. a
Acusticum oleum I. 559. a
Acutum quid dicatur I. 150. a
Acutus dolor II. 815. b. cura II. 820. a
In *acutis* quomodo procedendum I. 26. b
Acutis à morbis reconvalescentes cur subinde tam diu debiles & chronicis morbis obnoxii II. 1468. a
Specificum Paracelsi in *peracutis* I. 1097. b
Julepus alterans in morbis *acutis* I. 1176. a
Acuti morbi puerperar. II. 1144. b
Adamas I. 787. b.
Adamus fuit naturaliter mortalis ante lapsum, potuit tamen fieri immortalis beneficio arboris vitæ I. 77. a
Adeps. I. 1188. a.
Adipis detractio II. 1930. b
Adianthum aureum. I. 506. b
Adianthum vulgare, ejusque usus & præparata. I. 506. b.
Adjuvans in compositione medicamentorum II. 1775. b
Admissio viri læsa II. 1067. a
Adstrictionis ratio I. 4. a.
Adstringentia I. 309. a. II. 4. a. vulner. I. 1205. b
Tinctura *adstringens* I. 924. b
Ægagropila I. 774. a
Ægris temporum mutationes quomodo perceptibiles II. 771. a
Ægro ex remedii præscripti usu pejus se habente, medicus non statim abstinere debet ab ejus ulteriori usu II. 1598. b
Ægrorum ephemerides II. 815. a
De *ægro* nunquam desperandum I. 242. b
Ægrotare quid ? II. 6. b.
Aeris indoles ac modus II. 1859. b quat. respirationi ineptus evadit II. 1859. a. ejus gravitas II. 1860. b. vis elastica s. elater. I. 45. b. II. 1860. b. seq. quò inferior eo gravior II. 1861. a. nunc densior nunc rarior cur. II. 1861. a. aeris spira seu ad dilatationem aptitudo II. 1861. b. quorsum aer inspirando illabens propriè pertingat II. 1865. a
Aër an sit elementum constituens corp. nat. I. 45. b
Aër, *aqua* & *terra* sunt portiones globum nostrum componentes I. 2. b
Aër per os inspiratus majorem impressionem habet; per nares temperatur II. 1414. b.
Aër plenus sale Hermetico universali II. 1701. a
Aer quantum valeat in alterandis rebus I. 113. b
Aeris necessitas & efficacia ad vitam I. 18. a
Aeris mirabilis natura & effectus in negotio respirationis II. 1164. a. II. 1874.
Aërem volatilisationis animalium esse causam II. 1866. a
in *aëre* occultus vitæ cibus II. 1164. b
In *aëre* particulas peculiares esse animalium vitæ summoperè necessarias refellitur II. 1881. a
in Aëre μιάσματα venenosa II. 1866. b
Morbi ex *Aere* I. 208. b
Ærugo & præparata inde. I. 845. a. I. 1166. b
Ærugo in plantis quid ? I. 650. a.
Ærugo veneris I. 475. b
Æruginis spiritus I. 440. a
Æs viride I. 426. a
Æris viridis Spiritus. I. 440. a. 985. b. v. *Viride æs.*
Æris squammarum usus quis ? I. 1084. b
Æsculapius quomodo à veteribus depictus I. 34. a
ejus filii I. 34. b
Aqua *Æsculapii* I. 947. a
Æstus febrilis unde II. 1440. b
Æstum in feb. mal. mitigantia II. 393. b.
Æstum febrilem compescens remedium II. 1439. b
Julepus pro temperando *æstu* in febribus I. 1262. a
Æstus in peste cura II. 432. a
Epithema refrigerans *æstum sanguinis* polychrestum II. 1787. a
Julepus in nimio *æstu* post exercitium tempore æstivo I. 1262. b
Oxyrrhodinon contra nimium *æstum* febrilem. I. 1269. a
Potus in nimio *æstu* II. 1794. a
Julepus in nimio *æstu* II. 1789. b
Pulvis contra *æstus* vagos I. 1199. b
Ætatis divisio I. 23. a. 202. a. circumscriptio ætatum per septenarios I. 23. a
Ætatum ratione diæta I. 23. a
Ætherea materia Cartheſii II. 1862. a
Ætites I. 796. b. I. 1211. a
Affectiones corporum variæ unde I. 4. a
Affectiones omnes corporum ex materia per motum explicandæ I. 61. b
Affectio Cardiaca infantum II. 1181. a
Affectus duplex significatio in Patholog. I. 175. a
Affectus animi II. 1625. b. in quo consistant I. 216. a quat. faciant ad sanitatis conservationem vel læsionem I. 216. a
Affectus connexi qui dicantur II. 1317. a
Affectuum complicatio II. 1294. b
Affectus vehementiores II. 1665. a
Affectus morbosi cognitio ut fiat II. 1295. a
Affectuum exorbitantia nutricum & ejus noxa II. 1169. a
Affion I. 1191. a
Agallochum, quid *sit*, I. 506. 6. distinctio ejus ab aspalatho, proba, usus, I. 507. a
Agaricum I. 735. b
Agarici usus I. 1069. a
Regula de *Agarico* I. 755. a. I. 1068.
Ageratum I. 507. a. 1151. b
Agglutinativa ligatura II. 1253. b
Agni & ejus partium usus I. 765. b. 796. a
Agnus castus I. 507. b
Agopodium I. 514. b
Agresta I. 1193. a
Syrupus de *agresta* I. 682. b
Agrimonia I. 507. b. 508. a
Agrippæ II. 1108. b
Agrypnia II. 772. b
Agrypnia infantum II. 1189. a
Agrypniæ in febr. acutis cura II. 353. b
Bals. hypnot. in *agrypniis* I. 1197. a
Emulsio in *agrypnia* I. 585. a.
Emulsio epithematis modo ad *agrypniam* II. 1790. a. I. 1268. b

Epithema in *agrypnia* & cephalalg. febr. II. 1787. b
Pediluvium ad *agrypniam*. I. 1318. a
Pilulæ contra *agrypniam* melancholicam. I. 1249. b
Alabastrin. Unguentum I. 1328. a
Alabastrites I. 796. b
Alauda ejusque usus medicus I. 803. a
Alba febris virginea, alba icteritia II. 1047. a
Albedinis ratio I. 13. a. I. 139. b
Albertus Magnus I. 36. b
Albugo oculorum II. 794. a. b. cura *ibid*. Infus. ad *albugines* oculor. II. 1798. a
Album Græcum I. 773. a. 1161. b. usus vulnerarius I. 669. a
Album nigrum in officinis quid I. 795. b
Albuminis ovi usus I. 806. b
Albus fluor mulierum II. 1035. a
Alcahest. I. 438. b. I. 983. a. I. 441. a. I. 954. a
Quis primus hoc vocabulo usus I. 1061. b
ejus subjectum, parandi modus, asservatio I. 1061. b
Paracelsi, Helmontii I. 1064. b
ex virid. ære I. 475. b
Alcahestina I. 1157. a
Alcalia unde ita dicantur. I. 427. b
Alcali nomine quid veniat. I. 4. b. II. 6. a
Alcali opponitur acidum I. 5. a.
Alcali in omnibus tribus regnis reperibile. I. 4. b. duplex I. 5. b. I. 52. b
Alcali & acidum salina principia II. 3. a
Alcalia non præexistunt in concretis formaliter, sed tantum materialiter II. 1772. a
Alcali loco terreum acido opponendum II. 1772. b. (v. *Acidum*.)
Alcali destruentia II. 12. b
Alcali volatile augentia, alterantia, corrigentia II. 1610. a. II. 1615. b
Alcali volatilis diversa constitutio II. 1610. a
Alcalium vegetabilium vis reducendi metalla I. 472. a. de Alcalibus empl. I. 975. a. I. 1184. b
Quasi *alcalia* I. 5. a. I. 54. a.
Alcalisata in salsum saporem mutandi modus I. 1095. b
Alcea syriaca. I. 508. a
Alcea vesicaria I. 508. a
Alcea vulgaris descriptio I. 508. a
Alcea vulgaris major I. 508. a
Alces I. 765. b. ejus ungulæ qua ratione vim epilepticam exerant. I. 766. a
Al-Chermes electuar. seu confectio I. 966. a. 543. a 1199. b
Alchymillæ descriptio, vis & usus. I. 508. b. 1206. b
Græcorum I. 508. b
Alcohol quid? I. 1224. a. II. 178. a. b. I. 1013. a
Alexander quando Darium aggressus II. 1647. b
Alexipharmaca duplicia II. 5. a. vid. *diaphoretica*
Radices *alexipharmaca* I. 1093. b
Alexipharmaca antifebrilia rite applicandi modi II. 383. b. 387. b
Alexipharmacorum sudoriferorum usus I. 1092. a
Composita & præparata sufficientia ad usum *alexipharmacum* I. 1090. a
Essentia theriacalis *alexipharmaca* I. 1097. a
Epithema *alexipharmacum* penetrans I. 1199. b
Alexipharmacum electuar. I. 965. b
Alexipharm. pulv. contra fumos metall. I. 1227. a
Algens dolor II. 816. b. cura II. 820. a
Alimenta massæ sang. restaurationi & corporis nutritioni; motus moderatus ejus assimilationi & purificationi inservit I. 18. b. II. 1608. a.
Alimenta quomodo in chylum abeant & nutriant I. 18. b. I. 80. a
Alimentorum natura I. 211. a
Alimenta quatenus varient dispositionem hominum I. 209. b
Alimenta vitiose assumta, aut non vitiosa ex depravato stomachi fermento non rite cocta, aut recte cocta non ritè à fecibus separata &c. quas noxas dent I. 1611. a. I. 423. a. I. 209. b
Alimentorum determinata aversatio unde I. 8. a. II. 39. b
Alimentorum legitima fermentatio I. 18. b
Alimentorum necessitas I. 7. b
Alimentorum præparatio in ore I. 8. a. b
Alimentorum quantitas, qualitas, assumendi modus II. 1608. a. I. 18. a
Alimentorum selectus I. 249. b
Aliments corruptio I. 210. b. II. 1607. b
Alkekengi natura & virtutes. I. 509. a. præparata. ibid.
Alkekengi usus diur. I. 370. b
Allantoides I. 16. a. 170. b
Alleluja. herba. I. 505. b
Alliariæ descriptio, & usus. I. 509. a. b
Alliatum elixyr. I. 971. a
Allioti cura carcinomatis sine ferro & igne II. 1276. a
Allii natura, efficacia & utendi ratio. I. 509. b
de *Allio* electuar. I. 966. a
Allium sylvestre I. 510. a
Aloës triplex differentia I. 756. a. virtutes I. 756. a II. 27. b
Aloë quale purgans I. 1066. b
Aloës selectæ usus laxativus I. 1075. a
Aloës usus vulnerarius I. 420. b
Dilutum *aloëticum* blandum laxans I. 1076. a
Quare *aloë* & aloëtica post alvi laxationem ejus obstructionem relinquant I. 756. b. 757. a. Aloës insuccatio I. 757. b
Aloës Succotorina vis purgans I. 358. b
Aqua *Aloëtica* I. 947. a
lignum *aloës* I. 506. b. I. 1177. b.
Pilulæ ex *Aloë rosata* quomodo acuandæ I. 1075. b
Alopecia infantum cura II. 1204. b
In *Alopecia* quid conveniat? II. 594. b
In *Alopecia* apum usus. I. 817. a
In *alopecia* remedium ex muscis. I. 825. b
In *alopecia* ursi pinguedinis usus. I. 802. b
Alsine, ejusque usus. I. 510. a. b
Alsine major lati folia I. 510. a
Alterantia I. 1148. a. II. 1751. a
Alterantium ratio I. 300. b.
Alterantia primaria I. 501. a
Alterantia secundaria I. 687. a
Alterantes noduli ex vegetabilibus cum limat. ois I. 474. b

Alte-

Alterantia bino modo prosunt II. 3. b. specifica & appropriata II. 4. b
Alterantia respectu accidi, alcali &c. I. 301. b
Alterantia resp. effectus caloris &c. I. 306. a
Alterantia resp. certarum solidarum partium læsarum I. 309. b
Alterantia sanguinis crasin vitiatam I. 25. b
Decoctum *alterans* & laxans I. 1795. a
Decoctum *alterans*, exsiccans & putredinem inhibens II. 1797. b
Alteratio quid? I. 300. b
Alteratio quando contingat I. 57. a
Alterationes corporum unde I. 49. a
Althæa descriptio, virtus & usus I. 510. b
Alumen I. 908. b
Aluminis præparata, depuratio &c. I. 450. b. I. 909. b
Alumen regeneratur ab aëre in terra exhausta. I. 919. a. I. 450. b. II. 1701. a
Alumen cognatum vitriolo I. 450. a. generatio ex pyrite I. 450. a
Aluminis species I. 450. b
Aluminis usus I. 450. b. 909. a
Alumen Catinum veterum I. 909. a
Alumen plumeum I. 911. a
Minera *aluminis* I. 813. a
Saccharum *aluminis* I. 450. b
Alvus: *Alv* excretorum color naturalis II. 1342. a
Alvi fluorem biliosum corrigentia II. 12. b
Alvi fluxus in hectica & abscessu mesenterii cura II. 1471. a
Alvi fluxus omnis fit vitio stomachi II. 1331. b
Alvi fluxus & expulsio contentorum aucta II. 128. a
Nectar adstringens in *alvi fluxibus* I. 506.
Signa prognostica ex *alvi* dejectionibus I. 244. a
Alvi Retentionis & adstrictionis causæ II. 112. b
Alvi obstructio, & imminens ileos cum Hæmorrhoidibus apertis II. 1326. b
Alvi obstructionem recidivantem præcaventia II. 1395. b. 1397. b
Infusum passulat. laxativum pro iis, qui *alvi* sunt siccioris II. 1792. a
Clysmata ad leniendam *alvum* I. 957. a
Clysma emolliens in fecibus *alvi* induratis. I. 1300. a. I. 957. a
Electuarium contra *alvum* nimis obstructam I. 1239. a
Pilulæ in desperatâ *alvi* obstructione II. 1784. b. I. 1247. a
Pilulæ laxantes contra obstructionem *alvi* in muliere hysterica. I. 1246. a
Mistura blande *alvum* emolliens in imminente morbo iliaco. I. 1252. a
Pilulæ in *alvi* torminibus I. 715. a
Alvus suppressa puerperarum II. 1141. b. 1123. a
Alvi infantum fluxus II. 1195. b
Pulvis puerilis in *alvi* fluxu II. 1780. a
Alvi tormina & excreta vana infantum unde? II. 1712. a. cura II. 1720. b
Alvi infantum adstrictio II. 1183. a
In *alvo* infantum purganda anseris pinguedo quomodo applicanda. I. 803. b
Alysson Galeni & Dioscoridis I. 511. a
Amalgamatis etymon. I. 444. a
Amalgamatum ratio I. 467. a
Amara dulcis cur ita dicatur, ejusque usus, I. 511. a. b
Amaracus I. 599. a
Amaranthus ejusque differentia. I. 511. b
Amaror oris in febribus quid signet? II. 1440. a
Amarum quot modis peccet I. 20. a. illud corrigentia I. 20. a
Amarum tertium inter dulce & acidum II. 1381. a
Amara hepati dicata II. 4. b
Amaurosis II. 801. b
Ambra natura & origo; variæ Autorum sententiæ I. 933. a. 399. a. Est triplex ambra I. 933 a. Proba, an sit legitima I. 933. b. usus ambræ griseæ I. 933. b. essentia ex ambra I. 933. b
Ambra occidentale Paracelsi I. 789. a
Ambra depuratio quomodo instituenda I. 795. a
Ambra præparata I. 1187. a
Ambra usurpandi modus I. 1187. b
Ambrosiaci decocti ex milio usus I. 1090. b
Ambustio & ejus gradus II. 1277. a. Diagnosis, prognosis, cura II. 1277. a. b. I. 207. a
Cancrinorum usus in *ambustis* I. 492. a
Emplastrum ad ambusta. I. 1332. b.
Unguentum contra *ambustiones* I. 799. a. 1047. a. 1204. b. 1328. b.
Amethystus I. 787. b
Amianthus I. 797. a. Præparata ex eo *ibid.*
Amianth. diff. ab alumine plumoso I. 450. b
Ammi verum I. 511. b
Ammoniaci usus incisivus visciditatum I. 1153. a
Ammoniacum Gummi. I. 691. a. 1151. b. vires ejus. I. 691. a. usus pectoralis. I. 322. a
Salis *Ammoniaci* virtus carminat. I. 312. b
Spiritum Sal. Ammoniaci parandi modus I. 107. b. seq.
Producta salis *Ammoniaci* I. 312. b. v. *Sal Ammoniacum.*
Ammion I. 16. a. 170. b
Amomum I. 511. b. 1177. b
Amor insanus, ejus diagnosis II. 976. a. Cura *ibid.* b
Amantium deliria II. 1614. a
Amor mutuus consanguin. unde I. 411. b
Amoris naturalis inter consanguineos vis II. 977. b
Amorem concilians hyppomanes I 1162. b
Amputatio membri ægri, quomodo instituenda II. 1288. b
Amuletorum vis unde? I. 498.
Amuletica vis gemmarum I. 483. a
Amygdalæ I. 511. b. dicuntur fructus Joviales I. 512. a
Amygdalæ dulces & ear. præparata I. 1194. b. I. 511. b. 512. a
Amygdalarum amararum usus. I. 512. b.
Amygdalata s. amygdalarum dulcium emulsiones I. 977. b. 978. b. earum usus, abusus. I. 978. b.

Amylum I. 1194. b
Anacardium I. 512. b. 1183. a
Anacardinum electuar. I. 966. b
Anacollema quid sit? I. 1267. b. I. 955. a
Anagallis I. 512. b. 1183. b. 1149. b
Anagyris non fœtida I. 736. b
Ἀναισθησία II. 920. b
Analeptica I. 397. b
Analeptica aqua I. 944. b. 1189. b
Analeptica temperata I. 1197. b
Electuarium *analepticum* pro sene. I. 1235. b
Emulsio *analeptica*. I. 1259. b. II. 1790. a
Analogiæ micro-& macrocosmi autor; est saltem generalis II. 1450. a
Analogismus quid I. 1. b. I. 23. b
Analogismo quat. medicus insistere debeat, & in quibus punctis valeat I. 256. b
Anaphora II. 857. a. II. 254. a
Anarrhinum I. 516. a
Anas ejusque usus medicus I. 803. a
Anasarca II. 478. b. 485. b. 757. a. ejus differ. à Leucophl. II. 479. b. causæ II. 491. b. Diagnosis, prognosis, cura II. 485. b
Anasarcæ ex potu cura II. 486. a
Decoctum diureticum contra *anasarcam* I. 1286. b
Anastomosis II. 666. b. Cura II. 669. b
Anatomia Medicinæ oculus dexter I. 1. 39. b
Anatomiam præsupponit Chirurgia I. 2.
Anatomicus insignis Herophilus I. 35. a
Anethum I. 513. b. 1178. b
Anethum ursinum I. 606. a
Aneurisma II. 1245. a. ejus Diagn. Prognosis, cura II. 1245. b. I. 292. b
Angelica I. 514. a. 1094. a. ejus oleum I. 1094. a.
Angelica conducit in affectib. uteri I. 327. a
Angelicæ balsamum I. 951. a
Angelicæ radicis usus diaphor. s. sudorif. I. 382. a
Angelicæ spiritus abstractitius I. 1094. a. modus elegans parandi extractum angelicæ I. 1094. a. Acetum I. 940. a
Angina unde dicatur. II. 601. b. ejus descriptio & divisio. II. 602. a. formalitas, causæ *ibid.* diagnosis. II. 603, b. prognosis. II. 604. a. Cura *ibid.* b. *seqq.* 609. a
Angina Epidemica. II. 606. a
Angina notha. II. 603. a. 612. a
Angina pestilentialis II. 416. a
Anginæ ex peste cura II. 435. b
Anginæ remedia externa quænam? II. 607. b. 608. a
Anginæ specierum quænam sit gravior, quænam levior? II. 604. b
Anginam in variolis præcavendi ratio II. 1211. a
Gargarisma in *Angina* I. 589. a. *I.* 635. a
Gargarisma resolvens & discutiens in principio *anginæ*. I. 1304. b
Gargarisma suppurans inflammationem in *angina*. I. 1305. a
De *Angina* ex luxatione & compressione vertebrarum colli judicium. II. 603. a
Contra *anginam* nidi hirundinum usus. I. 807. b. seq. nec non noctuæ combustæ. 808. a
Anguilla, ejusque in medicina usus. I. 809. b
Anguillæ Hepar & fel. I. 1163.
Anguillæ pinguedo I. 1188. a
Anhaltinæ aqua. I. 944. a
Anhelandi difficultas ex imminentibus morbillis II. 1211. a
Anhelatio II. 227. a
Anhelitus asthmaticus II. 227. a
Trochisci sublinguales contra fœtorem *anhelitus*. I. 1241. a
Anima quid? II. 7. a. 1893. a. chymicis quid? I. 470. b. an materiale quid? I. 5. b
Anima animalium in quo consistat II. 768. b
Animam an habeant bruta contradistinctam materiæ II. 864. b
Animam sensitivam constituentia I. 12. a
Anima sensitiva rationem proximè constituit spirituum animalium exercitus I. 134. a
Anima humana an materialis II. 1893. a
Animæ in homine an plures una *I.* 67. a. 74. b
Anima incorporea s. rationalis in brutis est nulla I. 2.
Anima rationalis soli homini propria I. 2. a. I. 7. a. I. 75. b
Anima rationalis constitutio II. 7. b
Anima Rationalis quomodo operetur. II. 864. a
Anima rationalis quomodo formet conceptus s. ideas repræsentantes exacte externas impressiones I. 12. b
Anima rationalis unita cum corpore sensuum ministeria & exercitia præsupponit. I. 7. a
Anima rationalis diversitas ab anima sensitiva brutor. I. 14. b
Anima rationalis sedes II. 1894. a
Anima rationali cum œconomia corporis vitali & animali, quat. tali nullum est commercium II. 768. b. illi tamen instrumentaliter inservit spiritus animalis II. 768. b
Animæ Gummi s. resina. I. 692. b
Animalia sunt vel calida vel frigida I. 73. a. II. 1625. a. I. 6. b
Animalium calidorum vis vitalis longè facilius destructibilis & dissipabilis est quam frigidorum I. 73. b
Animalium affectio communis I. 134. b
Animalium in actionibus diversitas unde I. 134. b
Animalia quæ & qualia nobis suppeditent alimenta. I. 212. b
Animalia viventia vel violenta morte interemta, non sponte mortua in usum medicum adhibentur I. 763. b
Partes *animalium* prodesse partibus in homine, quibus respondent, I. 765. b. I. 1161. a
Multum refert in qua dispositione *animalia* moriantur, quorum partes ad usum medicum quæruntur II. 1665. b.
Animalium quænam partes usui medico conveniant I. 763. b. 764. b
Animalium producta chymica parum invicem differunt, si insecta exceperis I. 490. a. Productor. illorum quot & quænam I. 490. b. Prædominans in iis principium esse salurinosum I. 490. b. in quibusd. prædominatur acidum *ibid.*
Usus generalis productorum chymicorum ex *animalibus* I. 491. a. specialis I. 492. a
Animalis facultas II. 35. a
Animales actiones I. 7. b

Animalium

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1416-9
DFG

Animalium actionum primi autores I. 12. a. II. 1894. a
Animalium functionum læsio II. 864. a
Animalium spirituum nimius, inordinatus & vitiosus motus in partes externas II. 874. b.
Animalium spirituum officia II. 788. b.
Animales passiones II. 788. b.
Animi pathemata II. 1625. a
Animi passionum vis in gravidis I. 216. b.
Anisum I. 515. a. I. 1178. b
Anisi oleum I. 1159. a
Loco confectionis *anisi* quales morsuli pro scopo purgandi mulieribus præscribendæ I. 1073. b
Anodyna I. 309. a. I. 1190. b. 1195. b. I. 1156. a. II. 4. a
Anodyna nervos solantia I. 325. b
Anodyna cataplasmata I. 1192. b
Anodyna emplastra I. 1184. b
Anodynus Clyster polychrestus. II. 1803. a
Anodyna Emulsio temperativa I. 1197. a
Anodyni flores vitriol. I. 922. b
Anodyni martis flores I. 474. b
Anodynum vitrioli sulph. I. 449. a
Anodynus pulvis I. 1192. a
Anorexia II. 40. a. ejus subjectum *ibid.* causæ *ibid.* Diagnosis, Prognosis II. 42. a. Cura *ibid.* b
Anorexia; consultatio circa II. 1296. b.
Anorexia infantum II. 1181. a. 1712. b.
Decoctum contra *anorexiam* & icterum I. 537. b
Morsuli purgantes pro virgine delicatula laborante *anorexia* in morbo virgineo. I. 1243. a
Nodulus alterans & laxans in *anorexia* I. 1276. a
Anseris usus medicus. I. 802. b.
Anserculorum stercora I. 1161. a
Anserina I. 515. b. 1200. b
Antares Arabibus quid II. 1646. a
Anthelmintici morsuli I. 1058. a
Anthophylli I. 1177. b
Anthora I. 516. a
Acetum *Anthosatum* I. 940. a
Anthrax II. 1231. b
Anthrax pestilentialis, & ejus cura II. 429. a
Antidotus Matthioli I. 966. b
Antidotus Mithridatis I. 967. b.
Antimonii natura I. 454. b. I. 873. b. 874. a. II. 16. a. I. 1080. b
Selectus I. 874. b. I. 1080. b
Usus I. 455. b. I. 874. b. I. 1080. a. usus vomitor. I. 1082. b. I. 336. a. I. 1080. b. I. 463. a. usus purgat. I. 877. b
Præparationes I. 455. b. I.
Calcinatio I. 455. b. I. 883. b
Præcipitatio I. 888. a
Sublimatio I. 888. a. I. 459. a
Extractio I. 889. a. seqq. I. 463. b.
Electuar. Croll. I. 970. b.
Cerussa I. 883. b
Crocus, epar. I. 1082. b. I. 878. b
Magisterium I. 458. b
Infusio I. 892. b. seq.
Salificatio, mercurificatio I. 893. b. seq.
An ad antim. præparationes specialis astrorum influxus & constellationis tempus observandum I. 875. b.
Antimonii regulus I. 881. b. I. 457. a
Reguli hujus scoriæ I. 882. a. stella I. 883. a. I. 458. a
Modus parandi regulum I. 883. a
Modus separandi Sulphur à Regulo I. 881. b. seqq.
Usus I. 883. a
Antimonii vitrum I. 456. a. 876. a. II. 16. b. I. 1081. b. II. 17. b. I. 385. a. I. 361. a. II. 16. b
Vitrum solare I. 877. b
Vitri correctio I. 877. b
Antim. Flores I. 1081. b. seq. II. 17. a. I. 1082. a. I. 888. b. I. 455. b. I. 1083. b
Antim. butyrum I. 867. a. 1082. a. 868. a. I. 1118. b. seq. I. 888. a
Antimonii acetum I. 459. b. I. 887. a. b.
Antim. caput mortuum I. 459. a
Antim. Cinnabaris I. 886. b. I. 385. a. b. I. 459. b.
Antim. destillatio I. 886. b. I. 459. b.
Antim. oleum I. 887. a. b.
oleum mellitum I. 460. a.
oleum glaciale I. 867. a.
Antim. clyssi I. 888. a
Antim. Spiritus saccharatus I. 460. a
Antim. Sulphura I. 889. a. b. seq. II. 16. b. I. 115. b. I. 434. b. seq. I. 463. b. seq. I. 471. a. I. 325. b. II. 18. b. seq.
Antim. Tincturæ I. 889. seq. I. 1116. b. I. 385. a. b. I. 464. b. 465. a. I. 1085. b.
Antimonium solem optimè deputat, cætera metalla rodit I. 823. b.
Annon ex *antimonio* aliquid perpetuò per inferiora purgans parari queat I. 1085. a. correctio virtutis ejus emeticæ I. 1085. b.
Antimonialia quibus conveniant I. 469. b.
Antimonialium fixorum abusus in acutis II. 1468. b.
Antimonium Algarethi I. 1082. b.
Antimonium colliquatum I. 1141. b
Antimonium crudum an in medicina alicujus usus I. 1081. a. quomodo referandum. *ibid. seq.*
Antimonium crudum an per se sit vomitorium? I. 335. b.
Antimonium diaphoreticum. I. 880. a. Præparatio *ibid.* b. I. 458. b. I. 1113. a
Antimonium diaphoreticum quat. vim purgantium augeat I. 735. a
Lapis △ *Antimonii* Basil. Valent. I. 464. b.
Concretum *antimoniale* analogum I. 464. b
Antipathia hæreditaria unde I. 83. b. 84. a
Antiquartium febrifugum Riverii II. 330. b. I. 1088. a
Antirrhinum I. 516. a. 1183. a.
Anus exulceratus in tenesmo ejusque cura II. 167. a
Ani inflammatio; Causæ, Diagnosis, Prognosis, Cura II. 616. b. seq.
Ani procidentia II. 207. a. Pars affecta, causæ *ibid.* Diagn. prognosis, Cura II. 207. b. I. 508. a
In *ani* procidentia oleum ceræ proficuum. I. 819. a
Ani infantum procidentia II. 1185. b
Ani pruritus ejusque cura II. 179. a
Anxietas quale symptoma II. 1317. b. seq.
Anxietatum in peste medela II. 435. a
Anxietas præcordiorum in scorb. ejusq; cura II. 577. a
Apepsia II. 1295. a. ejus Symptomata II. 1295. a. causæ *ibid.* Prognosis. cura 1296. a
Apepsia senum conducibilia I. 313. b
Aper & ejus partes, quæ sunt usus medici I. 766. b

Aperientium

Aperientium ratio I. 316. a. seq. II. 3. b. I. 1148. a. I. 1154. b. II. 213. seqq.
Radices *aperientes* II. 213. b
Aperientia mineralia I. 1163. a
Aperientia tumores II. 1222. b
Aperitiva aqua I. 944. a
Aperitiva tinctura Mœbii I. 1147. a
Aperitiva animalia I. 1160. b
Aperitivus spir. Penotti I. 448. a
Apertio tumoris chirurgica II. 1220. b
Aphonia quid? II. 254. a. 857. a. ejus Causæ II. 254. a. Prognosis. Cura II. 255. a. 858. a
Aphonia in variolis cura II. 1211. a
Lavendulæ usus in *aphonia* I. 667. b
Aphronitrum I. 1041. b.
Aphtha quid? II. 612. b. Causæ, diagnosis, prognosis. *ibid.* Cura. 613. a.
Aphtha infantum II. 1188. a. 1715. b. 1723. a
In *aphthis* infantum spongiæ Sambuci usus I. 652. a
Apios Americana I. 517. a
Apium I. 517. a
Apis ejus usus in medicina. I. 817. a. I. 1196. a
Apum ictus & subtilissimum venenum I. 275. b
Apum punctura cura II. 1260. a
Apophlegmatismus quid I. 990. b. I. 391. b. II. 1779. b
Apophlegmatismorum siccorum ratio & formulæ I. 998. a. b. *Apophlegmatizantia* I. 30. a
pilulæ *apophlegmatizantes*. I. 1250. a
Trochisci *apophlegmatizantes* I. 1241. b
Gargarismus *apophlegmatizans*. I. 1306. a
Electuarium *apophlegmatizans*. I. 1239. a
Apophlegmatizantia fortissima Nicotiana & Pyrethrum I. 637. a.
Apoplectica aqua II. 887. b. I. 1190. a. I. 1177. a
cautelæ de ejus præparatione I. 944. a
Apoplecticum balsamum variorum I. 399. b. I. 1183. b I. 951. b
Balsamus Cephalicus *apoplecticus* I. 1326. a
Mistura ant-*apoplectica* I. 634. b. I. 1190. a
Apoplexia II. 899. a. divisio *ibid.* causæ apopl. privativæ II. 899. b. positivæ II. 903. b. est sæpe hæreditaria II. 904. a. Diagnosis II. 906. a. Prognosis II. 907. a. Cura II. 908. a
aceti scillitici usus in *apoplexia* I. 660. a
Pulvis & electuarium in præservatione *Apoplexia*. I. 565. a
Electuarium Cephalicum pro senibus ad præservationem *apoplexiæ*. I. 1235. a. II. 1782. b
Enema ad *apoplexiam* I. 637. a
Clyster fortiter stimulans in *Apoplexia*. II. 1802. b. I. 1299. a
Mistura contra *apoplexiam* præservans, vetulæ præscribenda I. 1257. a.
In *apoplexia* an conducat infusio II. 1683. b
Apoplexiæ gradus levissimus s. insultus apoplecticus habitualis (Consultatio) II. 1551. a
Apozemata præscribendi modus II. 1790. a
Apostema quomodo differat ab aliis sanguinis motibus vitiatis? II. 595. a
Appetentia canina II. 53. b. quomodo diff. à Bulimo *ibid.* subjectum, causæ, ibid. II. 1612. a. signa II. 55. a. Cura II. 55. a. I. 1201. b
Appetitus I. 151. a. II. 49. a. naturalis I. 82. b. II. 1612. a.
Appetitus quot modis depravetur II. 47. b.
Appetitus p. n. in res inconsuetas unde II. 1612. a
In *appetitu* peregrinantium excitando allii usus I. 509. b
Appetitus animalis II. 39. b
Appetitus dejectus ex imaginatione II. 771. a
Appetitum prosternit nicotiana I. 615. b
Appetitum prosternunt pinguia I. 9. a
Appetitus prostrati causæ, cura II. 40. a. 45. a.
Appetitum concilians allium I. 509. b
Appetitum stimulans ari radix I. 519. a
Appetitus nimius II. 53. b.
Appetitus in certum cibum determinatus unde I. 83. a. b
Appetitus symptomata & Prognosis in morbis I. 243. b.
Appetitus, quæ alimenta appetit, non facile deneganda II. 1608. a.
Electuarium stomachicum contra prostrationem *appetitus*. I. 1234. b
Appetitus vis in gravidis I. 170. a
Unaquæque animalium species determinatum *appetit* nutrimentum II. 1612. a
Appetitus concupiscibilis, irascibilis I. 151. b
Appropriata I. 1219. b. II. 1289. b
Aqua est catholicum omnium materiale principium I. 2. a. I. 45. a. II. 5. b. II. 1649. a
Aqua per se nec calida nec frigida I. 813. a
Aqua ceteris salubriora quæ I. 774. b.
Aqua magnum naturæ menstruum I. 985. a
Aqua ex plantis adstringentibus non adhibentur, ut adstringant, nullam enim vim adstringentem obtinent, sed loco vehiculi. II. 683. a
Aquarum ex simplicibus diaphoreticis destillatarum usus I. 1096. a
Aqua sufficientes pro vehiculo ad usum alexiph. I. 1090. a
Aqua ex aromatibus compositæ, aliquoties cohobatæ cum vino frustra destillantur. I. 1061. b
Aqua Acovistica I. 1178. a
Aqua Asclepiadea I. 691. a
Aqua benedicta chirurgorum. I. 1146. a.
▽ *benedicta* pro vomendi scopo I. 1084. b
Aqua caustica earumque usus I. 1267. a
Aqua cœlestis Basilii Valentini. I. 437. a
Aqua destillata variæ I. 940. b. 944. seqq.
Aquarum destillatarum virtus & efficacia I. 1062. b
Aqua destillata crebriori usu manifestam ventriculi atoniam inducunt. II. 1790. a
▽ destillatæ ex lignis paratæ nil valent I. 1091. b
An dentur *aquæ* destill. purgantes I. 1072. a
Aqua Dominarum I. 1158. a
Aqua ferrariorum usus I. 474. a
Aqua fluvialis I. 774. b
Aqua fontana I. 774. a
Aqua fortis I. 437. b. 907. b. Differ. spiritus nitri simplex & aqua fortis I. 908. a. Aquæ fortis usus I. 908. a
Aqua fortis purificatio I. 1142. b
Aqua fortis caput mortuum I. 438. a
aqua glareoli II. 845. b
Aqua intercus II. 757. a
Aqua lapidescentes I. 785. a
Aqua magnanimitatis Lauremberg. I. 490. b
Aqua Martiæ non putrescunt; quando colligendæ I. 1064. b.
Aqua medicata I. 775. a. contenta earum quomodo probanda I. 775. a.
Aqua menstrua I. 439. a. ear. usus ibid.
Aqua Mercurialis & Hermetica II. 532. b
Aqua miraculosa s. styptica Galli I. 948. a
Aqua nivea I. 782. a
Aqua palustris I. 774. b
Aqua parturientium ratio II. 1100. b. seq.

Aquarum

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1418-1
DFG

Aquarum ex utero effluxus immaturus in gravidis II. 1097. b.
Aqua Phagedænica I. 469. b
Aqua Plantarum destillata an sint alicujus efficaciæ I. 488. b
Aqua pluvialis in terram levem & candidam degenerat I. 2. b
Aqua pluvialis quo tempore colligenda I. 781. a usus I. 781. a. b
Aqua pluvialis, nivea, & Ros quomodo conveniant I. 781. a
Aqua putealis I. 774. b
Aqua regia, stygia, chrysulca I. 908. a. I. 437. b
Aqua spirituosa una selectior omnium vices supplere potest. I. 1178. a
Aqua temperata Fratris Basilii I. 1181. a
Aqua Tonitrualis I. 781. b. ejus usus *ibid.*
Aquarum viridium basis I. 475. b.
Aqua vitæ alba s. composita I. 1178. a
Aqua vitæ mulierum I. 946. b
Aquea particulæ corporum quæ dicantur I. 54. b.
Aquila alba cœlestis I. 428. b
Aquila cœlestis I. 911. b
Aquilegia s. aquilina I. 517. a
Aquilegiæ seminis usus I. 978. a
Arabicum Gummi I. 692. b
Araneæ, earumque usus medicus. I. 819. b. præparata *ibid.*
Aranearum venenositas qualis II. 1664. b
Aranearum olei usus I. 1107. b
ex *Araneis* emplastra I. 1185. a
Arbor quo fœcundior, eò corruptibilior. II. 1621. a
Præservativum *Arborum* ab Erucis I. 575. a
Arcanum propriè quid? II. 1810. a
Arcanum Corallinum I. 861. b. I. 387. b
Arcani duplicati præparatio I. 1205. a. usus I. 370. a I. 438. a
Fundamentum curationis per *Arcana* II. 14. a
Archealæ morbi II. 1696. a. I. 16. b. I. 405. b. 179. a. seqq. Helmontii I. 24. a
Archealium morborum curationes I. 404. b. 405. b
Archeus quid? II. 1419. b.
Archæus in operari dependet à spiritu influo I. 70. a
Archei p. n. dispositio II. 1606. b. ejus cura *ibid.*
Archæus vim suam formativam obtinet ab idæis I. 179. a
Archæum sedantia I. 31. a. I. 1165. a
Ardea I. 804. a
Ardens dolor II. 816. a. cura II. 820. a
Ardentes febres infantum II. 1215. a
Ardor singularis unde I. 412. b
Ardoris vulner. cura II. 1265. b
Ardor an adsit vulneribus sclopetorum II. 1259. a
Arena virginea in fontibus I. 774. b
Argenteum metallum & minera I. 477. b. I. 811. a
Argentina I. 515. b
Argentum est aurum imperfectum I. 832. b. argenti germinatio I. 832. b
Argentum solventia menstrua I. 438. a
Argenti usus medicus I. 832. a. Flores argentei I. 866. b
Argenti folia pulv. addita I. 1227. a. v. *luna*
Argentum vivum quid? I. 856. a. v. *Mercurius.*
Argyropœia II. 1885. b
Ari radix I. 1156. b. fecula *ibid.*
Ari radicis vis stomachica I. 310. b
Aridum quid? I. 13. b. I. 150. II. 813. a
Aridura II. 455. a. 457. b
Aridura partium consideratio II. 472. a causæ II. 472. b. Diagnosis, Prognosis II. 473. a
Cura II. 473. a. I. 416. b
In *Ariduris* partium aluminis usus. I. 451. a
Ad *Ariduras* particulares, sive post vulnus, sive sine causa manifesta ortas remedium I. 518. b. I. 911. b
In *ariduris* infantium salicum usus I. 649. a
Arietis usus medicus I. 795. b.
Arillarum olei usus I. 1071. a
Arillæ passularum I. 1193. b
Aristæ deglutita orto abscessu circa ventriculum extracta I. 606. b.
Aristolochia I. 517. b. I. 1157. b
Aristolochiæ rotundæ usus uterinus I. 327. a
Aristolochiæ rotundæ radicis extract. I. 988. a
Arma. Armorum venenatorum vulnus & ejus cura II. 1260. b
Armarium unguentum I. 917. a. I. 31. a. I. 792. a. I. 798. a. I. 492. a
Armenus lapis I. 797. b. 1125. b
Armoracia I. 518. a
Arnica I. 518. b
Aromata quæ I. 514. b. Bonitatis eorum signum I. 514. b. Usus *ibid.* I. 309. b.
Aromata præstantiora sunt integra quam contrita I. 627. b.
Aromata omnia ex Indiis allata sunt adulter. I. 535. b
Aromata quando destillanda I. 1002. b
Aromatica quibus minus conducant I. 1177. cerebro & nervis dicata II. 4. b.
Sudoriferis *aromaticis* utendi modus I. 377. b
Aroph quid? I. 1147. a
Ars nihil potest supra naturam I. 62. b
Arsenicum I. 925. a. usus ejus I. 422. b. I. 926. a.
Correctio & præparata I. 926. b. I. 1189. b
Arsenicum rubrum I. 1186. a
Arsenicus liquor I. 995. a
Artemisia I. 518. b. I. 1157. b
Carbones circa festum Joh. Baptist. sub radice *artemisiæ*, eorumque usus a. 519. a
Arteria tres I. 287. b. Carotides & vertebr. I. 12. a. ampla ursorum I. 13. b. pulmonalis I. 110. b
Arteriarum usus I. 10. b. dilatationis motus, constrictionis I. 108. a
Arteriarum palpitationes particulares II. 445. a
Causæ, cura *ibid.*
Arteriarum pulsus II. 436. a. læsi cura *ibid.* seqq.
Arteriarum puncturæ minores cum cura II. 1261. b
Arteriarum vulnera, eor. Prognosis, cura II. 1261. a
Electuaria *arteriaca* I. 1195. a
Morsuli s. rotulæ *arteriacæ* I. 1195. b
Arteriotomiæ ratio & modus I. 292. a
Artheticis in affectibus decoctum I. 670. b
Arthritis; ejus subjectum, causæ II. 845. b. II. 1638. a II. 844. differ. & divis. II. 1539. b. 1638. a. Prognosis. Solut. & cura II. 847. b. I. 522. b. I. 366. a. I. 326. a. b
transplantatio punguium pro sedanda *arthritide* I. 638. b
Emplastrum contra dolorem & tumorem *arthriticum.* I. 1329. b. 1184. a
Anti*arthriticus* balsamus I. 952. a
Pilulæ *antiarthr.* Rhumel. I. 1008. b. Sal vol. lumbricor. antiarthr. I. 492. a
In Arthritide an conducat sangu. transfusio II. 1638. a.
Arthriticum vinum I. 992. b. cerevisia I. 1282. a
Arthritis vaga scorbutica ejusq; cura II. 573. b. I. 501.
Arthritis vaga scorbutica (consultatio) II. 1557. b
Articulorum dolores II. 844. b.
Articuli fungus II. 1244. b
Aruculorum luxatio & convulsio II. 895. b

Articulorum vulnera & eorum cura II. 1263. a
Articulorum anima Hermodactylus I. 555. a. I. 747. b
Artuum dolores II. 844. b
Artuum dolor lancinans & lacerans, ejus causæ & cura II. 820. a. b
Infus. ad dolores fixos scorbuticos *artuum* II. 1798. a
Arum I. 519. a
Asa fœtida I. 693. a. I. 1185. b
Asarum I. 736. b. I. 533. b. I. 1079. a. II. 14. b
Asarum quomodo in vomitorium usum & quomodo in diureticum præparandum II. 311. a
Ascaridæ infantum II. 1196. b
Ascensio uteri II. 1051. a
Aschia. I. 816. b
Asciæ pinguedo I. 1188. a
Ascites II. 487. a. unde II. 488. a. in ascite incipiente absinthii usus I. 503. potio purgans pro virgine delicata in ascite I. 1252. b
Ascitis Hydrops II. 757. a
Ascites particularis II. 759. a. causæ ejus II. 759. a. signa II. 761. a. Prognosis II. 762. a. Cura II. 762. b
Asclepiadis radicis usus diaphor. s. sudorif. I. 382. b
Asellorum usus & præparata I. 819. b. seq. I. 373. a. colligendi modus II. 242. b
Asinus, ejusque usus medicus I. 767. a
Asininus sanguis I. 1110. b. I. 513. a. Stercus I. 1161. a
Aspalathum I. 641. a
Asparagus I. 519. b. II. 698. b
Aspectus siderum II. 1644. a
Asperitas quid? I. 61. a. I. 150. a
Asperam arteriam nihil ingredi potest naturaliter II. 1400. b
Asphaltus I. 937. b
Asphixia I. 445. b. 546. b
Assumptorum in stomacho retentionis læsio II. 86. a
Aster Atticus I. 520. a
Asthmatis historia & cura II. 227. 235. a. II. 1316. a. II. 1613. b. I. 614. b
In Asthmate ex haustu frigido bellidis usus I. 523. b. mellis I. 817. b. raphani I. 1143. a
Spir. *asthmaticus* D. Michaelis I. 475. b. I. 846. b
Asthmatica aqua I. 944. b
Formula in *asthmate* desperato I. 691. a. I. 1111. b
Asthmaticus spiritus Langelotti I. 1166. b
Potio in Asthmate I. 571. b
Asthmaticis an prosit infusio II. 1686. a
Asthmatis à scabie retropulsa cura II. 237. b. à frigidæ potu subito *ibid.* II. 237. b
Formula in mucilagine crassa & hinc oriundo *asthmate* I. 660. b
Asthma ex inspiratis fumis mineralium II. 232. a. cura II. 237. b
Asthmata convulsiva II. 230. a. seqq. II. 1406. a. cura I. 326. a. II. 243. b
In aff. *asthmaticis* convulsivis mistura pectoralis resolvens. I. 1176. a
Asthmatis humidi causæ II. 228. a. seqq. Diagnosis II. 234. a. Cura II. 236. seqq.
Observanda circa *Asthmatis humidi* curam I. 323. a
Mistura contra Asthma humidum I. 1254. b. I. 1176. a.
Hydromel medicatum resolvens & incidens pectorale pro sene *asthmate* humido laborante. I. 1287. b
Asthma infantum II. 1199. b. II. 1713. a. 1721. b
Asthma nothum. II. 229. b
Asthma pectorale, stomachale, hypoch. I. 1159. a
Asthmatis scorbutici cura II. 579. b
Asthmatis sicci s. occulti causæ II. 229. b. 232. a. differentiæ II. 233. a. Cura II. 242. b. seq.
Asthma stomachale humidum cum incubo (consultatio) II. 1403. b
Spiritus in *Asthmate* pulmonali & stomachali I. 322. a. b
Asthma uteri muliebre II. 1051. a
Astragalus I. 520. a
Astrologorum prognostica minimè contemnenda II. 1649. a
Astra duobus modis prosunt. II. 1649. a
Astra in quantum sublunaria alterent I. 209. a
Astrum microcosmi. I. 801. a
Athanasia I. 671. a
Atheroma II. 1242. a
Athleticus habitus I. 19. a. II. 474. b. II. 1920. b
Atmosphæra corporum II. 1908. a. I. 144. b
Atmosphæram unusquisque homo circa se habet II. 767. a
Atomi I. 3. b. I. 48. b
Atonia quid? unde? I. 196. a. II. 36. b. triplex I. 417. b. Cura I. 417. b. II. 37. a
Atramenti confectio I. 442. b
Atriplex I. 520. a
Atrophia quot modis contingat II. 458. a. II. 1637. a est vel affectus primarius vel secundarius II. 641. b quid? II. 455. a. ejus causæ II. 455. a. 456. a
Cura transplantatoria II. 472. a
Dropax contra *atrophiam* I. 977. a. I. 1331. a
Massa panis in atrophia. I. 1244. a
An in ea conducat sang. transfus. II. 1637. a
In *Membrorum atrophia* unguent. I. 911. a
Atrophia cruris II. 845. b
Atrophia infantum II. 1211. b. 1713. a. Cura II. 1722. a
Atrophiæ ex lue vener. Cura II. 539. b
Atrophia partium vulneratar. II. 1265. b
Atrophiæ à phthisi & tabe differ. II. 1494. a
Atrophiæ scorbuticæ cura II. 580. a
Attenuantia II. 4. b. pectoralia I. 320. b. expectorantio I. 322. a. tumores II. 1221. b
Attractio II. 1862.
Attributa corporum I. 4. a
Auctio & nutritio ut diff. I. 7. b.
Auditus organon. I. 143. b. quid? I. 142. a. II. 805. a. objectum movens I. 13. a. II. 805. a. motus undulatorius II. 805. a
Auditorius nervus I. 13. a
Auditorius meatus I. 143. b
Signa prognostica ex *auditu* I. 245. b
Auditus læsio quot modis contingat II. 805. a
Auditus imminutus & abolitus II. 805. b. diagnosis, progn. cura II. 807. a. b
In *Auditu* gravi evporiston I. 525. a
Pro *auditu* restituendo anguillæ usus. I. 809. b
Auditum facilitantia & impedientia I. 144. a. Modus quo fiat formalis sensatio auditus externa? I. 144. a
Avellana I. 553. a
Avena I. 520. b. avenacea Juscula, syrupi I. 520. b
Averrhoës I. 36. b
Aversatio cibi determinata unde? II. 39. b. 48. a
Aversio an legibus circulationis obstet II. 8. a. b
Augmentatio successivè fit II. 1898. a. quatuor augmentationis ministræ facultates rejectæ I. 82. a. ejus finis, & quomodo diff. à nutritione I. 79. b. 80. a
Augmentum morbi quomodo ab aliis ejusd. temporibus differat. II. 599. a
Avicennæ volumina Licentiandis Lipsiæ in examine olim proposita I. 36. a

Avicula Hermetis I.782.a. I.425.b. I.1064.b
Avis quomodo cibos aves deglut.& digerant II.65.a
Avium usus medicus I.803.a
Avium sonus varius unde I.143.a
Aura virulenta ex genitalibus II.1587.a
Aurantia malus I.520.b. aurantiorum usus I.1180.b
vis carminat. I.312.a. balsamum I.951.a
Aurichalcum I.1167.a
Auricula Judæ I. 652.a
Auricula muris I.521.b
Aurifabris conducens pulv. alex. contra metall. fumos. I.1227.a
Auripigmentum I.925.b. seq.
Auris interna, externa, & ejus partes constituentes I.13.a. I.143.b. structura II.805.a. seq. aurium ductus Fallopii I.88.b
sordes, earumque usus I.785.b. I.421.a
sonitus unde, inordinata agitatio II.810.a. 866.b
Aurium tinnitus & murmuratio sublatus beneficio liquoris ex cortice betulæ I.525.a
Aurium tinnitus ex lue ven. cura II.540.a
Aurium dolor, ejus causæ, diagnosis II.827.b
Prognosis, Cura II.828.a
Aurium inflammatio & ulcus II. 657.a. Cura I. 657.b. 658.b
Linimentũ contra *auriũ obstructiones* I.1327.a
Pro *aurium* affectibus injectiones, earumque ingredientia & usus. I.1307.b. seq.
Aurum metallum nobilissimum I.822.a. signum ejus *ibid.* varietas I.822.a. an adeo fixum & densum, ut & in fortissimo igne ne tantillum amittat, aliquam in corpore habeat efficaciam I.822.a
Quid habendum de vulgari calcinatione, solutione, tincturis & aliis remediis auri? I.822.b. I.1122.b. Quæ observanda in judicio de remediis ex sole parandis I.823.a. I.1124.a
Aurum facilius est construere quam destruere I.1122.b. I.819.b. Auri stupenda extensio II.1908.a
Auri amalgamatio I.480.a. I.828.a. calcinatio I.828.a. Volatilisatio, sublimatio, salificatio, mercurificatio I.828.a. 832.a. I.481.a. I.1123.b
Auri depuratio I.823.a. I.1125.a. I.479.a. solutionis reductio triplex I.1125.a. I.479.b. separatio à luna I.479.b. Præcipitationes solutionum auri I.826.a
Auri crudi usus I.1187.a
Remedia ex *Auro* quem usum præstent medicum I.1124.a
Auri flores I.1124.a
Aurum fulminans parandi modi I.1088.b. I.826.a. I.479.a
Auri fulminantis usus I.1122.b. 1089.a. I.827.a
vis laxans I.361.b. Cur deorsum fulminet potissimum I.480.a. Auri fulminantis diaphoret. præparat. I.480.a.b
Auri folia pulveribus addita I.1227.a
Aurum solventia menstrua I.438.a. I.824.a
Boylei singulare I.1114.b
An salia volatilia urinosa habeant vim calcinandi & dissolvendi aurum I.480.a
An aurum in corpore sit dissolubile I.818.b
In Aurum an possint mutari reliq. metalla I.471.b
Aurum horizontale Helmont. I.449.b. 862.b
Aurum potabile s. *Tinctura solis*; ejus parandi modi I.829.a.830.b. I.841.a. quomodo operetur I.481.a
Aurum potabile Londin. S.Francisc. Ant. I.1125.a
Aurum vitæ I.863.b. I.1088.a. Cnöffelii I.862.a. Hartmanni I.864.a
Autores practici II.38.a
Azoth Paracelso quid? I.1064.b

B.

B*Aaras* Josephi I.521.b
Babylonici regni initium II.1647.b
Babylonicum regnum à Nino in Semiramidem translatum quando II.1647.b
Baculus sympatheticus ad fracturas & luxationes I.553.b
Baharas I.521.b
Balæna I.813.a
Balanos Myrepsica I.522.a
Balbuties II.254.a. 255.a. II.858.b
Balnea I.1313.b. II.1779.b. Balnei etymol. Synonym. homon. differ. definitio, divisio II.1838.a.b. 1839.a. quatenus balneo imponendus infans II.1163.a
Balneorum utilitas & utendi modus II.1844.a. II.1841.b. apud Romanos II.1838.a. medica artificialia II.1838.a. in scabie. II.385. Leucoph. & anasarca II.486.b
Diæta & alia post balneum observanda II.1843.a
Balnea cum brodio decoctorum II.1840.b
Balnea cum candelis & lampadibus II.1840.a
Balneum fumidum II.1839.b
Balnea Laconica II.1800.b
Balneum cum lapidibus & ferro ardenti II.1840.a
Balnea lecti II.1840.b
Balnea cum oleis spirituoris I.1840.b
Balnea sicca quid? eorum octo classes II.1839.a
Balneum siccum secundum excellentiam II.1839.a
Balnea non sicca II.1841.a.v. *Lotiones*
Balneum spirituosum II.1839.b
Balsamina I.1207.a
Balsamina cucumerina I.608.a
Balsamina lutea Bauhini I.522.a
Balsamum, herba. I.522.a
Balsamus balsamina, vulnerar. &c. I.1045.b. seq.
Balsamorum omnium fundamentum I.1127.a
Balsami artificiales tripliceſ I.950.b
Balsamorum corpus I.950.b. præparatio & fiendi modus, ibid. I.1177.a
Balsamorum formulæ. I.1315.b
Balsamicorum medicam. natura II.1608.a
Vis herbarum *balsamica* maxima in quo consistat I.573.a
Tempus *balsamicum* verum I.554.a
Balsamica terra I.449.a II.1.69.a
Balsamum de Copaivve I.693.b
Balsamum cephalicum voluptuosum medicamentosum I.1183.b
Balsama destillata, per assaturam parata I.951.b
Balsamum Indicum, s. Peruvianum I.694.a
Balsamorum inunctoriorum ratio I.1042.b.1045.b
Balsamum sulph. juniper. I.988.a
Balsami naturalis constitutio II.1250.a. alteratio & mutatio II.1250.a
Balsamum occidentale I.1184.a
Balsamorum odoriferor usus I.950.b
Balsami Peruviani usus nervinus I.325.a
Balsamum pueror. I.945.a
Balsamum Samaritanum I.619.a
Balsamum Saturni I.477.b
Balsami sulphuris usus II.465.a
Balsamum Tolutanum I.693.b
Balsamum verum I.693.b. an apud nos detur? *ibid.*
Balsamo vitæ substitui potest Balsam. Ais. I.1127.a
Balsama vulneraria cur ingrediatur oleum olivarum I.619.a
Balsama vulneraria quomodo fiant I.1045.b
Bange I.1200.b

Barbam alentia I. 1151. b
Barbo I. 810. a. ovorum ejus usus vomitor. I. 1080. a
Bardana I. 522. a. b
Basilare os I. 149. a
Basilici usus I. 1180. b. I. 523. a
Basiliscus non datur I. 523. a
Basilius Valentinus Chymicus egregius I. 425. a
Basis medicaminum I. 1217. a. 1219. a. II. 1775. b
Bdellium I. 695. b
Beccabunga I. 513. a. 1149. b
Been grana I. 522. a. oleum de Been I. 1194. b
Behen album & rubrum I. 523. b
Bellis I. 523. b. minor I. 1150. b. minoris vis refrigerans I. 415. a. Tinctura bellidis qua vi operetur II. 1528. a
Bellium majus Tabernæmontani I. 523. b
Benedictum laxativum elect. I. 970. b.
Benigni morbi unde sic dicti I. 21. a
Benzoë I. 1186. a. I. 659. b. I. 1160. a
Berberis I. 524. a
Bernhardi S. herba I. 514. b
Berula I. 513. a.
Beta I. 524. a
Betonica I. 524. b. I. 1182. b. ceratum ex betonica I. 974. a.
Betula I. 525. a. I. 370. b
Bezoar lapidis usus I. 383. a. I. 1106. a. quæ ei commodius substituenda I. 1106. a. I. 775. b
Bezoar Germanicum I. 774. b.
Bezoar oriental. I. 774. b. seq.
Octo bonitatis ejus notæ I. 775. a
ejus virtutes I. 775. a
Bezoardicum animale I. 384. a. I. 1106. b. I. 796. b. 797. b. I. 801. a
Bezoardicus balsamus pestilent. I. 951. b.
Bezoardicum Joviale I. 871. a. I. 478. a. I. 1122. a
Bezoardica lunaria I. 870. b. I. 1115. b
Bezoardicum martiale I. 871. a. ejus præparatio & usus I. 474. b
Bezoardicum Mercuriale I. 871. b
Bezoardica mineralia parandi modus I. 1113. a. I. 869. b. I. 1082. solare, lunare, martiale &c. I. 462. a
Bezoardica mineralia quæ I. 907. b. I. 1114. b. I. 773. b. usus diaph. & sudorif. I. 385. b
Bezoardici pulveres I. 1183. b. I. 1226. b
Bezoardicum Saturninum I. 477. a. I. 871. b
Bezoardicum septastrum I. 871. b
Bezoardicum solare I. 870. b. I. 1115. b
Bezoardicum venereum I. 871. a
Bezoardica Tinctura I. 946. b. I. 1097. b. I. 486. b
Bibitoriæ rotulæ I. 1000. a. II. 1783. a
Bilis origo I. 11. a. natura I. 9. a. I. 1610. a. I. 118. b
phænomena circa bilem observabilia I. 118. b
materia I. 119. b
modus quo ex sanguine separatur I. 119. b
motus I. 120. a
usus I. 120. b. I. 96. a
quomodo ejus genuinus usus in separatione fecum à chylo impediatur I. 97. b
non est excrementum, sed balsamum vitale I. 9. a I. 96. a. I. 20. b. resistit vermib. & putred. I. 96. b
Bilis in sanguificatione negotium II. 1613. a
Bilem alterantia, augentia, corrigentia. II. 1610. a. I. 318. b. seq. I. 304. b. I. 1225. a. I. 315. a
An intestina à *bile* stimulentur I. 98. a
Bilis vitia & cura II. 111. a. II. 688. b
Bilem plus minus acuentia I. 1148. a. I. 318. b. seq.
Sal volatile *biliosum* corrigentia II. 12. b
Bilis sal volat. oleos. augentia aromata II. 4. 6
Bilis in defectu nodulus I. 1175. a
Decoctum refrigerans s. temperans *bilem, ut* vocant effervescentem II. 1795. a
Bilem minime evacuat absinthium I. 503.
Bilis æruginosæ sapor & consistentia II. 1341. b
Biliosi quinam? II. 1567. a. Biliosi morbi II. 1751. a. Purgans pulv. in juv. bilioso I. 1226. a
Biolychnium I. 72. b
Bismalva I. 510. b
Bismuthum I. 854. a. I. 477. b. II. 1409. a. præparata & usus ejus I. 895. a. I. 385. b. I. 1204. b
Bismuthi fumus asthma inducens II. 1409. a
Bistorta I. 526. a. I. 1208. a
Bitumen I. 933. a. ejus aciditas I. 451. a
Blatta Bizantia I. 810. a
Blittum rubrum I. 526. b
Bocheta II. 1796. b
Bolus I. 952. a. II. 1781. a. differ. modus faciendi & colligendi, vires, usus, I. 831. b. I. 952. a. ejus consistentia quæ requirat II. 1345. b
Bolus analepticus Hypnoticus II. 1781. b
Bombax I. 526. b.
Bombycis usus medicus I. 820. b.
Bonum quid? I. 151. b
Borborygmi in febr. quart. dupl. scorb. unde II. 1428. b
Borrago I. 526. b. ejus flores I. 1199. b
Borrax quale sal. I. 1026. a. ejus usus uterinus I. 327. b. est natural. artificial. II. 1174. b
Bos I. 767. b. ejus priapus I. 1110. a
Botanica I. 497. a. ejus primus cultor I. 35. a. Scriptores duplices I. 497. a. recentiorum classes duæ *ibid.*
Botrys I. 527. a
Brachiorum dolor II. 845. a
Brachii contractura ex inepta V. S. II. 875. a
Branca ursina I. 527. b
Brassica I. 527. b. I. 1160. a
Bregma. ceratum pro Bregmate I. 974. b
Bronchus. I. 143. a. II. 744. b. II. 256. a
Bruscus I. 646. b.
Bruta an habeant animam contradistinctam materiæ II. 864. b. an nullam habeant cognitionem propriam I. 75. b. eorum operationes quomodo fiant II. 864. b. in brutis perfecta & proprie sic dicta cognitio non est II. 864. b. eorum actiones quatenus similes actionibus hominum I. 14. b. eorum docilitas I. 14. b
Bryonia & ejus præparata I. 737. b. 738. a. I. 1157. b I. 1070. b. I. 327. b
Bubones eorumque cura II. 534. b. 1230. a. cepârum usus in bubonibus I. 538. b
Bubones venerei II. 1231. a
Bubones pestilentiales & eor. cura II. 1231. a. II. 429. a. cataplasma I. 623. a.
Bubonocele II. 202. b. 1394. a
Bubonocele cum passione hysterica II. 1387. b
Bubulus I. 771. a
Bucca I. 85. b
Bufo I. 771. a. in quo consistat ejus venenositas I. 771. b. ejus usus *ibid.* vis diuretica II. 498. a. mortuus non est venenosus II. 1663. a
Bufones ex anatum pulvere procreari I. 803. a. b
Bufonum lapis I. 772. b. virtutes bufonum medicæ unde I. 772. b. usus vulnerar. I. 420. a
Bufonum oleum I. 1108. a. sal. volatile I. 492. a
Buglossa I. 528. b
Bulimus II. 53. b. cura ejus II. 56. b
Burr Helmontii I. 811. a

Bursa

Bursa Pastoris I. 528. b.
Butyrum I. 770. b purgativum, cancrinum I. 771. a. Jovis I. 478. a. majale I. 1188. a. Saturni destillandi modus I. 477. a. viridis I. 1048. b.
Butyri vis nutritiva II. 1924. Butyrum tingendi modus rusticus I. 531. a
Buxus I. 529. a. I. 1091. a. 382. a. Ligni buxi efficacia I. 1291. b.

C.

Cachexia I. 16. a. II. 478. a
Variæ ejus species II. 478. b.
Pars ejus affecta II. 478. a. b.
Causæ II. 478. a. I. 217. b.
Diagnosis prognosis II. 480. a
Est vel primaria vel secundaria II. 478. a
Cura II. 480. b.
Cachexia panacea mars I. 472. b
Cachexiæ succurrendum infusione II. 1687. b. I. 1070. b.
Antimonium diaphoreticum anticachecticum I. 459. a
Cerevisia vel vinum anticachecticum I. 1281. b. II. 1793. b.
Morsuli contra cachexiam I. 1243. a
Nodulus in cachexia purgans I. 354. a
Pilulæ in cachexia I. 1247. a
Pulveres cachectici I. 1013. b. I. 1228. a
Sal cachecticum chalybeatum I. 906. a
Sanguinis transfusio an conferat cachecticis II. 1633. a
Synapi usus in cachexia I. 663. b
Tartarius usus in Cachexia I. 1129. b
Cachexia cum scabie cura II. 485. a. b
Bilem in cachexia acuentia II. 484. b
Cachexia post morbos acutos unde II. 1468. a
Cachexia scabiosa ad hydropem inclinans II. 1501. b
Cachexia cum imminente hydrope II 1509. b
Cachexia muliebris II. 1049. a. ejus causæ II. 1049. b. symptomata II. 1049. a. Diagn. progn. Cura II. 1050. a. Crystalli Jovis in cachexia mulier. I. 478. a
Cachexia Virginum cura II. 486. a
Cacochylia causæ & effectibus II. 280. b. II. 10. b. I. 217. b
Cacochymia unde? I. 19. a. b. I. 182. b. II. 9. b. 10. a. II. 1609. b. quotuplex I. 185. a. II. 10. b. universalis speciales diff. I. 121. b quot modis fiat II. 10. b. ejus causæ & fundamentum II. 10. b. I. 217. b. veterum biliosa, melancholica, pituitosa quomodo possit conciliari cum modernorum sententia I. 201 b
Cacochymiam corrigendi ratio I. 300. a
Cacochymicorum succorum evacuantia universalia II. 14. a
Cacochymia acida II. 11. b. alcalina II. 12. b. pituitosa & serosa I. 186. a. I. 189. b. II. 13. a
Cadmia factitia I. 896. b. botrites *ibid.* capnites *ibid.* nativa I. 1211. b
Caduca vertigo II. 865. b
Caducus uteri II. 1051. a
Caducum ad morbum Paracelsi specificum I. 1097. b
Cacitas II. 789. b. omnimoda & ejus cura II. 801. seqq.
Calaminaris lapis & ejus præparata I. 801. a. b. I. 1168. b. I. 1211. b. è Lapide calaminari empl. I. 975. a
Calamintha I. 529. b
Calamus aromaticus Indus I. 506. a. I. 529. a. ejus vis stomachalis I. 310. b
Calcarius lapis I. 807. b. I. 797. b. 798. b
Calcatrippa I. 530. a
Calcinatio quid? I. 443. b. I. 952. b
quomodo instituenda I. 443. b. I. 952. b.
Differt ab incineratione I. 443. b
Ejus diversæ species I. 444. a
Fusoria cum magdaleonibus ♃is rejecta I. 473. b
Lapidum duplex I. 785. b
Marinorum & mineralium I. 1057. a
Mineralium corrosiva I. 954. a
Philosophica I. 952. b. diff. ab ustione I. 491. b est vel vaporosa vel immersiva I. 492. a.
Per solit. radios I. 444. b
Calcinatum majus Poterii I. 469. a
Calculus quomodo in corpote generetur I. 219. a. II. 1612. a. I. 21. b.
Ejus varietas I. 21. b
Semel in corpore hum. compactus an iterum possit dissolvi II. 70[illegible]. a. seqq.
Nephritis & calculus quomodo diff. II. 641. b
Diagnosis II. 1532. b.
Calculi usus medicus I. 801. b. 802. a. I. 383. a.
Calculi curatio medica I. 374. a
Calculi præservatio I. 374. a. I. 510. a
Calculum humanum jam concretum solvens Aroph Helmontii I. 1145. a
Calculi excretionem promoventia I. 373. b. II. 15. 34. a
Calculum pellit Armoracia I. 518. a
Allii usus in calculo I. 510. a
Asellorum usus in affectibus calculosis I. 820. b
Avellanæ vis in calculo I. 553. b
Essentia Ononidis in affect. calculosis I. 619. b
Mistura diuretico-anodyna ad præcavendum calculum I. 1253. a
Potio contra calculum I. 515. b
Pilulæ de terebinth. in calculos. aff. I. 718. a
Pulvis diaphor. in calc. I. 1227. a. b
Raphani usus pro calculo promovendo I. 639. b
Reguli usus in calc. I. 808. b
Spiritus mellis acidus contra calc. I. 818. b
Sal diureticum in calc. I. 1025. a
Calculo resistit sal vol. urinæ hum. I. 492. a
Calculus renum II. 696. b. modus generandi II. 697. a. diversitas II. 697. b. causæ *ibid.* Diagnosis II. 699. b. Symptomata II. 700. a. Prognosis II. 701. a
Ejus Cura II. 701. b. I. 1146. b
Cura symptomatum II. 702. a
Cura præservatoria II. 713. a
Contra calculum renum in secretis fuit anserina I. 515. b
Semicupium in calculo renum I. 1315. b
Calculus vesicæ unde? II. 727. a. Diagnosis II. 727. a. Prognosis *ibid.* b. Cura II. 728. a
Calefacientia alterantia remedia I. 306. b.
Calendula I. 530. b. I. 1180. b. Acetum calendulatum I. 940. a
Calidum quid? I. 13. b. I. 150. a. distinguitur in ἔμφυτον & σύμφυτον I. 74. a.
Calida coroborantia quæ? I. 1176. b.
Calida remedia quat. dicantur I. 1155. b. II. 3. b
Calida intemperies I. 412. a
Innato de calido judicium I. 72. b. seq. II. 7. a. II. 446. a
Calidorum vis vitalis facilius destructibilis quam frigidorum I. 6. b

In calido an vita animalium consistat II. 7. a
An infantes, pueri, juvenes calidiores viris I. 248. b
Caligo II. 865. b. 866. b
Calli, eorum causæ & cura II. 1241. b. 1267. a
Calor in quo consistat, & qualis motus I. 60. b. 61. a. II. 813. a. 1867. a. I. 46. a. 47. a
Est ignis effectus I. 2. b
Calor in corpore unde I. 306. a. I. 412. b. I. 71. b. I. 72. b. non est principium effectivum actionum, sed tantum dispositivè concurrit I. 17. a
Calor à pellibus unde II. 767. a
Calor febrilis II. 1460. a
Caloris nativi monarchia destructa II. 282. a
Calor vitalis unde I. 6. a. II. 1625. a
Non est radix vitæ II. 1625. a
Corporis an remissior sit tempore hiberno quam æstivo II. 1450. a
Caltha I. 530. b
Calvities cura II. 594. a
Calx & calcinata I. 800. b. I. 952. b
Calx viva & inde præparata I. 1145. b. ejus usus in phlogosi &c. I. 414. b. I. 799. a
Esse acidum & alcali in ea probatur I. 798. a. aquæ ex calce viva I. 799. a. b. I. 800. b
Campanula I. 531. a
Camphora I. 969. b. I. 1093. a
Ejus Præparata I. 1093. b
Virtutes I. 697. a
Proba I. 697. a
Usus in re venerea II. 1588. b. in corrigendis spiritibus I. 401. a
Camphoræ elixyr. I. 971. b
Camphoræ oleum verum an detur? I. 698. b. ejus præstantia in peste I. 698. b. usus cosmeticus I. 699. a. b
Camphora emplastris addenda optime solvitur cum balsamo Peruviano I. 698. b
Electuarium camphoratum I. 966. b
Camphoratorum usus antifebr. II. 385. b
Cancarnum I. 699. b
Cancer, ejusque differ. usus medicus, præparata I. 810. a. b. I. 492. a
Cancros capiendi tempus plenilunium I. 810. b
Cancros pulverisandi modus I. 810. b
Testarum s. chelarum cancri usus I. 812. a
Cancrorum fluviatilium usus diur. I. 372. a. vulnerarius I. 420. b
Cancrina refrigerantia I. 414. a. 415. a
Cancer (morbus) II. 1238. b. ejus causæ II. 1239. a. occultus, manifestus *ibid.* Prognosis II. 1239. a. signa II. 1240. b. Cura II. 1239. b
In omnibus remediis concro applicandis plumbeo utendum mortario I. 566. a
Usus solani officin. in cancro I. 665. b
Cancer mammarum II. 1158. *a
Cancer ustus I. 954. a
Cancrosa ulcera, cum Diagn. & cura II. 1275. a
Candelæ pro fumo I. 1042. b
Canellæ albæ usus I. 1177. b
Canis I. 772. a
Ferrariorum canes carere splene I. 657. b
Unde cognoscant se mas & fœmella II. 1587. b
Caninum stercus I. 1161. b
Canis rabiosi morsus, & ejus cura chirurgica II. 1260. b
Cancrina profunt in morsu canis rabidi I. 492. a
Canities quomodo tollatur? II. 594. b
Cannabis & seminis ejus usus I. 531. a. 977. b. an infringat venerem I. 531. b
Cantharelli II. 498. a
Cantharidum usus II. 387. a. I. 820. b. I. 373. a
Vesicæ dicati II. 4. b. Infusum cantharidum II. 532. b
Caper, capra I. 773. b. ejus sanguinem colligendi modus I. 773. b
Oleum & spiritus ex sanguine eorum I. 774. a. lac, stercus &c. *ibid.*
Capillaria vasa I. 12. a
Capillorum natura I. 784. b. an sint corporis viventis partes I. 784. b. usus medicus I. 784. b
Capillos alantia I. 1151. b
Ad flavedinem capillorum verbasci usus I. 677. a
Capillorum vitia II. 594. a
Capillorum defluvii cura II. 594. a. b
Lotio capitis in casu capillorum II. 1800. b. I. 1317. a
Contra capillorum defluvium unguentum Bucretii I. 502.
Oleum abrotani ad generationem capillorum I. 502.
Lixivium è lappis minoribus in capillorum defluvio I. 523. a
In capillorum tinea remedium II. 594. b
Capillorum transplantatio pro firmitate eorum I. 638. b
Capparis I. 531. b. Capparum cortex, radix, I. 1152. a I. 531. b
Caprea I. 776. a
Capreolus I. 776. a
Capricerva occidentalis I. 776. a
Capricerva orientalis I. 774. b
Caprifolium I. 532. b. I. 1160. a
Caput. Capitis morbi II. 772. a
Decoctum in affect. capitis chronicis &c. II. 1795. b
Emplastrum in affect. capitis I. 1330. b
Sacculus in affect. capitis catarrhal. &c. I. 607. a
Unguentum sive emplastrum de betonica ad capitis contusiones vel vulnera I. 525. a
Capitis contractura II. 875. a
Capitis dolor ejusque cura II. 829. b. I. 326. a
Sacculus contra dolorem & contusionem capitis I. 1312. b
Epithema & frontale in dolore capitis I. 624. a. I. 810. b
Linimentum contra dolorem capitis I. 624. b
Unguentum in dolore capitis febrili II. 1806. a
Sacculus in dolore capitis à causa externa, in specie à frigore II. 1799. a. b
Emulsio contra dolorem capitis I. 624. a
Epithema contra dolorem capitis in febrium æstu II. 1787. a
In doloribus capitis raphani usus I. 639. b
Si metuatur erysipelas in capitis dolore radicis Rhodiæ usus I. 641. a
Capitale ceratum I. 974. b
Capitis hydrops II. 763. a
Capitis ossibus præ aliis in medicina nulla prærogativa II. 1102. b
Capitis temperatura II. 769. b
Capitis vulnera & eorum cura II. 1263. a
Caput mortuum quid? I. 764. a. b. I. 448. b. I. 425. a. an in capite mortuo remaneat sal fixum I. 764. b
Animalis usus & virtus absorbens I. 491. b
Radicum, lignorum, corticum I. 498.
Spagyricorum principium passivum I. 2. b
Caputpurgia I. 979. a. I. 990. b. 392. a
Caranna I. 700. a
Carbonum natura, sulphur &c. I. 451. b. I. 498. b. II. 1231. b. gas asthma inducens II. 1409. a

Tinctura

Tinctura ſolaris Glauberi è carbonibus I. 1124. b.
Carbones ſub radice artemiſiæ ex abſinthio I. 519. a. II. 887. b
Carbo Petræ I. 938. b
Carbones radicum, lignorum corticum I. 498. b
Carbunculi, (gemmæ) & aqua ex iſtis I. 944. a. iis annumerati Granatum, Hyacinthum, Rubinum I. 788. a. b
Carbunculi (peſtilentiales) II. 1231. b. 419. b. eorum cura II. 431. b.
Sapphiri virtus in carbunculo peſtilentiali I. 483. a
Carcharia piſcis I. 1145. b.
Carcinomatum cura II. 1275. a. ſeq.
Cardamomum I. 399. a. 532. b.
Cardiaca herba I. 533. a
Cardiaca calida & eorum ratio I. 1176. b
Cardiaca affectio infantum II. 1181. a
Cardialgia, Cardiogmus II. 99. a. II. 1324. b. II. 1316. a
Pars affecta, II. 99. a. Cauſæ II. 99. b
Diagnoſis II. 101. b. Prognoſis II. 102. a
Cura II. 102. b
Cardialgiæ à flatibus cura II. 103. b. an venæ ſectio hic conveniat II. 104 b
Cardialgiæ à ſuccis acrioribus cura II. 105. b
Cardialgiæ à mucilagine cura II. 105. b
Cardialgiæ à vermibus, it. exhauſto mercurio, cura II. 106. a
Cardialgia ex refrigeratione corporis externa; ex vitio matricis II. 108. a
Cardialgiæ in peſte cura II. 434. a
Tomentum & Cataplaſma in Cardialgia ex hauſtu improviſo mercurii ſublimati I. 584. b
Sacculus ad cardialgiam I. 451. a
Salis ammoniaci uſus ad cardialgiam I. 429. a.
Emplaſtrum ad Cardialg. II. 1806. b
Miſtura anodyna carminativa contra cardialg. I. 1253. b
Pilulæ contra cardialgiam cum ſoda conjunctam I. 1249. a
Cardiagnome II. 98. b
Carduus I. 533. a
Carduorum uſus antipleur. I. 1102 b.
Carduus benedictus I. 533. a. ejus uſus diaphor. & ſudorif. I. 382. b. uſus ſeminis & præparata I. 977. b. 1095. a
Carduus Mariæ I. 534. a. I. 977. b. I. 382. b.
Caries quid? II. 1. 66. a, unde II. 1267. a
Caries oſſium II. 1271. b. Prognoſis; cura II. 1271. b.
Caries oſſium ex lue venet. II. 537. b
Caries palati ex lue ven. II. 537. b
Carioſum ulcus II. 1271. b
Carlina I. 534. a
Carminantia II. 5. a. carminantia aromatica I. 1176. b
ſemina I. 1178. b
Carminativa I. 311. b. aqua I. 944. b. balſamus I. 1326. a. elixyr I. 512. b linimentum I. 1327. a. I. 1326. b. II. 1805. b. ſpiritus carminativus de tribus I. 1132. b. Lapis carminativus Anglorum I. 802. b
Carminativa virtus lauri I. 312. b. acori veri I. 106.
Coriandri I. 553. a. caſtorei I. 312. b
Vehiculum pro uſu carminativo I. 313. a
Carminativa in tumoribus II. 1222. b
Caro quid dicatur I. 155. b
Carnes quomodo nos nutriant I. 212. b
Caro vulnerum luxurians II. 1264. b
Carotici II. 778. b
Carotides I. 12. a. I. 146. b. carotidum ſitus I. 287. b.
Carpio ejusque uſus medicus I. 812. b. I. 1162. a
Carpo balſamum I. 522. a
Carthamus & ſemen ejus I. 738. b. I. 1071. a.
Cartilago I. 65. a. Ductus natium cartilagineus I. 88. b
Caruncula penis II. 1002. a. Cauſæ ejus, cura, *ibid.* b
Carus II. 778. b. ejus cauſæ II. 780. b. differ. ab epilepſia II. 881. b. differ. à lethargo II. 782. a. Diagnoſis, prognoſis II. 782. a. Cura II. 787. a
Carvum I. 534. b. I. 1178. b
Caryon, nux, II. 779. a
Caryophyllata I. 536. a. I. 1200. a. I. 1095. b
Caryophyllus hortenſis I. 535. a. I. 1199. b. ſylveſtris, montanus, aromaticus *ibid.* Tunetanus I. 570. a
Caſeus I. 771. a. vetuſtus nocivus *ibid.* caſei averſatio unde? I. 84. a. II. 40. a. II. 1170. a. Caſei in lacte ſeparatio I. 442. a. ejus uſus I. 1197. a
Caſſia I. 738. b
Caſſiæ florum uſus purg. I. 1076. a
Caſſia lignea I. 1177. b
Caſtanea I. 536. b
Caſtitatis eſſentia D. Michaëlis I. 507. b
Caſtor, ejusque partes officinales I. 776. a
Caſtoreum quid? I. 776. a. I. 1163. a. I. 1187. a. vis ejus in quo fundata I. 776. b. vis carminativa I. 312. b odor amiſſus quomodo reſtituendus I. 145. b. Cautela circa ejus uſum I. 777. a. Præparata *ibid.*
Caſtrati cur facilius pinguescant II. 475. b
Caſtratio II. 991. a
Caſtratio medicamentorum I. 276. b. I. 432. b. 433. a
Caſtrenſis morbus vid. *Febris caſtrenſis.*
Caſuales conſultationes II. 1293. a
Caſui Medicus nunquam inniti debet I. 256. b.
In caſu reſolvendo quinque capita obſervanda II. 1094. b
Caſus. Remedium in caſu ab alto I. 519. b.
Pulvis ad caſum I. 1111. b. I. 1228. a. ex caſu ab alto ſanguinis ſuffuſio I. 1216. b
Lapill. cancr. uſus in caſu ab alto I. 811. b.
Catagmatica I. 1206. b. 1209. a
Catalepſis II. 788. a. 1856. a. cauſæ ejus II. 788. a. Prognoſis & Cura II. 788. b
Cataphora II. 779. a
Cataphractas conficiendi modus I. 472. a
Cataplaſmata & quæ circa eorum compoſitionem obſervanda I. 954. a. I. 1319. a. b. II. 1779. b. uſus eorum & variæ formulæ I. 954. b. I. 1321. a
Cataplaſmata pultiformia II. 1800. b
Cataplasma ex ſpeciebus domeſticis I. 1197. b
Catapotia quid? II. 1784. a. v. *Pilulæ.*
Catapuntia minor I. 739. b
Cataracta oculi II. 797. b. cauſæ *ibid.* diagnoſis, prognoſis, diviſio II. 798. ſeq. Cura II. 800. a
Catarrhi vox in ſenſu Hippocratico quid innuat II. 740. b. unde I. 126. b. I. 127. b
De catarrhis veterum hypotheſis II. 740. b. diſcuſſa ibid. ſeq. opinio recentiorum II. 740. a
Catarrhales affectus II. 740. b. cauſæ II. 741. b. differentia II. 743. b. diverſa appellatio II. 744. b. Diagnoſis & ſymptomata II. 745. a. Prognoſis II. 745. b. Cura II. 746. a. I. 326. a. quatenus Chirurgia hic locum habeat II. 747. b. Purgantia II. 751. a
Catarrhales affectus circa veſperam exacerbantur II. 1452 a
Pandaleon pectorale contra affectus catarrhales chronicos I. 1244. a
Abietis uſus in affectibus catarrh. I. 501.
Amuletum contra catarrhos I. 506. b
Aqua ſpirituoſa ſerpilli pro catarrhis I. 662. b.
Aqua ad deſiccandos catarrhos II. 944. b

Cata-

Cataplasma contra catarrhos ex anetho I. 513.
Claretum laxativum pro sene catarrhali I. 1281. a
Decoctum in affectibus catarrhalibus & arthetics I. 670. b. I. 1292. b. I. 1285. a
Decoctum in affectibus chronicis capitis & pectoris catarrh. I. 1287. a
Decoctum in affect. pectoris catarrh. cum tumorib. glandular. II. 1795. b
Formula in affectu catarrhali & inde nata tussi I. 714. b. I. 578. b
Morsuli catarrhales I. 1242. a
Pilulæ catarrhales I. 577. a. I. 1246. a
Rotulæ contra catarrhos salsos I. 1239. b
Vinum medicatum catarrhale I. 536. b
Pulvis anticatarrhalis I. 1197. a. in catarrhalibus affectibus capitis à frigore externo contractis suffitus s. pulveres I. 1230 b
Catarrhalis febri (consultatio) II. 1442. a. II. 357. b
Causæ II. 358. a. Diagnosis, Prognosis, Cura II. 358. b. seqq.
Catarrhalis febris essentialis scorbuticæ cura II. 1454. a
Catarrhalis febris epidemicæ cura II. 360. b. II. 1445. a
Catarrhi epidemii cum dolore punctorio in alterutro latere cura II. 635. a
Catarrhi externi II. 744. b
Catarrhi infantum cura II. 1721. b. II. 1455. a
Catarrhi senum II. 1455. a
Catarrhi leniores & ex tempestatis varietate oriundi I. 127. b. eorum differ. *ibid.*
Catarrhi nothi cura II. 752. b
Catarrhi scorbutici cura II. 748. b
Catarrhi suffocativi II. 1613. b. II. 1398. a. II. 1400. a. seq. II. 272. b. suffocativi pulmonales, vitio laryngis II. 273. b. vitio sanguinis II. 275. b. seq. infantum II. 273. b. In catarrho suffoc. ⊖ ammon. usus I. 429. a
Catechu I. 1112. a
Catharctica (v. *purgantia*, *laxantia*)
Catharcticum argenteum I. 1089. a
Catharctica potio II. 1786. b.
Præcipitatum catharcticum minerale I. 1087. b
Vis catharctica veneris & lunæ I. 475. a
Vinum catharcticum I. 503.
Hypercatharseos cura II. 132. a. 137. b
Catoche II. 788. a. ejus Prognosis & cura *ibid.* b
Catulorum fel I. 1162. a
Catus domesticus I. 777. b
Silvestris I. 778. a. ejus axungia I. 1188. a
Zibethinus I. 778. a
Caucalis I. 537. a
Cavitas partium I. 417. b. cura I. 418. a
Caules I. 498. b. an sint de essentia herbarum I. 500.
Causus verus an detur sine malignitate II. 343. b
Causi cura II. 356. b
Julepus in causo I. 1262. b
Cauterium I. 294. b. I. 1146. a. applicandi modus II. 501. a
Cauteria chirurgica II. 1220. b
Cellulæ intestinorum II. 1348. a
Cementatio I. 444. a
Centaurium majus I. 641. a
Centaurium minus I. 537. a. I. 1151. b. I. 1095. b. est sarsa parilla Germanorum I. 537. b
Cepa I. 538. a. Capacea oculis dicata II. 4. b
Cephalalgia II. 829. b. calida, frigida II. 830. b
Causæ II. 830. b Diagnosis II. 834. a
Prognosis II. 835. a Cura II. 835. b
Cura si sit per essentiam aut per consensum II. 835. b. 838. a. si sit scorbutica II. 577. b. 836. a
Si sit ex sanguinis motu effervescente aucto & febrili II. 841. a. si sit à seri copia vel acrimonia peccante II. 841. b. à causa frigida, materia viscida, glutinosa acri II. 842. a. si sit ex vulnere, casu ab alto &c. II. 843. a. si sit à vermibus II. 843. a. si sit ab ebrietate & aliis ventriculi cruditatibus II. 843. b. si ex utero II. 844. b
Decoctum discutiens & resolvens ad cephalalg. I. 1296. b
Balsamum hypnoticum in cephalalg. I. 1197. a
Epithema contra cephalalg. cum agrypn. in febr. contin. II. 1787. b
Emulsio in cephalalg. I. 585. a. Emulsio epithematis modo ad cephal. II. 1790. a
Emplastrum contra cephalalg. inveteratas I. 1329. a
Linimentum pro cephal. II. 1327. b
Unguentum in cephal. I. 1328. a
Epithema in cephal. ex causa frigida II. 1787. b
Decoctum discutiens & dissolvens ad cephal. accidentalem II. 1798. a
Cephalalgia febrilis II. 1442. a. II. 1459. b
Epithema contra cephal. febrilem & scorbuticam I. 1267. b
Ad præcavendas cephal. in febr. mal. formul. II. 395. a
Cephalalgiæ in febr acut. cura II. 353. b
Cephalalg. in febr. catarrh. II. 1443. a
Cephalalgiæ cachecticarum cura II. 1050. b
Cephalalgiæ gravidarum & puerperarum II. 1139. b.
Cephalalgiæ ex Lue venerea cura II. 538. b. 540. a
Cephalalgiæ in peste & febribus mal. cura II. 432. b.
Cephalalgia uterina cachecticarum II. 1050. b
Cephalalgiæ ex consensu uteri signum infallibile I. 706. a
Cephalea II. 830. a Cura II. 842. a
Cephalica I. 1176. b. I. 309. b. I. 1881. b. aromata II. 5. a
Cephalicum elixyr I. 1154. b. balsamum I. 1183. b. specificum Cinnab. Antimon. II. 4. b
Stomachico-cephalicæ Pilulæ I. 1246. b. Rotulæ I. 1240. b
Cephalici morsuli I. 1242. b. pulveres pro infantibus, adultis item I. 1186. b
Cephalicus usus herb. Theè I. 672. b
Cera descriptio & usus I. 819. a quomodo fiat I. 817. a
Alba, flava I. 1188. b
Ceræ magisterium I. 1188. b
Oleum & ejus destillandi modus I. 1185. b. I. 1188. b. I. 819. a
Cera Catholica Burrhi, antidiabolica I. 977. a
Cerasa I. 538. b. eorum vis nutritiva I. 212. a. dulcia I. 1198. a. acidorum succi I. 1198. a
Ceratorum ratio II. 1805. a. corpus I. 1043. b. formulæ I. 974. a
Ceraunium Lapis I. 802. b. I. 1145. b
Cerberi tricipitis compositio I. 1073. a. I. 763. a
Cerebelli connexio cum medulla oblongata I. 132. b. Structura I. 133. a. Processus verminalis, pons cerebelli, substantia & usus duplex I. 133. a. II. 768. a. v. *Cerebrum.*
Cerebri duplex substantia II. 768. a. I. 131. b. usus II. 768. a. I. 12 a. I. 1104. b
Oeconomia & systema II. 770. b. I. 131. a. II. 768. b
Cerebri & partium connexarum cum visceribus abdominis consensus II. 771. a
Motus qualis II. 768. a
Temperatura unde II. 769. b

Cerebri

cerebri cum lunæ motu consensus ad extra II. 771. a.
spirituum præternaturalis agitatio II. 865. a
cerebrum plerisque videtur majus circa plenilunium II. 1401. b
veterum anatomia I. 131. b
ad cerebrum & cerebellum sanguinis derivatio I. 12. a
cerebri humectatio II. 770. a
Cerebri humani usus medicus, & præparatio I. 792. a. b
Spiritus cerebri hum. usus I. 492. a
Liquor spirituosus ex cerebro animal. I. 491. a
Cerebro dicata aromatica II. 4. b
Cerebri membranarum inflammatio II. 646. b
Cerebri vulnera quat. lethalia II. 1249. b
Cerefolium I. 539. b
Cerevisiæ coctura & præparatio I. 18. b. I. 211. b. magis nutrientes cerevisiæ II. 475. b
Cerevisiæ præcipitatio I. 443. b. concentratio Glauberiana I. 483. b. conditura per scolopendr. I. 1152. a
Cerevisia novella quas noxas det I. 26. a
Cerevisiam abhorrentibus ægris quomodo succurrendum II. 1345. b.
Cerevisiam ab accescentia & corruptione præservans radix caryophyllatæ I. 1200. a
Cerevisia medicatæ ratio I. 992. b. seq. I. 1281. a. II. 1793. b
Angli valdopere operosi in conficienda cerevisia medicata I. 562. a
Cerinthe I. 540. a
Cervicis tetanum II. 1585. b
Cerumen aurium & ejus usus I. 421. a. I. 785. b
Cerussa I. 476. b
Cervus & partes ejus I. 778. b. seqq. Præparata inde I. 779. a. seqq.
Cervi usus diaph. & sudorif. I. 383. a. I. 1104. a. seq. vis alexiph. Serpens in ejus ventriculo petrefactus I. 1108. a.
Syrupi de spina cervi usus I. 1071. b.
Caro cervina omnium ad esum optima I. 213. a
Cervi priapus I. 1110. a. sevum I. 1188. b. Typhi, cornua &c. I. 778. b. seqq.
Cetus I. 813. a
Ceti priapus I. 1110. a. os cetaceum *ibid.*
Ceti sperma vid. *Sperma ceti*
Chærefolium I. 539. b.
Chalcitis I. 895. a. 1167. a
Chalybeata I. 1164. a. chalybeatum electuar. Augustan. I. 967. a.
Chalybeatum extractum magnum I. 988. a.
Chalybs & ferrum quat. differant. I. 472. b. I. 836. b. quomodo fiat I. 472. b. fundamentum hujus indurationis I. 472. b.
Chalybis scintillulæ I. 3. a
Chamæcte I. 741. b.
Chamædris, chamædoris I. 540. a. I. 1151. a
Chamæpitys I. 540. a. I. 1151. a.
Chamelæa I. 750. a
Chamomilla I. 540. b. ejus vis carminat. I. 312. a
Chamomilla Romanæ usus I. 1179. a
Chaos magnum Poterii I. 469. a
Chelidonium majus I. 1151. b. I. 541. b. ejus usus diaphor. s. sudorif. I. 382. a
Chelidonium minus I. 542. b. I. 1149. b.
Chelidonius lapis I. 1186. b
Chenopodium I. 520. b. I. 543. a
Chermes & inde parata I. 543. a. I. 1199. b. Electuarium s. confectio Al-Chermes I. 966. a
Chermesinus color I. 543. a
Cheyri flores I. 544. a. I. 1157. b
China, radix I. 544. b. ejus usus I. 1090. b
China China I. 545. a. ejus vis in quo consistat I. 545. a. b. spleneticis febricitantibus non est propinanda II. 1431. a
Chiragra II. 844. b
Chironia ulcera II. 1274. a
Chirothecas inungendi unguentum I. 515. b. suffimigium chirothecarum ex nucleis Been I. 522. a
Chirurgia quid? I. 207. a. II. 1217. a. ejus object. *ibid.* non est ars peculiaris sed pars medicinæ I. 41. b est ministra Therapeuticæ I. 2
Anatomiam præsupponit I. 2.
est vel medica vel manualis II. 1218. a
ejus auxilia ex tribus fontibus petenda II. 1218. a
ejus columna quarta Saturnus I. 471. b
cura chirurgica quomodo instituenda II. 1218. a
Chirurgia infusoria ratio & historia II. 1617. seq. II. 1671. a. ejus experimenta II. 1618. a. quid præsupponat II. 1675. a. modus operationis II. 1674. a finis II. 1674. b. usus II. 1679. b. applicandi tempus II. 1680. a. quænam infundenda, quæ non? II. 1681. a. in quibus affectibus conducat II. 1683. b. 1685. a. 1686. a. 1687. b. 1690. b. 1691. b. quibus subjectis inutilis II. 1691. b. seqq.
Chirurgia transfusoria II. 1617. a. ejus ortus & inventio II. 1617. a occasio *ibid.* experimenta varia II. 1619. a. an veteribus cognita II. 1618. b. Differentia triplex II. 1618. b. modus & finis *ibid.* rationes eam suadentes II. 1619. a judicia de ea varia II. 1620. b. ejus examen & applicatio II. 1620. b. usus & abusus II. 1626. a. & possibilis II. 1626. a. citra sanitatis tamen est vitæ periculum applicari nequit. II. 1626. b. an longævitatem & vires juveniles conciliet II. 1627. a. Quat. sanguinis vitia morbosa corrigat II. 1628. a. an vitia partium solidarum restituat II. 1629. b. an in febrium cura locum habeat II. 1630. a. an cachecticis, hypochondriacis, scorbuticis, ictericis, cordisque palpitatione laborantibus conferat II. 1633. a. an melancholicis, maniacis conducat II. 1634. b. an in inflammationibus & inde natis abscessibus utilis II. 1635. b. An hæmorrhagiæ obnoxiis conferat II. 1636. a. ejus in tabe effectus & atrophia II. 1637. a. an ad arthritidis curam quid faciat II. 1638. a an epilepsiæ medeatur II. 1639. a. an scabiosis, leprosis, lue venerea correptis conveniat II. 1641. a
Chirurgus qualis esse debeat II. 1218. a. quæ ei observanda II. 1217. a. ejus operation. primariæ II. 1218. a
Chlorosis, ejusque causæ II. 1047. a. Diagnosis, Prognosis II. 1048. a. b. Cura chloroseos & symptomatum II. 1048. b
Chlorosis incipiens, cum vomitu inveterato matutino & tetano cervicis II. 1585. b
Chocolata I. 200. b. vid. *Succolata.*
Choledochus I. 429. a
Cholera humida, notha s. sicca II. 138. b. II. 81. b. ejus subjectum II. 139. a. 1613. b. Causæ II. 139. a. Diagnosis, prognosis II. 140. b. Cura II. 141. a. Si à causa acri; à perverso fructuum horæorum usu II. 142. a. Si à fermento maligno *ibid.* Si à remedio purgante II. 144. a
Epithema pro ventriculo in cholera II. 1787. b. I. 1266. a. Mixtura contra choleram I. 1254. a
Cholera species II. 1388. a
Cholerici quinam I. 5. b. II. 1567. a
Chordapsus quid? II. 615. b
Chorion I. 16. a. I. 170. b.
Choroides I. 138. b

Chronicorum morborum origo II. 210. b. Symptomata II. 213. a. Causæ I. 316. b. II. 220. a. Cura I. 316. b. II. 213. a. 217. a
Chronici morbi cur plerumque acutas febres excipiant: II. 1468. a
Chronicorum dolorum, it. à casu cura I. 326. a
Chronicorum morbor. general. remed. I. 1148. a.
Chronicis morbis infusione obviandũ II. 1687. b
Decoctum in affect. chronicis capitis & pectoris catarrhal. &c. II. 1795. b
In affectibus chronicis ⊖is ammon. usus I. 429. a
Nodulus alterativus & laxativus in morbis chronicis vernali temp. usurpand. II. 1792. b. I. 1275. b
alius nodulus in chronicis morbis I. 1175. a
Nodulus purgans in chronicis affectibus I. 354. a
Chronicis in morb. quomodo purgandum I. 27. a
an conferat Transfusio sanguinis II. 1633. a
Tartari usus in morb. chron. I. 1129. b. Sacchari saturni usus I. 477. b.
Chrysanthemum I. 545. b
Chrysocolla I. 1211. b
Chrysolithos I. 787. b
Chrysopœia II. 1885. b
Chrysosplenium Tabernæmontani I. 656. b
Chylificationis modus I. 8. b. I. 90. a. II. 72. b. ejus organon chylificans I. 89. b. Duo actus in chylificatione concurrentes I. 91. b. v. *Coctio.*
Chylificatio læsa v. *Chylosis.*
Chylificationem depravatam corrigentia II. 250. b
Chylosa alvi excretio II. 147. a
Chylosis II. 72. b. aberrans I. 1200. a. eam promovere arduum II. 1405. a
Chyloseos læsæ symptomata, causæ &c. II. 1309. a
Chylosis imminuta & abolita II. 73. b. ejus causæ II. 74. a. Diagnosis, prognosis, cura II. 77. sqq.
Chylosis læsa ex cruditate nidorosa cum Soda II. 1303. b. Quid? si gravidam affligat II. 1309. a
Chylosus succus crudus, quomodo à pure, genitura &c. distinguatur in urina II. 1467. b
Chylosteum I. 545. b
Chylus I. 64. a. I. 94. b. ejus particulæ constitutivæ I. 5. b. color naturalis II. 1342. a. eum tingi à bile I. 9. b. ejus usus I. 95. a. est similis cremori ptisanæ I. 90. a. receptaculum chyli commune; cisterna chyli I. 99. a. I. 98. b. I. 9. b. Ductus chyliferus thoracicus I. 98. b. Chylum alterant testes I. 160. a ejus alteratio in intestinis I. 95. b. Chyli ad partes motus & distributio læsa II. 208. b. Chyli & sanguinis vehiculum I. 10. a. Chyli digesti ulterior processus I. 9. a. separatio à fecibus I. 9. a. perfectio in intestinis I. 96. a. Chyli secreti per intestina transcolatio & ad alias partes distributio I. 98. a. per quas vias ad mammas deferatur II. 1149. a
Chyli cum sanguine unio I. 9. b. 10. a
Chyli in sanguinem transmutatio II. 279. a. quomodo lædatur II. 279. a. I. 101. a
Chylus sanguini permistus ei non statim assimilatur II. 1611. a
Chylus si non totus in sanguinem abeat, quò delabatur I. 106. b
Chyli in sero præsentia II. 438. a
Chylus quomodo ad lactis, seminis, generationem &c. concurrat I. 9. b.
An chyli aliqua portio ad hepar perveniat I. 100. a
Chymia veterum ratio I. 37. a
Chymica principia I. 425. a. I. 470. b. ea Paracelsus à Basilio Valentino mutuò accepit I. 425. a
Chymica præparata an virtute nativa adhuc operentur; an verò novam, quam præstant, artis beneficio obtineant I. 493. a
Chymicæ artis encheirises I. 438. b
Chymica medicina Hippocratis II. 1692. a
Chymicorum duplex differentia I. 37. a
Chymicis conducens pulv. alex. contra fumos metall. I. 1227. a
Cibus infantum II. 1166. seqq.
Ciborum præparatio I. 211. a
quat. peccatur in cibo I. 210. a. Ciborum ordo, varietas I. 210. b. morbi ex cibo I. 209. b. Certus ciborum assumendorum ordo non adeò scrupulosè observandus I. 94. b. Cibi alicujus appetentiæ vel aversationis causæ I. 83. b
Cibi aversatio determinata II. 48. a
Ciborum fastidium in gravidis, ejus causæ, prognosis, cura II. 1092. a
Cibi fastidium (consultatio) II. 1296. b
Cicatricula oculi II. 794. b. Cura ejus *ibid.*
Cicatrisantia quæ II. 1269. a
Cicatrisans unguentum I. 1168. b. I. 1204. b
Cicatrix II. 1255. a. quomodo præcavenda *ibid.*
Cicer I. 545. b. I. 1157. b
Cichorium I. 1150. a. I. 546. a. Cichorei aqua I. 1151. a. Cichorii conditum I. 1151. a
Ciconiæ usus medicus I. 804. a. an ei insit vis alexiph. I. 1108. a. electuarium alexiph. de ciconia I. 965. b
Cicuta I. 547. a. I. 1192. b. De cicuta emplastr. splenet. I. 976. b
Cicutaria I. 1192. b
Cilia I. 141. b
Ciliare interstitium s. ligamentum I. 138. b.
Cimicum usus medicus I. 822. a
Cineres quid? unde? I. 953. a. I. 3. a
Cineres radicum, lignorum, corticum I. 498.
Cingulum mercuriale s. *sapientiæ* I. 467. b. I. 388. a. II. 585. b. sub genuino ejus usu observanda quinque I. 859. a
Cinnabaris I. 872. b. differentia nativæ & artificialis I. 872. b. Depuratio & correctio I. 873. a. I. 470. a
Nativa unde vires adeò polychrestas possideat I. 873. b
Nativa quomodo generetur I. 470. a. ejus varietas *ibid.* An tutò possit intra corpus assumi I. 470. a
Artificialis s. officinarum I. 866. b. I. 469. b. Cœrulea, solaris I. 470. a
Cinnabaris Antim. & Merc. usus I. 1120. b. encheiresis acquirendi cinnabarin antim. in copia I. 1121. b
Cinnab. antim. specificum cephalicum & antiepilepticum II. 4. b
Suffitus cinnabarini pro usu salivatorio II. 526. b
Cinnabaris fossores fiunt plerumque tremuli ob mercurium I. 467. a
Cinnamomum I. 398. b. I. 547. a. Præparata I. 1177. a
Aquæ I. 945. a. Oleum ejus destillandi modus I. 548. b. Olei cinam. usus pro scopo purg. I. 1072. b.
Cinamomi virtutes unde I. 498.
Cinamomi albi usus I. 1177. b
Circæa I. 549. a
Circulatio vid. *Sanguinis circulatio.*
Circumgyratio II. 866. a
Circumstantiæ in cognoscendo morbo attendendæ II. 1295. a
Cirones & eor. differ. à crinonibus II. 1211. a. 1931. b
Cirsium I. 459. a
Cirsocele II. 994. a. b
Citrullus I. 550. a
Citrus, ejus usus & præpar. I. 549. a. I. 1198. a. I. 1180. a. vis confortativa & carminativa I. 1180. a I. 312. a

Citri

Citri ſemen & emulſio I. 978. a
Acetum corticum citri I. 940. a
Citri balſamum I. 951. b. Elixyr. I. 971. b. Morſelli I. 999. a
Emplaſtrum citrinum I. 575. a
Clareta, præſcribendi modus & eor. formulæ I. 1280. b. II. 1793. b
Claudicationis cauſa II. 845. b
Claviculorum ſtructura II. 1850 b
Clavus, qualis morbus II. 830. b. Clavorum cura II. 1243. b
Clematitis erecta I. 517. b
Climactericus annus, criticus, & ejus ſupputatio I. 23. a. I. 247. a
Clinopodium I. 550. a
Clitoris I. 164. a. II. 1042. a
Clonica convulſio II. 875. b
Clyſmatum ratio I. 956. a. I. 394. b. II. 1802. a. II. 1779. b. uſus I. 30. b. I. 394. b. I. 1297. b. I. 956. a inſtrumneta I. 1298. a. Formulæ I. 30. b. I. 1298. a. ſeq. Regimen & applicandi modus I. 395. b. ſeq. materia medicamentoſa I. 396. a. corpus I. 956. a. quotuplex clyſma? I. 1297. a
Clyſmatica nova II. 1671. a
Clyſmatibus cremor tartari non addendus II. 1345. b. (vid. *Clyſter.*)
Clyſſus I. 446. a. Clyſſi ſufficientes I. 1063. a. I. 1141. b
Clyſterum ratio I. 956. a. II. 1802. a. Clyſterum tres ſpecies & ſcopi I. 1077. b
An clyſteres confortent & nutriant? I. 956. b. I. 1298. a
Clyſterum pro ſcopo emoll. formulæ I. 1078. a
Clyſterum anodyn. formulæ I. 1078. a
Clyſterum acriorum & ſtimulantium form. I. 1078. a
Clyſterum antimonialibus, urina hum. tabaco &c. formulæ I. 1078. b. I. 1079. a
Clyſteres alvini I. 957. a
Clyſter temperans & anodynus polychreſtus I. 1301. a
Clyſter in catarrhis I. 1299. a
Clyſteres in ſcorbuto & mal. hypoch. II. 559. a
Clyſterum uterinorum ratio I. 957. a
Clyſteres anodyni & purgantes ex fumo tabaci I. 1301. a
Coagulatio quomodo fiat I. 429. a. ejus cauſa I. 57. a. ei opponitur ſolutio *ibid.*
Coagulationum optimum reſolvens ſudor I. 29. b
Coagulatio Lactis II. 1154. a. unde II. 1598. b. eam impedientia, promoventia I. 442. a. Coagulum agni, hœdi &c. mira præſtat in lacte coagulato I. 765. b
Cobaltum I. 894. b. I. 1211. b. ejus uſus & ex minera ſua eliciendi modus I. 1212. b
Cocculi orientales I. 550. a
Cochlea auris I. 13. a. I. 143. b
Cochlea I. 781. b. I. 1201. a. præparata inde I. 781. b. uſus I. 1109. b
Cochlearum vita media reſurgens II. 445. b
Cochlearia & inde præparata I. 550. a. b. I. 1149. a. b. ejus vis artiſcorbutica I. 498.
Coctio in quo conſiſtat. II. 1435. b. II. 1607. b. I. 17. b
In corpore triplex I. 89. b
In ſenſu Hippocratico quid? I. 26. a
Coctionis ſigna ex urina I. 106. b. dependent à præcipitatione I. 443. b
Coctionem in ſtomacho an calor perficiat I. 90. a
Tempus coctionis in ſtomacho varium I. 95. a
Cœliaca urinalis II. 714. b
Cœliacus fluxus II. 147. a. modus ejus & cauſæ II. 147. b. Diagnoſis, prognoſis, cura II. 148. b
In cœliaca ☉is Ammon. uſus I. 429. a
Cœlum. Cœli aſpectus v. *Aſpectus.*
Cœrulei coloris ratio I. 140. a. I. 894. a
Omnes flores cœrulei à liquore acido acquirunt colorem rubrum, ab urinoſo viridem I. 517. b
Coffee I. 551. b. I. 1200. a. ejus uſus antiſcorb. II. 564. a
Cognitio quomodo fiat I. 153. a
Bruta quomodo cognoſcant I. 153. a
Cognitio perfecta & proprie ſic dicta in brutis non eſt II. 864. b
Cognitio ſenſualis brutorum analoga cognitioni hominum I. 14. b
Cognitionis intellectualis ratio II. 864. a. ea præſupponit ſpirituum animalium exercitium I. 14. b
Cognitio reflexa animæ rationalis I. 14. b
Coindicantia I. 259. a
Coitus, epilepſia parva II. 875. b. Voluptas mulierum in coitu primaria I. 163. a. Coitum promoventia & facilitantia II. 985. ſeq. II. 1004. b
Colchicorum duæ ſpecies I. 747. a
Colcothar I. 448. b. I. 918. b. 924. a. I. 1170. a. 1173. b
Colica II. 181. b. ejus differentiæ II. 182. a. II. 1366. a. dolor varius *ibid. ſeq.* Pars affecta, cauſæ II. 185. b. Diagnoſis II. 188. a. Prognoſis II. 189. a
Cura II. 189. b. II. 123. a. ſi ab errore externo orta II. 200. b
In colica ſedanda anatis applicatio I. 803. b
Allium medetur colicæ I. 509. b
Aqua anticolica ex ſtercore columbino I. 805. a
Clyſma in colica I. 597. b
Decoctum galli in colica laxativum & alterativum I. 1294. b
Hormini uſus anticolicus I. 1180. a
Fotus in colica I. 1310. a
Anticolicum oleum anethi I. 513. b
Colicam ſiſtens pulvis I. 1225. a. I. 520. b. 521. a
Pilulæ in colica I. 715. a
Rotulæ contra colicam I. 1240. b
Sacculus contra colicam I. 1312. a
Colicos dolores ſiſtens ſtercus equinum I. 492. b
Ridicula colicæ cura ap. veteres I. 98. a
Mixtura experta in colica I. 512. a
Spiritus anticolicus Dravvizii I. 1032. a
Colicam flatulentam tollens miſtura I. 1254. b
Clyſter carminativus in colica flatulenta II. 1802. b. Potio in colica flatulenta I. 314. a
In *colica ex pituita virea* Pilulæ laxantes I. 1246. a
Colica convulſiva habitualis cum epilepſia conjuncta II. 1376. a
Colica convulſiva conjuncta febri quartanæ duplicatæ II. 1431. a
Colicæ convulſivæ modus fiendi II. 1379. b
In colica convulſiva ☉is ammon. uſus I. 429. a
Miſtura contra colicam convulſivam I. 1257. a. I. 1190. a
Colica humoroſa convulſiva II. 1379. b
Colica hypochondriaca humoroſa cum dolore iliaco II. 1363. a
Formula in colica hypoch. II. 218. b
Colica peſtilens II. 416. a
Colica ſcorbutica II. 571. b
Colicam perfectam virorum reſpondere paſſioni hyſtericæ mulierum II. 1056. a. II. 1380. b

Cura ejus II. 1061. a
Collectionis herbarum, florum & aliorum vegetabilium modus & tempora Paracelsi I. 573. a. ea superstitiosa non est I. 1183. a
Colli vertebrarum dolor II. 844. b
contractura II. 875. a
intumescentia II. 1403. b
Decoctum in affectibus pectoris catarrhalibus cum tumore glandularum colli &c. II. 1795. b
Collyria I. 981. a. II. 1779. b. II. 791. b. seqq.
eorum applicatio sub triplici forma I. 948. b
Collyria humida quotuplicia I. 1269. b. quid? II. 1785. a
Collyria præscribendi & præparandi modus II. 1788. b. I. 1270. a
Collyriorum formulæ I. 948. b. seqq.
Collyrium multi usus II. 1798. a
Collyrium aloëticum Bruni &c. I. 947. a
Colocynthis I. 739. b. ejus fermentatio & correctio I. 740. b. I. 433. b. Præparata I. 741. a. usus purgator. &c. I. 358. b. II. 29. b. 31. a. Quomodo colocynthide utendum I. 1068. b
Regula de colocynthide I. 755. a
Colophonia I. 700. a
Color, coloratum unde, quid? I. 139. b. I. 470. a. I. 13. a. II. 509. b. II. 789. b
quomodo concipiatur I. 4. a.
descendit à motu I. 4. a
Colorum mutatio unde? II. 1342. a. II. 789. b. I. 140. a. varietas unde II. 509. b
Colorum divisio in extremos & intermedios, eorumque miscela I. 140. a
Colorum materiale & formale I. 140. a
Quomodo cæcus de colore judicet I. 140. a
Color in habitu corporis unde? & quid signet II. 1613. a.
Color virginum pallidus II. 1047. a
Colostrum quid? II. 1149. b. II. 1163. b. an infantibus nocivum II. 1163. b. II. 1167. b
Columba & ejus usus medicus I. 804. b
Columbinus sanguis I. 1110. b.
Columbinum stercus I. 373. b
Colutea vesicaria I. 741. a. II. 24. b.
Coma somnolentum & vigil. II. 779. a. ejus causæ II. 780. b. Diagnosis, prognosis II. 782. a. b. Cura II. 787. a
Combustio quid? I. 46. b. Combustionem sanantia I. 422. b
Comedones II. 1212. a. II. 1931. a. comedonum origo II. 1717. a. Cura II. 1724. a
Cometarum munus II. 1649. a.
Compositio medicamentorum I. 1216. a. II. 1775. b
Compositionis morbi I. 418. a
Conceptio & fœtus formatio I. 166. b. II. 1899. b. I. 15. b. II. 1071. b. non in utero sed in testiculo contingit I. 167. a
ejus causæ I. 167. b
Conceptiones signa, si mas aut fœmella fuerit embryo II. 1073. b
Semen maris an necessariò concurrat ad conceptionem II. 1075. b
ad conceptionem sufficit spiritus genitalis maris II. 1073. b.
Concipere posse etiam virginem II. 1073. a
Conceptio gemellorum, trimellorum, quomodo contingat II. 1073. a
Conceptio tubaria præternaturalis I. 15. b. II. 1071. b. in stomacho II. 1071. b
Conceptio falsa II. 1075. a
Conceptio quot modis lædatur II. 1071. b. 1075. a
Conceptio aucta II. 1081. b
Conceptio imminuta & abolita II. 1078. b
Conceptionem impediri à plantis saturninis I. 657. b
Conceptus quomodo à ratione formentur I. 12. b
Conceptuum in mente varietas unde I. 4. a
Concharum familia, præparata, usus I. 384. b. I. 813. a I. 1109. b
Concha auris I. 143. b
Concionatoribus usitatum brassicæ decoctum I. 527. b
Concoctio quomodo fiat I. 7. b. avium, animalium cornigerorum I. 87. b
Concoquentia in tumoribus II. 1224. a
Concussio II. 875. a
Conditum II. 1779. a. 1781. b. conditorum usus I. 1060. a
Condita officinalia quid? I. 958. b. condiendi modi varii I. 858. b. seq.
Conditura corporum cum & sine evisceratione I. 790. b
Conductio II. 875. a
Condylomatum Gallicorum cura II. 535. b
Confectio solida II. 1783. b
Confectiones saccharatæ I. 959. b. hepaticæ &c. nauseosæ I. 1152. b
Confectio Al-chermes I. 966. a
Confectorum usus I. 1060. a
Configurationes stellarum II. 1644. a
Conformationis morbi cum therapevsi I. 416. a. I. 17. a
vitia transplantata in fœtum II. 1607. a
Confortantia I. 309. b. I. 397. b. I. 1180. a. seq.
Confortantia calida I. 1176. b
Confortativa vis salium volat. oleos. II. 5. a
Confortantes rotulæ I. 1240. b. II. 1783. a
Lixivium pro lotione capitis confortativa I. 1317. a
Congelationis ratio I. 429. a
Congrumatus sanguis, eumque resolventia II. 1226. b
Conjectura duplex I. 38. a. circa quæn. res fiat I. 38. a
Conjecturæ Medicorum quales I. 1. a. earum fundamentum *ibid.* temerariæ quæ? *ibid.* cur iis in medicina utendum? *ibid.*
Conjunctio planetarum quid? II. 1644. a. 1645. a. conjunctionum causæ, differentiæ II. 1645. b magnarum tres species & ordines II. 1645. a II. 1647. b. triplicitatum natura II. 1645. b. effectuum exempla II. 1647. b. numerus & tempus II. 1647. a. b. conjunctionum exempla II. 1647. b. Conjunctiones veræ an mediæ attendendæ II. 1646. b. Conjunctionis anno M D C LXIII. consideratio II. 1647. b
Connexionis morbi I. 418. a
Consanguineos inter Sympathia II. 977. b
Consensus partium corporis propriè & impropriè sic dictus II. 1380. a. propriè est saltem inter partes nerveas I. 17. b. unde? II. 36. a
Per consensum quando pars affecta dicatur I. 17. b
Conserva quid? I. 959. b. modus, vires, usus. I. 959. b I. 1060. a
cur ab halitu menstruatæ acescant II. 1011. b
Conservantia pectoralia I. 320. b. 322. b
Consilium in medico semper præstò sit I. 256. b
Consolidarum tres species I. 634. b
Consolida major I. 1208. a

Conso-

Consolida bugula I. 1207. a
Consolida media, saracenica, I. 552. a. b. ejus usus vulnerarius I. 420. a
Consolidatio partium I. 418. a. ejus impedimenta *ibid.*
Consolidativum decoctum I. 1292. b
Consonantium formatio I. 13. b. I. 143. a. II. 805. b
Constellationes cœli II. 1644. a
Constituens in compositione medicamentorum II. 1775. b
Constitutio tenerior, robustior quæ? ejusque fundamentum II. 1436. a
Ejus ratio in praxi habenda II. 1436. a
Consuetudinis vis in conservanda sanitate I. 247. b. in venæsectione, scarificatione &c. II. 1608. b.
Consultationes practico-consuales II. 1293. a
Contagium I. 199. a. I. 17. b. contagiosi morbi unde? II. 1607. a
II. 380. a. II. 1623. b. quomodo afficiant II. 376. a
Contagiorum à venenis differentia II. 1907. b.
Contagia quomodo propagentur II. 1739. b. II. 1349. a
Contagia ex odore contracta II. 1588. a
Contagii præservatio I. 200. b. II. 383. a
Contagia curandi methodus II. 1911. a
Contortis in membris unguentum I. 1184. a
Contractura II. 875. a
Abietis usus in contractura scorbutica I. 501. a
Processus contracturæ ex colica I. 703. a
Contracturæ à causa interna cura II. 895. b
Contractura & rigor brachii ex inepta venæsectione II. 875. a. genuum, capitis, colli &c. *ibid.*
Contraindicantia I. 259. a
Contraria contrariis curantur I. 24. a. I. 257. b
Contrayerva I. 552. a. I. 1095. b
Contundens dolor II. 816. a
Contusio II. 1226. b. ejus cura magnetica II. 1227. b.
Quomodo consolidanda I. 207. a
Partium externarum I. 417. a
Cum contusione factorum vulnerum cura II. 1258. b
Cataplasmata ad contusiones I. 670. a. I. 1212. b
Convolvulus Hispanicus, Arvensis I. 552. b
Convulsiones II. 874. b. quotuplices II. 875. a
Convulsionum causæ I. 12. b. II. 769. a. II. 1614. a. eas dependere radicaliter ex affecto abdomine II. 771. b
Convulsio clonica, tonica II. 875. a. b. 893. b
Convulsionis tonicæ causæ II. 893. b. subjectum II. 894. a. Cura II. 894. a
Convulsio cordis II. 438. b. seq.
Convulsionum in febribus malignis signa II. 418. b
Convulsionis ex luxatione nervorum, vulnere, ictu animalis &c. cura II. 895. b
Convulsionis ex læso nervo cura II. 895. a
Convulsionum in partu cura II. 1118. b
Convulsionum scorbuticarum cura II. 578. b
Convulsio partium vulneratarum II. 1265. b
Convulsivum asthma II. 1406. a. ei succurrendum est infusione II. 1686. a
Amuletum contra convulsiones I. 506. b
Convulsiva contractio infantum II. 1182. b
Conyza I. 522. b
Copal resina I. 700. a
Cor quid? I. 10. a. ejus officium II. 279. a. I. 10. a.
est terminus, à quo movetur sanguis II. 8. a
Cordis motus proprius & improprius I. 10. b. motus continuus unde I. 155. b. motus pulsificus unde II. 878. b. cur pulsificus cordis motus ad animalium vitam adeò necessarius II. 1885. a
Cordis motus quomodo vitietur II. 438. b
Cor non est radix vitæ I. 101. b
Experimenta varia de corde II. 1885. a. b
Corde exsecto non statim respiratio cessavit & mors è vestigio insecuta II. 1858. b
Cordis passio male putatur anxietas ex orificio stomachi orta II. 1381. b
Cordis tremor & palpitatio II. 438. b. Pars affecta II. 439. a causæ II. 439. a. 441. b. Signa diagnostica II. 441. b. 442. a. Signa causarum II. 442. a. Prognosis II. 442. a. Cura II. 442. b. An venæsectio instituenda II. 442. b. an conducat sang. transfusio II. 1633. a. an sang. infusio conferat II. 1683. b.
Cordis gravidarum palpitatio II. 1094. a
Cordis cachecticarum palpitatio II. 1051. a
Cordis in peste palpitationis cura II. 435. a
Cordis vermis II. 439. b
Corallii etymon II. 1650. a. cui regno tribuendum II. 1650. a. I. 790. a. generatio II. 1651. b. I. 789. b. durities sub & extra aquam II. 1652. a. Natura II. 1652. a. Color masculi & fœminæ II. 1652. b. sunt vel rubra vel alba I. 790. b
Usus coralliorum & vis absorbendi I. 318. a. I. 1202. a. b. usus purgatorius I. 1072. a. Duo in corall. rubr. circa eorum usum consideranda I. 790. b. solutio I. 1203. a. b
Præparata corallina I. 318. a. I. 1202. a. b. I. 552. b. I. 791. a
Arcanum corallinum II. 525. b. I. 469. a. I. 1086. b. I. 1087. a
Syrupus coralliorum I. 785. b. 795. a. Syrupus rosatus I. 1153. b
Flores I. 795. a
Tinctura II. 1649. a. an vera & legitima detur II. 1653. b. tincturæ putatitiæ II. 1654. a. seq. ejus selectiores præparationes II. 1657. a. I. 793. a. usus ejus II. 1657. b
Vitriolum vegetabile pro extractione tincturæ coralliorum I. 589. a
Coralliatorum abusus in acutis II. 1468. b
Cordialia I. 309. b. I. 1176. b. I. 397. b. I. 1181. a
Cordialis virtus salium volat. oleos. II. 5. a
Cordialis aqua Herculis Saxoniæ I. 945. a
Cordiale epithema I. 981. b
Coriandrum & ejus usus. I. 553. a. I. 1178. b. correctio veterum I. 1179. a
Corii humani cingulum I. 1162. b
Cornea tunica oculi I. 13. a. I. 138. b
Cornelius Celsus I. 35. b
Cornu bovis usus medicus I. 767. b
Cornu Cervi ustum sufficit pro omnibus ustis partibus duris animalium I. 1051. a
Cornu cervi quando perfectum I. 1104. a. Selectus I. 1105. a. Præparata inde I. 1105. a. b. Gelatinæ cornu cervi usus I. 492. b. Salis volatilis C. C. usus I. 492. a. Spiritus essentificatus cornu cervi I. 491. b
Cornu cervi solare I. 480. a
Cornua hircina non diff. à reliquis I. 1109. b
Cornua in ruminante monacho II. 87. b
Cornua rupicapratum I. 1105. a
Cornua radices agentia II. 1109. b
Cornua omnium animalium an habeant vim alexiph. I. 767. b

Cornua eorumque cura II. 1243. b
Cornus I. 553. a
Cornuti & ruminantes homines I. 88 a
Corona viperina sive serpentina I 384. a. I. 1108. a
Corpulentia nimia II. 474. b. II. 1918. b. subjectum II. 1919. a Causæ ejus II. 475. a. seq. II. 1921. a. Diagnosis, prognosis II. 476. a. II. 1925. a. Cura II. 476. a. II. 1925. b
An possibile sit, ut corpulentia facta nutrimentum semel assimilatum denuo resolvatur & foras eliminetur II. 476. b
Acetorum, inprimis scillitici, usus in corpulentia nimia I. 660. a
Corpus. Corporum naturalium principia naturalia I. 41. a. 47. b
Corporis œconomia hodie per principia mechanica explicatur II. 2. b
Principia compositionis corporum naturalium prima & resolutionis ultima I. 43. b
Corpus compositum est ex atomis I. 3. b
Corpora omnia ex aquis constare I. 2. a
Triplex corporum naturalium status ratione principiorum I. 43. b
Corpus componentium particularum numerus ternarius I. 4. b
Corporum divisio secundùm suas differentias I. 60. a.
Differentia corporis physici & mathematici I. 41. a.
Corpora composita sunt vel homogenea vel heterogenea I. 54. b. in corporibus heterogeneis tria consideranda I. 54. b
Corporum varietas ratione magnitudinis & crassitiei II. 1918. b
Corporum diversitas & variæ configurationes unde I. 4. a
Ex una simplicissima materia omnia corpora naturalia constare, & quæ illa? I. 48. b. 49. a
Corporum destructio, immutatio, generatio I. 3. b
Particulæ corpora constituentes, & in quæ etiam resolvuntur II. 6. a
In quæ corpus resolvitur, ex iis etiam componitur I. 47. b
Signa prognostica ex corporis mutatione I. 245. a
Corporis operationes s. functiones tres I. 7. a. II. 454. a
Corpus humanum, ejusque structura I. 2. a. I. 63. b. materia ex qua I. 63. b. partium differentia I. 2. a. I. 64. a. materiæ ejus textura I. 64. b. contextæ diversa modificatio ibid. seq. I. 75. b
Non est ex quatuor elementis compositum I. 2. a. qualis machina II. 1605. a
Corporis humani principium movens s. vitale I. 66. a. I. 63. b. II. 5. b
Regio duplex in œconomia corporis humani. II. 8. a
Quatenus sit objectum medicinæ I. 1. 2.
Corpus callosum I. 132. a
Corporis stupor, capite libero II. 899. b
Corpus quadratum II. 474. b
Corpora striata I. 132. a
Corpus, Chymicis quid? I. 470. b
Corpuscularis Philosophiæ ortus I. 49. b
Correctio medicamentorum vera I. 432. b. 433. b. palliativa *ibid.* castrativa *ibid.*
Correctiones per acida inutiles I. 435. a
Corrigens in compositione medicamentorum II. 1775. b
Corrigentia I. 1219. b
Corroborantia I. 1176. b
Corroborans electuarium specificum Crollii I. 967. a
Bolus pro corroboratione post nimium sudorem in febre maligna prolectum I. 1232. a
Corrosio. I. 444. a
Corrosivi liquores varii I. 954. a
Corrosivum ulcus II. 1273. b
Corruptio corporum successive fit II. 1898. a
Alimenti & sanguinis II. 1607. b
Unde I. 49. a
Cortices & inde producta I. 498. a
semper præstant ipso ligno I. 654. b. imò & radicibus I. 498. b
Cortex Winterianus I. 549. a
Corvi & pullorum ejus usus medicus I. 805. a
Corylus & fabulæ de illo I. 553. a. b. ejus usus diaph. & sudorif. I. 381. b
Corylinum viscum I. 1183. a
Coryza II. 744. b. 753. a. ejus causæ II. 753. a. II. 1451. a. an semper à causa externa II. 1451. b. Diagnosis, Prognosis II. 754. a. Cura II. 754. a. II. 1453. a
Coryzæ sub temporum mutationibus affligentes unde? II. 449. b
Coryza circa vesperam exacerbatur II. 1452. a
Majoranæ usus in coryza I. 599. a
In coryza suffitus I. 1230. b
Cosmetica inter primatum ducit Polygonatũ I. 632. a
Emulsio cosmetica I. 1261. b. II. 1791. a
Cosmeticus usus olei anisi I. 515. b
Cosmeticæ aquæ ridiculæ I. 945. a
Cosmeticum præcipuum magisterium marcasitæ I. 1205. a
Cosmeticum ex ovis I. 807. a
Cosmeticus ranæ usus I. 1202. a
Nervus omnium cosmeticorum in quo consistat I. 595. a
Costa spinosa I. 592. a
Costæ, Herbæ usus I. 323. a
Costa sartoria I. 1110. a
Costarum structura II. 1850. b. motus orbiculatis II. 1851. a. usus in sanguinis circulatione I. 11. a
Costus I. 554. b. Arabicus verus I. 399. a. I. 1177. b
Coturnix, & ejus usus medicinalis I. 805. a
Cotyledones, Cotyledonifera animalia I. 15. b. I. 171. a
Coxæ luxatio & dolor II. 845. a. b
Coxendicis dolor II. 844. b. Coxendicum gravidæ dolor II. 1093. b
Cramba II. 875. b. 894. a
Ex Cramba convulsio II. 895. b
Cranii depressionis & fissuræ signa II. 1264. a
Cranii vulnera quat. lethalia II. 1249. b
Cranii vulnerum cura II. 1263. a
Cranii humani usus medicus I. 492. a. I. 791. a. 792. b
Præparata in de I. 791. a. b. Muscus I. 792. a
Gelatinæ cranii humani usus I. 992. b
De cranio humano experimentum Anglicum II. 157. b
An cranium hominis violenter interempti specialem habeat prærogativam antiepilepticam præ cranio hominis successivè mortui, vel etiam præ aliis ossibus tam humanis quam leporinis? I. 793. a. I. 1186. b
Crapula quid? II. 1913. a. Pulvis in crapula I. 1199. b
Crasis naturalis in quo consistat I. 182. b
Crasin sanguinis vitiatam corrigentia I. 25. b
Crasis seminalis simplicium non definitur à priori, sed ex quarundam particularum prædominantium habitudine II. 3. a

Cremaster testiculorum I. 158. a
Cremor tartari cum spiritu sulph. impregnat. II. 1309. a
Crepitus lupi I. 1208. b
Creta ejusque solum natale, natura, usus I. 832. a
Cribriforme os I. 14. a
Crinones II. 1212. a. 1717. b. 1931. a. Cura crinonum II. 1724. a
Crises morborum I. 32. a. I. 246. a. crisium causæ I. 246. b. rarius apud nos contingunt I. 247. a. à medico non negligendæ II. 1737. b
Crisis magna I. 247. a
Crithamum, crithmum I. 554. b
Criticæ morborum judicationes I. 26. b
Criticorum dierum triplex differentia I. 246. b
Crocodilus an in masticatione simul moveat maxillam superiorem I. 86. a
Crocus I. 554. b. ejus epitheta I. 555. a
Usus & præparata I. 1180. b. I. 327. a. electuar. de croco I. 967. a. an tingat fœtum in utero I. 100. b
Crocus chimicis quid? I. 426. a
Martis viridis I. 426. a. I. 449. a
Martis aperitivum vel alterativum parandi usus I. 473. a. adstringentem *ibid.*
Crocum martis conficiendi modus illegitimus I. 472. b
Crocus metallorum quid? I. 1082. b. quomodo parandus I. 878. b. 879. a. I. 1082. b. usus I. 879. b. propinandi modus I. 1083. a
Crocus metallorum, antimonii, Rulandi I. 456. b. ejus correctio I. 456. b
Crocus metall. flavescens I. 1141. b
Croci metall. præparatio pro usu vomendi I. 375. b
Croci metall. vis purgatrix I. 361. b. I. 1085. b
Croci metall. magisterium I. 1083. a
Crocus rubicundus Zvvelff. ad præparanda medicamenta solaria I. 480. a
Crocus veneris I. 475. a
Cruciata I. 556. b
Cruditatis nomine quid veniat I. 350. b. opponitur cruditas digestioni II. 1305. b. medium quo crudum coquitur I. 350. b. Cruditatis causæ I. 351. a
Cruditas acida quid? II. 74. a. 76. b. ejus causa, diagnosis, prognosis, cura *ibid. sec.* 81. a
Pilulæ corrigentes cruditatem acidam I. 1245. a
Cruditas nidorosa quid? II. 74. a. 76. b. Origo ejus & causæ *ibid.* II. 1305. b. Diagnosis, prognosis, Cura I. 77. b. 80. b. II. 1306. b. 1307. a. I. 314. a. Quid? si cruditas nidorosa gravidam affligat fœminam II. 1309. a
Cruditas pituitosa II. 74. a. ejus Cura II. 81. a
Cruditates viscidas resolventia arom. II. 4. b
Crus longius osse femoris extrorsum luxato I. 416. b
Cruris atrophia II. 845. b
Cruris dolor II. 845. a. eum sapientia I. 326. a
Crurum dolores in scorbuto II. 570. b
Emplastrum contra dolorem cruris venereum I. 1329. a
In Cruribus œdematosis beccabungæ usus I. 513. b
Crurum tumor & inflatio in gravidis II. 1058. b.
Crurum ulcera cacoëthea curantia II. 1529. a
Crusta lactea infantum II. 1714. a. 1202. a
Crustæ panis emplastrum I. 975. a
Crystallinus humor oculi I. 13. a
Crystallisationis ratio I. 429. a
Crystallus I. 802. b. ejus genesis I. 784. b. differentia à glacie, adamante I. 785. a. ejus usus I. 803. a. I. 1203. b. I. 1145. b. præparationes I. 803. b. solutio I. 1203. b
Crystallus sola sufficit inter omnes gemmas pro usu practico I. 1052. a
Crystallorum liquor I. 995. a
Crystalli Jovis I. 478. a
Crystalli martiales. I. 474. b
Crystalli vinosi I. 1181. b
Crystalli lunares I. 481. b. lunares virides I. 482. a
Crystalli tartareo-dulces sapæ I. 1195. b
Crystalli tartari vini I. 486. a. b.
Cubebæ I. 399. a. I. 556. a
Species diacubebæ I. 1177. b
Cuculus I. 805. a
Cucumis I. 556. b
Cucumerum asininorum succus fermentatus I. 1070. a
Cucuphæ quid? I. 1021. a. I. 1313. a. II. 1779. b. cucuphas præscribendi modus & earum usus I. 1313. a II. 1798. b. 1799. b
Cucurbita I. 557. a
Cucurbitini lumbrici infantum II. 1196. b
Cucurbitulæ veterum, modernorum, scarificat. I. 292. b. 293. a
Culinaria ars ministra Hygienes I. 2.
Culter devoratus extractus I. 606. b
Cuminum I. 557. a. I. 1178. a
Cupressus arbor I. 557. a. Herba I. 557. b
Cuprum (v. *Venus*) In cupro est primum ens lunæ I. 471. a
Cupri propria figura. I. 811. b. substantia volatilis II. 1168. a. Minera I. 811. b
Cura particularis ratio I. 423. b. generalis ratio I. 422. b
Cura morborum fiat citò, tutò, jucundè I. 23. b. I. 253. b. quomodo se aliàs gerere debeat medicus I. 253. b. I. 31. b. II. 1607. b. I. 226. b
Curandi media quot modis inveniantur I. 255. a. I. 257. a
Curationis instrumenta unde desumenda II. 9. b
Curandi methodus II. 9. b. modus optimus II. 11. a
Cura per simplicia est optima I. 1220. a
Curari contraria contrariis I. 24. a
Curarum noxa I. 544. b
Fundamentum trium curationis modorum II. 9 b. 14. a
Cura sympathetica, magnetica, transplantatoria I. 31. a
Curcuma I. 557. b. I. 1151. b
Cuscuta I. 557. b. I. 1071. a. I. 1152. a. an sit planta propriè dicta, an herba? I. 558. a
Cutis quid? I. 790. b. I. 12. a. II. 766. b. I. 128. b. usus ejus I. 790. b. ejus glandulæ & mirabilis structura I. 12. a. II. 1729. a. triplex lamina & fibræ I. 128. b. 129. a. Cutanei affectus II. 582. b
Cutis humanæ exindeque parati cinguli usus I. 790. b
Cutis infantum efflorescentia II. 1165. a. 1204. a
Cutis difficulter sanabilis, quale vitium I. 195. b
Cutis nigredini qua ratione medendum? II. 593. a
Cutis laxioris & imbecillioris cura in hydrope II. 502. b
Cutis mundificativum optimum sudor I. 29. b

In

In cutis excoriatione pulv. extern. I. 1229. b
Cutaneo pro usu Balneum universale I. 1314. b
Cutaneis in affectibus viperarum salis usus I. 492. a
Cutaneis in affectibus decoctum Ψæ convenit II. 585. a
Cyanus & ejus flores I. 558. a. I. 1199. b
Cyclamen I. 558. b. I. 1157. b.
Cydonia malus I. 560. a
Cydoniorum semina I. 1195. a. succus I. 1198. a. Spiritus I. 1198. a. Galatina I. 992. a
Cymbalaria I. 559. a
Cynange II. 602. a
Cynicus spasmus II. 875. a
Cynoglossum I. 559. a. I. 1193. a
Cynosbatos I. 559. b
Cyperus I. 560. a. I. 1177. b

D.

D*Actyli*, eorumque ossicula I. 620. b. I. 1193. b. acidi I. 755. a
Dæmoniaci quomodo differant à maniacis II. 962. a. 964. b
An semper dæmoniaci, qui peregrina loquuntur lingua delirantes II. 964. b
Dæmonum fugam conciliari hyperico I. 585. b
Daphnoides I. 750. a
Dartos I. 158. a. II. 992. b
Datura an venenosa II. 1659. b. Datura Indorum, Turcarum I. 561. b. I. 1192. b
Daucus Creticus I. 561. b
Debiles per exercitia cur reddimur II. 1476. b
Debilitas post morbos acutos unde? II. 1468. a
Debilitatem in febr. mal. confortantia II. 393. b
In Debilitate paralytica vel pedum pediluvium ex formicis I. 1201. b
Declinatio morbi quomodo ab aliis ejusd. temporibus differat? II. 599. a
Decoctio quibus rebus competat. I. 941. a.
Decoctum quid? I. 1271. b
Decoctorum ingredientia I. 1271. b. seq. I. 963. a. b. eorum ordo I. 963. b. I. 1275. a
Decocta ingredientium paucitas commendat. I. 1274. b
Decoctis plerisque facile carere possumus I. 1062. b
Decocta præscribendi modus II. 1791. a. 1794. a. I. 960. a
Decoctorum usus internus, externus II. 1794. a. 1797. b. usus hodiernus sutoriferus II. 1796. b
Decoctorum formulæ I. 1283. b. I. 1271. b. seq.
Decoctorum externorum formulæ I. 1296. b. seq.
In Decoctis observanda I. 961. b. I. 984. a
Quantitas purgantium decoquendorum I. 963. b
Quid pro eorum efficacia & gratia addendum? I. 1274. b
Decoctorum & infusorum differentia II. 1791. a
Decocta & infusa conjuncta II. 1795. a
An ex mineralibus virtus medicamentosa decoctione in aqua vel vino possit elici I. 962. a
Decoctum alterans I. 963. b. antimoniale, carminativum, clysmaticum, epatis vitulini &c. I. 964. a
Decoctum lignorum, quotuplex I. 1289. a. I. 1290. a. Proportio aquæ in decoctis lignorum I. 579. b
Decoctum miajale I. 964. a
Decoctum nigrum Chirurgorum I. 1168. a. I. 1207. b
Decoctum primarium, secundarium I. 1292. a. II. 1796. b. seq.
Decocta veterum rarioris usus, cur? I. 1152. b
Decoloratio in ulceribus quid signet II. 1267. b
Decrepitatio I. 444. b
Deflagratio I. 3. a
Defloratæ quænam dicantur II. 1040. b
Deflorationis indicium II. 1040. b
Defluxio II. 744. b
Deglutitio quomodo fiat I. 89. a. difficilis quale signum in morbis I. 243. b
Læsa & impedita I. 89. a. b. I. 325. b. II. 70. b. Prognosis & cura I. 325. b. II. 70. b. 71. b
Suffocatio ab ineptè deglutitis II. 223. a. ejus Cura II. 224. a
Deleteria arbor Taxus I. 672. a
Delicatulos fraudandi modus, ut medicamenta inscii assumant I. 637. b
Deliquium II. 865. b
Delirium quid? II. 937. b. II. 1045. a. I. 135. a. ejus causæ I. 134. b. I. 12. b. II. 769. a. II. 937. b. II. 1614. a
Differentiæ II. 938. a. Prognostica signa I. 245. a
Non cadit in bruta I. 135. a. II. 769. a
An inferat crocus I. 555. b
Delirium amantium II. 1614. a
Deliria à causa externa duplicia II. 969. a
Deliria à causis internis II. 939. b
De delirantibus peregrina lingua loquentibus quid statuendum II. 964. b
In Deliriis conducit Anagallis I. 513. a
Epithema in Deliriis I. 982. a
Delirium in febribus II. 1441. a. ad præcavenda ea formulæ II. 35. a. Cura II. 432. b
In delirio, imprimis febrium malign., raphani usus I. 639. b
Delirium furiosum mitigans Epithema I. 1269. a
Delirium gravidarum s. puerperarum II. 1139. b
Delirium melancholicum II. 946. a. exemplavaria ex melancholia delirantium II. 946. b. differentiæ II. 948. b. II. 1634. b. Causæ & fiendi modus II. 947. b. Diagnosis, II. 951. b. Prognosis II. 952. b. Cura II. 953. a. Quid? si phlogoses adsunt II. 960. a. 961. b. Quid? si splenis vitium junctum? II. 961. b.
Delirium melancholicum hypochondriacum (consultatio) II. 1565. a.
Delirium ex peste, ejusque cura II. 432. b
Delirium musicum II. 975. b
Dentalis lapis ejusque cura II. 67. a
Dentalium & Entalium. I. 813. a. b
Dentes an inter ossa numerandi I. 86. b. quando prodeant I. 86. b. 87. ac cur priores excidere & alii succrescere soleant I. 87. a
Dentium numerus, figura, divisio I. 87. a. phys. usus I. 87. a
Dentes lapidescendes I. 1145. b
Dentium humanorum usus medicus I. 791. a. b
Dentium apri, verris, castoris &c. usus I. 1110. a
Dentis durioris elephantis, unicornu marini &c. usus diaphor. vel sudorif. I. 384. b
Denticaria, ejusque mira vis in dentibus dolentibus I. 630. a
Dentifricia II. 67. b. II 1779. b.
Dentifricii pulveres I. 1014. b. ad mobilitatem, putredinem, cruentationem gingivarum II. 1781. a. in dentium vacillatione, dolore &c. I. 1230. a. scorbuto appropriati I. 551. b

Denti-

Dentifricium Freytagii I. 751. a
Dentifricii liquores I. 991. a. II. 1785. a
Dentium in affectibus lacertorum usus I. 823. b
Mistura pro dentibus à variis affectibus præservativa I. 1271. a. II. 1789. a
Dentium algor, ejusque cura II. 76. a
Dentium caries, fœtor, vermes II. 65. b. causæ, Prognosis, cura II. 66. a. II. 825. a. b
Dentium cavorum cura II. 825. a.
Dentium defectus causæ II. 64. a. Diagnosis, prognosis, cura II. 65. a. b.
Dentium dolor II. 844. b. ejus cura II. 821. b
Dolor scorbuticus & ejus cura II. 569. b
Dentium dolori cur tumor malæ superveniat II. 596. a
Diaclysma apophlegmatizans in dolore dentium, & affectibus eor. scorbuticis I. 990. a
Emplastrum ad dolorem dentium I. 1330. a
Olei Heraclini usus in dentium dolore I. 554. a
Hioscyami usus in dolore dent. à vermiculis in primis I. 585. a
Rapæ usus contra dolor. dent. I. 640. b
Suffitus Sabinæ in dentium dolore à vermibus I. 649. a
Transplantatio contra dolor. dentium I. 638. b
Dentium pro firmitate transplantatio I. 638. b
Dentium lapis, ejus diagnosis, prognosis, cura. II. 67. a
Dentium nigredo; ejus prognosis, diagnosis, cura II. 67. a
Dentium pathemata & cura in scorbuto II. 567. a
Dentium stridor, ejus causa, Prognosis, cura II. 64. b
Dentium stupor, ejus causæ, diagnosis, prognosis, cura. II. 70. a
Portulacæ usus in dentium stupore I. 634. a
Dentium tophi II. 67. b.
Dentium vacillatio, ejus causa, Prognosis, diagnosis, cura II. 68. a. b. Unguentum in dentium vacillatione I. 517. b.
Dentium vermiculi quomodo necandi II. 825. b
Dentiscalpia ex buxo I. 529. a
Dentitio infantum difficilis & ejus ratio II. 1193. b II. 1716. a. quomodo iis prospiciendum I. 250. b. II. 1723. b
An febrium, vomitus &c. causa I. 86. b
Dentitio notha II. 1195. a
Derivatio an legibus circulationis obstet II. 8. a. b
Destillatio quid? & quæ circa eam consideranda I. 46. b. I. 940. b. quibus rebus competat I. 941. a.
Destillatio vegetabilium & animalium I. 941. a
Destillationis modus, instrumenta, Prædispositio subjecti destillandi I. 942. a. b.
An in destillatione aqua affundenda I. 942. b
Tempus collectionis herbarum destillandarum I. 943. a. Rarus destillandi modus I. 943. a
Aquarum destillatarum divisio, color, usus I. 943. a. Aquæ destillatæ purgantes an dentur? I. 943. b. Quænam vegetabilia apta sint, ut aquas usui medico convenientes destillando suggerant I. 941. a. An detur aqua destillata anodyna s. somnifera I. 944. a
Destillatum instaurans, & veterum circa hoc simplicitas I. 1295. a. II. 1779. a
Destructio corporum I. 3. b
Detergentia I. 1148. a. I. 1209. a. Detergentia vulner. I. 1205. b. I. 1209. a
Detonatio I. 444. a. I. 1082. b
Diabetes II. 715. a. nothæ & veræ causæ II. 714. seqq. Diagnosis II. 716. a. Prognosis II. 716. b. Cura II. 716. b
Diabolus (v. *dæmon*) nec contra, nec supra naturam agere potest I. 516. b. Quomodo operetur secundum naturam I. 207. b
Διάβρωσις II. 666. b. 668. a
Diacarthami electuar. I. 970. b
Diacaryon I. 589. a
Diachalciteos emplastrum I. 974. b
Diachylon empl. I. 975. a
Diaclysmata quæ dicantur I. 989. b
Diacodion electuar. I. 967. a
Diacori electuar. I. 965. b. I. 1178. b. Altenburgense I. 965. b
Diæresis II. 666. b. 668. a
Diæta legitima ratio, Regimen, & fundamentum I. 22. a. I. 210. a. I. 247. b. ad sanam, non ad longam vitam diæta facit I. 208. a
Diætæ divisio I. 249. a. Diæta ratione ætatis ut ordinanda I. 248. a. I. 22. a. In Diæta præscribenda non adeò rigorosus esto medic. I. 210. a
Diæta Hippocrat. II. 1699. a
Diæta infantum quomodo ordinanda I. 250. a
Diæta juvenum, virorum I. 250. b
Diæta senum I. 251. a
Diæta sudorifera, lactea II. 1779. a. II. 1796. b
Diætetica II. 1810. b. Diætetica remedia quomodo & quando administranda I. 249. a
Diagnosis morborum I. 225. a. 226. a. ad Pathologiam pertinet I. 1. b. I. 242. b. ejus tres fontes & fundamentum I. 21. b
Diagrydium veterum I. 762. a
Dialacca species I. 1151. b
Dialthæa unguentum I. 511. a. 1196. a
Diamori Rob I. 1198. b
Diapalma emplastr. I. 974. b
Διαστόλησις II. 666. b
Diaphoresis I. 374. a. ejus regimen I. 378. b
Diaphoretica primaria I. 377. a. ex tribus regnis peti possunt I. 380. b.
Diaphoretica ex regno animali I. 1090. a. I. 1104. a ex regno minerali I. 1090. a. I. 1112. a. ex regno vegetab. I. 1089. b
Diaphoreticorum potestas ultra tertiam corporis regionem non extenditur II. 498. b
Triplex simplicium diaphoreticorum classis I. 1096. a
Diaphoreticorum operandi modus I. 376. b. Diaphoreticorum vegetabilium vis operandi unde? I. 1089. b
Diaphoreticorum selectus I. 1089. b. I. 1093. b
Diaphoreticorum composita & præparata præcipua I. 1090. a
Aurum diaphoreticum I. 480. b
Bolus diaphoreticus I. 1233. a
Emplastra diaphoretica I. 975. a. I. 1184. a.
Diaphoretica privativè talia I. 377. a.
Diaphoretica sudorifera administrandi triplex ratio & cautela I. 1092. a
Diaphoretica in tumoribus II. 1222. b
Diaphoretica venerea I. 1090. a
Aquæ radicum diaphoreticarum nullius usus I. 1094. a
Formulæ diaphoreticæ I. 1110. b
Pulveres diaphoretici ex vegetabilibus minus commodè parantur I. 1102. a
Diaphragmatis structura, situs ac nexus cum vicinis partibus II. 1853. a. in respiratione motus II. 1853. a. in vivo homine absentia II. 1855. a. cum pulmonibus inflammatio II. 621. b
Diarrhœa II. 128. a. pinguis & oleosa, purulenta, lapidosa II. 128. b. Artificialis, naturalis; spontanea,

non ſpontanea *ibid.* epidemica non epidemica II. 129.a. morboſa, ſymptomatica &c. II. 129.a
Critica *ibid.* quæ & qualis curanda II. 137. b.
Diarrhœa morboſæ pars affecta II.129.b. II.1613. b.
Cauſæ II. 129. b. Diagnoſis, prognoſis, II.131.a
Cura II. 132. a
An vinum in Diarrhœa rectè prohibeatur II.133.a
Diarrhœa quaten. intrepidè ſiſti poteſt, quatenus non II. 1332. b
Bolus ad diarrhœam I. 1231. b. I. 1232. b
In diarrhœa panis uſus I. 1200. b
Pilulæ contra diarrhœam I. 1249. a
Potiuncula in diarrhœa I. 1253. b. 1254. a
Pulvis in diarrhœa maligna I. 1111. a
Sorbi uſus in diarrhœa I. 667. a
Tincturæ martis uſus in diarrh. II. 449. a
Diarrhœa artificialis cura II. 132. a. 137. b
Diarrhœa aſſumptorum II. 144. b
Diarrhœa ex metaſtaſi humorum, catarrhalis, colliquativæ &c. cura II. 138. b
Diarrhœa cerebralis II. 1331. a
Diarrhœa colliquativa juncta febri petech. II.1477.a
Diarrhœa cruenta II. 149. a
Diarrhœa epidemica malignæ cura II. 136. a
Diarrhœa in febr. petech. cura II. 400. b
Diarrhœa gravidarum II. 1093. a.
Diarrhœa infantum II. 1195. b.
Diarrhœa inpeſte cura II. 434. b
Diarrhœa puerperarum II. 1141. b.
Diarrhœa ſcorbuticæ cura II. 580. a.
Diarrhœa bilioſa & ſeroſa II. 1336. b
Diarrhœa ſeroſa ab errore externo II. 1328. a
Diarrhœa ſpontanea ſymptomata & cura II. 132. a
Diarrhœa ſymptomatica cura II. 132. b
Diarrhœa à veneno cura II. 136. b
Diaſari electuar. Fernelii I. 970. b
Diaſcordium Fracaſtorii I. 658. a
Diaſpoliticon ſpecies I. 1179. b
Diaſtole cordis I. 10. b
Diaſulphuris emplaſtrum Rulandi I. 976. b
Diateſſaron theriaca I. 970. b
Diatragacanthi rotulorum uſus I. 999. b
Dictamnus Creticus I. 562. a
Diebus inter 15. Aug. & 8. Sept. multum tribuitur à Botanicis I. 534. b
Digeſtio prima eſt fundamentum reliquar. II. 476. a
Digeſtioni opponitur cruditas II. 1305. b
Digeſtionis vis alterativa in ſimplicium craſi I. 495. a.
Digeſtionis fermentativæ neceſſitas I. 8. b
Errores in digeſtionis negotio commiſſi I. 217. b
Digeſtionem turbant acida I. 9. a
Digeſtionis difficilis cur fumo indurata, exſiccata &c. I. 8. b
Digeſtionis facilioris quæ? I. 95. a
Alimenti in ventriculo digeſti transcolatio per inteſtinorum poros in vaſa meſenterii II. 1610. b. (vid. *Coctio.*)
Digeſtivorum uſus & formulæ I. 1072. a
Digeſtiva quando uſurpanda I. 27. a
Digeſtiva ſimplicia I. 818. a
Digeſtivum univerſale I. 429. b
Digeſtiva ante purgationem I. 354. b. Quatenus digeſtiva purgantibus adjecta admittenda vel rejicienda I. 1072. b.
Pulvis digeſtivus ſcorbuticus præmittendus purganti in ſcorbuto I. 1224. a
Pulvis digeſtivus in tertiana intermittente I. 1224. b
Digeſtivi veterum pulveres I. 1229. a
Digitalis I. 562. b
Digitorum dolores II. 844. b. ſeqq.
Diluvium Deucalionis II. 1647. b
Δῖνος II. 865. b
Dioſcoridis ſcripta cautè legenda I. 35. b
Diploma quid? I. 963. a
Dipſacus I. 562. b.
Dirigentia I. 1219. b.
Diſcutientia I. 1176. b. I. 1184. a. diſcutientia tumores II. 1222. b
Diſepulotica ulcera II. 1274. a
Diſpenſatoriorum plerorumque baſis I. 1071. b. quæ circa comunia diſpenſatoria obſervanda I. 1071. b
Diſſimilares partes quænam I. 5. b
Diſtendens dolor II. 816. a. Cura ejus II. 820. a
Diſtenſio hypochondriorum & abdominis infantum II. 1177. b. 1180. b
Diſtorto pro membro Fotus humidus II. 1799. a.
Diureſis I. 365. a. ejus utilitas I. 28. b. ſeq.
Diureſeos eſt ſudoris affinitas I. 366. b
Per diureſin curandi morbi I. 366. a.
Diureſeos indicantia, permittentia, prohibentia I. 366. b
Diuretica propriè vel impropriè talia I. 366. b. II. 5. a. II. 708. a. ſeqq. I. 1147. a. II. 31. b. eorum natura I. 367. b.
Quomodo vim ſuam exſerant I. 368. a. I. 29. a
Eorum varietas & differentia quoad texturam materialem I. 29. a. I. 367. a
Diureticorum in ſelectu ad quæ reſpiciend. I. 369. a
Diureticorum uſus & legitimum regimen I. 369. a
Diuretica quomodo moveant urinam I. 685. a
Diureticis quomodo utend. in hydrope II. 498. b
Diuretica ex triplici regno petuntur I. 369. a
Diuretica ex regno animali ſelectiora, cum præparatis I. 1129. a
Diuretica ex regno minerali ſelectiora, & inde præparata I. 1129. a
Diuretica vegetabilia ſelectiora, & inde præparata I. 1129. a
Diuretica aqua I. 945. a. Decoctum I. 1284. a
Emulſio I. 1258. b. Oxymel I. 1288. a. Oxymel laxativum II. 1796. a. Potio I. 1253. a. II. 1786. b
Pulvis I. 1227. a. Formulæ aliæ I. 373. b.
Diureticum ſal volat. buſon. I. 492. a
Diuretica vis Salis Ammon. I. 428. a
Diureticum egreg. Tart. vitriolat. I. 429. b
Docilitas brutorum I. 14. b
Dogmatica ſecta I. 1. b. I. 39. a.
Dolor, affectus omnibus ſenſibus externis communis II. 813. b
In ſpecie eſt ſymptoma tactus II. 813. b
Quomodo contingat II. 813. b
Ejus in ſenſu comuni formalis perceptio II. 814. a
Doloris cauſæ II. 814. b. I. 150. a. ſpecies ſex II. 814. b. differentiæ II. 814. b
ejus Diagnoſis, prognoſis II. 816. b. Cura generalis II. 816. b. ſeqq.
Dolores partium lenientia I. 326. a
Dolores varii abdominis II. 187. b. ſeq.
Dolor algens II. 816. b. Cura ejus II. 820. a
Dolor ardens II. 816. a. Cura ejus II. 820. a
Dolor continuus, non-continuus & interruptus II. 815. a
Dolor contundens II. 816. a
Dolor gravativus II. 815. b. Cura II. 819. b
Dolor iliacus, lumbaris, hypochondr. &c. II. 182. a. ſeqq.
Dolor lancinans & lacerans quaſi artuum ejusque cauſæ II. 816. a. Cura II. 820. b

Dolo-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1436-0
DFG

Dolorum ex lue venerea Cura II. 538. a
Dolor nocturnus II. 815. a
Dolores nothi parturientium, eor. causæ, diagn. &c. II. 1108. b. seqq. differentia à veris II. 1109. a. 1135. b. Prognosis, cura II. 1110. a
Dolores parturientium legitimi II. 1100. a. II. 1135. b
Dolor ostocopos s. frangitivus II. 816. a. Cura II. 820. a
Dolor periodicus, non-periodicus II. 815. a
Dolor pruriginosus II. 815. b
Dolor pulsatorius II. 815. b. Cura II. 820. a
Dolor punctorius II. 815. b. Cura II. 819. b
Dolor frequenter recidivans II. 815. a
Dolor rodens s. mordax II. 815. b
Dolor tempestatum mutationes auscultans II. 815. a
Dolor tensivus & distendens, II. 816. a. Cura II. 820. a
Dolor tensivus abdominis gravidarum II. 1097. b
Dolor terebrans s. acutus II. 815. b. Cura II. 820. a
Dolor cum & sine tumore II. 815. a
Dolor vagus, fixus II. 815. a
Dolor venereus contumacissimus II. 815. a
Dolor vulnerum & ulcerum I. 150. a. II. 1264. b
Dormiendum non esse ore aperto II. 1414. b
Doronicum I. 562. b. I. 1096. b
ejus usus in vertigine II. 871. b
An sit planta salubris I. 563. a
Dorsi vertebrarum contorsio & subluxatio II. 230. b II. 1600. a. in infantibus II. 1601. b.
Dosis medicamentorum II. 1776. a. I. 1217. b. ejus limitatio I. 1220. a. generalis, specialis II. 1778. b
Draco fortificatus I. 905. b
Draconis sanguis I. 1207. a. I. 1211. a
Spumæ duorum Dracon. I. 1082. a
Dracunculi subcutanei infantum II. 1212 a
Driff Helmontii I. 922. b. I. 1120. b
Dropaces & eor. formulæ I. 974. a. I. 976. b. II. 1805. a
Ducati optimi Corvini I. 1125. a
Duelech I. 801. b. II. 697. a
Dulcamara I. 511. a. b
Dulcia esse concreta salsa &c. II. 1381. a. diversimode corrumpuntur, pro ratione succorum, quos fermentando movent. II. 1381. a
Dulce quod modis peccet, & illud corrigentia I. 20. a
Dulcis sapor in quo consistat I. 147. a
Dura mater II. 830. a
Duritiæ I. 4. a. ex ulcere II. 1267. a
Durum quid? I. 13. b. I. 150. a. II. 813. a
Dysenteria differentiæ II. 149. a. Pars affecta II. 149. b
Causæ *ibid.* benigna, maligna, *ibid.* endemia, epidemica II. 150. b. Progressus II. 151. a. mutatus in dysenteria unde II. 151. b. gradus tres II. 151. b. exulceratio & pus unde? II. 151. b.
Causa doloris II. 152. a. Diagnosis II. 152. a.
Prognosis II. 152. b. Cura II. 153. a. b. I. 1207. b
Cura sympathetica II. 165. b
Dysenteriæ periculosa symptomata duo II. 1348. a
Dysenteriæ antidotus cran. hum. I. 492. a
Amuletum in dysenteria ex radice acori I. 506.
Aqua antidysenterica I. 945. a
Bolus antidysentericus I. 1212. b.
Clysmata anodyno-consolidativa & vulneraria in dysenteria intestinor. crass. I. 1300. b. II. 1803. a
Decocta in dysenteria I. 1284. b. II. 1794. b
Electuarium contra dysenteriam I. 1235. b
Fomentum in dysenteria I. 1310. a
Juli juglandis specificum contra dysenter. I. 589. b
Julepus analepticus antidysenter. I. 1262. b
Lac contra dysenter., ubi adest febris I. 1294. a
Mixtura in dysenter. I. 1254. a
Morsuli præservativi à dysenteria I. 1241. b
Nectar adstringens in dysenter. I. 506.
Nucis moschatæ usus antidysenter. I. 609. b
Potio antidysenterica II. 1786. a
Priapi cervi, ceti &c. usus in dysenter. I. 492. b
Pulveres antidysenter. I. 715. a. I. 1197. a. I. 1227. b
Sacculi contra dysenteriam I. 1312. a
Sambuci succus inspissatus dysentericis prodest I. 498. a
Solani lethalis usus insignis antidysent. I. 666. a
Sorbi usus in dysenteria I. 667. a
Tincturæ martis usus antidysenter. I. 449. a
Tragea expertissima in dysenter. I. 651. b
Turturis usus antidysenter. I. 809. a
Vitrioli veneris caput mortuum quâ ratione conveniat in dysenteria I. 475. a
Vehiculum assumendorum pulverum antidysenter. II. 156. b
Dysenteria benigna (consultatio) II. 1346. a
Pulvis sistens & sudorif. in dysent. benigna I. 1111. a
Dysenteria contagiosa, quomodo propagetur II. 1349. a
Dysenteria cruenta, alba II. 152. a
Dysenteria infantum cura II. 1196. b
Dysenteria maligna (consultatio) II. 1352. a. ejus cura II. 1349. b. II. 163. a
Dysenteria pestilentialis II. 416. a
Dysenteria variolis superveniens cur adeò funesta II. 1349. a
Dyspepsia (vid. *Chylosis imminuta*)
Dyspnœia II. 227. a
Dyspnœa scorbutica cura II. 579. b
Dysuria II. 736. b. ejus causæ *ibid.* Diagnosis, Prognosis, cura II. 737. a. b
Remedia probatissima contra dysuriam I. 512. a. I. 620. b
Aurantiorum usus in dysuria I. 521. a. b.
Bolus contra dysuriam I. 1233. a
Clysma anodynum contra dysuriam I. 1300. a
Electuarium diureticum in dysuria I. 1236. b

E.

Ebenus I. 563. a. Ebeni decoctum I. 1091. a
Ebrietas II. 1012. a. ex cerevisia, lacte, opio &c. II. 1912. b. seq.
Croci vis inebrians I. 555. b
Nucleos pini inebriandi virtute pollere I. 502.
Hyperico præcaveri ebrietatem I. 586. a
Pulvis contra ebrietatem I. 1199. b
Secretum ad arcendam & abigendam ebrietatem I. 514. a
Ebullitio differt à fermentatione & effervescentia II. 1615. a
Ebullitio humorum II. 1741. b
Ebulus & ejus cortices I. 563. a. I. 741. b. I. 1070. b
Ebur & inde præparata I. 782. a. ejus usus diaphoreticus I. 1109. b. Gelatinæ eboris usus I. 992. b
Eccho I. 13. b. I. 742. a. II. 805. a
Ecchymoma II. 659. a. II. 1226. a
Eclegmata I. 965. a. I. 1059. b. II. 1779. a. hodie non amplius in tanta æstimatione sunt ac olim I. 965. a

Eclipses vertiginosæ II. 865. b. Eclipseos vis in morbis I. 209. a
Ecstatici, II. 788. a
Ecthemata Græcorum quid? II. 404. b
Edamus cur in hyeme plus quam æstate I. 209. b
Effervescentia quid? I. 56. b. II. 6. a. unde? II. 6. a I. 54. a. I. 4. b. Effervescentia & fermentatio quomodo differant I. 5. a. I. 56. a. II. 1615. a. b
Effervescentiæ modus I. 430. a. b. quibus rebus competat I. 430. b. Est vel calida, vel frigida I. 430. b
Effervescentiæ effectus unicus I. 57. a
Effervescentia febrilis causæ II. 1440. b. 1443. b
Effervescentia humorum II. 1741. b
Effervescentia sanguinis I. 16. a
Efflorescentia cutis infantum recens natorum unde II. 1165. a
Effluvia corporum I. 144. b. II. 1908. a. Effluvia odorata II. 1587. b. seqq.
Effluxus aquarum ex utero gravidarum immaturus II. 1097. b
Elæosaccharum I. 1177. a. ejus compositio I. 1003. a. I. 1057. b
Elæosaccharum confortans I. 1190. b
Elaterium I. 757. b. I. 1070. a. II. 495. a. b. ejus usus & vis purgans. I. 359. b. I. 1070. a
Electricæ mixturæ in chymia frustra appetuntur I. 1083. b
Electrum quid? majus, minus, I. 1115. a. minerale immaturum I. 1065. a
Electuaria I. 1036. b. I. 952. b. eorum ratio & exempla I. 965. a. I. 1059. b. quomodo paranda I. 1233. b. II. 1781. b
Electuarium diacori Augustan. alexiph. de ciconia &c. I. 965. b. seq.
Electuarium de ovo I. 1101. b
Electuar. contra dysenteriam II. 1782. b
Electuar. chalybeatum alterans I. 1175. a
Luxus ingredientium in electuariis diaphoreticis I. 1100. b
Electuar. diascordii Fracastorii sufficit ad usum diureticum I. 1090 a.
Electuar. purgantia clysmatis addita an cujusd. sint usus? I. 1299. a
Electuaria solida I. 998. b. II. 1783. b
Electuaria splenetica &c. nauseosa I. 1152. b
Elementa corporum naturalium I. 43. b. I. 47. b tria Cartheſii I. 2. b
Elementorum quaternio Peripatheticorum explosus I. 2. a. I. 43. b. seq. II. 5. b. II. 282. a. II. 1609. b
Nulla elementa pura & per se præextitisse unquam I. 46. b. nec unquam pura per quamcunque concretorum resolutionem expectari posse *ibid.*
Elementalium qualitatum Hippocr. correctio II. 1693. a
Elemi I. 700. b. I. 1186. a
Elephantiasis, Arabum cura II. 588. b
Elephantini dentis usus diaphoret. vel sudorif. I. 384. b
Elephas I. 782. a
Elithroides tunica I. 158. a
Elixyr quid? I. 1060. b. quomodo paranda elixyria, & eor. formulæ I. 971. a
Elixyria composita quomodo fiant I. 1174. b
Elixyr proprietatis, ejus autor, præparationes I. 1154. a. I. 972. b. seq. usus I. 974. a
Elixyr proprietatis pectorale I. 1160. a
Elixyr proprietatis Paracelsi II. 1308. b. modus parandi varius I. 493. a. b
Elixyr proprietatis, universale, s. Philosophor. & particulare I. 972. b
Spiritus ☉ci usus in Elixyrio proprietatis fœminis destinato I. 429. b.
Elixyria stomachalia I. 1179. b
Elleborine sylvestris latifolia I. 742. a
Elleborus I. 742. a. cur fuga dæmonum dicatur I. 743. a
Elleborus albus I. 744. b. ejus venenositas, usus, correctio I. 745. a. b.
Ellychnia incombustibilia ex Amiantho I. 797. a
Emaciatis appropriata pandalea I. 1243. b
Embrocatio quid sit? I. 1269. a. b
Embryonis formatio & nutrimentum I. 15. b. Nutritio per os fit & umbilicum I. 171. a
Aqua embryonum I. 945. a
Balsamum embryonum I. 1178. a. (v. *Fœtus.*)
Emesis, emetica (v. *vomitoria*)
Bolus emeticus II. 1781. a
Elixyr & extractum emeticum Zwelfferi I. 1079. b
Infusum emeticum II. 1793. a
Oxysaccharum emeticum singulare I. 1084. b
Potio emetica II. 1786. b
Syrupi emetici I. 1040. b. I. 335. a
Veneris & lunæ vis emetica I. 475. a
Vinum emeticum I. 335. a
Emollientia I. 308. b. I. 511. a. I. 1190. b. I. 1195. b. II. 4. a
Emollientia tumores II. 1221. b.
Empiricam sectam constituentia I. 1. a. b. I. 38. b primi ejus cultores I. 38. b.
Emplastra & eorum ratio II. 1779. b. II. 1805. a
Emplastrorum plerorumque basis ac fundamentum I. 476. b. I. 619. b. I. 1196. a
Emplastrorum corpus & ingredientium dosis I. 1043. a. b. 1044. b
Emplastrorum ingredientia quæ non sint? I. 1332. b
Emplastrorum forma II. 1329. a. operandi modus I. 1045. a
Emplastra præscribendi & componendi modus I. 1329. a. 1331. a. extemporanea præscriptio I. 1330. b
Emplastra conficiendi ex terebinthina elegans consilium I. 717. a
Emplastrorum usus I. 1329. a. 1331. a.
Emplastrorum formulæ I. 974. a. II. 1805. a. seq.
Emplastra tria chirurgis sufficientia I. 976. b
Emplastra laudabiliter composita I. 1044. b
Emplastrum album, mirabile s. miraculosum I. 975. a
Emplastra fœtida I. 1185. b
Emplastra ex pulveribus mineralium & vegetabilium parata parum valent I. 1044. a
Emplastra nervina, diaphoretica I. 1184. a
Emplastrum saturninum polychrestum in affectibus externis I. 1329. b. II. 1806. b
Emplastrum Saturninum quasi catholicum, Noribergensi simile I. 1204. b
Emprosthotonon II. 875. a
Empyema quid? II. 659. a. ejus causæ II. 659. b. Diagnosis II. 660. a. Prognosis II. 661. a. Cura II. 661. b.
quomodo differat ab aliis sanguinis motibus vitiatis?
Nicotianæ usus & decoctum in empyemate desperato I. 322. b. I. 616. a

Empy-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1438-2
DFG

Empyreuma an habeant vulnera ſclopetorum II. 1259. a
Emulſio quæ dicatur? I. 1257. b. quid? I. 977. b
Emulſionum ingredientia I. 1258. a. Emulſionum uſus quotuplex, & quæ circa illum obſervanda I. 1258. a. I. 1260. a. II. 1790. b
Emulſiones præſcribendi modus II. 1790. a. Formulæ emulſionum I. 1258. b
Emulſiones impropriè tales I. 1261. a. II. 1790. b
Emulſiones conjunctæ II. 1790. b
Emulſionis cum vitello ovi form. I. 1074. a
Endivia I. 563. a
Enemata I. 956. a. II. 1802. a
Enematica nova II. 1671. a
Enterocele II. 202. a. b
Enula I. 581. a
Epatica I. 1148. a. Epatica nobilis I. 564. a. Epatica ſtellata I. 564. a
Epaticum epithema I. 1266. b. I. 981. b
ad Epatis intemperiem calidam epithema Bartholeti I. 816. a
Decoctum in affectibus epaticis I. 571. b
Ephelides quid ſint? II. 951. b. pars affecta, cauſæ, prognoſis, cura II. 592. a
Ephemerides ægrorum II. 771. a. 815. a
Ephialtes vid. *Incubus*.
Epiala febris II. 364. a. b
Epiceraſtica I. 1190. b. I. 1193. b
Epicurus defenſus I. 49. b
Epidemici morbi I. 17. b. unde II. 1607. a. quomodo afficiant II. 376. b
Trochiſci in conſtitutione epidemica I. 1241. a
Electuarium præſervativum in conſtitutione epidemica v. g. febrium I. 1235. b
Epididymis I. 158. a
Epilepſia parva coitus II. 875. b
Epilepſiæ onomatologia II. 1891. a. Definitio II. 1892. a. II. 875. b. II. 874 b. Subjectum II. 1892. b
Cauſæ II. 1892. b. II. 877. a. gradus II. 875. b. II. 1856. b. variæ ſpecies, curſiva &c. II. 875. b. ſeq. II. 879. ſeq. idiopathica, ſympathica I. 1186. b. Differentia II. 1836. b. II. 881. b.
Cur epilepſia utplurimum frigida percipiatur. II. 879. a
Diagnoſis, prognoſis II. 1856. b. II. 881. b. 882. b
Augmentum & decrementum proſtationibus lunæ decreſcentis vel accreſcentis II. 771. a
Symptomata & Pathemata II. 881. b. ſyncope II. 448. a
Cura II. 1897. a, b. ſeq. II. 883. b. Amuleta II. 891. b. Amuletum de ſambuco ex ſalice I. 652. a
Antepileptica I. 1181. b
Epilepſiæ reſiſtit ⊖. vol. ſangv. hum. I. 492. a. Spir. cerebr. hum. I. 492. a
Anti-epilepticum ſpecificum Cinn. antim. II. 4. b. I. 1081. b
Aqua epileptica Langii I. 945. a
Oſſiculi bufonis u uſus in epilepſia I. 772. a
Carbones ſub radice artemiſiæ inventæ in epilepſia laudis multæ I. 519. a
Catti uſus in epilepſia I. 778. a
Contra epilepſiam pullorum corvorum uſus I. 805. a
Coryli virtus in epilepſia I. 554. a. viſci corylini I. 553. b
Decoctum antepilepticum lignorum ſudoriferum I. 1293. a
Elixyr antepilepticum I. 972. a
Medicina ex equorum pullis in epilepſia I. 782. b
Infuſio quid proſit in epilepſia II. 1683. b
Miſtura antiepileptica I. 1190. a
Muſci uſus in epilepſia I. 610. b
Pavonis ex fecibus contra epilepſiam remedium I. 809. a
Pœoniæ uſus in epilepſia I. 631. a
Pulveres epileptici I. 1015. a. I. 1183. b. I. 1228. a
Pulvis Marchionis antiepilepticus I. 630. b. I. 1015. a
Rutæ uſus in epilepſia I. 647. a. ſeq.
Sanguinis humani uſus antiepilepticus I. 789. b
Spiritus vitrioli antiepileptici I. 921. b
Spiritus antiepilepticus Hartmanni I. 1173. a
Epilepſia cachecticarum cura II. 1050. b
Epilepſia à contuſione capitis (conſultatio) II. 1550. a
Epilepſia juncta colicæ convulſivæ (conſultatio) II. 1376. a
Epilepſia habitualis (Conſultatio) II. 1542. a
Epilepſia infantum II. 1190. b. ejus cauſæ II. 1190. b II. 1715. b
Diagnoſis, prognoſis II. 1190. b. Cura II. 1190. b. II. 1723. a
Potio contra imminentem epilepſiam infantum I. 1257. b.
Pulvis contra infantum epilepſiam ex conſenſu abdominis I. 1228. b. II. 1780. a
Epilepſia jam imminente pro infante duorum annorum remedium I. 1228. b
Epilepſia in partu difficili unde II. 771. b
Epileptica I. 1183. a. 1186. b
Epilepticis an proſit chirurgia transfuſ. II. 1639. a. an Sanguis recens ex homine decollato II. 1639. a
Epilepticum aurum fulminans. I. 480. b
Epilepticis in convulſionibus hirundinum uſus I. 807. a. b
Epileptici inſultus puerperarum II. 1139. a
Epinyctides II. 1044. a
Epiphora II. 744. b. II. 756. b. II. 648. a. 649. b. ejus Cura II. 655. b. II. 756. b
Infuſum ad epiphoram oculorum II. 1798. a
Epiplocele II. 202. b
Epithema quid I. 981. a. II. 1779. a. II. 1785. b. I. 1265. a
Epithematum ſpecies, formulæ, materia I. 1265. a
Præſcribendi modus II. 1785. a
Epithemata ſolida quid? I. 1267. b
Epithematum loco uſurpanda I. 1178. a
Epithemata pro hepate. corde &c. II. 1777. b. ſeq.
Epithymum & ejus uſus I. 745. b. I. 557. b. I. 1071. a. I. 1152. a
Epulotica I. 1255. a. II. 1269. a
Unguentum epuloticum I. 1204. b
Equiſetum I. 564. b. I. 1206. b
Equus I. 782. b. lactis, ſtercoris &c. equini uſus I. 782. b. I. 1161. b. Sudor, lichenes, teſtes, ungula equi &c. & inde parata I. 783. a. b
Equorum emiſſariorum patrimonium I. 1162. b
Pro equis compreſſis Perſicariæ uſus I. 625. a
Equos gryſeos nigros reddendi modus I. 638. a
Antimonii crudi uſus ſudorif. pro equis I. 1081. a.
Equus marinus I. 783. b
Erinaceus I. 784. a. uſus I. 954. a. erinacei pulmo, I. 1162. b. pinguedo I. 1188. a
Errhina I. 30. a. I. 393. a. I. 981. a. II. 1779. b. liquida II. 1785. a
Formulæ errhinorum I. 979. a. I. 1271. a
Eruca I. 564. b. Eas fugari ab arboribus, ſi geniſta viridis ei ſit circumvolut. in ſtipite I. 575. a
Eructatio II. 81. b
Eryngium I. 565. b
Eryſimon I. 566. a. I. 1160. a. jus uſus expect. I. 322. a
Eryſipelas. Catti uſus in cura eryſipelatis I. 778. a
Decoctum polychreſtum ad eryſipelata in metu gangrænæ I. 1296. b. II. 1798. b

Erysipelati medetur linteum tinctum sangv. menstruo virg. I. 492. a
In erysipelate salis amm. usus I. 429. a
Erysipelati prodest succus sambuci inspissatus I. 498.
Contra erysipelata pennarum pavonis usus I. 809. a
Saturni usus in erysipelate I. 476. b
Erysipelas in eodem loco recurrens II. 597. a. b
Erysipelas mammarum II. 1158. b
Erysipelatis scorbuticæ cura II. 581. b
Erysipelati scorbuticæ medetur beccabunga I. 513. b
Erysipelas ex tumore II. 1228. a
Erysipelas vulnerum II. 1264. b
Erysipelatodes pulv. I. 1230. a
Erythroides tunica I. 158. a
Escharotica II. 501. a
Essentia quomodo differat à tincturis & extractis I. 986. b
Essentiæ ex tribus regnis parantur I. 987 a
Essentias parandi modus I. 504. I. 982. a. 987. a
Essentias vegetabilium conficiendi modus I. 1152. b
Tria in essentiis consideranda I. 1062. b
Essentiæ non cohobandæ multoties I. 1061. a
Essentia resinosa ex radicibus, lignis, corticibus ut extrahenda, & in extractum redigenda I. 498.
Essentia martis tartarisata Ludovici I. 474. a
Essentia quintæ vid. *Quintæ essentiæ.*
Esulæ, diaësulæ usus I. 746. a. I. 359. b. I. 746. a. I. 1070. a. b. I. 1079. b. ejus præparata I. 746. a
Evacuantia quæ? I. 25. b. I. 327. b
Universalia II. 14. a. I. 327. b. particularia I. 328. b. I. 391. a
Evacuationum varii modi I. 28. b. seq.
Evacuationes generales I. 360. a. particulares. I. 30. a
Evacuatio naturalissima per alvum fit & per urinam I. 28. b
Eventus boni aut mali signa unde petenda II. 598. b
Evnuchis lympha prostatarum superest I. 15. a
Evnuchorum coitus II. 981. b
Eupatoria quotuplicia? I. 507. a. I. 566. a
Eupatorium Mesuæ I. 1151. b
Euphorbium, ejusque usus & utendi modus I. 758. b. I. 1069. b
Euphragia I. 566. b
Euphrasia I. 566. b. I. 1185. a
Exanthemata Græcorum quid? II. 404. b
Excoriatio pudendorum puerperarum II. 1139. b
Pulvis ad excoriationes, in specie superficiales I. 1229. b. II. 1780. b
Excrementa (vid. *feces, excreta*) eorum ratio in negotio sanitatis I. 214. b
Excrementorum usus medicus I. 214. b
Excrementorum diversitas unde I. 20. b. varius color unde? II. 1613. a. fœtor. II. 1469. a
Narium, quat. faciant ad sanitatis negotium I. 215. a
Excrementorum in fœtu retentio II. 1165. a
Excrementa in utero emissa II. 1706. b
Excrescentia, earumque cura II. 1242. a
p. n. proptè non sunt tumores II. 1219. b. quomodo contingant I. 81. b
Excretio fecum per bilem promovetur I. 9. a
Excretiones somno sisti II. 1735. a
Excretorum fœtor unde? II. 1343. b. cur de eo soliciti sint medici II. 1343. b
Excretorum varietas unde II. 1611. b. nigredo triplex II. 1343. b
Judicium de excretis unde sumendum I. 221. b. seq.
Excretorum alvi color naturalis II. 1342. a. mutatio *ibid.* b
Excreta varia alvi infantum unde II. 1712. a. (vid. *Excrementa.*)
Exedentia ulcera II. 1275. a
Exhalatio (v. *Perspiratio*) differt à flatibus I. 21. a
Exhilarandi vis in Croco I. 555. a
Exostosis II. 539. b
Exotica domesticis non semper præferenda I. 497. I. 1049. b
Expectorantia I. 308. b. I. 322. a. II. 4. a
Expectorans Raphani usus I. 1143. a
Ubi expectoratione opus, mel loco sacchari accipitur I. 587. a. I. 322. a
Expectorationem in pleuritide promoventia II. 632. b
Experientia qt. necessaria medico I. 23. b. I. 256. a
Experimenta sola non sufficiunt ad constitutionem medicinæ I. 1. a
Experimenta specifica non semper in omnibus subjectis eundem habent affectum I. 23. b
Exsiccans & alterans decoctum II. 1797. b
Exspiratio quomodo contingat I. 11. a. II. 1848. b
Ejus usus & finis. I. 113. a. 114. b
Extinctio I. 444. a
Extractio (v. solutio) ejus ratio I. 438. b. seq.
Extractiones cum vino & aceto malè instituuntur I. 1061. b
Extractiones lunæ I. 847. a
Extractum quid? I. 1033. a. I. 1060. a
An cunctas totius mixti virtutes foveat I. 984. b
Extracti, essentiæ, tincturæ differentia I. 986. b
Extracta parantur ex tribus regnis I. 987. a
Extracta parandi modi I. 982. a. I. 987. a
Extracta vegetabilium quomodo paranda I. 494. a. I. 1094. b. I. 1152. a
Extracta composita, & judicium de illis I. 988. a. I. 1094. a
Extractorum usus I. 988. b. formulæ *ibid.* a
Extractum benedictum quale menstruum requirat I. 989. a
Extractum catholicum Francofurtense quo spiritu extrahendum I. 989. a
Extractum Panchymagogum Crollii quomodo extrahendum I. 989. a
Exulcerationum fundamentum II. 1636. a
An in exulcerationibus conferat sanguinis transfusio II. 1635. b

Decoctum

Decoctum polychrestum ad exulcerationes, in metu præsertim gangrænæ I. 1296. b. II. 1798. b

F.

Faba I. 567. a
Fabaria I. 567. b. I. 1200. a
Facies Hippocratica II. 370. a
Faciei decolororatio in catarrho suffocativo unde? II. 1400. b
Faciei elegantiam conciliant vina viperina I. 801. a
Facultas animalis II. 35. a. Facultatis animalis affectus II. 770. b. 772. a. eam magis afficit ☽ quam ☉ II. 771. a
Facultatum salinarum Hypocr. assertio II. 1695. b. illarum ad Hygienen & therapevsian applicatio II. 1698. b
Facultas vitalis II. 7. b
Fallopii ductus aquei I. 144. a
Fames quid? I. 8. a. II. 39. b. unde? I. 8. a. I. 82. b. est vel naturalis vel animalis I. 83. a
Famem cur quidam tam longam passi sint I. 79. a
Fames nimia II. 53. b. famem extinguere nicotianam. I. 615. b
Fames quomodo lædatur II. 40. a
Fames imminuta II. 40. a. ejus subjectum *ibid.* causæ *ibid.* Diagnosis, prognosis II. 42. a. Cura II. 42. b
Fames pestis causa II. 417. b
Farinæ usus medicus I. 660. b
Farina s. pulvis musci, juli corylini &c. facile inflammabilis I. 610. b
Farina secalina I. 1201. a
Farina teredinis I. 1201. a
Fasciarum chirurgicarum variæ species & modi II. 1253. b
Fascinatio infantum II. 1212. b. 1214. a
Conyzæ usus contra fascinationes infantum I. 552. b
Fascinum noviter nuptorum II. 1003. a. Cura II. 1005. a
Fastidium nativum, adventitium II. 48. a
Alimentorum II. 53. a. causæ II. 53. a. Cura II. 53. a
De fastidio cibi consultatio II. 1296. b
Ciborum in gravidis, ejus causæ, prognosis, cura II. 1092. a
Faucium in exulceratione Aquæ Ligustri usus I. 594. b
Signa prognostica ex faucibus I. 245. b
Diaclysma catholicum in plerisque faucium affectibus I. 990. b
In asperitate faucium Rotulæ I. 1240. a. in asperitate & concepta earum phlogosi rotulæ II. 1783 a
Asperitatis faucium in phthisi cura II. 466. a
Decoctum in affectibus pectoris catarrhalibus cum tumoribus glandularum faucium &c. II. 1795. b
Looch ad faucium pathemata dolorosa ex lymphæ vitio enata I. 1197. b
Faucium glutinositas in febre II. 1459. b
Gargarisma in faucium affectibus plerisque I. 990. b. in affectibus faucium & tonsillarum ad suppurationem venientium I. 669. a. in faucium ariditate I. 635. a. in faucium excoriatione & exulceratione I. 1212. b
Inflammatio faucium II. 601. b. Gargarismus in principio inflammationis faucium, item in statu II. 1803. a. b. I. 304. b
Inflammationes faucium cum prunella non confundendæ II. 606. b
Inflammatarum faucium cura externa II. 607. b
Faucium ex tussi læsarum cura II. 272. a
Faucium ulcera scorbutica II. 569. b
Faucium infantum vitia II. 1188. b
Favi infantum II. 1202. a
Febrile fermentum II. 1421. a
Febrilis calor unde? II. 1440. b
Febris unde dicatur II. 283. a. Quid II. 283. a.
Symptomata II. 283. b. in æstu febrium peccat acidum II. 284. a
Caloris in febribus duplex diff. II. 285. a
Frigoris, horroris & rigoris gradualis diff. II. 285. b
Calor non est de essentia febris II. 286. a. nec frigus. II. 288. b
In quo formaliter consistat II. 287. a
Pars affecta II. 288. a. Causæ II. 292. seqq.
Febrium differentiæ reales II. 288. b
Quid de veterum divisionibus febrium censendum II. 289. b
Archei sub febribus dominium II. 1419. b
Spiritus animales quomodo afficiantur in febre II. 1419. b
Cum febre splenis consensus II. 1430. b
Horror in febribus unde? II. 1419. b
In febribus ad quæ respiciendum II. 1435. a
In febribus urinæ inspectio necessaria II. 1435. a
Febrium Diagnosis, Prognosis II. 294. a. seqq.
Cura II. 296. a. seqq.
Sitis in febri cura II. 298. b
An vinum febricitantibus recte interdicatur II. 299. a
Febrium frigora, rigores &c. compescentia I. 321. a
Febris nulla soluta tuta, nisi sudor universalis supervenerit II. 1469. b
Pro Febrium cura radicali anodyna nil conferunt II. 1430. b
Symptomata febrilia II. 1420. a. subjectum inhæsionis *ibid.* b. causæ II. 1421. a. Cura II. 1422. a
Febrifuga quæ I. 309. a. II. 4. a. febrifuga catholica II. 330. b. Flores antiquartii vitriol. I. 922. b. Febrifugum antiquartium Riverii I. 1088. a. Febrifugum egregium I. 922. a
Æstum febrium mitigantia II. 324. a
Bolus pro usu antifebrili I. 312. b. I. 1232. b. I. 1233. a. II. 1781. b
Ex Araneis oleum simplex febrifugum I. 819. b. emplastra I. 819. b. I. 1185. a
Centaurii decoctum antifebrile I. 537. a
Chinæ Chinæ usus in febribus I. 545. a
Cichorii usus in febribus I. 546. b
Emplastrum febrifugum Strobelbergeri I. 975. a
Emulsio in febribus ex semine citri I. 549. a
Emulsio febrilis improprie dicta I. 1261. a
Gelatina acidula aromatica pro usu stomachico in febribus I. 991. b. 992. a
Gentianæ usus in febribus I. 575. b
Infusa antifebrilia, in specie contra quartanas, I. 1278. a. II. 1792. a

Julepus

Julepus in febribus I. 583. a. in febris æstu I. 1205. a
Piperis usus antifebrilis I. 627. b. 628. a
Pilulæ antifebriles I. 537. b. 538. a. 576. a
Potio febrifuga I. 1255. a. II. 1786. a
Pulvis febrilis I. 1016. a. ante paroxysmum II. 1780. a. taxativus I. 1226. a. vomitorius I. 1225. a. Comachini s. cerberus triceps febrifugus I. 1019. b. Pulvis febrilis in Anglia expertus I. 812. a
Salis ammon. & ejus spir. usus in febr. I. 428. a. I. 429. a
Sal. vol. C. C. usus antifebr. I. 492. a
Febrium in cura an transfusioni locus II. 1630. a
Febris acuta & continua periodica II. 341. a. ejus Diagnosis, prognosis II. 341. a. b. Cura II. 343. a. Symptomatum cura II. 348. a. b. 353. a. Potus II. 344. a
In febribus acutis malignis quat. conferat infusio II. 1690. b
In febribus acutis medicus non debet abuti terreis, acidis &c. II. 1468. b
Mistura analeptica sub & post nimium sudorem in febribus acutis I. 1256. a. II. 1787. a
Febris acuta primaria II. 334. a
Febris acuta puerperarum II. 1144. b
Febris acuta symptomatica s. secundaria II. 357. a
Febris alba virginea II. 1047. a
Febris ardens II. 334. b. Causæ II. 335. a. symptomata II. 336. b. Potus II. 344. a. victus II. 347. b
Febris ardentis malignæ exitu, nimio motu, potu, cura II. 383. a
Febris continua ardens benigna ex iracundia II. 1431. b
Febres ardentes deliræ II. 339. a
Febres ardentes conjunctæ cum inflammationibus partium, qua methodo curandæ I. 672. a
Sudores in febribus ardentib. tutius curant, quam V. S. I. 1103. a
Epithemata in febr. ardent. I. 982. a. I. 1269. a
Infusum florum papaveris erratici in febr. ardent. I. 621. b
Julepus in febr. ardent. & malign. I. 505. a. I. 1262. a. ex cerasis I. 539. a. in febr. ardent. simpl. I. 994. a
Pilulæ in febr. ardente maligna cum agrypnia & jectigatione conjuncta I. 1249. a
Potio & electuarium in febr. ard. mal. I. 1101. a
Potio pro temperanda bilis acrimonia in febrib. ardentibus I. 1255. b
Febris assodes s. anxiosa II. 339. b
Febris castrensis II. 395. b
Febris catarrhalis II. 357. b. (v. *catarrhalis febris.*)
Febres catarrhales epidemicæ II. 1445. a
Febris chronicæ cura II. 312. b. 321. b. 324. a. curatio magnetica I. 785. a
Pilulæ in chronicis pro infringendo rigore & intendendo æstu II. 1785. a
Febris colliquativa, cacatoria II. 337. b. Pars affecta, causæ II. 338. a. Cura. II. 356. b
Febres continuæ II. 233. b. differentiæ II. 1459. a
Methodus curandi febres continuas ardentes benignas pariter ac malignas I. 1103. a
Febres continuæ compositæ II. 336. a
Febris continua lenta II. 1457. a. post partum II. 1463. a
Febris continua periodica, cum cura II. 355. b. II. 1439. b
Febris continua cum Prunella II. 337. b
Remedia in febribus continuis, ardentibus, intermittentibus I. 1102. a
Emulsio alterans somnifera in febr continua benigna, item in earum incremento I. 1258. a. b
Mistura alterans in incremento & statu febrium continuarum plus minus malignarum I. 1256. a. II. 1786. a
Pulvis pro febribus continuis comitatis I. 1102. b
Febris delira Cura II. 353. b
Febris ephemera s. diaria II. 333. b. *Causæ* ibid. b. Præservans, si metus degenerationis ephemeræ in aliam II. 333. b
Febris epiala II. 364. a. b
Febres epidemicæ quomodo afficiant II. 376. b. Præservativum II. 382. b. Cura II. 382. b
Febris epid. Decocto santali rubri profligata I. 1200. a
Febres erraticæ II. 301. b
Febres Hecticæ v. *Hecticæ febres.*
Febris Hungarica ejusque cura II. 337. b. 353. b
Febres infantum II. 1214. b
Febres infantum vehementiores unde II. 1716. b. cura ear. II. 1724. a
Febres infantum lentæ unde? II. 1713. b
Pulvis polychrestus pro puerulis febricitantibus I. 1102. b
Febres quas sequitur inflammatio, quomodo curandæ I. 672. a
Febres intermittentes II. 300. a. divisio & Varietas earum II. 1421. a. II. 301. a. Symptomata primaria, secundaria II. 301. b. degeneratio & in se invicem transmutatio II. 302. b. 307. b. Causæ II. 303. a. I. 545. b. effectus II. 1421. a. Quare absoluto uno paroxysmo non cesset II. 306. a. earum multiplicatio II. 307. b. Diagnosis, prognosis II. 308. a. Cura legitima II. 309. b. Cura perversa II. 332. a. Diæta & potus II. 315. a. 320. a. b.
Febres intermittentes post acutas unde II. 1468. a
Febrium intermittentium ardentium cura II. 312. b
Febrim intermittentem frigidam curantia II. 316. b
Febres intermittentes in hypochondriacis & scorbuticis majoribus symptomatibus comitatæ II. 1419. a
Febris intermittentis lentæ cura II. 1460. b
Febrium intermitt. scorbut. cura II. 324. b. 325. b
Febris intermitt. tertiana notha & legitima II. 305. b
Formulæ in febr. interm. I. 373. b. I. 1111. b
Aranearum applicatio in febr. interm. I. 819. b
Decoctum ex carduo bened. in febr. interm. & quartana I. 533. b
Essentiæ absinthii usus in febr. interm. I. 504.
Imperatoria est specificum in febr. intermitt. I. 587. b
Pilulæ in febribus intermitt. I. 1095. b. 1248. b
Pilulæ emetico-cathareticæ ante paroxysmum febr. interm. I. 1245. a. II. 1784. a

Sal digestivum in *febribus intermittentibus* etiam ante parox. I. 1025. a.
Febris lactea puerperar. II. 1143. a. II 1596. a.
Febres lentæ f. continuæ minus acutæ I. 357. b.
Primariæ. II. 362. b. causæ *ibid.* Prognosis II. 363. a. Cura *ibid. sqq.*
Secundariæ f. symptomaticæ II. 365. a. ex scabie, chlorosi, ulcere, secundinis &c. *ibid.*
Febris lenta symptomatica tandem Hectica II. 1465. a.
Febres lymphaticæ triplici potissimum modo affligunt II. 1459. a.
Febris lymphatica catarrhalis II. 1442. a.
Febris lymphat. in lue venerea cura II. 1461. a.
Febres lymphaticæ glandularum conglomeratarum II. 357. b. 362. a.
Febris lymphaticæ post intermittentem curatam ob voracitatem ortæ cura II. 1460. b.
Febris Lyngodes f. singultuosa II. 339. b.
Febris maligna (consultatio) II. 1471. a.
Febrium malignitas in quo consistat II. 373. b. II. 377. a. b. I. 203. b. sq.
ear. sedes II. 1739. b. II. 378. b.
Diagnosis, prognosis II. 373. b. 375. b. 381. a. b. I. 418. b. II. 1459. a.
Causæ II 377. a.
Symptomata II. 374. a. variæ denominationes II. 375. b. divisio II. 376. a.
afficiend: modus II. 376. a.
An vermiculi febr. malignar. causa I. 1114. b.
Unde æstus & febrilis sanguinis ebullitio remissior II. 379. b.
Febrium mal. præservatio II. 383. a. Cura II. 383. a. in cura observanda II. 385. b.
Bezoard. pulv. in febr. mal. I. 1226. b.
Decoctum diaphor. in febr. mal I. 1285. a. I. 964. b.
Decoctum hordei compositum in febr. mal. I. 1289. a.
Epithema in febr. mal. I. 982. a. I. 1268. b.
Formul. in *febr. maligna* I. 1111. a.
Julepi in febr. mal. I. 505. a. II. 1789. b. I. 1263. a. pro temperando æstu & siti I. 993. b. I. 1262. a. quando corpus disponendum ad lenem sudorem &c. I. 994. a. in febre malign. cum convulsionibus I. 992. a.
Mistura sudorifera in principio febrium malignar. I. 1255. b.
Potio in febr. mal. I 583. a. sudorifero-anodyna I. 1255. b.
Pulvis camph. in febr. mal. I. 697. a. b. si adsit delirium & immineant convulsiones epilept. I. 697. b.
Scordii usus in febr. mal. I. 658. a.
In vomitu febrium mal. & pestil. *remed.* II. 1787.
Febris menstrua II. 1011. b.
Febris miliaris f. purpurata puerperar. II. 1148. a.
Febris Pemphygodes f. ampullosa II. 339. a.
Febris pestilentialis vid. *Pestis.*
Febris Petechialis, pulicaris, lenticularis, pedicularis, puncticularis, ejusque symptomata II. 375. b. 396. a. Maculas petechiales à pulicum morsibus distinguendi ratio II. 396. b. Differentia à reliq. Febr. mal. II. 375. b.
Causæ II. 396. a.
Diagnostica signa I. 418. b. Prognosis II. 396. a.
Consultatio de febre petechiali II. 1474. b.
Cura ejus & symptomata II. 397. a. 400. b. Diæta II. 398. a.
Decoctum Scorzoneræ in febr. petechialibus I. 658. b.
Emulsio in febr. petech. I. 549 a. I. 1260 b.
Febris Phricodes f. horrifica II. 339. b.
Febris purpuratæ consideratio II. 401. a, est vel alba vel rubra *ibid.* Causæ, prognosis, cura II. 401. b.
Emulsio in febribus malignis, purpuratis &c. I. 611. b.
Febris quartana cura II. 311. b. 316. b. 323. a. 330. a.
Pulv. contra Febr. quartan. I. 1227. b.
Saturni usus in febr. quartana I. 476. a.
Essentiæ absinthii usus in quartana I 504.
Decoctum laxativum in quartana scorbutica I. 1283. b.
Julepus alterans & laxans in Quartana scorbutica I. 1263. a. b.
Nodulus in diuturna quartana I. 1276. a.
Salis volat. Ammon. usus in febre quartana I. 492. a.
Pulvis pro quartana I. 1205. b.
Febris quartana duplicata cum colica convulsiva II. 1431. a.
Febris quartana splenetica II. 1430. a.
Febris quartana duplicata scorbutica II. 1425. a. 1428. a. Causæ ejus & symptomata II. 1425. b. seqq. 1428. a. Prognosis. Cura II. 1427. a.
Febris quotidiana continua minus lentæ, sed ad acutas nonnihil accedentis, cura II. 364 a.
Febris scarlatina, ejusque causa II. 416. a. Cura II. 416. b.
Febris scorbutica diagnosis, prognosis, cura II 580. b. Julepus in febre scorbutica I. 1263. b. II. 1789. b.
Febres scorbuticæ periodicæ vagæ II. 336. b.
Febris syncopalis II. 364. b.
Febris tertiana cura II. 312. b. 313. b II. 286. b.
Julepus dilutus in febre tertiana I. 1264. a.
Linteo menstruato curata tertiana I. 492. a.
Pilulæ purgantes in juvene tertiana affecto I. 1245. b.
Pulvis pro tertiana I. 1205. b.
Specificum antifebrile tertianarum Crollii I. 813. a.
Febris tertiana hysteticæ cura II. 329 b
Febris tertiana intermittens scorbutica II. 1418. a. Cura II. 1422. a.
Bolus purgans in febre tertiana intermittente I. 1232. b.
Pulvis digestivus in Febre tertiana intermittente I. 1224. b.
Febris tertiana maligna II. 315. a. II. 1423. b. ejus symptomata II. 1424. a. Cura II. 315. a.
Febris semitertiana f. hemitritæus II. 340. a. Cura II. 355. b.
Febris typhodes, Elodes, Hydrodes f. sudorifica II. 339. b.
Febris vulneraria, ejus diagn. prognosis, cura II. 1265. b.
Feces I. 5. a. I. 443. a.
Feces cerevisiæ cui usui I. 1181. a.
Feces vini, ear. usus & præparata I. 1181. a.
Feces vini unde I. 484. a. 485. b. Sal volatile ex fecibus vini I. 487. b.
Fecum per fermentationem secretio II. 1613. a.
Fecum alvinarum ex chylo separatio quomodo fiat I. 95. b. I. 96. b. I. 97. a. II. 109. b. læsæ causæ & cura II. 109. b. 111. a. b.
excretio per bilem promota I. 9. a.
Clyster pro induratis fecibus emolliendis & incidendis I. 600. a.

Fecum alvinarum in fœtu retentio quas noxas det II. 1706. b.
Fecula unde dictæ I. 989. a. eas parandi modus *ibid.* sunt exiguæ virtutis I. 276. b. I 1052. a.
Felis naturalis abhorrentia & odor cœcus I. 84. a. II. 1587. b.
Felix medicus quis dicendus I. 256. b.
Fellis bubulæ usus I. 767. b.
humani usus & præparata I. 792. b.
fellei succi effervescentia II. 109. b.
Fenestra ovalis I. 144. a.
Fermentales morbi II. 1606. a.
Fermentata sunt mediæ texturæ inter decocta & infusa I. 992. b.
Fermentatio quid? I. 56. b. II. 6. a. II. 1614. b. I. 4. b.
ejus causæ II. 6. a. II. 1615. a. 1616. a. I. 56. a. I. 431. a. I 54. a. I. 4. b. Subjectum II. 1614. b.
Motus à salibus II. 1615. a.
Requisita ad fermentationē necessaria II. 1616. a.
effectus duplex II. 1616. b. I 57. a.
quomodo fiat I. 56. a. I. 431. a.
convenientia artificialis cum ea, quæ fit in corpore I. 431. b.
est vel occulta vel manifesta II. 1616. b.
quomodo differat à putredine II. 1306. a.
Fermentatione impedita fit præcipitatio I. 443. b. quomodo impediatur II. 1615. b.
Fermentationis vis alterativa I. 494. b. I. 1070. a.
Fermentatio i.e. chylificatio I. 89. b.
Fermentationis commoda duo I. 661. a.
Ejus usus in correctione medicamentor. I. 433. b.
Fermentando vegetabilia ex oleo resoluto prius spirituascunt, postmodum acescunt I. 1153. a.
An simplicia antiscorbutica qq. fermentari debeant, ut exinde acquiratur spiritus inflammabilis I. 1030. b.
Fermentatio in præparatione spirituum quomodo fiat? I. 1030. a.
Fermentatio ciborum in stomacho probata I. 91. b. fermenti hujus varietas I. 93. a. ejus origo. I. 93. b.
Fermentationis in corpore, stomacho &c. modus & ratio I. 18. b. I. 432. a.
Fermentatio corporis humani naturalis & præternaturalis quomodo se habeat II. 1617. a.
Fermentatio humorum insignior II. 1741. b.
Fermentationis lesæ morbi I. 190. b.
Fermentatio panis I. 18. b.
Fermentatio massæ sanguineæ quomodo lædatur I. 190. b. II. 1606. b. I. 16. a.
Ad sanguinis fermentationem debitam conducit infusio II. 1685. a.
Fermentum quid? II. 1748. b. II. 1587. b. fermentorum vis, & quomodo agant II. 1615. b. II. 1617. b.
Fermenti usus in diarrhœa I 1179. a.
Fermentum quatenus sub causarum morbosarum censum refertur I. 218. b.
Fermenta internè genita vitiata quomodo corrigenda II. 1615. b.
Fermenti acido-salini præsentiam signantes ructus I. 8 b. sq.
Fermenti chylificatorii origo II. 73. b.
Fermenti digestivi depravatio II. 41. a. quomodo contingat II. 49. b.
Fermenta morbosa II. 1907. b. non præcipitantibus sed alterantibus corrigenda II 1749. a.
Fermentum panis I. 1200. b.
Fermentum renum quid? II. 1587. b.
Fermentum stomachi quid? II. 1587. a. ejus origo I. 9. a.
Fermenti ventriculi duplex munus circa digestionis negotium I. 91. b.
Fermentum stomachi determinatum digestivum habent omnia animalia in suo genere II. 40 a.
An non fermentum stomachi in certis casibus possit solvere duriora I 95. a.
Ferm. stom. & reliquorum viscerum vitiatum II. 1606. b. quas noxas det II 1611. a.
Fermenti vitiosi acidi correctio II. 599. a.
Ferrum (v. *Mars*) Ferri baritura I. 1210. b.
Minera ferri I. 811. b.
Ferrea instrumenta quomodo inungēda I. 473. b.
Ferri usus I. 1164. a.
Festucas ex vulneribus extrahendi ratio II. 1253. b.
Fibrarum constitutio & structura I. 14. b. I. 2. a. I. 155. a. II. 35. a. II. 865. a.
motus & officium I. 156. a. II. 865.
situs I. 156. a.
Fibræ motricis motus I 15. a. II. 1894. a.
Fibræ nerveæ s. tendinosæ cutis I. 129. b.
Fibræ sanguinis chyli proles I. 10. a.
Fibræ quibus malis obnoxiæ II. 35. a.
Signa diagnostica affectuum ex convulsionibus fibrarum detivandorum II. 1533. b.
Fibrarum incisarum cura II. 1262. b.
Fibrarum spasmi unde II. 1515. a.
Ficedula I. 805. a.
Ficus I. 568. a.
Ficus ani, & scrophulariæ usus contra easd. I. 658. b.
Figentia acidum improprie dicuntur præcipitantia I. 443. b.
Figuli plerumque phthisici, asthmatici II. 1409. a.
Figura indolens, media, naturalis I. 15. a. I. 156. b.
Figuræ in lapidibus sunt per accidens I. 811. b.
Filago I. 1209. b.
Filamenta nervea delicata II. 1380. a. b.
Filipendula I. 569. a.
Filix I. 569 b. I. 1152. a.
Firmior constitutio quæ, ejusque fundamentum II. 1436. a.
Fissuræ & rimæ abdominis gravidarum II. 1097. b.
labiorum pudendi puerperarum II. 1140. a.
in manibus ac pedibus ex lue venerea, earumq; cura II. 537. b.
Papillarum II. 1162. a.
ossium, cum cura II 1283 a. b.
Fistulæ, earumque diagnosis, prognosis, cura II. 1272. a. b.
Fistulæ lacrymalis cura II. 1273. b.
Fistulæ mammarum II. 1157 a.
Fixa insipida ultra primas vias non pergunt II. 1752. b. duobus tamen modis etiam remotiores partes male habentes curant II 1752. b.
Flamma quid? I. 2. b. I. 46. a. II. 6. a.
Flammula I. 570. a.
Flammulæ oculis obversantes II 866. a.
Flammula vitalis II. 7. a.
Flatulentia uteri II. 1075. a.
Flatus I 21. a. II. 1612. b. unde I. 21. a. II. 1612. b. I. 220. b. differunt à vaporibus I 21. a. divisio I. 21. a. I. 221. a.
Flatus dispellentia I. 313. b. I. 504 b. II. 1320. a. I. 21. b. I. 1176. b.
Flatus ex acido in materia viscida dispellentia II. 4. b.
Flatus sub digestione an sursum ad caput eleventur I. 94. b.

Flatus

Flatus ex liene an ad cor ascendant; & an dentur flatus in vasis majoribus sanguifluis? II. 440. b.
Flatuum eruptio impedita II. 1317. b.
à Flatibus distensa infantum hypochondria II. 1177. b.
Flatus in stomacho & intestinis II. 81. b. quid? II. 82. a. generandi modus II. 82. a. Causæ II. 83. a. Diagnosis, prognosis II. 83. b. Cura II. 84. a.
Flavedo qualis color I. 140. a.
Floccos colligentes ægri II. 882. a.
Flocculi obversantes oculis II. 866. a.
Flores, eorumque triplex classis, & inde parabilia I. 489. a. I. 498. b. I. 499. a.
Flores 4. cordiales I. 527. a. quibus additur quintus, calendula II. 530. b.
Aqua omnium florum I. 768. b. I. 1161. b.
Flores in chymia quid? I 989. b. I. 1081. b. modus parandi varius I. 989. b.
Flores auri I. 480. b.
Flores martis parandi ratio I. 474. b.
Flores saturni I. 477. a.
Flos Affricanus I. 570. a.
Flos mirabilis II. 23. a.
Fluor albus II. 1034. b.
etiam virgines illibatas vexat II. 1035. a.
quomodo à mensium decoloratione differat I. 1035. a.
An semper ex utero effluat II 1035. a.
ejus natura & causæ I. 163. a. II. 1035. a. 1036. a. II. 1614. a.
Est vel verus vel nothus II. 1035. a. aliæ ejus differentiæ II. 1036. a.
Diagnosis, prognosis II. 1037. a.
Cura II. 1037. b.
Electuarium ad fluorem album I. 1237. b. II. 1782 a.
Injectio in uterum fluore albo affectũ II. 1804. a.
Millefolii usus in fluore albo I. 607. b.
Pulvis puraminum avellanæ in fluore albo I. 553. b.
Fluor muliebris gallicus II. 534. a. Diagnosis II. 534. a. Prognosis II. 534. b. Cura II. 534. b.
Fluor ruber & albo conveniens viscum quercinum I. 638. a.
Fœcundatio à quo dependeat II. 1620. a. (a. b.
Fœcunditas seminum, ovorũ, in quo consistit II. 1899.
quo fœcundius quid, eò corruptibilius II. 1620. a.
fœcunditatis signa II. 1080. a.
fœcunditatem conciliare serpentum carnem I. 796. b.
fœcunditatem an inhibeat saturnus I. 476. b.
Fœminæ quomodo procos alliciant II. 1587. b.
Fœniculum & ejus usus I. 370. b. I. 570. a. est appropriatum ophthalmicum II. 4. b. ejus præparata I. 1178 a. balsamum I. 951. a. oleum I. 1159. a.
Fœnum & ejus semen I. 1182. b.
Fœnum Græcum & ejus usus I. 571. a. I. 1195. b.
Fœtor unde I. 145. a. b. II. 1343. b II. 1469. a. excrementorum quid signet II. 1469. a.
Lotio contra fœtorem axillarum, pedum, aliorumve locorum I. 1317. b. II. 1800. a.
Fœtus ptimordia exilia II. 1899. b. II. 1869. a.
formatio in utero I. 1666. b. 168. b. II. 1081. b. I. 15. b. I. 16. b. II. 1072. a. b. formationis tempus I. 169. b.
materia ex qua II. 1072. a b. I. 169. a.
Palpitatio & motus quando contingat I. 169. b.
efficiens causa I. 169. b.
nutritio ex duplici materia I. 10. b. I. 15. b. I. 170. b.
an nutrimentum fœtui communicatũ in utero sit chylosum vel lacteum aut sanguineũ II. 1626. b.
Fœtus formatio quomodo lædatur II. 1081. b.
Fœtus debilis quomodo roborandus II. 1089. a.
Panis usus in roborando fœtu I. 661. a.
Fœtus cum parentibus similitudo I. 170. a. II. 1075. a. II. 1607. a.
Fœtus in utero quam vitam & qua vita vivat I. 170. b. 172. a.
Fœtum pellens spir. secundin. human. I. 492. a.
Fœtum pellentia quatenus in usum vocanda I. 1162. a.
Fœtus exclusio quando contingat & quomodo I. 16. a. II. 1100. a. b.
Excrementorum retentio in fœtu, II. 1165. a.
vagitus fœtus in utero prodigiosus I. 173. b.
Fœtus mortuus II. 1118. a. II. 366. a. b ejus causæ II. 1118. a.
Diagnosis II 1118. a. II. 1105. a. Prognosis II. 1120. a. Cura II. 1120. a.
Fœtus in utero mortui signum ab emissione meconii *II.* 1706. b.
Proba, an fœtus natus sit vivus, an vero natus sit mortuus *I.* 173. b.
Fœtum mortuum pellentia *II.* 1594. a.
Fœtus ad promovendum fœtum mortuum *I.* 1309. a. *II* 1799. a.
Fœtus multiplicati generatio *II.* 1073. a.
Fœtus septimestris signa diagn. *II.* 1582. a.
Fœtus si vivus, & mater mortua, quid faciendum *II.* 1118. b.
Folia I. 498. b.
Follis ano applicandus *II.* 1369. b.
Fons admirabilis Baderborniæ *I.* 778. a.
circa fontium scaturiginem notanda *I.* 774. a.
Fontanellæ s. *Fonticuli* quid? *I.* 25. a. *I.* 294. b.
usus & effectus fonticulor. *I.* 181. b. sq. *I.* 294. b. sq.
usus loco venæsectionum periodicarũ *II.* 1606. (b.
ubi fonticuli excitandi? *I.* 295. b.
cur & quando *I.* 295. b.
Instrumentum s. materia quibus excitãtur *I.* 296. a.
modus & processus in fonticulorum excitatione *I.* 296. a.
si non sufficienter plorent, quid agendum *I.* 297. a.
Fonticuli naturales *I.* 294. b artificiales & eorum constitutio *II.* 1525. b. 1526. b.
Fonticulus auricularis *II.* 652. a.
ad fonticulos emplastrum *I.* 975. b.
Crystalli lunaris usus in excitandis fonticulis *I.* 481. b.
Globuli ex gentiana pro conservandis in fluxu fonticulis *I.* 1095. b. ex hederæ arboreæ ligno ad fonticulos *I.* 580. b.
Forma unde? *I.* 59. b. quid? *I.* 60. a. corporum simplicium, compositor. &c. *I.* 60. a. substantialis, accidentalis *I.* 61. a. *I.* 3. a.
Materiæ modificatio formam corporis certi constituit *I.* 61. b. modificationis hujus fundamentũ est quantitas & ejusdẽ impenetrabilitas *I.* 62. a.
Formicarum principium prædominans & producta Chymica *I.* 490. b. *I.* 822. b. 823. a. *I.* 1201. b.
usus *I.* 1186. a. *I.* 822. a.
majorum usus in affect. nervinis *I.* 324. b.
formicas usurpandi modus in affect. ocul. *I.* 949. b.
spiritus usus menstruus *I.* 440. b.
cubilis decoctum *I.* 1800. b.
grana mastichina *I.* 1186. a. (1080. a.
ova an flatus concilient, vomitusque cieant, *I.*
Formicæ ex melle & mica panis *I.* 654. a.
Formicatio II. 878. b.
Formularum præscriptio in genere *I.* 1216. a. sqq. *II.* 1773. a. sqq. in specie *II.* 1779. a. *I.* 1223. a. earum quinque classes *I.* 1223. b.

Formularum præscribendarum idea II. 1771. a. modus miscendi & forma, *item* proportio I. 1217 b. II. 1778. b. ordo II. 1778. a. materiæ quantitas & qualitas II. 1776. a. 1777. a.
In formularum ingredientibus observanda, fugienda I. 1219. a. 1220. a.
Quæ in præscribente præsupponantur I. 1218. b.
Fornix I. 131. a.
Fortis aqua differentiæ unde I. 1169. a. usus I. 1169. a.
Fortuna medici, quid de ea habendum I. 256. a.
Fotuum præscribendi modus & divisio II. 1798. b. I. 1308. b.
Fotuum formulæ I. 1308. b. sq.
Fotus humidi II. 1779. b. in fotu humido quæ observanda I. 1309. a. b.
Fragaria I. 571. a.
Fracturæ ossium & ear. causæ II. 1282. b. Diagnosis, Prognosis II. 1283. b. Cura II. 1283. a. I. 1206. b.
Fracturæ cum luxatione cura II. 1282. b.
Fotus humidus pro membro fracto II. 1799. a.
Frangitivus dolor II. 816. a.
Frangula I. 746. b. Frangulæ corticis usus I. 1071. a.
Fraxinella I. 573. a.
Fraxinus I. 1152. a. ejus lignum quando cædendum I. 572. b. 573. a. usus I. 381. a. I. 1091. a.
Frænulum glandis penis I. 159. a. ejus vitia II. 1009. a.
Frænulum linguæ I. 148. b.
Frictionis in aridura modus II. 474. a.
Frigiditatis ratio I. 4. a.
Olei camphoræ usus in doloribus articulorum à frigiditate I. 699. b.
Frigiditatem nervis hostilem curantia I. 324. a.
Frigidum quid dicatur? I. 13. b. I. 150. a.
Frigida intemperies I. 415. b.
Frigida medicamēta quæ dicantur I. 1155. a. II. 3. b.
Frigida corroborantia I. 1176. b.
Frigus in quo consistat I. 61. a. qualis motus II. 813. a.
in febribus II. 1440. b.
hibernum ex alcali oriri I. 781. a.
ejus tolerantia in maniacis II. 961. b.
adversatur maximè herniosis II. 1396. a. 1392. a.
Frigus & frigida puerperis hostilia II. 1593. a.
Balsamum præservans manus & pedes à læsione frigoris externi I. 1326. a.
Decoctum pectorale ad tussim à frigore externo natam II. 1795. a.
Ad partes elevatas à frigore oleum templinum I. 627. a.
Picis usus in præservatione à frigore I. 715. b.
Contra frigus inservit pinguedo anserina I. 803. b.
Rapæ usus in partibus refrigeratis I. 640. b.
Stercoris columbini usus in frigore. I. 805. a.
Frontalia quid? I. 981. a. I. 1267. b. II. 1779. b.
Frontale in cephalalgia febr. II. 1787. b.
Fructus eorumque succi I. 499. b. I. 212. a. acera ex eorum succis I. 1153. a.
horæi sunt salia neutra mixta II. 1332. a. gravidis & lactantibus interdicti II. 1168. a.
Joviales cur dicantur amygdalæ I. 512. a.
Frutex Alexandrina II. 24. b.
Frutices cur sæpe degenerent in arbores I. 500.
Fuligo quid? I. 3. a. I. 451. a. II. 6. a. I. 700. b. ejus usus I. 382. b. I. 489. b. ejus præparata I. 701. b.
Modus præparandi spiritum & sal volatile fuliginis I. 1099. b. usus hujus spiritus I. 489. b.
Olei fuliginis usus I. 1099. b.
Fulmen. A fulmine liberare sedum intectis satum, veterum superstitio I. 661. b.
Fulminatio metallorum I. 25. a.
Fumaria I. 573. b. I. 1152. a. Bulbosa I. 574. a.
Fumus quid? I. 2. b. I. 46. a. II. 6. a.
Ex fumo culinari tussis stomachalis II. 1415. a.
Fumos metallicos Asthma inducere II. 1409. a.
Pulvis contra fumos metallicos I. 1227. a.
Funambulorum præservativum à vertigine I. 562. b. II. 871. b.
Functionum animalium primi autores *I.* 12[illegible]. a. earum læsio *II.* 864. a.
Fungi quid? I. 735. b.
lupini I. 729. b.
Fungorum virulentia, & antidotus contra eam II. 1325. a.
A fungis orificii superioris ventriculi spasmus II. 1322. b.
Fungus articuli &c. II. 1244. b. ejus causæ, cura II. 1245. a.
Furfurum cura II. 1044. b. Lotio pro capite contra furfures I. 1317. a. olei laurini usus contra furfures capitis I. 593. a.
Furni Glauberi taxati I. 1143. b.
Furor maniacorum II. 961. b.
Furoris uterini ratio & causæ I. 163. a. II. 1614. b.
Emulsio contra furorem uterinum I. 507. b. Camphoræ usus in furore uterino I. 698. a. (v. *uterinus furor.*)
Furunculi II. 1233. a. infantum unde II. 1202. b. II. 1713. b.
Fustibus facta percussio II. 1226. b.

G.

Gagathes I. 934. b. 938. b.
Galactites I. 804. a. I. 1112. a.
Galanga & ejus usus I. 574. a. I. 1177. b.
Galbanetum I. 703. a. Paracelsi I. 1184. a.
Galbaneta emplastra I. 1185. b. olea I. 1185. b.
Galbanum ejusque usus & vires I. 702. a. b. I. 1151. b. I. 324. b. sq.
Præparata I. 702. b.
quomodo internè assumendum & ejus depuratio I. 1185. a. b.
Ceratum de Galbano I. 974. b.
Galega & ejus usus I. 574. b. I. 1096. b.
Galena quid? I. 489. a.
Galenica secta, dogmatica I. 1. b.
Galenus quando natus, ejusque patria &c. I. 35[illegible]. b.
Galeopsis I. 686. a.
Galla & ear. usus in decoctis I. 1207. a. b. I. 1285. a.
Gallica Gummata II. 1240. b.
Gallicus morbus (v. *venerea lues*) II. 519. a.
Remedium contra Gallicum morbum I. 801. a.
In cura Gallici morbi Mercurio nihil præstantius I. 1290. a.
Modus per salivationem curandi morbum Gallicum I. 1289. a. b.
Balnei usus ante curationem morbi Gall. I. 1314. (a. b.
Gallina, & ejus usus medicus I. 805. b.
vivipara II. 982. a.
Gallinarū juscula ægris non conducunt I. 1295. b.
Gallinarum cum viperis aut serpentibus pastus (I. 796. b.
Gallium I. 574. b.
Galreda ex cranio humano &c. I. 791. b.
Gallus ejusq; usus medicus I. 805. b. præparata *ibid.*
Gallinacei stomachi pelliculæ I. 1162. a.
Decoctum galli ægris parum conducit I. 1294. a. b. 1295. b. II. 1779. a.
Gammarus ejusque usus I. 810. a.
Ganglia eorumque cura II. 1241. b.
Sedi usus in gangliis I. 662. a.
Unguentum contra ganglias I. 1048. a.

Gan-

Gangræna quid? II. 647. a. II. 1286. a. differentia ejus gradualis II. 1286. a. Causæ II. 1286. b. Diagnosis, prognosis *ibid.* Cautela & Cura II. 1287. b.
Gangrænæ ex contusione &c. cura II. 1227. b.
Aqua phagædemica in principio gangrænæ loca nervosa occupante I. 800. a.
Aquilegiæ usus ad gangrænam gingivarũ I. 517. b.
Decoctum polychrestum in metu gangrænæ II. 1798. b.
Decoctum ex scordio in gangræna I. 658. a.
Epithema ad imminentem plus minus gangrænam II. 1788. a.
Lapidis medicamentosi usus in locis gangrænosis I. 1212. a. I. 1167. b.
Gangræna cum inflammatione uteri post partum II. 1141. a.
Gangrænæ œdematos. cura II. 504. b.
Gangrænæ ulceris indicium II. 1267. b. Cura II. 1271. a.
Gangrænæ vulnerum cura II. 1264. b.
In metu gangrænæ aquæ calcis viv. comp. usus I. 800. b.
Gargarismatum ratio I. 589. a. II. 1779. b. II. 1803. a.
Gargarismatum in genere ingredientia I. 1304. a. I. 989. b. formulæ I. 1304. a.
Gargarismata & diaclysmata quomodo diff. I. 989. b. eorum scopus & usus I. 304. a. I. 989. b.
Gas varia I. 685. a. II. 82. a.
spirituosum I. 6. a.
metallicũ, piceum &c. athma inducens II. 1408. b.
Gaudii repentini & nimii noxæ I. 216. a.
Geiseminum Mexicanum I. 587. b.
Gelatina I. 764. b. unde paretur I. 991. b. est vel simplex, vel acida & composita I. 991. b. usus & sumendi modus I. 992. a.
Gemellorum generatio quomodo contingat. I. 163. a. II. 1073. a.
Gemma vitæ I. 1124. a. I. 1144. b.
Gemmarum natura & differ. I. 482. b.
Gemmæ unde generentur I. 2. a. b. I. 784. a. unde colorem sortiantur I. 482. b.
Gemmarum explicatio I. 787. b.
Unde earum virtus & diffusio radiosa I. 483. a.
Gemmarum usus medicus I. 1113. a. I. 1052. a. I. 482. b.
Gemmarum præparata I. 786. a.
In gemmis solvendis aceti ex melle usus I. 819. a.
Tincturæ gemmarum an alicujus usus in medicina I. 1052. a. I. 482. b.
An veræ substantiæ gemmarum tingentis extractio detur, & quæ non sit simplex corporis illarum integri dissolutio I. 786. a.
Quid externo usu valeant gemmæ, instar amuletorum appensæ I. 787. a.
Gemmulæ in seminibus II. 1899. a.
Generalia per medicamenta curationis fundamentum I. 9. a. b.
Generatio ordinaria II. 1071. b. materia II. 1072. a.
Generatio per atomos I. 3. b. animalium II. 982. a.
Generationes rerum unde I. 49. a.
Generatio quomodo fiat I. 15. a. I. 157. b.
Generatio per semina ut fiat II. 1898. a.
Quomodo generentur corpora I. 170. a.
Generatio maris aut fœminæ unde contingat I. 170. a.
Ad generationem filii mercurialem marem, fœminam vero pro filiabus inservire I. 605. a.
Ad generationem quando habiles reddantur fœminæ II. 1011. a.
In generatione spiritus genitalis maris scintillulæ instar se habet, ovum uterinum fomitis vices gerit II. 1079. a.
Quodnam sit illud agens, quod ex eodem nutrimento chyloso os, tendines, cerebrum membranas &c. fabricet II. 1621. b.
Quo longævum magis est animal, eò tardius se ad generationem accingit. II. 1621. a.
Generosiora teneriora ferre nequeunt I. 1187. b.
Genista I. 574. b.
Genitales actiones I. 7. b.
Genitalia muliebria I. 161. b. Genitales mulierum partes adstringit symphytum I. 669. b. alia genitalium muliebr. sophisticatio II. 1041. a.
Signa prognostica ex genitalibus I. 245. b.
Ex genitalibus cura virulenta II. 1587. a. b.
Genitalium pruritus ejusque cura II. 1043. a.
Genitalium pustulæ, & scabies, ejus causæ, diagnosis, prognosis, cura II. 1044. a.
Genitura malè semen dicitur I. 158. a. quid? II. 981. a. I. 15. a.
Genituræ punctum saliens & vigor vitalis II. 1621. a. b.
Genituræ organon I. 158. a. (v. *Semen*)
Genituræ efficiens, materia II. 981. b.
Alteratio corporis fit, simul ac genitura generari incipit I. 164. b. tẽpus huj⁹ generationis I. 164. b.
Genituram blandè temperat agn⁹ castus I. 507. b.
Nympheæ usus in genituræ abundantia I. 618. a.
Genitura humana ejusq; usus I. 787. b. 789. a. quomodo distinguẽda à pure &c. in urina II. 1467. b.
Genitura mulierum in quo consistat II. 982. a.
Genitura virilis quomodo generetur II. 981. a.
Genituræ virilis materia, formale, I. 159. a. b. ejus vis generativa unde I. 160. a. ejaculatio I. 15. a. II. 981. a.
Genituræ virilis læsa generatio II. 981. a. 982. a. impeditæ causæ II. 983. a.
Genituræ nimis cita ejaculatio II. 1000. a. Cura II. 1000. b.
Genituræ excretio cur macilẽtos reddat II. 475. b.
Genituræ extretio abolita II. 1001. a. II. 994. a.
Genituræ citra coitum excretio II. 994. b.
Genituræ excretio nimis tarda II. 1000. b. Cura II. 1001. a.
Gentiana, ejusque usus Medicus I. 575. b. I. 382. a. I. 1095. b.
Globulorum ex Gentiana usus I. 1095. b.
Genuum contractura II. 875. a. dolores II. 844. b.
Geotes I. 1211. a.
Geranium I. 576. a.
Germinatio philosophica argenti I. 832. b.
hordei præmittenda cocturæ cerevisiæ. I. 18. b.
Gesnerus Germanorum Plinius I. 563. a.
Gestationes Romanis delectamento erant maximo II. 1838. a.
Gestationis gravidarum tempus I. 16. a. I. 169. b. II. 1100. a. 1101. b.
Gilla I. 426. I. 1084. a. sapphirina & ejus usus vomitor. I. 1085. a. veneris I. 475. a.
Gingivarum Hæmorrhagia II. 679. a.
Gingivarum infantum putredo II. 1188. b.
Gingivarum scorbutus & excrescentiæ, cum cura II. 69. b. II. 567. a.
Decoctum ex lacca pro gingivis gangrænosis I. 704. a.
Diaclysma in affectibus gingivarum scorbuticis I. 990. a.
Gargarisma in putredine aut gangræna incipiente gingivarum scorbutica I. 1307. a.
Litus in scorbuto gingivarum I. 1212. b.

Mixtura contra gingivas ſcorbuticas & exulceratas I. 1271. b.
Rutæ uſus in gingivis ſcorbuticis I. 647. b.
Unguentum ex aquilegia in gingivarum affectibus I. 517. b.
Pulvis ad gingivarum putredinem, cruentationem II. 1781. a.
Gingivarum in laxatione, cruore, exulceratione ſcorb. putredine pulvis I. 1230. a.
Miſtura pro gingivis à variis affectibus præſervativa II. 1789. a.
Glabrities, Glabrum quid? I. 4. a. I. 61. a. I. 150. a.
Glacies I. 782. a. Quomodo aqua abeat in glaciem I. 4. a.
Glandifera I. 15. b.
Glandularum ſtructura I. 126. a. officium & uſus I. 125. a. II. 739. a. b. An nervis inſerviant I. 126. b.
Decoctum in affectibus catarrhal. cum tumoribus glandularum colli &c. II. 1795. b.
Glandulæ conglomeratæ, conglobatæ I. 11. b.
Glandularum maxillarium tumores & cura II. 1210. a.
Glandularum meſenterii apud infantes obſtructio II. 1213. a.
Glandulæ miliares I. 12. a. I. 128. b.
Glandulæ pinealis ſitus I. 132. b.
Glandulæ pituitariæ I. 132. b.
Glandulæ ſalivales I. 88. b. I. 126. b.
Glandulifera animalia I. 171. a.
Glans penis I. 159. a.
Glandis non perforatæ cura I. 419. a.
Glans quercus v. *Quercus*.
Glaſtum I. 588. b.
Globuli II. 1779. b.
Globulorum plumbeorum uſus in metu ilei & alvi adſtrictione II. 124. b. II. 1369. a.
Globuli plumbei quatenus in nobis retineri poſſunt I. 418. b.
Gloſſopetræ I. 1145. b.
Glutinantia II. 1255. a. 1269. a.
per Gluten vulnus conſolidandi modus II. 1254. a.
Glyzyrrhiza, ejus uſus & præparata I. 756. b. I. 1193. b.
Gonagra II. 844. b.
Gonorrhoea & ejus diviſio II. 994. b.
Gonorrhoea catarrhalis II. 999. a.
Gonorrhoea Gallica ſ. virulenta & maligna II. 530. b. cauſæ ejus II. 530. b. Pars affecta II. 531. a. Diagnoſis, Prognoſis II. 532. a. b. Cura *ibid.* b. *ſq.*
Gonorrhoea mulierum II. 1035. a.
Gonorrhoea notha II. 999. a. Pars affecta II. 999. a. Cauſæ II. 999. b. Diagnoſis, Prognoſis, Cura II. 999. b.
Gonorrhoea vera; ejus pars affecta, cauſæ II. 994. b. Diagnoſis, prognoſis II. 995. b. Cura II. 996. a.
Gonorrhoea virulenta cum teſtis oedematoſo II. 1570. b.
Camphoræ uſus in gonorrhoea I. 698. a.
Clyſma in gonorrhoea maligna cum exulceratione glandis I. 958. b.
Clyſma in gonorrhoea benigna exulcerata I. 958. b.
Aliud Clyſma ſ. injectio in penem in Gonorrhoea Gallica ſ. maligna & virulenta I. 1302. a. II. 1804. a.
Emulſiones ad gonorrhoeam benignam I. 1260. a. II. 1790. b. ex cannabi I. 531. b.
Pilulæ contra gonorrhoeam virulentam, inveteratam I. 1246. b. I. 1247. a. I. 1249. a. II. 1784. b.
Potiuncula præſtantiſſima contra gonorrhoeam I. 596. a.
Pulvis contra gonorrhoeam I. 507. b.
Rutæ uſus in gonorrhoea I. 647. a.
Specifica contra gonorrhoeam I. 607. b.
Goſſypium I. 1160. a.
Gradatoriæ aquæ I. 1142. b.
Græcorum monarchiæ inchoatio II. 1647. b.
Gramen I. 577. b. Cameli I. 657. a.
Graminis radix I. 1151. a.
Grana Paradiſi I. 532. b. I. 1177. b.
Granata malus I. 577. b.
Granatus I. 788. a. An Bohemici ſ. occidentales Indicis ſ. Orientalibus præſtantiores I. 788. a.
Granulatio I. 444. a.
Gratiola I. 746 b. Cœrulea I. 672. b.
Gratiolæ conſerva & ejus uſus I. 334. b. I. 1071. b.
Gravativus dolor II. 815. b. cura II. 819. b.
Gravedo II. 753. a. unde? I. 127. b.
Linimentum contra gravedinem I. 1326. b. I. 1327. a. II. 1805. a.
Gravida an ſit fœmina, ſi habeat tumidum abdomen, δοκιμασία I. 593. a.
Imaginationum gravidarum vis I. 83. b. quomodo per imaginationem gravida fœtum ſignet I. 76. a. impreſſionis gravidarum exempla II. 1905. a.
Craſſities alvi in gravidis unde I. 172. a.
Gravidas ab hydropicis diſcernendi ratio II. 489. b.
Gravidarum tempus geſtationis II. 1100. a. II. 1101. b.
Gravidæ quatenus ad enixum cogendæ & quando II. 1100. b. II. 1109. b.
Gravidarum Regimen II. 1086. b. in morbis II. 1089. b. diæta II. 1087. a. Gravidis interdicta II. 1168. ſqq.
Gravidarum ſymptomata II. 1090. b.
Cephalalgiæ, vigiliæ, deliria II. 1139. b.
Crurum tumor & inflatio II. 1098. b.
Diarrhoea II. 1093. a.
Dolor tenſivus, fiſſuræ & rimi abdominis II. 1097. b.
Hæmorrhagiæ II. 1095. b.
Hæmorrhoidum tumor II. 1099. b.
Hydrops pudendorum II. 1099. a.
Lumborum, coxendicum, pubis dolor II. 1093. b.
Nauſea & ciborum faſtidium II. 1092. a. ejus cauſæ, prognoſis, cura *ibid.*
Odontalgia II. 1094. a.
Palpitatio cordis & ſyncope II. 1094. a.
ſpaſmus II. 1097. a.
ſtranguria II. 1097. a.
Tuſſis II. 1094. b.
Varices II. 1099. b.
Ventris tormina II. 1092. b.
Vomitus II. 1091. a.
Urina ſuppreſſa II. 1096. b.
ex utero imaturus aquarum effluxus II. 1097. b.
Gravidarum laxatio I. 1077. b.
Infuſio in gravidis periculoſa II. 1691. b.
Inſeſſus pro gravida ad facilitandũ partũ II. 1799. b.
Opiata an gravidis conveniant II. 1090. b.
Purgatio II. 1090. a.
Veneſectionis ratio II. 1089. b.
Graviditatis ſigna II. 1073. b. II. 1014. b. tẽpus I. 16. a. b.
Griſeus color unde I. 140. a.

Gru-

Grumescentia sanguinis unde? II. 596. b. in hepatis inflammatione II. 1519. a. ejus optimum corrigens sudor I. 29. b.
Guajacum I. 578. b. ejus præstantia I 1290. b. Germanorum I. 572. a.
Guajaci ligni cum cortice usus diaph. f. sudorif. I. 380. b. I. 1091. a. oleum I. 1185. b.
extractum & salfixum &c. guajaci I. 1091. b.
Gummata quid? II. 538. b. cura *ibid.*
Gallica II. 1240. b. Causæ, cura II 1241. a.
ad Gummata venerea emplastrũ Clossæi I. 976. b.
Gummi quid? I. 687. a, I. 1185. a. quomodo differat à resina I. 720. b.
Unde gummata vim suam habeant I. 720. b.
Gummata solventia menstrua I. 440. a.
Gummi Arabicum I. 1194. b.
Gummi Gotta I. 759. b.
Gummi de Peru usus vomitor. I 334. b. Gummi de Peru rosatum I. 760. a.
Gur, quid dicatur I. 811. a.
Gustus quid? I. 13 b. I. 147. b. II. 855. b. ejus objectum I. 14 a.
cum tactu ejus affinitas I. 13. b. II. 813. a. quatenus differat ab odoratu I 147. b. Unde? I. 147. b.
ejus primarium organon I 148. a.
Quomodo fiat? I. 148. a.
Gustus lasiones II. 855. b. causæ, diagn. prognosis, cura II. 856. a. b.
Gutta Gambodia, usus ejus & correctio I. 1069. a.
Gutta Jemou I. 759 b.
Gutta rosacea quid? II 592. b. ejus Causæ, prognosis, cura II. 592 b. I. 595. a.
Pilulæ contra guttam rosaceam contumacem I. 1247. a. II. 1784 b.
Saturni usus in Gutta rosacea I. 476. b.
Gutta Serena II. 801. b. causæ *ibid.* Diagnosis, prognosis II. 802. b. Cura II. 803. a.
Gutturis ad affectus aqua I. 945. b.
Gypsi usus I. 797. a.
Gyratio II. 865. b.

H.

Habitus animæ & corporis unde dependeant I. 152. b.
Habitus practicus in medicina ut obtineatur II. 1293. a.
Hæmatites I. 804. a. I. 1211. a. usus ejus medicus I. 804. a. Præparationes I. 804. b. 805. a.
Hæmatites artificialis ex sacch. saturni I. 476. b.
Hæmoptoes cura II. 682. a.
Hæmoptysis II. 679 b. consultatio de ea II. 1522. b. Pars affecta, Causæ II. 680. a. Differentiæ, diagnosis II. 680 b. Prognosis II. 681. a. Cura *ib.* b.
Hæmoptysin periodicam & recidivantem præcaventia II. 1530. a. II. 1525. a.
Hæmorrhagia quid? II. 666. b. ejus causæ II. 666. b. differentia ab aliis sanguinis motibus vitiatis II. 595. a. Diagnosis II. 668. p. Prognosis, cura II. 669. a. b. Cura chirurgica II. 1261. b.
Electuarium in hæmorrhagia I. 547. a.
Jaspidis virtus in hæmorrhagia I. 483. a.
Martis Tincturæ usus in hæmorrhagia I. 449. a.
Millefolium ad quascunque hæmorrhagias conducit I. 607. b.
Mistura contra hæmorrhagias I. 1212. b.
Nectar adstringens in hæmorrhag. I. 506.
[illegible] in quacunque hæmorrhag. I. 1256. b.
Pulveres in Hæmorrhag. I. 1017. a. b.
Sanguinis transfusio an Hæmorrhagiæ obnoxiis conferat II. 1636. a.
Stercoris suilli usus in hæmorrhag. I. 492. b. 798. a.
Usnea hæmorrhagiam sistens I. 492. a.
Hæmorrhagia ex arteriotomia conveniens unguentum I. 794. a.
Hæmorrhagia in febr. petechiali cura II. 400. b.
Hæmorrhagia gingivarum II. 679. a.
Hæmorrhagia gravidarum II. 1095. b.
Hæmorrhagia narium II. 675. a. ejus causæ, diagnosis II. 675. a. I. 244. b. Prognosis. Cura II. 675 b.
Electuarium in hæmorrhag. narium habitualiũ juniorum, ex hypochondriis &c II. 1782. b.
Frontale contra narium hæmorrhag. II. 1787. b.
Hæmorrhagiæ narium in peste cura II. 433. a.
Hæmorrhagiam narium in variolantibus concitantia I. 1207. a.
Hæmorrhagia à partu difficili conveniens amuletum ex fabaria I. 568. a.
Hæmorrhagia à sanguinis turgescentia conducens epithema I. 982. a.
Hæmorrhagia scorbuticorum II. 668. a. ejus Cura II. 580. a.
Hæmorrhagia uteri (consultatio) II. 1580. b.
Hæmorrh. uteri ex mola, fœtu mortuo &c. II. 1593. a.
Hæmorrh. uteri in partu difficili cura II. 1118. b.
Decoctum adstringens in hæmorrh. uteri ex vasorum laxitate I. 1285. b. II. 1794. b.
Epithema contra hæmorrhag. uteri nimias I. 1266. b.
Injectio in uterum hæmorrhagia nimia affectum II. 1804 a.
Syrupus ex plantag. in hæmorrhag. uterinis I. 630. a.
Turturis usus in nimia uteri hæmorrhag. I. 809. a.
Hæmorrhoidalia vasa II. 169. b.
Hæmorrhoides II. 169. b. earum differentia II. 170. a. b. Pars affecta II. 171. a. Causæ II. 171. a. Diagnosis. Prognosis II. 172. a. b. Cura II. 173. a.
Ex Asellis specificum contra hæmorrhoidalem dolorem I. 820. b.
Chelidonii minoris vis in hæmorrhoidibus curandis I 542. b.
Fotus contra nimium hæmorrhoidum dolorem I. 1309. a.
Millefolium in quibuscunque Hæmorrhoidibus conducit I. 607. b.
Mistura martialis contra nimium fluentes hæmorrhoides I. 1254. b.
Sanguisorba excellit in hæmorrhoidum fluxu I. 652. b.
Scrophulariæ usus in hæmorrhoidum malis I. 658. b.
Hæmorrhoides quomodo aperiantur II. 1358. b.
apertæ in alvi obstructione II. 1326. b.
Hæmorrhoides cæca post partum II. 1141. a.
dolentes ex mensium naturali emansione II. 1335. a.
In Hæmorrhoidibus cæcis fabariæ usus I. 1200. a.
Hæmorrhoid. cæcis conveniens scarabæus stercoreus I. 1210. b.
Hæmorrhoidum exulceratio, ejusque cura II. 617. b.
Hæmorrhoidum tumor in gravidis II. 1099. b.
Halec ejusque usus medicus I. 813. b.
Halicacabum I. 509. a.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1449-6
DFG

Halitus humanus, quat. concurrit ad usum medicum I. 784. b.
Hamech electuar. s. confectio I. 970. b.
Handal I. 739. b.
Harmonia ratio I. 13. b. II. 805. a.
Harmonicus & non-harmonicus sonus unde? I. 144. b.
Harveanum problema de fœtus in utero respiratione II. 1869. a.
Hebetudo visus II. 789. b.
Hectica II. 457. b.
Hectica Febris II. 367. a. Signa pathognomonica, symptomata, gradus tres, modus generationis, causæ II. 367. b. 368. a.
Pars affecta II. 368. sq. quomodo differat ab Hectica II. 367. a. Diagnosis II. 369. a. Prognosis II 370. b.
Cura, si febris hæc sit symptomatica II. 370. b. si sit morbus primarius II. 370. a. Diæta II. 372. b.
Amygdalata & pineata Hecticis non prosunt I. 1058. a.
Antihecticum Poterii I. 385. b. I. 459. a. I. 1122. a.
Aqua ex sang. vitul. & porcell. ad hecticam I. 945. b.
Cochleæ usus in hectica I. 781. b.
Lacticiniorum usus in febr. hect. II. 372. b.
Massa panis hecticis proficua I. 1244. a.
Pandalea in hecticis affectib9 cõducunt I. 1244. a.
Hectica post febrim lentam II. 1465. a.
Hectica marasmodes II. 367. a.
Hectica conjuncta phthisi II. 1499. a.
Hedera, ejus folia, baccæ I. 1206. b. usus vulnerarius I. 1206. b.
arborea I. 580. b.
Terrestris ejusque usus I. 323. a. I. 371. a. I. 580. a. I. 1158. b.
Hedysarum I. 581. a.
Helenæ raptus II. 1647. b.
Helenium I. 581. a. ejus usus pectoralis I. 322. a. ejus radicis usus diaphor. sudoriferus I. 382. a.
Decoctum radicis helenii II. 198. b.
Heliotropium I. 581. b.
Helleborastri cingulum II. 1029. a.
Helleboratum oxymel I. 1071. b.
Helleborinum decoctum II. 1794. a.
Helleborismus II. 965. b.
Helleborus (v. *Elleborus*)
albus virulentus, ejus vis & usus vomitorius I. 334. a. I. 1071. b. I. 1079. a. II. 15. b. albi correctio I. 1079. a.
nigri vis purgatoria & utendi modus I. 357. a. I. 1068. a. II. 26. a.
Helmontius diligenter legendus, quomodo, & qui tractatus ejus II. 38. b.
Hemicrania II. 830. a. ejus causæ II. 850. sqq. cura II. 844. a.
Epithema in hemicrania II. 1787. b.
Linimentum contra hemicraniam, odontalgiæ junctam II. 1805. b.
Hemiplegia, Hemiplexia II. 899. a. 918. a. est species apoplexiæ, non paralyseos II. 921. a.
Hepatis structura & materialis compositio I. 118. b. ligamenta I. 118. b. officium & usus I. 11. a. b. I. 118. a.
Hepar non sanguificat I. 9 b. II. 208. seq. caret sensu *II.* 813. a.
Hepatica, quomodo operentur *I.* 318. b. Hepatica singularia *I.* 531. b.
Amara hepati dicata *II.* 4. b.
Cichorii usus hepaticus *I.* 546. a.
Nodulus hepaticus *I.* 1175. a.
Pulvis hepaticus *I.* 1199. b. refrigerans *I.* 1205. a.
Dresdensis *I.* 1129. b. rubeus *I.* 922. a. *I.* 1225. a.
Rhabarbarum anima hepatis *I.* 555. a. 747. b. 751. b.
Hepatis læsiones & cura *II.* 688. a.
Hepaticus fluxus II. 167. b. causæ *ibid.* Diagnosis, prognosis, Cura *II.* 168. b.
Hepatis inflammatio & *abscessus II.* 636. a. Causæ, diagnosis *II.* 636. b. Prognosis *II.* 638. a. Cura *II.* 638. b.
Hepatis inflammatio quomodo differat a pleuritide *II.* 625. a. 637. a. (v. *Hepatitis*)
Hepar laborare intemperie calida, quid? *I.* 546. a.
Hepatis obstructio & curandi ratio *II.* 220. a. b.
Hepar uteri I. 171. a.
Hepatitis s. hepatis inflammatio cum febre symptomatica *II.* 1518. a.
Julepus in hepatitide *I.* 1264. a.
Hepatitis pestilentialis *II.* 416. a.
Heraclinum oleum *I.* 554. a. *I.* 1091. b.
Herbarum consideratio & notitia generalis *I.* 498 b. 499. a. b.
Herba strictè dicta quæ *I.* 499. b.
Herbæ sæpe degenerant in frutices, quare? *I.* 500. b.
Collectionis herbarum tempora & modus Paracelsi *I.* 572. b. *I.* 573. a.
Herbarum quintuplex classis *I.* 498.
Herbarum aromaticarum destillatio quando instituenda *I.* 1178. b.
Herbarium quomodo concinnandum *I.* 500.
Hercules Bovii *I.* 864. a. *I.* 1089. a.
Hereditariorum morborum ratio *II.* 1607. a.
Hermaphroditicum sal I. 904. a.
Hermodactylus & ejus insignis usus *I.* 747. a. b. veterum *I.* 747. b. *I.* 1068. b.
Hernia quid? *II.* 202. a. *II.* 1728. b. Pars affecta *II.* 202. a. Divisio *II.* 202. a. Causæ *II.* 202. b. Diagnosis *II.* 203. a. Prognosis *II* 203. b.
In Herniis non sola intestina, sed & omentum posse ad inguen, imò in scrotũ descendere *II.* 1391. b.
Hernias concomitantia symptomata unde? *II.* 1391. b.
Cura *II.* 203. b. *I.* 1209. a. Cautelæ circa eam *II.* 204. a.
Herniosis frigus nocet *II.* 1392. a. 1396. a.
Decoctum contra herniam *I.* 1285. a.
Emplastrum pro herniosis *I.* 974. b. 975. b. *I.* 1330. b.
Fotus pro scroto intestinis repleto in hernia *I.* 1311. a.
Nasturtii usus in Hernia *I.* 612. b.
Lacerti contra hernias laudati *I.* 823. b.
Mistura vulneraria in hernia ex casu ab alto *I.* 1254. b.
Perfoliatæ usus in herniis *I.* 623. b.
Symphyti mucilago herniosis proficua I. 670. b.
Hernia carnosa II. 992. a.
Hernia infantum II. 1187. a.
Hernia inguinalis II. 1387. b.
Hernia intestinalis cura *II.* 991. a.
Hernia testium II. 989. a.
Hernia varicosa II. 993. b. Diagnosis, prognosis, cura *II.* 994. b.
Hernia umbilicalis juncta dolori hypochondr. *II.* 1372. a.
Herniaria I. 581. b. *I.* 1206. b.
Herpes exedens *II.* 589. a. militaris quid? *II.* 589. a.
Lapathi usus in herpetibus I. 592. a. Epithema ad herpetes exedentes *II.* 1788. a.

Hieræ

Hieræpicra elect. Galeni ſimplex I. 970. b. compoſitum I. 971. a
Hieracium I. 582. a
Hilaritatem conciliare Borraginem I. 527. a
Hippocampi pedes I. 131. a
Hippocrates unde ſcientiam medicam hauſerit I. 34. b. ejus medicina chymica II. 1692. a. Hippocraticæ medicinæ reſtaurator Galenus I. 35. b
Hippogloſſum I. 686. a
Hippolapathum I. 1151. b.
Hippomanes I. 1162. b
Hippopotamus I. 783. b
Hircini ſanguinis uſus diaphor. ſ. ſudorif. I. 384. I. 1102. b.
Hircorum fœtor II. 1587. b
Hirudinaria I. 617. b
Hirudo, ejus in medicina uſus I. 293. b. I. 823. b
præparandi applicandique modus I. 293. b. 294. a. I. 823. b. II. 1358. b.
Signa prognoſtica ex hirudinibus applicatis I. 244. b
Hirundinaria I. 541. b
Hirundo, ejusque uſus medicinalis & præparata I. 807. a. b.
Hirundinum vita media reſurgens II. 445. b
Aquæ hirundinum tres I. 1182. a. aqua hirundinum cum caſtoreo I. 945. b
Cataplaſma denido hirundinumMynſ. I. 955. a
Lapilli hirundinum I. 1186. b
Uſti hirundines I. 954. a
Stercus hirundinum I. 1161. a
Hiſpidula I. 521. b. 582. b.
Homo & partes ejus, quatenus concurrunt ad uſum medicinalem I. 784. a. b. Hominum multiplicatio per genituram II. 981. a
Homunculus Paracelſi I. 495. b. I. 789. a
Horæ fructus ſunt ſalia neutra mixta II. 1352. a
Hordeum I. 582. b. Hordei aqua I. 1201. a. Ptiſanæ ex hordeo excorticato apud veteres I. 520. b
Hordeatum quid? ejus præſcribendi, præparandique modus I. 1288. b. II. 1796. b. II. 1779. a
Horminum I. 583. b I. 1180. a
Horror in febribus II. 1440. b. II. 1460. a
Hulo quale animal I. 813. b. II. 938. ſeq.
Humano ex corpore deſumpta remedia an peculiarem habeant prærogativam præ aliis remediis congeneribus ex aliis animalibus deſumptis I. 792. b
Humanum ſtercus, I. 1161. b. cornum I. 1162. b. (v. *Homo*)
Humectantia quæ I. 309. a
Humidum quid? I. 13. b. I. 150. a
Humida remedia quæ? II. 3. b. I. 1155. b
Humida intemperies I. 416. a
Humidum nervinum corrigentia I. 324. a
Humidum radicale, quid de eo ſtatuendum I. 73. a
Humorum quaternio abſurdus I. 20. b
Domina luna II. 1401. b
vitia in excretis ex quatuor cauſis oriuntur I. 221. b
Humores degenerant vel in quanto vel quali I. 180. b
Humoroſarum partium vitia corrigendi ratio I. 282. a. ſeq.
Humorum quantitatem imminuendi ratio I. 282. a
Humorum qualitates in quali peccantes corrigendi ratio I. 300. a
Humorum interceptiones & repulſiones impoſſibiles I. 25. a
Humor aqueus oculi, ejusque vitia II. 797. a
Humorum orgaſmus, II. 1741. a. ejus cauſæ II. 1742. a. In quibus affectibus contingat II. 1743. a
ei opponuntur præcipitantia II. 1743. a
Hungaricus morbus (v. *febris caſtrenſis*)
Scordii uſus in morbo Hungarico I. 658. a
Hyacinthus I. 788. a
Hyberno tempore an remiſſior calor noſter vitalis II. 1450. a
Hydatides viſcerum II. 758. b.
Hydrocele II. 487. a. II. 757. a. II. 989. b. ejus cauſæ II. 989. b
Diagnoſis, prognoſis, cura II. 990. a. ſeq.
Hydrocele infantum quomodo differat ab Hernia II. 1187. b. 1188. a
Hydrocephalus II. 487. a. II. 757. a. II. 763. a. Cauſæ ejus, diagnoſis, prognoſis, cura II. 764. a. b
Hydromel, Hydromelita I. 818. b. I. 1196. b. II. 1796. a. II. 1779. a
Hydromel non vinoſum ſimplex & medicatum quid ſint, & quomodo differant I. 1287. b
Hydrophobia II. 969. a. 970. a Cura II. 974. a
Hydropiper I. 624. b
Hydrops, ejus etymon II. 757. a. Hydropis nomine quid veniat II. 487. a. II. 757. a. Hydropis variæ appellationes à partibus, quas præ aliis occupat, ejusque diviſio II. 487. a. Hydrops quomodo contingat ejusq; cauſæ II. 479. b. II. 1606. a
Abſinthii uſus in hydrope I. 503. a
Bolus purgans in hydrope I. 1231. b. 1232. b
Columbini ſtercoris uſus in hydrope I. 805. a
Cryſtalli lunæ hydropicorum aquas educentes I. 481. b
Cryſtalli Jovis laxantes in hydrope mulierum I. 478. a
Deſtillatum contra hydropem I. 680. a
Emplaſtrum contra hydropem I. 1322. b. Cataplaſma Auguſtanum I. 975. b
Miſtura evacuans in hydrope I. 1251. a. b
Oxymel appropriatam purgandi vim obtinens in hydrope I. 1288. a
Pilulæ hydropicæ I. 1246. b. II. 1784. b
Pulvis diaphoreticus in hydrope I. 1227. b
Sal volatile bufonum Antihydropicum I. 492. a
Sal diureticum in hydrope I. 1025. a.
Sambuci radicis vis purgandi hydropicos I. 498. a
Hydrops ex cachexia imminens II. 1509. b
Ad hydropem inclinans cachexia ſcabioſa II. 1501. b
Hydrops per colliquefactionem II. 763. a
Hydrops poſt febres acutas unde II. 1468. a
Hydrops particularis II. 757. a. b. ejus cauſæ II. 757. b
Cataplaſma contra Hydropes particulares II. 1801. b.
Hydrops pudendorum II. 1078. b. In gravidis II. 1099. a
Hydrops ſcorbutica, ejusque cura II. 581. b.
Hydrops ſiccus II. 761. a. 763. a
Hydropes ſubitaneæ unde II. 491. a
Hydrops univerſalis II. 487. a. b. II. 757. a. ejus cauſæ II. 487. b. Symptomata II. 489. a. Diagnoſis & Prognoſis II. 492. a. Cura ratione primæ & ſecundæ indicationis II. 493. a. ſeqq. II. 501. a ſqq. Curæ extraordinariæ, magneticæ, II. 502. b. 505. b
Symptomatum curæ II. 503. a
Hydropis in affectu *umbilici* & *ſcroti apertio* II. 499. b. 500. a. Veſicæ & veſicatoria II. 500. b. Cauteria II. 501. a. ligaturæ expulſivæ II. 501. a
Hydrops uteri II. 1076. b. Cauſæ ejus *ibid.* Diagnoſis II. 1077. b. Prognoſis II. 1077. b. Cura II. 1078. a

Hydrops uteri tubæ dextræ II.1078. b
Hydrosaccharum I. 1194. a
Hydrotica famosiora II. 1796. b
Hygiene I. 1. a. I. 22. a. I.247.a. I.251.a. ejus fundamentum I. 22. a. partes ministræ I. 2. a. b
Ad Hygienen facultatum Hippocrat. applicatio II. 1698. b
Hymen II. 1040. b
Hyoides I. 149. a
Hyosciamus I. 584. a. ejus usus I. 404. a. I. 1192. b an venenosus II. 1658. b. ejus corrigendi modus II. 37. a
Emplastrum de hyosciamo I. 1184. b.
Hypercatharseos cura II. 132. a. 137. b
Essentia in hypercatharsi I. 714. b
Panis usus in hypercatharsi I. 1200. b
Convulsio ex hypercatharsi II. 895. b
Hypericum I. 585. b. I.1206. a. ejus insignis usus vulnerarius I.419.b. I.1206.a. Præparata I.1206.a extractum I. 1183. b
Hypnoticum Balsamum I.1197.a. emulsio hypnotica I. 1259. b. II. 1790. a
Hypochondriacum malum qualis morbus II.540.a. II.1819.a. II. 1887. a. ejus varia appellatio II. 1887. a. ejus Historia II. 1819. a. II. 540. b
Subjectum & pars affecta II. 1820.b. II.1887. b.
Causæ material. & formal. II. 1822. b. II.543. a. II. 1888. a
Differentia II. 1889. a. seqq.
Signa diagnostica & prognostica II. 1824. a. II. 548. b. 549. a. II. 1889. a seq.
Symptomata II. 541. b. symptomatum causæ II. 545. a
An ex splene originem ducat I. 1148. b. An veteribus cognitum II. 1887. b
In viris respondet passioni hystericæ mulierum II.1053.b. Hypochondriaci cur melancholici II.771.b. Hoc malo rarò laborant Chinenses, cur? I. 672. b
Cura II. 1825. b. II. 550. b. II. 1889. a. seqq. II. 553. a
Cura hypochondriacor. desperatorum II. 561. b
Symptomatum cura II. 567. a
Anti-Hypochondriaca specifica I.317.a. I.1148.a. II. 562. a
Formulæ anti-hypochondr. II. 218. b. seq.
Formula pro scopo alterativo & diaphor. in malo hypochondr. I. 1111. a
Hypochondr. affectioni obviandum infusione II. 1686. a
Cerevisia medicata anti-hypochondr. II. 1793. b. I. 1281. b
Digestiva anti-hypochondr. II. 554. b.
Electuarium anti-hypochondriacum I.683.a. I. 1236. a. II. 1782. a. laxativum I. 1238. b
Infusum passulatum laxativum pro hypochondriacis I. 1278. b. II. 1793. a
Mars alexipharmacum hypochondr. I. 472. b
Mellis usus in malo hypochondr. I. 818. a
Nasturtii vis anti-hypochondr. I. 612. a. b
Panes medicati ad malum hypochondr. I.675.b
Passulæ laxat. pro hypochondr. I. 1074. a
Pilulæ usuales contra affect. hypoch. I. 1248. a. aliæ contra eund. affect. I. 1009. b. I. 1245. b II. 1784. b
Potus medicatus hypochondriacis hauriendus II. 1794. a
Potio digestiva præmittenda purgationi in affect. hypochondr. I.1253. a. II. 1786. b
Pulvis absorbens anti-hypochondr. acidum I. 1205. b
Pulvis laxativus anti-hypoch. I.1226.a. II.1780.a
Salis ammoniaci usus in malo hypoch. I.429.a
Saturni usus in affectu hoc I. 476. b
Sinapi usus in malo hypoch. I. 663. b
Tartari usus in malo hoc I. 1129. b
Vinum anti-hypochondriacum I. 1281. b
Hypochondriorum in æstu Bolus alterans I. 1232. b
Hypochondriaca Colica cum dolore ileos II. 1363. a
Hypochondriacus dolor II. 182. a
Formula in hypoch. dolore I. 691. a
Hypochondriorum infant. distensio II. 1177. b. 1180. b. cum Hernia umbilicali II. 1372. b
Mistura laxativa in dolore hypochondr. I. 1251. b
Hypochondriorum inflatio in infantibus unde? II. 1712. b. Cura II. 1721. a
Hypochondriorum obstructio. II. 210. b. seqq.
Hypochondriaco - scorbutica affectioni mulieris conveniens Potio purgans I. 1251. a
Hypochondriaca suffocatio II. 1051. a
Hypochondriaco - splenetica suffocatio II. 1578. b
Hypochondriorum tactus sensilior II. 1468. b
Hypocistis I. 703. b. I. 1207. a
Hypoglossum I. 686. a.
Hypopium II. 797. a
Hyssopus I. 586. b. I. 1159. a. ejus summitates I. 1159. b. usus pectoralis I. 322. a
Hysterica passio (v. *Passio hysterica*) II. 1051. a. ejus cum epilepsia connexio II. 882. b. In hysterica passione spasmos & motus convulsivos intestinorum esse obvios II. 1392. a
Hystericæ passiones mulierum sunt quasi excedens Colica virorum I. 514. a. II. 1380. b
Hysterica pathemata optime omnium curantur per sudores II. 1392. a
Hysterico paroxysmo medetur Infusio II. 1686. a
Hystericam passionem recidivantem præcaventia II. 1395. b. 1397. b
Hysterica specifica I. 1176. b. I. 1187. a
Aqua hysterica I. 945. b
Clyster fortiter stimulans in passione hysterica graviore II. 1802. b
Electuarium Hystericum I. 967. a
Elixyr hystericum I. 972. a. I. 1180. a.
Emplastrum ad passionem hystericam I. 1330. b. II. 1806. b
Extractum hystericum I. 988. a
Hormini usus anti-hystericus I. 1180. a
Laudanum hystericum Conerdingii I. 714. b
Mistura contra passionem hystericam I. 1190 a. I. 1257. a
Nodulus laxans & alterans pro mulierum passionibus hystericis &c. I. 1276. b.
Pilulæ anti-hystericæ I. 1059. b. 1180. a. 1197. a. Pilulæ usuales I. 1248. a
Pulvis sternutatorius in hysterica passione gravi ad excitandam mulierem I. 1230. b
Stercus equinum pro usu anti-hysterico I. 492. b.
Hysterica passio juncta *Bubonocele* II. 1387. b. 1394. a
Hysterica passiones puerperarum II. 1138. b
Hysterica passio virorum II. 1053. b
Hysterica suffocatio II. 1578. b
Clysma in suffocatione Hyster. I.1299. b
Emplastrum in suffocatione hysterica I. 1185. b
Pilulæ laxantes in suffocatione hysterica I. 1247. a
Hysteritis II. 757. a

Facea

I.

Jacea I. 587. a
Jacobæa I. 587. b
Jalappa, Jalappium I. 748. a. ejus usus purgatorius I. 358. a. II. 23. a. modus utendi I. 1066. a. locus natalis I. 1066. a. Magisterium Jalappæ I. 1066. a
Jasminum I. 587. b. I. 1194. b
Jaspis I. 788. a
Ibiscus I. 510. b
Ichthyocolla, ejusque præparatio & usus I. 813. b
Ictericia alba II. 1047. a
Icterus flavus, niger, albus II. 505. b. ejus causæ II. 506. b. lethalis II. 506. b. Pars affecta, Diagnosis II. 512. a. Prognosis II. 512. b. Cura ordinaria II. 513. a. b. Magnetica II. 518. b
Ictericis an conferat sanguinis transfusio II. 1633. a
Ictero an opponenda infusio II. 1689. b.
Anti-ictericum specificum Michaëlis I. 1145. b
Contra icterum flavum remedium I. 1272. b
Anserinæ usus in ictero flavo I. 515. b
Anserinum stercus specificum contra icterum I. 804. a
Balneum in ictero II. 1799. b
Crocus egregium simplex in ictero I. 555. a
Curcumæ usus in ictero I. 557. b
Decoctum in ictero I. 571. b. in ictero flavo I. 1285. a. b. contra icterum & anorexiam, I. 537. b
Nodulus contra icterum flavum I. 1277. a
Pediculi experimentum in curando ictero I. 825. b
Pilulæ Lotichii in ictero convenientes I. 824. a 825. b
Pulvis anti-ictericus Tilemanni I. 796. b. ex aquilegia in ictero flavo I. 517. b
Rubiæ usus in ictero flavo I. 645. b.
Ictum animalis venenati consequens convulsio II. 895. b
Ideæ spiritibus vitalibus impressæ I. 76. a
Ideæ quid? II. 1904. b. sunt triplices II. 1905. a
Ideæ quomodo in cerebro seu mente formentur I. 154. a. I. 12. b
Ideæ archei dispositiones turbantes II. 1606. b
Idearum imaginativarum medela II. 1911. a
Ideæ morbosæ I. 179. a
Idearum peregrinarum communicatarum cura II. 1911. a
Ideæ p. n. deliriorum causa II. 1614. a
Ideæ seminales I. 154. b. II. 1893. a. earum cura vix promittenda II. 1911. a
Idealis Helmontii hypothesis I. 24. a. I. 202. b. seq.
Idealis morborum cura Helmont. I. 31. a
Idealem per modum operantia remedia I. 406. a
Idiosyncrasia individuorum certæ I. 184. a. II. 1293. a.
Jectigatio corporis malum signum I. 253. b
Jejuni cellulæ II. 1348. a
Jelseminum peruvianum II. 23. a
Jesuitarum pulvis I. 575. b
Igniculi oculis obversantes II. 866. a
Ignis natura I. 2. b. I. 45. b. non est distinctum quid ab aliis corporibus I. 3. a. viget in flamma I. 2. b. ejus effectus I. 2. b. an etiam ignis concurrat ad compositionem mistorum II. 5. b. varias formas attribuit rebus, quæ sub ejus tortura I. 724. b. nil potest in totum consumere, si res comburenda sit in loco clauso I. 78. b
Ignis vis solutiva I. 985. b
Ignis in chymia primarius artifex I. 953. a. ejus legitima administratio in chymia I. 953. a
Ignis animalis II. 7. a
Ignis noster usualis quid? I. 2. b. 5. b
Ignis sacer II. 589. a
Ignis solaris, & quivis cœlestis ex sulphure resoluto constare dicitur I. 2. b. II. 5. b
Ignitio I. 444. b. ignitionis medium I. 3. a
Ignitum subjectum I. 3. a
Ileos, qualis morbus & unde II. 1366. b
Ileos imminens in alvi obstructione II. 1326. b.
Iliaca passio II. 120. a. Pars affecta II. 120. b. Causæ II. 120. b. Diagnosis, prognosis II. 122. a. Quinque ejus gradus II. 123. a. Cura II. 123. a
Iliacæ passionis ab hernia, ulcere, inflammatione, gangræna &c. cura II. 127. a
Iliaca passio scorbutica II. 571. b
Iliacus dolor II. 182. a. cum colico dolore sine ægri noxa confundi potest II. 1379. b
Ileos dolor junctus colicæ hypochondr. II. 1363. a
ἴλιγξ II. 865. b
Imaginatio I. 151. a. II. 1625. b. Dependere dicuntur imaginationes ex stomacho II. 771. b. quomodo imagination. concipiantur I. 12. b. Imaginationis mirandæ vires tam in statu sano, quam morboso I. 405. a. Imaginationis vis in gravidis I. 170. a. b. Imaginationis gravidarum exempla II. 1905. a
Imaginativarum idearum medela II. 1911. a
Imbecillitas virium I. 400. a
Immutatio corporum I. 3. b
Imperatoria & ejus radicis vis carminat. I. 311. b. I. 587. b
Impetigini medetur oleum tritici I. 676. a
Implantatio in cura magnetica I. 410. b
Impositio in cura magnetica I. 410. b
Impotentia virilis II. 1001. b. ejus causæ II. 1002. a. Diagnosis, prognosis, cura II. 1003. b
Coturnicis usus in impotentia virili I. 805. a
Decoctum & suffimigium ad lavandum membrum virile à venefica ligatum I. 517. b
Impregnatio non præcisè præsupponit seminis immissionem I. 160. b
Impregnationis signa II. 1073. b
Impregnatio lactentibus noxia II. 1170. a
Impressionis gravidarum exempla II. 1905. a
Inappetentia II. 40. a. subjectum ejus & Causæ *ibid.* Diagnosis, prognosis II. 42. a. Cura *ibid.* b
Incantationum morbi I. 207. a
Incantatio noviter nuptorum II. 1005. a. Cura II. 1005. a
Incantatio infantum, curaque ejus I. 1209. b
Incarnativa ligatura II. 1253. b
Incendio delendo inservire sangu. menstruũ I. 786. a
Incidentia II. 4. b. I. 1148. a. Incidentium scopus purgatorius, cum formulis I. 1072. a
Incineratio & calcinatio differunt I. 443. b. vegetabilium quomodo instituenda I. 953. a
Inclinatio I. 411. b
Incrassantia I. 308. b. I. 1156. a. I. 1195. a. II. 4. a. pectoralia I. 320. b. Incrassantium quoad operandi modum differentia I. 320. seqq.
Incrementum morbi vid. *augmentum*
Incubus seu ephialtes quid? II. 248. b. Causæ II. 248. b. Divisio in accidentalem & habitualem

ſeu continuum II. 249. a. b. ordinariè dormientibus obvenit; ſæpè etiam vigilantibus II. 249. b 250. a. Quinam illi potiſſimum obnoxii, & unde mador & maculæ II. 250. a. Incubus Epidemicus II. 250. b. Diagnoſis, prognoſis, cura II. 250. b

Hiſtoria incubi ad epilepticos magis, quam paralyticos affectus referendi II. 251. b

Incubus aſthmati ſtomachali junctus II. 1403. b Cura II. 1405. b

Aniſi ſeminis & olei uſus ad præcavendum incubum I. 515. a

Emulſio in Incubo I. 631. a

Indicans quid? I. 258. b

Indicatio morborum quid? I. 24. a. I. 257. a. II. 1811. a eſt conſervatoria, ablatoria, &c. I. 257. b. ejus fundamentum I. 257. b. Indicationem determinantes circumſtantiæ I. 258. b

Indicatum quid? I. 259. b

Individuorum idioſyncraſia II. 1293. a

Ineſcatio in cura magnet. I. 411. a

Infans cur in utero & extra uterum, dum membranis adhuc integris eſt opertus, per aliquot horas citra ſuffocationis periculum ſuperſtes ſit; ſecundinis autem exutus, ſi ſemel aerem intra pulmones attraxerit, ne momentum quidem poſtea ſine eo vivere poſſit? II. 1164. a.

Inter infantes & bruta quà cognitionem nulla eſt differentia II. 864. b

Infantile valetudinarium II. 1703. a

Infantum regimen II. 1162. b

Infantum ſanitas quomodo conſervetur I. 249. b

Morbi infantum præcipui II. 1166. ſeqq. I. 1172. a II. 1704. b. II. 1162. b

Morborum infantilium origo & duo fontes I. 23. a. II. 1705. b. II. 1164. a

In omnibus affectibus infantum ſemper ad lumbricos reſpiciendum II. 1196. b

Præſervatio & curatio morborum infantilium II. 1718. a. II. 1173. b

Infantibus convenientia Remedia præcipua I. 23. a. II. 1719. a. b

Infantes decipiendi modus, ut medicinam aſſumant I. 637. b

Cibus infantum II. 1166. ſeqq. 1172. a

Excreta infantum naturalia II. 1706. b

Febres infantum II. 1214. b

Impuritates geſtationis tempore collectas ab infante ejicientia II. 1163. a

Incantatorum infantum cura I. 1209. b

Infuſio in infantibus tenellis difficilis eſt, imò inutilis II. 1692. b

Laxandis pro infantibus vix datur melius aniſi ſemine I. 515. a. Pulvis infantem laxans I. 1226. b.

Rotulæ infantiles laxativæ I. 1000. a

Nutritio infantum II. 1704. a

Occiſi aut in utero mortui infantis Νοσημασία per pulinonum examen I. 10. b. I. 111. a

Potus infantum II. 1166. ſeqq. 1172. a

Purgandi quomodo ſint infantes II. 1720. a. Panes martii purgantes pro fallendis infantibus I. 1244. a. Spinæ infectoriæ uſus in purgat. infantum I. 754. b

Purpura cur infantes noſtrates recens nati tertio aut quarto à partu die affligantur II. 1165. a

Infectionis ratio ab odore II. 1588. a

Inflammatio (v. *Phlogoſis*) quomodo oriatur I. 413. a. b. II. 595. a. II. 1635. b. II. 1606. a. Cauſæ II. 595. a. II. 1515. a. quomodo differat ab aliis ſanguinis motibus vitiatis II. 595. a

Diviſio II. 598. a. Symptomata II. 595. b. Diagnoſis, prognoſis II. 598. a. b. Inflammationem an concipere poſſit ſanguis ſero deſtitutus II. 1515. a

Cura II. 599. a. II. 1515. a

Cataplaſma emolliens & ſuppurans inflammationes II. 1801. a

Decoctum polychreſtum ad inflammationes II 1798. b

Salis ammon. uſus in inflammationibus I. 429. a

Sanguinis transfuſio an proſit in inflammationibus II. 1635. b

Unguentum in inflammationibus I. 785. b

Inflammatio ani (v. *Ani inflammatio.*)

Inflammationum dolor quotuplex II. 595. b

Inflammatio faucium exacta II. 603. a. notha ſive non exacta II. 603. a

Inflammatis faucibus, tonſillis applicabilia remedia externa quo dirigenda II. 607. a

Inflammationes in vel poſt febres &c. ut curandæ I. 672. a

Inflammationes in febribus acutis quatenus infuſione curandæ II. 1690. b

Gangrænæ in metu decoctum polychreſtum ad inflammationem I. 1296. b

Luxationis in caſu arcens inflammationes emplaſtrum I. 1209. a

Mammarum inflammatio II. 1157. b

Partium externarum inflammatio II. 1225. a

Pleuræ, pancreatis &c. inflammatio v. *ſuo loco*

Sanguinis ex ſtagnatione inflammationes II. 1608. b

ex Spina &c. inflammatio II. 1514. a

Tonſillarum inflammatio II. 602. a ſeqq.

Uteri Inflammatio II. 1070. b. poſt partum II. 1141. a

Vulnerum inflammatio II. 1264. b. inhibetur alſines uſu I. 510. b

Inflatio corporis ſubitanea II. 1919. b.

crurum in gravidis II. 1098. b

hypochondriorum infantum II. 1180. b

Stomachi II. 1316. a. II. 81. b

Ventriculi contra inflationem rotulæ II. 1783. a

Uteri II. 1075. a

Infundibulum I. 132. b

Infuſa quid ſint? I. 1271. b. ſeqq.

Infuſorum & decoctorum differ. II. 1791. a

Ingredientia & formulæ I. 1271. b. ſeqq. I. 963. a

Ingredientium ordo & quantitas purgantium infundendorum I. 963. b. Infuſa ingredientium paucitas commendat I. 1274. b

Infuſorum & decoctorum uſus I. 962. b. uſus externus II. 1797. b

Infuſa præſcribendi modus II. 1791. a. Obſervatio pro parandis infuſis I. 985. a

Quid pro infuſorum gratia & efficacia addendum? I. 1274. b

Infuſa vina II. 1786. b

Infuſionum ratio I. 941. a. 992. b. quibus rebus competant I. 941. a. I. 1279. a. b

Infuſiones chirurgicæ choleram cauſantes, II. 1341. a

Infuſoriæ chirurgiæ exempla I. 1078. b. (v. *Chirurgia infuſoria.*)

Inge-

Ingeniorum varietas unde? I. 135. a. I. 152. b. I. 209. b. II. 769. a. b
Ingenium constituentia I. 152. b
Ingenium acuentia II. 935. a
Ingluvies avium I. 87. b
Ingredientium medicinalium ratio I. 1217. a. ingredientia in compositione ad quatuor puncta dirigenda II. 1775. b. In ingredientibus quæ fugienda I. 1220. a. Ingredientium basis, juvantia s. stimulantia, corrigentia & formulam constituentia II. 1219. a
Inguinalis affectus specialis II. 1542. a
Inguinalis Hernia II. 1387. b
Injectiones (vid. *Clysmata.*)
Injectionum ratio II. 1779. b. 1802. a
Injectiones in cavitates præternaturales I. 1308. a
Injectionum in os ratio I. 989. b
Injectiones in penem, vesicam &c. I. 532. b. I. 957. b
Injectiones per siphonem, metrenchytem, catheterem II. 1804. a
Injectiones in ulcera II. 1270. a
Insecta, eorumque utilitas in medicina I. 817. a
Constant sale volatili penetrantiori sale animalium perfectorum I. 491. a
eorum producta chymica I. 491. a
eorum vita media resurgens per hiemem II. 445. b
Insminatio in cura magnet. I. 410. b
Insissus quid? ejus usus & præscribendi modus I. 1315. b. II. 1779. a. b
Insipidum quot modis peccet I. 20. a. illud corrigentia I. 20. a
Insipida aqua I. 4. a
Insomnia (vid. *Somnia.*)
Insomnia ex marte, hulonis pelle II. 938. seq.
Insomnia febrilia II. 1440. seq.
In insomniis olei anisi usus I. 515. a
Inspiratio II. 1848. b. quomodo contingat I. 11. a. ejus necessitas I. 11. a. inspirationis pulmonum usus I. 113. b. 114. b
Inspiratio læsa II. 223. a
Instrumentum Glauberianum, Rhumelii I. 1036. a II. 1589. b
Intellectio & sensus animales interni in nobis semper conjuncti I. 14. a. II. 864. a
Intellectualis cognitio I. 7. a. præsupponit spirituum animalium exercitium I. 14. b
Intellectus operationes quomodo lædantur II. 768. b
Intelligentia I. 151. a
Intemperantia otiosa medicorum nutrix I. 19. a
Intemperies sine materia est non-ens II. 1606. a
Intemperiei duplex qualitas I. 192. a. habitualis I. 192. b. partium solidarum I. 193. a. vitalis I. 193. b. I. 17. a
Intemperiem calidam corrigentia I. 412. a
Intemperies elementalis I. 17. a
Intemperiei frigidæ ratio & curatio I. 415. b
Intemperiei humidæ & siccæ ratio & curatio I. 195. a. b. I. 416. a
Intemperies morbi I. 17. a. sunt parvi momenti II. 1606. a
Intemperies viscerum I. 193. b. particularis I. 194. a. universalis I. 194. a. Inæqualis stomachi quid? I. 194. a
Interceptio sanguinis & aliorum humorum impossibilis I. 25. a
Intercostalis nervi mirabilis structura II. 1380. a
Intertrigo infantum II. 1184. a. Contra intertriginem infantum pulvis ex corrosione abietum I. 502.
Intertriginis ortus II. 1717. b. Cura II. 1724. b
Pulvis ad intertriginem II. 1780. b. Pulvis extern. in Intertrigine I. 1229. b
Intestinorum divisio in tenuia & crassa I. 95. b. Tenuium terminus I. 95. b. crassorum terminus *ibid.*
Intestini unius in alterum descensus II. 121. b
Intestinorum contenta præternaturalia II. 179. b
Contentorum in intestinis expulsio læsa II. 112. b
Diagnosis, prognosis, Cura II. 114. a. 115. a
Dolores intestinorum II. 181. b
Dolor intestinalis lumbaris II. 183. b
in Doloribus intestinalibus an prius dolor sistendus opiatis, an vero causa materialis peccans removenda per evacuantia II. 1367. b
Inflammatio intestinorum, ejus causæ, diagnosis II. 615. b. Prognosis II. 616. a. Cura *ibid.*
Levitas intestinorum II. 144. b
Motus intestinorum per stalticus seu lumbricalis, cur ita dictus I. 98. a
In Morbis intestinorum Menthæ usus I. 604. a
Remediorum intestinalium ratio I. 310. a
Situs intestinorum mutatus II. 202. a
Tormina intestinorum formaliter consistunt in motu eorum convulsivo II. 1392. a
Solamen intestinorum anisum I. 515. a
Intumescentia corporis subitanea II. 1919. b
Intumescentia uteri II. 1075. a
Invertentia II. 1750. b
Inviscantia I. 308. b
Inunctionum ratio II. 1804. b. quotuplices sint, quæ earum ingredientia & præparandi modus I. 1324. b. seq. usus earum II. 1807. a. b
Joannis Baptistæ festo collectæ artemisiæ usus II. 887. b
Jojakim quando captivus abductus II. 1647. b
Ira qualis affectus & ejus motus I. 151. b. Iræ & amoris affectus validiores II. 1665. a
Iræ noxa I. 216. a
Ira quatenus conducit I. 217. a
Ex ira febris continua ardens benigna II. 431. b
Iracundiæ vis in movendis contentis corporis nostri II. 1436. b
Iracundiæ nutricum noxa II. 1169. a
Ireos radicis succus ejusque usus I. 1070. b
Iris I. 588. a. b. Florentina I. 1160. b. Nostras, ejusque vis purgans I. 359. b
Irrigatio quid? I. 1269. a. b
Irroratio in cura magnet. I. 410. b
Isatis I. 588. b
Ischiadicum malum qualis dolor II. 816. a. II. 844. b. ejus symptomata II. 845. a. Prognosis II. 847. b. Cura II. 852. a
Balneum in dolore ischiadico I. 684. b
Emplastrum contra dolorem ischiadicum I. 135. a. II. 1807. a
Formicarum usus in malo ischiadico I. 1201. b
Ischuria quid? quotuplex? II. 691. a
Formula in ischuria I. 373. b
Mistura conveniens in ischuria I. 596. b
Parietariæ usus in ischuria I. 622. b
Salis ammoniaci usus in ischuria I. 428. a
Ischuria Renalis causæ II. 691. a. Diagnosis II. 692. b. Prognosis II. 693. a. Cura II. 694. a
Ischuria vesicalis causæ II. 722. b. Diagnosis II. 724. a. Prognosis, Cura II. 724. b
Israelitarum ex Ægypto eductio quando contigerit II. 1647. b
Israëlitas quando Nebucadnezar captivos abduxerit II. 1647. b
Judaicus lapis I. 805. a. I. 1145. a

Judicium magis an memoria in medico requiratur. I. 1. a. I. 23. b. I. 252. b
Juglans I. 589. a
Juglandis cortex ejusque usus vomitor. I. 334. b
Juglandis putamina & præparata inde I. 1091. b
Jujubæ I. 590. a. I. 1194. a
Jujubini syrupi I. 1193. b
Julepi qui dicantur I. 1261. b. I. 993. b
Julepi cur & quomodo parandi I. 993. b. II. 1789. a
Juleporum inventores II. 1789. a
Juleporum ingredientia I. 1261. b
Juleporum usus, color, sapor, odor, &c. II. 1789. a
Juleporum formulæ I. 1262. a. 1263. a. seq.
Julepi extemporanei officinarum I. 994. a
Julepus citratus I. 1263. b
Julepi ex conservis, it. per modum infusi magistralis II. 1789. b
Juncus Cyperoides I. 590. a
Juncus odoratus I. 657. a
Juniperus I. 590. a. ejus virtus ex usus I. 1091. a. I. 371. a
Præparata ex junipero I. 1096. a
Baccarum juniper. usus I. 1095. b
Cinis sarmentorum juniperi I. 953. b
Gummi juniperinum I. 1186. a
Ligni juniperini virtus & usus I. 381. a. I. 1291. b
Malvaticum juniperinum I. 373. b
Rob juniperi & ejus usus I. 311. b. I. 1095. b
Jupiter quale metallum I. 477. b. I. 853. b
In Jove est adhuc aliquod ens auri I. 471. a
Jupiter cur tam facile fluat I. 475. b
Jovis usus & duæ virtutes I. 854. a. b. I. 478. a
Ex Jove præparata I. 854. b. I. 1122. a. b. I. 478. a
Diaphoretica Jovialia I. 1121. b
Granulatio Jovis &c. I. 478. a. I. 850. b
Lapis Jovis I. 812. b
Minera Jovis I. 812. b
Jusculum consummatum s. restaurans I. 1294. a. juscula talia parandi modus & usus I. 1295. a
Juscula medicata II. 1779. a
Juvantia I. 1219. a
Juvencularum Zenith I. 1162. b
Juveniles vires an possint reparari II. 1627. b
Juventus inducta ente primo Melissæ I. 603. a. b

K.

Kali herba Ægyptiaca I. 52. a. I. 427. b
Keyri I. 544. a
Κιρσοκήλη. II. 993. b

L.

Labiorum musculi I. 85. b
Labiorum pudendi fissuræ post partum difficilem II. 1140. a
Laburnum Dodonei I. 736. b
Labyrinthus auris I. 143. b
Lac. I. 64. a. Lac quomodo generetur II. 1149. b. non generatur ex sanguine, sed chylo, vel materia chylosa I. 101. a. II. 209. b. I. 9. b. I. 768.
Amuletum mercuriale ad lac generandum I. 859. b. Lac procreant flores sambuci I. 498.
Lactis partes & usus I. 769. a. I. 1196. b. I. 5. b
Quæ in usu & diæta lactis observanda I. 769. b
Lac laudabile quodnam II. 1163. b
Lac nutrimentum quale I. 212. b. II. 1924. a
Lac infantum nutrimentum naturalissimum II. 1163. b. 1166. b. Lactis infantibus præbendi constitutio II. 1166. a, quando præbendum infantibus I. 205. a
An loco lactis aliud nutrimentum conveniat infantibus II. 1708. a. II. 1167. a
Lac matris quare infantes omnes non æquè ferre possint II. 1706. a
Lac quomodo corrumpatur I. 245. b. quomodo lac infusum aceti vel mulctræ cœco odore corrumpatur II. 1558. a
Lac in mammis depravatum II. 1154. a
Lactis correctio I. 250. a. I. 315. a
Lactis defectus ejusque causæ II. 1150. b. Diagn., prognosis, cura II. 1151. a. b
Lac auget anethum & semen cardui Mariæ I. 513. b. Pulvis pro lacte augmentando I. 832. b. anisi usus pro augmentando lacte I. 515. a
Lactis abundantia, causæ ejus, diagn., prognosis II. 1152. b. Cura II. 1153. b. ad lactis abundantiam coërcendam fomentum ex Apio &c. I. 517. a.
Lactis coercendi & impediendi remedium I. 510. a. In lactis coërcendo proventu alsines usus I. 510. b
Exhausto lacte è mammis omnia mala infantibus incumbentia iisdem adhærent in utero ab alimento chyloso II. 1163. b
Lac præcipitantia & ejus congrumescentiam impedientia I. 442. a
Lactis coagulatio maximum ejus vitium I. 515. a. unde II. 1598. b. lac facile coagulant vulnerariorum succi I. 509. a. Lactis coagulatio in caseum apud veteres ut facta I. 569. a
Lactis coagulatio in mammis II. 1154. a. ejus causæ, Diagnosis II. 1154. a. Prognosis, Cura II. 1155. a
Lactis coagulum resolventia II. 1599. a. Mentha experta contra lactis coagulationem I. 604. a
Lactis calor naturalis II. 1342. a
Ad consistentiam lactis carvi usus I. 535. a
Lactis equini præparandi modus apud Tartaros II. 1700. b
Lactis humani usus I. 785. b. I. 1186. b
Lac infantum, mulierum non prægnantium, nec puerperarum, virorum II. 1041. a
Lac an signum deflorationis infallibile II. 1041. a
Lac muliebre stimulat ad venerem II. 372. b
Lactis vis incrassans pectoralis I. 321. a
Lactis vitia II. 1166. b. II. 1149. a. exitiosa infantibus I. 249. b. Cura II. 1170. b. iis ut obex ponendus II. 1599. a
Lactis nutricum examen II. 1163. b. vitia II. 1707. b quomodo corrigendum II. 1718. b
Lac Lunæ ejusque usus I. 735. b. I. 832. b
Lac virginis, aureum, quid? ejus compositio & usus I. 948. a. I. 1168. a. I. 1204. b. II. 591. a
Lacca I. 703. b. ejus usus medicus I. 704. a. ejus Tinctura. I. 1151. b. Florentina quid? & quomodo fiat I. 442. a
Lacertus ejusque usus I. 823. b
Lacertarum oleum, ejus usus & parandi ratio I. 823. b. I. 1210. b
Lachryma I. 126. b. Lachrymarum fluxus unde II. 756. b. effluxus nimius II. 756. b
Lachryma Christi I. 592. a
Lachrymalis Caruncula I. 141. b
Ductus lacrymalis I. 88. b
Fistulæ lacrymalis Cura II. 1273. b

Puncta

Puncta lacrymalia I. 1141. b
Lactatio infantis fiat mamma utraque II. 1163. b.
Lactandus infans ab ipsa matre II. 1163. b
Lactantibus interdicta II. 1168. seqq.
Lactatio læsa II. 1159. b
Lactantium vitia II. 1149. a
Lactantium abscessus II. 1156. b
Lactare qt. proprios infantes non debeant matres II. 1164. b. Cur matres cacochymicæ, scorbuticæ, quos in utero gestarunt feliciter, & optimè aluerunt, facta exclusione citra periculum lactare nequeant II. 1164. b
Lactea crusta infantum II. 1202. a. ejus origo II. 1714. a
Lactea Diæta I. 1293. b. II. 1796. b
Lactea febris II. 1143. a. II. 1596. a
Lacteæ mixturæ II. 1790. a. b
Lactea vasa I. 9. b. à quo & quando inventa I. 98. b
Vasorum lacteorum obstructio II. 211. a. apud infantes II. 1213. a
Lacticiniis omnibus præripiunt palmam beccabungæ folia incisa, aut succus eorum cum lacte vel sero lactis expressus I. 513. b
Lacticiniorum usus in febribus hecticis II. 372. b in scorbuto & malo hypochondriaco II. 553. b. in tabe & phthisi II. 463. a
Lactuca I. 591. b
Lactucæ succi usus refrigeratorius I. 415. a
Lactucæ seminis usus I. 977. b
Lactumina infantum II. 1202. a. Lactuminum cura II. 1722. b
Ladanum, ejus effectus & virtutes I. 704. b
Ladani pilulæ I. 1186. a
Lævigationes cui usui I. 1051. b
Lagopus I. 592. a
Lamia I. 686. a
Lampsana I. 666. b
Lancinans & quasi lacerans dolor II. 816. a
Languor universalis II. 1341. b
Lanugo perlata I. 866. b
Lapathum I. 592. a. acutum s. majus I. 1210. a
Lapilli in bobus I. 768. b
Cancrorum, eorumque generatio & virtus I. 811. a. usus I. 811. a. usurpandi modus I. 812. a
In homine, brutisve quomodo generentur I. 774. b
Lapidis vox plurium significationum I. 994. b
Lapidum natura I. 783. a. triplex differentia I. 783. a
Lapidum perspicuorum & opacorum fundamenta I. 784. a. An lapides illi ex sola aqua geniti I. 785. a
Lapidum usus medicus I. 785. a
In lapidibus solvendis aceti ex melle usus I. 819. a
Lapidis medulla II. 731. a
Lapidum Syrupi I. 785. b
Lapidibus facta percussio II. 1226. b
Lapis animalis I. 790. a. 788. b. I. 994. b
Armeni lapidis vis purgans I. 1089. a
Buttleri I. 449. b. I. 1120. b
Calaminaris ejusque vis purg. I. 1089. a
Chelidonii I. 807. b
Corrosivi lapides I. 994. b
Ignis Basilii Valentini I. 1064. a
Infernalis ejusque præparatio & usus I. 481. b. I. 833. b. I. 994. b. I. 1146. b
Medicamentosus, ejus præparatio & usus I. 994. b. seq. I. 1212. a. in ulcerum gangræna I. 1167. b
Mercurialis I. 788. b
Lapis Philosophicus, quid de eo sentiendum, & an dabilis, aut unquam datus I. 441. a. I. 817. b.
Lapis philosophicus ubi quærendus I. 478. b. Dicitur Tinctura I. 465. a. ejus compositio innuitur illo: *Solve & coagula* I. 435. b. ejus compositio quædam irrita I. 439. b. an in vitriolo lateat I. 447. a. veterum de eo sententia I. 1084. a. ejus vis est ex sulphure I. 1174. a. Lapis Philosophicus Italorum I. 1088. a. ex aqua pluviali vel rore I. 781. b. 782. b. (vid. *Tinctura Philosophica.*)
Lapis Prunellæ I. 905. a
Lapis scissilis I. 811. b
Lapis vegetabilis, animalis, quid dicatur I. 994. b
Lappa I. 522. a
Lardi usus medicus I. 798. a
Larix I. 592. b. Laricis Resina I. 716. a
Laryngotomia II. 611. b
Larynx I. 142. b. Laryngis musculi I. 143. a
Lassitudo in febre artuum unde II. 1443. a. 1459. b
Latex aquosus in sanguine & ejus usus I. 11. b. II. 1609. a
Lathyrus I. 592. b. Lathyris minor I. 739. b. Lathyridis usus I. 1070. b
Lavamenta II. 1802. a
Laudanum I. 1192. a. opiatum, hystericum Coerdingii I. 433. b. II. 37. a
Lavendulæ usus I. 1182. a. Acetum I. 940. a
Laureola I. 750. a
Laurus I. 592. b. ejus usus & præparata I. 1179. a. de Baccis lauri electuar. I. 967. b. Emplastrum I. 975. b
Laxatio I. 337. a
Laxari qui non possunt, quomodo movendi I. 1072. b. (v. *Purgatio.*)
Laxativis utendi modus & tempus I. 1075. a
Laxantia quæ? vis eorum & scopus I. 1075. a
Apozema laxans in forma liquida I. 1076. a
Bolus laxativus I. 1232. b
Cataplasma laxativum I. 954. b
Cl retum laxativum pro sene II. 1793. b
Conserva violarum Timæi laxativa I. 680. b
Decocta laxantia I. 1076. a. Decoctum alterans & laxans II. 1795. a
Electuarium laxativum benedictum I. 970. b. ex prunis I. 635. b
Infusum laxativum polychrestum I. 1278. a
Morsuli laxativi pro delicatulis I. 999. a
Oxymel diureticum laxativum I. 1288. a
Pastillæ laxativæ I. 971. a. pro delicatioribus & hypochondr. I. 1074. a. Laxativum passulatum Timæi I. 683. a
Pruni laxativi Timæi I. 635. b
Pulveres laxativi I. 1226. a. pro infantibus I. 1226. b
Unguenta laxantia I. 1047. b
Lazuli lapis I. 805. b. I. 1125. b. ejus vis purgans I. 1089. a. præparata I. 806. a
Lenientia I. 308. b. I. 1156. a. I. 1190. b. 1195. b
Lens palustris I. 593. a. Sativa *ibid.* b
Lentigines quid? II. 591. a. Pars affecta *ibid.* Causæ, prognosis, Cura II. 591. b
Mistura in Lentiginibus I. 1267. a
Lentiscus I. 593. b
Lepræ descriptio II. 586. b. Causæ ejus, Diagnosis, II. 587. a. Prognosis, Cura II. 587. b
Lepræ cura per pulv. viper. I. 1106. b
Leprosis an conducat sanguinis transfusio II. 1641. a
Lepus & partes ejus, quid conferant ad medicinam I. 793. b
Leporis martii oculus I. 1162. b
Leporis tali I. 110. a

Leporini

Leporini ſanguinis uſus I. 1110. b
Lethargus II. 779. b. ejus cauſæ II. 780. b. quomodo â Caro differat II. 782. a ejus Diagnoſis, Prognoſis II. 782. a. b. Cura II. 783. a
Enema contra Lethargum I. 637. a
Spiritus virid. æris uſus in lethargo I. 475. b
Leucoium I. 544. a
Leucoma quid? II. 794. a. Cura ejus *ibid.*
Leucomoriæ populi II. 445. b
Leucophlegmatia II. 478. b. II. 757. a. ejus Cura II. 485. b
Leucophlegmatiæ ex potu cura II. 486. b
In leucophlegmatia insignis usus absinthii I. 503 a
Leve sive glabrum quid? I. 150. a
Levisticum I. 593. b
Libanotis I. 594. a
Libidinis venereæ sedes II. 1042. a
Libidinem arcens salix I. 649. a
Libidinem sedat agnus castus I. 507. b
Lichen I. 594. a
Lichenum equorum usus I. 1187. a
Lichenibus apta remedia II. 585. a
Lichenes Gallici eorumque cura II. 539. b. (vid. *Serpigo.*)
Lienis ratio & quidditas I. 11. a. II. 685. b. structura & corpus, situs, figura &c. I. 115. b. usus & officium I. 11. a. II. 685. b. I. 116. a. Non omnia animalia lienem habent I. 116. a. an homini, ut aliis animalibus tuto queat exscindi I. 116. a.
Observationes de liene I. 116. a. b
Lienis affectus II. 685. b
Lienis conformatio læsa II. 687. b
Lienis inflammatio II. 640. b. causa ejus, diagnosis, Prognosis, Cura II. 640. b
Lienis intemperies vitiata, ejusque cura II. 686. b
Lienis obstructio & curandi ratio II. 220. a
Lienis tumor & scirrhus II. 687. b
Lienis scirrhi & tumores ob lactis & casei usum nimium II. 507. b
Decoctum in scirrho lienis I. 569. b
Emplastra ad scirrhos & tumores lienis I. 1045. a. II. 220. b
Lienteria II. 144. a. Pars affecta, causæ *ibid.* Diagnosis, prognosis, cura II. 145. b
Ligamentum quid? I. 65. a
Ligamenti incisi cura II. 1262. a. b
Ligaturæ expulsivæ in hydrope II. 501. a
Ligatura incarnativa s. agglutinativa II. 1253. b
Ligna eorumque producta pharmaceutica & chymica I. 498. a. I. 489. a. b
Omnia ligna sunt sudorifera I. 490. a
Lignis exoticis substituta nostratia II. 1796. b
Lignorum decocta cui usui? I. 1091. a
Lignorum decocta propinandi modus II. 466. a
Lignorum surculos ex vulneribus extrahendi ratio II. 1253. b
Lignum colubrinum I. 552. a
Lignum Heraclinum Rulandi I. 553. a
Lignum petrefactum I. 811. a
Lignum sanctum I. 578. b
Ligustrum I. 594. a
Lilium I. 594. b
Liliorum alborum usus & præparata I. 1195. b
Liliorum alborum antheræ I. 1157. b
Lilium convallium ejusque præparata I. 595. a. I. 1182. a
Limacum liquor I. 1196. b
Limonia mala I. 596. b. I. 1198. a
Limonium maritimum majus I. 523. b
Limpida aqua I. 4. a
Linaria ejusque usus I. 596. b. I. 1195. b
Linctus quid? I. 1059. b
Lingua, ejus structura & musculi I. 13. b. I. 148. a. seqq. signa prognostica ex lingua I. 245. b
Linguæ in ariditate Gargarismus I. 635. a
Linguæ contra siccitatem, fissuram & duritiem aqua ligustri usus I. 594. b
Linguarum confusio quo tempore contigerit II. 1647. b
Linguæ infantum vitia II. 1188. b
Lingua paralysis, affectus apoplecticus, eorumque cura II. 858. b. 859. a
Lingua peregrina loquentes delirantes; quid habendum de iis II. 964. b
Linguæ sauciatæ in epilepsia cura II. 893. b
Lingua avis I. 572. a
Lingua cervina I. 657. b
Linimentorum ratio I. 1042. b. II. 1805. a. corpus I. 1043. a. usus I. 1331. a. In eorum compositione & præscriptione observanda I. 1331. a
Linimentorum formulæ & variæ species I. 1046. b. I. 1326. a. b. seq.
Linimentum Rondeletii contra pruritum II. 586. b
Linteamina incombustibilia ex Amiantho I. 797. a
Linum & ejus usus I. 597. a. I. 1196. a
Lipothymia, Syncope & virium prostratio differunt saltem gradualiter II. 445. b. lipothymia qualis affectus II. 445. a. II. 875. b. Causæ II. 446. a. II. 1382. a. Diagnosis, prognosis, cura II. 449. a
Lipothymiæ differentia ab Epilepsia II. 881. b
Salis ammon in lipothymia subitanea usus I. 429. a
Vehicula remediorum in lipothymia II. 451. b
Lipothymiæ ex Evacuationibus quibusvis cura II. 452. b
Lipothymiæ puerperarum II. 1138. b
Lipothymiæ in scorbuto cura II. 577. a
Lipothymiæ accedens vertigo II. 867. a
Lippitudo II. 648. a. 649. b. 744. b
Infusum ad lippitudinem I. 1283. b. II. 1798. a. b
Lipyria II. 337. a. Cura II. 356. b
Liquidambra I. 704. b
Liquorum per deliquium ratio I. 995. a
Liquor Martis solaris I. 474. b
Liquor stypticus Schrœderi I. 1173. b
Liquores vinosi, eosque parandi modus I. 818. b
Literati generosiora ferre nequeunt I. 1187. b
Lithargyrium I. 896. b. I. 1203. b. ejus usus & præparata I. 897. a
Lithiasis II. 697. a. quomodo fiat II. 698. b. est hereditaria II. 699. a
Lithodonti cura II. 67. a
Lithontriptica I. 1147. a. II. 708. a. seqq.
Liquores lithontriptici I. 995. b
Lithospermon I. 607. a
Livor in ulceribus quid signet II. 1267. b
Livoris faciei cura II. 796. b
Lixivia I. 957. a
Lixivia menstrua I. 440. b. I. 985. b
Lixivii scoriarum reguli antimon. usus I. 458. a
Lixivium calcis vivæ I. 1146. a
Lixiviosum sal I. 5. a
Localia II. 1810. b
Lochiorum fluxus I. 174. a
Lochia unde II. 1100. a. tempus *ibid.* b. fluxus eorum quomodo procurandus II. 1101. b
Lochiorum vitia II. 1126. a. color varius II. 1127. a
Non ritè fluentium cura II. 1123. a
Lochiorum retentio s. suppressio, ejus causæ, diagnosis,

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1458-3
DFG

gnosis, prognosis, cura II. 1127. a. b. Symptomatum cura II. 1129. b
Lochia promoventia II. 1117. b
Fotus ad promovenda lochia I. 1309. a. II. 1799. a
Pessus pro stimulandis lochiis I. 605. b
Sacculi contra sanguinem in utero grumosum ex lochiorum suppressione I. 1312. b
Spiritus secundin. hum. lochia suppressa promovens. I. 492. a
Lochiorum retentio cum urinæ suppressione & doloribus post partum II. 1590. a
Lochiorum per loca aliena excretio II. 1135. a
Lochiorum fluxus nimius II. 1131. a. ejus causæ II. 1131. b. Diagnosis, prognosis II. 1132. a. Cura II. 1029. a. II. 1132. b
Lodus humanus I. 801. b.
Lohoch, s. *Looch*, ratio, scopus & usus I. 965. a. I. 1059. b
Longævum quo magis est animal, eò tardius se ad generationem accingit II. 1621. a
Loquela ratio v. *Serino*, *vox*.
Loquelæ vitium (das Schnarren) unde I. 143. b
Loquela amissa II. 254. a. ejus ab aphonia differentia II. 857. a. Cura II. 858. b
Gargarismus in loquela amissa post paroxysmum apoplecticum I. 1305. a. II. 1803. b
Loquela difficilis in sene cura II. 859. b
Lotio II. 1779. b. 1799. b. II. 1841. a. (vid. *Balneum*)
Lotionum capitis præparatio, usus, formulæ I. 1316. b. seq.
Lotio remediorum quatenus laudanda I. 1051. b
Lotus I. 597. b
Lucius, piscis I. 1162. a. ejus usus medicus & præparata I. 813. b. 814. a. 784. a. pinguedo I. 1188. a emandibulum I. 1110. a
Lucubrationum noxa II. 544. b
Ludovicianus fluxus II. 531. a
Ludus Helmontii I. 1145. a. I. 802. a
Ludi Paracelsi oleum. I. 802. a
Lues Gallica v. *venerea lues*
Lujula I. 505. b.
Lumbaris dolor multiplex II. 183. a. 20. b. II. 1366. b
Gravidarum II. 1093. b
Signa prognostica ex lumborum dolore I. 244. b
Potus medicatus in lumbor. phlogosi II. 1794. a
Lumbricorum generatio I. 491. a
Lumbricorum terrestrium usus I. 372. b. I. 824. a I. 324. b
Colligendi modus I. 823. b
præparata I. 824. b. I. 491. a
Salis eor. volat. usus I. 492. a
Lumbricorum humanorum usus I. 1186. b
Lumbricorum intestinalium differentia triplex II. 179. b. Causæ II. 179. b. Diagnosis, prognosis II. 180. a. I. 244. a. Agyrtarum impostura in generandis lumbricis intestin. I. 654. a. 825. b. Cura II. 180. b
Allium lumbricis admodum infestum I. 509. b
Aqua Hermetica contra lumbricos I. 858. b
Bolus laxativus contra lumbricos I. 1231. b
Cataplasma pro ejiciendis lumbricis I. 624. a
Linimentum contra lumbricos I. 1327. b. II. 1805. b
Liquor lumbricorum I. 995. a
Morsuli anthelmintici & rotulæ ex Merc. dulc. contra lumbricos I. 1058. a
Pulvis contra lumbricos I. 1212. b
Tanaceti usus in expellendis lumbricis I. 671. a
Lumbrici infantum II. 1196. b. II. 1212. a. unde? II. 1713. a. Cura II. 1721. b
Oleum contra lumbricos infantum I. 1326. a
Lumen quid? II. 789. b. I. 13. a. I. 138. b. seq. ejus reflexio & refractio I. 139. a. lumen & radii luminares sunt corpus materiale I. 139. a. est ignis effectus I. 2. b
An lumen, quo objectum illuminatur, sit externum, an internum s. connatum I. 140. b
Luna cornea I. 481. b.
Radii lunares an calidi, an frigidi I. 209. a
Lunæ vis in sublunaria & in morbis I. 209. a
Lunæ vis in epilepticis II. 771. a.
Lunæ consensus cum cerebro & nervis II. 771. a
Luna magis afficit facultatem animalem, quam sol II. 771. a
Sub Lunæ incremento turgescere massam sanguineam &c. II. 1401. b
Lunæ stationes ægrorum ephemerides II. 771. a. quatenus luna in quorundam morborum curatione attendenda I. 809. a
Luna i. e. argentum I. 481. a. 832. a. I. 844. a participat de ☉le I. 471. a. raro aut nunquam sine consortio cupri I. 1089. a. I. 1125. b. quomodo evadat in aurum I. 471. b. I. 475. a. quomodo à venere separanda I. 481. b
usus medicus I. 481. a. I. 835. b. I. 844. b.
Præparata chymica I. 481. b. 835. a. I. 845. a. I. 1125. b
Extractiones lunæ I. 847. a. Tinctura ☽æ genuina non datur I. 834. b. I. 482. a
Salificatio &c. I. 847. b. I. 835. b. Præcipitatio, calcinatio &c. I. 834. a. amalgamatio I. 482. b. reductio I. 482. a
Spiritus lunaris Clossæi I. 835. b
An detur verus Mercurius Lunæ I. 835. b
Luna capillaris artificialis I. 832. a. b
à veteribus vana hypothesi dicata capiti I. 1125. b
Crystallorum lunæ usus vomitor. I. 1084. a
Color sapphirinus ☽æ I. 475. a
Minera lunæ alba I. 811. b
Lunatici II. 780. a
Lupia & ejus cura II. 1243. b
Lupulus I. 598. a. ejus turiones est juli I. 1152. a
Lupus I. 794. a. II. 1239. a
Lupi crepitus I. 1208. b
Lupinum stercus I. 1161. b
Luscinia vox tenuis & canora unde I. 143. a
Luteola I. 598. a.
Lutheri D. Syrupus I. 520. b. I. 782. b.
Lux quid? unde I. 6. a. I. 12. b. I. 46. a. I. 138. b. seq. est objectum visus II. 789. b. eam animalia in se possidere I. 69. a
Luxatio (v. *Subluxatio*) ejus causæ II. 1278. a. 1279. b. Diagnosis II. 1279. b. Prognosis, Cura II. 1280. a. b. II. 1601. b.
Luxationis in arthritide Prognosis II. 847. b
Luxatio articulorum eorumque convulsio II. 895. b
Luxatum os, maxilla II. 1282. b
in Luxatione vertebrarum emplastrum I. 1184. b
Fotus humidus pro membro luxato II. 1799. a
Unguentum in membris luxatis I. 1184. a
Luxurians caro vulnerum II. 1264. b
Lycanis I. 598. b
Lycium I. 705. a. I. 1207. a
Lympha quid? II. 1609. a. II. 739. b. I. 125. a. seqq. origo, vasa I. 11. b. I. 125. a. materia ex qua I. 127. a. motus I. 127. a
ejus usus II. 739. b. I. 11. b. in glandulis conglomeratis I. 127. b

Lymphæ differentia I. 126. a. Quomodo saliva & lympha differat I. 126. a
Lymphæ color naturalis II. 1342. a
Lymphæ prostatarum usus I. 15. a
Lymphæ in glandulis separatio & motus læsus II. 739. a. b. 756. b. vitiosa generatio II. 739. a
Lymphæ vitiosa distributio II. 740. b
Lymphæ vitiosæ effectus I. 127. b
Lymphæ affectus corrigentia II. 1455. b
Emulsio temperans lympham salsam, acrem I. 1258. b. Alia emulsio temperans lympham salsam, acrem, pectus affligentem cum nata inde febre symptomatica II. 1790. b
Abietis usus in lympha acida I. 501. a. b
Lympha acrior, salta, ad vitia pulmonis disponens decocto santali rubri correcta I. 1200. a
Decoctum in affectibus capitis & pectoris catarrhal. cum tumoribus glandular. faucium & colli, ex lymphæ motu & crasi vitiatis II. 1795. b
Lymphæ pancreatica vitia II. 111. a
Lymphatica febres (vid. *febris lymph.*) quot modis affligant II. 1459. a
Lymphatica febris catarrhalis II. 1442. b
Lymphatica vasa quando, à quibus inventa I. 99. a II. 209. a
Lyncurium veterum I. 806. b.
Lynx I. 794. b
Lyncis lapis I. 806. b. I. 1145. a
Lysimachia I. 566. b. I. 598. b
Lysimachia galericulata flor. cœrul. I. 672. a

M.

M*Aceratio* an alicujus usus I. 1051. a
Macies II. 455. a
emacientia Remedia II. 476. b
Macies infantum II. 1211. b
Macis I. 609. a
Macrocosmi & microcosmi analogia I. 471. a. II. 1450. a
Maculæ cutaneæ scorbuticæ II. 570. a
Maculæ epaticæ, cur ita dicantur, quidque sint II. 592. a. causa earum & cura *ibid.*
Maculæ faciei unde? I. 595. a. unguentum contra faciei maculas I. 593. a
Macularum maternarum ratio & cura II. 1169. b. seqq.
Maculæ oculorum II. 794. b. seq. Infusum ad maculas oculorum II. 1798. a
Maculæ ex peste, cum cura II. 435. b
Maculæ ex scabie, variolis &c. & Lotio manuum contra eas I. 1317. b
Magica per remedia naturalia an status sanitatis absentis cognosci possit I. 227. b
Magisteriorum ratio & quidditas I. 995. b. I. 1052. b
Constant duplici præparatione II. 995. b
Unde parentur I. 996. b. I. 954. a
Notanda circa hæc & divisio I. 996. b. seqq.
Præparandi modus I. 1053. a seq.
Magisteria trium regnorum ut fiant I. 442. b
Magisteria ex cornubus, ossibus, ungulis, quomodo facilius præparanda I. 766. a
Magisteria vegetabilium quomodo paranda I. 442. a
Magisteria plumacea I. 1153. b
Magisteria cui usui I. 443. a. eorum usus & abusus in acutis II. 1468. b
Magistralis compositio medicamentorum I. 1217. a. II. 1775. b
Magistralis pulvis alexiph. I. 1227. a. dysenter. *ibid.* b.
Magnanimitatis aqua I. 945. b
Magnanimitatem concilians Maslach I. 1201. b
Magnes I. 806. b. I. 1211. a. ejus virtutes I. 806. b. insignis magnitudinis Florentiæ *ibid.* ejus usus medicus I. 807. a
Magnes arsenicalis, ejus compositio & usus I. 461. a I. 994. b. I. 1189. b.
Magnes in cura magnetica quid? I. 31. b. quadruplicis differentiæ I. 411. a. II. 1292. a
Magnetica per media an absentis status sanitatis cognosci possit I. 227. b
Magnetica actiones unde dependeant I. 6. b
Magnetica curationes I. 31. a. I. 404. b. quomodo fiant I. 410. a. observanda circa eas II 1290. b. earum fundamentum I. 71. a. transplantatio, quæ mediante magnete fit, est quintuplex I. 410. b.
Curationes magnetico-magicas fieri sulphuris veneris usu I. 475. a
Magneticarum curarum vis II. 977. a. b
Magneticum emplastrum I. 975. b
Magnetismus quid? I. 409. a
magnetismus vitrioli I. 917. a
magnetismus an possit induci ope chirurgiæ transfus. II. 1627. b
Magnitudo partium unde dimetienda II. 1918. a
Majorana I. 599. a. I. 1182. b
Majoranæ balsamum I. 951. b
Malabatrum I. 599. b. I. 1177. b
Malacia quid? II. 48. a. Subjectum ejus II. 48. a. Causæ II. 49. a. Signa II. 51. a. Cura II. 51. a
Malachites lapis II. 615. b
Malacticum I. 1184. a
Maleficiati conjuges II. 1002. b. eor. cura II. 1005. a
Malignitas morborum quid? II. 377. a. b. II. 1344. a. I. 21. a
Malignitatis febrium diagnosis II. 1459. a
In malignis quomodo procedendum I. 26. b
Morsuli præservativi in malignis II. 1783. b
Malva I. 599. b. I. 1195. b
Malva arborea I. 600. a
Malvæ conserva I. 1195. a
Malvaticum juniperinum I. 373. b
Malvaticus potus ex saccharo I. 1194. a
Malum quid dicatur I. 151. b
Mammæ quando in fœminis turgescere incipiant I. 164. b. II. 1010. b
sunt lactis officina II. 1149. b
Mammæ quando infans admovendus II. 1163. a
Mamma utraque lactandus infans II. 1163. b
Mammæ quatenus defloratione suppeditent indicia II. 1041. a
Mammarum vitia II. 1150. b
Mammarum cancer II. 1158. * a.
Mammarum dolor, induratio, tumor unde II. 1598. a. Cura II. 1599. a
Mammarum erysipelas II. 1158. b
Mamillarum in fissuris, ulceribus, sinubus olei momordicæ usus I. 608. b. ceræ item olei I. 819. a
Mammarum fistulæ II. 1157. a
Mammarum inflammatio II. 1157. b. Contra mammarum inflammationem pennarum pavonis usus I. 809. a
Mammarum scirrhi II. 1159. a
Mammarum scrophulæ s. strumæ II. 1158. * a
Mammarum sophisticatio II. 1041. b

Deco-

Decoctum pro mammis indurandis & pendulis I. 508. b
Cataplasma ad tumores mammarum I. 567. b
Mammillares processus I. 14. a. I. 146. a
Mãdragora I. 600. b. I. 1192. b. an venenosa II. 1658. b
Mania quid? II. 939. b. 961. b. ejus circumstantiæ, furor, robur, frigoris tolerantia &c. II. 961. b. differentia maniacorum à phreniticis ac dæmoniacis II. 962. a. 964. b. Causę II. 962. a. Maniæ radix communis cum epilepsia II. 880. b. Diagnosis II. 964. a
Prognosis II. 964. b. Cura II. 965. a
Maniacos curandi cardo in validis vomitoriis consistit, & quæ illa I. 1079. a
Decoctum anagallidis ad manias I. 513. a
Camphoræ usus in mania I. 698. a
Pilulæ pro purgandis humoribus melancholicis in mania I. 1246. b
Maniacos curatos esse sanguine asini &c. I. 513. a
Maniacis an conducat sanguinis transfusio II. 1634. b
Maniacorum vomitorium genuinum ex Elleboro albo II. 15. b
Quid habendum de maniacis peregrina lingua loquentibus II. 964. b
Manna quid? I. 760. a. quomodo generetur? *ibid.* cujus naturæ *ibid. b.* virtutes ejus *ibid. b.* utendi modus *ibid. b.* præparata *ibid. b. seqq.*
Mannæ usus laxatorius, chymicus; origo, spiritus I. 1076. b
Mannæ mercur. I. 782. b. I. 866. a. I. 1125. a
Manus ex admotione ad nares signa prognostica I. 244. b
Manuum dolores II. 844. b.
Manuum fissuræ ex lue venerea II. 537. b
Manuum volæ titillatio II. 1468. b
Manus Christi rotularum usus I. 999. b
Marasmodes hectica II. 367. a
Marcasita cum præparatis I. 895. a
Marcasitæ usus I. 1204. b
Marcasitæ magisterium I. 1205. a
Marga, ejus differ. & usus I. 832. b
Margaritæ quomodo diff. à coralliis I. 795. a. Usus earum I. 795. b. Præparationes I. 796. a
Marina tria curiosa II. 1831. a
Mariscii ani conducens scrophularia I. 658. b
Maritorum ligatio curata furculis betulæ tenellis I. 525. b
Maritos quomodo dementent Indæ mulieres I. 666. a
Marmor I. 807. b.
Marocostina pilula I. 601. b
Marrubium I. 601. a. I. 1159. b
Marrubii usus in tussi I. 322. a
Mars i. e. ferrum I. 835. b. ejus natura & constitutio I. 472. b. Epitheta I. 472. b
Cur difficulter malleabilis I. 472. a
Martem indurandi modus in chalybem I. 472. a
Mars quomodo mollescat I. 472. a
Martem reserans aqua nitri I. 1164. a. rodentia magmata I. 1164. a
Cur alcalia volatilia intactum relinquant martem I. 475. a
Martis attemperatio ad conficiendos clypeos, Cataphractas &c. I. 472. b
Martis usus I. 1163. a. I. 1210. b
Cautelæ circa martis usum I. 1164. a
Martis præparata I. 1163. a. selectiora I. 1163. b
Præparationes & Calcinationes martis inutiles quæ? I. 473. b
Pro parandis ex marte remediis vegetabilium succi aptiores sunt, quam spiritus mineralium nimis acidi I. 505. a. b
Martis vis adstringens & aperiens unde I. 472. a. b. vis absorbens I. 472. b
Marti inest sulphur solare I. 471. a
Acidum in marte I. 471. a.
Martis crocus I. 1210. b. modus parandi crocum martis I. 839. b
Martis destillatio &c. I. 842. seq.
Martis extractum paratum cum succo acetosæ I. 505. a. b
Martis flores duplices I. 1210. b.
Mars fulminans ejusq; præparat. I. 474. b. I. 842. a unde oriatur illa vis fulminans I. 842. a
Martis limatura s. mars crudus pulverisatus quatenus prodest in medicina I. 471. b. 472. b
Martis minera I. 811. b. Solaris I. 812. a. ejus præparata *ibid.* b
Martis stercus I. 1161. b
Martis sulphuris tria attributa I. 836. a
Martis Regulum conficiendi modus I. 840. b
Martis Tinctura præparatio I. 1165. b
Martis tincturam aperitivam conficiendi modus I. 685. a.
Tinctura martis adstrictoria I. 449. a
Tinctura martis solaris I. 474. b
Martis vitriolum parandi ratio I. 840. a
Martis volatilisatio I. 842. a. seqq.
Marsupium ex amiantho I. 450. b
Martia aqua I. 439. b
Martialis substantiæ universitas I. 836. a
Martialium usus & vis I. 837. a. I. 844. a. II. 216. b I. 317. a. Præparata I. 838. a. I. 472. a. I. 317. a
Diæta in martialium usu observanda I. 472. b
Martialia feces utplurimum nigro colore tingunt, & quid, si non tinxerint? I. 472. b
Martialia vina I. 1164. b
Marum I. 601. b. I. 1182. b
Masculum aut fœmellam conceptos esse signa diagnostica II. 1073. b
Maslach I. 1201. a
Massa panis quid I. 1243. b. II. 1779. a. quomodo & unde paranda I. 1244. a
Masticationis ratio I. 8. a. I. 85. a. seq. quomodo fiat II. 62. b. I. 86. a. ejus necessitas I. 87. b. II. 63. a. finis I. 87. a
quatenus saliva ad eam faciat I. 87. b
Masticatio quomodo lædatur II. 63. a
Musculorũ masticationi inservientiũ vitia II. 63. a
Masticatoria I. 30. a. I. 392. a. I. 990. b. 998. a. I. 1209. a
Mastiche I. 705. a. ejus virtutes *ibid.* præparata *ibid.* b
Mastix I. 1186. a
Mater dura & pia I. 131. b. 132. a
Materno ex appetitu impressionis infanti factæ fundamentum I. 70. b
Materia, ex qua corpus constat, dupl. textura I. 43. a
Gassendi & Cartesii sententia de materia corporum naturalium I. 42. b. Materia eorum prima *ibid.*
An materiale possit immortalitatis esse particeps II. 1893. b
Matricaria I. 601. b
Matrisylva I. 532. b. I. 564. a
Matrix. Matricis caducus II. 1051. a
In ulceribus & apostemat. matricis momordicæ usus I. 608. a
Emplastrum matricale I. 703. b. Pharm. Aug. I. 1185. a
Extractum matricale I. 988. a

Maturantia I.308.b. I.1156.a. I.1195.b. II.4.a. II.1224.a
Maxilla I.86.a. Earum divisio I.86.b. musculi I.86.a
Maxillis præ aliis ossibus in medicina nulla prærogativa I.1102.b
Maxillarum vitia II.64.a
Maxillæ tumor in odontalgia & ejus cura II. 824.b
Meatus urinarii in mulier. I.164.a
Mechanica quatenus ad medicinæ constitutionem concurrat I.40.a
de *Mechoaca* Morsulorum usus F. F. I.999.b
Mechoacanna, ejus vis & usus I.749.b. I.1068.b
Mechoacanna nigra II.23.a
Meconium I.708.a. I.620.b. I.171.a
Meconii retentio ejusque effectus I.249.b. II. 1165.a. II.1706.b
Meconium ut removendum II.1718.a
Meconii in utero emissio II.1706.b
Mediastini in respiratione partes II.1856.a
Mediastini cum pulmonibus inflammatio II.621.b
Medicamentorum facultas ex quibus principiis hodie deducatur II.2.b. I.259.b. 272.b
Objecta primaria in quæ agunt I.259.b
Medicamenta raro sub nativa forma adhibentur I.24.b
Medicam. qua ratione agant & operentur, & quonam modo talis effectus ab iis promanet I.260.b
Cur medicamenta in uno plus, in altero minus operentur I.91.b
Medicamentor. qualitates I.261.a
Speciales medicamentorum vires II.3.b
Medicamentorum vires ut immutentur I.277.a
Medicamenta omnia patiuntur aliquam in stomacho alterationem, non tamen omnem virtutem medicam exiiunt, quin quædam ex illa miscela & alteratione certam aliquam vim medicamentosam novam acquirunt I.24.b
Annon eadem sit ratio medicamentorum & alimentorum I.91.b
Medicamentis quando utendum I.279.a
Ex medicamenti usu pejus se habente ægro, non abstineat statim ab ejus ulteriore applicatione medicus II.1598.b
Fraus adhibitis pyris Muscatellinis conditis pro vehiculo medicamenti assumendi I.637.b.
Medicamentorum præparationis finis & ratio I. 272.b. I.492.a. I.24.b. I.276.a
Medicamentorum vires nativæ præparationis ope destruuntur, aliæque novæ illis conciliantur I.24.b
Præscribendorum medicamentorum ratio I. 1216.a
In medicamentorum præscriptione attendenda I.1219.a. fugienda I.1220.a (vid. Remedia.)
Medicamenta composita I.939.a
Quomodo medicamentorum compositio instituenda II.1775.b
Cautelæ circa compositionem medicamentorum I.278.b
Medicamentorum tot compositiones veterum unde I.1060.a
Medicamenta particularia s. *specifica* an dentur I.539.a. eorum ratio I.279.a
Medicamenta simplicia præstant compositis I.25.a eorum præparatio & immutatio I.277.b
Medicamentorum universalium ratio I.279.a. (v. *Medicina universalis.*)
Medicationis morbor. triplex naturæ status I.252.a
Medicina quid? I.1.a. I.37.b. quid olim I.33.b est ars conjecturalis I.1.a. I.38.a. naturali scientiæ subalternata I.1.a.
Media, quib. conjecturas medicus perficit. I.38.a
Medicinæ ortus I.33.a. I.497.a. I.63.b. Progressus I.33.a
Observationum medicin. primordia ab experientia, quam introduxit necessitas I.33.a
Modus experimentandi varius I.33.b
Medicinæ inventor & autores I.33.b. Finis I.1.b. I.40.b. Objectum I.2.a. II.5.b. I.40.a
Medicina omniū artium nobilissima I.1.a. I.40.b
Ejus partes principales & ministræ I.1.b. I.41.b
Media ad finem perducentia I.40.b
Ejus divisio I.41.a
Medicinæ duo oculi acuti I.39.b
Medicinæ fundamenta I.1.b
Ejus primarium fundamentum Pyrotechnia I.2.b
Illa est inserta in fundamento I.38.a
Conjecturarum medicarum fundamentum I.38.b I.39.b
Sectarum diversarum in medicina origo unde I.38.b
Tota medicina hodie superstruitur doctrinæ de salibus I.54.a
Theoriæ in medicina fundamentum unde desumendum I.40.a
Medicinæ imperfectio I.2.a
Medicina practica vulgaris cur adhuc manca II. 1289.b
Cur tamdiu sine incremento steterit I.2.b. I.36.b
Medicina Hippocratis chymica II.1692.a
Quomodo medicina ad Saracenos, Arabes, Mauros &c. pervenerit I.36.a
An intra 6. menses vel septimanas addisci possit I.35.b. I.39.b
Medicinæ tyroni sufficientes autores practici II.38.a
Medicina universalis an detur I.1063.b. (v. *remedium*) ex aqua pluviali I.781.b
Medicus minister est, natura medicatrix I.23.b. I.252.b
Medici officium in curando morbo I.23.b
Medicus citò, tutò, jucundè naturæ succurrat I.23.b
Medicus judiciosus magis, quam memoria præditus esse debet I.25.b
Medicus quomodo se gerere debeat sub primo ad ægrum ingressu I.226.b
Medici, dum ad ægros, morbo maligno contagioso laborantes, accedunt, costo se præservant I.554.b
Medici Fortuna v. *fortuna.*
An medicus veteranus expertus sit præferendus medico juveni erudito I.252.b
An Jureconsultus præferendus Medico I.41.b
Medici ab empyrico differentia II.1810.b. 1811.a
Medica materia tribus regn. absolvitur I.497.a
Medicæ praxeos regula unde sumenda I.205.b
Medicæ schola tres ex Podalirii schola ortæ I.34.b
Medicæ sectæ diversæ I.38.b. seq.
Medullæ I.1188.b
medullæ vitulinæ usus I.768.a
Medullaris processus I.132.a
Mel quid sit & quomodo cōficiatur I.817.a. I.1196.b
ejus vis & usus I.817.a. cautela in ejus interno usu I.818.a. ejus noxa I.818.b. ejus varietas I.817.a. I.1036.b. ejus depuratio I.1196.b
Mel singulare se in menstruum possidet I.782.a
Mellis præparata I.817.b. 818.a.b. I.1196.b

In mel-

In mellis destillatione cautela I. 818. b
Mellis destillati duplex aqua, ejusque usus I. 818. b
Mellis medicati usus I. 1060. a
Mellis spiritus I. 818. b
Melancholia s. melancholicus affectus quid? II. 946. a
Melancholia an ab acido II. 1610. b
Melancholiæ duplex fiendi modus II. 1634. b
Anagallis conducit contra deliria melancholica I. 513. a
Crocus est specificum in affectibus melancholicis I. 555. a
Digestivum ℞. in melancholia I. 472. b
Infusum passulatum laxativum pro melancholicis I. 1278. b
Magisterii lunæ usus in melancholia maniaca I. 482. a
Potio digestiva præmittenda purgationi in affectu melancholico II. 1786. b
Purgans ex tartaro emetico pro melancholico I. 1084. a
Saturni usus in melancholia hypochondr. I. 476. b
Vinum ex pomis in Melancholia hypochondr. I. 632. b
Melancholica deliria II. 946. a. Cura II. 953. a
Melancholici qui I. 5. b. II. 1567. a. Melancholici sunt iracundi II. 962. b
Melancholicis an conducat sangv. transfus. II. 1634. b
Melancholicus humor est nullus I. 20. b
Melanteria I. 895. a. I. 1167. a
Meliceris, ejus causa, diagnosis, prognosis, cura II. 1242. a. b
Melilotus I. 602. a
Melilotinum emplastrum I. 975. b. I. 1185. a
Melissa I. 602. b. I. 1178. b
Melones } I. 603. b
Melopepones }
Membranæ, earumque constitutio I. 65. a. II. 35. a
Membrana auditoria læsa II. 811. a
Membrorum corporis proportio neglecta II. 1918. b
Membrorum tremoris & tensionis in peste cura II. 435. b
Memoria I. 14. a. b. I. 151. b. II. 864. a
Brutorum qualis I. 151. b
Sensitiva, rationalis, felix, infelix I. 152. a
Memoria qt. opus medico I. 1. b
Non tam memoria præditus quam judiciosus quærendus medicus I. 23. b
Memoriæ læsio II. 932. a. Causæ II. 932. b. Diagnosis II. 934. a. Prognosis *ibid. b.* Cura *ibid. b*
Cardamomi usus pro confortanda memoria I. 532. b
Electuarium dia-satyrii pro confortanda memoria I. 656. a
Cerebri gallinæ usus ad confortandam memoriam I. 805. b
Mendicorum fraus, qua cutem sibi exulcerant scabritiei specie, pro quæstu ex corpore faciendo I. 639. a. I. 746. b
Meninges I. 131. a
Meninx dura II. 830. a
Mens. Ejus operationes I. 151. a
Mentis ideæ s. conceptus ordinati vel confusi unde? II. 769. a
Mentis perturbatio unde I. 134. b. II. 946. b
Menses balsamici I. 781. a
Mensium lunarium & solarium differentia II. 1101. b
Mensium fluxus, ejus materia, formale, causa efficiens, juvantia I. 165. b. Processus, tempus, causa finalis I. 166. a. b
Fœtui parum est commodus II. 1170. a
Menses quomodo vel supprimat vel provocet Artemisia I. 518. b
Essentia ad menses I. 1175. b
Injectio uterina in mensium fluore I. 1363. b
Sanguisorba excellit in mensium fluxu I. 652. b
Mensium decoloratio, causæ ejus, Diagnosis, Prognosis, Cura II. 1033. a
Mensium difficultas II. 1030. a. II. 1578. a. Causæ ejus II. 1030. a. Diagnosis, Prognosis, Cura II. 1030. b
Mensium fluxus depravatus II. 1030. a
Mensium fœtor, ejus causæ, Cura II. 1033. a. b
Mensium fluxus nimius II. 1023. b. Causæ II. 1024. a.
Diagnosis II. 1025. a
Prognosis, Cura II. 1025. b
Menses impedientia II. 1011. b. I. 518. b
Clyster in nimio mensium fluore I. 957. a
Electuarium contra nimium mensium fluorem I. 1237. b. II. 1782. a
Pessus ad supprimendum nimium mensium fluorem I. 1036. a
Mensium per aliena loca effluxu, ejus causæ, Cura II. 1034. a
Mensium fluxus frequentior II. 1023. b
Mensium fluxus erraticus & inordinatus; ejus causæ, Prognosis, Cura II. 1033. b
Mensium paucitas, ejus causæ, Diagnosis, Prognosis, Cura II. 1032. a
Mensium stillicidium, ejus causæ, Diagnosis, Prognosis, Cura II. 1032. b
Mensium suppressio, obstructio præternaturalis, s. emansio I. 166. a. II. 1612. a. Causæ II. 1012. a. Diagnosis II. 1013. b. Prognosis II. 1015. a. Cura II. 1015. b
Mensium suppressorum signa distinctiva à graviditate II. 1014. b
Menses pellentia s. stimulantia I. 309. b. I. 518. b. II. 4. a. II. 5. a. II. 1011. b
Pro mensibus pellendis remedium I. 804. b
Decoctum menses stimulans I. 1185. b. I. 1287. a
Electuarium chalybeatum contra obstructionem mensium I. 1237. a
Flores menses cientes I. 530. b
Fotus ad promovendos menses I. 1309. a. II. 1799. a
Nodulus pro mensibus virginum suppressis I. 1277. b
Pediluvium ex strobulis mulierum ad ciendos menses I. 501. a
Pessus & nodulus pro provocandis mensibus I. 605. b. I. 1035. b
Pilulæ laxantes & aperientes pro virgine in mensium obstructione I. 1245. b
Pulvis contra mensium defectum I. 1026. b. 1228. a
Salis ammon. usus in mensium obstruct. I. 429. a
Semicupium in suppressione mensium I. 1316. a
Menstruatio quomodo fiat II. 1011. a
Orgasmus metaphoricus s. sanguinis mulierum turgescentia tempore menstruationis II. 1608. b. II. 1742. a
Menstrui sanguinis usus I. 786. a. I. 1162. b. An menstruus sanguis tutò internè propinari possit I. 786. a
Menstrui sanguinis virginum usus I. 492. a
Menstrua excretio quot modis lædatur II. 1011. b

Menstrua febris II. 1011. b
Menstrua purgatio quando incipiat & desinat I. 164. b. seq. II. 1010. b
Est etiam in viris observabilis *ibid.* II. 1010. b
Quibus fœminis sit propria II. 1010. b
An & aliis animalibus sequioris sexus conveniat II. 1010. b
Quat. ordinario supprimatur II. 1010. b
Menstruus fluxus gravidarum sub menstruatione decima II. 1598. a
Menstruatarum halitus &c. cur conservis noxius; & cur ad vulnerum curationem non admittantur menstruatæ II. 1011. b
Menstruorum ratio in negotio sanitatis I. 215. b
Menstruorum chymicorum ratio I. 982. b
Omnia menstrua solventia debent esse homogenea cum resolvendis I. 934. a
Menstrui pro dissolutione aut extractione proportio I. 441. a
Acida menstrua I. 985. b. I. 440. a. b
Aquea menstrua & eor. ratio I. 985. a. b. I. 439. a. eor. usus *ibid.*
Aqua magnum naturæ menstruum I. 985. a
Animali ex regno menstrua I. 440. b
Cœleste menstruum singulare in rore pro auro solvendo I. 782. b
Dulcia & non-corrosiva menstrua an dentur I. 983. b
Insipida menstrua an dentur I. 440. b. I. 983. b
Minerali ex regno menstrua I. 440. b
Mineralibus pro solvendis ferè omnibus menstruum optimum I. 487. b
Myrrham extrahendi menstr. egregium I. 429. b
Particularibus menstruis contenti esse debemus I. 954. a
Particularia menstrua quænam & quam varia I. 439. a. I. 983. a
Salina menstrua I. 440. a. b. I. 985. a. b
Spirituosa &c. II. 986. a
Sulphurea & oleosa menstrua I. 440. a. I. 985. a. b
Vegetabilia menstrua I. 440. a. ea non nimis rectificanda I. 1196. b
Vegetabilium virtutes extrahendi menstruum optimum I. 484. b
Vitelli ovi usus menstruus I. 440. a
Universale menstruum anxiè quæritur I. 954. a. an detur? I. 441. a Quid? I. 438. b. I. 983. a
Universale menstruum alcahest I. 1061. b. ex aqua pluviali I. 781. b. ex rore I. 782. b
Urinosa, spirituosa, fixa, volatilia &c. I. 440. a. b. I. 986. a
Menstruorum virtutem intendens ♉ ♃ i I. 487. a
Menstruum ex melle I. 818. b
Mentha I. 603. b. Saracenica I. 605. a. vulgaris I. 529. b
Menthæ vis stomachalis I. 311. a
Menthæ præparata I. 1178. b
Acetum menthæ I. 940. a
Elixyr menthæ I. 971. b
Menthastrum I. 603. b
Mercurialis I. 605. a
Mercurialia nervis inimica II. 4. b
Mercurialium dosis I. 46. a
Mercurius quid? I. 856. a. quid in Philosophia corpusculari I. 470. b. Est alcali metallicum II. 16. a. 19. b
Ejus triplex differentia I. 856. a. I. 466. a
Mercurii amicitia cum metallis I. 467. a. summa cum auro amicitia I. 857. a
Quidam ex sanguine humano volunt præparare mercurium I. 857. b
Distinctio inter mercurium coagulatum & fixatum I. 857. b
Quatenus de metallis prædicatur I. 470. b
Mercurificatio metallorum I. 821. a. perfecta qt. fit I. 472. b
Mercurius non potest solvi nisi ab acidis II. 19. b
Mercurium ex spissa sua consistentia in liquorem fluxilem optimè redigunt alcalia II. 19. b
Pro usu medico qualis eligendus I. 858. a. qualis medicina I. 1064. b
Quomodo probandus I. 858. a
Præmonita quædam de Mercurio I. 1119. a
Mercurii vis salivatoria, antivenerea &c. I. 467. a
Mercurii vis in scabie I. 467. b
Mercurialia qt. in scorbuto conducant II. 553. b
Mercurii & mercurialium usus, quomodo & quando adhibendus I. 1267. a. Cautela in assumendis mercurialibus I. 859. a I. 468. a
Mercurii usus cosmeticus ne sit nimius I. 859. b
Mercurii usus vulnerarius I. 422 a. purgatorius I. 359. b. vomitorius II. 20. a
Mercurium è corpore evocantia I. 391. a. I. 857. a. I. 665. a. I. 467. a
Mercurius Chymicis quid? I. 470. b. est chymicorum principium I. 2. a
Est tertium Paracelsistarum principium I. 466. a
Est chymicorum servus fugitivus I. 1086. b
Præparationes mercuriales I. 467. b. I. 1086. b. I. 1119. b. I. 860. seq.
Mercurius non bene præparatus quæ incommoda inducat I. 859. b
Quomodo ad usum medicum purgandus I. 859. b
Mercurii Depuratio I. 468. a. Præcipitatio, calcinatio I. 468. a. Sublimatio I. 469. a. sublimati revivificatio I. 469. b
Aquæ mercuriales I. 948. a
Mercurius corallatus I. 859. a
Flores mercur. argentei s. Lanugo mercurii perlata I. 1087. b
Magisteria ex mercurio in forma liquida & sicca I. 859. b
Oleum Mercurii album I. 871. b. diaphoreticum dulce I. 871. b. diaphoreticum fragrans I. 872. b. Spiritus s. oleum Mercurii rubrum I. 871. b. saccharatum I. 872. b
Panacea Mercurii purgans I. 867. a. Mercurialia purgantia quibus conveniant I. 469. b
Mercurialia vomitoria I. 336. b
Mercurius Corporum s. metallicus an detur I. 832. a. 835. b. I. 1086. a
Mercurii corporum & mercurii vivi differentia I. 856. b. fit beneficio alcalium I. 472. b
Salis tartari usus pro elaborando mercurio corporum I. 724. b. 726. b
Mercurii corporum resuscitatio I. 477. b
Crudimercurii usus I. 1087. b
Dulcis mercurius ejusque parandi modus I. 1087. a. vulgaris I. 865. a
Dulc. rubei, non-corrosivi &c. præpar. I. 469. a. b.
Dulcis solaris I. 866. b
Dulcis usus II. 31. b. II. 1574. b. modus usurpandi I. 1087 b. Correct. II. 1574. b. Mistura I. 1087. a
Oleum tartari per deliquium & mercurius dulcis non possunt simul in uno eodemque unguento præscribi I. 1047. a
Hæmatinus Paracelsi I. 862. a
Philosophorum I. 1086. a
Præcipitatus, & encheiresis pro facilitanda ejus ☿ ratione I. 1087. b
Præcipitatus dulcis I. 863. a. edulcorationis ratio I. 1201. b

Præcipitatus

Præcipitatus communis I. 862. b
Præcipitatus albus Clossæi I. 863. a
Præcipitatus per aquam ovorum I. 862. b
Præcipitatus in via humida I. 861. a
Præcipitatus incarnatus, luteus I. 863. a
Præcipitatus cum metallis I. 863. b
Præcipitatus per tincturam smiridis I. 862. b
Præcipitatus solaris I. 863. b
Præcipitatus viridis s. veneureus I. 864. a
Præcipitatus vitriolatus s. cum oleo vitrioli I. 861. b. 863. b
Sublimatus ejusque sublimatio I. 864. b. corrosivus & non corrosivus I. 864. b. ejus communis proba I. 1087. a
Ejus pro usu cosmetico externe pessimo cum consilio adhiberi II. 585. b
Virgineus I. 467. a. ejus proprietas I. 857. b
Vitæ I. 1081. a. I. 867. a. ex antimon. I. 1118. b. ex butyr. antim. I. 461. b. correctus I. 869. a. parand modus & correctio I. 868. b. I. 1083. b. ejus vis cathartica s. purgat. I. 869. a. I. 361. a. I. 1085. b. præparatio pro usu vomendi I. 336. a
Vivus an sit venenum? I. 858. a. Quid? II. 19. a. Saturninus I. 477. a. ex Planta I. 575. a. quomodo extinguendus I. 1212. a. Ejus depuratio I. 1086. a. ejus usus in metu ilei II. 1369. b. in lue venerea II. 525. a. Quoad usum ejus medicum ad duo semper respiciendum I. 858. a
Universalem in aëre reperibilem esse putatur I. 782. b
Vulgi mercurius, ejus natura, epitheta I. 466. b. I. 1086. a. duplex consistentia & forma I. 857. a
Mesaraicorum vasorum obstructio II. 211. b
Mesentericus dolor lumbaris II. 183. a
Mesenterii glandularum in infantibus obstructio II. 1213. a
Mesenterii inflammatio II. 617. b. & alii affectus II. 618. a. Causæ, Diagnosis II. 618. b. Prognosis II. 619. a. Cura II. 619. b
Mesenterii obstructio II. 220. a
Mesenterii tumor & abscessus febrim lentam inducens II. 1467. b. Cura II. 1470. a
Mesenterium quid? ejus situs I. 100. b
Mespilus I. 605. b. I. 1257. b. I. 1207. b
Metalista II. 23. a
Metallorum constitutio & generatio I. 470. a. b. I. 813. a. incunabula in aëre II. 1701. a
Seminale principium I. 817. a
Materia proxima I. 814. a. Tempus I. 814. a
Proprietates I. 815. b. graduatio I. 816. a
Divisio ratione maturationis in fixa, matura, nobiliora I. 471. a. in densa, dura, mollia I. 471. a. Perfecta, imperfecta I. 471. a
Imperfectiora quæ I. 816. a
Non differunt essentialiter I. 816. a. eorum inter se affinitas I. 1125. b. I. 471. a. b
Astra ad eor. generationem nil faciunt I. 817. a
Signa metallorum I. 817. b. An septem metalla septem planetis respondeant I. 471. a
Metallorum ratio Chymica I. 470. b
Electrum s. misturam plurium metallorum in Chymia frustra instituimus I. 1083. b
Transmutatio metallorum an detur, & an imperfectiora, ignobiliora, & immaturiora ad majorem gradum perfectionis, nobilitatis & maturationis perduci possint I. 471. b. II. 1885. a. I. 496. a. an in aurum permutari queant I. 817. a. Transmutatio hæc ut fiat I. 816. a
Liquandi metalla artificium I. 816. b
Metallorum reductio quomodo efficiatur I. 472. a. I. 820. b
Metallorum caput mortuum nulla arte in pristinum corpus reduci potest I. 1062. b
Pro resuscitandis metallis salis tartari usus I. 716. b
Metallorum diabolus stannum I. 478. a. II. 1409. a
Metallorum recrementa naturalia I. 894. a. artificialia I. 896. b
Metalla cur gustui communicent quandam acetositatem I. 471. a
Metalla an præter spir. sulph. aut vitrioli non alii spiritus acidi rodere possint I. 914. b
Metalla solventia menstrua I. 439. a. seq. I. 820. a
In metallis solvendis aceti ex melle usus I. 819. a
Metallorum usus I. 471. b. triplex I. 817. b
Ex metallis per se nil liquidi destillando potest acquiri I. 477. a
Metalla qt. potabilia I. 471. b. I. 818. seq.
Metallici liquores I. 811. a
De Medicamentis ex metallis quid sentiendum I. 827. a. b
An metalla cruda aliquam in corpus nostrum habeant efficaciam I. 471. b. I. 818. a
Quomodo in corporibus operentur I. 471. b. 472. a. I. 819. a
Vis eorum radiativa unde I. 819. a. consistit in sulphure I. 818. b
Præparata ex metallis eorumque usus I. 818. b. qualem præparationem requirant I. 471. b
Metallifossores asthmatici II. 1408. b. seq.
Metallicos contra fumos pulv. alexiph. I. 1227. a
Methodus medendi I. 23. a. I. 251. a
Medico observanda II. 1607. b
Dogmatica & empirica I. 256. a
Methodicæ sectæ conditor; caput primarium Thessalus Trallianus I. 35. b. I. 39. a. sectæ hujus ratio I. 39. a
Metopium I. 702. a
Metrenchita, quale instrumentum I. 957. b
Metus noxa I. 216. b
Meum adulterinum I. 606. a
Sativum Athamanticum I. 606. a
Mezereum I. 750. a. Ejus vis purgans I. 1070. b
Miasmata ex genitura & aliis corporibus II. 1587. b 1588. a
Microcosmus an dici possit homo II. 1450. a
Microcosmi & macrocosmi an detur correspondentia I. 575. a
Micro- & macrocosmi analogia est saltem generalis II. 1450. a
Microcosmicus spiritus I. 1125. a
Microscopii usus II. 1901. a
Mictus cruentus ejusque cura II. 718. a. seqq.
Remedium contra mictum cruentum I. 508. a
Agrimoniæ usus in mictu cruento I. 508. a
Bolus in mictu cruento I. 1233. a
Clysma in mictu cruento I. 958. a
Injectio in mictu cruento & purulento II. 1804. a
Mictus lacteus chylosus I. 1200. a
Mictus involuntarius, & galli gallinæve usus in eo I. 806. a
Pulvis in mictione involuntaria I. 784. a
Miliaris efflorescentia cutis infantum unde II. 1165. a
Miliaris febris puerperarum II. 1148. a
Milium I. 606. a
Milium solis I. 607. a
Millefolium I. 607. b
Millepedes I. 819. b. usus millepedum diureticus I. 373. a
Milvus, milvius I. 808. a

Milzadella

Milzadella I. 656. b. 657. b. 686. a
Minerarum demonstratio s. Mineralogia I. 811. a. I. 827. a
Mineralium principia materialia I. 827. b
Potiora præparata diuretica ex mineralibus I. 1090. a
Minium I. 1203. b
Minium Saturni, quod augetur in pondere I. 476. a
De minio emplastrum I. 976. a
Mirabilis Peruvianus II. 23. a
Miserere mei unde? I. 214. b
Misturarum duplex differentia II. 1789. a
Misturæ externæ quotuplices I. 1265. a
Misturas præscribendi modus II. 1785. b. 1788. b
Mistura pro educendo acido ex cruditate primar. viar. I. 316. b
Misturarum lactearum formulæ I. 1260. b
Mistura simplex Paracelsi I. 1097. b.
Misturæ de tribus Autor I. 946. b
Missu I. 895. a. I. 1167. a
Mithridatium I. 967. b. 969. a. Luxus ingredientium in mithridatio unde I. 1100. b
Mixa duplices I. 1198. a. earum usus I. 1060. a
Mobile, seu subjectum motus quodnam I. 55. b
Mœroris s. Mœstitiæ noxa I. 216. b
Mola II. 1081. b. unde dicta II. 1082. a. quid? *ibid.* An virgines & viduæ molas gestare possint? *ibid.* non dantur molæ non vitales II. 1082. b. Causæ II. 1083. a. b. Diagnosis II. 1084. a. Prognosis II. 1075. a. Cura II. 1085. b
Mola aquosa II. 1076. b
Molam ejicientia II. 1126. a
Molle quid dicatur I. 13. b. I. 150. a. II. 813. a
Molybdæna / *Molybdites* } quid I. 849. a. I. 897. a
Momordica I. 608. a. I. 1207. a. Momordicæ poma I. 1207. a
Momordicæ usus vulnerarius I. 420. a
Monialium furor uterinus II. 1045. b
Monstrum quid? II. 1081. b. Causæ ejus II. 1082. a
Morbilli quomodo diff. à variolis II. 403. a. eorum causæ, cura II. 402. b. seq.
Morbilli ignei, eorumque cura II. 401. a. seq.
Morbilli infantum, eorum causæ, diagnosis, prognosis, Cura II. 1206. b. seq. II. 1722. b
Decoctum Scorzoneræ in morbillis I. 658. b
Emulsio ex sem. citri in morbillis I. 549. a
Emulsiones in statu morbillorum II. 1790. b
Pulvis contra morbillos I. 1228. b. præsertim in incremento II. 1780. a
Morbosa fermenta II. 1907. b
Morbosum quid? I. 15. a
Morbus quid? I. 5. b. I. 175. b. II. 6. b. II. 1605. b. an sit substantia I. 175. b
Morborum examen II. 1606. b. seqq.
Morbi non consistunt in ipsa vita, nec tamen corpori nisi viventi competunt I. 175. b. seq.
Morborum subjectum primarium, secundarium II. 1606. a. I. 176. a
Morborum origo, causæ ac fundamentum I. 17. b. I. 206. a. II. 1605. b. II. 1609. b. II. 1900. b. seqq.
Morborum causa duplex II. 9. b. causa universalis & formalis I. 223. a. occasionales I. 1611. a. b. speciales I. 184. a
Morborum causa plerumque stomachi vitium I. 217. b
Morborum origo & cura juxta Helmontium I. 24. a
Causæ morborum qua ratione cognoscendæ I. 227. a
Causarum morbificarum cura generalis I. 422. b
Morborum magnorum parva principia II. 1601. a. II. 1898. a
Astrorum vis in morbis I. 209. a
Distinctio inter morbum, causam morbi, & productum morbosum I. 219. a
Morbosa producta quomodo removēda I. 423. b
Morbus semper ferè conjuncta habet symptomata II. 1317. b
Morborum cognitio quomodo fiat ejusque signa diagnostica, prognostica I. 21. b. I. 225. a. 226. a. II. 1295. a
Morborum differentiæ & divisiones I. 16. a. I. 177. a. I. 400. seqq. fundamentum differentiæ morb. I. 178. a
Morborum gradus & tempora I. 17. b. I. 205. a. unde II. 1607. b
Principium, incrementum, status, declinatio morbi I. 205. a
Morb. tempora quomodo differant? II. 599. a
Morborum vis infectoria unde? II. 1623. b
Morbi quat. sponte abeant I. 17. b
Morborum medicatrix natura, minister naturæ medicus I. 23. b
Morbos præcavendi media I. 22. b. I. 248. a
Morborum cura juxta Helmont. per idealiter operantia remedia I. 24. a
Morbi Acuti I. 284. b. puerperarum II. 1144. b. (v. *Febris acuta.*)
Morbus Adventitius I. 202. a
Morbi Archæales I. 16. b
Morbi benigni I. 21. a. I. 203. b. II. 373. b
Morbus brevis I. 204. b
Morbi chronici I. 204. b. male adscribuntur obstructioni mesenterii I. 519. b. Pilulæ card. ben. in morbis chron. I. 1075 b. Electuarium ad morbos chron. I. 683. b
Morbus cognatus, minus cognatus II. 1441. a
Morbi communes I. 198. b
Morbi compositionis s. connexionis I. 193. a. I. 196. a. I. 198. a
Morbi conformationis I. 17. a. I. 195. b
Morbus congruus, non congruus I. 202. a
Morbus connatus I. 202. a
Morbus per consensum I. 201. a
Morbi contagiosi, non contagiosi I. 198. b
Morbi Endemii, Epidemii I. 198. b. Aqua prophylactica contra morbos epidemicos I. 589. b
Morbi per essentiam I. 201. a
Morbi familiares II. 1441. a
Fracturæ an sint morbi I. 176. a
Morbi hæreditarii, non hæreditarii I. 202. a. *Morborum* hæreditariorum fundamentum I. 70. b. In morbis hæred. frustranea videtur infusio II. 1691. b
Morbi in humoribus contentis I. 180. b
Morbi infantum II. 1162. b. (*v. infans*) eorum origo & fontes duo II. 1164. a. præcipui eorum morbi II. 1172. a. Cura generalis II. 1173. b
Morbi intemperies I. 17. a. I. 191. a. Intemperies habitualis qualis morbus I. 192. b
Morbus longus I. 204. b
Morbi maligni I. 21. a. I. 203. b. II. 373. b. eor. causæ I. 203. b. *Morborum* malignitas in quo consistat II. 1344. a. an consistat in progenie verminosa I. 690. a. Aqua prophylactica contra morbos malignos I. 589. b. Emulsio ex semin. citri in morb. mal. I. 549. a
Morbi Organici I. 193. a
Morbi partium solidarum I. 191. b
Morbi paulatini I. 204. b

Morbis

Morbi periodici, non periodici I.204.b.
Morbi qualitatum occultarum I.191. b. I. 198. a.
Morbi sanguinis I. 16. a. II. 1606. b.
Morbi ex sex rebus non - naturalibus I. 208. a.
Morbi ex sexu, I. 207. b. sexui virili, muliebri proprii II. 981. sqq.
Morbi solutæ unitatis I. 198. a.
Morbi spirituum I. 16. a. I. 178. a. b.
Morbi sporadici I. 198. b.
Morbus subitaneus I. 204. b.
Morbi ex temperamento &c. I. 207. b.
Morbi transplantati à lædentibus animalibus in læsum hominem II. 1905. b.
Vulnera &c. an sint morbi I. 176. a.
Morbis liberati votivas tabulas, morborum ideam & remedia continentes, suspendebant in templis I. 34. b.
Mordax dolor II. 815. b.
Mores sequuntur temperamentum corporis II. 1167. a. II. 1567. a. II. 1623. a.
Transplantati à lædentibus animalibus in læsum hominem II. 1905. b.
Moreti quid? I. 994. a.
Moriens ultimum esse venam cavam I. 108. b.
Mors quid? II. 1605. a. Unde? I. 77. a. In morte naturali mortem esse ens reale I. 690. a.
Morsuli quid? I. 998. b. II. 1783. b.
Morsulorum usus hodie ratior II. 1783. b. usus pectoralis I. 1160. b.
Morsulorum præscribendi modus & formulæ II. 1783. b. I. 1241. b.
Morsulorum loco tutius sumenda I. 1000. a.
Morsulis substitutum elæosaccharum I. 1179. b.
Morsus Diaboli I. 669. a.
Morsus omnis animalis quoddam habet virus II. 1667. b.
Morsus hominis irati, rabidi &c. item bruti rabidi fatalis II. 969. b. Cura II. 972. a. sq. 974. b.
Morsum venenatum etiam non venenatus potest inferre II. 1659. b.
Mortuum esse quid? II. 6. b.
Mortuis an aliquid vitale remaneat I. 70. b.
Naturaliter & violenter mortui qui? I. 70. b. unde operationes & effectus diversi à corporibus mortuis oriantur? *ibid.*
Mortuorum Regum atque Magnatum corpora in velamentis ex Amiantho paratis cur olim combusta I. 797. a.
Morum, Morus. I. 608. b. 646. a.
Moschardina quid? I. 1058. a.
Moschi capreolus quale animal I. 794. b.
Moschus quid? I. 1187. a. I. 399. b. I. 794. b.
ejus origo, collectio &c. I. 794. b.
Legitimus quinam I. 794. b
ejus adulteratio & multiplicatio I. 1187. a. I. 794. b. Odor ejus unde I. 795. a.
odor amissus ut restituendus I. 145. b. I. 794. b.
ejus usus I. 1187. a. I. 794. b. 795. a.
Depuratio quomodo instituenda I. 795. a.
Ejus præparata I. 795. b.
Moschata I. 609. a.
Moses, quando natus II. 1647. b.
Motus divisio, I. 55. a. Tria circa motum consideranda I. 55. a.
Motuum convenientia & differentia I. 155. b.
Radix omnis motus sol esse videtur I. 58. b.
Motus in nobis præcipuum movens s. activum & subjectum passivum I. 7. a.
Motum quomodo dirigat anima rationalis I. 7. a.
Motus organon II. 35. a. 36. b.
Fundamentum determinationis motus à materia fact. I. 55. b.
Motus quatenus ad sanitatem conferat I. 213. b. II. 1608. a. est sanitatis conservativum & morborum prætervativum I. 19. a.
Motus animalis primi autores I. 12. a. b. I. 133. a.
quomodo fiat II. 865. a. I. 134. a.
ejus organa I. 155. b. II. 1894. a.
ejus læsio II. 768. a.
Motus post cibum cui usui? I. 18. b.
Motus convulsivi II. 874. b.
Motus corporis duplex II. 1727. a.
Motus internus, externus I. 12. b.
Motus mistus I. 155. b.
Motus naturalis I. 14. b. naturalis simpliciter & involuntarius I. 155. b.
Motus organicus quo modo fiat II. 1852. a. 1614. a.
Motus particularum varias corporum reddit configurationes I. 4. a.
Motus partium corporis I. 155. a. I. 14. b. 15. a.
Organon illius I. 155. a.
Determinatus in partibus motus unde I. 157. a.
Motus peristalticus s. compressivus I. 155. a.
Motus spirituum animalium inordinati in partes externas II. 874. b.
vitiatur duplici modo I. 401. b. quomodo corrigendus. *ibid.* & 403.
Spirituum motum sistentia I. 1190. b.
Motus tonicus s. *tensivus* I. 15. a. II. 865. a.
Motus undulatorius II. 805. a.
Motus voluntarius, spontaneus, involuntarius I. 15. a. I. 155. a. b.
Movens spiritus in corpore II. 1901. b. I. 58. a.
Quodnam machinæ nostræ movens I. 4. b.
Movens est vel gravidationis vel tendens s. elastica vi restituens. I. 57. b.
Movendi activitas unde II. 768. b.
Omne movens impellens est externum I. 58. a. est vel primum vel secundum *ibid.*
Movens secundum quodnam I. 58. b.
Movens particulare quodnam I. 59. a.
Moxa usus, præparatio I. 299. b.
Mucilagines I. 1195. a.
Mucilaginosa I. 1191. a.
Mucilagini contumacissimæ conducens remedium I. 314. a.
Aceti scillitici usus pro incidenda mucilagine I. 666. a.
Mucus unde I. 146. a. II. 1451. b.
Mucum incidentia in tussi stomachali II. 1415. b.
Mulierum ova, ovaria I. 15. b.
Aqua in affectibus muliebribus I. 1189. b.
Formul. in affect. mulierum I. 1111. b.
Mulsum quid? I. 1287. b.
Mulsa medicata II. 1796. a. eorum usus & præparandi ratio I. 818. a. b. I. 1288. b. quibusnam præscribenda I. 1288. a.
Mulus, mula; quid suggerant pro usu medico I. 795. b.
Mumia vox in schola Paracelsi nata I. 790. a. b. ejus homonymia I. 411. a.
Mumia quid? I. 790. a. stylo Helmontiano quid? II. 978. a.
Mumia antiqua quid I. 790. a. ei præfertur artificialis s. patibuli I. 790. a.
modus condiendi & parandi mumiam I. 790. a. b.
Mumia exotica & nostras artificialis I. 1108. b.
Præparata ex mumia I. 790. b. mumia tincturata I. 1108. b.

Mumia mineralis I. 976. b.
in Satyrio I. 656. a.
Mumia spiritualis, vitæ, vitalis I. 410. b. I. 31. b. microcosmi II. 1292. b. vitæ alexiteria quid? I. 790. a.
Mundificans optimum sudor I. 29. b.
Unguentum I. 1204. b.
Mundus quo anni tempore conditus, est controversum II. 1647. a.
Finitus est, non infinitus II. 1862. a. b.
ejus genuinum spiritum in aere reperiri I. 782. b.
Muria & ejus destillatio I. 1143. a.
Murmentum ejusque usus in medicina I. 795. b.
Mus ejusque usus medicinalis I. 795. b.
Mures ex indusio usitato in acervum triticiimmisso I. 654. a.
Murium majorum stercus I. 1161. b.
Mus Alpinus, ejusque adeps I. 1188. a.
Muscarum usus I. 825. b. I. 1196. b.
Muscas capientes ægri II 882. a.
Muscæ obversantes oculis II. 866. a.
Muscerdæ usus medicus I. 795. b. I. 1161. b.
vis purgandi infantes I. 1080. a.
Musculorum constitutio I. 14. b. I. 155. a. II. 35. a. II. 1851. b.
structura I. 15. a. I. 155. b. II. 865. a. Divisio I. 156. a.
Motus I. 15. a. II. 865. a. motus primarius I. 156. a. Unde musculus specialis moveatur, quiescentibus reliquis, imò nobis non cogitantibus, & tandem determinatus in partibus detur motus I. 157. a.
Contractio unde fiat II. 1877. b.
Musculorum colli contractura II. 875. a.
Muscus I. 610. b. I. 1207. b.
Cranii humani I. 792. a.
Pulmonum I. 636. b.
Pulvis flavus in musco terrestri inflammabilis I. 502. a.
Musicæ effectus varii unde I. 13. b. II. 805. a.
vis in concitandis affectibus unde I. 144. b.
Musica cur somnum inducat I. 214. a.
Mustarda I. 664. a.
Mustela piscis, ejusque ex epate liquor, usus I. 814. b.
Hepatis mustelæ usus I. 1107. b.
Mustum I. 730. b. I. 684. b. abundat alcali I. 1153. b.
ejus fermentatio I. 684. b.
fermentatio impedita I. 5. a. I. 484. a. Musti in cella fermentantis halitus suffocationem inferentes II. 1860. a.
Concentratio I. 483. b.
Melioratio I. 1181. a.
mutatio in vinum unde I. 484. b.
effectu I. 484. a. turbidum quas noxas det I. 26. (a. b.
Myosotis I. 521. b.
Myrica, Myrix I. 670. b.
Myrmecia II. 1243. b.
Myrmeciorum infestus I. 1201. b.
Myrobalani usus in medicina I. 750. b I. 1071. a.
Myrrha I. 706 a I. 1151. a. ejus acidtas I. 451. b. selectus, usus, præparata I. 1094. b. usus vulneratius I. 420 b. usus in malis uteri I. 327. b.
Liquoris myrrhæ usus I. 995. b.
In præparatione medicamentorum ex mirrha quid observandum I. 707. a.
Myrtillorum usus I. 611. a. I 1198. a.
Myrtus I. 611. a.
Myxaria I. 660. b.

N.

Neævorum maternorum ratio & cura II. 1169. b. sqq.
Napellus & antidotum ejus I. 611. b. Napelli & anthoræ inimicitia I. 516. a.
Naphtha I. 937. b. I. 1189. b.
Napi & seminis ejus usus I. 611. b. I. 978. a.
Narcotica I. 1190. b. virulentia eorum quomodo corrigatur I. 666. a. II. 37. a.
Narcotica vis taxi I. 672. a. papaveris in quo consistat I. 621. a. nicotianæ I. 615. a. Mandragoræ I. 600. b.
Narcoticus lethargus ejusque cura II. 783. a. sqq.
Nardus I. 668. a.
Nares I. 14. a. I. 146. a. earum vasa I. 146. b. narium & faucium consensus II. 252. b. narium mearus ad quid natura ordinaverit II. 1414. b. narium membranæ irritatio variis modis fit II. 252 b.
Narium vitia II. 861. b.
Nares quomodo præservandi in variolis II. 1210. b.
In narium hæmorrhagia cataplasma II. 1801. a. I. 1322 b.
frontale II. 1787. b. I. 1268. b. injectio I. 1307. a. b.
Electuarium in narium habituali hæmorrhagia juniorum I. 1236. b.
In narium obstructione Linimentum II. 1805. a.
Majoranæ usus I. 599. a.
Narium infantum obstructio II. 1202. a.
Nasalia I. 979. b.
Nascale & ejus conficiendi rario I. 1036. b. I. 396. b.
Nasturtium I. 612. a. Nasturtina, I. 1149. a. b.
Nasus & ejus partes I. 146. a. Dolor II. 844. b.
Nates & earum inchoamentum I. 132. a.
Natura mater rerum II. 1898. a. morborum medicatrix I. 23. b. ei citò, tutò, jucundè succurat medicus, ejus minister, I. 23. b.
Res naturales quatenus morborum causæ I. 207. b.
Sex res non naturales I. 208. a.
Navigatio submarina II 1881. a.
Navigantium morbum & vomitum sistens crocus I. 555. b.
Contra navigantium malaciam Sal. I. 1179. b.
Nausea quid? II 87. a. II. 39. b. 53. a. causæ II. 87. b. II. 771. a. I. 83. b. sq. Cura II. 91. b.
Nausea quomodo contingat II. 1612. b. I. 4. a.
Nauseam cohibens panis spiritus acidus I. 661. a.
Sacculus contra nauseam I. 1312. a.
Nausea ab assumpto medicamine quomodo coercenda II. 95. a.
Nauseabundos medicaminum quomodo decipiendi I. 637. b.
Nausea gravidarum, ejus causæ, prognosis, cura II. 1092. a.
Nebucadnezar quando Regnum Babyloniæ arripuit, II. 1647 b.
Neapolitanus morbus II. 519. a.
Nebula oculorum II. 794. b. sq. infusum contra tales nebulas II. 1798. a.
Necrosis II. 647. a. II. 1286 b.
Nectar adstringens Langii I. 506. b.
Nepetha I. 613. b.
Nephritis II. 1530. a. ejus variæ species II. 1552 b. ejus præservatio II. 713. a. Cura II. 711. a. sqq. est per diuretica curanda I. 366. a.

Nephri-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1468-9
DFG

Nephritis notha in ſcorbuto ejusque cura II.571.b.
Nephritis cum inflammatione renum qua methodo curanda I 672. a.
Nephritica I. 373. b. ſq. tinctura Ammelungii I. 446. a. pulv.diaphor. anti-nephrit. I. 1227. a. b. ſal diuret. Sal in nephr. I. 1025. a. emulſio nephritica, catharctica I. 978. b. II. 1790. a. I. 1258. b. ammoniacum I. 429. a.
Contra nephritidem in ſecretis fuit Anſerina I. 515. b.
Nephriticus dolor lumbaris II. 483. a.
Nephriticus Lapis I 483. a. 1144. b. I. 788. b. Lignum, cui tamen ſubſtitui poteſt betula I. 613. b. 614. a. Tinctura nephritica Sulzberg. I. 1131. b.
Liquores nephritici I. 995. b.
Nephriticum egregium Thee I. 672. b.
Nephrit. ſpiritus I. 1145. b.
Cereviſia mendicata contra nephrit. I. 1282. a.
In Nephrit. affectibus remediũ ex aſellis I. 820. b.
in nephriticis doloribus ceræ olei uſus I. 819. a.
Balneorum uſus in doloribus nephrit I. 1315. a.
Emulſio temperans in affectibus nephr. I. 1259. b.
Avellanæ uſus in nephr I. 553. b.
Limonada anti nephr I. 525. b.
Decoctum nephritico diureticum I. 1293. a.
Aqua nephritica I 509 a.
Decoctum contra dolorem nephriticum I. 510. b.
Unguentum contra dolor. nephr. I. 511. a.
Linimentum pro dolore nephritico I. 1327. a. II. 1805. b.
In nephritide inutilis videtur infuſio II. 1691. b.
Nerveæ partes corporis I. 15. b. I. 2. a.
Nervorum conſtitutio II 35. a. II 865. a.
Nervi ex cerebello diſtributi, eorum inchoamentum & radicatio I. 14 b. I 155. b.
Nervorum cum lunæ motu conſenſus ad extra II. 771. a.
Nervi cur magis a Luna quam Sole alterentur II 771. a.
Nervea ſtructura & filamenta delicata II. 1380. a. b. 1381. b. Nervearum partium nutrimentum II. 437. b.
Nervus auditorius I. 13. a.
Nervi optici & motorii oculorum, eorumque thalami I. 132. a. I. 141 b. I. 13. a.
Nervi læſi convulſio II 895. a.
Nervoſi ſyſtematis cura II. 35. b.
Nervorum vulnera, & eor. cura II 1261. b. ſq.
Nervi per transverſum læſi cura II. 1262. a.
Nervorum puncturas curandi ratio II. 1262. b.
In Nervi punctura unguent. Sculteti I. 759. a.
In Nervorum affectibus oleum vulpinum conducit I. 803. a.
Nervis dicata aromatica II. 4. b. II. 5. a.
Amuletum contra affectus nervinos I. 506. b.
Nervina, acidum nervinum, frigiditatem & humidum nervorum cortigentia I. 324. a. I. 1176. b. I. 309. b. I 1181. b.
Nervina abſorbentia, anodyna I. 325. a.
Nervinus balſamus I. 952. a.
Nervina emplaſtra I. 976. a I. 1190. b. I. 1184. a.
Nervis inimica Mercurialia II. 4. b. I. 468. a.
Nexus ſtramineus I. 138 b.
Nicotiana I. 1159. b. I. 614. a. duæ ejus ſubſtantiæ I. 1079. b. ejus uſus I 322. a. b. I. 334. b. I. 1079. b. vis purgandi & utendi modus I. 1071. a. II. 1518. a. quomodo corrigi poſſit II. 37. a.
Nidor quid? II. 74. a.
Nidoroſa cruditas unde II. 1305. b. Cura II. 1307. a.
Nigella I. 617. a. I. 1183. a.
Nigellaſtrum I. 617. b.
Nigredinis ratio I. 13. a. I. 139. b.
Nihilum I. 1168. a.
Nihil Pompholygos I. 896. b.
Nitrum quid? I. 436. b. ejus ſynonyma I. 904. a. veterum & noſtrum I. 901. b.
ejus confectio I. 436. b.
ex tribus regnis parabile I 902. b.
Conſpirat cum ſale communi I. 903. b.
ejus correctio ad uſum chymicum aut medicum I. 436 b.
Ejus proba, qualitates I. 904. a.
Ejus uſus & utendi modus I 904. b. I. 437. a. I. 907. a. b.
Nitri præparata I. 904. b. I. 1142. a. I. 437. b. producta varia I. 1142. b.
Ejus Depuratio, Calcinatio I. 904. b. II. 1437. a. I. 437. a.
Deſtillatio, ſublimatio I. 906. b.
Regeneratio in capite mortuo ſ. terra exhauſta aere impregnata denuò I. 919. a. II. 1701. a. II. 3. a.
Nitri balſamus I. 1196. b.
Nitrum cachecticum chalybeatum I. 1141. a.
Nitri clyſſi I. 1141. b.
Nitri ſpiritus I. 3. a. ejus rectificatio & parandi modus I. 1141. b. 1142. a. Spiritus nitri novus, bezoardicus I. 462. a. Unde acidum in nitri ſpiritu adeò mirabili forma prodiens oriatur I. 903. a.
Tinctura nitri I 1142. a.
Nitrum vitriolatum, ejusque uſus I. 438. a. b. I. 1141. a.
Nitri vis diuretica I. 369. b.
Nitrum & nitrata in malignis cum diarrhœa vel vomitu conjunctis non conveniunt I. 1102. a.
Nix I. 782. a. per ſe nec calida nec frigida II. 813. a. uſus ejus chymicus. I. 439. b. menſtruum I. 985. b.
Noctambuli II. 780. a.
Noctua ejusque uſus I. 808. a.
Nocturni dolores lue venerea infectorum II 1452. a.
Nocturno tempore magis affligentes quam de die morbi II. 1452. a.
Nodi quales tumores I. 197. a. Eorum cura II. 1241. b.
Sedi uſus in nodis partium tendinoſarum & nervoſarum I. 662. a.
Unguentum contra nodos I. 1048. a.
Nodulorum formulæ & præſcribendi ratio I. 1275. b. ſqq. II. 1792. b.
Noduli alterantes cum limatura martis ex vegetabilibus I. 474. a.
Nodulorum in malo hypochondr. & ſcorb. uſus & formulæ II. 557. a.
Noli me tangere I. 522. a. II. 1239. a.
Non entia Chymica I. 495. a. Cautelæ in eorum determinatione I. 495. a.
Nubeculæ obverſantes oculis II. 866. a.
Nubecula oculi II. 794. a. ejus cauſa, diagnoſis, prognoſis, Cura *ibid.*
Infuſum ad nubeculas oculorum II. 1798. a.
Nummularia I. 617. b.
Nuptorum noviter incantatio II. 1003. a. Cura II. 1005. a.
Nutrimentum corporis duplex II. 1637. a.
Ad nutrimentum corporis inepta II. 456. a.
Nutrimentum partium corporis I. 20. b. an ſanguis, chylus &c. I. 109. a.

Quænam facultas illa, à qua nutrimentum assimilatur in substantiam cuique corporis parti homogeneam I. 70. a.
Nutrimenti absumptionis varia quantitas pro varietate sexus, ætatis, vitæ I. 79. a.
Nutrimentum embryonis I. 15. b. infantum II. 1166. sqq.
ad nutrimentum fœtus quomodo chylus concurrat I 9. b.
Nutrimenti hujus defectus II. 1211. b.
Nutritio quid? II. 1918. a. ejus necessitas I. 77. b. II. 454. a.
ejus finis, subjectum, materia s. objectum I. 79. b. Forma I. 80. a.
Modus & ratio II. 454. b. Fit successivè II. 1898. a.
Nutritionis quatuor ministræ facultates rejectæ I. 82. a.
ad nutritionem tria requisita II. 1621. b.
Nutritio & auctio ut differant I. 7. b.
Nutritio partium à sanguine, chylo. I. 10. b.
Nutritionis læsio s. depravatio II. 454. b. II. 478. a. ejus Cura II. 478. a.
Nutritio aucta II. 474. b.
Nutritio præternaturalis ut fiat I. 81. b.
Pro nutritione infusio est inutilis II. 1688. a.
Nutritio aloes, Sarcocollæ, unguent. est frustranea I. 1051. a.
Nutritius humor quomodo ex sanguine fiat & partes nutriat I. 80. b.
Nutrientia alimenta præcipua II. 475. b.
Nutritiva vis lactis, ovorum sorbilium II. 463. b.
Emulsio nutritiva I. 1259. b.
Nutrix, ejus officia II. 1168. a.
Nutricibus interdicta II. 1168. sqq.
Nutricum vitia II. 1170. a.
Nutricibus quat. tradendus infans. II. 1164. b.
Nutricum lactis examen II. 1163. b.
Nux. Nucum electuarium I. 967. b.
Nucum olei usus I. 1183. b.
Nux Moschata I. 1177. a.
Nyctalopia II. 790. a. II. 804. b. ejus causæ, cura II. 804. b.
Nymphæ in pudendis muliebribus I. 164 a.
Nymphea I. 618. a. I. 1200. a. ejus oleum I. 1200. b.

O.

O*Bauditio* II. 805 b. sqq.
Obesitas I. 19. a. nimia II. 474. b. (v. *Corpulentia*)
Quomodo obesi & hydropici discernendi II. 489. b.
Obsessi à Dæmone sæpe habentur à vulgo, qui tamen sunt epileptici II 876. a. (v. *Dæmoniaci*)
Obstetricis officium in partu edendo II. 1100. b. 1109. b. 1114. sq.
officium ratione secundinarum II. 1123. b.
ursi pinguedo usui obstetricum inserviens I. 802. b.
Obstructiones viscerum; quid de iis habendum? & an reverà dentur I. 17. a. b. I. 196. a. II. 211. a. b. sæpe sunt ignorantiæ asylum II. 1606. a.
Obstructio partium quid? I. 416. b.
Obstructionum verarum morbi, eorumque Cura I. 417. a.
Obstructiones unde? I. 196. b.
Obstructio non est causa morborum chronicorum II. 3. b.
Obstructio alvi & imminens ileos cum hæmorrhoidibus apertis II. 1326. b.
Obtusum quid dicatur I. 150. a.
Occallescentia II. 1267. a.
Ochra ejusque usus I. 832. b.
Ochra flava factitia I. 476. a.
Oculus quid? I. 13. a. II. 789. b.
Oculi humores & tunicæ tres I. 138. a.
Oculorum musculi sex septemve motui inservientes I. 141. a.
Oculi partes I. 13. a. secundariò constituentes I. 141. b.
Cur oculus duplex, non tamen una res duplex appareat I. 141. a.
Cur oculi percussi lucem in tenebris videre putent I. 140. b.
Signa prognostica ex oculis I. 245. b.
Oculi cancrorum, interque hos veros, & qui lapilli aliàs dicuntur, differentia I. 811. a.
Oculorum affectus II. 790. b. primarii, eorumque causæ I. 948. b. sq.
unde? I. 141. b.
in oculorum affectibus aqua ex stercore anserino I. 504. a.
Bolus purgans in affectibus oculorum I. 1231. b.
Cepacea oculis dicata II. 4. b.
Chelidonii vis in oculorum cura I. 542. a.
Collyrium pro oculo I. 1270. a. II. 1788. b.
Epatis mustelæ usus ophthalmicus I. 814. b.
Fellis lucii piscis usus ophthalmicus I. 813. b. fellis piscium aliorum I. 812. b.
Fel vulpis oculis conveniens I. 802. b.
Infusum ad oculos à causa exna v.g. aere pluvioso, ventoso &c. læsos I. 1283. b. II. 1798. a.
Mellis aquæ destillatæ usus in oculor. affect. I. 818. b.
Ptarmica an conveniant in affect. oculorum I. 980. a.
Pulveres oculorum Sief vocati I. 1230. b.
Taraxacum multùm præstat in variis oculorum affectibus I. 671. b.
Oculi caligine obscurati II. 865. b.
Oculorum compressionis Cura II. 827. a.
Oculorum in contusione Fotus I. 1310. b. II. 1799. a.
Oculorum dolor, ejus Diagnosis, prognosis, cura II. 826 a.
Doloris lacerantis cura II. 827. a.
Cataplasma in gravi oculor. dolore II. 1801. b. 1802. a.
Pomorum usus in oculorum doloribus I. 632. b.
Oculorum ad Epiphorum infusum II. 1798. a.
Oculis obversantes flammulæ, flocculi &c. II. 866. a.
Oculorum inflammatio vera, notha II. 648. a. Causæ & subjectum II. 648. b. gradus II. 649. a. diagnosis, prognosis, cura II. 826. a. 650. b. 651. a.
Epithema contra inflammationem oculorum I. 1270. a.
Collyrium contra oculorum inflammationem II. 1788. b.
Oculorum maculis conducens infusum II. 1798. a.
Oculorum nubeculas auferens infusum II. 1798. a.
Oculorum lippitudini conveniens infusum II. 1798. a.

Ocu-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1470-8
DFG

Oculorum in livore Fotus *I.* 1310. b. *II.* 1799. a.
Oculorum rubedinem tollens infusum II. 1798. a.
Oculorum pannos l. *ungvem* tollens collyrium I. 1270. b.
Alceæ vulg. major. usus contra oculor. ponnos. I. 508. a.
Sief sive pulvis ad oculi unguem I. 1230. b. II. 1781. a.
Oculorum in sugillationibus Hysopi usus I. 887. a.
Oculorum vulneribus, percussioni conducens Cataplasma II. 1801. b.
Oculi in variolis quomodo præservandi II. 1210. b.
Oculos jumentorum conservandi usus Valerianæ apud mulomedicos I. 676. b.
Odontalgia ejusque causæ II. 821. b. Diagnosis, prognosis, cura II. 822. b.
Cura magnetica & transplantatoria II. 824. a. b.
Gargarisma odontalgicum I. 637. a.
Linimentum contra odontalgiam II. 1805. b.
Pilulæ ad odontalgiam I. 1250. a.
Sacculus contra odontalgiam I. 1312. b.
Unguentum in odontalgia & hemicrania I. 1328. b.
Odontalgia cum tumore maxillæ cura II. 824. b.
Odontalgia gravidarum II. 1094. a.
Odor quid? I. 146. a. unde I. 14. a.
Odorum varietas & differentia unde I. 14. a. I. 498. I. 145. a. 146. b. II. 860. a.
Odoris mutatio unde II. 1342. a.
Odorum efficacia & miranda diffusio II. 1734. b. sq. II. 1908. a. II. 1587. b. sq.
Odor post lumen & lucem omnium maxime activus & penetrans II. 1587. b.
Cur odores tam varios producant affectus & alterationes in nobis *I.* 146. b.
Cur quidam quosdam odores ferre nequeant *II.* 1587. b. sq.
Odorum vis in venereis & genitalium affectibus *II.* 1056. a.
Odores suaveolentes cur fœminæ, & interdum viri ferre non possint. *II.* 1052. b. 1053. b.
Odor cœcus *II.* 1587. b.
Odor venereus *II.* 1587. b.
Odor alienus vas impregnans, quomodo vinum, oleum, lac &c. corrumpat. *II.* 1588. a.
Odor quatenus à tactu & gustu differat *I.* 144. b.
Odoris constituens formale & materiale *I.* 144. b.
Cur quædam bruta adeò acutum habeant odorem *I.* 146. b.
Odor restitutus, fugax *I.* 145. b.
Odoratus I. 1440. a. ejus organon *I.* 14. a. *I.* 146. a. *II.* 859. b.
quomodo fiat *II.* 859. b.
ejus cum gustu & tactu affinitas *I.* 14. a. *II.* 859. b.
Odoratus depravatus *II.* 863. a. (v. *olfactus*)
Cur Coryza laborantes odoratu spolientur *I.* 146. a.
Odorifera effluvia quæ? *I.* 145. a.
Odoriferorum duplex differentia *I.* 398. a.
Odoriferum egregium anisi oleum *I.* 515. b.
Oedema II. 1235. a.
Oedematosus pedum tumor post acutas unde *II.* 1468. a.
In pedibus œdematosis usus stercoris columbini *I.* 805. a.
Oesophagi infantum vitia *II.* 1188. b.
Oesypus I. 765. b. *I.* 1188. a.
Olea arbor *I.* 618. a.
Oleosa alexipharmaca quatenus usui *I.* 1100. a.
Oleosæ & salinæ particulæ inter cæteras primatum obtinent. *I.* 498. a.
Sal volatile oleosum corrigentia *II.* 13. a.
Oleum. Oleorum differ. à simplicium suorum virtutibus *I.* 494. b.
Oleum, flamma &c. quantum physicè differant *I.* 3. a.
Olei & sulphuris vox coincidens *I.* 451. a.
Olei acidras *I.* 451. b. acidum illud quomodo corrigatur *I.* 618. b. 619. b.
Cur particulæ odoriferæ Jasmini, narcissi &c. nulla arte destillando in oleum redigi queant I. 595. b.
Olea sufficientia ad usum alexipharm. I. 1090. a.
Olea ex animalibus destillata I. 764. a.
Olea ex animalium pinguedinibus fiunt vel per liquefactionem, vel per destillationem I. 1002. b. Olei ex animalibus usus & rectificatio I. 491. b.
Olea composita I. 1184. a.
Olea per deliquium quæ dicantur? I. 995. a. usus eorum *ibid.*
Olei destillati natura & ratio I. 307. a. I. 1000. b. I. 1063. a. Olea destillata sunt salia volatilia concentrata I. 451. b. I. 1001. a. destillandi modus I. 1001. b. Quando herbæ pro oleis destillandis colligendæ I. 1002. a. Encheireses in oleorum destillatione observandæ I. 1002. a. Instrumenta destillatoria I. 1002. a. Vires & usus oleorum destillatorum I. 1001. b. I. 1003. a. I. 1063. a. penetrantissima sunt & interdum interne minus conveniunt I. 1183. b. Olea destillata quatenus purgantibus adjicienda I. 1072. b.
Oleorum expressorum ratio I. 1003. b.
Olea per infusionem & coctionem parata I. 1004. a. 1179. b.
Oleorum inunctoriorum ratio I. 1043. a.
Oleum radicum, lignorum, corticum I. 498. a. b.
oleum olivarum Philosophicum I. 618. b. 619. a. (v. *oliva*)
olea plantarum quædam cur pauciora reddant I. 1182. a.
olei saponis, ex *sperm. ceti*, &c. parandi modus I. 1003. a.
oleum spleneticum I. 1152. a.
oleum terræ ejusque usus I. 937. b. 938. a.
oleum vini I. 1181. a.
Olfactus læsio II. 859. b. Causæ II. 860. a. Diagnosis, Prognosis, Cura II. 861. a.
Olivarum olei usus & correctio I. 1183. b. I. 1196. a.
Olor ejusque usus medicus I. 808. a.
Omento intertexta vasa II. 621. a. usus ejus *ibid.* Tumores *ibid.*
Omphalium I. 708. a.
Omphacinum oleum I. 619. a.
Ousphatocele II. 202. b.
Onisci I. 619. b. 819. b.

Ononis I. 619. b.
Opacum corpus quodnam dicatur I. 139. b. Diversitas ejus ratione texturæ I. 139. b.
Corpus opacum, politum, asperum I. 13. a. II. 789. b.
Operationes animales quomodo exerceantur II. 769. a. earum diversitas unde II. 768. b.
Corporis tres I. 7. a.
rationalium operationum defectus II. 931. b.
Brutorum quomodo fiant II. 864. b.
Ophioglossum I. 620. a.
Ophites I. 807. b. I. 1113. a.
Ophthalmia, ejusque cura II. 648. a.
Ophthalmica II. 791. a. sqq. tria præcipua II. 566. b.
Remedium ophthalmicũ Angeli Salæ I. 1107. b.
Aqua ophthalmica quomodo præparanda I. 1270. b.
Aquæ ophthalmicæ egregiæ. I. 947. a. I. 1083. a.
Aqua & oleum ophthalmic. ex calcatrippa. I. 530. a. b.
Aqua ophthalmica juniperina I. 591. b.
Aqua ophthalmica Imperatoris Maximiliani I. 804. a.
Ophthalmicum appropriatum fœniculum II. 4. b.
Ophthalmica unguenta I. 1168. b. (*v. oculus*)
Opinionum præconceptarum vis unde dependeat I. 152. b.
Opisthotonon II. 875. a.
Opiatum veteribus quid II. 1781. b.
Opiatorum ratio I. 965. a. I. 1160. b.
Opiata dicta necrotica II. 1160. b.
Opiata quomodo in spiritus agant II. 1734. b.
Opiata corrigendi modus II. 1349. a.
Opiata in quibus morbis frustranea I. 1196. b.
Opiata an in affect. catarrhal. conducant II. 1455. a.
Opiata vespertino tempore propinanda II. 1345. a.
Opiatorum usus in gravidis II. 1090. b. cautè iis propinanda II. 1334. a.
Opiatorum usus in pleuritide II. 635. b.
Opiata bezoardica Tim. à Güldenklee II. 143. b.
Opium I. 708. a. I. 1191. a.
An frigidum sit, nec ne I. 709. a.
An sit venenum? an medicamentum II. 1658. b. I. 711. b.
Præparatio ejus & correctio, modusque legitimè usurpandi I. 711. b. sqq. I. 1191. a. Correctiones veræ & inutiles I. 433. a. b.
Præparata ejus in forma sicca & humida II. 1344. b.
Dosis I. 714. b. virtus & efficacia II. 5. a. I. 30. b I. 433. b. Effectus in partes contentas s. liquidas II. 1726. a. sq. Propinandi ratio I. 31. b.
Usus & operandi ratio I. 708. b. I. 434. a. sq.
Usus legitimus quatuor cautelas præsupponit I. 402. b.
Usus nervinus I. 325. b.
usus antifebrilis II. 385. a.
Virtus diaphoretica & sudorifera II. 1726. a. II. 1728. b.
in quibus casibus sudorifero miscendũ II. 1737. b.
Usus in corrigendo spirituum motu I. 401. a.
An opium vomitum provocet, sistatve II. 1344. b 1735. a.
An urinam & secessum promoveat II. 1736. a.
An lochiorum fluxum adjuvet II. 1736. b.
An Phthisicis conducat II. 1737. a.
An criticum naturæ motum inhibeat II. 1737. b.
An in dysenteriæ cura commodè usurpetur I. 710. b.
An purgantibus permisceri aut præmitti possit I. 710. b.
An in mensium fluxu dari possit, si anxietates præcordiorum & alia urgeant I. 711. a.
An infantibus æque ac mulieribus gravidis conveniat? I. 711. a.
Opobalsamum I. 522. a. I. 1180. b. ad apud nos sit genuinum I. 693. b.
Opomphalia I. 364. b. unguenta opomphalica I. 1047. b.
Opopanax I. 715. a. 761. a.
Oppilationes unde I. 196. b.
Oppodeldoch emplastrum I. 976. a.
Opticus nervus I. 13. a.
Optici nervi vitium II. 801. b.
Orbiculi quid? & cor. præscriptio II. 1782. b. (v. *Rotulæ*)
Orchis I. 656. b.
Organa sensoria I. 12. b.
Organorum corporis respectus ad actiones humanas II. 1606. a.
Organicas partes in corpore constituentia I. 5. b. II. 6. b.
Orgasmus quid? unde? II. 1741. a. b.
Orgasmus metaphoricus II. 1742. a.
In orgasmo non præcipitantia, sed temperantia locum habeat II. 1747. b.
Orichalcum & ejus compositio I. 475. a. I. 801. b. I. 847. a.
Orificii superioris ventriculi spasmus à fungis II. 1322. b.
Origanum I. 620. a. I. 1182. b.
Ornatus medicaminum ratio I. 1217. a.
Orthopnoeia II. 227. a. Cura ejus II. 241. a. levis II. 1316. a.
Decoctum ad orthopnoeiam I. 323. b.
Orthostaseos doctrina I. 176. a.
Orvietani usus exiguus I. 1101. b.
Orvietanum electuarium I. 967. b. 969. a.
Os. Oris divisio. I. 85. a.
Ore inspiratus aer majorem impressionem habet, quàm naribus temperatus II. 1414. b.
Ore aperto non dormiendum II. 1414. b.
Oris in affectibus convenientia I. 1207. a.
Oris scorbuti cura II. 567. b. In oris scorbuto pulvis I. 1230. a.
Oris tortura v. *spasmus cynicus*.
Ossa quid I. 65. a. unde I. 156. a. an ex sanguine I. 65. a.
Ossa animalium in locis subterraneis reperta à vaporibus calcinata I. 953. a.
Ossium usus I. 1102. b.
Ossa quæcunque calcinata vulnera consolidandi vim habent I. 765. b.
Ossium caries ex lue venerea II. 537. b.
Ossium fracturis conducentia emplastra I. 1209. a.
Ossium frustula ex vulneribus extrahendi ratio II. 1253. b.
Ossa humana eorumque usus I. 791. a.
Ossa humana an præ aliis aliorum animalium ossib° singulare quid obtineant I. 791. a. I. 1108. b.
Ossium ex homine violenter interempto prærogativa I. 1186. b.
Ossium humanorum præparatio I. 791. a.
Ossis sepiæ usus vulnerarius &c. I. 421. a. I. 1210. a.
Os sphænoides I. 144. a.
Osteocolla I. 807. b. I. 1211. b.

Usus

usus ejus vulnerarius I. 421. a. in fracturis ossium I. 807. b.
Osteocollæ magisterium II. 1039. b.
Osteocopos dolor II. 816. a. II. 1240. b. Cura ejus II. 538. b. II. 820. a.
Ostracoderma quid? I 1051. a.
Ostracodermatum usus I. 1057. a.
Ostreæ earumque virtus & usus I. 813. a. I. 814. b. I. 1109. b. usus diaphor. s. sudoriferus I. 384. b.
Otalgia, ejus causæ, diagnosis. II. 827. b. II. 844. b. Prognosis & Cura II. 828. a.
Otiosa intemperantia medicorum nutrix I. 19. a.
Ovis, ejusque usus in medicina I. 795. b.
Ovium amuletum dulcamara I. 511. b.
Ova I. 806. a. sunt avromata I. 62. a.
subventanea s. hyponemia II. 1082. a.
Ova die viridium exclusa an prodant pullos singulis annis pennas mutantes I. 806. a.
Ovorum usus I. 806. a. b.
Ovorum testæ unde? I 806. a. earum usus diureticus I. 375. a.
Ovi vitellum I. 1201. b.
Ovorum sorbilium usus in atrophia II. 463. b.
Ovorum præparata I. 806. a. b. I. 1201. b.
Electuarium de ovo I. 968. a.
Ova mulierum I. 15. b. II 982. a. eorum numerus I. 161. b.
Ova generare etiam viviparas & mulieres I. 161. b.
Ovorum tam viviparatum quam ovipararum nubeculæ s. cicatricolæ, gemmulæ in semine plantarum correspondentes II. 1899. a. b.
Per quæ vasa ova muliebria deferantur in uterum I. 162. a.
Ovaria in mulieribus, eorumque situs I. 15. b. I. 162. a. II. 982. a.
Ovipara animalia quæ? II. 982. a.
Oviparæ mulieres I. 15. b.
Ovipara & vivipara animal. non diff. essentialiter I. 161. a.
Ovula mulierum I. 15. b. II. 982. a.
Ovulorum genitalium magnitudo II. 1071. b. constitutio II. 1072. a.
Ovum, qualis morbus? II. 830. a.
Ovum Philosophicum quid? I. 818. a.
Oxalis I 505. a.
Oxycrocea emplastra I. 1185. a.
Oxylapathum I. 1210. a.
Oxymel, *Oxymellita* I. 1040. a. I. 1288. a. II. 1779. a. II 1796. a. ejus exempla I. 1288. a.
Oxymel diureticum, laxativum II. 1796. a.
Oxymel scilliticum I. 660. a.
Oxyrrhodina quid sint? I 1269. a.
Oxysal. I. 1055. b.
Ozena II. 863. a.
Mistura contra Ozænam I. 1271. a. II. 1788. b.

P.

PÆonia usus I. 1183. a. Colligendi Pæoniam tempus *I.* 1183. a.
Pæoniæ nuclei *I.* 978. a.
Palati caries ex lue venerea *II.* 537. b.
Palati infantum vitia *II.* 1188. b.
Pallor, cachexiæ signum *II.* 1510. a.
Pallor virginum *II.* 1047. a. ejus Cura *II.* 486. b.
Palma I. 620. b.
Palma Christi I. 655. b. 656. b.
Palpebra I. 141. b.
Palpebrarum paralysis II. 790. b. ejus cura *ibid.* b.
Palpebrarum à variolis obsessarum cura II. 1210. b.
Palpitatio cordis II. 438. b. (v. *Cor*)
cachecticarum II. 1051. a.
gravidarum II. 1094. a.
in pleuritide unde? II. 1515. b.
Palumbus I. 808. b.
Pampini I. 682. a.
Panacea an dari possint & actu dentur? I. 280. b. II. 1290. a.
Sunt tales secundum quid, non simpliciter I. 280. b.
Unde parentur I 1063. a. 1064. b.
Quomodo iis utendum I. 280. b. (v. *medicamenta universalia*)
Fundamentum curationis per panaceas II. 94. a.
Panacea Hollatica I. 906. a.
Panacea solaris I. 1064. b.
Panaritii cura transplantatoria I. 31. a.
Pancreas quid? I. 97. a.
Pancreas Asellii I. 100. b.
Pancreatis inflammatio, tumor scirrhosus II. 620. b.
Pancreaticus dolor lumbaris II 183. a.
Pancreaticus succus, ejus acor unde? II. 1610. b.
ejus utilitas I. 9. b. II. 1610. b.
ejus effervescentia II. 109. b.
Pancreaticum succum vitiosum corrigentia I 315. a.
Pandaleon I. 1243. b. II. 1779. a.
Panificii artificium in quo consistat I. 661. a.
Panis natura I. 1200. b.
fermentatio I. 18. b.
Præparatio legitima I. 211. b. I. 490. a.
vis nutritiva II. 1924. a.
est Theriaca alimentorum I. 211. b.
Cur nunquam sui nauseam pariat I. 661. a.
Cur quidam abhorreant I. 83 b. 84. a.
Usus & paribilia inde I. 18. b. I. 490. a.
Calidus I. 1200. b.
destillatus I. 1200. b.
Martius v. *Massa panis*.
Panes melliti I 661. a.
Medicatus, solutivus I. 675. b.
Spiritus, dum coquitur, analepticus, omnibus perlatis aquis præferendus I. 661. a.
spiritus panis acidi usus chymicus I. 661. a.
Panniculi carnosi processus I. 158. a.
Pannus oculi, ejus causæ, diagnosis, prognosis, cura II. 791. a. sqq.
Panus II. 1233. a.
Papaver non est venenosum II. 1658. b.
album, nigrum I. 1193. a.
erraticum I. 621. b. I. 1193. a.
sativum I. 620. b.
Papaverculum II. 1165. a.
Papaverina I. 1193. a.
Papillæ cutis II. 1729. a. linguæ I. 148. a.
Papillarum defectus II. 1162. a.
Papillarum fissuræ II. 1162. a.
Papillaria capitula I. 13. b.
Papula fera quid? II 589. a.
Paracelsus per se fuit indoctus, & plura mutuò accepit ab aliis I. 425. a. in re facti verissimus, sæpe aliàs fallit I. 1181. a.
Paracenthesis II. 499. b.
Paracoculi unguentum I. 1209. a.
Paracynanche II. 602. a.

Para-

Paralysis II. 920. b. quid? II. 920. a. ejus causæ II. 922. a. Divisio II. 922. a.
Diagnosis, Prognosis II. 924. b. Cura II. 925. a.
Balsamus antiparalyticus I. 952. a.
Decoctum in paralysi I. 1287. a. II. 1795. b.
Formicarũ usus in paralytica debilitate I. 1201. b.
Hydromel paralyticum I. 1287. b. II. 1796. a.
Infusa ad paralyticos affectus I. 1283 a. II. 1798. a.
Mistura antiparalytica I. 634. b.
Olea antiparalytica I. 1183. b.
Pilulæ contra paralysin. I. 1245. b.
Unguentum in paralyticis affectibus I. 911. a.
Paralysi linguæ conducens oleum spicæ I. 667. b.
Paralysi nothæ conveniens Abietis usus I. 501. a. b.
Paralyseos scorbuticæ cura II. 578. a.
Experimentum Barbette in paralysi scorbutica I. 518. b.
Westphalorum remedium contra paralysin scorbut. I 803. b.
Paraphimosis II. 533. b. ejus causæ, cura II. 1009. b.
Paraphrenitis II. 621. b. 939. b.
Paraplegia, Paraplexia II. 899. b. 917. b. Est species apoplexiæ, non paralyseos. II. 921. a. ejus differentia à paralysi II. 921. b.
Causæ II. 918 a. Prognosis & Cura II. 918. b.
Parasynanche II. 602. a.
Parentum & fœtus similitudo unde II. 1607. a.
Quomodo parentum character & ideæ morbosæ in infantem deriventur II. 1621. b.
Paresis quid? II. 921. a. ejus Cura II. 925. b. 928. a.
Parietaria I. 622. a. ejus usus diur. I. 370. b.
Paris herba ejusque usus I. 622. b. I. 1096. b.
Paris vagi mirabilis structura II. 1380. a.
Paronychia II. 1233. b. ejus cura transplantatoria II. 1291. a.
Parotides I. 143. b. II. 1231. a.
Parotidum pestilentialium cura II. 431. b.
Paroxysmus. Quomodo ante, in, & post paroysmum æger se gerere debeat I. 249. a.
Partes machinæ nostræ quales I. 16. a.
Partium corporis divisio in duras & molles probè observanda à chirurgo II. 1217. a.
Partium corporis consensus II. 1380. a. fluidarum cum solidis conspiratio II. 1625. b.
Partium nutrimentum duplex I. 20. b. Partes corporis nutriuntur & formantur partim seminali s. chylola, partim sanguinea materia I. 10. b.
Partes similares, dissimilares, organicæ I 5. b.
Partium solidarum vitia an corrigat chirurgia infusoria II. 1629. b.
Partes spermaticæ, sanguineæ, nerveæ, carneæ I. 15. b.
Particulæ quadruplices in compositis I. 49. a.
Particularum corpus componentium s. constituentium numerus & texturæ I. 4. a. b.
Particularum motus I 4. a.
Particulæ exhalantes ex corporibus mistis I. 144. b.
Particulæ mistorum ex quibus immediatè constant, non præexistunt extra corporum compositionem I. 49. b. An sint transmutabilia invicem I. 50. a. Inter eas salinæ primatum obtinent I. 50. b.
Parturientium regimen II. 1099. b.
Parturiendi ratio I. 16. a.
Parturiente mortua, fœtu vivo, quid consilii? II. 1118. b.
Parturientibus convenientia remedia I. 1157. b.
Parturientiũ dolores legitimi & nothi II. 1100. b.
Dolorum nothorum causæ, diagnosis II. 1109. a. b. à veris differentiæ II. 1109. a. 1110. a. Prognosis, cura. II. 1110. a.
Partus quid? ejus constitutio II. 1099. b.
quomodo fiat naturaliter II. 1101. a. I. 172. a.
An in partu ossa pubis & ilei frangantur I. 172. b.
Dolor & difficultas pariendi virginum adultiorũ & primipararum I. 172. b.
Causa impulsiva & stimulus I. 137. b.
Situs vitiosus & inversio II. 1102. a. 1108. b. quomodo & quatenus in naturalem situm reponendus II. 1108. b. II. 1102. a.
Quando contingat II. 1100. a. I. 172. b.
Tempus partus quomodo computandum II. 1101. b.
Ad partum quando cogendæ mulieres II. 1100. b. 1109. b.
Post partum quid faciendum II. 1121. b.
Partus læsiones II. 1101. b.
Partus immaturus II. 1102. a. septimestris, octomestris, undecimestris, duodecimestris; vitalis, lethalis, legitimus, illegitimus &c. I. 16. b. II. 1101. b.
Partus naturalis, non naturalis II. 1102. a. 1108. b.
Symptomata in & post partũ I. 174. a. II. 1108. b.
Partus difficilis & omnium periculosissimus II. 1108. b.
Partum septimestrem esse & legitimum, quomodo cognoscatur II. 1101. b.
Partus difficilis causæ II. 1110. b. Diagnosis, prognosis II. 1112. a. b. Cura II. 1113. a.
Post partum difficilem tumescentibus inguinibus & gangrænam dantibus beccabungæ usus I. 513. b.
Partum stimulantia II. 1114. b.
Partum promovens formula I. 1158. a.
In partu difficil: jecoris anguillæ usus I. 809. b.
Insessus ad partum facilitandum II. 1799. b.
Seminis momordicæ usus ad partum facilitandũ I. 608 a.
Pilæ rupicapræ &c. usus in partu difficili I. 1174. b.
Partum promoventes pulveres I. 1026. b. 1228. a.
Dolores in & post partum iidem differunt saltem ratione temporis & subjecti inferentis II. 1593. a. sq. unde? II. 1598. a.
Dolores post partum veri, nothi, cum Cura II. 1135. b.
Dolores post partum cum urinæ suppressione & lochiorũ retentione II. 1590. b. Cura II. 1595. b.
Dolorem post partum sopiens spiritus secundin. human. I. 492. a. (b.
Abdominis tumor, post partũ remanens II. 1593.
Inflammatio uteri cum *gangræna* post partum II. 1141. a.
Parus I. 808. b.
Passer ejusq; differentia & usus medicus I. 808. b.
vulgaris, troglodites I. 808. b.
ejus stercus I. 1161. b.
An passeres reddant epilepticos? I. 808. b.
Passio hysterica II. 1051. a. ejus symptomata II. 1051. a. subjectum, causæ II. 1052. a. Autoris hypothesis II. 1054. b. Modus & ordo, quo fit II. 1055. a. b. Est vel habitualis vel accidentalis II. 1056. a. Diagnosis, prognosis II. 1057. a. Cura. II. 1057. b. Casuum aliquot enarratio II. 1065. b.
Passiones hystericæ puerperarum II. 1138. b.
Passula I. 682. b. II. 1193. b.

Corin-

Corinthiacæ I.682. b
Ex iis præparata I.1193.b
Laxativæ I. 971.a
Looh de passulis I. 684.a
Passularum usus antihypochondriacus & antiscorbuticus II.558.b.usus purgatorius I.1074.a
Pastaregia I.1243.b. II.1779.a
Pastinaca domestica, sylvestris I.623.a.b. ejus usus diureticus I.370.b
Pastus. Morsulorum post pastum usus I. 999.a
Pathemata animi II. 1625.b. (v. *Affectus.*)
Pathologia I. 15.a. I.175.a. Circa quid in medicina versetur I. 1. b
Pavana lignum I.623.b
Pavo ejusque usus in medicina I.808.b
Pavonis specula I. 1110.a.stercus I. 1161.b
Pavonius lapis I. 807.b. II. 615.b
Pavoris noxa I. 216.b
Pavores in somno infantum II.1190.a
Pavores infantum unde II.1715.b. Cura II.1723.a
Emulsio pro pavoribus nocturnis infantum I. 631. a
Pavorum nocturnorum,præcipuè infantum, medela II. 251.a
Pectoralia I.1158. a. alterantia I.320.b
Aquæ & olea pectoral. I.1159.a
Claretum pectorale I.1280. b
Decoctum pectorale I.1197.b. II. 632. b. aperitivum & incisivum I.1175. b. ad tussim à frigore &c. II.1795.b
Hydromel resolvens & incidens pectorale II. 1796. a
Morsuli pectorales eorumque usus I.999.a
Oxymel pectorale I.1288.a. cum Agarico Altenb. I.1040.b
Pulvis pectoralis I.1197.a. Pulvis pectoralis balsamicus Rolfincii I. 1003.b
Pectoris affectus in Variolis curandi ratio II.1211.a
Pectoris in affectibus catarrhalibus cum tumorib. glandularum &c. Decoctum II.1795.b
Pectoris hydrops II.765.b. ejus causæ, diagnosis II. 765. b. Prognosis, Cura II. 766. a
Pectoris vulnera II. 1263. a
Pecudum pro cura medicina catholica mulomedicorum I. 778. a
Pedes. Pedum dolores II. 844. b. dolores pedum mitigantia I.326.a
Pedum fissuræ ex lue venerea II. 537.b
Plantæ pedum titillatio II. 1468.b
Pedum tumor post acutas unde? II. 1468. a
Pedicularis affectus infantum II. 1206. a
Pedicularis herba I.668.b
Pediculi eorumque usus medicus I.825.b
Asinum solum inter omnia animalia pilosa carere pediculis I. 767.a
Pediculis fugandis optimè conveniunt Cocculi orientales. I.550.a
Pediculos expellens remedium I.1209.a
Lavendulæ florum aqua insignis omnis generis pediculorum hostis I. 667. b
Linimentum ad pediculos I.1327.b. II.1805.b
Lixivium juniperinum contra pediculos I. 519. a
Lotio pro enecandis pediculis I.1317.b
Rutæ usus contra pediculos in indusiis I. 647.b
Unguentum nicotianæ contra pediculos I.615.a
Zibethum fugat pediculos I. 778.b
Pediluvium II. 1800.a
Pediluviorum præparatio, usus, & præscribendi modus I.1317.b. 1318.a
Pediluvium ex endivia I.563.b
Pediluvium ex formicis in debilitate pedum vel paralytica I.1201.b
Pediluvia vulgaria I.1179.a
Pelles cur calorem causentur II. 767. a
Penetrantia I. 398. a
Penis structura I.158.b. ejus usus *ibid.*
Caruncula, ejus causæ, cura II. 1001.a.b. Penis carunculam curat sal ex melle I.819.a
Dolor II.1010.a
Erectio aucta II.1006. a
Erectio deficiens II.1002.b
Erectio depravata & læsa II. 1001.b. 1008.b
Frenuli & præputii vitia II. 1009.a
Inflammatio II. 1010. a
Retractio omnimoda II.1009.a
Tumor p.n. II. 1009. a
Turgescentia & erectio differunt II.1001.b
Pentaphyllon I. 638.b
Pepsis læsa II. 73. b
Peptici II.1780.b. peptici pulveres I.1229.b
Perca ejusque usus medicus I.815.a
Percussio II.1226.b
Perdicis usus medicinalis I.809.a
Peregrina domesticis non semper præferenda I. 497.a.b
Perfoliata I. 623.b
Perforata I.623.b
Pericardii hydrops. II. 757.a
Perinei ruptura post partum II.1140.a
Peripneumonia & pleuritidis differentia II.621.b. Causæ, cura &c. II. 622. a.b. (v. *Pleuritis.*)
Peripneumonia pestilentialis II. 416.a
Julepus in peripneumonia I.1264.a
Perla (v. *margarita*) Non sunt meliores concharum testis I. 1110. a
Perlarum usus I. 1201.a
Perlas solvendi extrahendique vitriolum vegetabile ratio I. 589. a
In perlis solvendis aceti ex melle usus I. 819. a
Mater perlarum quid sit? ejus vires & usus I.814. a. an sit ejusdem cum perlis naturæ I.795. a
Materia perlata Crügneri I. 1065. a
Permittentia I. 259. a
Perniones II.1234.a
Persica malus I.624.a
Persicorum nuclei I. 978. a. emulsio I.978.a
Persicaria I.624.b. I.1206. b
Siliquosa lutea I.522. a
Perspiratio insensibilis solet esse longe plenior, quam omnes sensibiles simul unitæ I.78. a
Perturbatio melancholica II. 946.b
Pervigilium II. 772. b
Peruviani Corticis adulteratio II.1757. b
Peruvianum Balsamum I.1180.b
Pessaria } quid? eorumque ratio I.396.b.I.1035.a.
Pessi } II.1779.b
Pestis & febrium pestilentialium consideratio II 416.a
Bubonaria propriè sic dicta II.416.a. quid? II. 417. a
Causæ II. 417.a. II.380 a. propagatio popularis II.417.b

Affligendi modus II. 418. a. periculosior quæ II. 418. a
Ejus malignitas in quo consistat II. 377. b
Symptomata varia II. 418. a
Signa diagnostica II. 418. a. Prognosis II. 419. a
Præservativa remedia II. 383. a. II. 420. b. seq.
Cura pestis II. 424. a
Pestem curandi verum modum interiisse I. 35. a
An detur remedium antipestilentiale I. 772. a
Alexipharmaca in peste singulis 8. horis repetenda II. 424. a
Alexipharmacum pro quâcunque peste vix datur II. 426. a
Somnus arcendus II. 424. b. Agrypnia, delirium in peste II. 424. b. ardor intensus II. 425. a
Acidorum, vesicatoriorum usus II. 425. a
Venæsectio, purgatio, vomitoria an conducant II. 425. b
Ulcera aperta in peste diu servanda II. 425. b
Contra pestem remedia & formulæ I. 801. a. II. 428. a. seqq.
Symptomatum pestis cura II. 429. a. seqq.
Quatuor simplicia, quæ Mithridates pro arcanis in peste habuit. I. 647. a
Allium insigniter in peste prodest I. 51[illegible]. a
Aqua prophylactica in peste I. 589. b
Balsamus Bezoardicus pestilentialis I. 951. b
Bufonum & Camphoræ in peste usus II. 426. a
Ceparum in peste usus I. 538. b
Extractum pestilentiale Tychonis de Brahe I. 988. a
Elixyr pestilentiale I. 972. b
Morsuli præservativi in peste I. 1241. b
Pilulæ pestilentiales I. 1076. a. Pilulæ sudoriferæ I. 514. a
Rotulæ antipestilentiales I. 514. a
Scordii usus in peste I. 658. a
Vehicula remediorum antipestilentialium II. 426. a
Contra Vomitum febrium pestilentialium II. 1787. b
Bufonibus pestilentialibus avium podices applicati I. 80[illegible]. b
Petasites I. 625. b
Petechiæ, earumque cura II. 396. a. Formula pro evocandis petechiis I. 1108. a
Petechialis febris maligna II. 1376. b. Cum diarrhœa colliquativa II. 147[illegible]. a
Petroleum I. 937. b. I. 1189. b. cum succino an sit ejusdem naturæ I. 934. a
Petroselinum I. 625. b
Petum quod non attingit, attingit colocynthis I. 1068. b
Quicquid non attingit Agaricus, attingit petum 1068. b
Oxymel de peto simplex, ejusque usus I. 1079. b
Peucedanum I. 626. a
Phagædema ulcera II. 1274. a
Aqua phagedemica Chirurg. Gall. I. 800. a
Phalaja I. 1065. a
Phantasia I. 14. a. b. I. 151. a. II. 864. a
Phantasticum pharmacum I. 561. b
Pharaonis edictum de necandis liberis quando editum I. 1647. b
Pharmaceutica I. 939. a. est ministra Therapeuticæ I. 2. b. Præsupponit cognitionem simplicium I. 2. a
Medicamentorum pharmaceuticorum divisio I. 939. b. eorum triplex copus I. 939. a
Arabes rem pharmaceuticam magis auxere quam Græci I. 1036. b
Pharmaceuticum collegium I. 497. seqq.
Pharmacia est pars medicinæ I. 41. b
Pharmacopœorum Evangelista Joh. Mesue I. 36. b
Pharmica mistura II. 1788. b
Phaseolus I. 626. a
Philonium Mesue Persicum, Romanum & Thartense I. 968. a
Philosophia primarium fundamentum Pyrotechnia I. 2. a
Aqua Philosophorum I. 946. a
Philtra quibus, à quibus possint propinari II. 976. b. I. 1162. b
Eorum divisio II. 976. b. effectus II. 976. b. Vermes ex philtro II. 979. b
Falsa unde parentur II. 976. b
Vera, naturalia & determinata an dentur II. 977. a. I. 411. b. eorum vis in quo consistat I. 31. b
Philtra magica II. 977. a
Artificialium ratio I. 411. b
Causa operationis eorum II. 977. b. Diagnosis, prognosis II. 978. a. b
Historia de philtro in pomo recondito, nigricante mox ranas gignente II. 979. a. b
Philtri Cura II. 978. b
Philtri ex sanguine menstruo cura II. 979. b
Philtri magici cura II. 978. b
Philtri jam ad maniam accedentis cura II. 980. b
Vomitivum & laxativum egregium post assumptionem philtrorum I. 651. b
Phimosis II. 533. b. II. 1009. a. ejus causæ, cura *ibid.*
Phimosis in gonorrhœa virulenta, ejusque cura II. 1575. a
Phlegma quid? I. 425. a
Phlegma ex animalium Chymica resolutione I. 764. a
Phlegmatis ex animalibus producti usus I. 491. a
Phlegma radicum lignorum & corticum I. 498. a
Phlegma Spagyricorum principium passivum I. 2. a
Phlegmaticæ corporum particulæ quæ dicantur I. 54. b
Phlegmatici qui? I. 5. b. II. 1367. a
Phlegmones II. 1225. a. testium II. 987. b
Phlogosis (v. *inflammatio*) ejus ratio & cura I. 413. a. b
Phlogosin corrigentia II. 12. b
Camphoræ usus in phlogosibus I. 415. a
Potus medicatus in phlogosi renum, lumborum II. 1794. a
Pulvis absorbens contra phlogoses I. 1224. b
Pulvis in vaga corporis phlogosi I. 1225. a
Ranarum pulveris & spermatis usus in phlogosibus I. 415. a
Saturni usus in phlogosi I. 476. a
Phlogoseos in phthisi cura II. 466. a
Phlyctænis II. 797. a
Phlyctenes quid sint? II. 589. b. causæ, prognosis, cura *ibid.*
Phrenitica deliria unde I. 12. b. II. 769. a
Phrenitici quomodo differant à maniacis II. 962. a. 964. b
Phrenitis quid? II. 646. b. II. 939. b. ejus Causæ II. 647. b. II. 940. a
Differentiæ II. 941. a. Diagnosis II. 647. b. II. 941. a
Prognosis II. 647. b. II. 942. a. Cura II. 648. a. II. 942. b
Quid faciendum, si phrenitici urinam retineant II. 945. b
Phthiriasis infantum II. 1206. a
Phthiriaseos cura II. 1205. b
In phthiriasi cocculorum orientalium usus I. 650. a
Unguentum nicotianæ in phthiriasi I. 615. a

Phthisis

Phthisis qualis morbus II. 457. b. Pulmonalis renalis II. 457. b
Vera, notha I. 1195. a. ejus tres gradus II. 461. b
Differentia ejus à tabe & atrophia II. 1494. a
Ejus causæ primariæ II. 456. a. Diagnosis II. 459. b
Signa, an sit ex stomacho II. 459. b. 460. b. an à visceris interni exulceratione II. 460. a
Prognosis II. 461. b. Cura II. 462. a
Perfecta & confirmata rarissimè curatur, potest tamen vita diu conservari tribus mediis II. 463. a
Formula in Phthisi I. 578. b
Crocus, antiphthisicum egregium I. 555. a
Decoctum in phthisi pectorali I. 1292. b
Decoctum ex Chinæ radice in phthisi I. 544. b
Electuarium in phthisi I. 968. a
Infusio an prosit phthisicis II. 1687. b. 1690. a
Oleum lini remedium egregium in phthisi I. 597. b
Pilulæ in cura phthiseos I. 694. b
Pilulæ in phthisi confirmata pro tussi, sudore &c. nocturnis I. 1249. b. II. 1785. b
Rotulæ pectorales contra phthisin I. 1240. a
Santali rubri usus antiphthisicus I. 1199. b
Scordii usus in phthisi I. 658. a
Tinctura antiphthisica I. 1204. a
Tinctura olei mellis phthisicis conveniens I. 818. b
Tinctura antiphthisica D. Michaëlis I. 476. b
Vulpis caro comesta egregia in phthisi I. 803. a
Symptomata in phthisi mitigantia II. 470. b. Diæta II. 472. a
Phthiseos catarrhalis ortus II. 460. a
Phthisis cum febre hectica II. 1494. a
Phthisis pulmonalis II. 458. a. II. 1491. a. Supervenit sæpe aliis morbis II. 458. b. est sæpe morbus hæreditarius II. 459. a. Transplantatur sæpius per contagium II. 459. a
Phygetlon II. 1233. a
Phyllitis I. 657. a
Phymata II. 1233. a
Physica Aristotelis maxime nocet medicinæ I. 37. a
Physices & matheseos subordinatio in Medicina I. 62. b
Physiologia I. 1. a. b. I. 41. a. est altera medicinæ pars I. 1. b. ejus fundamenta I. 63. b
Phytologia I. 497. a
Pica, (avis) ejusque usus medicus I. 809. a
Picarum aqua I. 946. a
Pica (morbus) II. 1091. b. quid? II. 48. a. 50. b. Subjectum sive pars affecta II. 48. a. Causæ & origo I. 83. b. II. 49. a. II. 1612. a
Prognosis II. 51. a. II. 1092. a
An in pica appetantur similia, an contraria II. 50. a
An, quando in pica subinde extraordinaria ingeruntur, hoc fiat sine aut cum nocumento ægri II. 50. a
Picantibus prægnantibus appetitæ rei nil temerè negandum II. 51. a
Picæ cura II. 51 a. II. 1092. a
An venæsectio conveniat in picantibus gravidis &c. II. 52. b
Pica à scabie retropulsa II. 1298. b. 1301. b
Picatio II. 1805. a
Pieca I. 501. a
Pila marina I. 1145. b
Pilosella major repens I. 521. b
Pilula unde sic dictæ I. 1005. a
Pilularum compositio vetus I. 1005. b
Pilularum præscribendi modus & formulæ I. 1244. a. b. I. 1249. b. II. 1784. a
Pilularum scopus I. 1244. a. b. externus *ibid.*
Earum usus & utendi modus I. 1249. b. internus II. 1784. a. externus II. 1785. b
Quibus præscribendæ I. 1244. b. I. 1005. a
An matutino potius tempore quam vespertino usurpandæ I. 1008. a. I. 1245. a. an ante vel post cœnam, numero impari I. 1008. a
Pilularum massa I. 1058. b. unde tot illarum compositiones I. 1058. b
Pilularum officinalium commune ingrediens I. 1071. b
Pilulæ pestilentiales Avicennæ, Russi, Emanuelis I. 1076. a
Pilularum purgantium, laxativarum, alterantium ratio I. 1058. b. seqq. Formulæ I. 1073. a
Pilulæ purgantes catholicæ I. 1245. a
Pilular. Aloëphangin. usus I. 1075. b
Pilulæ alterantes veterum I. 1153. a
Pilulæ aloëticæ, Angelicæ s. Francofurtenses, & Scillæ s. Glassianæ, Ludovicianæ &c. I. 756. a. 757. b. II. 1788. a. earum usus I. 1075. a. II. 555. b
Pilulæ de cynoglossa I. 1192. a
Pilulæ spadanæ I. 844. b
Pilulæ usuales II. 1785. a. quænam dicuntur I. 1247. b. Quid circa earum usum notandum I. 1248. b. Formulæ I. 1248. a
Pilulæ Wildeganii I. 1064. b
Pitus ut decidat, Hioscyami usus I. 585. b
Pimpinella I. 626. b. sanguisorba I. 1200. a
Pinaster I. 626. b
Pinea I. 1194. b. I. 627. a
Pineolata, quid? I. 1245. b. II. 1779. a
Pinguedo, & ejus causæ II. 1920. a
Humana & ejus usus I. 790. b
Suillæ usus I. 797. b
Pingue corpus, oleum & flamma sunt una eademque substantia I. 3. a
Pingues s. sulphureæ corporum particulæ quæ dicantur I. 54. b
Pinguium ex animalibus usus I. 1187. a
Pinguia cur conjungant se cum alcalibus, non autem aquosis I. 451. b
Pinguia cur appetitum prosternant & digestionem turbent I. 9. a
Pinguium aciditas I. 451. a
Pinguia nocent ulceribus I. 1167. a
Pinus I. 501. a. I. 627. a
Est arbor antiscorbutica I. 1091. b. II. 566. a
Ejus usus sudoriferus s. diaphoreticus I. 381. b
Nuclei pini habent vim inebriandi I. 502. a
Pini strobilorum usus I. 1184. a
Essentia pini I. 501. b
Spiritus pini I. 501. b
Piper I. 627. b. I. 1157. a. Americanum I. 628. b
Ejus vis stomachalis I. 311. a
Piperitis I. 628. b
Pisces, eorumque usus in medicina I. 809. b
Vivipari II. 982. a
Pisciculorum generatio II. 982. a
Pissasphaltos I. 715. b
Pistacia, *Pistachia* I. 629. a. I. 1194. b
Pistolochia I. 517. b
Pistoria ars ministra Hygienes I. 2. b
Pituita quæ I. 197. a. unde I. 186. a. quomodo à pure, genitura &c. dignoscatur in urina II. 1467. b
Mucus pituitosus quomodo peccet II. 112. a

Pituitosa corrigentia II. 13. b
Pituitosis mel convenit I. 818. a
Pix I. 715. b. Picis aciditas I. 451. a
Picalia emplastra I. 976. b
Picem tractantes asthmatici II. 1408. b
Placenta uterina, ejus usus & officium I. 171. a. II. 1626. b
Placentifera animalia I. 15. b. I. 171. a
Planetarum conjunctiones v. *Conjunctiones.*
Planetis septem an septem respondeant metalla I. 471. a
Plantæ earumque virtutes I. 488. a. 498. b. 499. b
Plantæ definitio I 499. a. partes essentiales, caules, folia &c. I. 498. b. I. 500. a. b. Differentiæ *ibid.*
Plantarum classis quintuplex I. 488. a. I. 498. b
Producta pharmaceutica & ex plantis parabilia I. 488. a. I. 498. b
Plantæ an secundum certa signa dividenda I. 573. a
Plantarum & planetarum superiorum an detur consensus I. 575. a
Plantæ quando quam maximè vigeant I. 573. a
Omnes plantæ quæ habent saporem & odorem suavem, sunt aromaticæ I. 514. a
Ad plantarum præstantiam climatis constitutio non parum confert I. 663. a
Plantæ sale volatili præditæ, tecent es adhuc & virides, meliores sunt exsiccatis I. 612. a
An plantæ sale volatili copioso præditæ sint fermentandæ pro spiritu volatili eliciendo I. 488. b
Plantæ 5. emollientes I. 527. b
An ex plantis mercurialibus, lunaribus &c. possit haberi mercurius, luna &c. I. 575. a
Plantæ cur interdum degenerent in frutices I. 500. b
Plantæ pedum titillatio II. 1468. b
Plantago I. 629. a. I. 1206. a. Aquatica I. 630. a. terrestris I. 419 b
Est insigne vulnerarium I. 1206. a
Plethora quid? II. 1608. b. ejus origo I. 19. a. I. 186. a
Ad vasa an detur I. 19. a. I. 181. a. est vel vera vel apparens II. 1608. b. eam concomitantia I. 181. a
Ad Vires II. 1608. b. est saltem apparens, aliàs contradictoria & impossibilis I. 19. a. I. 180. b
Aucta quomodo inhibeatur, diminuatur, & tollatur I. 25. a. I. 182. a. II. 1608. b
Pleura sola an in pleuritide afficiatur II. 1514. b
Pleura inflammatio II. 621. b
Pleuritica pestis II. 416. a
Pleuritis, qualis morbus II. 621. seq. Divisio & causæ ejus II. 622. a. differentiæ II. 623. a. Diagnosis II. 624. a. Prognosis II. 625. b. quotupliciter finiatur II 1515. b. Symptomata illius II. 624. b
Cura pleuritidis II. 627. a. Symptomatum Cura II. 633. a
Brassicæ usus in pleuritide I. 528. a
Clyster in pleuritide I. 1299. a
Emulsio antipleuritica I. 978. a. I. 1259. b
Horstii specificum antipleuriticum I. 701. a
Julepus antipleuriticus I. 622. a. I. 1264. a
Linimentum contra dolorem pleuriticum I. 1316. b. 1327. a. II. 1805. b
Mistura antipleuritica Barbette I. 672. a
Potio antipleuritica I. 1256. b. II. 1786. a
Salis ammon. usus in pleuritide I. 429. a
Sal volatile lapidum cancrin. egregium in pleuritide I. 492. a
Specificum contra pleuritidem I. 597. a. I. 1102. b
Spiritus antipleuriticus Michaëlis I. 533. b
Sudoriferum in casu pleuritidis I. 1111. b
Tragea expertissima in pleuritide I. 651. b
Unguentum pleuriticum I. 795. b
Externa dolores pleuriticos sedantia II. 1455. a
Pleuritis cum inflammatione pleuræ quomodo curanda I. 672. a
Pleuritis in eodem loco recurrens II. 597. a. b
Pleuritidem malignam curandi methodus I. 1103. a
Pleuritidis nothæ modi varii II. 635. a. Cura *ibid.* & II. 1454. b
Pleuritis post partum II. 1146. b
Pleuritis suppurata II. 1517. b
Formula in pleuritide suppurata I. 657. a
Pleuritis vera II. 1512 a
Pleuropneumonia II. 621. b. Prognosis, cura ejus II. 626. a. seq.
Plexus Choroideus quid? I. 132. b
Plica Polonica II. 594. b
Plinius Secundus I. 35. b
Plumbago I. 630. a. I. 897. a. veterum I. 849. a
Plumbi duplex differentia ap. veteres, triplex apud modernos I. 853. b
Plumbum album I. 477. b
Plumbum conducit in affectibus cancrinis I. 665. b
Plumbum acidi temperans proventum, aut arcens I. 419. a. (v. *Saturnus.*)
Pluvialis aqua usus chymicus I. 439. b
Pneumatocele, ejus causæ, diagnosis, prognosis, cura II. 989. a
Podagra II. 844. b. ejus causæ II. 845. b. I. 216. b
Podagræ cura II. 848. a. 835. a
Podagræ calidæ cura II. 849. b
Podagræ frigidæ cura II. 851. a
Podagræ cura præservatoria, transplantatoria II. 855. a. b
Ad præservandam podagram conducit vomitus I. 326. b
Podagra stranguria juncta ejusque cura II. 1537. a
Podagra hereditaria II. 846. a
Podagricos dolores sedantia I. 326. b
Abies antipodagricum singulare I. 502. a
Balsamum Podagricum I. 552. a. De podagrico Hartmanni balsamo judicium I. 818. b
Cataplasma anodynum in dolore podagrico I. 1322. a
Diuretica qt. curent podagram I. 366. a
Electuarium laxativum antipodagricum I. 1238. b
Emplastrum in podagra egregium I. 851. b
Juglandis ex radice succus podragam curans. I. 590. a
Laconicum particulare cruribus dolore podagrico affectis II. 1800. b
Linteum sanguine menstruo virginis tinctum podagræ resistens I. 492. a
Oleosa sunt proficua podagricis I. 1104. b
Pediluvium ad firmandos articulos podagra debilitatos, simul à crebriori recidiva præservans II. 1318. a. II. 1800. a
Picis usus in podagra I. 715. b
Pilulæ Rhumelii antipodagricæ I. 710. a
Sanguinis transfusio an conducat podagricis II. 1639. a

Thee

Thee podagricum egregium I. 672. b
Vinum artheticum in affectu podagrico I. 1277. b
Externum remedium contra podagram II. 712. a
Podagraria herba I. 514. b
Pœonia I 630. b. tempus collectionis Pœoniæ I. 631. a
Pollutiones nocturnæ II. 250. a. II. 778. b. II. 994. b. II. 1045. a. earum cura II. 1007. a
Polychresta per remedia curationis fundamentum II. 14. a
Polygala I. 631. b
Polygonatum I. 632. a. I. 1206. b
Polygonum I. 631. b. I. 1207. a
Polypodium I. 750. b. I. 1071. a
Polypus narium II. 861. b. Pars affecta, causæ, prognosis, Cura II. 862. a. b
Polypum exstinguens nasturtium I. 613. a
Polytrichum I. 675. a. I. 1159. b
Pomatum unguentum I. 1196. a
Pompholyx I. 896. b. 897. b. I. 1167. a
Pomum I. 632. b. Pomorum vis nutritiva I. 212. a. I. 1199. b
Poma Borsdorffiana excellunt reliquis I. 632. b
eorum usus antiscorb. & antihyp. II. 558. b
Succipomorum Borsdorffianorum virtus ac usus I. 474. b. I. 1279. b
Gelatinæ pomorum usus I. 992. a
Poma ambra s. odorata I. 1012. b
Populus I. 633. a
Porcus I. 797. b. quid suggerat ad usum medicum I. 797. b
Porcellorum ex sanguine & vitulorum aqua ex sanguine I. 945. b
Pori cutis I. 12. a. II. 766. b
Pororum corporis humani figura I. 129. b
Porrigo quid? II. 594. a. Causa, cura *ibid.*
Porrum I. 633. a
Portulaca I. 633. a
Portulaca seminis usus I. 977. b
Potentilla I. 515. b
Poterii antihecticum I. 1122. a. Poterii laus I. 1122. a
Potionum ratio I. 1011. b. Quid sint? II. 1785. b. præscribendi modus II. 1786. a. In potionibus quid præcipuè attendendum I. 1250. a
Quotuplices sint I. 1250. a
Earum assumendi modus I. 1251. a
Potiones alterantes, earumque formulæ I. 1253. a
Potio catholica I. 1252. a
Potio ordinaria II. 1786. a
Potiones vomitivæ easque præscribendi modo I. 1252. b
Potulenta nos citius recreant esculentis I. 211. a
Potus ratio I. 18. b. regimen II. 1437. a
An potus prius, an solida ingerenda I. 210. b
variorum varii II. 1700. a
Quatenus peccatur in potu I. 210. a
Potus infantum II. 1166. seqq.
Morbi ex potu I. 209. b
A potu abstinentium exempla II. 62. a
Potus frigidi noxæ II. 759. b
Potus frigidus quam noxius puerperis II. 1593. a
Potus medicati fermentati II. 1794. a
Potionum formulæ variæ I. 1250. a.
Potiones purgantes præscribendi modus & formulæ I. 1251. a
Practici Autores II. 38. a. seqq.
Præcipitantium & *Præcipitationis* autor II. 1743. a. quæ dicantur præcipitantia I. 25. b
Impropriè dicta quæ I. 443. b
legitima præparatio II. 1759. b. II. 1744. a
legitima administrandi methodus II. 1753. b
Dosis II. 1761. a Selectus II. 1762. a
Ex tribus regnis ea sumuntur II. 1744. a. II. 1756. seqq.
Ordo ea exhibendi II. 1764. b. Tempus II. 1765. a
Præcipitantium usus, abusus, operandique modus II. 1740. a. 1750. a. seqq. 1752. a
Cautelæ variæ de usu præcipitantium II. 1767. a
Perverso usu multum nocent II. 1754. b. speciatim recidivam, aut generationem novi morbi inferunt II. 1755. b
Quo respectu à veteribus adhibita II. 1744. b
Occasione chymiæ magis exculta à modernis in therapeviin introducta II. 1745. a
Præcipitatio chymica quid? I. 56. b. I. 441. b. II. 1745. a. II. 1308. b. I. 303. a. quotuplex II. 1745. a. I. 303. a
Præcipitationum exempla, I. 441. b. divisiones I. 442. a. I. 57. a
ejusdem fundamenta II. 1745. b. I. 303. a. I. 996. a
Spontanea quando contingat I. 303. b. in quo consistat I. 57. b
Præcipitatio & solutio quomodo differ. I. 995. b
in corpore humano I. 443. b
Alcalium I. 442. a.
in fluidis nostris in statu sano s. morbos. II. 1746. a
Artificialis per medicamenta II. 1746. a
Vix ea locum habet in cura morbor. II. 1746. b
Triplex casuum differentia, in quibus vulgò, sed malè, in usum vocatur II. 1746. b
Præcipitatorum usus I. 861. b
An præcipitata composita cum metallis aliquam præ vulgaribus prerogativam habeant I. 1088. a
Præcipitatorum usus I. 861. b
Præcordia quænam II. 1738. b. Eorum cum habitu corporis cutaneo consensus II. 1738. b
Præcordiorum angustia & anxietas II. 98. a. Pars affecta II. 98. b. Causæ II. 99. a. Cura II. 99. a
Præcordiorum angustiæ gravativæ II. 1459. b
Salis ammoniaci usus in anxietatibus præcordiorum I. 429. a
Præcordiorum dolor unde? II. 1739. a
Præcordiorum inflatio in infantibus unde II. 1712. b
Prægnantium in purgatione Cassiæ usus I. 739. a
Præparationis medicamentorum usus & finis I. 24. b
Præparationes inutiles & rejectæ quæ? I. 475. b
Præparatio chymica simplicium quorundam vegetab. malign. I. 432. b
Præparatorum ratio I. 1012. b
Præputium I. 159. a
Præputii vitia II. 1009. a
Præputii tumor cum paraphimosi II. 533. b
Præservativa ritè applicandi cautelæ II. 383. b
Præservativum medicorum à morbis contagiosis, dum ad ægros accedunt I. 554. b
Præstigia I. 207. b
Præternaturales res quomodo fiant causæ morborum I. 423. a. I. 217. a
Praxis medica est vel vulgaris s. ordinaria vel extraordinaria II. 1. a
Vulgaris cur adhuc manca II. 1. a
Extraordinariæ nomine quæ veniat II. 20. a. II. 1288. b. quomodo à vulgari differat. *ibid.*
In vulgari ad quinque respiciendum II. 2. a
Quæ necessariò requirantur ad praxin ritè & cum laude aggrediendam II. 2. b
In praxi sæpe committitur fallacia non causæ ut causæ II. 1345. a
Praxis dubia & difficilis quare II. 1295. a
In praxi ad quid attendendum II. 1094. b.
Praxeos medicæ diversitas unde? I. 252. a
Praxis quomodo reformanda & exalt. II. 1289. b

Priapismus II. 875. a. II. 1007. b. Causæ *ibid.* Diagnosis, Prognosis, Cura II. 1008. a
Rutæ usus in priapismo I. 647. a
Priapus cervi, ceti. I. 492. b
Priapi tauri decoctum II. 198. b
Primula veris I. 634. a
Principia rerum parva II. 1899. a. b
Principia rerum quinque Spagyricorum I. 2. b
Principia communia alcali & acidum II. 3. a
Principia activa & passiva corporum quæ I. 54. b
Principium catholicum omnium corporum est aqua I. 2. a
Principium morbi quomodo ab aliis ejusdem temporibus differat II. 599. a
In cognitionem penitiorem principiorum naturalium non perveniemus, quamdiu creatoris modus nos fugit I. 49. b
Processus mammillares I. 14. a
Procidentia ani v. *Ani procidentia.*
Procidentia uteri, causæ ejus, cura &c. II. 1067. a
Prognosis morborum I. 226. a ad therapeuticam pertinet I. 1. b. I. 242. b.
morborum unde petenda I. 21. b
In prognosi quæ attendenda II. 1307. a. tria accuratè attendenda I. 242. b
Legitimæ prognoseos fundamentum & fontes tres I. 243. a. I. 31. b
In omni prognosi quasi judicialis processus instituitur I. 32. a
Prognostico neminem relinquat medicus I. 31. b
Prognoseos punctum, tempus, eventus I. 245. b
Prognostica signa ex diarrhœa, lumbricis &c. I. 244. a
Prolapsus s. *protractio uteri* II. 1067. b
Prominentiæ lenticulares I. 132. a.
Proportio ingredientium I. 1217. b
partium corporis variè læsa II. 1918. b
Proprietas sua unicuique sexui, individuo II. 1293. a
Prostatæ I. 158. b. II. 981. b
Prostatæ vulvæ I. 164. a
Prostatarum lympha I. 15. a
Prostatarum tumor non est confundendus cum sarcocele II. 992. b
Prostratio virium I. 400. a
Pruna Damascena I. 1194. a
Prunellæ lapis I. 437. a. I. 634. b
Prunellæ in febr. acut. cura II. 354. b
Febres continuæ cũ prunella II. 337. b. Cura 354. a
Mistura contra Prunellam febrium acutarum II. 1788. b
Prunellæ in morbo Hungarico s. castrensi cura II. 395. b
Prunellæ inpeste cura II. 435. b
Prunus I. 635. a
Pruriginosus dolor II. 815. b
Pruritus quid sit? II. 586. a. Causæ, diagnosis, prognosis, cura II. 586. a
Pruritus ani v. *Ani pruritus.*
Pruritus in scabie unde II. 1300. b
Pruritus cum purpura in scorbuto cura II. 570. b
Pruritus uteri II. 1043. a
Psoræ cura per pulverem viperin. I. 1106. b
Psyllium I. 751. a
Ptarmica I. 30. a. I. 393. a. I. 635. b. I. 979. a
Ptisana ex hordeo ap. veteres I. 520. b. II. 1779. a. II. 1796. b
Ptyalismus I. 29. b. I. 387. a
Pubertas quando contingat I. 164. b
Pubertatis mulierum tempus, signa II. 1010. b
Pubis gravidarum dolor II. 1093. b
Pudenda v. *Genitalia.*
virorum I. 161. seq. muliebria I. 164. a
Pudendi labiorum fissuræ post partum difficilem II. 1140. a
Pudendorum hydrops II. 1078. b. in gravidis II. 1099. a
Pudendorum puerperarum excoriatio II. 1139. b
Pudoris sinus prolapsus II. 1067. b
Puerperarum Regimen II. 1121. b
Puerperis tam in quam post partum nil hostilium, quam frigus & potus frigidior II. 1593. a
Puerperæ quomodo purgandæ I. 1077. b
Puerperis proficuus sudor II. 1143. b
Puerperarum acuti morbi II. 1144. b
Puerperarum agrypnia & vigiliæ II. 1139. b
Puerperarum alvus suppressa II. 1141. b
Puerperarum Cephalalgiæ II. 1139. b
Puerperarum deliria II. 1139. b
Puerperarum diarrhœa II. 1141. b
Puerperarum Epileptici insultus II. 1139. a
Puerperarum febris lactea II. 1143. a
Puerperarum febris miliaris s. purpura II. 1148. a
Puerperarum hæmorrhoides cæcæ II. 1141. b
Puerperarum lipothymiæ II. 1138. b
Puerperarum pudendi excoriatio II. 1139. b
Puerperarum pudendi fissuræ II. 1140. a
Puerperarum ruptura vulvæ II. 1140. a
Puerperarum ventris rugæ II. 1143. a
Puerperarum urinæ incontinentia & suppressio II. 1142. a. b
Puerperarum uteri suffocatio II. 1138. b
Pugillatoriæ aquæ I. 1142. b
Pulegium I. 636. a. I. 1157. b. confert in uterinis I. 327. a
Pulices necans Conyza I. 668. b
Pulmonaria arborea, vera. I. 636. b. I. 323. a
Pulmonum ratio I. 10. b. structura II. 1856. b
Substantia duplex; plexus reticularis II. 1408. b. II. 222. a
Motus duplex II. 1408. b. II. 1856. b. unde fiat I. 111. a
An pulmones ex se propriaque vi moveantur II. 1858. a. an à corde &c. II. 1858. a
Illegitimum pulmonum motum facientia II. 233. a
Pulmonum compages quî formetur I. 112. a
Pulmonum vesiculæ II. 1858. a. Animalia pellucidas vesiculas pro pulmonibus habentia II. 1858. a
Pulmonum sensus obtusus II. 1451. b
Pulmonum usus I. 110. b. II. 221. b
Pulmonum munus in sanguinis circulatione I. 10. b
Dilatatio II. 222. a
Cur & quomodo pulmones intrans aër inspirando eosdem expandat II. 1861. a
An dilatentur, quia impleantur aëre; an vice versa, pulmones I. 112. b
Pulmonum dilatatio in fœtu non fit I. 111. a
Ex pulmonibus δοκιμασία fœtus in utero mortui aut occisi I. 10. b. (v. *fœtus.*)
Pulmonum pars dextra an sinistra afficiatur in phthisi, quomodo cognoscendum II. 461. b
Pulmonum læsorum cura II. 1454. b
Anima anisum I. 515. a
Balsamum ♃ I. 1126. a
Crocus pulmonum anima I. 555. a
Decoctum in læsione pulmonum II. 1795. b. Pulmonibus â lympha acriori salsa læsis conducens decoctum I. 1199. b

Extractum

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1480-4
DFG

Extractum pulmonum I. 988. b
Scordii usus in pulmonum affectibus I. 658. a
Tinctura ex oleo mellis in pulmonum ulceribus proficua I. 818. b
Vitriolacea Pulmonibus dicata II. 4. b
Pulmonum inflammatio II. 621. b
Pulmonum in purulentiis divinum remedium I. 614. b
Pulmonum vomica II. 1518. a
Puls infantum ut paranda I. 250. a. ejus vitia II. 1171. a. 1710. b. correctio II. 1719. a
Pulsatorius dolor II. 815. b. Cura II. 820. a
Pulsio & tractio an differant II. 1862. a
Pulsus ratio I. 239. a. varietas I. 239. b. Causæ immutantes I. 240. a. ejus ordo & Rythmus I. 242. a. b
Quatuor requisita in eo observanda I. 22. a
Quatenus exinde judicium de morbi aut sanitatis statu peti possit I. 239. a
Quomodo tangendus & explorandus I. 22. a. I. 239. b
Locus ubi percontandus II. 437. a
Quid signet aut manifestet I. 21. b. 26. b. signa ea dependent a præcipitatione I. 443. b. quomodo vitietur II. 438. b. Cura vitiati II. 438. b
Ejus Divisio & differentiæ I. 341. a. I. 22. a. I. 108. b. II. 437. a
vehemens, magnus, mollis &c. I. 240. b
Æqualis, inæqualis I. 241. b
intermittens cum & sine periculo I. 241. b
Myurus, caprizans, formicans, s. vermicularis &c. I. 242. a
Amatorius an detur I. 239. b
Durus quid? quomodo contingat II. 1325. b
Intermittens quibus morbis familiaris II. 1515. b quid signet II. 1516. a
Septem pulsus planetarii I. 935. a
Serratus qualis II. 1514. b.
Undosus quomodo contingat I. 29. a
Pulsus arteriarum II. 436. a. quomodo fiat I. 10. b
Pulsus cordis unde? II. 1878. b
Pultiformia cataplasmata II. 1800. b
Pulveres quid? eorum Synonyma I. 1224. a. constitutio & ratio pulverum I. 1013. a. (vid. etiam *farina*.)
Pulverum præscribendi modus & formulæ II. 1779. b. I. 1224. a
Pulveribus addita argenti vel auri folia I. 1227. a
Pulverum usus internus I. 1224. a. Pulveres potiores & sufficientes ad usum diureticum I. 1090. a
Pulverum usus externus I. 1229. b
Pulvis anonymi & Haly I. 1195. a
Pulvis Comitis de Warwick I. 763. a. ejus imitatio I. 313. b
Pulveris Cornachini compositio I. 1073. a
Pulvis Cyprius capillis inspergendus ex stercore humano I. 789. b
Pulvis diaphoreticus antipleuriticus I. 1226. b,
Pulvis hepaticus Dresdensis I. 1129. b
Pulvis magistralis alexiph. I. 1227. a
Puulvis Marchionis epilept. I. 630. b
Pulveres officinales cui usui? I. 1057. b
Pulvis pyrius I. 25. a. Pulveris pyrii granum semis magnum fumum edit II. 1908. a
Pulvis Pannonicus rubeus &c. I. 1017. a. ejus usus I. 1102. a
Pulvis Syrius I. 762. a
Pulveres vegetabilium amplius non sunt in usu I. 1152. b
Pulveres pro suffitu inservientes I. 1230. b
Pumex & ejus usus I. 808. a
Punctorius dolor II. 815. b. ejus Cura II. 819. b
Punctura arteriarum minoris cura II. 2261. b
Punctura nervorum cura II. 1262. b
Punctura scroti II. 991. a
Puncturis partium externarum conveniens Symphytum I. 670. a
Punica malus I. 577. b
Punici belli secundi initium II. 1647. b.
Pupilla I. 138. b
Purgamenta propria sanguinis & universi corporis sunt urina & sordor I. 28. b
Purgantium ratio I. 327. b. seq. I. 337. a
Fucus sub specie purgantium nomine latens I. 338. b
Vomitoria & purgantia quomodo differant I. 344. a
Divisio purgantium veterum I. 734. a. rejecta I. 344. b. eor. acrimonia I. 27. b
Purgantia vera optantur magis quam dantur I. 27. a
Purgantium efficacia, scopus I. 735 a. I. 25. b. I. 339. b. in quo consistat I. 734. a. I. 1081. a
An per alembicum vis purgatrix duci possit I. 1072. a
Operandi ratio I. 339. b. seqq.
Purganti minus efficaci superaddenda II. 1319. b
Purgantium selectus I. 28. a. I. 735. a. b. II. 22. b. I. 356. b. seqq. an aliquis habendus I. 734. a. Inter purgantia quatenus talia omnis selectus est supervacaneus I. 1074. b. quatenus selectus instituendus I. 345. b
Purgantium dosis I. 363. a. I. 1074. b
Purgantia primaria I. 437. a. I. 755. a. secundaria I. 756. a. meliora I. 347. a
Omnia purgantia venerea & vitriolica naturæ sunt inimicissima I. 1089. a
Omnia purgantia venenositatis quid habent I. 734. b
Correctio purgantium I. 734. b. I. 27. b. I. 432. b. 433. a. I. 355. b. I. 1058. b.
Correctorum alteratio I. 434. a
Correctio omnium optime instituitur per alcalisata I. 1069. b
Ex quibus regnis desumantur I. 342. a
Purgantium vegetabilium selectiora nobis sufficiunt, & quæ illa I. 1065. b
Purgantia è regno minerali I. 1065. b. I. 1080. a. Analogia purgantium vegetabilium & mineralium I. 1081. a
Purgans ex regno animali I. 1065. b
Oleorum & resinarum purgantium ratio I. 342. a. b
Resinosa purgantia caute propinanda I. 27. b. quomodo solvenda I. 28. b
Quæn.] præparata pharmaceutica ad scopum purgandi sufficiant. I. 1065. b
Purgantium directio & legitima purgandi methodus I. 350. a. I. 1058. b. Cautela in metu consequentium symptomatum I. 349. b
Cur digestiva s. præcipitantia præmittantur purgantibus I. 1072. a
Circumstantiæ in purgandi negotio attendendæ I. 345. b. seq.
Ratione subjecti expurgandi notanda I. 1074. b. Cur quædam subjecta facilius, difficilius alia purgentur I. 1074. b
Humorum, quos purgantia educunt, color unde I. 185. b
Ex quonam loco recrementa per purgantia evacuentur

cuentur. I. 347. a. an iis præternaturalia evacuentur I. 338. a
Quomodo contenta intra corporis cavitatem per purgantia evacuentur I. 348. a
Unde tam variæ & tetræ sordes, quæ per purgantia evacuantur, originem trahant I. 349. a
Emolumentum quod per purgantia expeti solet I. 349. b
A vehementioribus purgantibus abstinendum I. 339. a
Cautela si fortius purgandum, aut si præservationis gratia, tempore verno vel autumnali I. 354. a. I. 27. a
Qui purgari non possunt, quomodo movendi I. 1072. b. (v. *Laxatio.*)
Infantes purgandi modus & formulæ I. 1076. b
Cur infantes lactantes vel ablactati purgantia fortiora ferre queant I. 1077. a
Cur prægnantes non purgandæ I. 1077. b. Sin; quomodo? I. 1077. b. Quomodo puerperæ I. 1077. b
Purgantia quo tempore assumenda I. 28. b
An ex purgantibus possint haberi spiritus & aquæ purgantes I. 741. b
Purgandum non est in omni morbo I. 26. b
De purgantibus nemo melius scripsit concinniusque Freitagio I. 737. b
Purgantes formulæ I. 340. a. I. 354. a. seqq. I. 363. a. seqq. I. 429. b. I. 1219. b
Purgandi formula supra & infra I. 1084. a
Purgans per Alvum II. 21. b
Purgantia externè applicanda I. 364. b
Liquida purgandi forma I. 1074. a
Purgantium duo Reges; primus Ellebori radix, secundus Colocynthis I. 742. b
Quatenus olea destillata purgantibus adjicienda vel non I. 1072. b
Auro cur purgantia involvantur I. 1072. a
Purgans rusticorum commune ros majalis I. 782. b
Absynthites purgans I. 1278. a
Bolus purgans I. 1073. b. I. 1231. a. II. 1781. b. pro delicatulis I. 1232. b
Calices purgantes I. 1084. b. seqq.
Decocta purgantia I. 1076. a. pro delicatis I. 964. b
Electuaria purgantia I. 970. b. I. 1073. b. I. 1238. a
Extracta purgantia I. 988. b
Infusum purgans pro una dosi II. 1793. a. ex Senna pro delicatulis I. 1278. b. 1793. b
Linimentum purgans I. 1327. b
Litus externi ex nicotiana purgantes I. 1079. b
Magisterium purgans per inferiora I. 1054. b
Morsuli purgantes I. 1243. b. eorum usus exiguus I. 1057. b. pro virgine delicatula laborante apepsia in morbo virgineo I. 1243. a. pro cachectico delicato I. 1243. a
Nodulus purgans I. 1276. a
Ex Nicotiana purgans I. 614. b
Odoramenta purgantia I. 1072. a
Odores qt. purgent I. 1078. b
Panis solutivus purgans I. 675. b
Pilulæ purgantes hydroticæ I. 1009. b. Catholicæ II. 1784. a
Potio purgans I. 1252. a. I. 1012. a
Pruna condita purgantes Burseri I. 635. b
Pulverum purgantium ratio I. 1225. b. formulæ I. 1072. b. dosis I. 1071. b
Pulvis leniter purgans I. 1020. a
Pulvis purgans catholicus I. 1226. a
Pulvis purgans absque torminibus I. 1226. a
Purgantes pulveres ex mineralibus I. 1226. a. b
Purgans absque torminibus pulvis II. 1780. a
Purgans pulvis pro virgine delicata laxioris alvi I. 1225. b
Rotulæ purgantes I. 1240. b
Sal purgans I. 1026. a
Stercoris vis purgandi sympathetica I. 1080. a
Veneris & lunæ vis purgans I. 475. a
Unguenta purgantia I. 1047. b
Purgationis nomine quid propriè veniat I. 26. a
Purgatio duplex I. 337. a
Attendenda circa purgationem I. 337. a
Operandi modus & locus I. 27. a. b.
Purgationis Regimen, & quid ante, in & post eam agendum medico I. 362. a
Purgationibus præmittendi pulveres digestivi I. 1224. a. b
An ante, vel post cibum, an cum eo assumenda purgantia I. 362. a
Motus corporis quatenus promovet purgationem I. 362. b
Triplex corporis regio in purgationis negotio à veteribus asserta I. 28. a
Purgationum temperamentum & moderatio I. 28. a. b
Purgationis impedimenta duo, & quomodo præcavenda I. 1072. a
Purgationes quatenus ad conservandam sanitatem conferant. I. 247. b
Purgatio artificialis beneficio ossis humani I. 791. a
Purgatio nimia cum virium prostratione II. 1319. b
Purgationis nimiæ cura II. 132. a. 137. b. 144. a
Purgatio gravidarum II. 1090. a
Pro purgatione infantum, linimentum I. 1327. b
Purificatrium optimum sudor I. 29. b
Purpura epidemica II. 401. a
Pruritus, cum purpura in scorbuto cura II. 570. b
Purpura infantum recens natorum unde II. 1165. a
Mistura, quæ promovet eruptionem purpuræ infantis I. 1257. b
Purpura puerperarum II. 1148. a. quatenus fatalis; ejusque cura II. 1600. a
Butyri Jovis usus in purpura puerperarum I. 478. a
Emulsio contra puerperarum purpuram I. 1260. b
Purpureus color unde? I. 140. a
Pus quomodo generetur II. 598. a. II. 659. b. II. 1300. b. II. 1224. a
Pus maturantia II. 1224. a
Pus quomodo distinguatur à genitura &c. in urina II. 1467. b
Pus an rejiciatur à phthisico, an v. materia viscida quomodo cognoscendum II. 461. a. Pus illud non est statim pulmonale II. 461. a
Pus ejiciendi ex vulnere potiones II. 1258. a
Pus in pleuritide suppurata per quæ loca evacuetur II. 1517. b
Puris per os rejecti ex abscessu mesenterii cura II. 1471. a
Pus vermibus repletum II. 1608. a
Pustulæ ubi sunt, ibi est acidum I. 595. a
Pustularum cura II. 535. b
Unguentum contra pustulas I. 1047. a
Pustulæ genitalium earumque cura II. 1044. a
Pustulæ in infantum lingua, gingivis &c. II. 1188. a

Pustulæ

Pustulæ parotidum, glandularum infantum, II. 1202. b
Pustulæ oculorum II. 797. a. Infusum ad pustulas oculorum II. 1798. a
Putredo quid & unde II. 1616. b
Putredinis & fermentationis differentia II. 1306. a
Putredo in corpore humano unde II. 1469. a
Putredo alimenti corporis & sanguinis II. 1607. b
Putredo ex obstructione viscerum & vasorum sæpe ignorantiæ asylum II. 1606. a
Decoctum alterans, exsiccans, putredinem inhibens I. 1292. a. b. II. 1797. b
Myrrhæ mira vis à putredine conservandi I. 706. a
Spiritus à putredine præservantes I. 6. a
Putrefactio unde, & quomodo contingat I. 56. a
Putrida ulcera & eorum cura II. 1273. b
Pylorus I. 90. a
Pyrethrum I. 636. b
Pyrites I. 445. a. ejus differentia à silice I. 808. b
Ex Pyrite alumen, vitriolum I. 450. a. 454. a
Pyrola I. 637. b. I. 1206. b
Pyrotechnia qt. ad medicinæ constitutionem concurrat I. 40. a
Est primarium medicinæ & Philosoph. fundamentum I. 2. b
Medicinæ oculus sinister I. 1. b. I. 39. b
Pyrus, Pyrum I. 637. b. Pyrorum vis nutritiva I. 212. a
Gelatinæ pyrorum usus I. 992. a

Q.

Qualitates corporum I. 4. a. quænam dicantur I. 60. a
An revera distinctæ à corporibus & entia realia sint I. 4. a. I. 60. b. I. 61. a
Qualitatum Hippocraticarum elementalium correctio II. 1693. a
Qualitatum in primas, manifestas, & occultas distinctio est nulla I. 262. b. I. 498. a. b. II. 1609. b
Qualitatum occultarum morbi II. 1606. a
Qualitates sensiles I. 12. b. II. 788. a
Qualitates tactiles I. 13. b. II. 813. a
Quartana v. febris quartana.
Quartationis nomen unde, & quid? I. 823. b. I. 833. b
Quercus I. 638. a
Quercinorum usus vulnerarius I. 420. b
Quernum viscum I. 1184. a
Quies, quantum faciat ad sanitatis conservationem I. 214. a
Quietis summus gradus I. 214. a
Quies impinguat II. 1924. a
Quinquefolium I. 638. b
Quintæ essentiæ non sunt non entia? I. 495. b
Eas conficiendi modus genuinus I. 943. b. I. 1062. b
Quomodo ex vegetabilibus & animalibus parentur? I. 987. b

R.

Rabidi canis signa diagnostica II. 971. b
Rabidorum exempla II. 969. b
Rabies II. 969. a. Symptoma ejus II. 970. a. Notatu digna circa rabiem II. 969. seqq. Causæ II. 971. a. Diagnosis II. 971. b
Prognosis II. 972. a. Cura II. 972. a. Immersio in aquam quomodo instituenda II. 974. a
Rabies, quibus animalibus contingat facile II. 969. b
Rabies canina, Rabiei contagium I. 200. a. II. 969. a. ex morsu, vomitu &c. II. 969. b
Rabiosa animalia etiam mortua nocent, si eis utamur II. 1662. b
Rabiosi animalis morsus ejusque cura II. 1260. b
Radiativa vis Helmontii I. 24. a
Radiorum incidentia, reflexio I. 13. a
Per radios solares calcinatio I. 444. b
Radix, cum productis I. 498. a
5. Radices aperientes I. 519. b. I. 571. a. I. 625. b
Omnes Radices, quæ habent saporem & odorem suavem, sunt aromaticæ I. 514. a
Rana ejusque usus medicus I. 815. a. Præparata ex ranis I. 815. a. b. I. 1202. a
Ranarum vita media resurgens II. 445. b
Ranas ex anatum pulvere procreari I. 803. a. b
Ranarum sperma, ova &c. I. 1202. a
Spermatis ranarum natura, usus, colligendi tempus &c. I. 1815. b
Emplastrum Vigonis è ranis I. 976. a
Ranunculus I. 639. a
Ranunculus viridis I. 796. a. ejus usus officinalis *ibid.*
Rapa, Rapum I. 640. a. ejus usus pectoralis I. 321. a
Raparum rubrarum usus I. 524. b
Raphanus I. 639. b. ejus usus I. 1143. a
Raphani orbicularis usus diuret. I. 370. a
Raphanus rusticus I. 1149. b
Raphanus silvestris I. 518. a
Rapistrum I. 640. a
Rapunculi, Raputia I. 531. a
Rarefacientia tumores II. 1222. b
Rationis analogia in brutis I. 14. b
Ratio est fundamentum Medicinæ I. 23. b
Ratio sola non sufficit ad constitutionem medicinæ I. 1. a
Rationi qt. insistere debet Medicus I. 255. a
Rationalis animæ sedes II. 1894. a
Rationalium operationum defectus II. 931. b
Ratiocinatio I. 151. a. in quos cadat, quomodo fiat II. 864. a
Ratiocinationes unde dependeant I. 134. b. II. 769. a
Ratiocinatio præsupponit spirituum animalium exercitium I. 14. a
Ratiocinatio quot modis lædatur II. 932. b
Raucedo ejusque causæ II. 255. a. II. 744. b. I. 126. b. 127. b. Prognosis; Cura recentis II. 256. b. inveteratæ II. 257. b. ex fumo tabaci *ibid.*
Formulæ expertissimæ contra raucedinem I. 528. a
Mistura contra raucedinem inveteratam I. 1254. b
Raucedinis in Coryza ratio II. 1449. b
Raucedinis catarrhalis cura II. 756. a. II. 1443. a
Realgar I. 926. a
Recidivantes inflammationes, pleuritis &c. unde II. 1515. a
Recordatio I. 151. b
Recrementorum ratio in negotio sanitatis I. 214. b. usus medicus *ibid.*
Refrigerantia I. 414. a. Refrigerantia animalia I. 1202. a
Refrigerantia alterantia remedia I. 308. a
Decoctum refrigerans I. 1284. a
Refrigerans primarium portulaca I. 633. b
Refrigerantia temperatiora I. 1197. b
Urinæ usus refrigeratorius I. 415. a
Regna tria medica I. 497. a
Omnia regna in radice convenire I. 1124. b
Regnum animale &c. I. 736. b
Regulus, avis, ejusque usus medicinalis I. 808. b
Regulus in chymia quid? II. 16. a
Reguli antim. simplices, compositi, martiales, solares &c. I. 457. a. seqq.
Rejuvenescentiam concilians arcanum de Melissa I. 603. a

Rejuveneſcentia cervorum, viperarum, cancrorum, arborum II. 1628. a
Rejuveneſcere an poſſint ſenes II. 1627. b
Remedia (v. *medicina, medicamentum, Cura &c.*)
Remediorum triplex claſſis II. 9. b. ex triplici fonte haurienda I. 24. a
Remedia quatenus dicantur calida, frigida, humida, ſicca I. 1155. a. b
Sunt vel univerſalia, vel particularia ſ. ſpecifica II. 1290. a
Remedia inveniendi media I. 23. b
Remedia contrariantia ægro non propinanda II. 1778. a
Remedia quomodo operentur I. 24. a. quomodo interna I. 267. b. quomodo externa I. 266. b. ſeqq. Tres regiones corporis, ad quas materialiter ſe extendunt operationes medicamentorum I. 267. b. Quomodo medicamenta in diſſitis locis vim ſuam exſerant I. 268. a. An & remedia analeptica ſive confortantia, quæ ſubinde, mox ac aſſumpta ſunt, ægrum mirè refocillant, in ventriculo operentur, vel an ſimul immediatè ex ventriculo in partium poros & ad vaſa interiora alia penetrent, & vim ſuam exſerant, extra vias primas in corporis partibus reliquis? I. 269. b
An in ſtomacho alterentur I. 271. a
An Remedia ex partibus corporis humani deſumta peculiarem habeant prærogativam præ aliis remediis congeneribus ex aliis animalibus deſumtis I. 792. b
Remedia omnium potiſſima ſunt volatilia II. 1679. a
Remediorum uſus internus, externus I. 24. a
Remediorum ſelectus in genere I. 1049. a
Remedia appropriata eorumque uſus II. 1289. b
Remedia domeſtica exoticis non poſtponenda I. 1049. b. ſeq.
Remedium Drebellianum II. 1290. a
Remedia Pharmaceutica I. 259. b
Remedia ſpecifica, falsò credita I. 1050. b
Remedia univerſalia non ſunt impoſſibilia II. 5. a ad talium naturam praximè accedentia II. 5. b. Quomodo operentur & vim ſuam exſerant I. 218. a. Duplex eorum claſſis I. 281. a. b
Renum ſtructura I. 11. b. officium & uſus I. 11. b. I. 181. a. II. 689. a ſitus I. 122. a.
terebinthinata renibus dicata II. 4. b
Emulſiones therebinthinatæ in affectibus renum I. 1260. b
Ceræ oleum in renum affectib. conducit I. 819. a
Mellis uſus in renum affectibus I. 817. b
Renum calculi cura I. 1146. b
Renum inflammatio & exulceratio II. 641. a. Cauſa, diagnoſis II. 641. a. Prognoſis, cura II. 641. b
Bolus in exulceratione renum I. 1233. a
Decoctum vulnerarium in Renum exulceratione I. 1285. b. II. 1795. a
Emulſio temperans in æſtuatione renum I. 1259. b
Potus medicatus in renum phlogoſi II. 1794. a
In Renum nimia incaleſcentia aut diſpoſitione inflammatoria formula I. 373. b
Renum ulcera, eorum cauſæ, diagnoſis II. 642. b. Prognoſis, Cura II. 643. a
Agrimoniæ uſus in ulceribus & vulneribus Renum I. 508. a
Repoſitionis vertebrarum dorſi ratio II. 1601. b
Potus humidus ante & poſt repoſitionem membri luxati II. 1799. a
Repulſiones ſanguinis & humorum impoſſib. I. 25. a
Res non-naturales ſex quid? I. 18. a
Reſinæ quid? I. 687. a. Differentia reſinarum & gummatum I. 720. b. Reſinarum aciditas I. 451. a. Reſinas ſolventia menſtrua I. 440. a.
Reſinæ purgantes copioſiores & moleſtiores purgationes faciunt II. 1307. a. quomodo propinandæ II. 1307. a. b. quomodo corrigendæ *ibid.*
Reſina pini eſſe poteſt loco terebinthinæ I. 502. a
Reſiniferæ arbores I. 715. b
Reſolventia I. 1176. b. I. 1184. a. II. 4. b. Reſolventia tumores II. 1221. b.
Reſolutio I. 3. b
Reſonantia I. 13. b. II. 805. a. in organis muſicis I. 142. a
Reſpirationis negotium I. 10. b. II. 1846. a
ejus Onomatologia, definitio, bipartita functio II. 1848. b
Reſpiratio an ſit actio arbitraria II. 1848. b
Reſpirationis principia II. 1849. a
Thoracis ſtructura in reſpiratione attendenda ejusque motus II. 1850. a
Muſculorum thoracem in reſpiratione moventium ratio II. 1851. b
Diaphragmatis in reſpiratione motus, & pulmonum II. 1853. a. 1856. b
Reſpirationis materia eſt aër II. 1859. b. Aër quat. reſpirationi ineptus evadit II. 1860. a. An ejus attractione in hoc negotio opus ſit II. 1861. b. Loca, ad quæ aër in reſpirantibus hominibus pertingit II. 1864. b
Cur animalia tam ob aëris inſpirati, cohibitique præſentiam, quam propter ejuſdem aëris exantlationem, paucis momentis moribunda evadant? II. 1876. ſeqq.
Reſpiratio prima multum habet in receſſu II. 1705. b
A Reſpiratione dependere ultimam ſanguinis perfectionem vitalem I. 114. a
Ad legitimam reſpirationem facientia II. 233. a
Reſpirationis uſus & finis II. 221. b. I. 113. a. b. 114. b. I. 110. b. neceſſitas II. 222. a. I. 115. a. Conſtat inſpiratione & exſpiratione II. 222. b. Modus duplex I. 111. a
Fœtus in utero an reſpiret? I. 111. a. II. 1896. ſeqq. Reſpirationis fœtus neceſſitas extra uterum II. 1164. a
Quatenus ex reſpiratione judic. morbus I. 244. b
Reſpiratio depravata II. 227. a
Reſpiratio difficilis II. 1455. a
in catarrho ſuffocativo unde? II. 1400. b
in hydrope cura II. 503. b
ex inflatione ſtomachi II. 1318. b
ex menſium naturali emanſione II. 1357. a. 1358. b
ex venæſectione ſiniſtrè inſtituta II. 1357. a. 1358. b
in pleuritide & ejus cura II. 631. b
Reſpublica Babylonica, quando primam mutationem paſſa II. 1647. b
Reſtaurativa I. 397. b
Reſtaurans deſtillatum I. 1294. a
Retentorum ratio in negotio ſanitatis I. 214. b. I. 217. a
Retina, Retina tunica. I. 13. a. I. 138. b. II. 866. a
Reverberis Calcinatio I. 444. b
Revulſio veteribus quid? II. 1357. b
an legibus circulationis obſtet II. 8. a. b
Rex. Regum Electuarium. I. 968. a
Rha I. 1151. b. duo I. 641. a. b
Rhabarbarum I. 641. a. I. 751. a. An noſtrum idem cum illo veterum I. 751. b
ejus uſus & virtus I. 751. b. I. 1069. a. II. 28. b. I. 359. a
eſt anima hepatis I. 1069. a
Chinenſe, Monachorum I. 1151. b
Rhagades manuum & pedum ex lue venerea II. 536. b

Rhapon-

Rhaponticum I. 641. a. b. I.1151. b. II. 28. b
Rhea tria I.641.b.
Rhevmatismi II. 744. b
Rhinoceros quale animal I. 796. a. Cornuum ejus usus vanus I. 796. a. I. 1105. a
Rhodia radix I.640. b. I.1199. a
Rhodium lignum I. 641. a. I. 1199. b
Rhombus I. 4. a
Rhus coriaria I. 641. b
Ribes I. 641. b
Ricinus I.752. b. I.1070. b. Ricini utriusque vis & usus I. 1079. b
Rigores in febr. lymphat. II. 1460. a
Rimæ abdominis gravidarum II. 1097. b. (v. *fissura*.)
Risigallo I. 926. a
Risus Sardoni II. 875. a. Risũ excitari à Croco I. 555. b
Rob, ejusque usus I. 1060. a. Rob pastillarum I. 683. a. Rob syrupisat. I. 1036. a.
Roborantium ratio I. 1176. b. Roborantia temperatiora I. 1197. b
Robur corporis unde? II. 446. a
maniacorum II. 961. b. seqq.
Robustior constitutio, ejusq; fundamentum II. 1436. a
Rocha alumen I. 450. b
Rodens dolor II. 815. b
Roma quando condita II. 1647. b
Romanum Imperium quando ad summum fastigium adscendit II. 1647. b
Romanorum maxima delectamenta II. 1838. a
Romulus & Remus II. 1647. b.
Rorella I. 1159. a
Ros I. 782. a. quando colligendus I. 782. a
Ros & aqua pluvialis, item nivea, quomodo conveniant I. 781. a
Ros non putrescit I. 1064. b
Roris usus & præparata I. 782. b. I. 1125. a
Ros majalis I. 985. b. I. 439. b. ejus usus chymicus I. 439. b. I. 781. a. I. 782. b
Rosmarus I. 783. b
Rosmarinus I. 644. b. ejus usus in affectibus uterinis &c. I. 327. a. Roris marini hortensi usus I. 1185. a
Ros solis I. 644. a
Rosa I. 642. a. Rosarum flores I. 399. b. Rosarum duplex substantia I. 1198. b. Rosarum vis refrigerandi I. 414. a. 415. a
Rosarum præparata I. 1199. a
Rosa Hierichuntina I. 1200. a
Rosa mineralis Ang. Salæ I. 868. b. I. 1082. b
Rosa vitæ mineralis Ang. Salæ I. 462. a
Rosa ex tumore II. 1228. a
Rotatio II. 865. b.
Rotularum ratio I. 999. b
Rotulas præscribendi modus & formulæ I. 1239. a. seqq. II. 1782. b
Rotularum usus exiguus I. 1857. b. usus pectoralis I. 1160. b. in hodierna praxi rotulæ ob saccharum sunt suspectæ I. 1243. b
Rotularum loco quæ præscribenda I. 1000. a
Rotulis substitutum elæosaccharum I. 1179. b
Rotulæ bibitoriæ I. 1240. a. b
Rubedo qualis color I. 140. a
Ad rubedinem oculorum infusum II. 1798. a
Rubia I. 645. b
Rubiginem non tam arcet oleum olivarum, quam promovet, nisi correctum I. 618. b
Rubiginem arcendi vis in sero *ibid.*
Rubigo martis unde? I. 473. b. quomodo gladii & alia ferrea instrum. à rubigine præservanda I. 473. b
Rubinus I. 788. b. ejus usus I. 1113. a
solaris I. 1124. b. vegetabilis I. 762. b
Ruborem faciei pellens unguentum I. 811. a
Rubrica I. 832. b. I. 1112. b
Rubus I. 646. a
Rubus Idæus I. 646. b. Rubi idæi vinum I. 1282. a. Acetum I. 940. b
Ructuum causæ II. 83. a. Diagnosis, prognosis, Cura II. 83. 84. 86.
Ructus acidi in sanis optimi stomachi signũ. I. 9. a
Rotulæ contra ructus I. 1240. b
Ruga seniles unde I. 80. b
ventris puerperarum II. 1143. a
Ruminatio quibus animalib. contingat I. 87. b
Ruminantes homini cornuti I. 87. b. I. 88. a. II. 87. b
Ruminatio unde? II. 63. a
Rupicapra. Ejus lapis an propriè lapis sit I. 774. a
Unde is habeat suas virtutes I. 774. a
Rupicaprarum glomi, cornua I. 1105. seqq. pila II. 1174. b
Alpinæ an esu Doronici vertiginem pellant II. 871. b
Ruscus I. 646. b
Ruta I. 647. a. rutæ & ejus olei usus I. 1094. b
Ruta muraria I. 648. a
Acetum rutaceum I. 940. b

S.

Sabina I. 648. b. I. 1158. a. ejus usus uterinus I. 327. a
Saccharum I. 718. a. An saccharum veterum idem sit cum saccharo modernorum I. 718. a. Variæ sacchari appellationes I. 718. b
Saccharum nostrâs non subinde miscendum medicamentis; secus ac apud veteres I. 718. b. Cur rarò præscribenda saccharata I. 1000. a. II. 1783. b. seqq.
Saccharata quibus fugienda I. 1151. a. II. 1308. b
ejus Natura I. 719. a
Ejus usus & præparata I. 719. a. b. I. 1036. b. I. 1194. a
Saccharum concretum tartareo-salinum; cur ℣ bene rectificato solvi non possit I. 434. b
Saccharum Jovis I. 478. a
Saccharum rosac. vel *violaceum* quomodo fiat I. 959. b
Sacchari rosati tabulati usus I. 999. a
Saccharum Saturni I. 476. a
Sacculorum ratio & præscribendi modus, usus &c. I. 1311. a. b. I. 1020. b. II. 1779. b. II. 1798. b
Sagapenum I. 720. b
Salium ratio I. 1021. b. I. 50. b.
Sal in philosophia corpusculari quid? I. 470. b
Sal chymicis quid? I. 425. b. I. 470. b
Salium veterum constitutio I. 1107. a
Sal spagyricorum principium I. 2. a
Salia primarium sunt instrumentale principium. I. 50. b
Salium diversitas I. 51. a. II. 1609. b
Salis & solis amicitia I. 436. a
Salium duplex status; resoluta, coagulata I. 425. b
Salis cum aquosis convenientia, cum oleosis & sulphureis inimicitia I. 897. b. I. 434. b
Sal naturæ universale in aëre reperiri I. 782. b
Salia potiora & sufficientia ad usum diuret. I. 1090. a
Salis usus alchymisticus I. 436. a
Sal quatenus de metallis prædicatur I. 470. b
Salium essentialium vegetabilium ratio I. 1025. b

Salia trium regnorum in genere quæ ? I. 897. b
Salia in nobis quot modis peccent? II. 10. b
Salis depuratio, fusio, decrepitatio &c. I. 1143. a
Salis flores, crystalli &c. I. 1144. a
Spiritus salis destillatio I. 1143. a. I. 435. a. b. rectificatio, augmentatio I. 1143. b. Tinctura *ibid.* Concentratio I. 1144. a. Dulcis vitriolatus, rectificatus I. 1144. a. I. 435. b. I. 900. b Coralliatus &c. I. 1143. a
Spiritus salis usus I. 435. b. I. 900. a
Unde fiat, ut salia sicca, retortæ indita, spiritum reddant aquosum s. humidum I. 898. a. I. 434. b
Spiritus urinosus ex spiritu salis I. 1145. b.
Sal acidum in omnibus tribus regnis reperibile I. 426. a
Sal album ex capite mort. aq. fort. I. 438. a.
Sal alcali, Alembrot. &c. I. 1026. a. anatron. I. 1144. b
Salia alcalia fixa quid ? II. 1308. a
Salia alcalia salsa pro natura salium simplicium sunt triplicia I. 53. b
Sal ammoniacum veterum & recentiorum differt. I. 428. a
utrumque quid ? I. 428. a
Ejus compositionis s. generationis modus I. 428. a. I. 911. b
Ejus usus medicus & Alchymisticus I. 428. a. b. I. 912. a
Ejus præparata, depuratio, præcipitatio, sublimatio, destillatio II. 428. a. b. I. 912. b. I. 1128. b
Spiritus salis ammon. usus I. 429. a. I. 913. a
Salis volat. salis ammon. usus I. 492. a.
Separatio acidi ab urinoso volatili in sale Ammoniaco ut fiat I. 428. b
Quare acidum Salis ammoniaci libentius se conjung. cum alcali fixo & salsum volatile dimittat in aërem liberum I. 428. b. Quomodo ejus color albus in aureum, rubrum mutetur I. 429. a
Sal arenaceum I. 911. b
Sal commune, I. 1142. b. quid ? I. 898. a
quotuplex I. 434. b. I. 898. b
Usus ejus varius I. 370. a. I. 899. a
Ejus præparationes, Purificatio, calcinatio decrepitatoria, calcinatio fusoria, & cum calce viva; destillatio I. 899. b. I. 435. a
Sal Cyreneum I. 911. b
Sal Ducis Holsatiæ I. 905. b
Sal essentiale I. 1055. b
Sal essentiale saccharinum I. 1076. b
Sal fixum est vel volatile I. 4. b
Salia fixa quæ I. 426. b
Salium fixorum varietas I. 1024. a. b. seq.
Salium fixorum vegetabilium triplex differentia I. 1054. b. An salia fixa vegetab. differant inter se I. 1054. b
Salium fixorum usus I. 1024. a. b. seq.
Salia fixa unde & è quibus regnis producantur I. 427. a
An animalia etiam salia fixa obtineant I. 1022. a. I. 1057. a
Salia fixa marinorum & mineralium I. 1057. a
Salia fixa vegetabilium unde fiant I. 1024. a. Eorum volatilisatio I. 1025. a
Salia fixa an materialiter tantum, an formaliter in plantis præexistant, vel artificialia sint. I. 1023. b. 1024. a. I. 488. a
Quomodo vegetabilium, & imprimis lignorum, Salia paranda I. 427. a
Salia fixa volatilisata à salibus per se volatilibus differunt I. 728. a
Modi salia fixa volatilisandi varii I. 728. b
Salium fixor. vegetabil. usus universalis I. 1055. a Saturatio I. 1055. b. purificatio I. 1055. a
Salis fontani & *marini* præparatio I. 899. a
Salis fossilis, montani s. *gemmæ* ratio I. 435. a. I. 436. a I. 901. a. b. Usus ejus & præparata I. 901. a. b. I. 436. a. usus in clysteribus I. 957. a
Salis Hermetici existentia in aëre II. 1701. a
Sal Indum veterum quid ? I. 901. b
Salia lixivialia I. 427. b.
Sal marinum est pater salis & montani & fontani I. 434. b. ejus usus I. 434. b. Sulphur I. 434. b
Sal martis purgans I. 1089. a
Salia mineralia quadruplicia I. 434. a. Resolutio eorum I. 434. a
Sal mirabile Glauberi I. 922. a. I. 1062. a. I. 1144. a
Sal mixtum I. 5. a
Sal murale I. 922. a
Sal naturæ, centrale terræ I. 1065. a
Sal particulare, universale I. 425. b. Salia particularia sunt vel acida vel alcalia s. urinosa I. 425. b
Sal petræ (vid. *Nitrum*) I. 901. b.
Sal philosophorum, sacerdotale I. 1019. a. b
Salia resuscitativa I. 472. b. 48. b. I. 487. b
Inter salia resuscitativa eminet sal tartari I. 726. b
Sal salsum quid & quotuplex I. 5. a. I. 425. b. 427. b
Sal terræ centrale I. 425. b
Salia volatilia quæ ? I. 426. b
In quibus regnis dabilia I. 426. b
Salia volatilia in vegetabilibus triplicia I. 52. b. an, antequam extrahuntur, insint actu & formaliter, an vero saltem potentiâ & materialiter I. 53. a. I. 1023. a
Sal volatile ex vegetabilibus eliciendi modus I. 503. b. I. 1056. a
Metamorphosis chymica plantarum sale volatili plenarum I. 1001. a
Salia volatilia occultata & insipida quorundam vegetabil., ab effectu nobis manifesta I. 426. b
Cur salia volatilia vegetabilium difficilius procurentur quam animal. I. 1056. a
Salia volat. veget. an sint distincta an verò ejusdem naturæ & efficaciæ I. 1056. b. I. 1022. b
Salia volat. vegetab. in forma ∽ salini asservantur I. 1056. b
Solum sinapi sal volatile promtè dimittit I. 1056. b
Pro acquirendis salibus volatilibus ex vegetabilibus quomodo sulphuris ligantis textura dissolvatur. I. 1022. b
Cur in regno vegetab. tam firmiter coaluerint salia volatil. I. 1022. b
Salium volatil. vegetab. usus I. 1022. b
An salia volat. vegetab. & animal. differant I. 1023. a
Sal volatile vegetab. in forma sicca rara avis I. 1023. a
Sal volatile ex animalibus I. 764. a. ejus usus I. 491. b. varietas I. 940. b. depurandi & rectificandi modus I. 1021. b. I. 1057. a. est facile parabile I. 1056. b
Cum sal volatile animalium viventium sit salsum, cur in destillatione prodeat urinosum pauco acido stipatum I. 490. b

Salis

Salis volatilis vinsectorum præstantia I. 491. a
An præter volatile etiam fixum sal in animalibus detur I. 491. a
Salia volatilia oleosa s. composita I. 1023. a
Sal volatile oleosum & empyrevmaticum radicum, lignorum, corticum I. 498. a. b
Sal volat. oleos. corrigens pulvis I. 1225. a
Salis volatoleos. vis confortativa & cordialis II. 5. a
Salia volatilia ex oleis destillatis eliciendi modus I. 1001. a
Salia volatil. oleos. quibus internè non, externè omninò conducant I. 1178. a
Salia urinosa sunt vel volatilia vel fixa I. 426. b. eorum diversa constitutio II. 1610. a. I. 1022. a. quomodo salia volat. urinosa ex vegetabilibus paranda I. 1098. b
Sal volatile urinosum ex araneis I. 819. b
Salina & oleosæ particulæ inter cæteras primatum obtinent I. 498. a b
Salinarum particularum inversio I. 434. b
Salinarum facultatum Hippocr. assertio II. 1695. b
Salacitas II. 1006. a. II. 1043. a. Cau æ ejus II. 1006. a. Diagnosis, Prognosis, Cura II 1006. b
Animalia quo salaciora, eò minus vivacia II. 1620. a
Saliva quid? I. 8. b. I. 785. a. Ejus usus primarius & secundarius I. 785. a. II. 62. b. I. 8 b. I. 88. b
Ejus origo II. 62. b. I. 88. b. compositio materialis I. 87. b
Salivæ jejuni hominis usus I. 85. a
Salivæ usus in masticatione I. 8. a. I. 87. b
Ejus permistonem cum cibo aves in ingluvie absolvunt I. 88. a
Ejus vis penetrativa & fermentativa I. 88. a. b
Saliva viscida in febre II 1459. b
Salivalis sputi rejectio evacuativa I. 29. b
Salivationis legitimum regimen, historia & methodus I. 29. b. I. 390. a. II. 525. a. b. II. 1576. a
Imminentis indicium II. 526. b
Salivationis ratio fundata in malignitate Mercurii arsenicali I. 467. b
Salivationis modus, triplex II. 1576. a. I. 388. b. I. 858. b
Loca per quæ fit salivatio I. 379. a
Salivatio is mercurialis usus I. 30. a
Salivatio universalis I. 386. b. Medicandi ratio I. 386. b. usus ejus I. 386. a
Salivatio particularis I. 391. b. quotupliciter fiat I. 391. b. usus ejus I. 392. a
Symptomatum & Affectuum à salivatione ortorum medela II. 1576. a. II. 527. b
Salivatio cur interdum non succedat II. 527. b
Salivationem mercurialem nisi insignem non curare quartanas II. 1431. b
Salivatio an in scorbuticis & gravidis instituenda II. 528. a. b
Gargarismus adstringens in nimia salivatione I. 1306. b. II. 1803. b
Litus ad salivationem I. 1212. a
Nicotiana masticata salivationes excitans I. 615. a
Saligni fungi I. 1195. a
Salix I. 649. a
Salsedo spirituum II. 1913. b
Salsum acrius corrigentia I. 305. a
Salvia I. 649. b. I. 1182. b
Sambucus I. 650. a
Sambuci usus insignis in pharmacop. I. 498. a. b
Sambucus rusticorum pharmacopolium I. 650. a
Sambucus plurima suggerit remedia I. 1096. b
Acetum sambucinum I. 940. b
Amuletum ex sambuco in salice crescente contra epilepsiam I. 1183. a
Sambuci præparatio ad usum vomitorium I. 334. b
Arillarum & sambuci oleum, ejusque vis vomitoria I. 1079. b
Gemmarum sambuci usus vomitor. I. 1079. b
Florum sambuci usus medicinalis & cellaris I. 1079. b. I. 382. b
Fructuum sambuci usus diaphor. & sudorif. I. 382. b
Cortices sambuci, eorumque usus I. 1070. b
Sampsuchus I. 599. a
Sanatio quid? II. 1812. a
Sandaracha I. 591. b. I. 925. b. 926. a. I. 1186. a. Græcorum, Arabum, I. 926. a
Sanguiferorum vasorum tumores II. 1245. a
Sanguificatio qualis actio I. 101. b. I. 9. b. I. 10. a
Ejus organon an cor? I. 101. b
Transmutatio chyli in sanguinem quomodo contingat I. 102. b. 104. a. I. 72. a
Negotium sanguificationis bipartitum I. 99. a
Sanguificatio lasa II. 281. a. ejus diagnosis, prognosis II. 281. b. Cura II. 282. b
Sanguinaria I 666. b
Sanguinei qui? I. 5. b. II. 1567. a
Sanguinea corporis partes I. 2. a. I. 15. b
Sanguis I. 64. a. Sanguinis nomine quid propriè veniat I. 10. b. I. 104. b
Sanguinis natura II. 7. a. particulæ constitutivæ I. 5. b
Qt. Vita in sanguine consistat II. 1608. b
Prima sanguinis generatio in fœtu unde? I. 103. b
Sanguis distribuitur per universum corpus mediante latice aquoso I. 19. b
Sanguinis & chyli vehiculum serum I. 10. a
Sanguis relictis vasibus inferioribus cur occupet primariò partes superiores II. 1375. b
Sanguis in spiritus vitales resolvitur I. 6. a
Sanguis corpus actuat & vivificat II. 1608. b
Sanguinis usus multiplex I. 1625. a. usus in nutritione partium I. 10. b. quomodo partes nutriat I. 16. a. & augeat I. 109. a
Sanguinis status ex chylo infuso continuò resarciendus II. 437. b
Sanguinis color naturalis II. 1342. a. semilacteus unde I. 10. a ejus rubedo unde I. 104. b
Sanguinis fibræ I. 106. a
Prætentia salium in sanguine I. 105. a
Massa sanguinea in quo consistat I. 106. a. Massæ sangv. status quomodo turbetur II. 10. b. Quomodo his turbis occurrendum II. 11. a
An de sanguinis constitutione ex sanguine venæ sectæ judicari queat I. 106. a. b
Chylus unico per pulmones &c. circuitu in sanguinem abire nequit I. 105. b
Sanguis arteriosus, venosus diff. saltem accidentaliter II. 437. a. b
Sanguinis crasis I. 104. b. II. 1623. b
Singularis sanguinis crasis in unoquoque homine & varietas I. 106. b. II. 1623. b. Unde? I. 185 a
Sanguinis diversitas & specialis idiosyncrasia quibus signis & rationibus confirmetur II 1622. b
Crasia sanguinis constituens I. 5. b
Crasis sanguinis intrinsecè est immutabilis I. 1624. a
Sanguinis Circulatio an veteribus fuerit cognita II. 1617. a
Circulationis hujus inventor & primi autores I. 107. a. I. 9. b

Sanguinis motus circularis quis dicatur II. 595. a
Ejus centrum & peripheria I. 107. a
Quomodo hæc circulatio fiat, & unde hæc vis movendi oriatur I. 107. b. II. 599. a. II. 1608. b. I. 10. a. Cur sanguis toties per cor transeat II. 179. b
Sanguinis circulatio in fœtu I. 111. a
Unus idemque sanguis per arterias & venas circulatur, differentias tamen habet accidentales I. 108. b
Sanguinis circulationis ad vitam necessitas II. 1885. a
Sanguinis circulationis finis II. 437. b. I. 109. a
Sanguinis motus circulatorius, quomodo conservatur in æquali tenore, præcaveaturque ejus stagnatio II. 7. b. quot modis vitietur II. 595. a. 596. b
Sanguinis Evacuatio & imminutio sensibilis ut instituenda I. 78. a. b. I. 282. b. an bonum sit evacuare sanguinem I. 283. a
Sanguinis evacuationi an satisfaciat venæsectio I. 25. a
Judicium de sangv. ex venæsectione est nullum I. 289. b. qt. tamen medicus omninò inde judicium ferre possit I. 289. b. signa prognostica ex sanguine venæ sectæ I. 244. b
Cur sanguis venæsectione emissus congrumatus jam cadaverisatus, in superficie floridus, in fundo nigrescat I. 10. a
Sanguinis emissionis tempus I. 290. b. usus & effectus primarius, secundarius I. 290. a. b. II. 8. a
Evacuatio sanguinis paulatina I. 294. a
Humorum sanguinis V. S. emissi discrepantia unde I. 20. b. I. 185. b
Sanguinis fermentatio II. 1608. b. II. 279. a. unde & quomodo fiat I. 103. b. 104. a. II. 279. b
Ejus læsio. II. 279. b. 281. a
Sanguinis fermentativum motum stimulantia & ejus sal volatile oleosum augentia aromata II. 4. b
Sanguinis fluxilitas unde? II. 1609. a. Sanguinis tenuitatis & fluiditatis conservatio II. 599. a. sangv. fluidum reddit sal Ammon. I. 429. a
Sanguinis motus intestinus II. 9. a
Sanguinis ex corde in partes corporis motus & distributio I. 106. b. II. 436. a
Sanguinis motus & distributio ad caput, cerebrum & cerebellum I. 131. a. II. 768. a
Sanguinis motus ad viscera II. 685. a. ad renes I. 125. a. ad vasa lymphatica I. 125. b. ad glandulas I. 125. a. ad testes I. 157. b. ad corporis circumferentiam II. 766. b
Motus sanguinis terminus II. 8. a
Motus sanguinis læsi cura II. 436. a
Sanguinis interceptiones & repulsiones impossibiles I. 25. a
Sanguinis revulsio, derivatio & retractio I. 285. a. b
Sanguinem turgescere circa plenilunium II. 1401. b
Sanguinis vitia & morbi II. 1089. b. I. 16. a. II. 1606. b
Sanguinis vitia morbosa an corrigi queant per chirurgiam transfus. II. 1628. a
Sanguinis dispositiones præternaturales à quo dependeant II. 1606. a
Sanguinis crasis quomodo vitietur II. 1613. a
Electuarium ad sangv. crasin corrigendam I. 683. a. Alia vitiatam crasin corrigentia. I. 25. b
Sanguis quomodo peccet in quanto II. 691. b
Sanguinis coacervati signa I. 283. a
Sanguinis defectus II. 1689. b
Sanguis si in crassescat II. 1611. a
In sanguinis nimia dissolutione sudorif. I. 376. b
Sanguinis extravasatio II. 659. a
Sanguinis fermentatio aucta, abolita, depravata, unde contingat II. 1610. a
Sanguinis fermentativa turgescentia I. 19. a
Sanguinis fluxum mirum promovet Crocus I. 555. a
Sanguinis ex partibus refluxus vitiatus II. 595. a. ejusdem variæ species *ibid.*
Decoctum & pulvis ad fluxum sanguinis nimium post partum I. 526. a. b
Sanguinem sistens millefolium I. 607. b
Sanguinis ex venæsectione fluxum compescere anagallid. I. 513. a
Sanguinis grumescentia; loturæ carnium similis sangv. in lochiorum retentione II. 1593. b
Sanguinem grumosum & coagulatum resolventia I. 417. a. I. 1207. a. II. 663. a. II. 1226. a. II. 1594. b
Mistura sanguinem grumosum dissolvens I. 1256. b. I. 1111. b
Sanguinem coagulatum ex casu ab alto aut plagis resolventia I. 1207. a. I. 1228. a
Sanguis sero destitutus an *inflammationem* concipere queat II. 1515. a
Sanguinis motum sistentia II. 1527. a
Sanguinis correctio, purificatio per motum II. 1608. a. I. 345. a
Sanguinis mundificativum optimum sudor I. 29. b. & Fumatia I. 573. b
Sanguinis spumositas II. 1865. a
Sanguinis sputum II. 679. b
In sanguinis quacunque rejectione catholicum II. 96. b
Electuarium & pulvis de Hyosciamo in sanguinis expuitione & rejectione I. 574. a. I. 584. a
Potio in sputo sanguinis I. 634. a
Syrupus plantaginis in sputo & vomitu sanguinis I. 630. a
Tincturæ martis usus in sanguinis sputo I. 449. a
Sanguinis stagnatio, turgescentia &c. II. 1608. b. II. 595. a. quomodo compescenda & resolvenda I. 25. a. II. 1608. b
Sanguinis suffusio II. 1226. a. ejus cura magnetica II. 1227. b
Sanguis Draconis I. 721. a
Sanguinem hircinum colligendi modus I. 1110. b
Sanguinis humani usus medicalis & præparata I. 789. a. b. I. 1108. b. Salis volat. sanguinis humani usus I. 492. a
Sanguisorba I. 652. b. I. 1200. a
Sanicula I. 652. b. ejus usus vulner. I. 420. a. I. 1206. b
Sanitas quæ dicatur? I. 5. b. I. 15. a. I. 175. b. II. 6. b. II. 1605. b. ejus subjectum I. 176. a
An status neuter detur inter sanum & ægrum I. 175. b
Sanitas unde dependeat II. 1605. b
Sanitatis omne momentum in quo consistat I. 185. a.
Conservandæ sanitatis ratio I. 247. a
Quomodo sanitas ratione ætatis conservanda I. 249. b. I. 250. b. I. 251. a
Sanitatis conservativum motus I. 213. b
Ad sanitatem vitæ facientia media I. 18. a. 22. b. I. 248. a
Evacuationes medicæ qt. ad sanitatem conferat I. 247. b
Santalum lignum I. 653. a. ejus species tres, quatuorve I. 613. b. rubrum citrin. I. 1199. b
Santonicum I. 653. b. I. 1209. b
Sapa I. 1193. b

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1488-0
DFG

Sapientia hominis unde II. 1893. b
Sapo odoratus I. 1026. b
Saponis odorati cosmetici compositio II. 593. b
Saponis usus I. 1188. b
Balsamus saponis I. 952. a
Oleum saponis I. 1185. b
Saponaria I. 654. a. I. 1051. a
Sapor in quo consistat I. 147. b
Saporum differentia unde I. 14. a. I. 498. b. II. 1342. a. II. 1702. b
Sapores morbosi II. 11. a
Sapphirus I. 787. a, ejus usus & virtutes I. 483. a. I. 1113. a
Aqua sapphirina ejusque usus I. 947. b. I. 1167. b. I. 1270. b
Sarcocele II. 992. a. ejus Causæ, diagnosis, prognosis II. 992. b. Cura II. 993. a
In sarcocele radicis ononidis usus I. 619. b
Sarcocolla I. 721. a. I. 1071. a. I. 1185. b
Sarcomata eorumque cura II. 1241. b
Sarcotica II. 1255. a. 1269. a
Sardonius risus II. 875. a
Sarsaparilla I. 654. b. ei substitui potest tormentillæ radix I. 1091. b
Sassafras I. 654. b. I. 1090. b. Ligni sassafras usus diaphor. & sudorif. I. 381. a
Essentiam sassafras parandi modus I. 1091. a
Satanas nec præter nec contra naturam potest agere I. 207. b
Saturatio nimia rejecta II. 1761. a
Acidum saturantia II. 1750. b
Satureja I. 655. b. I. 1182. b
Saturnina plantæ omnes conveniunt cum Saturno microcosmi I. 657. b
Saturninorum usus, præparata, vis aperiendi I. 317. b. seq. II. 217. a. vis refrigeratoria I. 414. a. usus vomitorius I. 1084. a. usus vulnerarius I. 421. a
Saturnus (v. *Plumbum*) quale metallum I. 476. a. I. 848. a
Est triplex I. 477. b. Ejus proprietates medicæ I. 848. b
An ut ex igne, ita etiam ex aqua velaëre accrescat ac ponderosior fiat Saturnus I. 848. b
In quo conveniat differatve à Jove I. 849. a
Vasa plumbea pro sale, alumine, vitriolo coquendo I. 849. a
Quare saturnus in purificatione ☉is & ☽æ reliqua metalla absorbeat, ☉le & ☽a intactis I. 471. a. I. 476. a
Ejus affinitas cum ☽a; an etiam cum ☉le intercedat I. 476. a
Cur tam facile fluat? I. 475. b
Saturnus participat de argento I. 471. a
Saturni usus I. 476. b. I. 1203. b. I. 849. a
Est quarta Chirurgiæ columna I. 471. b. 476. b. I. 1332. b
Ejus operandi modus I. 471. b. An sterilitatem inducat I. 476. b
Minera Saturni I. 812. b. minera scriptoria I. 812. b
Saturni præparata I. 476. a. seqq. I. 1203. b
Saturni Calcinatio, purificatio, solutio, granulatio &c. I. 476. a. I. 850. a. b. Destillatio, mercurificatio I. 852. a. b. 853. b
Aqua saturnina I. 947. a
Butyrum saturni I. 853. a
Emplastrum saturn. I. 976. b
Liquoris Saturni usus I. 995. a
Saturnus Philosophorum II. 16. a
Saccharum saturni I. 850. b
Spiritus Saturni usus I. 1125. a
De Tincturis & oleis Saturn. judicium I. 477. a. b
Satyriasis II. 875. a. II. 1043. a. unde dicta II. 1004. a.
Ejus cura II. 1004. b
Satyrionis radix I. 1200. b
Satyrium I. 655. b
Diasatyrii electuarium I. 968. a
Saxifraga I. 656. b
Scabies II. 852. b. II. 1641. a. Ejus causæ II. 852. b. II. 1300. a. Divisio in humidam & siccam nulla II. 1300. b
Quomodo ex uno in alium transfertur II. 1588. a
Scabiei Cura II. 853. a. seqq. II. 1300. b
Formulæ contra scabiem I. 1210. a
Secretum in omni scabie II. 585. b
Alsines usus in scabie I. 510. b
Aqua ad scabiem I. 948. a
Balneum in scabie I. 1314. b. II. 1799. b
Bolus sudoriferus contra scabiem I. 1233. a
Decoctum purgans in scabie II. 1794. a
Decoctum pro lotione manuum ac pedum in scabie I. 1087. b
Linimentum ad scabiem I. 1327. a. I. 1210. a
Lotio in scabie I. 1210. a
Mistura contra scabiem I. 1266. b
Pilulæ ad scabiem I. 1246. b
Potio sudorifera in scabie I. 1256. b
Pulvis sudorif. contra scabiem I. 1226. b
Unguenta ad scabiem I. 1047. a. I. 1328. b. II. 1806. a. Cautela circa unguenta in scabie II. 584. b
Scabiei externe pessimo cum consilio adhibetur Mercurius ♎tus II. 585. b
Scabiosis an prosit sanguinis transfusio II. 1641. a
Scabies cachectica curata II. 485. a
Scabiosa cachexia ad hydrop. inclinans II. 1501. b
Critica in scabie quid agendum? II. 585. b
Crustosa in scabie mistura egregii usus I. 799. b
Dolorem Scabiei ex affrictione levans remedium II. 585. b
Fermam ad scabiem Epithema II. 1788. a. Pilulæ I. 1247. a. II. 1784. b
Genitalium scabies s. scabricies II. 1044. a
Infantum scabies II. 1202. b. seqq.
Ex *Lue venerea scabiei* cura II. 539. b
Maculas à scabie relictas tollens Lotio II. 1800. a
Maligna in scabie purgans pulvis I. 1226. b
Oculorum ad scabiem Infusum II. 1798. a
Retropulsio scabiei quomodo contingat II. 1300. b. quæ in ea conveniant? II. 585. b. Formula in retropulsa scabie pro scopo sudorifero I. 1111. a. Mistura I. 1146. a
Retropulsa à scabie pica II. 1298. b. 1301. b
Sicca in scabie senum Peucedani usus I. 626. a. b
In *Tumore œdematoso* scabios. remedia II. 585. a. b
Scabiosa ejusque usus I. 323. a I. 656. b. I. 1158. a
Scammonium I. 761. b. veterum & nostras I. 432. b
Adulteratum, II. 30. a. Sulph. castratum I. 433. a
Ejus Præparatio & correctio legitima I. 432. b. 433. b. I. 762. a. II. 30. b
Scammonii vis purgatoria & utendi modus II. 29. b. I. 357. b. I. 1067. b
Ejus magisterium castratum I. 433. a
Scapularum structura II. 1850. b. Dolor II. 844. b
Scarabæus, ejus natura, species I. 825. b. usus diuret. I. 372. b. Præparata I. 825. b. seq.
Scarabæus stercoreus I. 1210. b
Scarificatio veterum I. 292. b. scarificationis scopus & usus I. 293. a
Consuetudinis vis in scarificatione II. 1606. b

Scarificationes

Scarificationes qt. ad ſanitatem conferant I. 247. b
Scarificatio in hydrope II. 499. b. 500. b
Doloris brachii ex ſcarificatione cura I. 326. a
Schalck in nitro I. 436. b. I. 903. b
Schœnanthum I. 657. a
Schola Salernitana I. 36. b
Scientia naturali medicina ſubalternata eſt I. 1. a
Scilla I. 659. b
Scincus I. 826. b. I. 1201. a
Scintillulæ oculis obverſantes II. 866. a
Scirrhus I. 197. a. II. 1237. b. ejus cauſa, differentia, Diagn., prognoſis, Cura II. 1237. a. II. 1606. a
Emplaſtrum ad ſcirrhos I. 976. b. I. 1330. b
Unguentum contra ſcirrhos I. 1048. a
Mammarum ſcirrhi II. 1159. a
Morbos chronicos ſupervenientes ſcirrhi I. 417. a
Viſcerum, meſenterii, lienis, abdominis &c. ſcirrhi ex febri cura II. 329. b. II. 220. a. b
Teſtium ſcirrhus II. 997. a
Sclerotis I. 138. b
Sclopetorum vulnera an quoddam empyrevma habeant II. 1259. a
Eorum cura II. 1259. a
Scolopendrium verum, vulgare I. 657. a. b. I. 1152. a
Scolymus I. 533. a
Scorbutus I. 16. b. II. 540. b. Ejus cauſæ II. 543. a. ſeq.
Diagnoſis II. 548. b. ex urina II. 1381. a
Prognoſis II. 549. a
Scorbutus ſub zona torrida endemius, & quomodo ſe præſervent ab eo Belgæ I. 549. b
In Italia raro affliguntur ſcorbuto propter uſum aurantiorum I. 520. b
Scorbuti cura II. 550. b. 553. a. ſymptomatum in ſcorbuto cura II. 567. a
Scorbuticis mercurialia non propinanda I. 574. a. An iis conferat ſanguinis transfuſio II. 1633. a. an ſanguinis infuſio II. 1688. a
Remedia antiſcorbutica I. 1148. a. 1174. b. Selectiora & ſpecifica II. 553. a. 562. a
Antiſcorbuticorum duplex differentia I. 513. b
Antiſcorbutica alterantia I. 319. b. Cujus naturæ ſit acre antiſcorbuticorum I. 319 b
Anſerinum ſtercus antiſcorb. egreg. I. 804. a
Arbores antiſcorb. abies, picea, pinus I. 501. a
Beccabunga ſingulare antiſcorb. I. 513. b
Betulæ liquor antiſcorb. I. 525. a
Cereviſia antiſcorbut. I. 1281. a
Chelidonii minoris vis in ſcorbuto I. 542. b
Clyſma medicamentoſum anodynum in doloribus ſcorbuticis I. 1300. b
Cochleariæ uſus in ſcorb. I. 550. a. b
Decocta antiſcorbutica I. 1286. b. II. 1787. a. II. 1794. a. 1795. b
Decoctum lignorum in ſcorb. I. 964. a. in dolore crurum ſcorbutico I. 1293. a
Digeſtiva antiſcorbutica II. 554. b
Electuar. alterans in ſcorb. I. 968. b. I. 1236. a
Infuſa antiſcorbutica II. 1787. a. II. 1792. b. alterans I. 1279. a. laxativum I. 1279. b. ſpirituoſum ad dolores fixos artuum I. 1282. b. 1283. a. II. 1798. a. pro ſcorbuticis tumido ventre prædictis I. 1070. b
Lac antiſcorbuticum I. 1294. a
Laconicum particulare, in doloribus crurum ſcorbuticis fixioribus II. 1800. b.
Magiſterium antiſcorb. I. 1003. b
Miſtura antiſcorb. I. 565. a. I. 1256. a. II. 1787. a
Naſturtii uſus in ſcorbuto I. 612. a. b
Nodulus pro vino antiſcorbutico I. 1277. a. Nodulus purgans I. 354. a
Pilulæ antiſcorbuticæ I. 1246. b. uſuales I. 1248. a
Pulvis ſcorbuticus digeſtivus purganti præmittendus I. 1224. a
Ruta muraria antiſcorb. egregium I. 648. a
Salis ammoniaci uſus in ſcorbuto I. 429. a
Saturni uſus in ſcorbuto cum vitio ſplenis enato I. 476. b
Sinapi uſus in ſcorbuto I. 664. a
Trifolii aquatici uſus in ſcorbuto I. 675. a
Vinum antiſcorbuticum I. 1282. a
Scorbutica febris, ejus diagnoſis, prognoſis, Cura II. 180. b. 580. b
Julepus in ſcorbutica febre II. 1789. b
Scorbutus oris II. 69. a. b. ejus cura II. 567. a
Scorbutica oris & faucium ulcera II. 569. b
Aquilegiæ uſus ad ſcorb. oris I. 517. b
Diaclyſma in oris ſcorbuto I. 990. b
Gargariſma in oris ſcorb. I. 1305. b. 1306. a. 1307. a. II. 1803. b
Litus in ſcorbuto gingivarum I. 1212. b
Miſtura contra ſcorbutum oris II. 1789. a
Pulvis in ſcorbuticis oris affectibus I. 1230. a
Trochiſci in ſcorbuto oris I. 1241. a
Unguentum ad affectum oris ſcorbut. I. 1328. b. II. 1806. a
Scordium, ejus uſus & præparata I. 657. b. I. 1095. a. uſus in expector. I. 322. a. Electuarium diaſcordii I. 968. b
Scorpio ejusque producta I. 827. a
Olei ſcorpionum præſtantia I. 1107. b. ſeq.
Scorpiones procreari ex baſiliſco I. 523. a
Scorzonera I. 658. b. I. 1096. b. I. 1150. a
Σκότωμα, σκοτόδονος, σκόλωμα σκέλεινόν II. 865. b
Scotomia II. 865. b
Scriptores obſervationum Practici, & quomodo legendi II. 39. a
Scrophulæ II. 1236. a. quales tumores I. 197. a. Unguentum contra ſcrophulas I. 1048. a
Scrophulæ mammarum II. 1158. a
Scrophularia I. 658. b. I. 1209. b
Scroti duæ membranæ I. 158. a
Scroti hydrops II. 757. a
Scroti phlegmon II. 987. b
Scrotum teſtibus vacuum curantia II. 987. a
Scroti nimis tumidi in hydrope apertio II. 500. a
In ſcroti tumoribus, contuſionibus, &c, cataplaſma I. 508. a
Scroti infantum tumor aëroſus II. 1188. a
Scutum II. 1779. b
Scylla, ejusque uſus pectoralis II. 322. a. I. 1159. a
Sebeſten I. 660. b. I. 1194. a
Secale I. 660. b
Seceſſus Rom. delectamento fuit maximo II. 1838. a
Secretum propriè quid? II. 1810. a
Sectæ medicæ I. 1. b
Sectio cæſarea qt. toleranda II. 1118. b
Secundina I. 15. b. 16. a. I. 171. a. 173. a. I. 786. a
Earum uſus in medicina I. 786. a. I. 1162. b. pluribus morbis pellendis conducit I. 786. a. Utendi modus I. 786. b
Obſervanda circa præparata ex ſecundinis II. 979. b
Spiritus ſ. liquor ſpirituoſus ex ſecundin. humanæ ejusque uſus I. 491. a. 492. a
Secundina poſt fœtum maturè extrahendæ II. 1100. a
Secundina retenta II. 1123. b. retentionis cauſæ II. 1123. b. Diagn., Prognoſis, Cura II. 1124. a. b
Secundinas promovens pulvis I. 1026. b. I. 1228. a

Sedum

Sedum I. 661. b.
Sella Turcica I. 132. b.
Semen animalium quid? I. 158. a. II. 981. a. dicitur male ſemen, quæ genitura dici debebat I. 15. a. Differentia ejus à ſemine vegetab. I. 158. a. (vid. *genitura*)
Seminis generatio I. 157. b. quatenus adeam chylus facit I. 9. b.
An & mulieres ſemen generent ad generationem neceſſarium I. 161. a.
Qua ratione genitura maris & ovum feminæ conſtituant ſemen perfectum I. 162. b.
Semina utriusque ſexus an in conceptione miſceantur I. 167. b.
Lympha ſeminalis mulierum I. 163. a.
Seminis emiſſio fieri dicitur cum quadam epilepſia II. 875. b.
Corporum per ſemina formatio per motum localem fieri videtur I. 55. a.
reſiculæ ſeminales I. 158. b.
Pulvis in *abundantia ſeminis* I. 647. a. b.
Seminis defectus aut inſufficientia II. 982. b. ejus cauſæ II. 982. b. Diagnoſis, Prognoſis, Cura II. 984. b.
Seminum veg. tab. ratio I. 499. b. diviſio I. 499. b. I. 489. b.
Seminum vigor maximus I. 573. a. vis in quo conſiſtat I. 59. a. I. 489. ſq. vis generativa & ſeminalis efficacia II. 1898. a. unde? I. 51. a.
duo actus in ſemine obſervandi I. 59. a.
Samina ſunt avtomata I. 62. a.
Parabilia ex ſeminibus I. 489. ſq.
Semina 4. *Calida majora* I. 311. b. I. 515. a. I. 534. b.
Semina 4. *frigida majora* I. 550. a. I. 977. b.
Semicupium (vid. *Inſeſſus*) II. 1799. b.
Semiotica bipartita I. 1. b.
Sempervivum majus I. 1200. a.
Senecio I. 662. a.
Senum virilitatem conſortantia II. 1004. b.
Senna I. 753. a. ejus differentia à colutea veſicaria II. 24. b.
vis ejus laxativ. & purgat. I. 1067. a. II. 24. b.
Utendi modus I. 1067. a.
ſine addito ſtimulo ſalino nunquam propinanda II. 219. a.
ejus folia acuit ſal tartari & eorum mucilaginem corrigit II. 1308. a.
Senna Alexandrina uſus purgat. I. 356. b.
Decoctum ſennatum II. 1794. a.
Infuſa liquida ex ſenna parandi modus I. 1074. a.
Infuſum ex ſenna purgans pro delicatulis II. 1793. b.
Senſationis organa quomodo objectum ſenſile afficiat II. 779. a.
Senſatio brutorum qualis I. 154. a. b.
Senſiles qualitates I. 12. b. II. 788. a. I. 136. b.
Senſoria organa I. 12. b.
Quomodo ad cerebrum usque motus ſenſorius continuetur I. 137. b.
Senſus primus autor & director I. 12. b. I. 133. a. quid? I. 12. b.
ſenſuum organa ſ. inſtrumenta II. 36. a. II. 865. a.
ſenſuum miniſteria I. 7. a.
ſenſuum præternaturalis & mordinata agitatio II. 865. a.
ſenſus ſunt vel interni vel externi I. 12. b. I. 133. b. II. 788. b.
ſenſuum læſio II. 768. a.
ſenſuum paſſiones II. 772. b. 788. b.
Senſus communis I. 14. a. b. I. 138. b. II. 864. a.
Senſus externi in quo conſiſtant I. 135. b. II. 788. a.
ſunt impreſſiones vel paſſiones organi ab objecto I. 150. b.
eorum objecta, organa &c. I. 135. b. ſqq.
Eorum numerus quinatius I. 12. b. I. 137. a. II. 789. b.
ſenſus externos dependere ex ſtomacho II. 771. b.
Naturalium perceptioni & dijudicationi non ſemper æque ſufficiunt II. 1901. a.
Senſus interni in quo conſiſtant I. 12. a. b. I. 14. b. II. 864. b.
Eorum numerus ternarius I. 14. a. I. 150. b. II. 864. a.
ſeparatim conſiderati quomodo ſe habeant, explicatu eſt difficile I. 14. b. I. 150. b.
ſenſuum internorum læſio II. 864. a.
Senſus (i. e. dolor) gravativus, punctorius &c. II. 815. b. ejus Cura II. 819. b.
Sentiendi modus I. 136. a. poteſtas unde II. 768. b.
Separatio I. 3. b.
ſeparatio corporis ſoluti I. 441. b.
ſeparatio acidi ab urinoſo volatilii in ſale ammoniaco ut fiat I. 428. b.
Sepia } ejusque uſus in medicina I. 816. b. I.
Sepiæ os } 1210. a.
Septum pellucidum I. 132. a.
Seriphium Germanicum I. 666. b.
Sermonis ratio & formatio I. 13. b. I. 143. a. II. 805. b.
Serpentes an ſint venenati I. 796. b. quando capiendi *ibid.*
Serpentum morſus venenatus II. 1658. a.
Gallinæ cum ſerpentibus ſaginatæ ſalaciores evadunt I. 796. b.
Serpentum uſus medicus I. 796. b.
Modus præparandi I. 796. a.
Exuviæ ſerpentum imprimis officinales I. 796. b. I. 1162. b.
Coronæ ſerpentum, quid ſtatuendum de iis I. 797. a. b.
Lapis ſerpentinus magneticus I. 797. a.
Lingua ſerpentum I. 1162. b. I. 830. b.
Oculi, lapilli ſerpentum I. 830. b.
pinguedo ſerpentum I. 1162. b.
Pulvis ſerpentum I. 797. b.
Serpens terrenus nitri epitheton. I. 904. a.
Serpiginis & Lichenis deſcriptio II. 588. b. Cauſæ ejus, prognoſis, Cura II. 589. a. b.
In ſerpigine convenientia II. 585. a.
Lapathi uſus in ſerpiginibus I. 592. a.
Serpiginum Gallicarum cura II. 539. b.
Serpillum I. 662. b. I. 1182. b.
Serratula I. 662. b.
Serum quid? I. 11. b. eſt vehiculum ſanguinis & chyli I. 10. a.
Seroſum corrigentia I. 305. b. II. 13. b. Seri acrimoniam corrigentia II. 502. b.
Seroſus ſanguinis latex, & ejus uſus I. 12. a.
Seri ſuperfluii ſalibus recrementoſis & abundantibus impregnati per renes excluſio I. 121. a. II. 689. a.
Seri tranſcolatio aucta, unde II. 490. b.
Morbos ex ſeroſa colluvie ortos ex glandularum vitiata lympha deduci debere II. 1609. a.
Serum lactis ejusque natura I. 770. a. II. 1609. a.
Ejus origo I. 11. b.
Manna ſeu nitrum ſeri lactis I. 770. b.
Quomodo ſerum lactis depuretur I. 1279. b.
Ejus uſus medicinalis & efficacia I. 1076. b. I. 1263. b.

Serum medicatum I. 1076. b.
Serum lactis ad infusiones idoneum I. 1279. a.
Serum lactis, menstruum I. 985. b.
Seri usus in malo hypochondr. & scorbuto II. 566 b.
Seri coagulatio & ejus usus II. 437. b.
Sesamum I. 662. b.
Seseli officinarum &c. I. 663. a.
Sevum, ejusque usus I 1188. b.
Siccum quid I. 13. b. I. 150. a. II. 813. a.
Siccantia quæ I. 309. a.
Sicca remedia quatenus dicantur II. 3. b. I. 1155. b.
Sicca intemperies I. 416. a.
Sideratio II. 646. b.
Siderites I. 663. a. I. 1209. b.
Sief quid I 1013. a. I. 1208 b. I 1224. a. I. 1230. b.
Sigillum B. Mariæ I 632. a.
Sigillum Salomonis I 632. a.
Signa morborum ex tribus fontibus emergunt I. 21. b eorum fundamentum *ibid.*
Silex I. 808. b. Silicum usus & præparata I. 808. b. I. 1145. a.
Liquor silicum I. 809. a.
Pulvis vitrioli silicum I. 1144 b.
Siliqua I. 663. a. Præparata ex iis I. 1194. a.
siliquæ ceraceæ usus pectoralis I. 320. a.
Siliquastrum montalbani I. 730 b.
Similares partes quænam I. 5. b II 6. b.
Similia similibus curantur I. 257. b.
Similitudinis parentum & fœtus ratio II. 1607. a.
Simplicia speciales eorum vires II. 3. b.
Simplicium vires & proprietates ex specifica eorum virtute determinandæ II 3. a. I. 498. a. b.
simplicium qualitates chym. I. 488. a.
simplicium cognitionem præsupponit Pharmaceutica I. 2 b.
Per simplicia cura est optima I. 1220. a.
Plura simplicia ejusdem naturæ non præscribenda I. 1051. a.
Simplicium apprehensio I. 151. a.
Sinapi I 663. b. I. 1149.
Sinapismus I. 664. b. I. 955. a.
Singularia quid? II. 1810. a. singularis veri requisita II. 1812. b. Ejus primarius autor semper est medicus II. 1813 b An chymia occasione singularium magismagisque excolatur II. 1814. a. Singularium abusus II. 1815. a. An singularia in vulgus propalanda II. 1816. a. b. Invidia plerorumque in communicandis suis singularibus II 1817. a. b Quilibet medicaster gloriatur de singulari aliquo II. 1817. b. An appropriata nostra & modernorum singularia unum idemque sint II 1811. b.
Singultus, quid? II. 244 b. II. 1612. b. II. 1318. b. ejus causæ II. 245. a. II. 1612. b. Cura I. 326. b. II. 246. b.
Cura si sit à cruditate stomachi II. 247. b. ab humoribus acribus corrosivis ac æruginosis II. 248. a. si suspicio sit malignitatis vel veneni assumpti II. 248 a. si est conjunctus morbis convulsivis, hystericis *ibid.* si est symptoma *ib.* si est à nimia refrigeratione stomachi *ibid.*
Emplastrum in singultu I. 1200. b
Singultus infantum II. 1182. b. unde? II. 1712. b. ejus Cura II 1721. b.
Sinovia II. 438. a.
Sinuosa ulcera, eorum diagnosis, prognosis, cura II. 1172. a. b.
Sinus quid? II 1221. a.
Sinus pudoris prolapsus II. 1067. b.
Sirones II. 590. a. II. 1931. b. Sironum à crinonibus differentia II. 1212. a. eorum Cura II. 590. b.
Sisarum I 664 b.
Situs quid? I. 8. a. II 57. a. unde? I 8. a. II. 1345. b. Finis I. 84. a. b.
naturalis & præternaturalis causæ II. 58. a. I. 84. (a. b.
Differentia & divisio II. 58. b
Quomodo differat à fame I 84. a.
Cur acida præ cæteris sitim sedent optimè I 85. a.
Sitis quale signum in morbis I. 243 b.
Sitis læsa & depravata II. 57. a. II. 62. a. ejus Cura *ibid.* (1437. a. 1439. a.
Sitis ægrorum quomodo sedanda II. 608. a. II.
Sitim æstuantium, laborantium, defatigatorum sedantia II. 61. a.
Julepus in nimia siti post exercitium tempore æstivo I. 1262. b. (II. 1345. b.
Collutiones sitim fallentes quando conveniant.
Julepus extemporaneus in nima siti & æstu I. 1263. b.
Nicotiana sitim extinguere dicitur. I. 615. b.
Sitis deficiens II. 61. b. Prognosis II. 62. a. Cura *ibid.*
Sitim acuentes rotulæ I. 1000. a.
Sitis nimia II. 57. b. Ejus subjectum, Causæ II. 57. b. Signa diagnostica, prognosis II 58. b. Cura II 58 b.
Julepus in nimia siti II. 1789. b.
Situs nimia in febre II. 1459. b. Unde? II. 1440. b.
Sitim in febre maligna restinguentia II. 393 b.
Electuarium in febribus malignis ad sitim restinguendam I 642. a.
Julepus suavis in febris siti I. 1205. a I 1262. a.
Sitis clamosa in hydrope cura II. 503 b.
Sitis in peste Cura II. 434 a.
Situs scorbuticorum Cura II. 581. b.
Decoctum contra sitim scorbuticorum I 1293. a.
Sitis ex vulnere cura II. 1265. b.
Situs I. 5. a. unde II. 1616. b.
Situs corporis naturalis I. 15. a.
Smaragdus I. 789. a. I. 1113. a. Præparati smaragdi quomodo operentur II. 1345. a.
Smilax II. 30. a.
Sobrietas diætæ cardo I. 22. b.
Soda unde II. 1306. b.
Soda ex chylosi læsa II. 1303. b.
Morsuli contra sodam I. 1242. a. II 1783. b.
Pulvis absorbens contra Sodam I. 1224. b.
Sol (i.e. *aurum*) I. 822. a. quale metallum I. 478. b. In alchymia est paucissimi usus I. 478. b. De ejus præparatis judicium I 478. b.
Acidum in sole I. 471. a.
Sol (planeta) est anima mundi II. 1622. a.
Solis vis vegetativa univ. naturæ II. 771. a.
Solanum I. 665. a. b. I. 1200. a.
quadrifolium I. 622. b.
vesicarium I. 579. a.
Soldanella ejusq; usus in medicina I. 754 a. I 1071. a.
Solidarum partium morbi quomodo curãdi I. 412. a.
Solve & coagula chymicorum vox I 438. b.
Solvens alterum magnum est ignis, alterum menstrua I. 985. a. b.
Solventia menstrua I. 439. sqq.
Solutionis ratio I. 438. b. I. 982. b.
solutio & præcipitatio quomodo differãt I. 995. b.
solutio est opposita coagulationi I. 57. a.
solutiones per aquam, spiritus, alcalia &c. quomodo præcipientur I 996. a.
Somnia quid? II. 1045. a.
somnia asimantica, simantica II. 778. b.
somnia venerea unde II. 250. a.

In so-

In somniis turbulentis & truculentis specifica II.
Somnolentia medetur cor corvi I. 805. a. (251. a.
Somnambuli II. 1848. b.
Somniloqui II 1848. b.
Somnus quid II. 772. b. causæ & quomodo contingat I. 134. b. sq. II. 769. a. b.
ejus accuratior distinctio II. 778. a.
Somni usus II 1726. a.
quatenus somnus ad sanitatem confert I. 214. a.
An meridianus salubris? I. 19. a. I. 214. a.
Nimius fugiendus I. 214. a.
Longior quibus indulgendus I 214. a.
Somnus pingues reddit II. 1924. a.
Somnum excretiones quascunq; sistere II 1735. a.
Signa prognostica ex somno I. 245. a.
Somnum conciliantia II. 775. a. sqq.
Anethi oleum somniferum I. 514. a.
Bolus somniferus II. 1781. b. confortans somniferus I. 1232. a.
Croci usus ad conciliandum somnum I. 555. b.
Emulsio in somno deficiente I. 624. b. II. 1790. a.
Epithema in somno deficiente I 624. a.
Linimentum somniferum II. 1805. b.
Oleum somniferum I. 1326. b.
Pilulæ sudoriferæ & suaviter somniferæ in ægro inquieto I. 1149. a.
Somnus nimius II. 778. a. ejus Causæ II. 780. b. Diagnosis, Prognosis, Cura II. 782. a. b.
Somni nimii in peste cura II. 433. a.
In Somno infantum pavores II. 1190. a.
Sonchus sylvestris I. 666. b.
Sonitus aurium &c. II. 810. a. (1400. b.
Sonitus raucus in catarrho suffocativo unde II.
Sonus I. 13. a. quid? I. 142. a. II. 805. a. quomodo fiat? II. 805. a.
Motus ejus duplex I. 142. a. Materiale & formale *ibid.* b.
Motus gradus I. 142. a. Soni varietas unde (I. 13.
Harmonici, non harmonici ratio II. 805. a.
Organorum musicorum pneumat. undulatorius I. 142. b.
Ejus vis in concitandis affectibus I. 144. b.
Sonus quomodo dentes afficiat II. 805. a.
Sophia Chirurgorum I. 666. b.
Sophisticatio genitalium muliebr. II. 1041. a.
Mammarum II. 1041. b.
virginum ap. Italos I. 508. b.
Soporosi affectus rite distinct. II. 778. a. Eorum causæ II. 780. b.
Diagnosis, prognosis II. 782. a. b. Cura II. 783. a.
Sorbus I. 666. b. Sorbi fructus I. 1207 b.
Sordes mucilaginosas ejiciendi ex vulnere potiones
Soriari II. 1010. b. (II. 1258. a.
Sorii I. 895. a. I. 1167. a.
Spagyricæ artis finis primarius II 1791. a.
Spagyrica animalium resolutio I. 763. b.
Spagyrica secta I. 1. b.
Spanadrapum II. 1805. a.
Spasmus II. 874. b. est duplex II. 875. a. Unde? II.
Spasmum curantia II 37. a. (769. a.
Amuletum contra spasmum I. 506. b. (b.
Anuli ex dente hippopotami cõtra spasmũ I. 783.
Pœoniæ vis antispasmodica in quo consistat I. 631. b.
Spasmus cynicus & tortura oris II. 63. a. Causæ ejus Prognosis, Cura II. 63. b. (II. 63. b.
Spasmus fibrarum unde II. 1515. a.
Diagnosis affectuum ex spasmis fibrarum derivandorum II. 1533. b.
Spasmus flatulentus II. 875. b. 894. a.
Ex spasmo flatulento convulsio II 895. b.
Spasmus gravidarum II. 1097. a. ejus cura II. 895. b.
Spasmus τετανικός II 896. a. (b.
Spasmus ventriculi superioris orificii à fungis II 1322.
Species quales pulveres I. 1018 a. Specierum basis I. 1179. b.
Species Diambræ, Diamisi &c. I. 1018. a. sq.
Species Imperatorum I. 1177. b.
Species officinales cui bono? I. 1057. b.
Specifica medicamenta andentur? I. 539. a. specificum proprie quid? II. 1810. a. specificorum usus II. 1289. b.
Fundamentum curationis per specifica II. 9 b. sq.
Specifica sunt & manent talia, utut interdum fallant II. 1595. b.
Spectris resistere dicitur hypericum I. 585. b.
Specularis lapis I. 808. b.
Speculum I 13. a.
Spermatis Ceti historia physica II. 1831. a.
Spermaceti quid? II. 1831. a. ejus origo & generatio II. 1832. b. II. 1833. b.
Præparatio I. 1188. b. II. 1833. a. adulteratio II. 1833.
Veterum & modernorum I. 917. a. (b.
ejj temperamentũ, usus, vis venerea, anodyna, anticolica, antihysterica II 1034 a. sqq. I. 937. a.
Usus in dissolvendo lacte coagulato II. 1835. b in catharrho suffocativo, asthmate II. 1836. a. sq. ad tormina infantum II 1035. b.
Usus miscellaneus II. 1837. a. (usus *ib.*
Utendi modus & dosis II. 1837 b. vehiculum, ab-
Spermaranarũ I. 1202. a. Præparata exinde I. 1202. a.
Emplastrum de ranarum spermate castigatum I.
Spermatica corporis partes I 2 a. I. 15. b. (1204 b.
Spermatica vasa mulierum I. 162. a. (I. 161. b.
Spermaticarum vesicularum in mulieribus numer.
Sphacelismus II. 646. b.
Sphacelus (v. *Gangræna*) II. 647. a. II. 1286. a.
Butyri Antimonii usus in cura sphacelí I. 1118 b.
Decoctum ex scordio in sphacelo I. 658. a.
Sphincteris vitia II 723. a.
Sphygmica instrumenta s. libræ I 242. b.
Spica triplex species I. 667. a sq. usus spicæ I. 1182. a.
Spinarum inflammatio II. 1514. a.
Spina infectoria I. 754. b.
Spinachia I 668. a.
Spirituosorum duplex differentia I. 398. a.
Spiritus (in sensu physico) quid? II. 6. b. eorum generatio I 5. b. 6. a.
Spiritum divisio I 70 b.
Spiritus sunt vel vitales vel animales II. 379. a. genitales I. 6. a.
Spiritus insiti & influi II 7. a. II 1621. a. b.
Spiritus materiales II 1913. b.
Spiritus insiti in partibus corporis præsentia probatur I. 70. b.
In operari dependet ab influo II 70. a.
Spiritus luminosi sunt s. lucidi I. 6. a. eorum substantia subtilissima & activitas summa I. 6. a.
Spiritus volatiles sanguinis quomodo in cerebrum penetrent I. 12. a.
Spiritus vitalis sanguinis, seminis II. 1621. a. b.
Spiritus universalis vi seminali concentratus quomodo incipiat operari &c. II. 1622. a. (b.
An spiritus corpus à corruptione prælervent I 69.
Spiritus quot modis peccent I. 16. b. Spirituum morbi I. 16. a. (a.
Spiritus morbosi & vitiosi quinã II. 1606. a. I. 178.
Spiritus in substantia s. quali vitiatos corrigentia I. 400. b. 401. a.
Spiritus in quanto peccantes corrigentia I. 397. a.

Spirituum p.n. dispositio & ejus cura II. 1606. b.
Spirituum in cerebro p.n. agitatio II. 865. a.
Spirituum motus vitiatus ut corrigēdus I. 401. b.
Spirituum in corpore deficientium restauratio II. 454. a.
Undenam spiritus influi volatiles afficiantur primariò, ut volatiles & luminosi extinguantur I. 178. b.
Spiritus archæales morbi I. 179. a.
Quotupliciter spiritus morbosi fiunt I. 397. a. quomodo corrigendi I. 397. a.
Spiritu animalis andetur, in cerebro prius scaturiens I. 133. a. II. 768. a. unde I. 68. b.
Spirituum vitalium & animalium circulus & dependentia ab invicem I. 133. b. I. 446. b. an ab invicem differant II. 768. b. Sanguinis circulo correspondet circulus spirit. animaliū I. 137. a.
Spiritus animales continuata quadam serie per totum corpus diffusi I. 134. a.
Spirituum animalium diversitas unde? I. 134. b.
Spirituum animalium officia I. 12. b.
Quomodo spiritus animalis ad diversas actiones determinetur *ibid.* b.
Spiritus animalis essentia unus ad omnes actiones indifferens I. 12. a.
Spiritus animales, ceu materia admodum subtilis, conditiones etiam subire certo modo materiales II. 772. a.
Spirituum animalium generatio & distributio læsa s. vitiata *II.* 768. a. 770. a. quomodo deficiant *II.* 770. a. defectus cura *II.* 770. a. quomodo abundent *II.* 770. a. quomodo depraventur *II.* 770. b.
Spirituum animalium in partes externas nimius, inordinatus & vitiosus motus *II.* 874. b.
Spirituum vitalium ratio *I.* 68. a. genitalis quid? *I.* 68. b.
naturalis Galenicorum *I.* 68. b.
vitalis spiritus substantia an à sanguine distincta *I.* 68. b.
Spiritus chymicis quid *I.* 470. b. spirituum horum ratio *I.* 1027. a.
spirituum usus *I.* 1031. b.
spiritus sufficientes ad usum diureticum *I.* 1090. a.
spiritus ex animal. spagyr. resolutione *I.* 764. a.
spiritus acidus volatilis radicum, lignorum corticum *I.* 498. a. b.
spiritus acidi ex sulphure, succino &c. *I.* 451. a.
spiritus aperitivus Penoti *I.* 1172. a.
spiritus compositi *I.* 1032. a.
spiritus essentificatus quinam dicatur *I.* 491. a.
spiritus fuliginis *I.* 1062. a.
spiritus mundi quid? *I.* 425. b.
spiritus mundi influus & insitus Chymicorum, quid de eo notandum *I.* 58. b.
Spiritus lapidificus, Gorgonius II. 679. a.
Spirituum mineraliū divisio I. 1063. a. acidi coagulati vel sicci I. 1173. a. Eorum destillario, concentratio, regeneratio I. 1028. b.
Spiritus per fermentationem I. 1029. a. an spiritus hi omnes ejusdem sint naturæ & essentiæ I. 1029. b. modus parandi I. 1029. b. sq.
Spiritus Theriacalis camphoratus I. 946. a.
Spirituum vegetab. inflammabilium ratio I. 1062. b.
Spirituum veget. urinos. & subacid. ratio I. 1031. a.
Spiritus vitæ Philosophicus I. 462. a.
Spiritus urinosos ex omnibus vegetabilibus eliciendi modus I. 503. a. b.
Splen (v. *lien.*) ejus constitutio II. 1366. a. an cursoribus eximendum II. 1366. a.
Splenis pathemata multiplicia II. 1545. b.
Splenicus dolor differt à colica II. 1366. a.
Splenetica febris quartana II. 1430. a.
Splenis consensus cum febre II. 1430. b.
Splenetici fermenti restauratio II. 687. b.
Hipochondriaco-splenetica suffocatio II. 1578. b.
Splenetica I. 319. b. I. 1148. a. 1150. a. II. 220. b.
Splenetica singularia & excellentiora I. 531. b. 532. a. I. 1184. b.
Aqua splenetica I. 946. a.
Aqua ferrariorum insigne antispleneticū I. 657. b.
China spleneticis nocet II. 1431. a.
Emplastra splenetica I. 1184. b. I. 1330. a.
Emplastrum spleneticum de Cicuta I. 976. b.
Emplastrum spleneticum Niemanni I. 1044. b.
Emplastrum pro splene dolente, tumido I. 1329. b. II. 1806. b.
Filix insigne spleneticum I. 569. b.
Fotus in affectibus splenis I. 1310. b.
Martialium usus in splenis vitiis II. 1430. b.
Nodulus spleneticus I. 1175. a.
Pilulæ splenetica blandè laxantes I. 1245. b.
Saturninæ plantæ omnes conveniunt spleni & ejus affectibus I. 657. b.
Salis ammoniaci usus in affect. splen. I. 429. a.
Syrupi splenetici I. 1152. a.
Tartari usus in morbis splenicis I. 1129. b.
Vehicula remediorum in morbis splenicis I. 1151. a.
Splendor quid? I. 13. a. I. 139. b.
Spodium I. 897. b.
Spongiæ lapis I. 809. a. I. 1145. a.
Spumæ unde? II. 1525. a.
Spuma duorum Draconum venenatorum I. 867. a.
Sputationem in pleuritide promoventia II. 632. b.
Sputi rejectio evacuativa I. 29. b.
Sputi defectus in pleuritide quid signet II. 1515. b.
Electuarium contra sputum cruentum I. 1236. b.
Potio in sputo cruento I. 715. a.
Squamæ in scabie unde II. 1300. b.
Squamaria I. 668. b.
Stabe I. 668. b.
Stagnatio sanguinis ejusque effectus II. 1608. b.
stagnationem sanguinis resolventia I. 25. a.
stagnationis humorum optimum corrigens sudor I. 29. b.
Stannarii asthmatici II. 1409. a.
Stannum (v. *Jupiter*) quid veteribus? I. 477. b.
Metallorum diabolus dicitur *II.* 1409. a.
Ejus usus diaphor. s. sudorif. *I.* 385. b.
Stannum album unde *I.* 812. b.
Stannum Genistæ; quid sentiendum de eo *I.* 575. a.
Stanni sulphur *I.* 471. a.
Staphis agria *I.* 668. b. *I.* 754. b.
Status morbi quomodo ab aliis ejusdem temporibus differat? *II.* 599. a.
Steatoma *II.* 1242. a.
Stellarum motus duplex *II.* 1646. b. Configurationes *II.* 1644. a.
Novarum munus *II.* 1649. a.
Influxus in sublunaria *II.* 1649. a. (v. *Astra*)
An stellæ homines possint incitare ad novas res, bella &c. *II.* 1649. a.
Stercorarius pulvis s. tragea Quercetani *I.* 804. a.
Stercus *I.* 1161. a. b.
Stercora animalium abundant sale volatili falso quasi ammoniaco *I.* 765. a.
Stercoris usus medicus *I.* 492. b purgat *I.* 1080. a.
Stercorum animaliū usus refrigeratorius *I.* 415. a.
Stercoris canini insignis usus *I.* 773. a.
Stercoris columbini usus diuret. *I.* 373. b.
Stercus humanum, ejus usus, præparata *I.* 788. b. 789. a.

Ster-

Stercoris proprii vis purgandi sympathetica triplici modo I. 1080. a.
Stercoris vaccini usus I. 768. a.
Sterile quò magis animal, eò vivacius II. 1621. a.
Sterilitas ejusq; causæ I. 168. a. II. 983. a. b. II. 1078. b. Causa ejus magis in sexu fœmineo quam masculino latet II. 1079. a. Diagnosis, II. 1079. b. Prognosis, Cura II. 1080. a.
Melissæ usus contra sterilitatem. I. 602. b.
Mercurialia pro arcenda sterilitate commendata I. 605. a.
Sterilitatem inducentia II. 1046. a. 1079. b.
Abortus plerumq; inducit sterilitatem II. 1581. b.
Apes steriles reddunt I. 817. a.
Salix sterilitatem inducit I. 649. a.
Saturninas plantas omnes sterilitatem inducere I. 657. b.
An Saturnus sine sterilitatis metu possit intra corpus assumi I. 476. b.
Sternites II. 757. a.
Sterni structura II. 1850. b. Dolor II. 844. b.
Sternutationis ratio I. 393. a. usus I. 393. b. I. 30. a.
Quid? Pars affecta, forma, causa I. 146. a. II. 252. a. b.
ejus primarium membrum I. 146. a. in ea cerebrum non concutitur II. 253. a.
ejus differentia à singultu, ex coitu &c. II. 253. a.
Diagnosis, prognosis. Cura II. 253. a. b.
Sternutatio fœtus recens exclusi II. 1706. b.
Sternutatoriorum ratio & formulæ I. 979. a. I. 393. a. I. 759. a. I. 1070. a. II. 755. a. b. II. 786. a. II. 252. b. II. 1779. b.
Pulveres sternutatorii I. 1020. a. I. 1230. b. II. 1781. a.
eorum basis vel saltem principalissimum ingrediens liliorum convallium flores I. 595. b.
Stertor unde II. 1400. b. in tussi stomachali II. 1415. a. ex imminentibus morbillis II. 1211. a. stertoris in asthmate distinctio II. 229. b.
Stimulantia I. 1219. a.
Stœchas I. 668. b. Arabica, Gallica, citrina I. 1182. b.
Stomacace. Mistura contra eam II. 1789. a.
Stomachus an gaudeat facultate χολοποιητικῇ I. 8. b.
Stomachi orificium quomodo afficiatur II. 1381. b.
Stomachica & eorum ratio I. 310. a. I. 1156. a. I. 1176. b. calida I. 310. a frigida I. 314. a.
Stomachum confortantia II. 45. a.
Acida stomacho dicata II. 4. b.
Acorus insigne stomachicum I. 506. a
Allium stomacho convenit I. 509. b.
Aloë, stomachi anima, lætitia I. 747. b. I. 756. b.
Ari radix stomachum corrigens I. 519. a.
Balsami stomachici I. 313. b. I. 1325. b. eorum applicandi modus I. 313. b.
Cataplasma stomachale polychrestum I. 1323. a.
Ceratum stomachale I. 974. b.
Cichorium stomacho valdopere convenit I. 546. b.
Coriandrum stomachicum optimum I. 553. a.
Electuarium stomachale I. 1059. a II. 1782. a.
Elixyr s. essentia stomachica I. 313. a. b.
Emplastrum stomachale II. 1806. b. de Tacamahaca I. 976. b. contra cardialgiam emplastrum stomachale I. 1329. b.
Flores stomachales vitriol. I. 922. b.
Linimentum seu Balsamum stomachale II. 1805. a.
Menthæ usus in stomachi morbis I. 604. a.
Morsuli stomachales II. 1783. b. I. 1242. a.
Morsuli stomachico-cephalici contra stomachum in senibus imbecillum I. 1242. b.
Panis usus stomachicus I. 1200. b. I. 661. a.
Pilulæ stomachales I. 1245. a. stomachico-cephalicæ I. 1246. b. Pilulæ purgantes contra deficientem stomachi digestionem I. 1246. b.
Potio stomachalis I. 1253. b.
Pulveres stomachici I. 1018. a. I. 1175. b.
Pulvis stomach. Birckmanni I. 1156. b.
Pulveres stomachales veterum I. 1229. a.
Rotulæ stomachico-cephalicæ I. 1240. b.
Sacculus stomachalis I. 1020. b.
Salis ammoniaci usus stomachalis I. 428. a.
Species diatri cor pipere cor in affectib9 stomachi I. 628. a. I. 1018. b.
Styrax calam. arcanum proroborando stomacho I. 722. a.
Thee egregium stomachicum I. 672. b.
Tormentilla nobile stomachicum I. 674. b.
Vinum medicatum stomachale I. 1175. b. II. 44. b.
Stomachi abscessus cura II. 614. a.
Stomachi anxietas & ejus cura II. 99. sqq.
Stomachi Ardor II. 108. a.
Stomachale asthma II. 1403. b.
Stomachi eruditatem acidam corrigens nodulus I. 1175. a.
Stomachi inflammati exempla II. 615. b. causæ, diagnosis, prognosis, cura II. 614. a. 615. b.
inflammatio cum inflammatione lobi &c. non confundenda II. 614. a.
Stomachi inflatio cum levi orthopnœia s. asthmate & cardialgia II. 1316. a.
Olei abrotani usus in inflatione stomachi I. 502. a. b.
Stomachi laxitas II. 147. a.
Stomachi subversio quomodo contingat ex imaginatione, vel auditu rei horridæ II. 771. a.
Stomachici doloris symptomata II. 98. a.
Stomaticæ glandulæ I. 8. a. Stomatica remedia I. 1207. a.
Storax vid. *Styrax*.
σφυγὴ I. 411. b.
Strages hominum pestis causa II. 417. b.
Stramonium I. 1192. b.
Strangulatio II. 213. a.
Strangulatus uteri II. 1051. a.
Stranguria II. 732. b. Causæ ejus II. 698. b. II. 738. b. Diagnosis, prognosis, Cura II. 733. b. Cura sympathetica & magnetica II. 736. a.
Aurantiorum usus in stranguria I. 521. a.
Bolus contra stranguriam I. 1233. a.
Clysma in vesicam in stranguria I. 1302. b.
Stranguria gravidarum II. 1097. a.
Stranguria cum podagra II. 1537. a.
Stranguria virulenta II. 733. a.
Stratificatio I. 444. a.
Strobilorum pini usus in scorbuto II. 566. a. oleum I. 1184. a.
Strumæ II. 1236. a. quales tumores I. 197. a
Strumarum cura I. 1210. a.
Filipendula & scrophularia præcipua simplicia in curandis strumis I. 659. a. b. I. 647. a.
Lacerti prò curandis strumis laudati I. 823. b.
Pulvis ad strumam I. 1018. a.
Strumæ mammarum II. 1158. a.
Struthio I. 809. a.
Stupefacientia I. 1190. b.
Stuphæ, quid? quotuplices? I. 1318. b. II. 1800. b.
Stupiditas II. 932. a.
Stupiditas membrorum unde I. 150. a.
Stupor corporis membrorum II. 920. a.
Ejus prognosis, cura II. 813. b.

Styptica vernacula I. 1207. a.
Pulvis ſtypticus internus I. 1206. a.
Textura ſtyptica in mineralibus unde? I. 1205. b. in vegetabilibus I. 1206. a.
Styrax calamita I. 722. a. I. 1186. a. liquidus I. 722. a.
Subclavia ſitus I. 287. b
Subeth II. 779. b.
Subluxatio infantum II. 1211. b. vertebr. dorſi infantum II. 1601. b.
Subluxatio vertebrarum dorſi II. 1600. a.
Rubiæ uſus in hoc affectu I. 645. b.
Succerda I. 798. a.
Succinum an ſit vegetabile, an minerale I. 934. a. foſſile, vulgare, regeneratum, album II. 1188. b.
Ejus origo & natura I. 1188. b. ſq.
An ſuccinum album flavo præferendum I. 934. b.
Ejus aciditas I. 451. a.
ejus uſus I. 934. b. I. 1113. a. uſus nervinus I. 324. b.
Ejus præparata I. 1189. a. I. 935. a.
Solutio & præcipitatio I. 935. b. Deſtillatio I. 935. b.
Depuratio I. 935. b.
Succinum antimonii I. 864. a.
Succini oleum I. 936. a. b. ſal volatile I. 935. b. utriusq; uſus uterinus & diureticus I. 327. b. 370. a.
Succiſa I. 669. a.
Succolata ejus vis nutritiva & confortativa I. 721. b.
Succi quinam ſint uſus medici II. 1345. a.
Succi in officinis triplices uſui medico inſervientes I. 1062. a.
Succorum deſtillatio I. 1198. a.
Succi fructuum I. 499. a. b. I. 1032. a. ſqq.
Succi florum &c. inſpiſſati eorumque ratio I. 1032. a. ſqq.
Succos acidos condiendi modus I. 314. b.
Succus petroſus II. 697. a.
Succos vegetab. ab acetcentia præſervans radix caryophyl. I. 1200. a.
Succi corporis noſtri primarii I. 5. b.
Succorum corporis color II. 1342. a.
Succus & ductus pancreaticus I. 97. a. b. 98. a.
Succos pancreaticos & felleos corrigẽtia II. 11. b.
Sudamina quid? II. 590. a. eorum cauſa, cura *ibid.*
Sudatoria (balnea) II. 1800. b ſudatorium ſiccum quid ſit, quinam ejus modi & uſus? I. 1319. a.
Sudor quid? I. 11. b. I. 29. a. quomodo fiat I. 29. a. I. 130. a. ejus uſus & effectus I. 29. a. I. 130. a. II. 767. a. I. 377. b. an ſit excrementum naturale I. 130. a. An ſolum ex ſanguine prorumpat I. 130. b.
Sudor unde I. 129. b. II. 767. a. ejus materia I. 129. b.
Sudoris indicantia, coindicantia, contraindicantia I. 378. b.
ſudor Anglicus II. 416. a.
ſudoris in Hydrope ratio II. 498. a.
ſudoris humani uſus medicus I. 785. b.
ſudoris nimii cauſa II. 767. a. Cura II. 767. a.
ſudori & tuſſi nocturnis &c. in phthiſi medentes pilulæ II. 1785. b.
ſudorum nimiorum in peſte cura II. 435. a.
ſudores nocturnos in pleuritide tollentia II. 631. b.
Miſtura analeptica acidula poſt nimium ſudorem I. 1256. a.
Electuarium roborans poſt nimium ſudorem in febre maligna I. 1238. a.
Sudoris artificialis ratio I. 374. a. Modus quo fit I. 374. b. II. 1843. a.
Octo circa ſudorem obſervanda phænomena I. 374. b.
ut debitè fluat quæ requirantur I. 375. b. II. 1728. b.
Cur alii facile, difficilius alii ſudent I. 376. a.
ſudoris locus I. 380. a. Tempus II. 1843. b.
Corporis quies ad ſudoris provocationem neceſſaria II. 1733. a.
Sudorem adminiſtrandi legitima ratio & regimen I. 29. a. I. 378. b.
Signa prognoſtica ex ſudore I. 245. a. II. 767. a.
Sudor colliquativus II. 337. b.
Sudoris per cutem emuſſio I. 12. a.
Sudor deficiens II. 767. b. depravatus *ibid.*
Naturalis habet odorem ſalium plus minusque urinoſum II. 375. b.
Sudoris utilitas præ purgationibus I. 28. b.
Sudor puerperis proficuus II. 1143. b.
Non quævis remedia promiſcuè pro ſudore eliminando uſurpanda I. 377. b.
In quibus caſibus ſudoriferis acidis, volatilibus uti neceſſe habemus I. 377. a.
Sudoriferorum operandi modus I. 376. b.
Sudorifera primaria I. 377. a.
Sudorifera privativè operantia I. 377. a. I. 383. a.
Diæta ſudorifera quid? I. 1289. a. II. 1796. b. Cur & quando inſtituenda I. 1291. b. 1292. a.
Sudorifera ex tribus regnis peti poſſunt I. 380. b.
Remedia & formulæ ſudoriferæ I. 386. a. I. 1110. b. I. 1091. a. II. 33. b. I. 29. b. II. 5. a.
Elegans ſudoriferum cum ſpir. lil. convall. I. 1031. b.
Sudoriferorum antifebrilium ſelectus II. 384. a. 387. b.
Allii uſus in ſudore eliciendo I. 510. a.
Sudorem in balneis, lectis conciliantia I. 1318. b. II. 1840. a. b. II. 1843. b.
Bolus ſudoriferus quocunque in caſu I. 1233. a. ex Rob ſambuci I. 651. a.
Sudoriferum maximum Fabri I. 478. a. I. 1122. a.
Decoctum ſudoriferum primarium, ſecundarium I. 1291. a. II. 1796. b.
Pilulæ ſudoriferæ I. 1059. a. anodynæ I. 1249. a. II. 1785. b.
Potiones ſudoriferæ I. 1012. a. I. 1253. b.
Potio in febribus acutis ſub & poſt ſudorem II. 1787. a.
Pulveres ſudorif. I. 1226. b.
Salis ammoniaci vis ſudorifera I. 429. a.
Succus ſambuci inſpiſſatus ſudoriferus I. 498. a. b.
Miſtura Theriacalis ſudorifera II. 1786. b.
Suffitus II. 1841. a.
Pulvis pro ſuffimigio I. 1230. b. II. 1781. a.
Suffocatio convulſiva II. 226. a. Signa ejus, cura *ibid.* b.
Suffocatio ex Gas variarum rerum II. 224. a. Cura II. 225. b.
Suffocatio hypochondriaco-ſplenetica II. 1578. b.
Suffocatio ex muſto fermentante in cella &c. ejusque ratio II. 1860. a.
Suffocatio ob ſubmerſionem in aquam II. 223. a. Prognoſis II. 223. b. Cura II. 224. a.
Suffocatio à viis interclusis II. 223. a. Diagnoſis, prognoſis II. 223. b. Cura II. 224. a.
Suffocatio uterina II. 1051. a. ejus cauſæ *II.* 223. a.
Suffocatio uteri puerperarum *II.* 1138. b.
Aqua ex corticib9 aurantiorum ad haff. *I.* 521. a.
Bardanæ majoris foliorum uſus in ſuffocatione uterina *I.* 522. b.

Salis

salis ammon. usus insuffocatione uteri & hypochondr. I. 429. a.
Suffocativus catarrhus II. 1398. a.
Suffusio II. 659. b Cataplasma in suffusionib° I. 670. a.
Suffusio oculorum II 797. b. ejus causæ *ib.* Diagnosis, prognosis II 798. sq. divisio *ibid.* Cura II 800. a.
Suffusio sanguinis II. 1226. a. Cura ejus magnetica II. 1227. b.
Sugillatio II. 659. a. oculi II. 794 a. b. ejus cura *ibid.*
Polygonati usus in curandis sugillationibus I. 632. a
Sulphur quid? I. 927. b. I. 451. a. I. 470. b. ejus differentiæ I. 927. b. (927. b.
Ejus substantiæ duæ *I.* 1226. a *II* 465. a. Color *I.*
Est spagyricorum principium *I* 2. a.
In Philosophia corpusculari quid? *I.* 470. b.
Sulphureæ corporum particulæ quæ? *I.* 54. b.
Commune minerale I. 452. a. ejus variæ species *I.* 452. a.
Depuratio *I.* 452. a. *I.* 929 a. *I.* 1126. b. Solutio *I.* 453. b. *I.* 929. a.
Præcipitatio *I.* 930. a. sublimatio *I.* 929. a.
Destillatio *I.* 930. b. (a.
Cautelæ pro sublimatione sulphuris florũ *I.* 929.
Ejus Aciditas *I.* 451. a. Usus *I.* 421. b. *I.* 928. a. *I.* 453. a. Selectus *I.* 928. a. *I.* 1126. b.
Præparata *I.* 452. a. b. *I.* 1126. b.
Duo scopi in præparandis ex sulphure remediis attendendi *I.* 1126. a.
Balsamum sulphuris *I.* 932. a. b parandi modus *I* 1127. b. usus *I.* 453. b. Balsamum sulphuris ad extra parandi modus *I.* 1127 b.
Flores sulphuris parandi ratio eorumque usus *I.* 929 b. *I.* 453. a.
Hepar ♃is *I.* 453 b. Præparatio ejus via sicca *I.* 1127. b.
Infusio sulphuris *I.* 932 a. b.
Lac sulphuris *I.* 453. b. *I.* 930. a. ejus parandi ratio *I.* 1127. a.
Oleum sulphuris conficiendi modus *I.* 931. a. b.
Rotulæ sulphuris pectorales *I.* 999. b.
Sal sulphuris *I.* 933. a.
Spiritum sulphuris conficiendi modus *I.* 931. a. b. *I.* 454. a. parandi fundamentum *I.* 1127. b. ejus usus *I.* 931. a.
Tinctura ♃is, ejus parandi ratio *I.* 933. a. *I.* 1127. b.
Sulphur quatenus de metallis prædicatur *I.* 470. b. verum an detur in metallis *I.* 451 b.
Sulphuris metallici ratio *I.* 470. b. virtus in extrahendis tincturis metall. & gemmar. *I.* 483. a.
Sulphuris minera I. 812. b.
Sulphurea in mineralibus dicuntur, quæ acida in vegetab. *II.* 16 a.
Sulphur minerale commune I. 813. a
Sulphur vegetabile ex coryli julis *I* 553. b.
Sulphur caballinum *I.* 928. a.
Sulphur cupri, ejusque præstantia *I.* 475. a.
Sulphur martis *I.* 449. b. *I.* 471. a. *I.* 1174. a.
Sulphur pini inflammabile *I.* 502. a. b.
Sulphura solis nobiliora *I.* 471. a.
Sulphur veneris & martis præcipuè præ ceteris famosum *I.* 1174 a. ejus parandi modus *I.* 912. b. *I.* 475. a.
Sulphur vitrioli genuinum parare nescimus *I.* 1174. b.
vitrioli anodynum *I.* 449. a. anodynum ex vitriolo Paracelsi *I.* 1174. a. vitrioli martis analogum *I.* 449. b. vitriolum veneris est efficacius vitriolo martis *I.* 449. b. vitriolũ purgans Schroederi *I.* 1174. a. Tinctura sulphuris vitrioli *I.* 449. a.
Sumach. I. 641. b.
Superciliaris doloris periodici cura *II.* 827. a.
Superfœtationis ratio *I.* 163 a. *II.* 1073. a. *II.* 1081. b.
Suppositoria quæ? eorumque usus *I.* 1033. a. Quinam abiis sibi cavere debeant *I.* 1033 b. sunt vel simplicia vel composita *I.* 1033. b. unde parentur *I.* 1033 b. applicandi modus *I.* 1034. b. stimulantia, anodyna *I.* 1034. b. sq.
suppositoriorum formulæ *I.* 396. b. *I.* 451. a. *II.* 1779. b.
Suppositoriorum domesticorum scopus duplex *I.* 1078. b. modus parandi *ibid.* officinalium formula *I.* 1078. b. ex alumine parata rejecta *I.* 1078 b.
Suppuratio quomodo contingat *II.* 1220. a. ejus cura *ibid.*
suppurationis in pleuritide cura *II.* 634. a.
suppurantia *I.* 308. b. *I.* 1156. a. *I.* 1195. b. *II.* 4. a. *II.* 1224. a.
Suppurantia in pleuritide *II.* 1517. a.
Lac egregium suppurans *II.* 1225. b.
Unguentum in suppurationibus *I.* 785. b.
Surditas II. 805. b. ejus causæ *II.* 805. b. Diagnosis, prognosis, Cura *II.* 807 a. b II. 828. b.
surditatis ex casu ab alto, contusione &c. Cura II 810. a.
surditas ab ortu rarò curabilis II. 807. b.
Sus, ejusque usus medicus I. 797. b
Suilla pinguedo I. 1188. a. Suillum stercus I. 1161. b. Suis tali I. 1110. a.
Sutura labiorum vulneris II 1254 a.
Sympatheticarum actionũ fundamentũ I. 6. b. I 71. a.
An per media sympathetica sanitatis status absentis cognosci possit I 227. b.
Sympathetica curationes I 404. a. I 31 a. II. 1290 b.
Pulvis sympatheticus I. 917. a. ejus præparatio I. 449. b. ejus vis latet in capite vitrioli veneris mortuo I. 449. b.
Unguentum sympathericum I. 792. a. I. 798. a.
Lignum fraxinum sympatheticum in vulneribus I. 572. b.
Sympathia quid? I. 408. b inter consanguineos I. 411. b. varia sympathiæ mutuæ exempla I. 407. a. b II 977 a. b. II 1291. a.
Symphytum I. 669. b. I. 1208. a. ejus tres species I. 420. a.
Symphyti radix I. 1208. a.
Majoris usus vulnerarius I. 420. a. usus pro augmentandis deliciis noviter nuptorum & fallendo sponso I. 508 b.
Symptoma quid? I. 175 b I. 205. b. I. 223. b.
Symptomatum diversitas & divisio I. 21 a. I. 205. b. I. 224. b. Causæ I. 206. a. I. 223. a.
Quomodo ex symptomatibus judicandum de statu morbi I 243. a. II 1295. a.
Symptomata tria in praxi frequentius occurrentia II. 1382. a.
Symptomatum multiplicatio reddit praxin difficilem II. 1294. b.
Morbi symptomata primaria, secundaria quæ? II. 1366. a.
In syndrome symptomatum quæ observanda ad cognoscendum morbum primarium II. 1365 b.
Symptomatum graviorum medela I. 30. b.
Symptomatum urgentium remotio generalis I. 424. a.

Synan-

Synanche II. 602. a.
Syncipitis contra dolorem Cataplasma rubific. II. 1802. a.
Syncope, qualis affectus II. 445. b. ejus etymologia II. 445. b.
quomodo differat à lipothymia II. 445. b. syncopizantium vita media resurgens non descendens II. 445. b.
syncopes Causæ I. 244. b. II. 446. a. sqq.
ejus Diagnosis, prognosis, Cura II. 449. a. sqq.
An in syncope conducat sangu. infusio II. 1683. b.
Vehicula remediorum in syncope II. 451. b.
Cura syncopes ex *Evacuationibus* quibuscunq; II. 452. b.
syncopalis febris II. 364. b. syncopes ex febr. malign. Cura II. 453. a.
syncope gravidarum II. 1094. a.
syncopes in peste cura II. 435. a.
syncopes ex terrore, tristitia, hæmorrhagiis cura II. 453. a.
syncopes cum epilepsia, passione hysterica, ab apoplexia, ex venæsectione cura II. 453. b.
syncopes senum cum lassitudine pedum cura II. 453. b.
Synocha II. 1461. a.
Synopticum elixyr Clossæi I. 974. a.
Synovia II. 845. b. synoviæ ploratio in vulneribus, ejusque cura II. 1254. b. II. 1265. a.
Unguentum in synoviis I. 785. b.
Syphilis II. 519. a.
Syriacum balsamum I. 1180. b.
Syrupi nomine quid veniat? I. 1295. b. syruporum ratio I. 1037. a. II. 1779. a. variæ species I. 1037. b. quotuplices I. 1198. a. I. 1295. b.
syruporum ingredientia I. 1295. b. 1296. a. Usus & dosis I. 1060. a. I. 1071. b. Usus hodiè quam olim ratior I. 1295. b.
syrupi Septentrionalibus corporibus non conven. I. 1151. a.
syrupus acetosus I. 1153. b.
syrupus diacodion Actuarii I. 1193. a.
syrupi magistralis formula I. 1296. a.
syrupi purgantis compositio & modus præscribendi I. 1297. b.
Sysimbrion I. 612. a.
Systola cordis I. 10. b.

T.

Tabacum I. 614. a. Ejus usus vomitorius, & correctio II. 15. a.
Usus Tabaci externus, & attractio fumi per tubulos, I. 616. b.
An ex fumo Tabaci continuò hausto cerebrum nigrescat I. 617. a. Cautelæ circa Tabaci usum I. 617. a.
Tabazir I. 897. b.
Tabellæ quid? earum præscriptio II. 1783. b. (v. *Rotulæ*)
Tabis ratio II. 455. a. 457. b. II. 1637. a. ejus Differentia à phthisi & atrophia I. 1494. a. Causæ II. 456. a.
An in tabe conducat sangv. transfusio II. 1637. a.
Tabis ex lue venerea cura II. 539. b.
In tabe infantum salicis usus I. 649. a.
Tabulæ s. morsuli I. 998. b. earum usus exiguus I. 1057. b.
Tabula Hermetis smaragdina I. 425. b. I. 783. a.
Tacamahaca I. 722. a. I. 1186. a. ejus præparandi modus I. 722. b.
usus nervinus I. 325. a.
Emplastrum de Tacamahaca I. 976. b.
Tactiles qualitates I. 13. b. II. 813. a. I. 150. a.
Tactus constitutio II. 813. a. est sensus communissimus reliquos in se includens *ibid.* I. 149. b.
quomodo differat à gustu I. 149. b.
ejus organon I. 13. b. I. 149. b. 150. a. objectum I. 150. a.
Tactus sensilior volæ, hypochondr. & plantæ pedum in quo consistat II. 1468. b.
Tactus læsio quomodo contingat II. 813. a.
Tactus deficiens, motu salvo, in virgine per crebrum coitum curatus II. 1048. a.
Talcum I. 809. a. quid? I. 1211. b. rubrum I. 1113. a. ejus usus & præparata I. 810. b.
Oleum Talci I. 1211. b. verum non datur I. 992. a.
Talpæ usus medicus I. 798. b.
Talpæ, ejusque cura II. 1243. b.
Tamarindi I. 755. a. vis horum & usus purgator. I. 1076. a.
Pulpæ Tamarindorum vis laxandi & utendi modus I. 1074. a.
Tamariscus I. 670. b. Tamarisci cortex I. 1152. a.
Tanacetum I. 671. a. I. 1209. b.
Tarantismus I. 200. a. II. 975. b. Cura ejus II. 976. a.
Taraxaci usus refrigerat. splenet. &c. I. 415. a. I. 671. b. I. 1150. b.
Τάραξις II. 649. a.
Tarsi I. 141. b.
Tartari vocis triplex acceptio I. 486. a. I. 723. a.
Generatio & crescendi modus I. 723. a.
Quid? I. 723. b. Virtutes & usus ejus I. 723. b.
usus diureticus I. 371. b. I. 1129. a. Utendi modus & cautelæ I. 371. b. I. 724. a.
Ubi in destillatione maneat acor tartari I. 486. b.
Cremor, &c. I. 723. b. Præparata chymica I. 724. a. Crystalli I. 723. b. Caput mortuum I. 458. a. I. 486. b. I. 1130. a.
Calcinatio I. 1130. a.
Tartarus chalybeatus I. 1129. b.
Emetici præparatio I. 335. b. Præscriptio ejus in forma solida I. 1084. a.
Hydromel simplex & ♀satum I. 1076. b.
Martialis tartari præparatio I. 473. b.
Microcosmi tartarus qu d Paracelso I. 723. a. b.
Morbosus tartarus I. 1217. b.
Oleum tartari I. 1185. b.
Paracelsi tartarus II. 1610. b.
Salis tartari modus cōparandi I. 1130. a. aliud est sal tartari volatile, aliud volatilisatum I. 728. a. Volatilisatio ejus I. 487. b. sal fixum I. 487. b.
spiritus tartari cujus naturæ 1098. a. I. 486. b.
spiritus volatilis tartari virtutes I. 487. a. spiritū tartari subtilem & volatilem sub destillatione coercendi modus I. 1098. b. Correctio fœtoris I. 1099. b. Modi parandi spiritum tartari volatilem varii I. 724. b.
spiritus tartari antimonialis I. 1119. a.
spiritum tartari urinorum parandi ratio I. 1099. a.
Tartarus tartarisatus, ejusque conficiendi modus I. 487. b. I. 1130. b. Tartarus tartarisatus antimoniatus I. 464. a.
de Tinctura tartari judicium I. 487. b.
Vini tartari ratio & præstantia I. 485. b.
Vitriolatus tartarus ejus usus I. 429. b. præparandi ratio I. 1130. b. vis carminativa I. 313. a.

Tar-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1498-0
DFG

Tartarorum potus II. 1700. b.
Taxus I. 672. a. ejus usus medicinalis I. 799. a.
ejus adeps in officinis cui usus I. 799. a.
Telephia ulcera I. 567. b. II. 1274. a.
Telephium I. 566. b.
Telephium sedum I. 567. b
Telescopii usus II. 1901. a.
Telorum venenatorum vulnus & ejus cura II. 1260. b.
Temperamentorum ratio, & quid sentiendum de illis II. 282. a.
Temperamenta esse quatuor explosum I. 5. b. II. 1609. b.
Temperamentorum tot sunt varietates, quot individua II. 1567. a.
Temperamentum duplex, elementate, vitale I. 5. b. II. 6. b. II. 1623. a.
Temperamentorum diversitas unde? II. 1567. a.
Temperamentorum vitalium innumerabilis varietas I. 74. b eorum fundamentum I. 74. a. 75. a. immutatio I. 75. a.
Temperamentum corporis sequuntur mores II. 1167. a.
Temperantia I. 1156. a. I. 1190. b. 1195. b. II. 4. a
Clyster temperans polychrest. II. 1803. a.
Temperata analeptica I. 1197. b. corroborantia I. 1176. b Alterantia I. 308. b.
Temperatura partium animi II. 769. b.
Temperies corporum unde I. 135. a.
Temperies inæqualis, calida epatis & stomachi frigida est falsa II. 282. a.
Tempestatum mutationem auscultans dolor II. 815. a.
Templinum Oleum I. 627. a.
Temporum mutationes quomodo ægris perceptibiles II. 771. a.
Tempus Balsamicum colligendi medicamina vegetab. I. 534. b.
Tempus gestationis & partus quomodo computandum II. 1101. b
Tenuitatis onomatologia II. 1912. a. quid? II. 1913. a. Pars affecta II. 1913. b &c. &c.
Tendines quid? I. 155. b. II. 35. a
Tendinis dissecti & per transversum læsi cura II. 1262. a. b
Tenebræ quomodo concipiantur II. 866. b
Tenerior constitutio, ejusque fundamentum II. 1436. a
Tenerioris constitutionis homines generosiora ferre nequeunt I. 1187. b
Tenesmus II. 166. a. Pars affecta II. 166. a. Causæ *ibid.* Diagnosis, prognosis, Cura *ibid.* b
Tenesmus infantum II. 1185. b
Decoctum ex flor. tiliæ in tenesmo I. 674. a
Fotus contra tenesmum I. 1310. a II. 1798. b
Quercus usus in tenesmo I. 638. a.
Sacculus in tenesmo I. 1312. a
Vaporarium in tenesmo dyssenterico I. 1308. b
Tensio hypochondriorum infantum II. 1180. b.
Tensivus dolor II. 816. a. Cura II. 820. a
abdominis gravidarum II. 1097. b
Terebinthina I. 716. a. ejus aciditas I. 451. a
Terebinthinam solvens menstruum I. 440. a. I. 717. a
Ejus virtus & usus I. 716. b. I. 323. a. I. 717. a.
Usus diureticus I. 371. a. usus menstruus I. 440. a
Vis laxativa I. 1076. b
Modus utendi I. 371. b. Præparata I. 717. a
Terebinthinata renibus dicata II. 4. b.
Terebrans dolor II. 815. b Cura II. 820. a
Teredinis farina I. 1201. a
Terreæ particulæ corporum quæ dicantur I. 54. b.
Terreorum abusus in acutis II. 1468. II. a. 1468. b.
Terra an sit pars constituens corpora in fieri materialiter. I. 45. a.
Terræ motus pestes insecutæ I. 417. b.
Terræ oleum I. 1189. b
Morbi ex effluviis terraqueis I. 209. b
Terra Spagyricorum principium passivum I. 2. b
Terræ medicatæ cujus sint naturæ, & unde suas obtineant vires I. 828. a
Earum differentiæ & species I. 828. a. 830. a seq.
Usus I. 829. a. b. Præparationes I. 829. b.
Terra Adamea I. 773. b
Terra bolaris rubra I. 1164. a
Terra Cimolia I. 773. b
Terra Damascena I. 773. b
Terra foliata tartari I. 487. b
Terra Hybernica I. 773. b
Terra Japponica I. 832. a. II. 1112. a
Terra Ilfana I. 773. b
Terra Lemnia I. 830. a
Terra Martialis I. 773. a.
Terra Melitensis I. 830. b
Terra Norvvegica I. 773. b
Terra Philosophica I. 774. a.
Terra sigillata Silesiaca I. 830. b. præparandi eam modus I. 831. a. vicem Lemniæ explet. I. 830. b. & terra Meliteæ I. 830. b. præparata I. 1112. b
Terra Sancta Rulando quid? I. 1083. a
Terra Silesiaca Strigoniensis, Lignicensis, rubra I. 1112. a
Terra virginea I. 1065. a
Terra vitrioli dulcis quid? I. 473. a
Terra vulgaris I. 774. a. b
Terroris noxa I. 216. b
gravidarum & nutricum noxa II. 1169. b
Aqua contra terrorem I. 946. a
Tertianaria I. 672. b
Tessellæ quid? & earum præscriptio II. 1782. b
Testæ ovorum earumque usus I. 373. a. I. 806. a
Testium constitutio & familia I. 158. a. quid? I. 158. a
an testes inter glandulas nummerandi? I. 126. a.
Testium inchoamentum I. 132. a
Testes mulierum II. 981. a. testium muliebrium substantia I. 161. b. Sunt ovaria I. 15. b. testium muliebrium situs I. 162. a
Testium amputatio II. 991. a
Dolores testium leniens cataplasma I. 567. b
Duritiei testium cura II. 533. b
Inflammatio testium II. 987. b. causa, Diagnosis II. 987. b. Prognosis *ibid.* Dura II. 988. a
Tumores testium varii & eorum causæ II. 987. b
Tumor testium varicosus II. 993. b
Tumor testium œdematosus in gonorrhœa virulenta II. 1570. b
ad Tumorem testium cataplasma I. 1322. a. aliud in doloribus & tumoribus testium I. 567. b. in tumore testium ex contusione II. 1801. b. ex aorimonia cataplasma in tumore & inflammatione testium. I. 508. a
ad Tumorem testis inflammatorium cum insigni dolore & ardore epithema II. 1788. a. I. 1267. a.

Testes latentes in scrotum revocantia II. 987. a.
Testium scirrhus II. 991. a. Causæ ejus, diagnosis, prognosis, cura II. 991. b
Testiculorum vasa I. 158. a (vid. *Testes*)
Testudo I. 131. a. ejus usus & præparata I. 816. b
Testudo ejusque cura II. 1243. b
Tetanum II. 875. a. II. 1588. b cervicis cum vomitu matutino & chlorosi II. 1585. b
Teucrium I. 673. I. 1151. a.
Textura minutissimarum particularum hodie in œconomia corporis attenditur II. 2. b.
Thee 672. b. an apud nos reperiatur? an illi aliud aromaticum nostras possit substitui I. 673. a. ejus virtutes II. 80. a. II. 785. a. usus antiscorbuticus II. 564. a.
Therapevsis Therapevtica I. 1. b. I. 22. a. I. 247. a. I. 251. a.
Ejus partes ministræ I. 2. a
Ad Therapevsin facultatum Hippocr. applicatio II. 1698. b
Theriaca I. 967. b. Theriacæ variæ I. 969. sqq. Theriaca Andromachi I. 968. b.
Andromacho seniori primam theriacæ compositionem debemus I. 35. b.
An apud nos dispensari queat I. 969. a
Theriacales compositiones I. 965. a
Correctiones compositionum theriacalium I. 1101. a
Mistura theriacalis per olea destillata potest acui I. 1101. b
Luxus ingredientium in theriaca unde I. 1100. b
Succinum optimè substuitur loco balsami in compositione theriacæ I. 522. a.
Ejus usus I. 970. a. I. 1100. b ejus usus Sudorif. s. diaphoret. I. 383. a. Sufficit ad usum diuret. I. 1090. a
Theriaca rusticorum allium I. 510. a. juniperus I. 1091. a. ruta I. 647. a
Theriaca benedicta Quercetani I. 988. b
Theriacæ extractum s. essentia I. 988. b. I. 1094. a
Therma artificiales I. 452. b. I. 781. a. earum author & usus I. 800. b. I. 1315. a. b. præparatio I. 1315. a. b
Therma naturales I. 452. a. I. 778. a. unde oriantur I. 452. a. I. 778. b.
earum virtus dependet à sulphure I. 452. a. I. 779. a varietas I. 779. b Usus I. 452. a 779. b
Quibus conferant, quibus non I. 780. a Utendi modus & cautelæ I. 780. a. b
Thimelæa I. 750. a
Thlaspi I. 673. a
Thlaspidium cornutum I. 509. a. b
Thora succus venenosus I. 516. a
Thoracis structura & motus II. 1850. a. musculi II. 1851. b
Thoracis partium internarum inflammatio II. 621. b
Thus quid? I. 728. b. usus ejus *ibid.*
Thymallus, ejusque usus in medicina I. 816. b
Thymbra, *Thymbron* I. 655. b
Thimiama I. 673. b
Thymus I. 673. b. I. 1182. b
Tibiarum dolores ex lue venerea curandi modus II. 538. a
in Tibiarum ulceribus pulvis I. 1230. a. Tibiarum ulceribus manantibus inspergendus pulvis I. 1212. a
Tilia I. 673. b Tiliæ flores I. 1182. b Tiliaceum viscum I. 1182. a
Timoris noxa I. 216. b
Tincæ usus medicus I. 817. a
Tinctura nomen unde? I. 465. a. Tincturarum ratio & quidditas I. 1040. b. I. 465. a. b. propriè dicta quæ? II. 1653. a. divisio & variæ species I. 465. a.
Color I. 1041. a. Tinctura, essentia, extractum ut differant I. 986. b. Tria in Tincturis considerandа I. 1062. b
Tincturarum usus I. 1041. a. Tincturæ sufficientes ad usum diuret. I. 1090. a.
Tincturæ artificum & mechanicorum quomodo fiant I. 442. b
Tinctura aperitiva Moebii I. 1147. a
Tinctura Basiliana I. 855. b
Tinctura lilii I. 892. a. I. 1117. b
Tincturarum martialium divisio, parandi methodus I. 474. a
Tinctura ex Metallis & gemmis vera an possit elici I. 465. b. Tincturæ metallicæ coralliorum qualem præparationem requirant I. 471. b. I. 465. b. Tincturarum metallicarum δοκιμασία an veræ, an spuriæ? I. 472. a
Tincturæ Philosophicæ fundamentum I. 817. b
Tinctura Sapphirina ex ♀ & ☽ I. 471. a
Tinea. Linimentum in tinea capitis I. 1317. b
Lotio capitis pro tinea capitis I. 1317. a
Unguentum in tinea capitis & contra pediculos I. 1318. a
Tinea infantum & puerorum II. 1196. b. II. 1202. a. unde? II. 1713. b. Cura II. 1722. a
Nasturtii usus in tinea puerorum I. 612. b
Spicæ oleum in tineis infantum I. 668. a
Tinnitus aurium & sonitus II. 810. a. Causæ ejus II. 810. a. Diagnosis, Prognosis, Cura II. 811. b ex lue Gallica cura II. 540. a
Titillationem in corpore humano præ cæteris tria loca percipiunt II. 1468. b
Titillatio venerea II. 1041. b. 1043. a
Tolutanum balsamum I. 1180. b
Tonitru quid? I. 781. b
Tonsillæ I. 88. b. Tonsillarum officium in separatione lymphæ I. 126. b
Tonsillarum inflammatio (vid. *inflammatio*) Gargarisma in inflammatione tonsillarum I. 1304. b. Gargarisma supputrans inflammationem in tumore tonsillarum I. 1305. a. aliud in tonsill. inflamm. I. 669. a. Gargarismus in principio & statu inflammationis tonsill. II. 1803. a. b
In Ulceribus tonsillarum Diaclysma I. 990. b
Tonicus motus II. 865. a
Tonica convulsio II. 875. b. 893. b
Tonus s. tonicus motus quid? I. 156. a. 196. a
Tonus fibrillarum unde dependeat II. 35. a. quomodo malis obnoxius II. 35. a.
Tophi quid? I. 197. a. II. 538. b. Cura eor. II. 538. b
Emplastrum ad Tophos I. 976. b. I. 1185. a
Tophorum arthritidis cura II. 852. a
Topica I. 1205. b. II. 1810. b.
Torcular Hierophilianum I. 132. a
Tormentilla I. 674. b. I. 1208. a. ejus usus vulnerarius I. 420. b
Tormina ventris gravidarum II. 1092. b
Tormina alvi infantum II. 1177. b. II. 1712. a. Cura II. 1187. b. II. 1720. b
Balsamus contra tormina infantum I. 515. b.
Laxans in torminibus infantum I. 1077. a
Potio contra tormina infantum I. 1257. b

Pulvis

Pulvis contra eundem affectum I. 1228. b. II. 1780. a.
Torpedo paralysin inducens II. 924. a.
Benzoes usus in torpedine, quam inducere solet torpedo piscis I. 696. a.
Tortura oris v. *Spasmus Cynicus.*
Tractio in natura nulla II. 1861. b.
Tragacantha I. 729. a. I. 1194. b. 1195. b.
Species diatragacanthi I. 1195. a.
Tragea quid? I. 1058. a. I. 1013. a. I. 1224. a. II. 1780. b. apud veteres I. 1229. a.
Aromatica I. 1190. a. fortis I. 1016. a.
Tragearum stomachalium basis I. 1178. b.
Tragopogon I. 674. b.
Tragoselinum I. 656. b.
Transcolatio chyli in intestinis ut impediatur II. 210. a.
Transfusoria Chirurgia vid. *Chirurgia transfusoria.*
Transmutationes vegetabilium, metallorum I. 496. b.
Transpiratio an simpliciter sit à calore II. 1450. b.
Transpirationis infantum occlusio II. 1165. b. II. 1707. a.
Transpiratio insensibilis quid? II. 766. b. ejus ratio in negotio sanitatis I. 215. a. ejus fontes I. 12. a. materia I. 128. a. organon I. 128. b. modus I. 129. a. efficiens I. 129. a. Cur dicatur insensibilis I. 129. a. Usus ejus I. 130. b. II. 767. a. Quidam eâ carent, unde anasarca I. 128. b.
Transpiratio insensibilis infantum ut promovenda II. 1718. a.
Transpiratio sensibilis I. 129. b. materia ejus I. 130. a. usus I. 130. b.
Transplantatio morborum II. 1607. a. II. 1290. b. I. 31. a. I. 404. b. 409. a. 410. a. observanda circa eam II. 1290. b.
Transplantatio per magnetem quintuplex I. 410. b.
Ejus vis II. 977. b.
Transplantatio in bestias I. 773. a.
Pro curis transplantatoriis optimè accomodata quercus I. 638. b.
Transplantatoria equorum compressorum cura I. 407. b.
Transudationis fontes I. 12. a. Sensibilis transudationis vis in negotio sanitatis I. 215. a. (vid. *transpiratio*)
Tremoris noxa I. 216. b. Tremor cordis II. 438. b.
Tremor simplex, convulsivus II. 895. b. Causæ ejus II. 896. a. Diagnosis, prognosis II. 897. a. Cura II. 897. b.
Pediluvium ad roborandos articulos in tremore I. 1318. a
De *Tribus* misturæ autor I. 946. b
Trichomanes I. 675. a. I. 1159. b
Trifolium I. 1151. a. trifoliorum genera I. 675. a. b.
Trifolium fibrinum I. 1149. b. pratense I. 1182. b.
Trimellorum generatio II. 1073. a.
Triplicitates Zodiaci II. 1645. b.
Tripolis I. 773. a.
Triquetrum I. 668. b.
Tristitiæ noxa I. 216. b.
Triticum I. 675. b.
Tritura Ois Langellotti I. 447. a.
Trochiscorum ratio I. 1042. a. II. 447. a. 1779. a. I. 1241. a.
Trochisci de Carabe I. 1208. b. Gordonii I. 1200. b.
Sublingualis I. 1058. b.
Trochlearis oculi motus I. 141. a.
Troja quando ædificata II. 1647. b. quando eversa *ibid.*
Trutta, ejusque usus in medicina I. 817. a.
Tryphera Persica I. 970. b.
Tuba uterina I. 162. a.
Tubera cervina I. 729. b.
Tuberculorum ex lue venerea cura II. 535. b.
Tubercula in infantum lingua, gingivis &c. II. 1188. a.
Tumor quid? II. 1218. b. Causæ tumorum II. 1218. b.
Tumor qt. causa & qt. effectus doloris II. 815. a.
Tumor cur in arthritide, punctura vespæ, intrusione spinæ &c. superveniat. II. 596. a. b.
Tumores indolentes unde? I. 195. b.
Tumorum Cura & discussio II. 1219. b.
Tumores recidivantes, eorumque Cura II. 1241. a.
Cura ad tumorem tanquam effectum alicujus affectus ridicula II. 596. b.
Ceparum usus in tumoribus difficulter suppurabilibus I. 538. b.
Emplastrum ad tumores renitentiores I. 1185. a.
Linimentum discutiens in tumore ex contusione II. 1326. b.
Unguentum pro tumoribus I. 1212. b.
Tumor abdominis post partum remanens, & quomodo curetur II. 1593. b.
Tumores aquosi II. 757. a. II. 1235. a.
Tumorem brachii ex pertusa in Venæ sectione inepta vena & læso nervo discutiens cataplasma I. 632. a. II. 1801. a.
Tumores critici II. 1230. a.
Tumor crurum in gravidis II. 1098. b.
Tumoris duri à gonorrhœa suppressa cura II. 992. a.
Tumoris ex febre cura II. 329. b.
Tumores glandularum parotidum infantum II. 1202. b.
Decoctum in affect. pectoris catarrhal. cum tumoribus glandularum colli &c. II. 1795. b.
Tumor hæmorrhoidum in gravidis II. 1099. b.
Tumoribus cum inflammatione conveniens aqua calcis viv. comp. I. 800. b.
Tumores ex lymphæ vitio II. 1235. a.
Tumoris maxillæ in odontalgia cura II. 824. b.
Tumores pedum œdematosi post acutas unde II. 1468. a. Cura eorum II. 504. a. b.
Tumores sanguinei II. 1225. a.
Tumoribus scirrhosis duris conveniens solanum officin. I. 665. b.
Tumorum scorbuticorum cura *II.* 582. a.
Tumorum seroti &c. cura II. 504. a. b.
Tumores serosi II. 1235. a. II. 757. a. quomodo contingant? II. 1606. a. Cataplasma contra tumores serosos II. 180[illegible]. b.
Tumores vasorum sanguifluorum II. 1245. a.
Tumoribus venereis conveniens unguentum I. 1048. a.
Tumor uterinus II. 1075. a.
Tunica oculi cornea I. 13. a. II. 791. a. Retina I. 13. a. II. 866. a.
Tunicæ corneæ vitia II. 704. a.
Turbith minerale I. 469. a. II. 19. a. Corilli I. 387. b. (vid. *Turpethum*)
Turcois I. 789. b.
Turgescentia humorum II. 1741. b. (vid. *Orgasmus*)
Turpethum I. 754. b. Regula de Turpetho I. 755. a. ejus usus & correctio I. 1069. a.
Turpethi mineralis vis purgans I. 360. b.
Turpethum minerale cum oleo s. spir. sulphuris I. 861. b. (v. *Turbith*)
Turtur, ejus usus in medicina I. 809. a. b.
Turundarum usus & parandi modus II. 1254. b.
Tussilago I. 676. a. I. 1206. a. major I. 625. b.

ejus usus I. 323. a. Quatenus in vulneribus adhibetur I. 1206. a.
Tussis II. 251. b. II. 258. b. ejus causæ II. 258. b. II. 260. a. sq. II. 1451. b. Pars affecta II. 259. a. Differentiæ II. 259. b. Diagnosis II. 262. a. Prognosis II. 264. a. Cura II. 264. a.
In tussi nihil de remediis ad arteriam asperam penetrat. II. 272. a.
Formula ad promovendam expectorationem in tussi I. 660. a. I. 321. b.
Decoctum pectorale ad tussim I. 1286. a. à frigore &c. ortam II. 1795. b.
Mellis usus in tussi I. 817. b.
Mistura pectoralis expectorans in tussi I. 1176. a.
Pulvis contra tussim Hornii I. 519. b.
Rotulæ contra tussim I. 1240. a.
Secretum D. Sanctorii in tussi contumaci & inveterata I. 663. b.
Tussis ex aeris squale cura II. 272. b.
Formulæ in tussi ab aëre frigido I. 323. b.
Tussis catarrhalis s. in catarrho suffocativo unde I. 127. b. II. 1400. b. ejus cura II. 756. a. II. 1453. a.
Tussis convulsivæ cura I. 326. a. II. 272. a.
Tussis in coryza unde? II. 1449. b.
Tussis ferina in febr. catarrh. II. 1443. a.
Tussis ferinæ gravidarum cura II. 1456. a.
Pilulæ in tussi ferina nocturna ex lympha acriori II. 1785. b.
Tussis gravidarum II. 1094. b.
Tussis humidæ pectoralis cura II. 1416. a. stomachalis cura II. 267. b.
Tussis infantum varia II. 1199. sqq. unde? II. 1713. a. Diagnosis, prognosis II. 1199. sqq. Cura *ibid.* & II. 1721. b.
In tussi infantum pingvedo lucii piscis conducit I. 798. a.
Tussim nimiam & vehementem inveteratam levans linimentum I. 797. b.
Tussim nocturnam lenientes rotulæ II. 1783. a.
Tussis pectoralis humidæ cura II. 265. b.
Pulvis in tussi à læsione pectoris I. 588. b.
Tussis phthisicæ nocturnæ cura II. 466. a.
Tussis phthisicorum non statim pulmonalis II. 460. b.
Pilulæ pro tussi, sudore nocturn. in phthisi II. 1785. b.
Tussi senum conveniens marrubium I. 322. a.
Tussis siccæ ferinæ stomachalis cura II. 271. b.
Siccæ chronicæ cura II. 271. b.
Siccæ pectoralis ex variis causis cura II. 265. a.
Siccæ nocturnæ cura II. 1402. b.
Siccæ nocturnæ pectoralis & catarrhalis cura II. 268. b.
Pilulæ in tussi sicca nocturna ex lympha acriori I. 1249. b.
Rotulæ contra tussim siccam I. 1239. b.
Trochisci in tussi sicca I. 1241. a.
Tussis stomachalis humida, sicca an detur II. 1414. b. 1417. a.
Tussis stomachalis ferina humida II. 1412. a.
Tussis stomachalis aucta II. 1415. a.
Formulæ in tussi ex stomacho I. 323. b.
Tussis symptomatica II. 1453. a.
Tussis in variolis cura II. 1211. a.
Tutia I. 897. a. b. I. 1167. a. genuina I. 896. b.
Tympanites differt ab hydrope II. 487. a. & impropriè talis est II. 757. a.
Tympanum auris I. 143. b. ejus læsio II. 810. b.
Typhomania II. 779. b. 782. b.
Typhomoria II. 779. b.

V.

Vacca quænam officinis subministret I. 777. b.
Vaccinum stercus I. 1161. b.
Vacui ficta fuga II. 1659. b. 1862. a.
Vacuum datur, sed dispersum, non continuum I. 112. b.
Vagina uterinæ angustia II. 1067. a. figura I. 164. a. ulcera II. 1071. a.
Valeriana I. 676. a.
Valetudinarium infantile II. 1703. a.
Valetudini adversantia tria II. 1913. a.
Vaporis ratio I. 4. a. quid? & quomodo vapores differant à flatibus I. 21. a. Vanum est, quod ex ventriculo vapores ascendant ad caput II. 94. b.
Vari quid? II. 590. b. Prognosis, cura II. 590. b.
Mistura in varis I. 1267. a.
Variolarum consideratio II. 402. a.
An omnes homines necessariò variolis corripiantur, & semel tantum II. 402. b.
qt. differant à morbillis II. 403. a. 404. b.
Infantes iis in specie obnoxii II. 403. a.
Variolarum malignitas II. 403. b. varietas II. 403. b.
Pars affecta II. 403. b. Causæ II. 404. a.
Cur consanguinei simul variolis plerumque corripiantur II. 404. a.
An veteribus Græcis fuerint cognitæ, an aliis nationibus II. 404. b.
Cur adultos gravior vexent, quam infantes II. 404. b.
Diagnosis, Prognosis II. 404. b. II. 405. a. Variolarum & petechiarum diversa signa diagnostica II. 375. b.
Tempus ebullitionis, excretionis s. expulsionis II. 403. a. b. 406. b
Variolarum radicata origo II. 1714. b.
Quare variolæ interdum tam tardè se ostendant II. 1715. a. II. 1207. b
Consultatio de variolis II. 1482. a. Symptomatum ratio II. 1485. b. Cura II. 1487. a. II. 406. b. Diæta II. 408. a.
An sanguis mittendus II. 408. b.
Post illas corpus purgandum & sanguis purificandus II. 407. a
Opiata prosunt II. 408. b
Aer cavendus II. 408. b.
Remedia specifica II. 408. a
Acida caute usurpanda II. 408. b
Ad eas expellendas egregia. II. 410. b.
Symptomatum ante & post eruptionem cura II. 411. b.
Jectigationes & præcordiorum anxietates II. 411. b.
Diarrhœa I. 1412. a. Vomitus II. 412. a. Vigiliæ, Deliria II. 412. b. Hæmorrhagia narium, Tussis II. 412. b. Virium prostratio II. 413. a. Aphonia II. 413. a. Retrocessus II. 413. a. Cicatrices & foveæ II. 413. a. cicatrices vix externis tollendæ II. 407. b
Ne facies tot variolis obsideatur II. 413. b.
Ptyalismus II. 414. a.
Indicatio læsionis partium II. 414. a.
Quando oculos affligunt II. 414. a. Nebulæ in oculis II. 414. b
Nares ut defendendi II. 415. a. Aures, fauces, lingua, labia II. 415. a. b.
Dysenteria II. 415. b. Mictus cruentus II. 415. b.
Paralyses II. 415. b. Ulcera, loquela amissa, tineæ, gangræna, &c. ibid. seq.

Amu-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1502-6
DFG

Amuletum ad oculorum præservationem à variolis I. 647. b.
Collyrium præservans oculos in variolis I. 1270. b.
Decoctum Scorzoneræ in variolis I. 658. b.
Decoctum ad præcavendam phthisin, ulcuscula profunda &c. I. 568. b.
Emulsio contra variolas I. 1260. b. ex semine citri I. 549. a. ad expellendas variolas I. 517. a. I. 978. b. I. 1259. a. in statu variolarum I. 1261. a. II. 1790. b.
Liquor alexipharmacus in variolis egregius I. 1260. b.
Lotio manuum contra maculas à variolis relictas II. 1800. a.
Nasturtii seminis usus in variolis I. 612. a.
Oleum ex ovorum vitellis ad relictas variolarum foveas implendas I. 807. a.
Pulvis contra variolas I. 1228. b. præsertim in incremento I. 1780. a.
Variolæ infantum, earum causæ, Diagnosis, prognosis, cura II. 1206. b. seqq. 1722. b.
Variolæ nothæ II. 416. a.
Varix, ejusque cura II. 1246. a. seqq.
Varices gravidarum II. 1099. b.
Vasorum lacteorum infantum obstructio II. 1213. a.
Vasorum ruptio unde contingat II. 1608. b. seqq.
Vasorum sanguiferorum tumores II. 1245. a.
Vegetabile regnum I. 497. a.
Vegetabilium duplex constitutio I. 1062. a.
Textura, partes I. 498. b.
Distinctio inter vegetabilium virtutes generales & speciales I. 490. a. virtutes hæ unde determinandæ I. 498. b. vires cur varient I. 498. a. b.
Vegetabilia nobiliora quomodo per sapores & odores se manifestent I. 498. a. b.
Vegetabilium certo tempore colligendorum ratio superstitiosa non est I. 1183. a.
Vegetabilium virtutes non rite per sapores expiscantur scholæ II. 1702. b.
Vegetabilia quo fœcundiora eò corruptibiliora II. 1621. a.
Vegetabilium producta & præparata pharmaceutica I. 498. a. b. I. 1090. a.
Encheireses chymicæ circa vegetabilia I. 483. b.
Vegetabilium extracta & essentias parandi modus I. 1152. b.
Vegetabilium acidulorum succi I. 1198. a.
Vegetabilia antiscorbutica non exsiccanda I. 1149. a.
Distinctio vegetabilium fragrantium I. 522. a.
Vegetabilium concreta fixiora, volatiliora I. 941. b.
Vegetabilia quomodo spirituascant, acescant I. 1153. a.
Vegetativa vis universæ naturæ ex sole derivata II. 771. a.
Vehicula medicamentorum II. 1776. b. seq.
Frigida nauseam conciliant medicamentis I. 1225. b.
Remediorum in morbis spleneticis I. 1151. a.
Venarum compages & familia I. 288. a.
Valvulas & ostiola quis primus detexerit II. 1617. a.
Venæ cur non pulsent I. 108. b. II. 437. a.
Venarum tunicæ I. 108. b.
Venarum usus I. 10. b.
Vena cava omninò pulsat I. 108. b. II. 437. a.
Venæ lacteæ quando inventæ II. 209. a.
Vena pulmonalis I. 111. a.
Venarum vulnera, eor. prognosis, cura II. 1261. a.
Venæsectio non temerè instituenda I. 290. a.
Partes ubi instituenda I. 290. a. I. 285. a. Quomodo I. 285. a.
An delectus venarum habendus II. 8. a. I. 291. a.
Ejus scopus aversorius, derivatorius, revulsorius II. 8. a. I. 291. a.
An post venæsectionem dormire liceat I. 291. a.
Tendinum ratio qt. in ea habenda I. 291. a.
Ven. sectio an satisfaciat sanguinis evacuatoni I. 25. a.
Venæsectionis tempus I. 290. b. I. 284. a.
Quantitas sanguinis venæsectione mittendi I. 295. b.
Venæsectiones quat. ad conserv. sanitatem conferant I. 247. b.
In venæsectionis negotio consuetudinis vis II. 1606. b.
Venæsectionis usus, & utilitas; quibusque conveniat I. 283. a. usus in febr. malign. II. 386. b.
Venæsectionis gravidarum ratio II. 1089. b.
Venæsectio quando & ubi instituenda in menstruo vitiato, & exinde ortis malis II. 1357. b. 1358. a. b.
Quatenus locum inveniat in puerperis II. 1123. a.
In respiratione difficili qt. concedenda II. 1320. b.
Usus ejus in re venerea II. 1589. a.
Remedium in lipothymia ex venæsectione I. 292. a.
Remedia in tumore venæ sectæ, eâ pertusâ, aut tendine vel nervo læso I. 291. b. Cataplasma ad eundem casum II. 1801. a.
Venæsectio revulsoria I. 285. b. in quibus casibus conveniat I. 286. b.
Vasorum selectus in revulsione I. 287. b. ejus usus I. 288. b.
Venatores cur Doronico utantur I. 562. b.
Veneficiorum morbi I. 207. a.
An affectus per veneficia & incantationes orti remediis naturalibus curari queant I. 516. b.
Simplicia contra veneficia & incantationes I. 516. b.
Antirrhini vis contra incantationem I. 516. b.
Corylini visci usus contra veneficia I. 553. b.
Hyperico præcaveri veneficia I. 585. b.
Stercoris humani usus in veneficio arcēdo I. 789. a.
Venena quid? I. 273. b. in se nulla II. 1906. a.
Quotuplicia in quolibet regno I. 273. b. 275. a.
proprie dictorum natura II. 1659. a.
eorum essentia obscura, cura difficilis II. 1658. b.
Venenorum malignitas & vis unde oriatur, in quo consistat & quomodo operetur I. 799. II. 1344. a. II. 1906. b. II. 1344. b.
quomodo alteretur & corrigatur I. 274. b. II. 1344. a. II. 1907. a. Correctio veneni purgantis I. 1058. b. Venena vegetabilium corrigit fermentatio I. 433. b.
Acrimonia venenorum est vel acida vel alcalina II. 1907. a.
Venenosa non statim dicenda, quæ noxia II. 1658. b.
Venena animalium in quo consistant & unde oriantur I. 216. b. I. 799. a.
Bestiæ pro venenatis vulgo habitæ quat. venenatas inferant plagas II. 1664. b.
Venenosa animalia mortua non amplius sunt venenata II. 1662. b. seqq.

Venenorum cura II. 1911. a. contra venena remedium I. 801. a.
Alexipharmacum contra omnia fermè venena anthoræ herba I. 516. a.
Dulcia cur venenis resistant II. 1344. a.
Juglandes resistere venenis I. 589. b.
Juglandis corticis usus vomitor. in venenis I. 544. b.
Magnes venenorum I. 797. a.
Plantago venenis potenter resistit I. 629. b.
Podices avium applicati pro extrahendo è corpore veneno I. 801. b.
Stercoris humani usus contra Napelli venenum I. 778. b.
Venena, quæ morsu & pulvere infliguntur an in materiali vel ideali consistant I. 275. b.
Venenatus morsus est præcipuè serpentum & reptilium II. 1658. a.
Scorzoneræ usus in morsu ab animali venenato I. 658. b.
Venenatorum vulnerum cura II. 1260. a.
Venter, An hieme calidior, quam æstate I. 209. b.
Ventris dolor in scorbuto II. 571. b.
Ventris puerperarum rugæ II. 1145. a.
Ventris gravidarum tormina II. 1092. b.
Ventris infantum tormina II. 1177. b. Cura II. 1178. b.
Pulvis puerilis in ventris torminibus II. 1780. a.
Ventilatio veteribus quid? II. 8. a.
Ventriculi fundus & orificia I. 89. b. substantia ejus I. 90. a.
Ventriculi cum cerebro consensus II. 771. a.
Ventriculus I. 232. b.
Bruta ruminantia quatuor solent habere ventriculos I. 774. a. I. 87. b.
Aves duos habent ventriculos I. 87. b.
Ventriculo acribus corrosivis exulcerato conveniencia II. 615. b.
Ardor ventriculi II. 108. a. Causæ, diagnosis, prognosis, cura II. 108. b.
Dolor ventriculi punctorius II. 106. a.
Infantum ventriculi vitia II. 1188. b.
Intemperie frigida laborare ventriculum quid? I. 546. a.
Pituita onerato ventriculo conveniunt potiones mellitæ 817. b.
Ventriculi superioris orificii spasmus à fungis II. 1322. b.
Bolus alterans in æstu ventriculi I. 1232. b. II. 1781. b.
Cataplasma in affectibus ventriculi I. 605. a.
Electuarium in ventriculi debilitate senis I. 1234. a.
Epithema pro ventriculo in cholera II. 1787. b.
Fotus in ventriculi affectibus I. 1310. a.
Julepus in ventriculi morbis I. 514. b.
Rotulæ contra inflationem ventriculi I. 1240. b. II. 1783. a.
Sacculus pro ventriculo II. 1799. b.
Venerea ad Gummata emplastrum Clossii I. 975. b.
Venerea lues qualis affectus II. 518. b. II. 1641. b. Historia ejus II. 518. b.
Symptomata illam manifestantia II. 519. a. An veteribus hic morbus cognitus II. 519. a. Causæ ejus II. 520. a.
Hæreditarius character ejus II. 520. b. quomodo per odorem inficiat corpus sanum II. 1588. a.
Partes affectæ II. 520. b.
Diagnosis, II. 521. a. Prognosis II. 522. a.
Ea affecti circa vesperam pejus se habere incipiunt I. 1452. a.
Dolorem à lue venerea mitigantia I. 326. a.
Curatio luis venereæ in una regione difficilior, quàm in altera I. 1289. b.
Cura ejus universalis per sudores II. 522. b. per salivationem II. 525. a. Quid? si gravida lue hac infecta II. 528. b.
Venereæ luis perfectæ cura II. 1575. b.
Symptomatum cura II. 530. b.
Purgantia & vomitoria lue hac infectis conducentia II. 528. a. 529. b.
Venæsectionis usus hic est frustraneus II. 528. b.
An infusio conveniat II. 1689. b. an sanguinis transfusio II. 1641. a.
Balneatoria ad veneream luem II. 1840. a.
Colocynthidis præstantia in lue gallica I. 740. a.
Decoctum lignorum sudoriferum & laxans in lue venerea I. 1290. b. 1291. b. Decocta lignorum hic primatum obtinent I. 1289. a.
Decoctum Heleni & aniti in lue ven. ad propellendum mercurium vivum è corpore I. 581. b.
Electuarium stomachale sudoriferum in hoc affectu I. 236. a.
Lappæ majoris usus in lue gall. I. 522. b.
Contra gallicum morbum lignum juniperinum laudatur I. 1291. b.
Mercurius in lue gallica præsentissimum remedium I. 387. a. I. 1290. a. cur tamen apud nos & Belgas per mercurialia non curetur I. 574. a.
Pilulæ ad luem veneream I. 1240. b. II. 1784. b.
Pulvis purg. in lue vener. I. 1226. b.
Luis venereæ cura per sudorifera I. 1289. b.
Viperarum salis, pulvisque usus in hoc affectu I. 492. a. I. 1106. b.
Vina viperina contra hanc luem I. 801. a.
Venereus appetitus quid? II. 1044. b. Sedes venereæ libidinis II. 1042. a.
Venereus odor II. 1587. b.
Venus inter impedimenta vitæ longæ relata II. 1621. a.
Venus furtiva nutricum infantibus noxia II. 1170. a.
Veneris usus qt. faciat ad conserv. sanitatis I. 215. b
Veneris exercitium omissum, quas noxas det II. 1587. a.
Venerei appetitus vitia & læsio II. 1040. b. II. 1041. b.
Veneris appetitus auctus II. 1043. a.
Venerem exstinguentia, restrænantia II. 1588. b. seq.
Venerei appetitus defectus II. 1042. a. causæ *ibid.* Diagnosis, Prognosis, Cura II. 1042. a.
Venerea impotentia vid. *Impotentia virilis.*
Venerem stimulantia II. 1004. b. II. 985. a.
Venerem stimulantibus quæ addenda I. 565. b.
Carlinæ usu non lassari veneri indulgentem I. 534. b.
Camphora an venerem arceat I. 697. b.
Cervi sanguinis usus in venere stimulanda I. 781. a.
Electuarium stimulans venerem I. 1257. b. ad stimulandam venerem pro maleficiatis mariis I. 565. b.
Galli sanguinis & testiculorum usus ad stimulandam venerem I. 805. b. I. 806. a.

Mercu-

Mercurialia inimica veneri I. 668. a
Morſuli Comitis â Pappenheim ad ſtimulandam venerem I. 999. b
Orchis in venerem ſtimulat bulboſior, eam extinguit rugoſior I. 656. a
Paſſeris ad ſtimulandam venerem uſus I. 808. b
Pilulæ antivenereæ I. 1246. b
Pinearum oleum arcanum pro venere I. 627. a. & piſtaciorum I. 629. a
Secretum contra impotentiam veneream I. 767. b
Venus (i. e. *Cuprum*) quale metallum I. 474. b
Venget ♀a conveniunt in radice I. 471. a. I. 475. a
Venere poſt Jovem volatilius metallum non datur I. 1168
Veneris volatilitas unde I. 475. a
Color ſapphirinus veneris I. 475. a
Minera veneris nondum matura I. 811. b. perfecta I. 811. b
Venerem ſolventia I. 475. a
Venerem alterat & friabilem reddit Jupiter I. 478. a
Venereorum uſus & virtus I. 1167. a. I. 1200. b. I. 475. a
Venerea diaphoretica eorumque ſelectus I. 1090. a
Venerea vix intus exhibenda I. 475. a
Venerea vi ſua vomitoria ventriculo admodum eſſe noxia I. 811. b
Veneris præparata I. 475. a. I. 1166. b
Calcinatio veneris I. 475. a
Veneris capilli I. 1159. b. Sulphur I. 475. a
Oleum ſ. ignis veneris Helmont. I. 475. a
Primum ens veneris Helmont. I. 449. b. I. 922. b.
Veratrum I. 742. a
Veris primula I. 1182. b
Verbaſcum I. 676. b. ejus flores I. 1195. b
Verbena I. 677. b. I. 1183. b.
Verborum formatio I. 143. a
Vermes generant omnes plantæ, quando putreſcunt I. 654. a. (vid. lumbrici)
Vermes in granulis quibuſdam I. 543. a. b
In frequentiſſimis noſtris alimentis copioſiſſimi ſolent eſſent vermes I. 690. a
Morbos quoſcunque provenire à vermibus I. 690. a. b
Vermiculi in pure II. 1608. a
Vermes aurium, eorum diagnoſis II. 328. a. Cura II. 829. a
Vermes cordis II. 439. b. Symptomata *ibid.* Cura *ibid.*
Vermes dentium quomodo necandi II. 825. b
Vermes infantum II. 1196. b
Vermiculi ſubcutanei infantum II. 1212. a
Vermes infantum umbilicales II. 1199. a
Electuarium pro infante vermibus laborante I. 1258. b
Rotulæ contra vermes puerorum I. 1241. a
Vermes inteſtinorum v. *Lumbrici.*
Vermibus oppoſita I. 1209. a
Abſinthii oleum vermes necat I. 504. a. b
Allium vermibus admodum infeſtum I. 509. b
Aloë vermium ſpecifica antidotus I. 756. b
Bolus laxativus contra vermes II. 1781. a
Poſt Mercurium nil fortius exturbat vermiculos quam ſpecies diaturbith I. 755. a
Naſturtium vermium juratus hoſtis I. 612. b.
Rotulæ contra vermes latos ſcorbuticorum I. 1241. a
Santonici uſus ad fugandos vermiculos I. 654. a
Scordii uſus contra vermes I. 658. a
Unguentum ad vermes I. 1048. b
Vermes pericardii, affectus rarus, ejus ſymptomata, Cura I. 509. b. 510. a.
Naſturtii hortenſis uſus contra vermes pericardii. I. 613. a.
Vermes in ſanguine an cauſa febrium malignarum I. 1114. b
Vermes umbilicales I. 1209. a. b. iis oppoſita *ibid.*
Vermicularis I. 678. a
Vermiculi vid. *Vermes.*
Veronica I. 678. b. I. 1159. a. ejus uſus I. 323. a
Veronicæ extractum. I. 1151. a
Verrucæ earumque cura II. 1243. b
Verrucæ Gallicæ cum Cura II. 536. a
Vertebrarum dorſi ſitus & ſtructura II. 1611. a
Subluxatio II. 1600. a. in infantibus II. 1601. b
Vertebrales arteriæ I. 12. a
Verticis in pertinaci dolore epithema II. 1787. b
Vertigo II. 865. a. Unde ita dicta II. 865. b. eſt triplex ratione gradum II. 865. b. Pars affecta, Cauſæ II. 866. a. II. 771. a. Diagnoſis, Prognoſis II. 869. b. Præſervatio & Cura II. 870. a
Bolus contra vertiginem per conſenſum ſtomachi I. 1232. a
Doronici uſus in vertigine I. 562. b
Morſuli ſtomachico-cephalici contra vertiginem I. 1242. b
Ex Pavone remedium contra vertiginem I. 808. b 809. a
Vertigo tenebricoſa II. 865. b. II. 1683. b
Veſicæ conſtitutio, figura I. 122. a
Veſicæ dicatæ cantharides II. 4. b
Emulſiones terebinthinatæ in affectibus veſicæ I. 1260. b
Excoriationi veſicæ conveniens Clyſma I. 1302. b
Exulceratio veſicæ & Bolus contra eam I. 1233. a
Clyſma abſterſivum peni injiciendum in exulceratione veſicæ I. 958. a
Injectio alia in veſicam exulceratam II. 1804. a
Inflammatio veſicæ urinariæ II. 643. b. Diagnoſis, prognoſis, Cura II. 644. a
Ulcus veſicæ, ejus diagnoſis, prognoſis, cura II. 644. b. ſeq.
Clyſma conſolidativum in ulceribus veſicæ I. 958. a
Veſica in hydrope II. 500. b
Veſicalis hydrops II. 758. b
Veſicalis iſchuria II. 721. b
Veſicantium uſus in febr. malign. II. 387. a
Veſicatoria II. 1779. b. eorum ratio & modus I. 955. a. b
Eor. locus, tempus, materia I. 298. a. b. modus parandi & applicandi I. 298. b. proceſſus I. 299. b. Uſus & effectus I. 297. a. I. 955. b
Quibus applicanda I. 299. b
Veſicatoriorum ratio ex cantharidibus I. 821. a. b
Veſicatoria in hydrope II. 500. b
Emplaſtrum Veſicatorium I. 976. b. I. 1331. a
Veſicula in lingua, gingivis &c. infantum II. 1188. a pulmonum II. 1858. a
Veſparum juncturæ cura II. 1260. a
Veſpertilionis uſus in medicina I. 809. b
Veſpertinæ morborum exacerbationes II. 1452. a

Veter-

Veternus II. 779. b. Causæ ejus &c. II. 780. b.
Vetonica I. 524. b.
Vexatio II. 1226. b.
Vicia I. 679. a.
Victorialis I. 679. a. I. 1192. b.
Victus. Tria circa victus rationem observanda I. 209. b.
Videre non possumus omnia quæ existunt II. 1900. b.
Viduarum morbi & affectus II. 1048. a.
Victores asthmatici II. 1408. b.
Vigilare quando animal dicatur II. 772. b.
Vigiliæ quid? unde? I. 12. b. I. 154. b. II. 769. a. II. 771. a. sunt omnium sensuum exercitium I. 214. a.
Signa prognostica ex vigiliis I. 245. a.
Vigiliæ qt. ad sanitatem conferunt I. 213. a. 214. a.
Vigiliæ gravidarum & puerperarum II. 1139. b
Vigiliæ nimiæ II. 772. b. ear. causæ *ibid.* Diagnosis II. 774. a. Prognosis *ibid.* Cura II. 774. b
Emulsio in vigiliis nimiis in febre continua I. 512. a. alia remedia II. 432. b
Raphani usus in vigil. I. 639. b
Vigiliæ nimiæ infantum II. 1189. a
Vigiliarum in peste cura II. 432. b
Vigiliæ senum, ex diuturna item cura, & meditationibus, earumque curatio II. 777. b. Prognosis &c. II. 782. b
Vinacea 684. a.
Vinca pervinca I. 679. a.
Vincatoxicum ejusque usus diaphor. s. sudorif. I. 382. b. I. 679. b
Vinum quid I. 730. a. I. 483. a. I. 212. a. b. substantia vini duplex I. 484. b
Differentia inter vinum & mustum I. 483. b
Vinum ex alcali & acido cum tertio sulphureo consistit I. 681. b. 685. a
Acidum est basis & fundamentum I. 484. b.
Vinum est medium inter acetum & mustum I. 1153. b
Vini anima, melioratio I. 1181. a
Vini acidum destruentia I. 432. a
Vino saporem moschatellinum conciliandi artificium I. 1079. b
Hormini usus ad vina adulteranda I. 583. b
Spiritus acidus sulphuris usus ad conservanda vina, ne fiant pendula I. 931. b
Vinum quomodo corrumpatur vel præservetur per odores II. 1588. a. quomodo vinum degeneret in acetum I. 3. b
Vinum fermentans degenerans in acetum, hoc in situm, aquam I. 5. a
Vini correctio I. 212. a. b
Vini fermentatio læsa ut corrigatur I. 443. b
Vini virtutes I. 730. a
Cur cantharus vini nos citius inebriet, quam spiritus vini ex cantharo illo prolectus I. 732. a. Vinum an calefaciat I. 484. b
Vini vis corroborans & confortans I. 398. a. I. 1181. a
Vini usus medicinalis I. 731. a. I. 484. b. II. 1608. a
Vinum cur vulneratis prohibeatur I. 432. a. item gravidis & nutricibus II. 1168. b non interdicendum febricitantibus II. 1422. a
Vini abusus II. 1608. a. quos morbos generet? I. 432. a
Vini producta I. 730. a. I. 483. a.
Vini liquor primogenius I. 3. b. quomodo ex illo varia vini producta fiant I. 3. b
Quinta essentia vini I. 1181. a
Spiritus vini ratio I. 484. a. alcoholisatus, tartarisatus *ibid.* modus parandi. I. 483. b
Spiritus vini ex ejus fecibus I. 1181. a
Spiritus vini alcoholisati inceratio I. 1145. b
Spiritus vini microcosmicus I. 1181. a. an sit proprium menstruum pro paranda auri tinctura. I. 733. a
Spiritus vini rectificati usus menstruus I. 440. a
Vinorum & vinosorum potuum ratio I. 18. b
Vinum Rhenanum cur aliis durabilius II. 1436. a
Potus vinosi ex succis fructuum I. 212. a
Vinum pomorum I. 632. b
Vinum medicatum ejusque ratio I. 992. b. seq. II. 1779. a
Vinorum medicatorum præparatio & præscribendi modus II. 1703. b. I. 1275. a. b. Eorum usus I. 1175. a. b
Vinum medicatum absinthiacum I. 1281. b
Vinum medicatum catarrhale, & radicis caryophyl. in eo usus I. 1200. a
Vini helleborati usus II. 965. a. b
Vina Hippocratica parandi modus I. 549. a. b. I. 1280. b. II. 1793. b
Vina martialia I. 1164. b
Vinum ex uvis passulis I. 483. b
Viola lunaria major 681. a. purpurea I. 680. a. I. 1195. a. ejus vis incrassans I. 321. a. usus diet. I. 370. b
Violar. seminis usus I. 978. a
Emulsio ex semine violar. I. 978. b
Vipera quasi vivipara. I. 799. a
Viperini veneni natura II. 1660. a
Vipera mortua non est venenosa II. 1662. a. Tota est alexipharmaca nec nisi lacessita est venenata II. 1664. a
Viperina pinguedo I. 1162. b
Viperarum usus medicinalis I. 799. a. I. 800. a. quando ad hunc usum colligendæ I. 800. a
Viperarum usus diaphor. s. sudorif. I. 383. b
Viperina remedia gravidis non nocent I. 1101. b
Præparationes ex viperis I. 1106. b. seq.
Viperinæ essentiæ præparatio, deque ea judicium I. 801. b
Viperarum salis volat. usus I. 492. a
Pulveris viperini præparandi & asservandi modus I. 1106. b. seqq. I. 801. a. usus I. 1106. b
De viperarum trochiscis judicium I. 801. a
Viperinorum vinorum usus & præparatio I. 801. a
Viperæ morsus II. 1658. a. est venenosus *ibid.* vipera irritata & ad iram provocata concepto furore infert demum morsum venenatum II. 1665. a. Morsus hujus signa diagnostica & prognostica II. 1668. a. Methodus medendi & curatio II. 1260. a. II. 1668. b
Viperaria I. 658. b
Vir. Viri admissio læsa II. 1067. a
Viragines I. 164. b. II. 1011. a. II. 1074. a.
Vires unde II. 446. a. virium fundamentum II. 379. a II. 1476. b
Vires enervare dicitur alterius conversantis gestata ab altero cardui Mariæ radix & Carlinæ I. 534. a. b
Virium prostratio & imbecillitas I. 400. a. unde? II. 446. a. Diagnosis, Prognosis, cura II. 449. a

Sac-

Sacculi ad pulsus in debilitate virium I. 1312.b.
Virium restaurativum ex Melissa I. 603.a.
Vires an restauret Sanguinis transfusio II. 1627. a.
Vehicula remediorum in virium prostratione. II. 451. b.
Virga aurea I. 685.a.
Virginitas in quo consistat II. 1040. b. læsa II. 1040. b.
Virgines quænam dicantur II. 1040. b.
Belli ob raptas virgines Romani initium II. 1647. b.
Virgo potest concipere, ut talis maneat, non autem congredi citra læsam virginitatem II. 1040. b. II. 1043. a.
Virginum ad cachexiam electuarium I. 1237. a.
Virginum sophisticationes I. 450. b. I. 508. b. I. 669. b.
Virginum uterini affectus II. 1048. a.
Virgula mercurialis I. 553. b.
Viridis aqua I. 1167. b. I. 948. a.
Viridis color unde? I. 140. a.
Viride æs I. 475. b. quid? I. 845. a. Crudi usus. I. 475. b.
Spiritus viridis æris I. 475. b. I. 1166. b. I. 985. b. conficiendi eum modus I. 846. b. differt ab aceto I. 1154. a.
Virili sexui proprii morbi II. 981. a.
Virilitatem senum confortantia II. 1004. b.
Vis specifica concretorum unde II. 1702. b.
Viscerum & massæ sanguineæ conspiratio & subordinatio II. 1624. b.
Quænam harum partium alteri præemineat II. 1624. b.
Viscerum antipraxia II. 74. a. rejecta II. 210. b.
Viscerum mala à causa interna vix citra sanguinis opem primam ducunt originem II. 1624. b. quomodo in cura procedendum II. 1624. b.
Viscerum obstructio II. 211. a. b.
Viscidum quid? I. 13. b. I. 150. a. II. 813. a.
Viscidum corrigentia I. 305. b.
Visciditatem pituitosam corrigentia. II. 13. b.
Mistura pro viscido in primis viis hærente educendo I. 316. b.
Visciditatis præparandæ pro scopo purgandi formula I. 1072. a.
Potio in viscido incidendo I. 322. a.
Vomitorium in materia viscida & tenaci I. 337. a.
Viscidum humorem in pulmonibus resolvit TR. ex melle I. 819. a
Viscus in abiete ad affectus podagricos I. 502. a. b
Viscorum usus I. 1183. a. nervinus. I. 325. a.
Visio quid? I. 13. a. quomodo contingat *ibid.* formaliter ubi fiat II. 866. a.
Visa res quomodo nunc major, nunc minor in tunica retina depingatur I. 13. a.
Visus, sensuum præcipuus quid? I. 138. a. ejus organum I. 138. a. I. 138. a. Objectum I. 12. b. I. 138. a. II. 789. b.
Visionis modus I. 140. b. II. 789. b.
Repræsentatio objectorum visus externorum fit in oculi retina I. 138. b.
Ad naturale visus exercitium necessaria II. 790. a. b.
Visus læsiones II. 789. b. quot modis lædatur & depravetur II. 789. b. seq.
Visus imminutus II. 804. b.
Rutæ usus in corroborando visu I. 647. b.
Vita quid? I. 62. a. I. 175. a. II. 6. b. 7. a. II. 1605. a. II. 1.
Vitæ radix & fundamentum II. 1625. a. II. 1620. b. seq. I. 6. b. II. 1605. b. II. 1608. b. I. 67. b. 69. b. 74. a.
Quidnam corpori nostro vitam impertiat I. 4. b.
In aere est occultum vitæ nutrimentum I. 783. a.
An vita præcisè in calido consistat I. 6. a. I. 72. b.
Vitæ nexus cum respiratione II. 1164. a. II. 1876. seqq.
Vita an pro longari possit naturaliter I. 77. a. I. 7. a.
Vitæ longæ vel brevis fundamentum II. 1622. b.
Vitam longam conciliare juniperum I. 591. a. myrrhæ usum I. 706. b. an per sanguinis transfusionem prolongari queat II. 1627. a.
Vita media resurgens II. 445. b.
Vitam ad sanam, non v. longam faciunt sex res n. n. I. 18. a.
Vitæ humanæ miseria II. 1704. b.
Vita Balsamus I. 952. a.
Elixyr majus & minus Quercetani I. 974. a.
Lampas vitæ artificialis I. 72. b.
Spiritus vitæ aureus Rulandi quid? I. 741. a.
Vitales actiones I. 7. a.
Vitalis activitas in corpore quæ? II. 6. b.
Vitalis constitutio corporis humani II. 5. b.
Vitale principium corporum internum est materiale quid I. 5. b. I. 67. a. II. 6. b. II. 1892. b seq. in partibus fluidis non solidis investigandum I. 67. b.
Vitale temperamentum in quo consistat I. 74. b
Vitalis vis nostra virtuti vegetativæ plantæ quodammodo respondet, & ex sole derivanda est II. 771. a
Vitalitatis fundamentum I. 192. a
Vitellus ovi I. 1201. b. ejus usus I. 806. b
Vitis I. 681. b. alba I. 737. b
Vites auro tinctæ in Hungaria I. 575. a
Vitis aqua I. 1200. b
Vitis lachrymæ I. 682. a
Vitriolum quid? I. 914. b. I. 812. a. ejus ingredientia I. 1168. b. generatio I. 444. b
convenientia cum alumine I. 908. b
Differentia inter se I. 841. b. I. 1084. a. I. 1168. b. ejus duo genera I. 915. a
Nativum, artificiale, Goslariense &c. II. 444. b
Hermaphroditicum I. 841. b. *album*, viride &c. I. 915. a
Artificiale parandi modus I. 445. a
Vix reperitur purum I. 445. a
Ejus usus I. 915. b. usus vulnerar. I. 421. a
Vitriolacea quat. ad vomitum conferant I. 336. a
Vitriolacea pulmonibus dicata II. 4. b
An præcisè spiritus sulphuris & non alii spiritus acidi possint rodere metallum & vitriolum constituere I. 914. b.
Minera vitrioli I. 813. a. anima I. 1173. b. Magnetismus I. 917. a.
Præparata vitrioli I. 916. a. I. 446. a. I. 1169. a. b. Calcinatio, Depuratio I. 916. a. b. Destillatio I. 917. a Sublimatio, præcipitatio, I. 922. b. Volatilisatio I. 448. b.
Vitriolum martis ejusque præparatio I. 474. a. b. ejus vis vomitoria per se nulla I. 1084. a.
Vitriolum veneris unde I. 475. a. Capitis mortui vitrioli veneris vis antidysenterica unde I. 475. a. Vitrioli veneris sulphur I. 923. b.
Vitrioli caput mortuum I. 448. b. de novo ab aere impregnatur II. 1701. a. an regeneratus ille Spiritus sit unus idemque cum vitrioli, an verò materialiter alius & novus ex ♎ e advectus I. 446. b. I. 1171. a.
Flores vitrioli crudi. 1174 a
Vitrioli olea I. 922. a. I. 1172. b
Oleum dulce Glauberi I. 1173. a. est non-ens I. 919. a. usus I. 447. b. differentiæ à spiritu *ibid.*
Vitrioli phlegma. I. 447. a
Vitrioli sal ejusque usus I. 448. b. I. 923. b. Extractio I. 924. a. b.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1507-5 DFG

Vitrioli ſal vomitorium II.21.a.
Vitrioli ſpiritus I.1170.b uſus ejus & abuſus I.447. b I.918.a.I 1171.b.dulcificatio. I.1171.b.
Vitrioli ~ viridis I.1172.
Vitrioli Spiritus per nuces juglandes aut ſpinam infectoriam in virorem coloratus I.1173.a.
Vitr.Spir.comp.Glauberi I.1173.a, Hartmanni. I. 1173.a
Vitriol. Spir. coagulatus I. 1173.a
Vitriol.Spiritus philoſoph.I.1143.a.an verè ita nominetur I.1119. a
An Spiritus vitrioli veneris habeat prærogativam præ Spiritu vitrioli martis I. 847.a
Spir.vitrioli volatilem parandi modus I.919. ſeq. volatilis Parac.I.448.a
Spirit.vitriol.rectificati uſus I.1144.b
Vitrioli Spir.regeneratus I.919. a. tempus hujus imprægnationis *ibid.*
Vitr. ~ cum ~ urinæ I. C. C. miſtus I. 1173. a
Vitrioli terra dulcis ejusque uſus I.924.a.balſamica I.449.a
Vitriolum vegetabile ad ſolvendas perlas, corallia, &c. I. 589.a
Vitri compoſitio I. 3.b.unde fiant vitra I.489.b
Vitri cineres I.1144.b
Vitrum eſt cryſtallus artificialis I.783.b
Vitrum mercurii lunare I. 864. a. ex Mercurio vitæ I.864. a
Vitrum Saturni I. 476.a. I.849.b
Vitrum ex ſilice I.809.a.
Vitri fruſtula ex vulneribꝰ extrahendi ratio II. 1253.b
Milii &c. uſus in dolore ventriculi ob devoratum vitrum. I.606.b
Vituli uſus medicus I.801.b
Pinguedo & medulla vituli inpr. uſui medico cedit I.801.b
Aqua ex ſanguine vitulorum I. 945.b
Vivacia eò ſunt minus animalia quo ſalaciora II. 1620.a.
Vivere, quid? I. 5.b.II.6.b
Vivipara I. 15.b. II.982.a. non differunt eſſentialiter ab oviparis. I.161. a. ſunt placentifera, glandifera,cotyledonifera.I.15.b
Vlcera quid? eorumque cauſæ I.18.a. II. 1266.a. Diagnoſis II.1267.a Prognoſis,cura II.1267.b
Vlcerum ſponte enaſcentium ratio II. 1525.b
Vlcera qt. ſponte coeant I.18.a
Vlceribus nocent pinguia I.1167.a
Vlcera cancroſa, eor. diagn. progn. cura II. 1275.a
Vlcus carioſum II.1271.b
Vlcus corroſivum II.1273. b
Vlcera diſepulotica, chironia,phagedema,telephia II.1274.a
Vlcerum gallicorum penis, glandis,uteri, oris &c. cura II.536.a.b.
Oculorum ad vlcera infuſ. II.1798.a
Vlcera pulmonalia penum &c. I.476.b.II.458.a.
Vlcera ſcorbutica oris & faucium II.569.b.eorum cura II.582.a
Vlcera ſinuoſa, eorum diagnoſis, prognoſis, Cura. II.1272.a. b. injectio in vlcus profundum, ſinuoſum I.1308.a. b.
Vlcera ſordida & putrida, eorum cauſæ, diagn. progn. cura II.1275.b
Vlcera tibiarum curatu difficilia I.646.a
Vlceribus tibiar. manantibus inſpergendus pulv. I. 1212.a.I.649.a
Vlcera uteri II.1071.a
Agrimoniæ uſus in vlceribus inveteratis & mal. I. 508.a
Anagallidis uſus contra dolores vlcerum I.513.a
Aq. calc. viv. comp. ad exulcerationes humidas I 800. b
Braſſicæ uſus in vlceribus I. 528.a
Decoctum ad vlcera II.1794.b.Decoctum Pyrolæ I. 637.b
Lapidis medicamentoſi uſus in vlceribus I.1212.a.
Emplaſtr. ad vlc.I.1185.a
Epithema ad vlcera dyſepulota II. 1788.a
Liquor ad vlcera I.995.a
Lotio pro vlceribus antiq. inflammationes & gangrænas minitantibus I. 800.a
Mellis oleum purificat vlcera I.818.b.
Pulvis ad vlcera inveterata II. 1780.b
Pulv. extern. in vlceribus manantibus inveter. I. 1229.b
Sabinæ uſus in tibiarum vlceribus I. 649.a
Sal volat.lap. cancr. vlceribus conveniens I.492.a
Scrophulariæ uſus in vlceribus mali moris I.659.b
Tinctura Saturn. in conſolidandis pulmonum, renum &c.vlceribus I.476.b
Ungventa pro vlceribus I.1168.b.1212.b
Ungvent. Ægypt. Hild.&c. uſus magnus in vlceribus cacoetheis & periculoſis aliis I.475.b
Vlmaria I. 685.a
Vmbilici appertio in hydrope II.499.b
Vbilici infantum inflammatio II.1185.a. Prominentia II. 1184.b
Vermes II.1199. a. Contra vermem umbilicalem infantum Sabinæ uſus I. 648.b. Signum ejus I. 648.b
Vmbræ I. 13.a
Vndulatorius motus II.805.a
Vngventorum ratio I.1041.b.II.1805.a.Corpus,baſis I. 1043.b
Ingredientia quæ non ſint I.1332.b.Cur ea ingrediatur oleum olivarum I.619.a
Eorum uſus II. 1807.b.1331.a
Ungventa ex pulveribus miner. & vegetab. parata parum valent 1044.a
Ungventorum cum theriaca permixtio I.1328.b
Ungventor. operandi modus I.1045.a
Ungventa præſcribendi modus & formulæ I. 1327.b.II.1805.a. ſeq.
Cautelæ in preſcriptione & compoſitione ungventor.I.1047.a.I.1331.a
Ungventorum inepta compoſitio II.1808.a
Vngventi armarii baſis I.492.a
Vngventum Ægyptiacum,Apoſtolorum,purpureum chirurgorum cum ingredientibus I.1167.a.b
Ungventi Ægypt. Hildani &c. baſis I.475.b.
Vngventa diſcutientia qt. conveniant I.1063.
Vngventum fuſcum Wurzii I.449.a
Vngventum magneticum I. 31.a
Vngventorum officinalium aliquot ſpecies I.1046.b ratio eorum & cenſura I. 1045.b. I.1332.b
Saturnina ungventa omnia in mortario plumbeo eſſe paranda. I.476.b
Vngventi Sympathetici baſis I.492.a
Vngventum topicum & catholicum I.1204.b.
Ungventa in pluribus caſibus externis I.1184.a
Vngvicula oculi II. 791.a
Vngvis oculi,ejus cauſæ,diagn.prognoſis,cura II.791. a. ſeq.
Sief ad oculorum ungvem I.1230.b.
Vngvium conſideratio I.785.a. an ſint pars corporis viventis I.785.a. humanorum uſus I. 785.a.

Curatio-

Curationes Magico-Magneticæ & transplantatoriæ per ungues I. 785.a
Ungula oculi. II. 791. a
Unicornu an sit? quid sit? I. 802. a. I. 1105. officinalis usus, Proba, præparata I. 802. a, b
Veterum, ex quadrupede est non-ens I. 1105. a
Fossile, minerale I. 810. a. I. 1112. b. unde paretur I. 1064. b
Veti usus nervinus I. 325. a
Marini & dentis ejus usus diaphor. s. sudorif. I. 384. b
ex *Unionibus* mistura s. emulsio II. 1790. b
Unitati solutæ dicata remedia I. 419. a
Universalia remedia an dari possint II. 1290. a
Universaliora remed. præferenda II. 5. a
Universalium usus II. 1289. b
Fundamentum curationis per universalia II. 14. a
Vocabulorum medicorum in ris signif. II. 646. b
Vocalium formatio. I. 143. a. earundem ratio. I. 13. b II. 805. b
Volæ manuum titillatio. II. 1468. b
Volatilia cœteris medicamentis sunt potentiora. II. 1679. a
Decocta volatilium parandi modus. II. 1795. b
Volatilisare salia fixa paucis datum. I. 449 b.
Volatilisationis animalium causa aër II. 1866. a
Volatilisatio sulphurum fixorum, metallor. & miner. I. 428. b
Volatilitas spirituum. II. 1913. b
Voluntariarum actionum causa efficiens. II. 1894. a.
Voluntas I. 7. a.
Vomica quid? II. 659. a. 660. b
pulmonum. II. 458. a
In vomica pulmonum egregia. II. 1518. a. Formula in vomica pulmonum. I. 657. a
Vomitoriorum ratio. I. 328. b. vis & usus. I. 330. b. selectus II. 14. b. Methodus ac regimen administrandi ac instituendi vomitoria. I 332. a. vomitoria coindicantia, seu coindicationem confirmantia. I. 332. a. contraindicantia s. vomitum prohibentia. I. 332. b
Vomitoriorum manna. I. 923. b. vomitoria vitrioli manna I. 449. a
Vomitoriorum usus antifebr. II. 383. b. in scorbuto & malo hypochondr. II. 355. a
Vomitoria in principio & statu morbi convenire. II. 606. a
Vomitoria & purgantia saltem gradualiter diff. II. 1326. a.
Vomitoria quibus noceant. II. 21. a.
Vomitoria infantibus propinandi modus. I. 1079. a
Cur vomitus non sequatur sæpe ex propinato vomitorio. I. 333. a.
Vomitoria remedia. I. 333. b. optima ex regno minerali petuntur. I. 335. a. vomitoriorum enumeratio I. 1079. a
Aceta vomitoria. I. 1085. a. I. 1154. a
Aquæ vomitoriæ. I. 947. a
Bolus vomitorius. I. 1233. a.
Calices vomitorii. I. 1084 b. seq. Calix vomitorius Rulandi. I. 456. a. I. 893. a
Vomitiva catholica, Syrupus vomitivus & Tartarus emeticus Mynsf. I. 1040. b
Pro delicatulis optimum vomitorium. I. 335. a
Formulæ vomitoriæ. I. 336. b
Infusa vomitoria. I. 1280. a. b. Infusa, sapæ, vina, annuli, nummi, vomitorii. I. 1084. b. seq.
Pocula vomitoria I. 877. a. ex antimonio. I. 355. a.
Potiones vomitivæ. I 1252. b
Pulvis vomitorius. I. 1225. a
Tabaci oleum vomitorium potens. I. 614. b
Turpethum ex mercurio vomitorium. I. 1087. b
Vomitoria antimonialia II. 16. a. quomodo paranda I. 1084. b
Vomitoria vegetab sunt violenta & tædiosa, ☿ialia tutissima & optima I. 1079. a
Vomitoria rejecta II. 15. a. b. II. 21. a
(*vid. Emetica.*)
Vomitus quid II. 87. a ejus pars affecta, *ib.* causæ II. 87. b. differentia II. 88. a. Diagn. progn. II. 90. a, b tempus, motus, materia, usus medicinalis I. 328. b. seqq.
Vomitus quomodo fiat I. 328. b. seqq. I. 25. b. II. 1612. b. II. 87. quibus in morbis conducat I. 26. a. quale signum in morbis I. 243. b
In vomitu contumaci consideranda II. 1587. a
Vomitus cura II. 91. a. Quinam vomitus curandi II. 94. b
Vomitum sistit crocus I. 555. b. opium II. 1344. b
Panis spiritus acidus I. 661. a. Somnus II. 1735. a
Bolus in vomitu nimio I. 1231. b. 1232. b. II. 1781. b
Emplastrum in vomitu I. 1200. b
Infusa ad vomitum conciliandum II. 1793. a
Mistura in vomitu I. 560. b
Pilulæ sistentes vomitum in nephritide I. 1249. a
Potio contra vomitum I. 1197. a
Sacculus pro stomacho in nimio vomitu I. 1311. b
Vomitus cruenti causæ, Diagn. progn. cura II. 95. a. 96. a
Mistura sistens vomitum cruentum I. 1256. b
Nectar adstringens in vomitu cruento I. 506.
Vomitus gravidarum II. 1091. a
Vomitus infantum II. 1181. a. unde? II. 1712. b. cura II. 1721. a
Vomitus matutinus & tetanum cervicis juncta chlorosi II. 1585. b
Vomitus ab assumpto medicamento imminens quomodo sistendus II. 95. a
Vomitus mulierum causæ aliquot II. 1587. a. b. vomitus mulierum ex intermisso coitu II. 1048. a
Vomitus in peste cura II. 434. a. Epithema in vomitu febrium malignarum & pestilentialium I. 1266. a
Vomitus scorbutici cura II. 579. b
Quid? si vomitus fuerit difficilis II. 21. b
Vomitum facilitantia I. 333. b. Ad vomitum stomachus quomodo provocandus II. 606. b
Vomitus ciens Infusum cum Nicotiana I. 614. b
Vomitus faciunt Juli sambuci I. 498.
Vomitus cur excitent ♀ & ☽. I. 471. a
Vomitus cur in quibusdam subjectis sit frustraneus II. 1319. a. Quid agendum, si emaneat *ibid.*
Voracitatis post febrem noxa II. 1460. b
Vox qualis sonus I. 142. b ejusd. organa I. 143. a. b. ratio I. 13. b II. 805. b vitia II. 251. b. 254. a
Vox gravis & sonora unde I. 142. b. inarticulata per se quomodo articuletur I. 143. a. mulierum acuta, gravis unde? I. 13. b
Ex quo fundamento surdus naturâ & mutus solo visu & omnium voces intelligens & artificiose loquens effici possit I. 143. a
Brutorii vox modificata est, non articulata I. 143. a
Ureteres I. 122. a
Urethra II. 981. b
Urina quid I. 11. b. ejusdem excretio I. 122. a. b. color. II. 1342. a. I. 229. a. I. 124. b. consistentia I. 228. b. corona I. 231. a. contenta I. 231. a. I. 124. b. I. 22. b. odor I. 231. a. usus medicus I. 787. a. I. 215. a

Urinæ constitutio ad sanitatis conservationem I. 215. a. urinæ constitutio in febro lymph. II. 1460. a
Urina est vel sanguinis vel potus I. 9. b. I. 123. a. II. 689. a
Urinæ potus ab urina cruoris secretio II. 209. b
Urinam Sanguinis constituentia. I. 123. a. In urina Sanguinis quæ attendenda Medico. II. 689. b. Tres conditiones in urina sanguinis à Medico observandæ. I. 124. a
Paracelsi urina triplex. I. 123. b
Quomodo & per quas vias potus ex primis viis ad vias urinarias derivetur I. 124. a
Quomodo urina à sanguine arterioso in renibus secernatur. I. 121. b. an omnis ex sanguine transcoletur I. 9. b
Ex urina futuri morbi eventus præsagari potest I. 106. b
Urinarium judicium unde desumendum. I. 26. b
Urinæ signa dependent à præcipitatione I. 443. b
Urina tria prædicit II. 1367. a
In urina quomodo pus, genitura & succus chylosus s. pituita distinguenda II. 1467. b
Nubecula in urina quid signet I. 22. b
Urina turbida quid portendat I. 1435. b
In urinariis affectibus oleum ceræ egregium I. 819. a
Essentia urinaria anodyna Michaëlis I. 509. a
Syrupus in affectibus urinariis I. 1037. b
Acrimoniam urinæ temperans electuarium I. 1236. b
Ardor & difficultas urinæ II. 756. b
In Ardore urinæ emulsio temperans I. 1259. b
Excretio urinæ aucta II. 729. a. læsa & depravata II. 722. a. II. 732. b abolita II. 722. b
Fluxus urinæ colliquativus II. 337. b
Fœtor urinæ unde? II. 1469. a
Incontinentia urinæ s. involuntarium profluvium II. 729. a. Pars affecta & causæ. *ibid.* Diagn. Progn. II. 730. a. Cura *ib.* b Urina quæ satis diu retineri nequit II. 729. b
Urinæ infantum incontinentia II. 1187. a. puerperarum II. 1142. a
Contra urinæ incontinentiam remedia I. 806. a
Tria remedia præstantissima contra urinæ incontinentiam I. 806. a. Urinâ noctu stragula permingentibus conveniens I. 1210. b
Secretio urinæ nimis aucta II. 714. a Urinæ in renibus secretio læsa & depravata II. 690. b II. 717. b imminuta & abolita II. 690. b
Stillicidium urinæ II. 732. b
Suppressio urinæ II. 690. b in gravidis II. 1096. b in infantibus II. 1186. a in peste, ejusque cura II. 435. a. puerperarum II. 1142. b Urinæ suppressio & dolores post partum juncti lochiorum retentioni II. 1590. b
Urinæ provocatio I. 365. a Urinam pellentia I. 373. b
In urinæ obstructione allii virtus & usus I. 510. a
Urinæ suppressæ restitutio beneficio cepæ I. 538. a
Ad urinam pellendam Spiritus mellis acidi usus I. 818. b
Cataplasma ad suppressionem urinæ in puerpera. II. 1801. a
In urinæ suppressione emulsio II. 1790. a
Urinæ retentionis in phrenitide cura II. 945. b
Decoctum diureticum stimulans urinam I. 1286. a
In urina cienda pediculorum usus I. 825. b
Tinctura urinæ varia unde? I. 1613. a Urinas tingens ficus Indica, Rubiæ tinctorum radix I. 568. a
Turbatio urinæ unde? I. 1435. b
Urina clara s. pellucida, turbida s. opaca quid signet. I. 22. b.
Urina cruenta, ejusque causæ II. 718. a. b. diagnosis, II. 719. b. Prognosis & cura II. 720. a
Urina humana, ejusque usus I. 787. a. Salis vol. urinæ humanæ usus I. 492. a
Hydropicorum urina II. 488. b
Urinæ Hydropicorum varietas II. 545. b
Urina mariti I. 1162. b
Urina pinguis & oleaginosa II. 718. a. cura *ibid.*
Urinæ putredinalis alteratio II. 699. a. Urina quomodo in renibus possit putrefieri I. 220. a
Urina in pleuritide notha crassa & turbida II. 1455. a
Urinæ vaccinæ usus in podagra I. 768. a
Præparata ex urina I. 787. b
Spiritum urinæ parandi modus dupl. I. 1108. b
Urinosum peccans corrigentia I. 305. a
Urinosum sal I. 5. a. duplex. *ibid.*
Quæ in regno veget. dicuntur acida & urinosa, in minerali vocantur Sulphurea & mercurialia II. 16. a
Urinarius meatus I. 158. b. ejus vitia II. 723. b
Urinoscopia I. 21. b. ejus ratio I. 227. b. sqq.
Urinæ inspectio qt. certos sanitatis reddat, qt. fallat I. 228. a. Cautelæ circa urinæ inspectionem *ibid.*
Quid urinæ inspectio prosit I. 22. a. quæ in ea consideranda I. 22. a
Urinæ inspectio in febb. necessaria II. 1435. a (*vid. Urina*)
Ursus, ejusque usus medicus I. 802. b
Urtica I. 685. b
Usnea cranii humani usus I. 792. a. I. 492. a. I. 791. b. parandi modus I. 792. a
De usnea experimentum Anglicum II. 157. b
Uterina I. 309. b. I. 1156. a. I. 1162. a.
Inter uterina ferè primatum obtinet melissa, & est eorum basis I. 1178. b. I. 1179. b
Alterantia uterina I. 326.
Uterina aperientia I. 1157. a
Uterina arom. II. 5. a
Clysterum uterinorum ratio I. 957. a. (*vid. Injectiones*)
Uterina Elixyria I. 974. a. I. 1180. a
Uterinus furor II. 1043. a. 1044. b. Causæ II. 1044. b. Diagn. progn. cura II. 1045. b. Quæ mulieres hoc præ aliis afficiantur II. 1045. b. Emulsio ex cannabi in furore uterino I. 513. b
Uterina suffocatio II. 1051. a. Nascale in suffocatione uterina virginum I. 1036. b
Subuli uterini I. 1109. a
Uterinæ vaginæ angustia II. 1067. a
Uterus (*vid. Genitalia*) ejus vagina, magnitudo, vasa, &c. I. 163. b. I. 164. a. iq. situs I. 163. b
Uteri post partum purgamentum II. 1100. a. tempus II. 1100. b
Pro utero purgando mercurialis commendata I. 605. a
Instrumentum Glauberi singulare in affectibus uterinis I. 957. b. Ejusd. pro injectione in uterum instrumentum I. 1304. a
Pessi in uteri affectibus I. 1035. b. uteri vitia II. 1046. b
In uteri Apostemate & fissuris usus momordicæ I. 608. a
Uteri aquarum effluxus immaturus in gravidis II. 1097. b
Uteri excrescentiæ & ear. cura II. 1070. b
Uteri hæmorrhagia (Consultatio) II. 1580. b.

Deco,

Decoctum ad uteri hæmorrhagiam ex vasorum laxitate II. 1794. b
Pessus in nimia uteri hæmorrhagia I. 1036. a
Uteri hydrops, ejus causæ. II. 1076. b. Diagn. Progn. II. 1077. b. Cura. II. 1078. a.
Uteri tubæ dextræ hydrops. II. 1078. b
Uteri inflammatio. II. 1070. b. uteri inflamm. Cum gangræna post partum. II. 1141. a
Uteri inflatio s. intumescentia. II. 1075. a
Causa ejus, diagn. II. 1075. a. b. Prognosis, Cura. II. 1076. a
Utri procidentia quid. II. 1053. a. 1067. a
Causæ ejus. II. 1068. a. Diagn. progn. cura. II. 1608. b
In uteri procidentia cutis angvillæ usus. I. 809. b. nec non ovi putridi & corrupti. I. 810. a
Uteri pruritus, ejus causa, progn. cura II. 1043. a
Uteri suffocatio puerperarum. II. 1138. b
Uteri ulcera. II. 1071. a. Clysma in excoriationibus vel exulcerationibus uteri vel hujus colli. I. 1303. a
Uva. I. 682. b
Uva auro tinctæ in Hungaria I. 575. a
Uva inversa I. 622. b. ejus usus I. 1096. b
Uva passæ. I. 682. b. Uvas passas esse mustum concentratum. I. 483. b
Uvea. I. 138. b.
Vulnus quid? II. 1247. b
Vulnerum divisio & differentia. I. 419. b. II. 1247. b
Prognosis. II. 1247. b ejus fundamentum. II. 1248. a
Vulnus lethale quodnam. II. 1248. a
Vulnerum profundius latentium diagnosis. II. 1247. b.
Vulnerum sitis, ardor. II. 1265. b
Caro luxurians. II. 1264. b
Dolor & ejus cura II. 813. b. 815. a II. 1264.
Erysipelas. II. 1264. b
Symptomata. II. 1264. a. Inflammatio & ejus cura II. 1264. b. Ex vulnere convulsio. II. 895. b
in ulcera transitus. II. 1608. a.
Vulnerum Cura I. 508. b II. 1249. b Magnetica s. Symptomatica. II. 1258. a In eadem axungiæ suillæ usus. I. 798. a.
Vulnera pro climatis & aëris it. lunæ ratione nunc faciliùs curantur nunc difficiliùs. II. 1251. a. b. cur uno loco vulnera faciliùs curentur quam altero I. 208. a
In vulnerum cura cur Chirurgi non admittant fœminam, metu menstruationis. II. 1011. b
Pro vulneribus recentibus telæ araneorum usus. I. 819. b
Vulnera quomodo consolidanda. I. 207. a. Olei momordicæ usus in vulneribus consolidandis sive suppuratione. I. 608. a. In iisdem conglutinandis præsentaneum remedium Symphytum. I. 670. a. b. Vulnerum consolidationis impedimenta. I. 508. b
Vulnera mundificat mel. *I.* 818. a
Heterogenea ex vulneribus extrahendi ratio. *II.* 1253. a. b
Pro heterogeneis partibus ex vulnere extrahendis linguæ vulpis usus. *I.* 803. a
Vulnerii fasciatio, sutura, agglutinatio &c. *II.* 1254. a
Brassicæ usus in vulneribus. I. 528. a
Decoctum Pyrolæ ad vulnera. I. 637. b
In vulnera Injectiones. *II.* 1270. a
Linimentum in vulneribus quibuscunque. *I.* 700. b
Vulnerum curationem impedientia. I. 508. b
Vulnera abdominis. *II.* 1263. a
Articulorum. *II.* 1263. a
Capitis, & eor. cura *II.* 1263. a.
cum contusione facta, eorumque cura. II. 1258. b.
Cranii, & eorum cura. II. 1263. a. b
Nervorum, & eorum cura. II. 1261. b
Pectoris. II. 1263. a.
Cordis, pulmonum, diaphragmatis &c. vulnera qt. lethalia. II. 1248. a. seq.
Sclopeto, ictu &c. facta, eorumque cura. II. 1257. b. 1259. a
Venarum & arteriarum. II. 1261. a
Venenata, maligna, ex morsu animalium, venenatis armis &c. cum cura. II. 1260. a. b.
Vulneris à rabido animali inflicti cura. II. 974. b
In vulnere sanato sine sectione denuò aperiendo alsines usus. I. 510. b
Vulneraria. I. 309. b. 419. b. 508. b. 1205. b. II. 4. b. 1255. a. 1608. a
Sunt imprimis etiam diuretica. I. 685. a.
quomodo diff. à balsamicis &c. II. 1269. a
Internè vix usurpantur, nisi pro scopo pectorali. I. 1206. a.
Singulare vulnerarium est anagallis. I. 513. a
Vulneratium balsamum Mindereri. I. 819. a. Balsami Peruviani usus vulnerarius. I. 694. a
Decoctum vulnerarium. I. 810. a. b. I. 1212. a I. 1285. b. internè & externè usurpandum. II. 1794. b Optima methodus componendi decocta vulneraria I. 653. a
Hyperici insignis usus vulnerarius. I. 586. a
Lapillorum cancr. usus vulner. I. 811. b
Vulnerarium egregium lignum fraxini. I. 572. b
Specificum in vulneratis Millefolium. I. 607. b
Mistura vulneraria. I. 1212. a.
Momordicæ vis vulneraria. I. 608. a
Vulnerarium excellens ex Nicotiana. I. 615. b. 616. a
Vulneraria olea, unguenta, emplastra, &c. I. 1208. b
Usus vulnerarius plantaginis. I. 629. a. b
Potiones vulnerariæ, I. 653. a. earum præcipuum ingrediens agrimonia. I. 507. b
Pulvis vulneratius. I. 1206. a
Vulnerarium sal volatile lapid. cancr. I. 492. a
Symphyti vis vulneraria. I. 669. b
Unguentum fuscum vulnerarium Wurzii. I. 449. a.
Vulneraria Vegetabilia. I. 1205. b
Vulnerariæ febres, ear. Diagn. Progn. Cura. II. 1265. b
Vulneratarum partium atrophia. II. 1265. b. Convulsio. *ib.*
Vulpis usus medicus. I. 802. b. præparata medica. I. 803. a. pulmo. I. 1162. b
Vulva (*vid. genitalia muliebria*) ejus orificium. I. 164. a
Ruptura post partum. II. 1140. a
Decoctum pro constringenda vulva. I. 508. b
Vvula. Diaclysma in affectibus uvulæ. I 990. b
Vvulæ inflammationis cura. II. 613. b
In luxatione gargarisma. I 589. a
Pro lapsu gargar. I. 1212. b. prolapsus cura. II. 613. b. Gargarisma adstringens in prolapsu uvulæ. I. 1304. a. b.
Vvula exulcerata. II. 613. b
Vvularia. I. 686. a

X.

Xyloaloë. I, 1177. b

INDEX

Xylobalſamum. I. 522. a
Xylocaſſia. I. 1177. b

Y.

Ὑπόχυμα, ὑπόχυος. II. 797. b
Ypſiloides. I. 149. a

Z.

Zederach. I.657.a.I.1152. a
Zedoaria, ejusque uſus. I. 686. a. I. 1096.a
Zenith juvenularum. I.786.a.I.1162.b
Zibeba. I.682.b.I.1194.a
Zibethum. I.399.b. I.778.a.I.1187. a
Zibethi virtus. I.778. a. uſus in linimentis. I. 1327.a. odor amiſſus ut reſtituendus. I. 145. b
Zibethum occidentale. I.768.b. I.1161. b. ex ſtercore humano. I. 789.a
Zinckum. I.896.a. I.1205.a.ejus flores. I. 1205.a. uſus I. 1204.b. præparata. I.896. a
Zingiber. I. 686.b. I. 1157. a. ejus vis ſtomach. I. 311. b
Zodiaci ſigna à veteribus in quatuor claſſes diſtributa. II.1645. b. Triplicitates *ib.*
Zoologia. I. 763. b.

S. D. G.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1513-7
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1514-3
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1515-9
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-171111-p1516-5
DFG