CLASSIS DECIMA SEXTA.

DE TROCHISCIS, Suffitibus, & ſuppoſitoriis.

TROCHISCI DE ABSYNTHIO.

℞. Herbæ abſynthii pontici
Florum roſarum rubrarum
Seminis aniſi ana drachmas duas,
Succi eupatorii inſpiſſati
Rhabarbari electi
Radicis aſari
Seminis apii
Spicæ indicæ
Maſtichis electæ
Folii indi ana drachmam unam,

Pulveriſentur, & cum ſucci abſynthii ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

In febribus lentis, obſtructionibus, debilitate ventriculi, & appetitu proſtrato recommendantur.

AGARICUS TROCHISCATUS.

℞. Agarici electi raſpati libras quatuor,
Vini generoſi, in quo zinziberis uncia ſemis infuſa fuerit, quantum ſatis,

Fiant inde trochiſci, quos hyemis tempore parare expedit.

Viſcerum obſtructiones reſerat, & pituitam craſſam bili commixtam ſubducit.

TROCHISCI DE AGNO CASTO.

℞. Seminis agni caſti drachmas ſex,
Endiviæ
Portulacæ
Corticum tamariſci ana drachmas tres,

Pulveriſata cum ſufficienti quantitate decocti ſcolopendrii miſceantur, & inde fiant trochiſci.

In gonorrhæa, ſeminis profluvio, & lienis affectibus conducunt.

TRO-

TROCHISCI ALHANDALI.

℞. Pulpæ colocynthidos a semine purgatæ, & concisæ, quantum placet,
Impastetur cum
Mucilaginis gummi tragacanthi Arabici anatico sufficienti pondere.
Exsiccentur, pulverisentur, & vel fiant, lege artis, trochisci, vel serventur in forma pulveris.

Pituitam, & crassos, viscidosque humores, intimius hærentes in cerebro, nervis, pulmonibus, musculis, junctuis & intestinis subducunt.

TROCHISCI ALIPTÆ MOSCHATÆ.

℞. Ladani purissimi uncias tres,
Styracis in granis uncias duas semis,
Ligni aloes veri drachmas duas,
Ambræ drachmam unam,
Moschi scrupulum semis,
Ex pulverisatis cum aquæ rosarum sufficienti quantitate formentur trochisci, quibus pro libitu addi potest
Camphoræ drachma semis.

Infantibus asthmaticis, anhelosis, & de pectoris angustia conquerentibus conferunt, possunt etiam pro pretioso suffitu adhiberi.

TROCHISCI ALKEKENGI.

℞. Fructuum halicacabi unciam unam,
Seminis excorticati citrulli
Melonum
Cucurbitæ
Boli armenæ
Gummi arabici
Thuris electi
Sanguinis draconis
Succi liquiritiæ
Tragacanthi
Amyli
Seminis papaveris albi ana drachmas sex,
Apii
Hyoscyami
Succini albi præparati
Terræ sigillatæ rubræ
Opii correcti ana drachmas duas,
Ex pulverisatis cum succo halicacabi fiant trochisci.

In meatus urinarii, vesicæ, renum & ureterum exulceratione detergunt, glutinant, & cicatrizant.

TROCHISCI ALKERMES.

℞. Confectionis alkermes incompletæ unciam unam,
Cum
Sacchari albi libra una,
Laccæ florentinæ drachma una,
Mucilaginis tragacanthi, quantum satis,
Fiant trochisci. Possunt etiam confici ex confectione alkermes completa, & dicuntur trochisci alkermes completi.

Cordialis, stomachicæ, & confortantis sunt virtutis.

TROCHISCI DE CAPPARIBUS.

℞. Corticis radicum capparum
Seminis agni casti ana drachmas tres,
Nigellæ
Nasturtii
Succi eupatorii inspissati
Herbæ calaminthæ
Rutæ
Radicis aristolochiæ rotundæ veræ
Acori
Gummi ammoniaci ana drachmas duas,
Radicis cyperi rotundi
Herbæ scolopendrii ana drachmam unam,

Omnia pulverisata, cum ammoniaco, in aceto dissoluto excipiantur, & formentur in trochiscos.

In obstructionibus lienis & hepatis materiam peccantem attenuant, & resolvunt, hinc hypochondriacis & melancholicis existunt salutares.

TROCHISCI DE CASCHEOV, SEU DE TERRA CATECHU.

℞. Terræ catechu unciam unam,
Sacchari albi uncias duas,
Ambræ gryseæ
Moschi orientalis ana scrupulum semis,

Cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci, instar muscerdæ.

In oris fœtore, scorbuto, & gingivarum erosione adhibentur.

TROCHISCI DE CHARABE.

℞. Charabe, id est, succini citrini præparati, drachmas sex,
Cornu cervi usti præparati
Coralliorum rubrorum præparatorum
Tragacanthi
Succi acaciæ
Hypocistidis
Florum balaustiæ
Gummi mastichis
Laccæ
Arabici
Seminis papaveris nigri ana drachmas duas,
Thuris electi
Croci Austriaci
Opii correcti ana scrupulos quatuor,

Pulverisata, & mixta cum mucilaginis psyllii sufficienti quantitate formentur in trochiscos.

In sputo sanguinis, aut puris, tabe, dysenteria, sanguinem cohibendo, opitulantur.

TROCHISCI DE EUPATORIO.

℞. Succi eupatorii inspissati
Mannæ electæ ana unciam unam,
Florum rosarum rubrarum
Spodii ex ebore ana unciam semis,
Spicæ indicæ
Rhabarbari optimi
Radicis asari
Seminis anisi ana drachmas duas semis,

Pul-

Pulverisata misceantur, & cum aquæ cuscutæ sufficienti quantitate fiant trochisci.

Ad obstructiones reserandas, & tumores resolvendos, conducunt in febribus diuturnis, ictero, & hydrope incipiente.

TROCHISCI DE GALLIA MOSCHATA.

℞. Ligni aloes optimi drachmas quinque,
Ambræ gryseæ drachmas tres,
Moschi orientalis drachmam unam,
Mucilaginis tragacanthi cum aqua rosarum extractæ, quantum satis,
Fiant inde trochisci.

Cor, cerebrum, ventriculum, & reliqua viscera confortant, pectoris angustiæ, respirationi, orisque fœtori succurrunt.

TROCHISCI GORDONII.

℞. Seminum quatuor frigidorum majorum
Papaveris albi
Malvæ
Portulacæ
Cydoniorum
Baccarum myrtillorum
Gummi tragacanthi Arabici
Pinearum mundatarum
Pistaciorum
Amygdalarum dulcium
Radicis liquiritiæ mundæ
Hordei mundi ana unciam unam,
Boli armenæ præparatæ
Sanguinis draconis in lachrymis
Spodii præparati
Florum rosarum rubrarum
Myrrhæ rubræ ana unciam semis,
Sacchari albi uncias duas,
Mixta & pulverisata cum mucilaginis psyllii sufficienti quantitate redigantur in trochiscos.

In gonorrhæa, diabete, sanguinis mictu, & stranguria ab humoribus acribus orta, renum exulcerationes sananando medentur.

TROCHISCI DE MYRRHA.

℞. Myrrhæ rubræ drachmas sex,
Seminis lupinorum
Cumini
Foliorum rutæ
Mentastri
Pulegii
Radicis rubiæ tinctorum
Gummi asæ fœtidæ
Sagapeni
Opopanacis ana drachmas duas,
Pulverisanda pulverisentur, & gummata in aceti squillitici sufficienti quantitate dissolvantur, additaque proportionata quantitate succi de artemisia, fiant trochisci.

In mensibus suppressis ciendis, fœtu mortuo & secundinis expellendis, attenuando, incidendo, & aperiendo operantur.

TROCHISCI DE RHABARBARO.

℞. Rhabarbari optimi drachmas decem,
Succi eupatorii inſpiſſati
Florum roſarum rubrarum ana drachmas tres,
Spicæ indicæ
Seminis aniſi
Apii
Radicis rubiæ tinctorum
Aſari
Herbæ abſynthii ana drachmam unam,

Pulveriſentur, & cum mucilaginis tragacanthi aqua cuſcutæ extractæ, quantum ſatis, formentur trochiſci.

In febrium declinatione obſtructiones, cachexias, infarctus, doloresque inferioris ventris & præcavent, & tollunt.

TROCHISCI AD OCULOS, SIEF ALBUM, SINE OPIO DICTI.

℞. Gummi arabici
Tragacanthi
Amyli ana unciam ſemis,
Ceruſſæ lotæ drachmas ſex,
Sarcocollæ nutritæ drachmas tres,

Cum albumine ovi fiat ſief.
Paratur etiam
Sief album cum opio,

Addendo ad priorem compoſitionem
Opii drachmam unam.

Ad oculorum rheumatiſmos, lippitudines, & ophthalmiam leniendam deprædicantur.

TROCHISCI SUBLINGUALES.

℞. Pulveris rādicis angelicæ unciam ſemis,
Pimpinellæ
Zedoariæ
Seminis angelicæ
Corticis citri ana ſcrupulos duos ſemis,
Sacchari albi uncias ſex,

Cum mucilaginis tragacanthi ex aqua roſarum factæ ſufficienti quantitate fiant parvi trochiſci.

Adhibentur pro præſervatione in peſte, aliisque morbis malignis.

TROCHISCI DE VERBASCO.

℞. Herbæ verbaſci cum floribus, quantum placet,

Pulveriſetur, & cum terebinthinæ ſufficienti quantitate fiant trochiſci.

Fumus a prunis candentibus exceptus, & ſede undique cooperta in anum immiſſus, teneſmo, aliisque ab acrimonia ortis alvi profluviis, ſæpius repetitus opitulatur.

TROCHISCI AD VERMES.

℞. Mercurii dulcis drachmas duas,
Cornu cervi philoſophici

Her-

Herbæ corallinæ ana drachmam unam,
Diagrydii ſulphurati drachmam ſemis,
Cinnamomi acuti ſcrupulum ſemis,
Sacchari albiſſimi unciam unam,

Ex pulveriſatis cum mucilagine tragacanthi aqua naphæ extracta fiant trochiſci parvi, ex tempore recenter parandi.

Virtutes ipſum nomen indigitat.

TROCHISCI VITÆ.

℞. Confectionis alkermes completæ unciam unam,
Margaritarum præparatarum drachmam unam,
Ambræ gryſcæ ſcrupulos duos,
Lapidum quinque pretioſorum præparatorum ana
Moſchi orientalis ana ſcrupulum unum,
Olei cinnamomi
Caryophyllorum
Ligni rhodii ana guttas decem,
Sacchari albiſſimi uncias octo,

Pulveriſanda pulveriſentur, & miſceantur in trochiſcos formando.

Vires proſtratas reſiciunt, ſpiritus confortant, & augent; cor, cerebrum, & reliqua viſcera roborant, ſenesque debiles refocillant.

SUFFITUS.

PULVIS FUMALIS ARTHRITICUS.

℞. Olibani electi
Succini albi ana uncias tres,
Myrrhæ rubræ electæ drachmas ſex,
Herbæ ſabinæ
Chamæpityos
Florum carthàmi
Corticum ebuli
Sambuci
Camphoræ ana drachmas duas,
Spoliorum ſerpentum numero quatuor,

Fiat ex groſſo modo conciſis & contuſis pulvis.

PULVIS FUMALIS CARMINATIVUS.

℞. Olibani ſylveſtris, ſeu reſinæ formicarum, uncias quatuor,
Maſtichis unciam unam ſemis,
Baccarum lauri
Juniperi ana unciam unam,
Florum chamæmeli Romani
Vulgaris
Seminis milii ſolis
Cumini
Carvi ana unciam ſemis,

Miſceantur groſſo modo inciſa & contuſa pro ſuffimento.

PULVIS FUMALIS AD ERYSIPELATODES.

℞. Olibani electi uncias quatuor,

Fellis carpionum
Florum ſambuci
Herbæ ſabinæ
Camphoræ ana unciam unam,
Miſceantur groſſo modo pulveriſata.

PULVIS FUMALIS AD INCANTATIONES.

℞. Herbæ ſideritidis
Antirrhini
Florum ſalviæ ſylveſtris
Hyperici ana unciam ſemis,
Myrrhæ rubræ
Olibani electi
Maſtichis
Aſæ fœtidæ ana unciam unam ſemis,
Camphoræ unciam ſemis,
Miſceantur pro ſuffitu groſſe inciſa & contuſa.

PULVIS FUMALIS MATRICALIS.

℞. Gummi galbani
Aſæ fœtidæ
Myrrhæ rubræ
Maſtichis ana unciam unam,
Caſtorei unciam ſemis,
Herbæ matricariæ
Menthæ
Macis ana drachmas tres,
Plumarum perdicum
Florum ſtœchados citrinæ
Carthami
Cheyri ana drachmas duas,
Groſſo modo conciſa & contuſa miſceantur pro ſuffitu.

PULVIS FUMALIS ORDINARIUS.

℞. Styracis calamitæ
Gummi benzoin ana unciam unam ſemis,
Maſtichis
Ladani
Succini albi ana uncias quatuor,
Olibani uncias octo,
Florum roſarum rubrarum unciam unam,
Lavendulæ unciam ſemis,
Cyani
Calendulæ ana drachmas duas,
Inciſa & contuſa miſceantur pro uſu.

PULVIS FUMALIS PESTILENTIALIS.

℞. Baccarum juniperi uncias tres,
Myrrhæ rubræ
Olibani
Raſuræ cornu hircini
Ligni juniperi
Radicis angelicæ ana unciam unam,
Sulphuris
Camphoræ ana unciam ſemis,
Groſſo modo pulveriſata miſceantur.

PULVIS FUMALIS PRETIOSUS.

℞. Styracis calamitæ
Gummi benzoin
Maſtichis in granis ana uncias octo,
Olibani electi uncias quatuor,

Suc.

Succini albi uncias duas,
Incisa & contusa misceantur; & pro tolerantia subjectorum addatur
Florum rosarum rubrarum, quantum placet.

Virtutes octo præfatorum suffituum uniuscujusque nomen indigitat.

MASSA AD FORNACEM.

℞. Gummi ladani uncias sex,
Styracis calamitæ
Benzoin ana uncias quatuor,
Balsami de Peru nigri unciam unam,
Olei ligni rhodii scrupulum unum,
Pulverisentur, & misceantur pro massa incompleta. Si completa desideretur, addatur
Zibethi
Moschi ana scrupulus unus,
Formentur in modum pastillorum ceræ hispanicæ.

Conferunt ad gratum odorem excitandum.

CANDELÆ FUMALES.

℞. Mastichis
Olibani
Benzoin
Styracis calamitæ ana libram semis,
Gummi ladani uncias quatuor,
Corticis thymianæ uncias tres,
Carbonum tiliæ libras octo,
Misceantur pulverisata, & fiant cum mucilaginis tragacanthi sufficienti quantitate candelæ.

Ad eundem odoris effectum procurandum adhibentur.

TROCHISCI FUMALES NIGRI.

Parantur ex præcedenti massa pro candelis descripta.

TROCHISCI FUMALES GRYSEI.

℞. Gummi benzoin uncias novem,
Styracis calamitæ uncias sex,
Corticis thymianæ
Mastichis
Gummi ladani ana drachmas decem,
Sacchari albi libram unam semis,
Ex pulverisatis cum mucilagine tragacanthi fiant trochisci parvi; pro completis addatur
Moschi
Ambræ ana drachma semis.

Usus convenit quoad odorem conciliandum cum candelis.

GLOBULI CARMINATIVI.

℞. Aloes hepaticæ
Seminis colocynthidos ana uncias tres,
Carvi unciam unam semis,
Cumini
Fœniculi ana unciam unam,
Foliorum sennæ sine stipitibus uncias duas,

Sacchari Thomæ uncias octo,
Misceantur pulverisata, & fiat cum fellis bovini & mellis anatico pondere, & sufficienti quantitate, massa pro globulis formandis.

SUPPOSITORIA.

℞. Aloes hepaticæ unciam unam,
Salis communis drachmas sex,
Pulveris colocynthidos
Radicis hellebori albi ana uncias duas,
Farinæ frumenti uncias octo,
Vitellorum de ovis numero quatuor,
Misceantur pulverisata, & fiant cum mellis crudi sufficienti quantitate suppositoria.

Virtutes utriusque descriptionis ex nomine patefiunt.

SUPPOSITORIA

Possunt etiam parari simplicia, vel ex melle inspissato, vel ex alumine, vel ex sevo cervino.

CLASSIS DECIMA SEPTIMA.
DE
UNGUENTIS.

UNGUENTUM ÆGYPTIACUM.

℞. Viridis æris libram unam,
Aceti fortis uncias sedecim,
Mellis libras duas, uncias octo,
Coquantur, ut fiat unguentum spissum.

Saniem siccat, sordes detergit, carnem absumit, ulcera maligna & putrida mundificat, in erosione gingivarum scorbutica præcipuus est usus.

UNGUENTUM AGRIPPÆ.

℞. Radicis bryoniæ libras duas,
Cucumeris asinini libram unam,
Squillæ libram semis,
Ireos uncias tres,
Filicis
Ebuli
Tribulorum aquaticorum ana uncias duas,
Ceræ albæ uncias quindecim,
Olei olivarum libras quatuor,
Radi-