secce, e puro, il che basti per le misure delle quali si parla.

Ciathus est duodecima pars sextarij, capit cochlearia quatuor, pendet tredecim drachmas, & obolos duos.

Bichiero è la duodecima parte d'vn sestario, è capace di quattro cochiari, e pesa 13. dramme, & 2. oboli.

Acetabulum est octaua pars sextarij, capit cyathum vnum & semis, seu cochlearia sex, pendet vero drachmas viginti.

Acetabulo è l'ottaua parte d'vn sestario, tiene vn bichiere, e mezzo, ouero 6. cochiari, pesa 20. dramme.

Quartarius quarta pars sextarij, capit cyathos tres, seu cochlearia duodecim, pendet drachmas quadraginta, seu quod idem est, vncias quinque.

Quartaro è la quarta parte d'vn sestario capace di tre bichieri, ouero 12. cochiari, pesa quaranta dramme, ouero oncie cinque.

Hemina medietas sextarij, capit cyathos sex, pendet vncias decem.

Hemina è la metà d'vn sestario, capace di 6. bichieri, pesa oncie dieci.

Sextarius, qui est sexta pars congij, capit cyathos duodecim, pẽdet vero vncias viginti.

Sestario, il quale è la sesta parte d'vn congio capace di dodici bichieri, e pesa oncie 20.

Congius, qui est quarta pars vrna, capit sextarios sex, pendet libras decem.

Congio, ch'è la quarta parte d'vn'vrna, capace di 6. sestari, e pesa libre 10.

Modius, quoad continentiam, est tertia pars amphora, capit congios duos, & duas tertias, seu sextarios sexdecim, pendet libras vigintisex, & vncias octo.

Moggio, circa quello che contiene, è la terza parte d'vn'amfora, capace di congi doi, e doi terzi, ouero sedici sestari, pesa libre 26. & oncie 8.

Vrna medietas amphora, capit sextarios vigintiquatuor, seu modium vnum, & semis, vel quatuor congios, pendet libras quadraginta.

Vrna è la metà d'vn' amfora, capace di 24. sestari, ouero vn moggio, e mezzo, ouero 4. congi, pesa libre 40.

Amphora, qua & Quadrantal Romanis dicitur, est vigesima pars culei, capit vrnas duas, seu congios octo, vel sextarios quadraginta octo, pendet libras octuaginta.

Amfora, che dalli Romani si chiama quadrantale, è la 20. parte d'vn culeo, è capace di 2. vrne, ouero congi otto, ouero sestarij 48. pesa libre 80.

Culeus demum, qui est capacissima omnium Romanarum mensurarum, capit amphoras viginti pendet libras mille sexcentas.

Culeo era vna misura la più capace frà tutte le misure Romane, tiene Amfore 20. pesa libre 1600.

Mensuræ Græcæ, quæ sunt in triplici differentia: sunt enim Atticæ omnium minimæ, quæ & Medicæ dicuntur. Georgicæ omnium maximæ, & Hippoiatricæ, seu Veterinariæ, inter illas serè mediæ.

Misure Greche che sono di tre sorte: perche le Attiche sono le minime di tutte, e si chiamano Medice. Le Georgice sono le più grande di tutte, e l'Hippoiatrice, ouero Veterinarie sono quasi mezzane fra queste.

Cochlearium (vt in Græcis ab hac mensura incipiamus, vt fecimus in Romanis) est decima pars cyathi. Atticum pendet drachmam vnam, & grana octo, Hippoiatricum drachmam vnam, obolos duos, grana decem, & duas tertias vndecimi. Georgicum drachmam vnam, & obolos quatuor.

Cochiaro (accioche nelle misure Greche cominciamo da questa misura, come habbiamo fatto nelle Romane) è la decima parte d'vn bichiero. L'Attico pesa vna dramma, & otto grani. L'Hippoiatrico vna dramma, doi oboli, dieci grani, e dui terzi d'vn decimo. Il Georgico vna dramma, & 4. oboli.

Chema est quinta pars cyathi, continet cochlearia duo. Pendet Attica drachmas duas, obolum vnum, & grana quatuor. Hippoiatrica drachmas duas, obolos quinque, grana nouem, & partem tertiam deci-

decimi. Georgica drachmas tres, obolos duos.

Chema è la quinta parte d'vn bichiero, e contiene doi cochiari. L'Attica pesa doi dramme, vn'obolo, e quattro grani; L'Hippoiatrico dramme due, oboli cinque noue graui, e la terza parte d'vn decimo. Georgica tre dramme, e doi oboli.

Mystrum est quarta pars cyathi, continet cochlearia duo, & semis. Atticum pendet drachmas duas, obolos quatuor, & grana octo. Hippoiatricum drachmas tres, obolos duos, grana decem, & duas tertias vndecimi. Georgicum drachmas quatuor, obolum vnum.

Mistro è la quarta parte d'vn bichiero, e contiene doi cochiari, e mezzo. L'Attico pesa dramme doi, quattro oboli, e otto grani. L'Hippoiatrico tre dramme, doi oboli, dieci grani, e doi terzi d'vn grano. Il Georgico 4. dramme, & vn'obolo.

Concha est semicyathus, capit mystra duo, vel cochlearia quinque. Attica pendet drachmas quinque, obolos tres, & grana quatuor. Hippoiatrica drachmas septem, obolos duos, grana quinque, & tertiam partem sexti. Georgica vnciam vnam, & obolos duos.

Concha è vn mezzo bichiero tiene doi mistri, ouero cinque cochiari. L'Attica pesa cinque dramme tre oboli, e quattro grani, L'Hippoiatrica 7. dramme, 2. oboli, cinque grani, e la terza parte d'vn sesto. La Georgica vn'oncia, e doi oboli.

Cyathus duodecima pars sextarij continens conchas duas. Atticus pendet drachmas vndecim, & grana octo. Hippoiatricus drachmas quatuordecim, obolos quatuor, grana decem, & duas tertias vndecimi. Georgicus vncias duas, & obolos quatuor.

Bichiero è la duodecima parte d'vn sestario, che contiene doi conche. L'Attico pesa 11. drãme, & otto grani. L'Hippoiatrico 14. dramme, quattro oboli, 10. grani, e doi terzi d'vn'vndecimo. Il Georgico due oncie, e quattro oboli.

Oxybaphus octaua pars sextarij, continet cyathum vnum, & semis. Atticus pendet vncias duas, & obolos quatuor. Hippoiatricus vncias duas, drachmas sex, obolum vnum, & grana quatuor. Georgicus vncias tres, & drachmam vnam.

Offibafo è l'ottaua parte d'vn sestario, cioè vn bichiero, e mezzo. L'Attico pesa oncie due, & oboli quattro. L'Hippoiatrico oncie due, dramme sei, obolo vno, e grani quattro. Il Georgico oncie tre, e dramma vna.

Semicotylium, vel quartarius, quarta pars sextarij, continet oxybaphos duos, vel cyathos tres. Atticum pendet vncias quatuor, & obolos octo. Hippoiatricum vncias quinque, drachmas quatuor, obolos duos, & grana octo. Georgicum vncias sex, & drachmas duas.

Semicotile, ouero quartaro è la quarta parte d'vn sestario, contiene doi offibafij, ouero tre bichieri. L'Attico pesa oncie quattro, & oboli otto. L'Hippoiatrico oncie 5. dramme 4. oboli 2. e grani otto. Il Georgico oncie sei, e dramme due.

Cotyle, quæ & Trebilium, & Attica hemina est medius sextarius, continens duos quartarios. Attica pendet vncias octo, drachmas duas, & obolos quatuor. Hippoiatrica vncias vndecim, obolos quinque, & grana quatuor. Georgica libram vnam, & vnciam mediam.

Cotyle, che s'addomanda Trebilio, & Attica Hemina, è la metà d'vn sestario, che contiene doi quartarij. L'Attica pesa oncie 8. dramme 2. & oboli 4. L'Hippoiatrica oncie vndeci, oboli 5. e grani quattro. La Georgica libre vna, e mezz'oncia.

Xestes congij pars sexta continens cotylas duas. Atticus pendet vncias sexdecim, drachmas quinque, & obolos duos. Hippoiatricus vncias vigintiduas, obolos decem, & grana octo. Georgicus vncias vigintiquinque.

Xestes, che è la sesta parte d'vn congio, contiene doi cotyli. L'Attico pesa 16. oncie, dramme 5. & oboli doi. L'Hippoiatrico oncie 22. oboli 10. e grani 8. Il Georgico oncie 25.

Chænix (licet sit mensura aridorum tantum) est quarta pars chois, capiens cotylas tres. Attica pendet vncias vigintiquinque. Hippoiatrica vncias trigintatres, duas drachmas, & obolos quatuor. Georgica vncias triginta septem, & semis.

Chenice (ancorche sia misura delle cose aride solamente) è la quarta parte d'vn con-

congio, che tiene tre cotyli. L'Attica pesa oncie 25. L'Hippoiatrica oncie 33. 2. dramme, e 4. oboli. La Georgica oncie 37. e mezza.

Chos, seu congius, est duodecima pars Metretis, seu ceramij, quæ dicitur etiam amphora attica, capiens sextarios sex, seu chenices quatuor. Atticus pendet vncias centum. Hippoiatricus libras vndecim, vnciam vnam, & obolos sexdecim. Georgicus libras duodecim, & semis.

Chos, ouero Congio è la 12. parte d'vn Metro, ouero Ceramio, detto ancora Anfora Attica, e contiene sei sestarij, ouero Chenice 4. L'Attico pesa oncie cento. L'Hippoiatrico libre 11. oncie vna, & oboli 16. Il Georgico libre 12. e mezza.

Medimnus aridorum, sicut cadus liquidorũ, qui dicitur etiam Metretes, & amphora attica, capit xestes septuaginta duos, vel chenices quadraginta octo. Atticus pendet libras centum. Hippoiatricus libras centum, & trigintatres, & vncias quatuor. Georgicus vero libras centumquinquaginta.

Medimno è misura di cose aride, si come il Cado è misura di cose liquide, si chiama Metreto, & ansora attica, e contiene xesti settanta due, ouero Chenici quarant'otto. L'Attico pesa libre 100. L'Hippoiatrico libre 133. & oncie 4. Il Georgico libre 150.

Artaba, mensura Ægyptia.

Artaba, è misura Egittiaca.

Quod si velis liquidorum iuxta pondus scire dimensionem exemplo desumpto ab oleo, melle, & vino, scire debes, quod mel grauius est vino tertia parte, vinum vero nona parte oleum superat. Mel autem ad oleum dimensum, dimidia eius parte ponderosius existit, & sic mel superabit oleum dimidia parte; vt gratia exempli, sit mensura olei libr. nouem, illa vini erit libr. decem, & illa mellis erit libr. tredecim cum dimidia. Et hanc proportionem seruare debes in cæteris alijs liquidorum dimensionibus.

Che se vorrai saper la misura delle cose liquide secondo il peso, pigliando l'essempio dall'olio, mele, e vino, hai da sapere, ch'il mele è vn terzo più greue del vino, & il vino vna nona parte più greue dell'olio. Ma il mele misurato con la misura dell'olio, si trouarà per la metà più greue, e così il mele supera l'olio per metà: come per essempio. Se vna misura d'olio pesa noue libre, quella del vino pesarà 10. libre, e quella del mele 13. e mezzo. Et hai da seruare questa medesima proportione nella dimensione delle cose liquide.

Medicamenta substituta.

Medicamenti che si possono sustituire l'vno per l'altro, che volgarmente si chiamano Succidanei.

Pro Acacia HYpocistis, *aut succus foliorum Rois.*

Per l'Acacia si puol pigliare l'Ippocistide, ouero succo di fronde Rois. Rois s'intende il Sumach.

Amaraco & pro maro. Vtraque maiorana latior videlicet, & tenuior. Pro maro, etiam sisibrium ex Dioscoride.

Per l'Amaraco, e per il Maro l'vna, e l'altra Maiorana, cioè quella di foglie larghe, e quella di foglie strette. Et per il Maro, si può pigliare ancora il sisembro di Dioscoride.

Amomo. Acorus, qui est calamus, Aromaticus vulgaris.

Per l'Amomo. L'Acoro, il quale è il calamo Aromatico volgare.

Aspalatho. Agallocum, aut vbi in eodem medicamento, alias recipitur agallocum, lignum guaicum, aut viticis semen.

Per l'Aspalatho l'Agalloco, ò doue nell'istesso medicamento si riceue l'Agalloco, e l'Aspalto, all'hora se piglia in vece d'esso Agalloco, il Legno santo, ouero il seme d'Agno casto.

Been albo. Radices minoris phu.

Per il Been bianco le radice del Phu, ouero valeriana minore.

Rubro. Radices tormentillæ.

Rubro. Le radice di tormentilla.

Vtroque. Tantum horminij, aut eius dimidium linguæ auis.

Per l'vno, e l'altro Been, si piglia la metà d'horminio, ouero la metà de lingua Auis, cioè se c'entra ana scropolo vno

di

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-194158-p0035-8 DFG