Die

Mittelwerte

aus zehnjährigen meteorologischen Beobachtungen

der Station Neustrelitz.

Vorbemerkung.

Neustrelitz liegt unter 13° 4′ östlicher Länge von Greenwich und 53° 22′ nördlicher Breite. Die hiesige meteorologische Station zweiter Ordnung wurde im September 1880 errichtet und stand bis 1887 unter der Verwaltung des Herrn Gymnasialprofessors Dr. Kurtze. Von Neujahr 1888 ab wurde sie dem Verfasser übertragen. — Die Beobachtungen, aus welchen die folgenden Mittelwerte berechnet wurden, umfassen den Zeitraum vom 1. Oktober 1880 bis 30. September 1890; die Beobachtungszeiten waren die üblichen: 7 Uhr Morgens, 2 Uhr Mittags und 9 Uhr Abends. Aus den Aufzeichnungen an diesen Terminen wurden die Tagesmittel der Temperatur auf die Weise berechnet, daß zu der Summe der Temperaturen am Morgen und am Mittag das Doppelte der Abendtemperatur addiert und von der Gesamtsumme der vierte Teil genommen wurde. Bei den übrigen Elementen ist das Tagesmittel der dritte Teil der Summe der einzelnen Ablesungswerte.

Bezüglich der Instrumente und der Maße, in welchen die Mittelwerte mitgeteilt sind, ist Folgendes zu bemerken:

Der Luftdruck wurde mittelst eines Heberbarometers von Pistor und Martins und zwar vom Herrn Gymnasialprofessor Dr. Kurtze bis 31. Dezember 1886 und vom 1. Januar bis Mai 1887 vom Herrn Gymnasiallehrer Hinrichs gemessen. Im Jahre 1887 genehmigte die hohe Landesregierung die Beschaffung eines compensierten Gefäßbarometers von R. Fueß, an welchem seit September 1887 die Ablesungen vom Verfasser ausgeführt werden. Der Nullpunkt des Barometers befindet sich gegenwärtig nach einer an das Nivellement der Nordbahn angeschlossenen Höhenbestimmung 76,1 m über NN. In den folgenden Tabellen ist bei dem Luftdruck nur der Ueberschuß über 700 mm angegeben.

Alle Temperatur-Angaben beziehen sich auf Grade der hundertteiligen Skala. Die Extremthermometer und das Psychrometer sind ebenso wie die Windfahne immer von dem Verfasser abgelesen worden.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Die Feuchtigkeit der Luft wurde nach Augusts Psychrometer d. h. mittelst gleichzeitiger Ablesung eines befeuchteten und eines trockenen Thermometers gemessen und nach Jelineks Tafeln bestimmt. Die absolute Feuchtigkeit und die Niederschlagsmenge sind in mm, die relative Feuchtigkeit in Procenten angegeben.

Bei der Bewölkung bezeichnet die betreffende Zahl die Anzahl Zehntel des Himmels, welche mit Wolken bedeckt sind, sodaß 0 ganz klaren, 10 ganz bedeckten Himmel bedeutet. Während des ersten Jahres machte der verstorbene Herr Lehrer Pfitzner die Aufzeichnungen über die Bewölkung, später ebenfalls der Verfasser.

Die Niederschlags-Menge bestimmte bis Frühjahr 1887 Herr Gymnasialprofessor Dr. Kurtze mittelst eines im Hofraume seines Grundstücks aufgestellten Regenmessers alter Construction. Der neue, der hiesigen Station von dem Meteorologischen Institut in Berlin überlassene Regenmesser (System Aßmann) fand vom Frühjahr 1887 bis Herbst 1888 im Garten des Herrn Hofspediteurs Hinrichs Aufstellung und wurde vom Herrn Gymnasiallehrer Hinrichs abgelesen. Seit October 1888 ist er in einem Garten an der Mühlenstraße aufgestellt, während die Ablesungen seitdem Herr Lehrer Baehrens ausführt.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Januar.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	60.6	0.9	—4.6	5.5	—2.6	—0.4	—2.0	—1.7	3.8	91.9	8.0	0.0
2	58.3	1.8	—5.3	7.1	—2.5	—0.4	—2.1	—1.8	3.8	88.0	3.9	0.0
3	56.3	1.3	—4.8	6.1	—3.2	—0.4	—1.3	—1.5	3.7	87.6	5.8	1.0
4	57.5	2.5	—3.4	5.9	—1.2	0.4	—0.7	—0.5	4.1	88.4	7.6	1.6
5	57.5	1.6	—4.7	6.3	—2.3	—0.6	—3.0	—2.2	3.4	85.5	5.6	0.1
6	56.6	2.4	—5.1	7.5	—2.0	1.2	—0.3	—0.4	4.0	85.9	7.4	1.4
7	56.6	2.0	—3.6	5.6	—1.4	0.7	—1.2	—0.8	4.0	86.9	5.7	0.7
8	57.8	1.6	—4.8	6.4	—3.2	—0.4	—2.1	—2.0	3.8	90.5	6.2	4.0
9	56.1	1.4	—4.8	6.2	—2.0	0.2	—1.5	—1.2	3.7	85.8	6.6	1.4
10	54.0	2.3	—3.0	5.3	—1.1	0.7	—0.3	—0.3	4.3	90.4	8.7	0.5
Sa.	571.3	17.8	—44.1	61.9	—21.5	1.0	—14.5	—12.4	38.6	880.9	65.5	10.7
11	53.0	1.8	—3.2	5.0	—1.1	0.0	—1.9	—1.2	3.8	85.7	8.0	2.5
12	53.9	0.7	—5.0	5.7	—2.8	—0.9	—2.4	—2.1	3.5	84.3	7.1	0.0
13	56.8	—0.5	—6.1	5.6	—4.5	—2.5	—4.2	—3.9	3.0	85.6	5.4	0.8
14	58.6	—0.6	—6.4	5.8	—4.6	—1.9	—4.4	—3.8	3.3	87.0	5.4	0.9
15	59.2	—0.5	—7.9	7.4	—5.6	—2.1	—4.4	—4.1	3.2	86.3	4.4	0.6
16	60.0	—0.4	—6.2	5.8	—4.6	—1.7	—3.9	—3.5	3.4	88.6	7.1	0.4
17	62.8	—0.1	—6.1	6.0	—4.5	—1.8	—3.4	—3.3	3.4	89.4	6.2	0.0
18	62.1	0.3	—6.3	6.6	—5.2	—1.6	—2.9	—3.1	3.5	91.0	6.7	0.0
19	58.8	0.4	—5.3	5.7	—3.8	—1.1	—2.3	—2.4	3.7	89.0	6.7	1.3
20	56.3	1.7	—3.9	5.6	—1.8	0.5	—0.7	—0.7	3.9	88.9	7.9	1.6
Sa.	581.5	2.8	—56.4	59.2	—38.5	—13.1	—30.5	—28.1	34.7	875.8	64.9	8.1
21	57.6	1.2	—3.3	4.5	—1.6	—0.0	—2.0	—1.4	3.8	88.0	6.1	2.8
22	56.0	1.7	—3.0	4.7	—1.4	0.2	—0.8	—0.7	3.9	87.4	7.7	0.5
23	56.6	1.6	—4.2	5.8	—2.8	0.2	—2.3	—1.8	3.7	87.1	7.3	1.3
24	57.6	1.1	—4.6	5.7	—3.0	—1.2	—3.2	—2.6	3.6	89.1	7.2	3.2
25	57.4	0.7	—5.5	6.2	—3.6	—0.8	—1.7	—2.0	3.9	92.0	8.5	0.7
26	52.7	1.8	—4.4	6.2	—2.6	0.2	—1.4	—1.3	4.0	89.6	7.3	1.8
27	52.2	2.1	—3.6	5.7	—1.8	0.5	—0.9	—0.8	3.9	86.4	6.7	2.4
28	51.7	2.9	—2.5	5.4	—0.5	1.8	0.8	0.7	4.2	88.1	7.7	1.8
29	52.6	3.6	—1.1	4.7	0.6	2.4	1.6	1.6	4.6	91.6	9.0	2.4
30	52.9	4.4	—2.3	6.7	0.8	2.8	—0.4	0.7	4.6	89.2	6.0	1.9
31	53.1	3.6	—3.1	6.7	—1.7	1.8	—0.0	0.0	4.0	85.7	4.9	1.2
Sa.	600.4	24.7	—37.6	62.3	—17.6	7.9	—10.3	—7.6	44.2	974.2	78.4	20.0
Monats-Summe.	1753.2	45.3	138.1	183.4	—77.6	—4.2	—55.3	—48.1	117.5	2730.9	208.8	38.8
Monats-Mittel.	56.6	1.4	—4.5	5.9	—2.5	—0.1	—1.8	—1.6	3.8	88.1	6.7	1.3

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Februar.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	51.5	3.8	—2.7	6.5	—0.4	2.1	0.3	0.6	4.3	87.1	5.9	0.9
2	52.3	4.0	—2.6	6.6	—0.4	2.5	—0.1	0.5	4.2	86.4	6.7	2.3
3	53.4	3.9	—2.1	6.0	—0.9	2.2	0.8	0.8	4.2	85.2	6.0	0.3
4	55.1	3.5	—2.1	5.6	0.7	2.4	0.5	1.0	4.5	88.7	8.1	1.8
5	56.6	3.3	—2.8	6.1	—0.8	1.4	0.4	0.4	4.3	90.7	8.8	0.6
6	56.9	2.9	—2.8	5.7	—0.1	1.1	—0.9	—0.2	3.9	89.1	7.5	0.9
7	59.8	2.0	—4.7	6.7	—3.3	—0.2	—1.6	—1.7	3.4	83.4	6.7	0.9
8	58.3	2.5	—2.8	5.3	—1.5	1.5	0.2	0.1	4.0	89.3	9.0	1.0
9	55.8	2.4	—3.5	5.9	—2.0	0.6	—1.2	—0.9	3.7	86.6	7.1	2.4
10	55.7	2.2	—4.0	6.2	—2.0	0.2	—0.7	—0.8	4.0	89.4	8.0	0.8
Sa.	555.4	30.5	—30.1	60.6	—10.7	13.8	—2.3	—0.2	40.5	875.9	73.8	11.9
11	54.3	1.9	—4.2	6.1	—2.2	0.8	—2.0	—1.4	3.6	81.8	5.8	1.2
12	57.7	1.2	—5.7	6.9	—4.0	0.4	—2.9	—2.4	3.3	82.0	4.2	0.2
13	59.4	1.7	—6.2	7.9	—4.7	0.8	—2.5	—2.2	3.3	82.7	4.3	1.2
14	58.2	2.4	—5.6	8.0	—3.8	0.9	—1.0	—1.2	3.5	84.5	5.9	0.2
15	57.0	2.2	—3.6	5.8	—2.4	1.1	—1.1	—0.9	3.8	87.2	7.6	0.6
16	58.2	1.9	—3.8	5.7	—2.4	0.9	—1.7	—1.2	3.5	80.7	6.4	1.3
17	57.5	1.9	—3.5	5.4	—2.1	0.7	—1.5	—1.1	3.6	79.4	6.9	0.3
18	58.2	2.0	—3.8	5.8	—2.7	0.5	—0.9	—1.0	3.6	82.6	7.1	0.2
19	57.2	2.3	—4.2	6.5	—2.6	0.9	—1.6	—1.2	3.2	75.5	5.4	1.3
20	57.8	2.1	—5.0	7.1	—3.2	0.7	—1.3	—1.3	3.5	84.2	6.7	0.4
Sa.	575.5	19.6	—45.6	65.2	—30.1	7.7	—16.5	—13.9	34.9	820.6	60.3	6.9
21	57.7	2.2	—4.2	6.4	—1.6	0.9	—1.7	—1.0	3.8	84.8	7.4	0.1
22	59.4	2.3	—4.9	7.2	—3.2	0.9	—0.8	—1.0	3.7	84.9	6.2	0.1
23	58.9	3.4	—2.8	6.2	—1.2	2.1	0.2	0.3	4.1	85.4	7.9	0.6
24	57.5	3.8	—2.3	6.1	—0.5	2.9	0.1	0.7	4.3	85.5	6.3	1.6
25	56.5	4.2	—3.5	7.7	—1.3	3.2	0.7	0.8	4.1	81.5	6.4	0.9
26	56.2	3.9	—3.3	7.2	—0.5	2.4	—0.8	0.1	3.8	81.5	5.6	1.0
27	57.0	2.5	—4.0	6.5	—2.2	1.3	—1.7	—1.1	3.6	80.6	5.2	0.2
28	57.1	1.5	—5.6	7.1	—4.3	0.3	—2.5	—2.2	3.2	79.3	4.9	0.8
29	60.6	0.0	—8.5	8.5	—6.8	—1.1	—3.6	—3.8	3.0	81.0	5.0	0.0
Sa.	520.9	23.8	—39.1	62.9	—21.6	12.9	—10.1	—7.2	33.6	744.5	54.9	5.3
Monats-Summe.	1651.8	73.9	—114.8	188.7	—62.4	34.4	—28.9	—21.3	109.0	2441.0	189.0	24.1
Monats-Mittel.	57.0	2.5	—4.0	6.5	—2.2	1.2	—1.0	—0.8	3.8	84.2	6.5	0.8

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

März.

Tag.	Luftdruck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Niederschlag.
		Max.	Min.	Diff.	7h a	2h p	9h p	Tagesmittel.	Abs.	Rel.		
1	54.5	1.5	—6.5	8.0	—4.8	—0.2	—2.9	—2.7	3.3	84.1	5.4	0.8
2	56.4	2.0	—6.5	8.5	—4.4	1.0	—1.9	—1.8	3.5	84.8	7.0	0.7
3	55.7	2.4	—5.3	7.7	—2.3	0.8	—2.1	—1.4	3.4	79.8	6.8	0.5
4	54.7	2.4	—5.9	8.3	—4.3	1.0	—1.2	—1.4	3.5	80.2	6.5	1.1
5	51.3	2.9	—4.3	7.2	—2.7	1.6	—1.4	—1.0	3.5	80.1	5.2	1.3
6	49.0	2.7	—5.5	8.2	—3.5	1.4	—1.7	—1.4	3.5	80.6	6.9	0.3
7	51.6	3.2	—3.6	6.8	—2.8	1.4	—0.1	—0.4	3.7	83.2	6.9	0.7
8	52.3	4.4	—3.8	8.2	—0.4	2.9	0.4	0.8	4.3	84.2	6.1	3.0
9	52.3	4.9	—2.5	7.4	0.0	3.5	—0.2	0.8	4.2	82.6	6.2	2.2
10	53.5	4.6	—3.1	7.7	—1.0	3.5	0.5	0.9	4.2	81.6	5.5	1.4
Sa.	531.3	31.0	—47.0	78.0	—26.2	16.9	—10.6	—7.6	37.1	821.2	62.5	12.0
11	52.3	5.1	—3.1	8.2	—0.7	2.7	0.9	1.0	4.2	84.2	7.8	1.1
12	52.3	5.0	—1.9	6.9	0.4	3.9	0.3	1.2	4.4	81.5	7.8	2.6
13	56.9	4.3	—3.2	7.5	—1.0	2.6	—0.1	0.4	4.0	81.6	5.9	0.5
14	57.8	4.7	—4.7	9.4	—2.0	3.2	—1.5	—0.5	3.8	78.5	3.5	1.2
15	58.2	4.0	—5.7	9.7	—3.9	2.9	—0.9	—0.7	3.5	75.8	3.4	0.2
16	57.1	4.8	—5.1	9.9	—3.6	3.4	0.3	0.1	3.5	74.3	5.1	1.4
17	55.0	6.4	—2.9	9.3	—0.8	5.7	1.6	2.0	3.8	70.2	5.2	0.7
18	54.8	5.7	—2.5	8.2	0.1	4.4	1.5	1.9	4.2	79.2	6.4	0.2
19	52.3	6.3	—1.8	8.1	0.8	5.2	2.5	2.7	4.4	78.8	7.1	1.0
20	50.1	6.7	—0.8	7.5	0.6	5.9	2.7	3.0	4.6	78.5	6.8	2.9
Sa.	546.8	53.0	—31.7	84.7	—10.1	39.9	7.3	11.1	40.4	782.6	59.0	11.8
21	48.9	6.8	—1.4	8.2	1.6	5.2	1.3	2.3	4.3	78.0	7.7	0.4
22	53.9	5.1	—2.3	7.4	0.2	3.4	0.1	1.0	3.9	76.4	6.7	1.0
23	54.8	5.6	—3.2	8.8	0.5	4.3	1.7	1.3	4.1	79.5	5.3	0.8
24	50.1	6.6	—2.0	8.6	0.4	5.6	3.6	3.3	4.5	77.6	6.8	1.5
25	46.4	7.9	0.7	7.2	3.5	5.7	3.9	4.3	5.5	82.6	8.4	2.7
26	47.2	8.3	1.3	7.0	2.9	6.9	3.6	4.3	4.9	79.0	6.9	1.2
27	49.9	8.3	1.0	7.3	2.9	7.0	4.5	4.7	5.4	83.7	8.6	1.0
28	53.3	9.9	2.0	7.9	4.2	8.9	5.1	5.8	5.5	77.4	6.1	2.4
29	51.9	10.2	2.3	7.9	4.5	9.3	5.7	6.3	6.0	81.7	6.7	1.1
30	53.9	9.6	0.2	9.4	3.7	8.3	3.8	4.9	4.6	69.9	3.6	1.6
31	53.6	9.4	—0.6	10.0	3.2	8.8	4.7	5.4	4.6	69.0	5.3	0.1
Sa.	563.9	87.7	—2.0	89.7	27.6	73.4	38.0	43.6	53.3	854.8	72.1	13.8
Monats-Summe.	1642.0	171.7	—80.7	252.4	—8.7	130.2	34.7	47.1	130.8	2458.6	193.6	37.6
Monats-Mittel.	53.0	5.5	—2.6	8.1	—0.3	4.1	1.1	1.5	4.2	79.3	6.2	1.2

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

April.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	54.6	9.6	0.4	9.2	3.9	8.7	3.5	4.9	4.6	70.2	5.1	0.7
2	53.4	8.5	1.2	7.3	3.4	7.5	3.5	4.5	4.3	69.9	5.7	0.4
3	54.6	9.8	−0.6	10.4	2.8	8.4	3.0	4.3	4.0	63.3	3.4	0.5
4	54.5	9.3	−0.6	9.9	2.6	8.2	2.7	4.0	4.3	69.5	3.5	0.1
5	54.0	10.2	−0.2	10.4	2.5	9.5	4.9	5.5	4.4	65.8	3.3	0.1
6	53.1	10.6	1.4	9.2	4.2	9.6	4.5	5.7	4.6	66.1	5.6	0.1
7	53.6	10.2	0.6	9.6	4.4	9.2	3.9	5.3	4.4	65.6	4.4	0.0
8	53.3	9.1	−0.5	9.6	2.8	6.9	3.3	4.1	4.3	70.2	5.7	1.4
9	52.7	9.3	0.1	9.2	3.3	8.5	4.0	5.0	4.8	70.6	5.9	1.0
10	52.0	9.0	0.1	8.9	3.7	7.0	3.7	4.5	5.0	78.6	6.6	2.8
Sa.	535.8	95.6	1.9	93.7	33.6	83.5	37.0	47.8	44.7	689.8	49.2	7.1
11	52.0	9.3	0.5	8.8	3.4	8.2	4.2	5.0	4.7	72.8	5.8	2.6
12	52.3	10.1	0.8	9.3	3.2	9.1	4.8	5.5	4.6	70.9	5.8	0.1
13	52.0	10.5	1.1	9.4	4.9	9.4	4.9	6.0	4.8	69.8	5.9	0.1
14	51.1	10.1	0.9	9.2	4.4	8.7	4.4	5.5	5.0	75.2	7.1	1.6
15	51.5	11.4	1.4	10.0	5.1	10.5	5.4	6.6	4.9	66.7	7.1	0.7
16	52.9	10.6	0.7	9.9	5.4	9.7	3.9	5.7	4.4	62.7	5.1	0.2
17	54.8	11.8	0.0	11.8	5.0	10.8	5.5	6.7	4.8	65.4	5.8	0.9
18	53.3	13.3	1.9	11.4	6.9	12.8	7.3	8.6	5.2	61.7	5.7	0.3
19	52.9	12.2	2.7	9.5	6.5	10.9	6.3	7.5	5.2	66.9	4.9	0.6
20	52.7	12.0	2.7	9.3	6.2	11.1	7.5	8.1	5.7	70.1	7.2	0.5
Sa.	525.5	111.3	12.7	98.6	51.0	101.2	54.2	65.2	49.3	682.2	60.4	7.6
21	53.8	11.6	3.7	7.9	6.1	10.4	6.3	7.3	5.3	68.7	5.7	1.9
22	52.6	13.1	2.8	10.3	6.2	10.4	6.5	7.4	5.6	68.4	6.2	0.4
23	53.4	14.3	3.7	10.6	7.9	13.4	8.5	9.6	5.8	65.3	5.9	2.2
24	50.2	14.8	4.8	10.0	8.0	13.5	8.6	9.7	6.4	70.7	6.7	3.7
25	48.4	14.7	5.6	9.1	9.1	13.3	9.4	10.3	6.7	71.9	7.5	0.7
26	49.8	14.2	4.5	9.7	9.0	13.3	7.4	9.3	6.2	67.7	4.6	2.3
27	52.1	14.6	3.0	11.6	6.5	14.0	8.8	9.5	5.8	65.3	4.9	0.2
28	52.0	15.6	4.5	11.1	8.2	14.4	9.0	10.2	6.1	65.5	5.5	0.1
29	52.0	14.7	4.3	10.4	8.9	12.6	7.7	9.2	6.2	68.6	5.6	0.4
30	52.5	13.6	4.6	9.0	8.9	12.2	7.3	8.9	5.9	67.6	6.0	1.2
Sa.	516.8	141.2	41.5	99.7	78.8	127.5	79.5	91.4	60.0	679.7	58.6	13.1
Monats-Summe.	1578.1	348.1	56.1	292.0	163.4	312.2	170.7	204.4	154.0	2051.7	168.2	27.8
Monats-Mittel.	52.6	11.6	1.9	9.7	5.4	10.4	5.7	6.8	5.1	68.4	5.6	0.9

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Mai.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7h a	2h p	9h p	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	51.4	15.6	4.2	11.4	8.8	13.6	8.9	10.1	6.1	65.9	3.7	1.3
2	51.3	16.5	4.7	11.8	8.8	15.2	9.5	10.8	6.6	67.8	5.7	2.0
3	51.9	15.5	5.7	9.8	9.7	13.8	9.1	10.4	7.2	73.2	6.8	2.1
4	52.9	15.2	4.7	10.5	9.4	14.4	9.5	10.7	6.7	67.8	6.1	2.6
5	52.9	16.1	5.4	10.7	10.4	14.3	8.9	10.6	6.6	67.6	4.9	1.7
6	54.0	16.4	4.6	11.8	9.8	14.8	9.4	10.9	6.1	60.7	3.4	0.2
7	54.6	16.6	5.0	11.6	10.8	15.7	9.6	11.4	6.5	62.6	4.3	1.1
8	54.4	18.3	5.4	12.9	10.8	15.8	10.9	12.1	6.9	65.7	4.8	0.4
9	54.9	16.6	5.7	10.9	10.8	15.0	10.0	11.5	6.2	61.9	4.6	3.4
10	55.2	16.1	4.7	11.4	10.1	14.7	9.8	11.1	6.3	63.2	4.9	0.8
Sa.	533.5	162.9	50.1	112.8	99.4	147.3	95.6	109.6	65.2	656.4	49.2	15.6
11	54.0	15.8	5.1	10.7	9.0	14.0	9.2	10.4	6.3	65.0	6.1	2.3
12	54.0	15.3	4.9	10.4	9.6	14.2	9.8	10.8	6.4	63.6	3.8	0.6
13	51.9	17.6	5.4	12.2	10.8	16.2	11.3	12.4	7.2	66.1	4.6	1.0
14	50.7	17.6	6.1	11.5	12.3	15.7	11.1	12.5	7.1	63.7	5.5	1.4
15	52.9	16.9	6.2	10.7	11.2	15.3	10.3	11.8	6.4	62.0	4.7	5.1
16	53.4	18.0	6.4	11.6	12.2	16.9	12.1	13.3	7.0	61.4	4.5	1.7
17	54.9	18.5	7.3	11.2	12.2	17.0	11.8	13.2	7.8	68.1	4.6	1.6
18	54.4	20.2	7.6	12.6	13.2	18.0	12.5	14.1	8.0	65.5	5.1	3.9
19	52.8	19.2	7.8	11.4	13.0	17.2	12.4	13.7	7.7	65.9	5.5	2.3
20	54.6	20.3	8.5	11.8	13.8	19.1	13.2	14.8	8.3	64.6	4.4	2.6
Sa.	533.6	179.4	65.3	141.1	117.3	163.6	113.7	127.0	72.2	645.9	48.8	22.5
21	58.3	19.6	9.0	10.6	13.8	18.0	12.8	14.4	7.8	64.2	5.2	4.1
22	60.1	19.2	8.7	10.5	13.7	17.9	12.4	14.1	7.8	63.8	4.0	0.6
23	58.0	20.5	8.1	12.4	14.6	19.4	12.9	14.9	7.8	60.4	2.5	0.0
24	56.1	21.6	9.0	12.6	14.1	20.4	13.9	15.6	8.0	60.9	3.1	1.2
25	52.7	20.5	9.4	11.1	13.4	18.8	13.7	14.9	8.0	64.1	5.5	0.5
26	51.9	19.5	9.3	10.2	14.6	18.5	12.8	14.7	7.7	61.2	5.3	0.2
27	53.0	19.8	8.5	11.3	13.6	18.6	13.8	15.0	8.6	67.0	7.3	0.4
28	55.4	19.7	8.2	11.5	14.0	18.4	12.1	14.2	7.6	62.0	3.7	1.5
29	56.4	19.7	7.9	11.8	13.7	18.6	12.3	14.2	8.2	65.7	4.8	0.5
30	56.0	20.6	8.1	12.5	14.9	18.7	13.4	15.1	8.0	61.1	4.8	1.1
31	55.8	20.5	7.9	12.6	15.6	19.3	13.8	15.6	7.1	52.9	4.1	0.5
Sa.	613.7	221.2	94.1	127.1	156.0	206.6	143.9	162.7	86.6	683.3	50.3	10.6
Monats-Summe	1680.8	563.5	209.5	354.0	372.7	517.5	353.2	399.3	224.0	1985.6	148.3	48.7
Monats-Mittel.	54.2	18.2	6.8	11.4	12.0	16.7	11.4	12.9	7.2	64.1	4.8	1.6

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Juni.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7h a	2h p	9h p	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	56.2	20.2	8.5	11.7	14.9	19.0	14.0	15.5	7.4	55.4	3.1	0.3
2	56.2	20.3	8.8	11.5	14.6	19.3	14.8	15.9	7.8	57.6	4.0	0.0
3	54.8	22.3	9.6	12.7	16.3	21.5	15.9	17.4	8.6	57.8	5.2	0.2
4	54.0	23.1	11.3	11.8	16.3	21.8	16.2	17.6	9.3	62.6	4.4	0.5
5	54.3	23.9	10.8	13.1	17.1	21.9	14.8	17.2	8.3	57.0	3.1	0.4
6	53.3	23.1	9.6	13.5	17.1	21.6	15.9	17.6	9.2	59.7	3.1	0.8
7	51.6	22.2	10.9	11.3	17.3	20.9	15.4	17.2	9.2	61.8	5.0	2.3
8	51.2	21.4	10.8	10.6	15.9	19.4	15.0	16.3	9.5	67.4	6.2	3.3
9	50.6	21.7	10.4	11.3	15.7	20.4	15.1	16.6	9.6	66.2	6.5	1.2
10	51.3	20.5	10.7	9.8	14.7	18.7	12.9	14.8	8.4	65.7	6.0	1.5
Sa.	533.5	218.7	101.4	117.3	159.9	204.5	150.0	166.1	87.3	611.2	46.6	10.5
11	53.6	19.5	9.0	10.5	13.9	17.5	13.0	14.4	8.5	68.4	6.5	3.0
12	54.8	19.6	8.5	11.1	14.1	17.9	13.5	14.8	9.0	70.6	6.0	8.1
13	54.4	21.3	10.3	11.0	15.5	20.0	15.6	16.7	9.1	65.1	5.3	1.4
14	54.6	21.8	10.2	11.6	16.1	19.8	14.4	16.2	9.2	65.6	4.7	0.4
15	53.3	20.4	10.2	10.2	14.6	18.2	13.8	15.1	8.8	70.4	6.6	1.7
16	53.1	18.9	9.1	9.8	13.5	16.7	12.4	13.8	8.6	72.2	6.4	3.1
17	54.5	18.5	8.2	10.3	14.5	17.3	13.0	14.5	8.1	64.7	5.5	3.2
18	54.3	18.9	8.4	10.5	15.1	17.6	13.3	14.8	7.8	61.9	4.9	2.6
19	53.2	19.5	8.6	10.9	15.4	18.0	14.1	15.4	8.8	66.4	5.7	0.8
20	52.3	19.4	10.8	8.6	14.4	17.9	14.0	15.1	9.4	73.4	7.5	1.1
Sa.	538.1	197.8	93.3	104.5	147.1	180.9	137.1	150.8	87.3	678.7	59.1	25.4
21	52.5	20.5	10.2	10.3	15.6	19.1	14.8	16.1	9.6	70.2	6.5	1.4
22	53.6	21.3	10.1	11.2	16.0	20.9	15.3	16.9	9.2	63.9	4.7	4.4
23	55.4	22.1	10.6	11.5	16.0	20.0	15.0	16.5	9.6	68.3	6.1	1.9
24	57.2	21.9	10.1	11.8	16.2	20.3	15.8	17.0	9.2	63.8	3.2	0.3
25	57.3	24.6	11.4	13.2	18.1	22.8	17.3	18.9	10.0	61.3	4.5	0.0
26	56.5	25.6	12.2	13.4	18.7	23.0	16.5	18.7	10.2	62.5	4.2	0.0
27	55.6	24.4	11.7	12.7	18.2	21.7	16.5	18.2	9.6	62.6	4.8	4.2
28	54.6	22.7	11.4	11.3	16.6	21.5	15.4	17.2	9.4	63.4	4.4	0.5
29	55.3	23.5	11.1	12.4	17.5	21.6	16.4	18.0	10.2	65.6	4.7	2.8
30	56.0	22.6	12.1	10.5	16.2	21.4	16.4	17.6	9.6	66.0	5.3	3.1
Sa.	554.0	229.2	110.9	118.3	169.1	212.3	159.4	175.1	96.6	647.6	48.4	18.6
Monats-Summe.	1625.6	645.7	305.6	340.1	476.1	597.7	446.5	492.0	271.2	1937.5	154.1	54.5
Monats-Mittel.	54.2	21.5	10.2	11.3	15.9	19.9	14.9	16.4	9.0	64.6	5.1	1.8

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Juli.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	55.4	23.0	11.9	11.1	17.2	21.4	16.2	17.8	9.7	64.5	4.5	0.4
2	56.6	23.6	11.5	12.1	17.4	21.5	17.3	18.4	10.2	64.5	4.7	2.8
3	56.1	24.9	12.4	12.5	18.4	23.2	18.0	19.4	10.6	63.6	4.5	0.3
4	53.5	24.6	13.6	11.0	18.2	22.3	18.2	19.2	10.7	64.8	6.0	1.5
5	50.6	25.4	14.0	11.4	19.5	23.7	17.5	19.6	11.4	66.5	6.5	1.1
6	50.1	23.6	12.8	10.8	17.0	21.2	16.1	17.6	10.6	69.7	5.2	2.9
7	51.6	22.6	12.1	10.5	16.9	20.1	15.6	17.0	10.2	69.1	6.6	1.8
8	52.4	22.8	11.1	11.7	16.3	20.6	16.4	17.4	10.1	68.2	6.6	2.3
9	52.4	23.5	11.5	12.0	17.7	21.4	16.8	18.2	10.9	69.3	5.8	0.4
10	50.8	22.4	13.1	9.3	17.1	20.5	16.1	17.5	10.6	70.6	6.2	1.2
Sa.	529.5	236.4	124.0	112.4	175.7	215.9	168.2	182.1	105.0	670.8	56.6	14.7
11	51.9	22.1	12.3	9.8	17.0	20.8	15.8	17.4	10.2	68.1	5.2	3.8
12	51.4	22.4	11.4	11.0	16.6	20.3	17.0	17.7	10.9	73.0	6.6	3.0
13	53.3	24.0	12.1	11.9	18.1	21.9	17.5	18.8	11.6	71.0	4.6	2.6
14	53.4	24.1	11.4	12.7	17.9	22.8	18.0	19.2	11.6	69.5	6.1	1.8
15	52.6	24.2	11.7	12.5	17.8	22.7	17.9	19.0	11.2	67.6	4.6	2.0
16	51.8	24.5	10.9	13.6	19.1	21.8	17.8	19.1	11.2	66.9	5.1	0.5
17	51.2	23.3	12.4	10.9	17.3	20.4	16.5	17.7	10.8	69.8	5.5	2.6
18	51.3	23.1	11.9	11.2	16.1	21.1	15.8	17.2	10.5	71.3	5.0	3.8
19	53.1	23.6	11.5	12.1	17.0	21.3	17.4	18.2	10.8	69.3	4.2	0.8
20	53.2	24.9	12.8	12.1	19.0	23.7	16.8	19.1	11.0	65.1	3.9	0.2
Sa.	523.2	236.2	118.4	117.8	175.9	216.8	170.5	183.4	109.8	691.6	50.8	21.1
21	53.6	22.1	11.5	10.6	16.2	20.6	16.0	17.2	10.0	68.0	5.5	2.2
22	53.0	21.9	12.1	9.8	16.0	20.0	16.2	17.1	9.7	66.1	4.9	0.3
23	52.2	22.4	11.0	11.4	15.3	20.4	16.3	17.1	9.4	70.9	6.0	4.5
24	50.5	23.1	12.2	10.9	16.7	20.4	15.2	16.9	10.8	73.9	6.2	1.4
25	50.3	22.1	11.6	10.5	16.3	20.0	15.6	16.9	10.5	73.0	5.9	2.9
26	49.6	21.9	12.0	9.9	15.3	20.3	15.6	16.7	10.4	72.4	5.4	1.7
27	50.8	21.4	11.0	10.4	15.7	19.7	15.3	16.5	10.6	75.3	6.4	1.8
28	52.2	22.0	11.7	10.3	16.7	21.0	15.9	17.4	10.5	70.8	6.2	1.9
29	52.5	21.7	11.6	10.1	16.2	18.6	15.2	16.4	10.7	76.8	7.7	2.2
30	53.6	22.4	11.1	11.3	15.3	20.8	16.5	17.3	10.7	74.2	4.9	1.9
31	52.7	23.5	12.8	10.7	16.7	21.4	16.6	17.8	11.1	73.2	5.6	0.2
Sa.	571.0	244.5	128.6	115.9	176.4	223.2	174.4	187.3	114.4	794.6	64.7	21.0
Monats-Summe.	1623.7	717.1	371.0	346.1	528.0	655.9	513.1	552.8	329.2	2157.0	172.1	56.8
Monats-Mittel.	52.4	23.1	12.0	11.1	17.0	21.2	16.6	17.8	10.6	69.6	5.6	1.8

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

August.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	53.5	21.1	12.1	9.0	16.0	19.9	15.8	16.9	11.0	76.6	6.8	4.8
2	53.7	22.2	11.3	10.9	17.1	21.3	15.9	17.5	11.0	73.4	5.8	3.5
3	55.5	20.8	12.3	8.5	15.5	18.9	15.6	16.4	10.4	75.2	7.1	4.2
4	57.3	21.4	12.1	9.3	15.7	19.8	15.1	16.4	10.3	73.1	5.0	1.6
5	56.1	21.9	10.6	11.3	15.6	20.6	15.4	16.8	10.5	73.2	4.8	0.2
6	54.5	22.5	11.2	11.3	15.7	21.5	16.2	17.4	10.7	71.8	3.8	1.5
7	54.5	21.3	11.5	9.8	16.0	20.3	15.7	16.9	10.8	75.3	6.0	1.7
8	56.1	20.7	11.5	9.2	15.9	20.1	16.1	17.1	10.3	71.0	4.8	1.6
9	52.7	22.7	13.0	9.7	16.4	21.0	15.6	17.2	11.5	77.3	5.7	1.2
10	51.2	22.5	12.3	10.2	16.5	21.0	15.9	17.3	10.9	72.8	5.0	1.9
Sa.	545.1	217.1	117.9	99.2	160.4	204.4	157.3	169.9	107.4	739.7	54.8	22.2
11	49.9	21.6	12.4	9.2	16.2	19.7	14.8	16.4	10.8	75.7	5.6	2.1
12	51.4	20.9	11.0	9.9	15.3	19.4	15.0	16.2	10.4	74.8	5.4	3.2
13	51.3	21.6	11.3	10.3	15.8	20.1	14.7	16.3	10.3	73.5	5.5	2.9
14	52.2	21.3	10.9	10.4	15.6	19.7	14.5	16.1	10.0	72.1	5.3	0.7
15	53.1	20.9	10.8	10.1	14.8	19.2	14.5	15.8	9.4	70.3	5.2	2.4
16	52.9	20.5	9.7	10.8	14.5	18.5	14.1	15.3	9.3	72.4	4.5	0.4
17	52.2	20.8	9.7	11.1	13.8	19.2	14.9	15.7	9.6	73.7	5.6	1.9
18	52.0	20.8	10.8	10.0	14.8	18.8	14.6	15.7	10.1	75.7	4.8	2.8
19	53.2	22.1	10.4	11.7	14.4	20.8	15.6	16.6	10.1	72.1	4.7	1.8
20	53.1	21.5	12.1	9.4	15.6	19.9	14.6	16.2	10.3	73.6	3.7	1.8
Sa.	521.3	212.0	109.1	102.9	150.8	195.3	147.3	160.3	100.3	733.9	50.3	20.0
21	53.2	20.8	10.1	10.7	14.4	18.1	14.2	15.2	9.8	76.4	5.5	0.8
22	51.7	20.3	10.3	10.0	14.2	18.8	14.8	15.6	9.2	76.8	5.2	3.3
23	52.8	20.7	10.7	10.0	14.2	19.4	14.6	15.7	9.7	74.4	4.5	3.9
24	53.0	20.8	10.5	10.3	14.7	19.2	14.9	15.9	9.6	71.3	3.9	0.8
25	52.8	20.7	11.2	9.5	14.3	19.3	14.4	15.6	9.4	71.7	4.3	0.3
26	51.9	21.6	11.5	10.1	14.3	20.1	15.2	16.2	9.7	71.7	5.7	0.4
27	52.1	20.3	10.8	9.5	14.9	18.7	13.9	15.4	9.7	74.5	4.6	1.1
28	53.6	19.7	9.9	9.8	13.5	18.2	13.4	14.6	9.1	73.9	3.8	3.4
29	53.1	20.9	9.5	11.4	13.5	19.2	13.4	14.9	9.2	73.1	5.4	1.6
30	53.2	20.4	9.9	10.5	13.6	19.0	14.4	15.3	9.6	74.6	4.7	1.5
31	54.1	20.8	10.3	10.5	13.3	19.3	13.4	14.9	9.7	76.4	4.5	2.4
Sa.	581.5	227.0	114.7	112.3	154.9	209.3	156.6	169.3	104.7	814.8	52.1	19.5
Monats-Summe.	1647.9	656.1	341.7	314.4	466.1	609.0	461.2	499.5	312.4	2288.4	157.2	61.7
Monats-Mittel.	53.2	21.2	11.0	10.2	15.0	19.6	14.9	16.1	10.1	73.8	5.1	2.0

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

September.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	55.0	20.9	9.3	11.6	13.9	19.6	14.1	15.4	9.6	72.5	4.5	0.0
2	54.2	22.1	9.9	12.2	14.8	20.8	15.3	16.6	10.0	70.8	3.5	0.5
3	54.5	20.8	10.2	10.6	14.5	19.5	14.6	15.8	9.6	70.8	4.1	1.1
4	53.4	21.1	10.1	11.0	14.2	19.8	15.3	16.2	10.0	73.5	4.9	1.4
5	52.6	20.4	10.4	10.0	13.4	17.8	14.1	14.8	9.4	76.2	5.9	3.7
6	54.3	20.1	10.2	9.9	13.7	18.4	14.5	15.3	10.1	77.6	6.0	1.5
7	54.5	20.2	10.5	9.7	13.6	18.7	14.3	15.2	10.1	78.2	6.7	0.7
8	56.3	19.4	9.3	10.1	13.1	18.4	12.9	14.3	9.5	76.8	5.3	0.6
9	57.2	18.8	10.1	8.7	13.2	17.7	12.7	14.1	9.2	75.0	5.1	0.7
10	56.3	19.5	8.7	10.8	11.8	18.4	13.7	14.4	9.4	77.4	5.6	0.4
Sa.	548.3	203.3	98.7	104.6	136.2	189.1	141.5	152.1	96.9	748.8	51.6	10.6
11	55.5	19.3	9.5	9.8	12.9	18.0	13.9	14.7	9.6	77.2	6.4	0.4
12	55.8	19.4	10.7	8.7	13.0	18.0	13.5	14.5	9.5	77.6	5.4	6.3
13	56.9	19.5	10.1	9.4	13.1	18.7	13.4	14.7	9.2	74.7	4.3	0.9
14	57.5	18.9	8.6	10.3	12.4	17.6	13.1	14.1	9.1	75.3	5.1	0.7
15	58.3	18.6	7.9	10.7	12.3	17.3	12.9	13.8	8.7	72.4	3.4	1.1
16	59.9	19.4	8.7	10.7	12.2	18.8	12.9	14.2	8.3	67.4	3.4	0.0
17	59.8	19.4	8.9	10.5	11.7	18.5	13.6	14.3	8.7	70.4	5.2	0.1
18	58.6	18.4	8.8	9.6	11.4	17.3	12.5	13.4	8.8	74.3	4.9	0.5
19	57.4	18.0	8.4	9.6	11.5	17.3	13.4	13.9	8.8	72.9	5.4	1.8
20	53.5	17.5	8.7	8.8	11.9	16.1	11.6	12.8	8.4	75.9	4.6	0.4
Sa.	573.2	188.4	90.3	98.1	122.4	177.6	130.8	140.4	89.1	738.1	48.1	12.2
21	52.3	16.7	7.2	9.5	10.6	15.6	10.6	11.8	7.7	73.0	4.3	0.4
22	52.3	16.7	5.9	10.8	8.5	15.1	11.0	11.4	7.6	73.9	5.5	0.1
23	54.4	17.3	8.2	9.1	10.1	15.4	10.2	11.5	7.8	74.4	4.9	0.1
24	56.4	15.4	5.6	9.8	8.3	13.5	8.8	9.9	7.3	78.6	5.3	1.2
25	54.3	14.8	5.4	9.4	8.4	13.7	9.2	10.1	7.2	78.0	6.2	0.8
26	55.5	15.1	4.9	10.2	7.5	13.9	9.6	10.2	7.5	80.2	5.2	0.4
27	53.7	16.1	5.6	10.5	8.8	15.1	11.0	11.5	7.8	77.9	6.1	1.4
28	51.0	15.0	6.8	8.2	10.4	13.7	10.5	11.3	8.1	80.1	8.3	4.6
29	50.5	15.6	6.9	8.7	9.4	14.5	11.0	11.5	8.2	81.1	5.8	1.3
30	50.2	15.6	7.5	8.1	9.7	14.2	10.8	11.3	8.2	81.4	6.7	1.3
Sa.	530.6	158.3	64.0	94.3	91.7	144.7	102.7	110.5	77.4	778.6	58.3	11.6
Monats-Summe.	1652.1	550.0	253.0	297.0	350.3	511.4	375.0	403.0	263.4	2265.5	158.0	34.4
Monats-Mittel.	55.1	18.3	8.4	9.9	11.7	17.0	12.5	13.4	8.8	75.5	5.3	1.1

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

October.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7h a	2h p	9h p	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	52.5	14.6	6.5	8.1	8.9	12.9	9.8	10.4	7.6	80.3	5.6	4.0
2	52.2	14.2	5.8	8.4	8.5	12.5	9.8	10.1	7.9	84.4	6.6	3.0
3	52.2	13.2	7.1	6.1	8.8	11.9	9.1	9.7	7.5	83.8	8.4	4.6
4	54.2	13.2	6.3	6.9	7.5	12.4	8.9	9.4	7.2	80.6	7.0	2.1
5	54.9	13.3	6.4	6.9	8.4	11.9	9.3	9.7	7.3	80.9	5.5	2.5
6	55.4	13.0	5.1	7.9	7.6	11.6	8.3	9.0	7.5	78.7	4.4	1.9
7	54.7	13.6	4.8	8.8	8.3	12.9	8.4	9.5	7.0	79.8	3.3	1.3
8	54.4	13.4	5.0	8.4	8.0	12.1	8.5	9.3	7.2	81.5	6.7	1.9
9	50.8	12.7	6.0	6.7	7.6	11.8	9.6	9.6	7.6	84.6	7.4	2.9
10	48.3	12.4	5.9	6.5	7.9	11.2	8.6	9.1	7.6	88.0	7.8	4.3
Sa.	529.6	133.6	58.9	74.7	81.5	121.2	90.3	95.8	74.4	822.6	62.7	28.5
11	48.6	11.9	5.0	6.9	7.4	10.8	7.9	8.5	7.0	83.9	7.5	1.6
12	48.6	11.7	5.4	6.3	7.8	10.5	7.4	8.3	6.9	83.4	7.4	0.2
13	48.7	11.3	4.3	7.0	6.4	9.9	7.1	7.6	6.5	82.1	6.3	3.2
14	50.1	10.2	3.6	6.6	6.0	8.5	5.8	6.5	6.4	86.3	6.0	2.6
15	54.2	10.5	2.5	8.0	5.0	8.8	6.5	6.7	6.2	83.5	6.5	1.8
16	54.2	10.3	4.3	6.0	6.1	9.7	6.9	7.4	6.6	84.5	7.6	1.2
17	53.1	11.4	4.5	6.9	6.6	10.2	7.1	7.8	7.1	87.7	8.3	0.7
18	54.6	10.7	4.0	6.7	6.6	9.0	6.6	7.2	6.5	84.2	7.1	2.9
19	55.3	10.4	4.2	6.2	6.2	9.3	6.2	7.0	6.4	83.9	7.3	0.6
20	53.2	9.4	3.1	6.3	5.8	7.9	5.7	6.3	6.4	86.5	7.0	3.3
Sa.	520.6	107.8	40.9	66.9	63.9	94.6	67.2	73.3	66.0	846.0	71.0	18.1
21	52.3	9.3	3.1	6.2	4.5	8.1	6.2	6.3	5.9	82.3	7.8	2.0
22	54.6	8.7	2.3	6.4	4.2	7.8	5.0	5.5	6.0	83.0	6.6	0.5
23	54.1	8.8	2.5	6.3	5.1	7.7	4.5	5.4	5.9	81.1	6.9	2.1
24	52.5	8.6	2.0	6.6	4.1	7.2	5.3	5.5	5.9	86.6	7.5	1.8
25	53.6	8.5	2.1	6.4	4.1	7.6	4.6	5.2	5.6	82.7	6.5	2.7
26	54.9	8.2	1.7	6.5	3.7	7.0	4.5	4.9	5.4	81.1	6.2	1.7
27	54.1	8.3	2.0	6.3	3.4	7.6	4.2	4.8	5.3	78.5	5.2	0.0
28	51.6	9.6	2.2	7.4	3.9	8.4	6.1	6.1	6.8	83.7	6.5	2.4
29	52.7	9.9	3.3	6.6	5.0	8.5	5.2	6.0	6.7	84.4	6.9	0.8
30	56.7	8.5	1.5	7.0	3.4	7.1	3.9	4.6	5.6	86.2	5.4	0.9
31	56.5	8.4	1.2	7.2	2.8	7.7	4.1	4.7	5.6	85.8	5.7	1.4
Sa.	593.6	96.8	23.9	72.9	44.2	84.7	53.6	59.0	64.7	915.4	71.2	16.3
Monats-Summe.	1643.8	338.2	123.7	214.5	189.6	300.5	211.1	228.1	205.1	2584.0	204.9	62.9
Monats-Mittel.	53.0	10.9	4.0	6.9	6.1	9.7	6.8	7.3	6.6	83.4	6.6	2.0

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

November.

Tag.	Luftdruck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Niederschlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tagesmittel.	Abs.	Rel.		
1	55.7	7.0	1.0	6.0	2.5	6.1	2.8	3.6	5.2	86.9	6.0	0.9
2	56.3	6.6	0.2	6.4	1.8	5.3	3.2	3.4	5.3	90.5	6.9	1.4
3	56.8	7.2	—0.2	7.4	1.7	5.7	3.5	3.6	5.2	84.7	6.0	0.0
4	54.6	7.2	0.6	6.6	2.3	5.6	4.2	4.1	5.6	86.8	8.6	1.6
5	53.3	8.7	1.1	7.6	4.7	7.5	6.0	6.1	6.2	86.7	7.5	1.4
6	53.7	9.2	3.1	6.1	5.1	8.0	5.4	6.0	6.3	87.7	7.6	0.5
7	54.8	9.4	2.9	6.5	5.2	7.5	5.1	5.7	6.2	86.5	6.9	2.5
8	56.1	8.8	2.4	6.4	5.3	7.3	4.8	5.6	5.8	84.6	8.6	1.3
9	56.3	7.4	1.6	5.8	2.9	6.1	3.3	3.9	5.2	84.9	6.3	0.2
10	55.5	6.6	0.2	6.4	1.8	5.3	2.7	3.1	4.7	88.2	6.2	2.0
Sa.	553.1	78.1	12.9	65.2	33.3	64.4	41.0	45.1	55.7	867.5	70.6	11.8
11	56.6	6.0	—0.4	6.4	1.4	4.7	2.4	2.7	5.0	88.1	6.0	0.7
12	57.5	6.1	0.2	5.9	2.4	4.1	3.1	3.2	5.1	86.9	9.1	0.7
13	55.7	6.3	1.4	4.9	2.8	4.9	3.4	3.6	5.4	87.5	7.3	1.6
14	54.4	6.7	0.7	6.0	2.3	5.3	3.8	3.8	5.3	85.8	7.0	1.6
15	56.2	5.7	0.3	5.4	2.2	3.5	1.5	2.2	4.8	84.0	7.0	1.1
16	56.1	5.4	—1.3	6.7	0.6	3.8	2.1	2.2	4.8	86.1	6.7	1.4
17	53.8	5.3	—0.3	5.6	2.2	3.9	1.4	2.2	4.9	85.5	6.6	2.7
18	52.8	4.9	—1.0	5.9	0.9	3.2	1.1	1.6	4.3	81.8	5.6	0.8
19	52.2	4.9	—1.6	6.5	—0.1	3.8	2.0	1.9	4.7	87.6	6.4	2.2
20	53.9	4.8	—1.8	6.6	0.2	3.1	0.9	1.3	4.5	85.0	5.9	1.5
Sa.	549.2	56.1	—3.8	59.9	14.9	40.3	21.7	24.7	48.8	858.3	67.6	14.3
21	54.4	4.2	—1.3	5.5	0.5	2.5	1.1	1.3	4.4	86.4	7.1	4.0
22	53.3	4.8	—1.7	6.5	0.7	3.3	1.6	1.8	4.9	89.9	6.4	1.9
23	53.0	5.5	—0.4	5.9	1.1	3.6	3.0	2.7	5.2	91.4	7.8	1.9
24	54.0	6.7	—0.5	7.2	1.5	4.3	2.1	2.5	5.1	89.4	5.7	1.3
25	50.5	6.4	—0.1	6.5	2.1	4.3	3.3	3.3	5.2	86.9	7.1	3.5
26	48.7	7.0	0.9	6.1	3.2	4.9	3.9	4.0	5.1	82.8	8.0	0.8
27	49.4	7.1	0.9	6.2	3.2	4.9	4.1	4.1	5.5	88.6	8.9	2.3
28	52.3	7.2	1.2	6.0	3.9	5.2	3.8	4.2	5.4	86.9	8.5	3.0
29	54.0	5.8	—0.4	6.2	1.6	3.6	1.5	2.1	4.6	85.9	6.6	0.1
30	54.0	4.9	—1.2	6.1	1.3	3.3	1.4	1.9	4.8	88.4	7.0	1.4
Sa.	523.6	59.6	—2.6	62.2	19.1	39.9	25.8	27.9	50.2	876.6	73.1	20.2
Monats-Summe.	1625.9	193.8	6.5	187.3	67.3	144.6	88.5	97.7	154.7	2602.4	211.3	46.3
Monats-Mittel.	54.2	6.5	0.2	6.3	2.2	4.8	3.0	3.3	5.2	86.7	7.0	1.5

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

December.

Tag.	Luft-druck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Nieder-schlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tages-mittel.	Abs.	Rel.		
1	55.6	3.5	—1.2	4.7	0.7	2.2	1.4	1.4	4.6	88.5	7.8	0.5
2	57.7	3.9	—1.9	5.8	0.5	2.3	0.6	1.0	4.6	85.9	5.7	0.0
3	56.3	4.4	—1.7	6.1	0.6	2.3	1.3	1.4	4.6	87.8	8.6	0.4
4	52.9	3.4	—1.6	5.0	0.0	0.7	—0.2	0.1	4.2	88.1	7.2	0.8
5	53.9	2.4	—2.0	4.4	—0.2	1.1	0.1	0.3	4.2	86.6	7.7	3.6
6	54.1	3.5	—1.5	5.0	—0.1	1.6	1.2	1.0	4.5	91.1	9.3	1.9
7	54.0	3.4	—0.7	4.1	0.6	1.9	0.4	0.8	4.5	89.3	7.1	2.4
8	53.7	3.4	—1.8	5.2	—0.2	2.1	0.8	0.9	4.5	90.0	7.4	0.9
9	49.4	3.7	—1.3	5.0	0.7	2.5	1.4	1.5	4.4	85.1	7.6	1.4
10	48.7	3.4	—2.2	5.6	0.1	1.3	0.6	0.6	4.2	87.0	7.5	1.3
Sa.	536.3	35.0	—15.9	50.9	2.7	18.0	7.6	9.0	44.3	879.4	75.9	13.2
11	48.8	3.0	—1.5	4.5	0.3	1.5	0.2	0.6	4.3	88.1	7.0	1.8
12	51.2	2.4	—2.1	4.5	—0.3	1.1	0.0	0.2	4.3	89.6	7.6	1.4
13	54.9	3.3	—2.4	5.7	—0.1	1.2	0.2	0.4	4.2	87.8	8.1	1.5
14	53.8	3.7	—1.9	5.6	0.8	2.6	1.6	1.6	4.8	89.7	7.7	1.9
15	53.8	4.1	—1.3	5.4	0.7	2.2	1.9	1.7	4.8	93.2	9.7	1.3
16	53.3	3.9	—0.5	4.4	1.0	2.5	1.4	1.6	4.6	90.8	7.5	1.5
17	52.6	3.0	—0.9	3.9	1.0	1.7	1.1	1.2	4.5	89.2	9.1	1.7
18	52.2	3.8	—1.5	5.3	1.0	2.4	1.0	1.3	4.6	90.4	8.8	1.4
19	50.7	3.4	—1.8	5.2	0.0	1.4	0.5	0.6	4.4	92.2	7.4	2.6
20	49.4	2.5	—1.7	4.2	—0.1	0.3	0.0	0.1	4.2	91.8	7.5	0.5
Sa.	520.7	33.1	—15.6	48.7	4.3	16.9	7. 9	9.3	44.7	902.8	80.4	15.6
21	49.6	1.9	—1.7	3.6	—0.4	0.6	0.0	0.1	4.2	90.1	7.6	2.8
22	52.2	2.6	—2.0	4.6	0.5	0.7	0.3	0.4	4.4	92.4	9.6	1.8
23	50.6	2.8	—1.6	4.4	0.0	1.2	0.6	0.6	4.4	91.8	8.6	3.7
24	52.7	3.0	—2.6	5.6	—0.5	1.1	—0.6	—0.2	4.3	90.9	7.9	1.5
25	52.6	2.2	—2.8	5.0	—0.2	0.7	—0.3	0.0	4.2	90.0	8.4	0.7
26	54.6	2.4	—2.8	5.2	0.3	0.8	0.1	0.3	4.2	87.1	6.9	1.5
27	57.1	1.7	—2.7	4.4	—0.9	0.3	—0.3	—0.3	4.1	88.1	8.7	2.1
28	56.0	2.2	—2.6	4.8	—1.0	0.8	—0.4	—0.2	4.2	90.0	6.4	0.8
29	53.9	3.0	—2.1	5.1	0.5	1.5	0.4	0.7	4.2	89.4	7.2	1.3
30	54.8	2.5	—2.4	4.9	0.1	0.9	—1.2	—0.3	4.0	86.3	6.6	0.7
31	59.8	0.5	—3.6	4.1	—1.1	—0.6	—1.5	—1.2	3.7	90.5	7.1	0.7
Sa.	593.9	24.8	—26.9	51.7	—2.7	8.0	—2.9	—0.1	45.9	986.6	85.0	17.6
Monats-Summe.	1650.9	92.9	—58.4	151.3	4.3	42.9	12.6	18.2	134.9	2768.8	241.3	46.4
Monats-Mittel.	53.3	3.0	—1.9	4.9	0.1	1.4	0.4	0.6	4.4	89.3	7.8	1.5

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Zusammenstellung.

Monat.	Luftdruck.	Lufttemperatur.							Feuchtigkeit.		Bew.	Niederschlag.
		Max.	Min.	Diff.	7ha	2hp	9hp	Tagesmittel.	Abs.	Rel.		
December . .	53.3	3.0	—1.9	4.9	0.1	1.4	0.4	0.6	4.4	89.3	7.8	1.5
Januar . . .	56.6	1.4	—4.5	5.9	—2.5	—0.1	—1.8	—1.6	3.8	88.1	6.7	1.3
Februar . . .	57.0	2.5	—4.0	6.5	—2.2	1.2	—1.0	—0.8	3.8	84.2	6.5	0.8
Winter	55.6	2.3	—3.5	5.8	—1.5	0.8	—0.8	—0.6	4.0	87.2	7.0	1.2
März . . .	53.0	5.5	—2.6	8.1	—0.3	4.1	1.1	1.5	4.2	79.3	6.2	1.2
April	52.6	11.6	1.9	9.7	5.4	10.4	5.7	6.8	5.1	68.4	5.6	0.9
Mai	54.2	18.2	6.8	11.4	12.0	16.7	11.4	12.9	7.2	64.1	4.8	1.6
Frühling	53.3	11.8	2.0	9.8	5.7	10.4	6.1	7.1	5.5	70.6	5.5	1.2
Juni	54.2	21.5	10.2	11.3	15.9	19.9	14.9	16.4	9.0	64.6	5.1	1.8
Juli	52.4	23.1	12.0	11.1	17.0	21.2	16.6	17.8	10.6	69.9	5.6	1.8
August . . .	53.2	21.2	11.0	10.2	15.0	19.6	14.9	16.1	10.1	73.8	5.1	2.0
Sommer	53.3	21.9	11.0	10.9	16.0	20.2	15.5	16.8	9.9	69.4	5.3	1.9
September . .	55.1	18.3	8.4	9.9	11.7	17.0	12.5	13.4	8.8	75.5	5.3	1.1
October . . .	53.0	10.9	4.0	6.9	6·1	9.7	6.8	7.3	6.6	83.4	6.6	2.0
November . .	54.2	6.5	0.2	6.3	2.2	4.8	3.0	3.3	5.2	86.7	7.0	1.5
Herbst	54.1	11.9	4.2	7.7	6.7	10.5	7.4	8.0	6.9	81.9	6.3	1.5
Jahres-Summe	216.3	47.9	13.7	34.2	26.9	41.9	28.2	31.3	26.3	309.1	24.0	5.8
Jahres-Mittel.	54.1	12.0	3.4	8.6	6.7	10.5	7.0	7.8	6.6	77.3	6.0	1.45

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf