Register zu Band V, Teil 2.

A.

Acanthopanax senticosus Harms 913
Aciphylla Forster 1328
Aegopodium L. 1212
„ Podagraria L. 1212
Aethusa L. 1272
„ Cynapium L. 1272
Agrostana Hill 1094
Alangiaceae 770
Ammannia L. 744
Ammiaceae Presl 926
Ammi L. 1170
„ maius L. 1171
„ Visnaga (L.) Lam. 1170
Ammoides Adanson 1175
„ verticillata (Desf.) Briq. 1175
Anethum L. 1290
„ Foeniculum L. 1284
„ graveolens L. 1291
„ Pastinaca Wibel 1405
„ piperitum Ucria 1286
Angelica L. 1331
„ Archangelica L. 1338
„ elatior Fritsch 1336
„ Levisticum All. 1349
„ litoralis Fries 1342
„ montana Brot. 1336
„ palustris (Besser) Hoffm. 1345
„ Pyrenaea (L.) Sprengel 1347
„ silvestris L. 1333
„ verticillaris L. 1401
Anisum officinarum Mönch 1209
„ vulgare Gärtner 1209
Anthriscus Pers. 1014
„ alpestris Wimmer et Grabowski 1023
„ Cerefolium Hoffm. 1027
„ fumarioides Sprengel 1026
„ nemorosa Sprengel 1025
„ nitida Garcke 1023
„ silvestris Hoffm. 1017
Apiaceae Lindley 926
Apinella Necker 1131
Apium L. 1139
„ Anisum Crantz 1209
„ graveolens L. 1142
„ inundatum (L.) Rchb. fil. 1152
„ Lusitanicum Miller 1144
„ Moorei (Syme) Druce 1154
„ nodiflorum (L.) Lag. 1147
„ rapaceum Miller 1144
„ repens Rchb. fil. 1150
Aporocactus flagelliformis (L.) Lemaire 692
Archangelica Archangelica Karsten 1338
„ Norvegica Rupr. 1342
„ officinalis Hoffm. 1338
„ sativa Besser 1338
Araliaceae 910
Aralia Chinensis L. 913
„ Japonica hort. 913
„ papyrifera Hook. 914
„ spinosa L. 913
Ariocarpus 693
Asa foetida 944
Astrantia L. 961
„ Bavarica F. Schultz 969
„ Biebersteinii Trautv. 965
„ Carinthiaca Stur nec Hoppe 969
„ Carniolica Wulfen 971
„ Colchica Alboff 963
„ elatior Friv. 965
„ Epipactis Scop. 959
„ helleborifolia Salisb. 963
„ involucrata Dalla Torre et Sarnth. 967
„ maior L. 964
„ maxima Pallas 963
„ minor L. 972
„ Pontica Alboff 963
„ Rissensis Gremblich 974
„ trifida Hoffm. 963
Astrodaucus Drude 1060
Astrophytum myriostigma (Salm-Dyck) Lem. 694
Athamanta L. 1276
„ Cretensis L. 1278
„ Haynaldii Borbas et Uechtr. 1282
„ Libanotis L. 1243
„ Matthioli Jacq. 1282
„ Meum L. 1300
„ Turbith (L.) Brot. 1276
„ Vestina Kerner 1281
Aucuba Japonica Thunb. 1539

B.

Barringtonia Forst. 767
Benthamia Lindl. 1542
Bertholletia Humb. et Bonpl. 767
Berula Hoffm. 1216
„ angustifolia Mert. et Koch 1217
„ erecta Coville 1217
Biasolettia Koch 993
Bifora Hoffm. 1074
„ radians Bieb. 1075
„ testiculata (L.) DC. 1075
Blattiaceae 761
Bowlesia Ruiz et Pavon 956
Bruguiera Lam. 769
Bunium L. 1188
„ alpinum Waldst. et Kit. 1189/1190
„ Bulbocastanum L. 1191
„ Carvi Bieb. 1182
„ ferulaceum Sibth. et Sm. 1190
„ incrassatum (Boiss.) Battand. et Trabut 1190
„ verticillatum Gren. et Godron 1187
Bupleurum L. 1094
„ affine Sadler 1116
„ apiculatum Friv. 1099
„ Baldense Turra 1099
„ brassicifolium Arvet-Touvet 1130
„ brevicaule Schlechtend. 1101
„ cernuum Ten. 1129
„ commutatum Boiss. et Bal. 1101
„ croceum Fenzl 1098
„ diversifolium Rochel 1129

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170692-p0925-0
DFG

Bupleurum exaltatum Bieb. 1128
„ falcatum L. 1126
„ fruticescens L. 1103
„ fruticosum L. 1103
„ Gerardi All. 1102
„ gramineum Vill. 1125
„ Guinetii Briquet 1131
„ iunceum L. 1114
„ longifolium L. 1108
„ nodiflorum Sibth. et Sm. 1101
„ Odontites L. 1100
„ petraeum L. 1121
„ petraeum Rchb. nec. L. 1112
„ ranunculoides L. 1122
„ rotundifolium L. 1106
„ semicompositum L. 1103
„ Sibthorpianum Sm. 1130
„ stellatum L. 1112
„ tenuissimum L. 1118

C.

Cachrys Libanotis L. 1093
„ maritima Sprengel 1224
Cactaceae 679
Callistemon R. Br. 788
Calothamnus Labill. 789
Capnophyllum Gärtner 1354
Carnegiea gigantea (Engelm.) Britton et Rose 691
Carota Rupr. 1501
Carum L. 1181
„ Carvi L. 1182
„ verticillatum (L.) Koch 1187
Caucalis L. 1061
„ arvensis Hudson 1054
„ daucoides L. 1062
„ latifolia L. 1064
„ leptophylla L. 1050
„ nodosa Crantz 1057
Cenolophium Koch 1326
„ Fischeri (Sprengel) Koch 1326
Centradenia G. Don 795
Cephalocereus senilis (Haw.) Pfeiffer 693
Cerefolium Cerefolium Britton 1027
„ sativum Besser 1027
„ silvestre Besser 1017
Cereoideae 691
Cereus speciosissimus DC. 693
Ceriops Arn. 769
Chaerefolium Haller 1014
„ Anthriscus (L.) Schinz et Thellung 1030
Chaerefolium Cerefolium (L.) Schinz et Thellung 1027
„ silvestre (L.) Schinz et Thellung 1017
Chaerophyllum L. 994
„ Anthriscus Crantz 1030
„ aromaticum L. 1052
„ aureum L. 1003
„ bulbosum L. 998
„ Cerefolium Crantz 1027
„ Cicutaria Vill. (nec Rchb.) 1008
„ elegans Gaudin 1011
„ hirsutum L. 1006
„ nemorosum Bieb. 1025
„ nitidum Wahlenb. 1023
„ Pecten-Veneris Crantz 1037
„ Prescottii DC. 1000
„ silvestre L. 1017
„ temulum L. 996
„ Villarsii Koch 1012
Chamaenerium angustifolium Scop. 814
„ montanum Scop. 827
„ palustre Scop. 819
Chamaepericlymenum Suecicum (L.) Aschers. et Graebner 1554
Cicuta L. 1163
„ maculata Gaertner 1082
„ officinalis Crantz 1082
„ virosa L. 1164
Cicutaria Lam. 1163
Circaea L. 873
„ alpina L. 874
„ intermedia Ehrh. 879
„ Lutetiana L. 876
Clarkia elegans Dougl. 800
„ pulchella Pursh 799
Cnidium Cusson 1303
„ apioides Spreng. 1308
„ dubium (Schkuhr) Thellung 1305
„ Fischeri Sprengel 1326
„ Monnieri (L.) Sprengel 1304
„ silaifolium (Jacq.) Simonkai 1307, 1466
„ venosum Koch 1305
Combretaceae 771
Combretum L. 772
Condylocarpus Hoffm. 1457
Conioselinum Fischer 1328
„ Tataricum Fischer 1329
„ vaginatum (Sprengel) Thellung 1329
Conium L. 1081
„ maculatum L. 1082
Conopodium Koch 1195
„ maius (Gouan) Loret et Barrandon 1195
Coriandrum L. 1071
„ sativum L. 1071
Cornus L. 1540
„ alba Wangenheim 1544
„ Canadensis L. 1543
„ florida L. 1543
„ mas L. 1548
„ Nuttallii Aud. 1543
„ sanguinea L. 1545
„ stolonifera Michx. 1544
„ Suecica L. 1554
Crithmum L. 1224
„ maritimum L. 1224
Cryptotaenia DC. 1169
„ Canadensis (L.) DC. 1169
Cuminoides Mönch 992
Cuminum Cyminum L. 943, 1138
Cuphea Adans. 745
Cynomorium coccineum L. 698

D.

Danaa All. 1080
„ verticillata (Waldstein et Kit.) Janchen 1081
Daphne L. 703
„ alpina L. 713
„ Blagayana Freyer 722
„ Cneorum L. 716
„ Gnidium L. 703
„ Laureola L. 706
„ Lerchenfeldiana Schur 722
„ Mezereum L. 708
„ odorata Lam. 716
„ oleoides Schreb. 705
„ petraea Leybold 721
„ rupestris Facchini 721
„ striata Trattinik 719
Daucaceae Alef. 926
Daucus L. 1501
„ aureus Desf. 1505
„ brachiatus Sieber 1503
„ Broteri Ten. 1504
„ Carota L. 1508
„ communis Rouy et Camus 1508
„ Durieua Lange 1503
„ Gingidium L. 1508
„ glochidiatus (Labill.) Fischer, Meyer et Lallemant 1503

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170692-p0926-6
DFG

Daucus maximus Desf. 1518
„ montanus Humb. et Bonpl. 1503
„ Montevidensis Link 1504
„ muricatus L. 1505
„ pusillus Michx. 1504
„ silvestris Miller 1514
„ setulosus Guß. 1504
„ Visnaga L. 1170
Didiscus DC. 956
Dimorphanthus elatus Miq. 913
Dirca L. 702
Dorema D. Don 1357
„ Ammoniacum D. Don 945
Drepanophyllum Wibel 1176

E.

Echinocereus 693
Echinophora L. 992
„ spinosa L. 992
Echinopsis 693
Edgeworthia Meisn. 701
Elaeagnaceae 727
Elaeagnus L. 728
Eleutherococcus senticosus Maxim. 913
Epilobium L. 806
„ adenocaulon Hausskn. 807
„ adnatum Grisebach 842
„ alpestre (Jacq.) Krocker 837
„ alpinum L. 848
„ alpinum Willd. 847
„ alsinifolium Villars 850
„ anagallidifolium Lam. 848
„ angustifolium L. 814
„ collinum Gmelin 831
„ Dodonaei Vill. 819
„ Duriaei Gay 830
„ Fleischeri Hochstetter 821
„ Graebneri Rubner 807
„ grandiflorum Weber 823
„ hirsutum L. 823
„ hypericifolium Tausch 829
„ Lamyi F. Schultz 843
„ lanceolatum Sebastiani et Mauri 834
„ microphyllum Less. et A. Rich. 807
„ montanum L. 827
„ nutans Schmidt 847
„ obscurum Schreber 845
„ origanifolium Lam. 850
„ palustre L. 839
„ parviflorum Schreber 825
Epilobium roseum Schreber 835
„ rosmarinifolium Haenke 819
„ spicatum Lam. 814
„ tetragonum L. 842
„ trigonum Schrank 837
Epiphyllum truncatum Haw. 695
Eryngium L. 974
„ alpinum L. 981
„ amethystinum L. 985
„ aquaticum L. 977
„ Bourgatii Gouan 977
„ bromeliifolium Delaroche 977
„ campestre L. 987
„ Dalmaticum Teyber 992
„ eburneum Decaisne 977
„ giganteum Bieb. 976
„ heteracanthum Teyber 992
„ intermedium (Gelmi) Dalla Torre et Sarnth. 992
„ maritimum L. 979
„ Olivierianum Delaroche 992
„ planifolium Pallas 983
„ planum L. 983
„ Sanguisorba Cham. et Schlechtend. 977
Eucalyptus L'Hérit. 781
„ Labill. 774
„ amygdalina Labill. 785
„ glauca DC. 781
„ Globulus Labill. 781/783
Eucharidium Fischer et Meyer 800
Eugenia L. 774/777
„ caryophyllata Thunb. 776/777
„ Jambos L. 779

F.

Falcaria Bernh. 1176
„ pastinacifolia Rchb. fil. 1180
„ Rivini Host 1177
„ vulgaris Bernh. 1177
Fatsia Japonica (Thunb.) Dcne. et Planch. 914
Ferula L. 1354
„ Assa foetida L. 944, 1356
„ campestris Besser 1358
„ communis L. 945, 1355
„ Ferulago L. 1358
„ foetida (Bunge) Regel 1356
„ galbaniflua Boiss. et Buhse 945
„ hispida Friv. 1362
„ sancta Boiss. 1356
Ferula Silphium (Oerst.) Th. 1357
„ Sumbul (Kauffm.) Hook. 943
„ Tingitana L. 945/1356
Ferulago Koch 1357
„ galbanifera Koch 1358
„ nodiflora Koch 1358
Foeniculum Miller 1284
„ Azoricum Miller 1287
„ capillaceum Gilib. 1286
„ dulce Miller 1287
„ piperitum Presl 1286
„ vulgare Miller 1284 bis 1287
Fuchsia L. 801
„ coccinea Ait. 802
„ corymbiflora Ruiz et Pav. 802
„ triphylla Humb., Bonpl. et Kth. 802

G.

Gasparrinia Bertol. 1298
Gaura L. 800
„ biennis L. 800
Gaya simplex Gaudin 1323
Godetia Romanzowii Ledeb. 866
Grafia Rchb. 1087
„ Golaka (Hacquet) Rchb. 1087
Gunnera 895
„ Chilensis Lam. 895
„ scabra Ruiz et Pav. 895

H.

Hacquetia Necker 959
„ Epipactis (Scop.) DC. 959
Halorrhagidaceae 894
Hariota DC. 697
Hasselquistia L. 1457
Hedera L. 914
„ Canariensis Willd. 915
„ Colchica C. Koch 915
„ Helix L. 915
„ poëtarum Bertol. 915
Heimia Link 746
Heliocereus Peruvianus (L.) Miller 693
„ speciosus (Cavan.) Britton et Rose 692
Helosciadium Koch 1139
„ inundatum Koch 1152
„ nodiflorum Koch 1147
„ repens Koch 1150
Heracleum L. 1415
„ alpinum L. 1450
„ asperum (Hoffm.) Bieb. 1422
„ australe Hartman 1437
„ Austriacum L. 1454
„ barbatum Ledeb. 1422

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170692-p0927-2
DFG

Heracleum Caspicum Hort. ex DC. 1422
„ elegans Jacq. 1443
„ Granatense Boiss. 1446
„ incanum Moritzi 1447
„ Juranum Genty 1450
„ laciniatum Hornem. 1421
„ lanatum Michx. 1421
„ Lehmannianum Bunge 1422
„ Leichtlini Hort. ex Voss 1424
„ longifolium Jacq. 1444
„ Mantegazzianum Sommier et Levier 1422
„ montanum Schleicher 1441
„ palmatum Rchb. 1445
„ Panaces DC. 1446
„ Panaces L. 1441
„ Persicum Desf. 1423
„ platytaenium Boiss. 1421
„ Pollinianum Bertol. 1448
„ Pyrenaicum Lam. 1448
„ setosum Lap. 1446
„ Sibiricum L. 1432
„ speciosum Weinmann 1423
„ Sphondylium L. 1427
„ Tauricum „Fischer" 1424
Hippomarathrum pelviforme Gärtner, Meyer et Scherbius 1230
„ vulgare Roehling 1229
Hippophaë L. 731
„ rhamnoides L. 732
Hippuridaceae 905
Hippuris L. 905
„ vulgaris L. 906
Hladnikia Koch 1087
„ Rchb. 1180
„ Golaka Rchb. f. 1087
„ pastinacifolia Rchb. 1180
Hydrocaryaceae 882
Hydrocotyle L. 951
„ ranunculoides L. 952
„ vulgaris L. 952

I. (J).

Jambosa vulgaris DC. 779
Imperatoria (L.) Drude 1367
„ Ostruthium L. 1396
„ palustris Besser 1345
„ verticillaris DC. 1401
Isnardia palustris L. 804
Isophyllum Hoffm. 1094
Jussieua L. 799

L.

Lagerstroemia L. 476
Lagetta Juss. 701
Lagoecia L. 992
„ cuminoides L. 992
Laguncularia Gaertn. 773
Laser Borkh. 1464
„ trilobum (L.) Borkh. 1464
Laserpitium L. 1472
„ Archangelica Wulfen 1489
„ Besseanum Schmidely 1479
„ Chironium L. 1360
„ Gallicum L. 1474
„ Gaudini Moretti 1485
„ Gaveanum Beauverd 1499
„ Halleri Crantz 1492
„ hirsutum Gilib. 1495
„ hispidum Bieb. 1475
„ Krapfii Crantz 1481
„ latifolium L. 1477
„ marginatum Waldst. et Kit. 1484
„ micranthum Gandoger 1498
„ montanum Lam. 1468
„ nitidum Zantedeschi 1491
„ Panax Gouan 1492
„ peucedanoides L. 1486
„ Prutenicum L. 1495
„ Siler L. 1468
„ trilobum L. 1464
„ verticillatum Waldst. et Kit. 1081
Laurembergia tetrandra Kanitz 895
Lawsonia L. 747
Lecythidaceae 766
Lecythis L. 767
Lepismium 697
Leptospermum Forst. 775
Leuchtenbergia principis Hook. 694
Levisticum Hill 1349
„ Levisticum Karsten 1349
„ officinale Koch 1349
„ paludapifolium Ascherson 1350
Libanotis Böhmer 1226
„ Cretensis Scop. 1278
„ leiocarpa Simonkai 1248
„ Libanotis Karsten 1243
„ montana Crantz 1243
„ Pyrenaica Bourg. 1247
„ Sibirica C. A. Meyer 1247
Ligusticum L. 1313
„ ferulaceum All. 1315
„ lucidum Miller 1316, 1318
Ligustilum Mutellina (L.) Crantz
„ Meum Crantz 1300
„ mutellinoides (Crantz) Vill. 1323
„ nodiflorum All. 1299
„ Pyrenaeum Grießl. 1347
„ Seguieri Koch 1318
„ simplex All. 1323
Lindera Adanson 1763 nec alior. 994
„ Ascherson 1041
„ odorata Ascherson 1041
Lopezia Cav. 803
„ coronata Andr. 803
Ludwigia 804
„ palustris (L.) Elliot 804
Lumnitzera Willd. 773
Lythraceae 741
Lythrum L. 752
„ Austriacum Jacq. 756
„ Graefferi Ten. 753
„ Hyssopifolia L. 754
„ meonanthum Link 753
„ palustre Salisb. 757
„ Salicaria L. 757
„ spicatum S. F. Gray 757
„ virgatum L. 756

M.

Malabaila Tausch 1087
„ Golaka Walp. 1087
Mammillaria 695
Marathrum Link 1226
Medinilla Gaudich. 796
Melaleuca L. 775, 786
„ Leucodendron L. 787
Melastomataceae 794
Melocactus 694
Metrosideros Banks 780
Meum Miller 1300
„ athamanticum Jacq. 1300
„ Mutellina Gaertner 1318
Molopospermum Koch 1046
„ cicutarium DC. 1046
„ Peloponnesiacum (L.) Koch 1046
Monochaetum Naud. 795
Myrcia DC. 777
Myriophyllum L. 896
„ alterniflorum DC. 903
„ alternifolium Macoun 903
„ montanum Martrin-Donos 903
„ pectinatum DC. 899
„ spicatum L. 901
„ verticillatum L. 899
Myrobalanus Bellerica Gaertn. 771
„ Chebula Gaertn. 771

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170692-p0928-8
DFG

Myrrhis Miller 1041
,, odorata (L.) Scop. 1041
Myrtaceae 773
Myrtales 697
Myrtus L. 789
,, communis L. 790

N.

Neogaya Meissner 1314
,, simplex Meissner 1323
Neomammillaria Britton et Rose 695
Nyssa L. 770
Nyssaceae 769

O.

Oenanthe L. 1249
,, aquatica (L.) Poiret 1265
,, Biebersteinii Simon 1258
,, conioides (Nolte) Lange 1269
,, crocata L. 1251
,, fistulosa L. 1255
,, fluviatilis (Babington) Coleman 1270
,, Lachenalii C.C. Gmelin 1262
,, peucedanifolia Pollich 1260
,, pimpinelloides L. 1251
,, silaifolia Bieb. 1258
Oenocarpa Freyeri Lang 1180
Oenosciadium Pomel 1249
Oenotheraceae 797
Oenothera L. 857
,, acaulis Cav. 865
,, albicaulis Nutt. 865
,, Argentinae Lévl. et Thell. 864
,, biennis L. 866
,, Bistorta Nutt. 866
,, Braunii Döll 873
,, Drummondii Hook. 864
,, fallax Renner 873
,, fruticosa L. 865
,, Lamarckiana Ser. 859
,, Missouriensis Sims. 865
,, muricata L. 871
,, Neo-Lamarckiana 862
,, odorata Jacq. 864
,, pinnatifida Humb. Bonpl. et Kunth 866
,, pumila (L.) Spach. 865
,, Romanzowii Ledeb. 866
,, rosea Sol. 865
,, sinuata Michx. 864
,, speciosa Nutt. 865
,, syrticola Bartl. 872
,, tetraptera Cav. 865
Oenothera taraxacifolia Sw. 865
Oleum Asae foetidae 944
Onagraceae 797
Onagra biennis Scop. 866
,, muricata Moench 871
Opopanax Koch 1359
,, Chironium (L.) Koch 1360
,, hispidus (Friv.) Griseb. 1362
Opuntia nana Visiani 690
,, vulgaris Mill. 690
Opuntioideae 687
Oreoselinum Austriacum Hoffm. 1383
,, nigrum Delarbre 1386
Orlaya Hoffm. 1066
,, grandiflora (L.) Hoffm. 1069
Osbeckia L. 795
Ostericum palustre Besser 1345
,, pratense Hoffm. 1345
,, verticillare Rchb. 1401
Ostruthium officinale Link 1397

P.

Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) Britton et Rose 692
Pachypleurum Ledeb. 1314
,, simplex Rchb. 1323
Palimbia Chabraei DC. 1375
Panax Ginseng C. A. Meyer 912
Pastinaca L. 1404
,, Fleischmanni Hladnik 1410
,, sativa L. 1405
,, silvestris Miller 1411
,, urens Requien 1412
Pecten Lam. 1032
Pectinaria Bernh. 1032
Peireskia (Plumier) Miller 687
Peireskioideae 686
Pelecyphora aselliformis Ehrenb. 695
Peplis L. 748
,, Portula L. 749
Perfoliata rotundifolia Fourr. 1106
Petroselinum Hill 1154
,, hortense Hoffm. 1155
Peucedanum L. 1363
,, Alsaticum L. 1379
,, altissimum (Miller) Thellung 1401
,, arenarium Waldst. et Kit. 1370
,, Austriacum (Jacq.) Koch 1383
Peucedanum Carvifolia Vill. 1375
,, Cervaria (L.) Lapeyr. 1389
,, Chabraei Rchb. 1375
,, coriaceum Rchb. 1368
,, Gallicum Latourrette 1370
,, glaucum Pallas 1237
,, Imperatoria Endlicher 1396
,, Italicum Miller 1374
,, officinale L. 1372
,, Oreoselinum (L.) Mönch 1386
,, Ostruthium (L.) Koch 1396
,, palustre (L.) Mönch 1393
,, Ruthenicum Bieb. 1368
,, sativum S. Watson 1405
,, Schottii Besser 1377
,, Venetum (Sprengel) Koch 1381
,, verticillare Koch 1401
Phellandrium L. 1249
,, aquaticum L. 1265
,, conioides Nolte 1269
,, fistulosum Clairv. 1255
Phyllocactus 696
Physocaulis (DC.) Tausch 994
,, nodosus (L.) Koch 994
Physospermum Cusson 1080
Pilocereus Celsianus (Lemaire) Riccobono 693
Pimelea Banks et Soland. 702
Pimenta Lindley 776
,, officinalis Berg 776
Pimpinella L. 1196
,, alpestris Schultes 1206
,, Anisum L. 1209
,, Cretica Poiret 1197
,, intermedia Figert 1209
,, magna L. 1199
,, maior (L.) Hudson 1199
,, peregrina L. 1197
,, saxifraga L. 1202
Platyspermum Hoffm. 1501
Pleurospermum Hoffm. 1089
,, Austriacum (L.) Hoffm. 1090
Podagraria Aegopodium Mönch 1212
Prangos ferulacea (L.) Lindley 1093
Prionitis Adanson 1176
,, Falcaria Dumort. 1177
,, pastinacifolia Fritsch 1180
Proserpinaca 895

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170692-p0929-5
DFG

Pseudorlaya pumila (L.) Grande 1503
Psidium L. 775
„ Guayava Raddi 775
Pteroselinum Chabraei Rchb. 1375
Ptychotis Koch 1173
„ saxifraga (L.) Loret et Barrandon 1173
Punica Granatum L. 762
Punicaceae 761

Q.

Quisqualis L. 772

R.

Radix Sumbul 943
Rhexia L. 794
Rhipsalis 697
Rhizophoraceae 768
Ridolfia Moris 1161
„ segetum (L.) Moris 1161
Rotala L. 744

S.

Sanicula L. 957
„ Bavarica Krause 969
„ Europaea L. 957
„ officinalis Gouan 957
Scandix L. 1032
„ Anthriscus L. 1030
„ australis L. 1034
„ Balansae Reuter 1036
„ fumarioides Waldst. et Kit. 1026
„ grandiflora L. 1035
„ Iberica Bieb. 1036
„ macrorrhyncha C. A. Meyer 1039
„ odorata L. 1041
„ Pecten-Veneris L. 1037
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton et Rose 693
Selinum L. 1309
„ Austriacum Jacq. 1383
„ Carvifolia L. 1311
„ Oreoselinum Crantz 1386
„ Ostruthium Wallr. 1396
„ Silaus Crantz 1296
„ Venetum Sprengel 1381
„ verticillare Vest 1401
Serpicula Numidica Durieu 895
Seseli L. 1226
„ annuum L. 1240
„ Austriacum (Beck) Wohlfarth 1234
„ Beckii Seefried 1235
„ bienne Crantz 1240
„ coloratum Ehrh. 1240
„ dubium Schkuhr 1305
„ glaucum All. 1238
„ glaucum Jacq. pro parte 1235
„ glaucum L. 1240
Seseli glaucum Pallas 1237
„ Gouani Koch 1231
„ gracile Waldst. et Kit. 1227
„ gummiferum (L.) Pallas 1227
„ Hippomarathrum Jacq. 1229
„ Libanotis (L.) Koch 1243
„ montanum L. 1238
„ osseum Crantz 1235
„ Sibiricum Eichw. 1247
„ Tommasinii Rchb. 1228
„ tortuosum L. 1227
„ varium Treviranus 1237
Seselinia Beck 1226
„ Austriaca Beck 1234
„ elata Beck 1231
„ Gouani Calestani 1231
Shepherdia 728
Silaum Miller 1295
„ Silaus (L.) Schinz et Thellung 1296
Silaus Bernh. 1295
„ flavescens Bernh. 1296
„ pratensis Besser 1926
Siler Ludwig 1464
„ Miller 1467
„ Chironium Crantz 1360
„ Gallicum Crantz 1474
„ montanum Crantz 1468
„ trilobum Crantz 1464
Sison L. 1162
„ Amomum L. 1162
Sium L. 1216
„ angustifolium L. 1217
„ erectum Hudson 1217
„ latifolium L. 1219
„ Ninsi L. 1224
„ nodiflorum L. 1148
„ repens Jacq. 1150
„ Sisarum L. 1222
Smyrnium L. 1077
„ maritimum Salisb. 1079
„ Olus-atrum L. 943, 1079
„ perfoliatum L. 1077
„ verticillatum Caruel 1081
Sonerila margaritacea Krasser 796
Sonneratiaceae 761
Sphondylium Miller 1415
„ Austriacum Scop. 1454
„ Branca Scop. 1427
Stellera Passerina L. 726
Syzygium Gaertn. 775
„ Jambolana (Lam.) DC. 780

T.

Tamonea magnifica Voss 796
Tenorea C. Koch 1094
Terminaliaceae 771
Terminalia L. 771
Tetrapanax papyrifer (Hooker) K. Koch 914
Thapsia L. 1500
„ Garganica L. 1500
Thymelaea Endl. 725
„ annua Wickstr. 726
„ arvensis Lam. 726
„ Passerina (L.) Cosson et Germain 726
Thymelaeaceae 698
Thysselinum (Hoffm.) Rchb. 1367
„ palustre Hoffm. 1393
Tibouchina granulosa (D. Don) Cogn. 795
Tommasinia (Bertol.) Thellung 1367
„ verticillaris Bertol. 1401
Tordylium L. 1457
„ Apulum L. 1459
„ latifolium L. 1064
„ maximum L. 1461
„ officinale L. 1459
„ Syriacum L. 1458
Torilis Adanson 1048
„ Anthriscus (L.) Gmelin 1051
„ arvensis (Hudson) Link 1054
„ divaricata Moench 1056
„ Helvetica Gmelin 1056
„ leptophylla (L.) Rchb. 1050
„ neglecta Roem. et Schult. 1055
„ nodosa (L.) Gärtner 1057
„ Ucranica Sprengel 1053
Trachymene Rudge 956
Trachyspermum Link 1167
„ Copticum (L.) Link 1167
Trapa L. 882
„ natans L. 884
„ quadrispinosa Roxb. 884
Trichinium Rafin. 957
Trinia Hoffm. 1131
„ Carniolica Kerner nec Rigo 1136
„ glauca (L.) Dumort. 1132
„ Kitaibelii Bieb. 1136
Trochiscanthes Koch 1299
„ nodiflorus (All.) Koch 1299
Turgenia Hoffm. 1061
„ latifolia Hoffm. 1064

U.

Umbelliferae (Morison) B. Juss. 926

W.

Wendtia Austriaca Schur 1454
Wydleria DC. 1154

Z.

Zauschneria Californica Presl. 799
Zosimia Hoffm. 1456

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-170692-p0930-6
DFG