SCANDIX. *Körbel.*

Gattungs-Character: *Frucht sehr lang, pfriemenförmig, geschnabelt, mit dem Griffel gekrönt. Gemeinschaftliche Hülle fehlend, besondere meistens fünfblättrig.*

SCANDIX CEREFOLIUM. *L.*
CHÆROPHYLLUM CEREFOLIUM. *Roth.*

Gemeiner Körbel, Gartenkerbel, Kerbelkraut.

Beschreibung: *Wurzel einjährig, zaserig. Stengel aufrecht, rund, hohl, gestreift, glatt oder wenig behaart, ästig, 1 bis 3 Fuss hoch. Blätter vielfach zusammengesetzt, zart, glänzend, fenchelartig riechend; Blättchen eyförmig, stumpf, tief eingeschnitten; Blattscheiden häutig, gestreift, haarig. Dolden den Blättern gegenüberstehend, kurzgestielt, 3—5spalsig; Doldchen 4—8blüthig; Blumenblätter weiss, eingebogen, gerandet, äussere grösser als die inneren. Hüllblättchen lanzettförmig, gewimpert, zurückgebogen. Saame pfriemenförmig, schwarz, glänzend, glatt, rippenlos.*

Wächst in ganz Deutschland und dem grössten Theil von Süd-Europa auf Aeckern, an Wegen uud Schutthaufen.

Blühet im Mai und Juny; die Früchte reifen im August und September.

Officinell: *Das Kraut und der Saame, Herba, Semen Chaerefolii s. Cerefolii.*

GRAUMÜLLERS *Handbuch der ph. Bot.* Ier Band *pag.* 456.

Zergliederungen:
1. *Ein vergrössertes Blümchen.*
2. *Der Fruchtknoten mit den Griffeln vergrössert.*
3. *Die Frucht in natürlicher Grösse.*
4. *Dieselbe vergrössert.*
5. *Einzelner Saame im Durchschnitt.*

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf urn:nbn:de:hbz:061:2-193409-p0206-9 DFG

Scandix Cerefolium L.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193409-p0207-5
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193409-p0208-1
DFG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf
urn:nbn:de:hbz:061:2-193409-p0209-8
DFG