):(o):(

Index, oder Register Der vornehmsten Sachen / Artzeneyen und Kranckheiten.

NB. Weil in der Ziffer oder Zahl geirret anfangs deß letzteren Bogen von der Litter J/allwo an statt 192. und 193. gesetzt 182. und 183. und darauff so fortgefahren/ muß man/ wo im Register bey der Zahl stehet die Litter J/solches suchen in diesem letztern Bogen von der Lit. J.

A.

ABnehmen/ 119/ 130/ 143/ 172/ 187.
Besihe ferner Zehrung nud Schwindsucht.
Abbiß/ 177/ 187/ J.
Apostemen in der Brust/ Halß/ Stulgang zu zeitigen Tráncke/ 169/ 187. J.
Apostemen Kraut oder Scabiosen. 173/ 187. J. 192. J. Aderlassen/ 111/ 161.
Amulissen/ 170. Angelica/ 152/ 156/ 169/ 172/ 173. Andorn/ 183/ J. 193. J.
Appetit zumachen/ 145/ 146/ 147/ 183/ j 185/ 186. j
Alterthumb/ 91. Apoplexia, sihe Schlag.
Agstein/ sihe Bernstein. Athem stinckend/ 169.
Kurtzathem/ 184/ 194. J. sihe Brustenge.
Aussatz und Grind darzu Tráncke. 174/ 177.
Aussätzige oder außgefahrene vom Scorbock zu curiren durch Kräuter-Tránck. 177/ 178.
Asche auß Kräuter drüber zu trincken/ den Harn zu förderen/ zum Stein und Wassersucht/ 183
Augentrost-Pulver und Wein das Gesicht zu stärcken in und außwendig. 191. J. Dazu nützliche Speiß/ 128/ 191. Dazu äusserliche Wässer/ 191.

Augenflecken und Blödigkeit deß Gesichts/Augenröthe und Entzündung/fliessen/ Geschwell und Feurigkeit/191.J192. J. Starren/193.194J
Afterdarms außfallen/ 199/ J. 200. J.

B.

Bader von Kalck und Kunite zu faulen Beinen 88. Bader von Kalck und Schwefel und Glieder-Kräuter zu erlahmten erkalten Gliederen/ 188/ 189. Schwitz- und Dampff-bader von scharffer Laugen für überall geschwollene/ Wassersüchtige/ 189. Bader für Kinder und alte dörre/ magere Leuth 80/ 97.
Balsam Sulphuris/ 193. J. Indicus. 190. J.
Bauch-Schmertzen und Würme/ 170/ 187.
Beroñen Blut/ darzu viel gute Mittel/ 169/180. 185/J. 187 J. 189. J. Beyfuß/ 51/ 179.
Bibergeil und dessen Tinctur zum Schlag/ Schlaffsucht/ Mutter/ 157. Bier/140.
Bitterheilig/oder El. hieræ picræ Sal. 108.43.156
Bingelkraut/180/43. Betonien/170/186/193.J
Bilsesamen und Wurtzel/ 192. J.
Bernstein/ oder Agstein Krafft und Gebrauch/ 188/J. 188. Birckenwasser Krafft/ 183. J.
Braunwurtz scrophularia, 176. 187/J. Salb davon zur Röthe/ Geschwär/ Grind/ 178.
Bocksblut/189/J. Bleiche Farb/183/J. 186. J
Blutspeyen/ 174 Blutharnen/ 171/ 175.
Bluten der Nasen zu stillen/ 188.
Blutflüsse alle in gemein zu stillen in-und äusserlich/173/187/J. 188. Speiß in Blutflüssen 117.
Beermutter/ außfallen/ 199. J. 200. J.
Bleysalb zu alten offenen bösen hitzigen Schaden/ und Geschwär. 200: J.

Bonen. 125. Butter/ 150.
Brand zu heilen/ 197/ J. 201/ J.
Brüche zu heilen in- und äusserlich/ 176.
Bruchsalb vor Kinder/ 184. 199/ J. 201/ J.
Brüche und Wunden zu heilen/ 196. J.
Blutreinigen/ 170.
Brechen zu stillen/ und den Magen zu stärcken. 182.
Brandewein medicinalisch und kräfftig zu mancherley in- und außwendig. 190/ J. 146/ 188.
Brusten harte Geschwell von beronnen Milch/ 194/ J. 180. So die Wartzen wund und zerrissen/ 196. J. Brust angenehme Speisen/ 118/ 119. Brust-Kranckheiten und Artzeneyen zum zähen Schleim/ Engbrüstigkeit/ kurtzen Athem/ 184. Zun Stichen und Schmertzen/ 169. 186/ J. 190. J. Zur Pleuresi oder Brust-Kranckheit/ 174/ 172/ 187. Zum Husten/ 173/ 174. Zum Brust-Geschwer/ und Apostemen/ 169. 186/ J.
Brust-Tränck und Mittel in der Lungensucht/ Husten/ Keichen/ Stich und Mängel der brust/ 173/ 174/ 176/ 180. 186/ J 187/ J. 192 J 193 J.
Brust zu raumen/ und klare Stimm zu machen/ 190/ J. 191. J.
Bezoar und Bezoar Tinctur, 158/ 111.

C.

CAffe/ Choccolate/ 141.
Camphor und Camphor-brandewein/ 190. J
Camphor-Pulver zum Tertian-Fieber/ 184. j.
Cardobenedict viele Tugend und Gebrauch/ 171.
Cassia/ 71/ 163. Catharren oder Flüß/ 161. 188. J
Capaunen/ 119/ 143.

Chamillen viele Tugend und Gebrauch/ 169/ 184
Cichorey/ 126/ 118/ 43. Syrup/ 82. Colick. 119.
Complexion mancherley/ 100.
Clissus in hitzigen Fiebern zur Kühlung/ 160.
Cremor Tartari. 186. J. Cucumeren/ 127.
Contagion/ Zeit der Pest und Dysenteri wie man sich zu verhalten/ 150/ 153/ 15[illegible]/ 16.

D.

DArmgicht/ sihe Grimmen.
Dawung zu beförderen/ 127/ 147/ 148.
Dille mit Milch und Saffran zur Brust/ 190. J.
Diascordium, Krafft und Gebrauch im Fieber/ 111. 158. Durst in hitzigen Fieber. 171/ 172.
Dorn und Splitter außziehen. 198. J.
Drüppel/ Gonorhæa, 183/ J. 188/ J.
Drüppel und beschwerlich harnen/ 186/ J.
Durchlauff/ 182/ 187/ J.
Drusen hintern Ohren/ 197. J.
Dysenterie oder Rothlauff/ darzu bewehrte mancherley innerliche Mittel/ 154/ 155. Rauch und Clisteres/ 155. Mittel für geringe Leuth/ 168/ 173/ 184/ J. 201/ J.
Präservativ Mittel und Reglement wegen Speiß/ Tranck/ rc. 155/ 156. Dienliche Speisen/ 119.

E.

EIsenhart/ Verbena. 192/ J. 171.
Ehrenpreiß/ 192/ J. 193/ J. 173.
Elsteraugen und Wartzen/ 194. J.
Eichenlauge/ 202/ J. Endivien/ 126/ 178.
Engelsüß/ 162/ 180.
Elirier mancherley zum Magen/ 145.
Larier Elexier zu mancherley/ auch in Contagion und oder Lufft/ 164.

Ehe=

Ehestand soll keusch und erbar seyn. 54.
Erbsen/ 125. Eyer/ 131. Eselger/ oder Schweinlein/ 194. j.

F.

FAllende Sucht/ sihe Schwäre Noth.
Feygwartzen/ Tacken/ und Mangel am Stullgang zu heylen. 195/ j. 176.
Frantzosen/ 162/ 119/ 194. j.
Frantzosen Tränck/ 162.
Fenchel und Fenchelwasser/ 190/ j. 191 j. 192. j.
Fische mancherley/ 135.
Fleischsafft die krancke zu stärcken und zu laben/ 143/ 144. Feygen/ 119/ 173/ 19:/ j.
Fistulen und böse Schaden zu heylen/ 190/ 193/ j.
Faulbaum-Rinde/ 180. Ferberwurtz/ 189/ j.
Frucht in Mutter Leib zu erhalten/ 189. j. Zu stärcken/ 71.
Flierenölumen/ 188/ j. 189/ j. Kraut/ 167/ 158/ 111. Steinlein/ Knöpffe/ Rinde/ Wurtzel/ Blätter/ 167/ 168. Fontanellen/ 157.
Flecken der Haut und Angesicht/ 183/ j.
Frösche deren Hindertheil nützlich den zehrenden hecticis. 187. Frösch-Asche und Rauch stillet alle Blutfluß/ 188. Froschleich/ 195. j.
Frost an Händ oder Füssen/ 200. j.
Flüß außzutruckenen/ und das Haupt zu stärcken innerlich/ 188/ j. 161. äusserlich/ 190/ j. 188. 45.
Fieber mancherley Art. Zum Quartan oder viertägigen Fieber dienliche Purgationen und bewehrtes Fieber-Pulver. 181. äusserlich Uberschlag von Toback auff die Miltz/ 198 j Zum Tertian oder dreytäg. Fieber bewehrtes Pulver

und laxativa, 184/ i. 185. Fieber Pulveren zu mancherley Fieber/ 172/ 185/ 185/ i. Zum täglichen kalten Magen-Fieber gute Tränck/ 185/ i. 190/ i. 168/ 171. Item Zu faulen schleimigen pituiteusen Fieber/ 168/ 171/ 184. Zum hitzigen bösen gifftigen Fieber/ das Gifft durch den Schweiß außzutreiben/ 111/ 158/ 160. 172/ Getränck darin ordinari zu trincken/ 172. Labung von Hirschhorns Gelatina, 187. Zur Hitze und Durst/ 171/ 160. Fieber-Pulver für Kinder/ 187. i. Fieber-Pflaster auff die Pulß/ 198. j. Zum zehrend Fieber Hectica, 176/ 187.

Fleisch von allerhand Vieh/ 132. biß 135.

G.

Gähehunger/ 169. Gedächtnuß und Haupt stärcken/ 105/ 202. j. Geißkott/ 197/ j.

Gehör verlohren wieder zu bringen/ 175/ 193/ j.

Gelbsucht dazu bewehrte Tränck und Mittel/ 175. 183/ j. 187/ j. 189/ j. 194/ j.

Geburt und Wehen zu beförderen/ 27. Geburt/ oder Frucht/ so sie todt/ abzutreiben/ 175/ 176.

Gesicht zu stärcken/ 119. sihe Augen.

Geilheit/ 52. verkürtzt das Leben/ 53.

Gelenck vertretten und geschwollen/ 198. j.

Geschwell 180. 196. j. Geschwell der Füß/ 200 j. Zu gifftigen Geschwell/ Beulen und Pestbeulen bewehrt Pflaster/ 196/ j. Geschwär und harte Geschwell/ darzu dienliche Tränck/ 186/ j. 187/ j. 188/ j. äusserliche Mittel/ 193/ j. 195/ j. 198/ j. 201/ j. Geschwär und innerliche Wunden zu reinigen und zu heilen/ 186 j.

Gurgel-Tränck zum bösen Hals/ 193/ j. 194/ j.

Glie-

Gliederschwachheit und Kranckheit sonderlich an Kinder/ 174. Glieder zu stärcken/ 187/ j. Glieder zerquetscht und inflammirt. 190. j. Glieder so inflammirt, und auffgeschwollen / darzu innerliche Schweißmittel/ 183. Glieder-und Nieren-Schmertzen/ 186/ j. Glieder-Schmertzen von Hitze/ 196. j.

Gicht und Podagra/ 183/ 186/ 187/ j. 188. j. 161.

Gicht und lauffende Gicht/ darzu bewehrtes Pulver/ 184/ j. Dienliche Tränckе/ 162. 169.

Gifftmittel/ 187/ j. 189/ j. Gifft-und Schweißtreibende Mittel anfangs böser Fieber/ 111/ 158/ 159/ 160.

Gold-Essentz/ Tinctur/ Schwefel/ 166. Goldglet Pflaster zu kühlen und heylen/ 196. j.

Grind und ausfahren von Saltzflüssen/ 197. j.

Grindsalb/ 199/ j. 178. Grindige böse Ruffen äusserlich zu reinigen heilen/ 169/ 197. j. 198. j. 202/ j. Goldwurtzel/ 175/ 194/ j. 195. j.

Gravel und beschwerlich harnen/ 183/ j. 194/ j.

Grimmen im Bauch/ 162. 190/ j.

Gulden Aderen Hæmorhoides, zu deren übrigen Fluß-Schmertzen und Geschwell/ 45/ 46/ 176/ 195/ j. Zu deren Verstopffung/ 46. Entzündung/ 195/ j. Siehe Feygwartzen.

H.

HArngänge und Blase zu reinigen/ 118/ 186/ j. Harn zu beförderen/ 118/ 141/ 183/ 183/ j. 186/ j. 194/ j. Harnwinde/ und verhalten deß Harns/ 169/ 183/ j.

Haltzgeschwär/ 201/ j. Haltzgeschwell/ dazu bewehrte Gurgeltränck und Überschläge/ 179/ 193. j.

Hasen-Hertz/189/j. Hirn/195/j. Sprunge/72/ 186. Galle/188/192. Urin/176.
Haselwurtz/ 180/188/j. Hauptpillen/ 165.
Hauptpein von Kälte/ 182/202/j. von Hitze/201
Haupt zu stärcken und erwärmen in- und äusserlich/ 45/ 105/ 149/150/188/190. Haupt- und Hertzstärckende Dinge/ 150. Hertzstärckende blumen/ 179. Helffenbein gebrent bewehrt zu allen blutflüssen/ 187. Hufftwehe/ 194/j. 197/j. 198. j. Hufft- und Seitenwehe von beronnen blut/ 169/ 180. Husten und keichen/viele darzu dienliche Tränckе/118/169/ 173/174. mit Engbrüstigkeit und kurtzathem/ 184. Holtztränckе Mancherley zu kalten flüssen/Gicht/Podagra/hufftwehe Frantzosen. 161.

J.

Johansöhl bereitung und Krafft/184. Judenkirschenwein oder brandewein in Verhaltung deß harns/ 183/j. im Stein und grieß/ 170.

K.

Kaltseiche/ 183. Kalterbrand/ 191.
Krebs und faule schaden/ 189/190/191/193.j. 198.j. 200.j. Krebsähnliche harte Geschwell. 196.j. 197.j. Kinder-Kranckheiten und Artzeneyen zum Schleim und Verstopffung. 77. 82. Zur schwären Noth. 82. 186. 187. j. Bauchgrimmen. 77. 190.j. Würm/ Fieber/ Durchlauff 82. 182. 187. j. Zähnen. 196. j. brüchen. 184. 199. j. 201. j. in hitzigen Fieber. 144

L.

Larier-Tränckleiн mancherley / deren Nutzen und Gebrauch. 163. Wie sie zu verstärcken/164.

Larier-

Laxier-Mittel vor geringe Leuth. 167. 180.
Laxier-Elixier 164. Laxier Pillen mancherley. 165
Laxier-Tranck von Terpentin zu innerlichen Geschwär. 186. j. Labung und Kräfftigung der Krancken. 143. 187. Lahmigkeit und schwachheit der Glieder. 171. 174. 189. Leinöhl 187. 192 j.
Löffelkraut. 148. 177. 178. 197. j. Lilienwurtz. 198. j. Lungenkraut. 173. 186. Lungensucht. 173. 176. 186. sihe Zehrung. Schwindsucht.

M.

MAgen-Elixier oder Tropffen / auch unterschiedliche gute Mitiel zum Magen. 145. 114. 146. 147. 148. 149. 182. 194. Magen pein. 187. j. Magensäure. 186. j. Magenschleim zu verzehren. 183. j. Mehr Magen-Artzneyen. 168. 169. 193. j. 201. j.
Manna vielerley Gebrauch zum laxiren. 163. 43.
Mandelöhl Tugend und Gebrauch. 190. j.
Mandelmilch stärckend. 144. sihe nach unter den Druckfehler. Marggravpulver. 74.
Melancholey. 118. 182. 187. j. Milchspeise / 29. Gekocht und gestahlet zur Dysenterie. 201. j. dazu auch bewehrt mit Eichenrinde gekecht. 173.
Milch der Säugammen gute und böse zu erkennen. 76. 77. Methridat. 551. 158. 159.

N.

NAchgeburt zu treiben / 176 Nachgeburt Pulver bewehrt zu schwerer Noth / 106.
Nasenzäpflein im bluten / 188 Nasen-geschwär / und fliessen / 195 / j. Natter- und Scorpion-Stich / 197. j.

Ohrer

O.

Ohrenschmertzen/ 192/ j. 194/ j. Sausen/ brausen/ 169/ 192/ j. Würme 192/ j. Geschwar und fliessen/ 195/ j.

P.

Peruanischen Rinden Pulver bewehrt zum quartan Fieber/ 181. Pest dazu bewehrte Mittel/ 150/ 151/ 152/ 153/ 154. Für schwangere und Kinder/ für arme und geringe Leuth/ 152. Pestilentzische Fieber durch den Schweiß außzutreiben/ 171. 173. 152. 185. j. äusserliche Mittel/ 153. zu den Pestbeulen. 154/ 196. j.
Podagra und Gicht/ 183. Phlegma oder kalter zäher Schleim im Haupt/ Brust/ Magen/ Mutter/ oder Glieder/ 170. 172. 183. j.
Purgierpillen zum Haupt/ Magen/ rc. 164. 165.
Quittenwein oder Safft zum Magen im brechen/ Durchlauff. 182

R.

Rasender Hundbiß/ dazu innerliche gute Mittel/ 177. äusserliche. 193. j.
Rose oder Inflammation, dazu innerliche schweißmittel/ 188. j. äusserliche/ 190. j. 195. j.
Röthe im Gesicht/ 195. j. Reglement der Eltern/ 65. der Schwangern/ 66. 68. der Kinder/ 75. der Säugammen/ 76. eines mitlern alters/ 86. der alten/ 93. der studirenden/ 103. nach eines jeden complexion/ Zeit deß Jahrs/ 101. 105. 106

S.

Sänfftigung scharffer hitziger Feuchte im Magen/ Nieren/ Harn/ und Samengäng/ 118. j. in der Brust/ 118. 119.

Schlag

Schlag/und halber Schlag/171.177.157.188.j. Schlag vorzukommen/156. Schwindel.142. 172.188. 188. j. Schwind-und Lungensucht. 176.186.193. j. Säucheley so zu hitzig getruncken. 180. 178. 179. Sprach so vergangen/180.
Stich/Mangel der Brust/169.172.173.174.187.j.
Schmertzen deß Rücken/Nieren/Blasen/Mutter 169. 190.j. 193. j. Stein und Colick zu besänfftigen 190. j. 187. 186.j. 187. j. 192.j. 162
Schwäre Noth dazu bewehrte Mittel. 186. 169. 184. j. 187. j. 188. j. 196. j. der Kinder vorzukommen. 74. 82.
Schorbuck dazu innerliche Mittel. 177. 148.149. 178. schorbuckisch faul Zahnfleisch 197. j.
Schweißmittel für geringe Leuth. 68. 171. 172. 173. 186. j. 187. j. 188. j. Stein und Grieß der Nieren und Blasen. 170. 175. 118. 119. 141. 197. 187. 187. j. 183. j. 194. j. 186. j. 194. j.
Schnup/Hauptschwachheit und blödigkeit/186. j.

V.

Verstopffung der Leber/Miltz/Gekröß/Mutter/118. 147. 169. 170. 185. j. 186. j.
Unsinnigkeit wie sie zu curiren/181. 182. Unsinnige und besessene. 177.
Verfliessen deß samens und Harns. 185. 186.

W

Wassersucht/dazu bewehrte innerliche Mittel 182. 183. 185. 189. j. äusserlitche. 189. 197. j.
Wildfeur/Roß und hitzige umbfressende schaden. 195. j. 197. j. Wolff. 199. j.
Winde zu treiben. 44. 169. 186. j. Winde und Bauchpein der Kindbetterinnen. 73.

Würme

Würme und Bauchpein. 172. 185. j. 187. j. 187.
Wund-Tranck zu innerlichen Wunden und schaden. 174. 183. Faule Wunden zu waschen/ und heylen. 184. 173. Wundsalb. 184. 20[illegible]. j.
Weiber-Kranckheiten / und Artzneyen zum weissen Fluß. 186. 183. j. 187. j. 179. 188. j. 192. j. Zu übriger Monzeit und Fluß rothen und weissen. 192. 186. 179. 187. j. 188. j. Die Monzeit zu förderen. 50. 51. 183. j. 185. 179. Zu verschleimten Beermutter. 170. Zu Mutterplag. 173. 157. Geschwär. 186. j.

Z.

Zahnwehe 185. 192. j. 199. j. Zähn zu bevestigen 187. j. Zähn in Kinder zu beforderen. 195. j. 196. j. Zäpfflein Abfall. 190. j.
Zauberey natürliche Mittel. 177. 189. j. Geistliche. 83. Zehrung und Schwindsucht / dazu dienliche Nahrung und Speiß. 119. 187. 137. 143. 144. 176. besihe ferner Schwind- und Lungensucht.
Zedwar zur Pest. 152.

In fleissiger Durchlesung wird der geneigte Leser ein mehreres / so in diesem Register kürtze halber nit hat können gesetzt werden / zu ersehen haben.

TIFFEN Gray Scale
© The Tiffen Company, 2007
R G B W G K C Y M
A 1 2 3 4 5 6 M 8 9 10 11 12 13 14 15 B 17 18 19

Inches
Centimeters
TIFFEN Color Control Patches
© The Tiffen Company, 2007
Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black