

## INDEX

medicaminum, quorum fortitudo vel compositio in hac editione Pharmacopoeæ commutata est.

Commutationes graviores typis distentis notatæ sunt.

## Editio altera.

Acidum aceticum (Acidi anhydri 25 %).

Acidum hydrochloratum (25 %).

Acidum nitricum (25 %).

Aqva Amygdalarum amararum.

Decoctum Chinæ acidum.

Elæosacchara.

Emulsio Amygdalarum.

Emulsio oleosa.

Extractum Rhei compositum.

Gelatina Caragheen.

Gelatina Lichenis islandici.

Infusum Rhei alkalinum.

Infusum Sennæ compositum.

Kermes mineralis (Oxydi stibici 1 & Sulphureti stibici amorphi 9).

Linctus boracinus.

Linimentum ammoniacato-camphoratum.

Linimentum Opodeldoc.

Liquor acidus Halleri (Spiritus concentrati & Acidi sulphurici concentrati partes æquales).

Liquor Arseniitis kalici.

Liquor Citratis kalici.

Liquor ophthalmicus.

Liquor pectoralis.

## Editio prior.

Acidum aceticum concentratum (65 %).

Acidum aceticum dilutum (10 %).

Acidum hydrochloricum concentratum (circiter 20 %).

Acidum nitricum concentratum (60 %).

Acidum nitricum dilutum (10 %).

Gelatina Sphærococci.

Gelatina Cetrariæ elotæ.

Decoctum Cassiarum compositum.

Pulvis stibicus (Oxydi stibici 1 & Sulphureti stibici crystallis. 4).

Elixir acidum (Spiritus concentrati 1 & Acidi sulphurici concentrati 4).



## Editio altera.

Liquor Supercarbonatis ammonici pyro-oleosi (1—6).  
 Massa pilularum de Cynoglossio.  
 Mixtura acida.  
 Mixtura alba.  
 Mixtura camphorata.  
 Mixtura camphorata acida.  
 Mixtura Ferri composita.  
 Mucilago Cydoniæ.  
 Mucilago Salep.  
 Serum lactis aluminatum (1:200).  
 Solutio Acetatis ammonici (Acetatis ammonici 20 %).  
 Solutio Ammoniaci spirituosæ (Ammoniaci 5 %).  
 Solutio Calcis chloratæ (2:100).  
 Solutio Carbonatis kalici (Carbonatis kalici 20 %).  
 Solutio Chloreti ferrici (Chloreti ferrici crystallisati & Aquæ partes æquales).  
 Solutio Iodi spirituosæ (Iodi 5 %).  
 Solutio Subacetatis plumbici diluta.  
 Solutio Superiodeti kalici (Iodi 1 % & Iodeti kalici 2 %).  
 Species resolventes.  
 Syrupus opiatus (Opii 0,1 %).  
 Tinctura Aconiti (10:100).  
 Tinctura Colocynthis composita (10:100).  
 Tinctura Digitalis (10:100).  
 Tinctura Digitalis rubra (10:100).  
 Tinctura Extracti Pomorum ferrati (20:100).  
 Tinctura Guajaci ammoniacata (Ammoniaci circiter 3 %).  
 Tinctura Lavandulæ composita.  
 Tinctura Opii (Opii 10 %).  
 Tinctura Rhei amara.

## Editio prior.

Solutio Sesquicarbonatis ammonici pyro-oleosi (1—9).  
 Serum lactis aluminatum (1:300).  
 Solutio Acetatis ammonici (Acetatis ammonici 10 %).  
 Solutio Ammoniaci alcoholica (Ammoniaci 10 %).  
 Solutio Calcariæ chloratæ diluta (circiter 1:100).  
 Solutio Carbonatis kalici (Carbonatis kalici 10 %).  
 Solutio Chloreti ferrici (Chloreti ferrici crystallisati 1 & Aquæ 5).  
 Solutio Iodi alcoholica (Iodi 10 %).  
 Solutio Superiodeti kalici (Iodi 10 % & Iodeti kalici 13 %).  
 Syrupus opiatus (Opii 0,2 %).  
 Essentia Aconitorum (20:100).  
 Essentia Colocynthis (20:100).  
 Essentia Digitalis (20:100).  
 Essentia Digitalis composita (20:100).  
 Solutio Extracti Pomorum ferrati (10:100).  
 Essentia Guajaci ammoniacata (Ammoniaci circiter 9 %).  
 Essentia Lavandulæ.  
 Essentia Opii simplex (Opii 20 %).



## Editio altera.

Ungventum basilicum flavum.  
 Ungventum basilicum nigrum.  
 Ungventum ceræ.  
 Ungventum Iodeti kalici (Iodeti kalici 10 %).  
 Ungventum Oxydi hydrargyrici (Oxydi hydrargyrici 5 %).  
 Ungventum stibiatum (Tartari stibiati 20 %).  
 Vinum Colchici (Seminum Colchici 1 & Vini Xeres 10).  
 Vinum Opii crocatum (Opii 10 %).  
 Vinum stibiatum (Tartari stibiati 1 & Vini Xeres 250).

## Editio prior.

Ungventum iodatum (Iodeti kalici circiter 11 % & Iodi circiter 1 %).  
 Ungventum Oxydi hydrargyrici (Oxydi hydrargyrici circ. 11 %).  
 Ungventum stibiatum (Tartari stibiati circiter 33 %).  
 Essentia Colchici (Seminum Colchici 1 & Spiritus (45 %) 5).  
 Essentia Opii crocata (Opii 20 %).  
 Solutio Tartratis stibico-kalici alcoholica (Tartari stibiati 1 & Spiritus tenuis 199).