



Aporhodelus luteus L.

GEELE

ASPHODELUS

ASFODIL.

LUTEUS.

DE VLA. CLASSE.

CLASSIS VIIa

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *IIdē*
Deels 12de St. bl. 331.

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI, *Tom. IIdi part.*
imæ pag. 553tia.

ASFODIL, met een gepladerde Stengel, en driekantige, gestreepte Bladen

ASPHODELUS, caule folioso, foliis triquetris, striatis.

a. De eenbladige, en geheel sesdeelige Bloemkrans.

a. Corolla monopetala, ad basin usque sexpartita.

bb. Het gebooge, en aan ieder Bloemblad bevestigde, Honingbakje.

bb. Nectarium inflexum, singulo petalo adnatum.

c. Het zelve van vooren.

c. Idem à parte anteriori.

dd. De ses gebooge Meeldraden, die aan de Honingbakjes vastgehegt, en om den anderen korter zijn.

dd. Stamina sex arcuata, alterna breviora, nectariis inserta.

e. Een der korte Meeldraden van ter zijde.

e. Unum è staminibus brevioribus à latere.

f. Een ander van vooren.

f. Idem à latere anteriori.

g. Het rondachtig vrucht-beginzel, met den elswijze Stijl, en geknopen Stempel.

g. Germen subrotundum cum stylo subulato, & stigmatè truncato.

h. Het klootswijze, vleesachtige Zaad-doosje met de drie-hoeksvormige Zaaden.

h. Capsula globosa, carnosa cum seminibus teriangularibus.

LOEFTIJD Gedurende de geheele Maand Junij, op bergachtige plaatsen, en op de Heijde. B. V. op de Berghummer Heijde in Friesland, ter hoogte van 3 à 4 vooten.

TEMP. FLOR. Per totum mensem Junium; in locis montosis & desertis, altitudo ejus 3 à 4 pedum.

GEBRUIK. Aan deeze Wortel, die tegenwoordig bijna niet meer in de Geneeskunde gebruikt wordt, pleegen nogthands de Ouden een groote afdrijvende kragt toeteschrijven.

C 2

WOLFS.