

GEMEENE BERBERISSE. V U L G A R I S.

DE *Vide.* CLASSE.

Zie LINNÆUS *Nat. Hist.*
door HOUTTUIJN, *Ildes*
Deels 2de St. bl. 453.

CLASSIS *Vlt.*

Conf. LINNÆI *Sijst. Nat. Ed.*
GMELINI *Tom. Ildi part.*
Ima pag. 575ta.

BERBERISSE, EDELE DOORN of
ZUUR-BOOM, met getroste Bloem-
steeltjes, en drievoudige Doornen.

a. De sesbladige Bloemdop, met ei-
ronde, gekleurde, afvallende,
om den anderen kleinere, Blaadjes.

b. De sesbladige, rondachtige Bloem-
krans, met de ses Meeldraden.

c. Een Bloemblad, met de twee
rondagtige, gekleurde Honing-
bakjes, zoo als zij van onder aan
ieder Bloemblad vastgegroeit zijn.

d. Een afgezonderd, regtopstaand
Meeldraadje, met zijn twee
Helmtjes.

e. Het rolronde Vrucht-beginzal,
zonder Stijl, maar met den ron-
den Stempel.

f. De rijpe, rolronde, eenhokkige
Besfen.

g. Een geopende, met de twee lang-
werpige Zaaden.

BLOEIJD. In de maand Maij
en Junij, in 't wilde zeer heester-
achtig, in Kreubelbosch en aan de
heggen, b. v. op de VILSER-HEIDE,
en in de Duinen bij OVERVEEN,
in de tuinen maakt het door aan-
houdend snoejen een Boompje uit,
sometijds ter hoogte van zes voeten.

BERBERIS, pedunculis racemosis,
spinis triplicibus.

a. Perianthium hexaphyllum, folio-
lis ovatis, coloratis, deciduis,
alternis, minoribus.

b. Corolla hexapetala, subrotun-
da, cum sex staminibus.

c. Petalum, cum duobus nectariis,
subrotundis, coloratis, basi singuli
petali adnatis.

d. Stamen separatum, erectum,
cum duabus antheris.

e. Germen cilindraceum, sine
stijlo, sed cum stigmate orbi-
culato.

f. Baccæ maturæ, cilindraceæ,
uniloculares.

g. Una earum aperta, cum duobus
feminibus oblongis.

TEMP. FLOR. Mense Majo &
Junio, in sijlvis ad sepes, plu-
rimisque in hortis, altitudine
aliquando sex pedum.

GEBRUIK. De Besfen, wier uitgeperste en doorgegoote Sap
zelfs veel jaaren in kruiken, door middel van een stop of wat olie
van Olijven voor de buiten lucht beveiligd, kan bewaard worden,
zijn van een zeer aangenaamen smaak, en komen genoegzaam met de
Tamarinden (*Fruktus Lamarindorum*) in eigenschappen overeen. Zij
strekken ook tot 't maken van Wijn, Azijn en Punch, (tot welk
laatste het Sap in plaats van dat van Citroenen genomen, te
gelijk een aangenaamen smaak en kleur veroorzaakt). De Bladen,
die ook zuurachtig zijn, kunnen in de Huishouding als Salade gegee-
ten worden. De middelste Bast (*Cortex medius*) kan men met veel
voordeel in de Geelzucht (*Icterus*) en tot bevestiging van het Tand-
vlesch in een mondspoeling gebruiken, zij dient insgelijks om een
geele kleur aan het garen, en een schoonen glans aan het Turksch
leder te geven.

ROODE



Berberis Vulgaris. L.

