

K L E I N E
V A L E R I A A N.

De IIde C L A S S E.

Zie LINNÆUS Nat. Hist.
door HOUTTUIJN, IIde
Deel VIIde St., bl. 188.VALERIAAN, met driemannige twee-
huizige Bloemen, de Wortelbla-
den gespitst Eijrond, de Steng-
bladen gevind, effenrandig.Van dit Gewas zijn de Vrucht-
maakende deelen hier niet in afbeel-
ding gebracht, om dat zij zo veel
overeenkomst hebben met die der
voorgaanden.Het behoort tot de Tweehuizige
Planten, dat is, die op de eene
Plant Mannelijke, op de andere
Vrouwelijke Bloemen hebben, ge-
lijk dit in de Brandenetel op Plaat
CX, is vertoond. De Mannelijke
Bloemen komen grootelijks overeen
met die op Plaat CXXIII. bij
Letter c, afgebeeld is, terwijl aan
dezelfen de Stijl ontbreekt en 't
Vruchtbeginzel van Letter e, die
in de Vrouwelijken zonder Meel-
draadjes, ten minste zonder Meel-
knopjes, gevonden worden. Want 'er
is een aanmerkelijk verschil in dee-
ze Soort ontdekt, zo dat 'er somtijds
Vrouwelijken onder de Mannelijken
en ook wel Tweehuizigen op ééne
zelfde Plant voorkomen.De BLOEITIJD valt in de Maan-
den April of Mey. Het groeit veel
in vogtige Weiden, zelfs hier bij
de Stad, als ook in Duin-Valeijen,
ongeveer een Voet hoog.V A L E R I A N A
D I O I C A.

C L A S S I S IIIta.

Conf. LINNÆI Sjst. Nat. Ed.
GMELINI, Tom. IIIdi part.
Imo. pag. 91.VALERIANA Floribus triandris dioi-
cis, Foliis Radicalibus ovato-
acuminatis, Caulinis pinnatis in-
tegerimis.Partes Fructificationis hujus
Plantæ, in hac Tabula, non deli-
neatæ sunt, propter earundem con-
venientiam cum præcedentibus.Pertinet hæc Valerianæ species
ad Plantas dioicas, id est, quarum
Flores in una Planta Masculi sunt
in altera Fæminei, quemadmodum
id apparet in *Urtica*, delineata in
Tabula CX. Masculi Flores con-
veniunt cum illa Corolla, quæ in
Tab. CXXIII, apud litteram c
depicta est, dum illis deficit Stijlus
& Germen litteræ e, quæ in Fæmi-
neis, sine Stamimbus, saltem sine
Antheris, reperiuntur. Notabilis
enim differentia detecta est in hac
Specie, ita ut nonnumquam Flores
Fæminei inter Masculos, etiamque
Hermaphroditi, in unâ eademque
Planta compareant.TEMP. FLOR. in Mense Aprili &
Majo incidit. Crescit sponte in
Pascuis udis, etiam prope hanc
Urbem, ac in Pratis uliginosis inter
Dunas, altitudine circiter Pedali.GEBRUIK. De Wortel is in geneezende kragten veel zwakker
dan de andere voorgestelde Soorten van Valeriaan. Doch wegens
de gedagte verschillendheid van Sexe verdient dit wild Gewas, dat
men ook in sommige Tuinen aantref, een vlijtige naspooring der
Liefhebberen.

Tab. 125.



Valeriana dioica. L.



